

LO QUE SEA.



DONDE SEA.



CUANDO SEA.



➔ Ahora Mismo.

Transmita el mensaje de inmediato con la etiquetadora industrial GlobalMark® 2.

La etiquetadora industrial GlobalMark® 2 le da el poder de producir cualquier tipo de señalamientos y etiquetas profesionales que necesite, donde sea y donde quiera que los necesite.

Lugar de trabajo visual- No existe un sustituto para un mensaje específico que transmita con claridad información crítica, en el punto exacto donde se necesita. La impresora GlobalMark® 2 tiene un papel crítico en muchos programas de manufactura esbelta, como 5S, Trabajo Estándar, Mantenimiento Productivo Total, Cambios Rápidos, Kanban, etc.


Como resultado obtendrá:

- Mejora en la seguridad
- Mejor productividad
- Reducción de errores costosos
- Aumento en la rentabilidad

La impresora GlobalMark® 2 le ayudará a asegurar que las mejoras de manufactura esbelta y six sigma estén claramente visibles, que se comprendan con facilidad y que se sigan llevando a cabo, incluso mucho después de que dichos programas hayan iniciado.

Exactamente el mensaje que necesita, cuando lo necesita. Cuando se necesita un señalamiento o etiqueta, se necesita en el momento, no es deseable esperar un día o una semana para recibir una orden personalizada. Con los asistentes de la etiquetadora industrial GlobalMark® 2, tan sólo toque, imprima y obtenga el mensaje que necesita -en el momento- con plantillas y gráficos incluidos para las siguientes aplicaciones:

- Marcadores de tubería
- Etiquetas de arco eléctrico
- Instrucciones para LOTO
- Identificación de circuitos eléctricos
- Advertencias de OSHA y ANSI
- Etiquetas para trabas de maquinaria
- Etiquetas para almacen e inventario
- Marcaje para salidas de emergencia que brilla en la oscuridad
- Señalamientos e identificación de instalaciones





Haga señalamientos y etiquetas personalizados de manera sencilla.

La etiquetadora industrial GlobalMark® 2 le ofrece plantillas, gráficos y aplicaciones integrados, para que usted pueda crear de manera fácil y rápida marcadores de tubería, señalamientos de seguridad, etiquetas para advertencias, tarjetas, marcaje para equipo y almacenamiento, y más. ¡Incluso puede crear plantillas personalizadas!

Las funciones que necesita, en sus manos:

- Idiomas inglés, español y francés
- Tamaños de impresión que van de .08" a 3.8"
- 5 Tipos de fuente incluidas
- Incluye los códigos de barra 128, 39
- Anchura de cintas que van de 1/2" a 4"
- Con previsualización disponible antes de imprimir
- Pantalla táctil grande a color
- Teclado completo
- Plóter/cortador de eje XY en el modelo Color & Cut
- Puerto para tarjeta de memoria compacta
- Resolución de impresión de 300 dpi
- Edición con toque y arrastre
- Operación independiente o con conexión a PC (ver la página siguiente para las opciones de operación con PC y software)

Principales funciones:

Impresión con múltiples colores

Negrita

Subrayado

Itálica

Superíndice/Subíndice

Impresión invertida

Auto ajuste a una longitud determinada

Enmarcado automático

Justificación de texto automática

Expandir/Condensar

Vertical

Especificaciones:

Características físicas.


Tamaño: 10" altura x 16" anchura x 11" profundidad

Peso: Aproximadamente 30 libras/13.6 kg

Características ambientales - requisitos para operación:

Temperatura ambiente para operación: 50°F a 105°F (10°C a 41°C)

Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación)





Más opciones

Use su impresora industrial GlobalMark® en modo de conexión con PC y obtenga más opciones para la creación de etiquetas.

Además de las excelentes capacidades de impresión independiente GlobalMark®, se obtienen incluso más opciones cuando esta impresora industrial se opera desde uno de los poderosos programas de software para PC:

Software MarkWare™ EXPRESS

La mejor base de datos de señalamientos; obtenga su mensaje incluso más rápido con MarkWare EXPRESS.

El software MarkWare™ EXPRESS contiene miles de marcadores para tubería, señalamientos de OSHA y etiquetas prediseñados y listos para imprimirse como están o para personalizar con un clic del mouse. ¡Rápido... Preciso... Sorprendente...!

- Señalamientos, etiquetas, tarjetas, marcadores de tubería y más; todos prediseñados y listos para imprimir o personalizar
- Miles de leyendas listas
- La búsqueda de alta velocidad le proporciona acceso instantáneo
- Formato de señalamientos para OSHA y ANSI, marcadores de tubería para ANSI-ASME
- ¡También incluye leyendas en español y francés!

Software MarkWare™ EXPRESS
Base de datos de señalamientos y etiquetas






MarkWare Deluxe y MarkWare™ Lean Tools Extienda la capacidad de impresión de señalamientos y etiquetas con el software para identificación de plantas MarkWare™ Deluxe o MarkWare™ LEAN.

La impresora GlobalMark®2 y el software MarkWare™ le proporcionan más opciones de diseño y más características personalizadas, además de una extensa biblioteca de plantillas de etiquetas, tarjetas y señalamientos listos para imprimirse.

- Base de datos de químicos para imprimir rápidamente etiquetas y señalamientos Derecho de Saber más precisas.
- Importe información desde su base de datos u hoja de cálculo
- Importe sus propias imágenes a todo color
- Más de 1,000 símbolos de seguridad y pictogramas industriales para prácticamente cualquier aplicación
- Plantillas diseñadas específicamente para cumplir con los requerimientos de identificación de arco eléctrico y salidas de emergencia
- Identifique operaciones normales de maquinaria a simple vista usando etiquetas para medidores (sólo con la versión lean).



MarkWare™
Software para
identificación de
instalaciones



Descripción	No. de parte
Software MarkWare™ EXPRESS	20700X
Software MarkWare™ Deluxe	20700
Software MarkWare™ Lean Tools	20700L



ChemLabel™
Software para etiquetado
de material peligroso



**ChemLabel™ Software para etiquetado
de material peligroso**

**Mantenga seguros a sus empleados con el software
para etiquetado de materiales peligrosos ChemLabel™**

Las sustancias químicas y materiales peligrosos etiquetados de manera incorrecta o imprecisa representan potenciales problemas serios para la seguridad.

El software ChemLabel de Brady cuenta con asistentes en pantalla que le permite unir una base de datos a un diseño de etiqueta, ayudándole a asegurar que la información en la etiqueta sea precisa. Las plantillas prediseñadas, las herramientas de edición y dibujo y una conexión a los suministros industriales Brady le ayudarán a crear e imprimir con facilidad etiquetas informativas y duraderas para químicos.



Lockout PRO™
Software para creación
de procedimientos
gráficos

*Imprima etiquetas para
procedimientos, tarjetas
y fuentes de energía.*



Software Lockout Pro™

**Es fácil estar en cumplimiento con los reglamentos
con el software para creación de procedimientos
gráficos Lockout PRO.™**

Con la impresora GlobalMark® 2 y el software Lockout PRO, puede crear tarjetas y etiquetas para procedimientos de bloqueo e identificación para fuentes de energía... ¡en sólo tres minutos! Esto le ayudará a:

- Mejorar la seguridad del empleado
- Incrementar la productividad con operaciones de bloqueo/candadeo más eficientes
- Evitar costosas multas


Tarjeta de aplicación Quicklabel

**Señalamientos y etiquetas preelaborados en formato
de tarjeta PCMCIA.**

- El formato listo para imprimir es libre de errores y problemas
- El texto se puede editar
- Tres sencillos pasos:
 1. Ingrese el código que corresponda de la guía Quicklabel.
 2. Desplácese por la lista para seleccionar su plantilla al mismo tiempo que previsualiza su etiqueta.
 3. Imprima en su GlobalMark® 2



QuickLabel
Tarjeta de aplicación



Descripción	No. de parte
Software ChemLabel™ para etiquetado de material peligroso	50987
Software Lockout Pro™	LOPDESK1001
Tarjeta de aplicación Quicklabel	102741

✓ Empiece ya.

Dos modelos. Potencial ilimitado. Obtenga las características que necesita con estos modelos de la impresora GlobalMark®2. Adquiera también uno de los programas de software Brady para tener más plantillas personalizadas y más opciones.

Sistema Color & Cut

- Imprime en un solo color, múltiples colores directos y colores combinados.
- Cortador de etiquetas integrado, además de un plóter para cortar imágenes, números y letras.
- Con el programa de software MarkWare™, importe e imprima logotipos, arte e incluso fotos a todo color.
- Función ahorradora de consumibles.

Sistema multicolor


- Las mismas opciones de color que el sistema Color & Cut, sin el cortador plóter.

Etiquetadora industrial GlobalMark® 2	No. de parte
GlobalMark 2 MonoColor (Descontinuada)	76798
GlobalMark 2 MultiColor	76800
GlobalMark 2 Color & Cut	76801

La impresora GlobalMark se envía con un teclado, un cable de alimentación eléctrica, un kit de limpieza, un cable USB, y una utilidad para gestión de archivos.



Desempeño.



Nuestros ribbons de impresión se cargan con facilidad... ¡Sólo déjelos caer! Los ribbons de impresión Brady vienen en un cartucho protegido y fácil de cargar que hacen que la impresora GlobalMark® 2 sea aun más fácil de usar. Elija ribbons multicolor o de un solo color para su aplicación e impresora en particular.

Cartuchos de ribbon de un solo color – 200 pies/rollo

Color	4.11" x 200 pies No. de parte
● Negro	76739
● Negro para material preimpreso RTK	96089
○ Blanco	76741
● Rojo	76743
● Azul	76745
● Verde	76747
● Magenta	76749
● Amarillo	76751
● Naranja	76752
● Cian proceso	76759
● Amarillo proceso	76760
● Magenta proceso	76761



NFPA



barra de colores



HMIG



NFR

Etiquetas precortadas Derecho de Saber (Vinilo)

	Tamaño de etiqueta	No. de parte
NFPA sólo diamante (300/rollo)	4"	76729
NFPA sólo diamante (530/rollo)	2.25" x 2.25"	51861
RTK c/ barra de colores (530/rollo)	2.25" x 2.25"	51854
RTK c/ barra de colores (300/rollo)	2.25" x 4"	76730
RTK c/ barra de colores (200/rollo)	4" x 6"	76731
RTK c/ diamante de NFPA (530/rollo)	2.25" x 2.25"	51860
RTK c/ diamante de NFPA (300/rollo)	2.25" x 4"	76732
RTK c/ diamante de NFPA (200/rollo)	4" x 6"	76733
Sólo etiqueta HMIG de barra de colores (530/rollo)	2.25" x 2.25"	76734
Formato 2 de etiqueta HMIG (400/rollo)	1.125" x 3"	76735
Etiqueta NFR (400/rollo)	1.125" x 3"	76736

Se debe usar ribbon RTK (96089).

Sobre laminados que se aplican a mano para etiquetas RTW (B – 574)

Medida	Cantidad por paquete	No. de parte
1.5" x 2.5"	50	64984
2.5" x 2.5"	50	58476
3.5" x 5.5"	50	58706
4.5" x 6.5"	50	64985
7.5" x 10.5"	50	58708

Cartuchos de ribbon de dos colores – 200 pies/rollo

	Paneles de 11" x 8" No. de parte	Paneles de 4.11" x 16" No. de parte
●● Negro y rojo	76763	76762
●● Negro y azul	76775	76774
●● Negro y amarillo	76767	76766
●● Negro y naranja	76771	76770
●● Negro y verde	76779	76778
●● Rojo y azul	-	76782
●● Rojo y verde	110220	-

Rendimiento normal de ribbons de dos colores: 100 etiquetas de 8" con ribbon de panel de 8"; 60 etiquetas de 16" con ribbon de panel de 16".


Cartucho de ribbon de 4 colores – 200 pies/rollo

	Paneles de 4.11" x 8" No. de parte	Paneles de 4.11" x 16" No. de parte
●●●● Negro/naranja/rojo/azul	51447	-
●●●● Negro/rojo/azul/verde	76787	76786
●●●● Negro/rojo/azul/amarillo	76791	76790
●●●● Cian, magenta, amarillo, negro	76795	76794
●●●● Negro, rojo, verde amarillo	110221	-

Rendimiento normal de los ribbons de cuatro colores: 50 etiquetas de 8" con ribbons de panel de 8"; 30 etiquetas de 16" con ribbons de panel de 16".

Accesorios

	No. de parte
Maletín de mano con ruedas	76802
Mouse	76808
Cable serial	76805
Lápices ópticos (paquete con 3)	76809
Tarjeta de memoria de 256 MB	76810
Navaja de reemplazo	76811
Cinta de transferencia (4.25" x 200 pies)	76737
Ojales para tarjetas (100/pqt)	20596
Hole Punch for Tags	20591
8" Nylon Cable Ties (100/pqt)	81762
Weeding Tool	36611
Squeegee	36612




Preimpresiones de vinilo blanco (B – 588) – 100 pies/rollo

Color	2.25" (Franja de 1")	3" (Franja de 1")	4" (Franja de 1")	4" (Franja de 3/4")
● Franja roja	101944	101946	101948	104068
● Franja naranja	101945	101947	101949	104069
● Franja amarilla	105043	105044	105045	-

Software

	No. de parte
Base de datos de etiquetas Surf on Signs™	98200
Software para identificación de instalaciones MarkWare™	20700
Software para identificación de instalaciones MarkWare™ 3.7 LEAN	20700L
Software para creación de procedimientos gráficos Lockout Pro™ 3.0	LOPBASIC31001
Software para etiquetado de material peligroso ChemLabel™	50987
Tarjeta de aplicación QuickLabel	102741

Con calidad Brady.



Los materiales que necesita para cualquier aplicación.

Brady ofrece los materiales de calidad industrial que necesita para colocar cualquier mensaje, en cualquier lugar. Tarjetas, etiquetas que brillan en la oscuridad, etiquetas reflectantes, etiquetas magnéticas, señalamientos para electricidad estática, marcadores de tubería y más.

Cinta de vinilo para interiores/exteriores – 100 pies/rollo

Color	4" ancho No. de parte	3" ancho No. de parte	2.25" ancho No. de parte	1.125" ancho No. de parte	0.5" ancho No. de parte
Transparente	97734	N/A	97735	97736	97737
Blanco	76542	76543	76544	76545	76546
Amarillo	76547	76548	76549	76550	76551
Rojo	76552	N/A	76553	76554	76555
Verde	76556	N/A	76557	76558	76559
Azul	76560	N/A	76561	76562	76563
Negro	76564	N/A	76565	76566	76567
Café	76568	N/A	76569	76570	76571
Dorado	76572	N/A	76573	76574	76575
Gris	76576	N/A	76577	76578	76579
Morado	76590	N/A	76591	76592	76593
Naranja	76594	N/A	76595	76596	76597

Cinta de poliéster (B – 569) – 100 pies/rollo

Color	4" ancho No. de parte	3" ancho No. de parte	2.25" ancho No. de parte	1.125" ancho No. de parte	0.5" ancho No. de parte
Transparente	76610	N/A	76611	76612	76613
Blanco	76614	76615	76616	76617	76618
Amarillo	76619	N/A	76620	76621	76622
Rojo	76623	N/A	76624	76625	76626
Azul	76627	N/A	76628	76629	76630
Morado	76631	N/A	76632	76633	76634
Naranja	76635	N/A	76636	76637	76638
Verde	76639	N/A	76640	76641	76642
Café	76643	N/A	76644	76645	76646
Negro	76647	N/A	76648	76649	76650
Gris	76651	N/A	76652	76653	76654
Rosa	76598	N/A	76599	76600	76601
Canela	76602	N/A	76603	76604	76605
Azul claro	76606	N/A	76607	76608	76609
Ocre	97728	N/A	97739	97740	97741
Azul cielo	97742	N/A	97743	97744	97745



Cinta de vinilo repositonable (B – 581) – 100 pies/rollo

Color	4" ancho No. de parte	2.25" ancho No. de parte	1.125" ancho No. de parte	0.5" ancho No. de parte
Blanco	76697	76698	76699	76700
Amarillo	76701	76702	76703	76704



Suministro magnético* (B – 509) – 25 pies/rollo

Color	4.25" ancho No. de parte	2.5" ancho No. de parte	1.125" ancho No. de parte
Blanco	76686	76687	N/A
Amarillo	76688	76689	N/A



Cinta sin adhesivo para tarjetas* (B – 551) – 50 pies/rollo

Color	4.25" ancho No. de parte	3.25" ancho No. de parte	2.5" ancho No. de parte
Blanco	76714	76715	76716

Cumple con la prueba de tensión de 50 libras de OSHA.



Cinta de adhesión estática* (B – 515) – 50 pies/rollo

Color	4" ancho No. de parte	2.25" ancho No. de parte	1.125" ancho No. de parte
Transparente	76690	N/A	N/A




Cinta fosforescente que brilla en la oscuridad* (B – 582) – 50 pies/rollo

Color	4" ancho No. de parte	2.25" ancho No. de parte	1.125" ancho No. de parte
Fosforescente	76711	76712	76713



Cinta fosforescente que brilla en la oscuridad* (B – 526) – 50 pies/rollo

Color	4.25" x 50 pies No. de parte	2.5" x 50 pies No. de parte	1.375" x 50 pies No. de parte
Fosforescente	105909	105910	105911



Cinta reflectante* (B – 584) – 50 pies/rollo

Color	4" ancho No. de parte	2.25" ancho No. de parte	1.125" ancho No. de parte
Plateado reflectante	76705	76706	76707
Amarillo	96060	96061	96062



Cintas especializadas – 100 pies/rollo

Color	4.25" ancho No. de parte	2.5" ancho No. de parte	1.375" ancho No. de parte
Blanco Temperatura fría* B549	76691	76692	76693
Amarillo Temperatura fría* B549	76694	76695	76696
Dorado Poli cepillado (50pies/rollo) B575	76685	N/A	N/A
Poli metalizado* B565	76720	76721	7672

*Estos materiales no se recomiendan para corte con plóter.



ON

**BOILER MAKE-UP WATER
PUMP #501**

151-P501

Disconnect Location: Panel #59, Circuit #13



BREAKER #13
PUMP #501 (BOILER M.U. WTR)

⚠ WARNING

**Arc Flash Hazard.
Wear Appropriate PPE.
Death or Injury Can Result.**

(refer to NFPA 70E and 2002 NEC Article 110.16)

PANEL 59
Recovery Boiler Pumps
#127-160

**480 volts 3Phase
200 Amps**

REQUIRED
N 2nd FLOOR
COMPOUND RM




*South Texas
Rental Centers*

Deer Park Texas, TX Branch
1-800-555-7000


I.D. No. 00408
18" CONCRETE SAW

Remarks: Perform
maintenance
Completion: Fr
removal may re



Raw Material No.

Y99830



8" Mount Brackets (Galv.)



DANGER
DO NOT OPERATE
DO NOT REMOVE THIS TAG

This energy source has been LOCKED OUT
 ID#: CMA-2 430266
 Facility: Camden Road
 Location: Cell 135/140
 Energy Source: E-1
 Date & Time Locked Out: 7/24/2003 12:07:21 PM
 This lock/tag may only be removed by:



Joe Brady
 performing routine quarterly preventive
 maintenance tasks
 Friday after 1st shift
 result in immediate discharge



OR-7 MEDICAL

← STEAL

BRADY
 WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY
 WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY
 WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

PREDICTIVE / PREVENTIVE MAINTENANCE ACTION			
DATE	7/11/02	INITIALS	T. Woods
READING	8psi	ACTION	reset to 15psi



Más poder.

Combine su etiquetadora industrial GlobalMark® 2 con la impresora de señalamientos y etiquetas PowerMark®, para dar más poder y opciones a su programa de etiquetado.

Impresora de señalamientos y etiquetas PowerMark® Cuando se necesita ser GRANDE, confíe en la impresora de señalamientos y etiquetas PowerMark®

La mejor opción para hacer señalamientos y etiquetas grandes que necesitan ser visible desde mayores distancias. ¡Además imprime múltiples colores en una sola etiqueta! Crea señalamientos de 10" x 14", marcadores para tubería y etiquetas grandes de hasta 10" de ancho. ¡Cubra las etiquetas o señalamientos creados con PowerMark® con plástico rígido o panel de aluminio usando la laminadora BLS1255!

- Material de 4" a 10" de ancho
- Imprime un solo color o múltiples colores en una sola etiqueta
- Imprime en la cinta de vinilo para exteriores B-580, además de poliéster, tarjetas, material reflectante y que brilla en la oscuridad
- 13 colores de cinta, 8 colores sólidos de ribbon de impresión, 14 opciones de ribbon de impresión multi color.
- Símbolos industriales incluidos
- Operación independiente, o con PC, con el software opcional MarkWare™ Facility Identification.



Descripción	No. de parte
Impresora de señalamientos y etiquetas PowerMark®	13500



CUANDO EL DESEMPEÑO ES LO QUE MÁS IMPORTA™

Brady América Latina
Av. Universidad 7-B
Parque Industrial Internacional
Tijuana B.C. C.P. 22424
www.bradylatinamerica.com