



Soluciones Brady de seguridad para la industria minera

Creamos condiciones adecuadas para su mina



Hoy en día, la seguridad es la prioridad principal de la minería. Ya sea en la superficie o bajo tierra, la identificación correcta del equipo ayuda a que los empleados corran menos riesgo al realizar su trabajo. Además, ayuda a evitar las costosas multas de MSHA y mantener las operaciones funcionando sin problemas.

Debido al retiro de la fuerza laboral veterana y la resultante pérdida general de experiencia del equipo, ahora es más importante que nunca poner en práctica soluciones en el ambiente minero que aumenten la productividad y la eficiencia —y en última instancia, la rentabilidad.

Las soluciones completas de Brady incluyen productos de información visual, como: señalamientos y etiquetas, dispositivos de seguridad para programas de bloqueo/etiquetado y tecnología inteligente como impresoras y software que ayuden a reducir la brecha de experiencia que deja la fuerza laboral veterana a su retiro.

Los productos innovadores junto con los talleres y servicios profesionales que ofrecemos le permitirán crear las condiciones ideales para cualquier mina.



Un vistazo a la minería

- Las minas en EEUU cuentan con más de 380.000 empleados.
- Cada año se emiten aproximadamente 155,000 multas y sanciones.
- Infracciones más frecuentes:
 - bloqueo/etiquetado
 - resbalones, tropiezos y caídas
 - señalamientos y etiquetas
- El costo anual promedio de multas es de \$10,800 dólares estadounidenses por mina





Cable p/bloqueo - Usos generales

- Cuerpo compacto y ligero hecho de Isoplast resistente. Cubre una amplia variedad de necesidades.
- Dos tipos de cable disponibles: Nylon no conductor y metal revestido

No.	Cat.	Descripción
50943		Dispositivo c/cable de 8' recubierto de metal
50941		Dispositivo c/cable de nylon de 8' no conductor
50944		Dispositivo sin cable



Candados compactos y de seguridad

- Mayor resistencia a las temperaturas, a productos químicos y a la corrosión.
- Hechos de material aislante; cuentan con función de retención de llave.
- Ideal para su programa de bloqueo/etiquetado.

Color	C/llaves diferentes 1/Pqt	C/llaves diferentes 6/Pqt	C/llaves iguales 3/Pqt	C/llaves iguales 6/Pqt
Candados compactos de seguridad				
Rojo	143150	118926	118953	118954
Verde	143152	118927	118955	118956
Azul	143156	118929	118959	118960
Amarillo	143158	118930	118961	118962
Candados de seguridad				
Rojo	99552	51339	105886	105890
Verde	99564	51345	105889	105893
Azul	99556	51344	105887	105891
Amarillo	99570	51346	105888	105892

*Brady ofrece una mayor variedad de colores así como candados de acero y aluminio —incluyendo opciones personalizadas. Cuando tienen llaves iguales, todos los candados del mismo grupo pueden abrirse con la misma llave. Esta opción es útil cuando se asignan múltiples candados a un sólo empleado.

Bloqueo/Etiquetado

Mantenga su recurso más valioso a salvo de energía peligrosa en su mina, al implementar un programa de bloqueo/etiquetado para sus empleados. Tanto accidentes eléctricos mortales como no mortales han sido reportados como una violación principal de MSHA, por lo que es importante asegurarse de que los interruptores estén bloqueados, conectados a tierra y etiquetados antes de que se realice cualquier trabajo de mantenimiento.



Normas

La siguiente norma de la STPS protege a los empleados:

- **NOM-004-STPS-1999** Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.



Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta

- Fabricado en polipropileno resistente moldeado por inyección.
- Disponible en 5 tamaños y colores adicionales, incluyendo amarillo, verde y azul.

P/mangos de diámetro:	Rojo
1" a 2-1/2"	65560
2-1/2" a 5"	65561
5" a 6-1/2"	65562
6-1/2" a 10"	65563
10" a 13"	65564



Dispositivo de bloqueo PRINZING p/válvula de bola

- Los dispositivos de bloqueo pequeños sirven para tubos de 1/2" a 2 1/2" de diámetro, los dispositivos de bloqueo grandes sirven para tubos de 2" a 8" de diámetro.
- También disponible en amarillo, verde y azul.

Medida	Rojo
Chico	BS07A
Grande	BS08A



Broches de acero p/bloqueo grupal

- Construidos de acero de alta resistencia recubierto de vinilo, con una capa metálica resistente a la oxidación.
- Orificios: 3/8" de diámetro.

No. Cat.	Descripción	Cant.
65375	Ganchos de 1" de diá.	12
65376	Ganchos de 1-1/2" de diá.	12



Cajas portátiles de metal para bloqueo grupal

- Fabricadas en acero de alta resistencia, con recubrimiento en polvo para brindar resistencia extra a la oxidación.

No. Cat.	Descripción	Tamaño
65699	Rojo - Estándar	6"H x 9"W x 3-1/2"D
51171	Rojo - XL	6"H x 7-3/8"W x 9-1/2"D

* Los candados se venden por separado.

Tarjeta estándar de bloqueo


- Comunique información de seguridad y bloqueo en lugares necesarios con la amplia selección de tarjetas de bloqueo/etiquetado.

No. Cat.	Cant.
Poliéster de alta resistencia 5-1/2" x 3"	
65502	25
65670	25
Poliéster económico 5-3/4" x 3"	
66050	25
66052	25
Cartulina 5-3/4" x 3"	
65407	25
65440	25



Bloqueos eléctricos

- Extremadamente versátil. ¡Funciona con una gran variedad de tipos y tamaños de interruptores!
- Consulte la guía de referencia de dispositivos de bloqueo para interruptores de circuitos Brady, para encontrar su dispositivo correcto.



No. Cat.	Descripción	Cant.
65396	Bloqueo c/abrazadera p/interruptores 120/277V	1
65397	Bloqueo c/abrazadera p/interruptores 480/600V	1
66321	Bloqueo p/interruptores universales multipolares	1
65329	Bloqueo para interruptores grandes	1

Etiquetas de arco eléctrico

Para incrementar la seguridad y asegurar cumplimiento en su mina —y evitar el daño a equipo—, es muy importante aprender e identificar los riesgos de arco eléctrico, capacitar a los empleados para prácticas seguras de trabajo y utilizar etiquetas y otros medios de concientización para dejar muy clara la información.

Brady ofrece una variedad de etiquetas. Nuestras etiquetas de advertencia y peligro cumplen con todos los requerimientos de MSHA y NFPA. Para una prevención de accidentes más detallada, utilice nuestras etiquetas en blanco que le permitirán escribir en ellas la información de riesgos y seguridad apropiada.




Etiquetas para arco eléctrico con de categorías de riesgo pre-impresas

- Las etiquetas vienen con la categoría de riesgo y los requerimientos EPP ya impresos.
- Con área en blanco para escribir información específica tal como rango mínimo de arco, límite de protección eléctrica, etc.
- Es posible escribir sobre el vinilo B-7569 ya sea con pluma o con marcador.



Riesgo de arco eléctrico 4" x 6"
(10.16 x 15.24 cm)

No. Cat.	Encabezado	Riesgo	Medida	Cantidad
121095	Warning	0	4" x 6"	5/pqt
121097	Warning	1	4" x 6"	5/pqt
121099	Warning	2	4" x 6"	5/pqt
121101	Warning	3	4" x 6"	5/pqt
121103	Warning	4	4" x 6"	5/pqt
121096	Danger	0	4" x 6"	5/pqt
121098	Danger	1	4" x 6"	5/pqt
121100	Danger	2	4" x 6"	5/pqt
121102	Danger	3	4" x 6"	5/pqt
121104	Danger	4	4" x 6"	5/pqt



Riesgo de arco eléctrico y choque eléctrico 5" x 7" (12.7 x 17.78 cm)

No. Cat.	Encabezado	Riesgo	Medida	Cantidad
121083	Warning	0	5" x 7"	5/pqt
121085	Warning	1	5" x 7"	5/pqt
121087	Warning	2	5" x 7"	5/pqt
121091	Warning	3	5" x 7"	5/pqt
121093	Warning	4	5" x 7"	5/pqt
121084	Danger	0	5" x 7"	5/pqt
121086	Danger	1	5" x 7"	5/pqt
121088	Danger	2	5" x 7"	5/pqt
121092	Danger	3	5" x 7"	5/pqt
121094	Danger	4	5" x 7"	5/pqt


! Normas

Las siguientes normas MSHA protegen a sus empleados:

- **§ 56.12021 & § 57.12021**
Señalamientos de peligro en instalaciones eléctricas.
- **§ 77.511** Señalamientos de peligro en instalaciones eléctricas.


Etiquetas para escritura para identificación de arco eléctrico

- Con área en blanco para escribir información específica sobre el equipo como el límite de protección eléctrica, categoría de riesgo y EPP requerido.
- Es posible escribir sobre el vinilo B-7569 ya sea con pluma o con marcador.



Riesgo de arco eléctrico 4" x 6"

No. Cat.	Encabezado	Medida	Cantidad
121079	Warning	4" x 6"	5/pqt
121080	Danger	4" x 6"	5/pqt



Riesgo de choque y arco eléctrico 5" x 7"

No. Cat.	Encabezado	Medida	Cantidad
121077	Warning	5" x 7"	5/pqt
121078	Danger	5" x 7"	5/pqt



Sobrelaminado protector para etiquetas p/escritura

- Las hojas de .03 mm sobrelaminadas de poliéster transparente ayudan a proteger los datos escritos a mano en etiquetas de vinilo contra sustancias químicas y la erosión. Las hojas tienen un plástico protector de acrílico.

No. Cat.	Medida	Cantidad
99272	4.5" x 6.5"	25/pqt
99276	5.5" x 7.5"	25/pqt



Absorbentes

Los resbalones, tropiezos y caídas representan el 20% de los incidentes reportados en la industria minera. Al cumplir con las normas sobre el control de derrames de MSHA y EPA, usted estará proporcionando a sus empleados las condiciones necesarias para incrementar la producción y reducir el tiempo muerto en su mina.

Por más de 30 años, los absorbentes SPC de Brady han ayudado a nuestros clientes a protegerse contra fugas, goteos y derrames que propician riesgos de seguridad en el área de trabajo. Elija entre nuestras opciones de absorbentes para químicos, sólo para aceite o universales, según sea su necesidad.




Absorbentes BattleMat®

- Ideal para áreas con tránsito peatonal moderado o para ser utilizado como absorbente de un solo uso.
- Patrón de camuflaje, construcción universal de dos capas con una capa superior duradera y resistente a la erosión.

No. Cat.	Tipo	Medida	Cant.
Almohadillas BattleMat			
BM100	Pesadas	15"x19"	100
Rollos BattleMat			
BM30	Pesados*	30"x150'	1
BM15	Pesados*	15"x150'	1

* Perforado




Absorbentes p/aceite Oil Plus

- Absorbente perforado y con hendiduras para uso diario general y limpieza de emergencia de derrames.
- Construcción de 3 capas de polipropileno Meltblown (MMM).

No. Cat.	Tipo	Medida	Cant.
Almohadillas Oil Plus			
OP100	Pesadas*	15"x19"	100
OP300	Peso med.*	15"x19"	100
Rollos Oil Plus			
OP30DP	Pesadas*	30"x150'	1
OP30P	Pesadas*	30"x150'	1
OP30	Pesadas*	30"x150'	1
OP15P	Pesadas*	15"x150'	1
OP15	Pesadas*	15"x150'	1

* Perforado

*OP150DND cuenta con el sistema Dispense-n-Dispose™.



Absorbentes MRO Plus®

- Absorbentes para mantenimiento general.
- El polipropileno Meltblown de 3 capas (MMM) lo hace duradero y reduce la cantidad de pelusa.

No. Cat.	Tipo	Medida	Cant.
Almohadillas MRO Plus			
MRO100	Pesadas*	15"x19"	100
MRO300	Peso med.*	15"x19"	100
Rollos MRO Plus			
MRO30DP	Pesadas*	30"x150'	1
MRO30P	Pesadas*	30"x150'	1
MRO15P	Pesadas*	15"x150'	1
MRO350DP	Peso med.*	30"x150'	1
MRO315P	Peso med.*	15"x150'	1

* Perforado

*MRO150DND cuenta con el sistema Dispense-n-Dispose™.



Absorbentes Universal Plus

- El absorbente universal verde, perforado y con hendiduras, es químicamente inerte, por lo que es ideal para líquidos agresivos.
- Polipropileno universal Meltblown
- La construcción de tres capas lo hace más rígido, más duradero, y reduce la cantidad de pelusa.

No. Cat.	Tipo	Medida	Cant.
Almohadillas Universal Plus			
SPCUN1719	Peso med.*	15"x19"	100
SPCUN1113	Peso med.*	12"x12"	200
Rollos Universal Plus			
SPCUN1019	Peso med.*	15"x150'	2

* Perforado



Absorbentes SPC® Oil

- Absorbente con hendiduras y perforado hecho con tecnología MAXX®: mayor rendimiento sin peso adicional.
- Polipropileno Meltblown de una capa, sólo para aceite; conveniente y rentable.

No. Cat.	Tipo	Medida	Cant.
Almohadillas SPC Oil			
SPC100	Pesada*	15"x19"	100
SPC300	Peso med.*	15"x19"	100
SPC200	Ligera*	15"x19"	200
Rollos SPC Oil			
SPC150	Pesada	38"x144'	1

* Perforado



Normas

Las siguientes normas MSHA protegen a sus empleados:

- **§ 56.20003 & § 57.20003**
Limpieza
- **§ 75.1903** Áreas e instalaciones de almacenamiento de combustible diesel subterráneo

Impresoras y software

Las etiquetadoras e impresoras industriales de Brady ofrecen soluciones de etiquetado confiables y a demanda para la industria minera. Nuestras impresoras están diseñadas para imprimir etiquetas, señalamientos y tarjetas profesionales de excelente calidad mediante impresión de transferencia térmica —con durabilidad y resistencia incluso en los ambientes más difíciles.

Normas

Las siguientes normas MSHA protegen a sus empleados:

- **§ 47.41** Requerimientos para etiquetas de contenedores.
- **§ 56.12018 & § 57.12018** Identificación de interruptores de encendido.
- **§ 75.809 & § 77.904** Identificación de interruptores de circuito y seccionadores.

GLOBALMARK²

INDUSTRIAL LABEL MAKER



No. Cat.	Descripción
76801	GlobalMark ² Color & Cut*
76800	GlobalMark ² MultiColor *

* Incluye teclado, cable de energía, kit de limpieza, cable USB y la Utilidad de Gestión de Archivos de Brady.

F764-33



Figura 33

Cinta reflectante B-584

- Adhesivo permanente con durabilidad en exteriores.
- Brilla cuando recibe luz en la etiqueta.
- No se recomienda para corte con plóter.

Diagrama	No. Cat.	No. B	Color	Ancho d/etiq. A Pulg. (mm)	Alt. d/etiq. B Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo
Fig. 33	76705	B-584	Plateado	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	76706	B-584	Plateado	2.250 (57.5)	50 pies (15.2m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	76707	B-584	Plateado	1.375 (34.9)	50 pies (15.2m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	96060	B-584	Amarillo	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	96061	B-584	Amarillo	2.250 (57.5)	50 pies (15.2m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	96062	B-584	Amarillo	1.375 (34.9)	50 pies (15.2m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	99219	B-584	Anaranjado	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	99220	B-584	Anaranjado	2.250 (57.5)	50 pies (15.2m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	99221	B-584	Anaranjado	1.375 (34.9)	50 pies (15.2m)	1 Rollo (cont.)

Cintas de impresión para impresión de un solo color

No. Cat.	Color	Medida Pulg. (mm)	Longitud
76739	Negro	4.110 (104.4)	200 pies (60.9 m)
76741	Blanco	4.110 (104.4)	200 pies (60.9 m)
76743	Rojo	4.110 (104.4)	200 pies (60.9 m)

Cinta de impresión para impresión de cuatro colores (No disponible para impresiones de un solo color)

No. Cat.	Color	Medida Pulg. (mm)	Longitud
Paneles de 4.110" x 8.000" - Rendimiento normal: 50 etiq. de 8" con cinta de panel de 8"			
76795	Cian/Magenta/Amarillo/Negro	Paneles de 4.110 x 8.000	200 pies (60.9 m)
Paneles de 4.110" x 16.000" - Rendimiento normal: 30 etiq. de 16" con cinta de panel de 16"			
76794	Cian/Magenta/Amarillo/Negro	Paneles de 4.110 x 16.000	200 pies (60.9 m)



Software MarkWare™ para identificación en la planta

Todas las necesidades de seguridad de su mina en un paquete muy completo. El Software MarkWare™ le ofrece una solución de impresión de etiquetas que le permitirá elaborar e imprimir su propia señalización de seguridad e identificación.



- Utilice su PC para diseñar rápidamente señalamientos y etiquetas de calidad profesional.
- Imprima directamente desde su sistema de impresión de Brady.
- Plantillas formateadas o diseños personalizados de acuerdo a sus especificaciones.
- Importe sus logos y fotografías o cree barras de colores.
- Contiene una biblioteca con más de 1,000 símbolos y pictogramas.

No. Cat.	Descripción
20700	Software MarkWare™



Figura 33

Cinta de vinilo con durabilidad en interiores/exteriores (Material B-595)

- El vinilo de poca contracción minimiza la acumulación de polvo y suciedad que a menudo se encuentra en los bordes de otros materiales de vinilo para etiquetado.
- Durabilidad promedio de 8 a 10 años en exteriores a temperaturas entre -40°F y 180°F (-40°C a 82°C). Las etiquetas pueden ser utilizadas a temperaturas entre 0°F y 180°F (-17.78°C a 82.23°C).
- Número de patente D481.414

Diagrama	No. Cat.	No. B	Color	Ancho d/etiq. A Pulg. (mm)	Alt. d/etiq. B Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo
Fig. 33	113109	B-595	Blanco	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113110	B-595	Blanco	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113111	B-595	Blanco	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113112	B-595	Blanco	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113113	B-595	Blanco	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113114	B-595	Amarillo	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113115	B-595	Amarillo	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113116	B-595	Amarillo	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113117	B-595	Amarillo	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113118	B-595	Amarillo	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113119	B-595	Rojo	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113120	B-595	Rojo	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113121	B-595	Rojo	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113151	B-595	Anaranjado	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113152	B-595	Anaranjado	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113153	B-595	Anaranjado	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113154	B-595	Anaranjado	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113105	B-595	Transparente	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113106	B-595	Transparente	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113107	B-595	Transparente	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)
Fig. 33	113108	B-595	Transparente	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	1 Rollo (cont.)



BMP 71
LABEL PRINTER

No. Cat.	Descripción
BMP71	Impresora BMP71*
BMP71-MW	Impresora BMP71* c/ software Markware Lean

*La impresora incluye: estuche rígido, cargador/adaptador de CA, (1) rollo de etiquetas M71-31-423 blancas troqueladas, (1) cartucho de ribbon negro M71-R6000, adaptador de medios, batería recargable, cable USB, guía de inicio rápido, disco con controladores, guía de usuario, y tutorial.

Cintas de impresión para BMP®71

No. Cat.	Color	Medida
M71-R6000	Negro	150' (45.7 m)
M71-R4400-WT	Blanco	150' (45.7 m)

Nota: Cinta de impresión negra M71-R6000 incluida en la compra de la impresora BMP71.

Refectante / Para uso en entornos con poca luz

Ideal para rutas de evacuación y otra información crítica.

- **Poliéster fosforescente B-582 BradyGlo™** - Absorbe la luz y brilla por 10 horas.
- **Cinta reflectante B-584** - Altamente reflectante; brilla cuando recibe luz.



Figura 33

Diagrama	No. de catálogo	No. B	Material	Color	Ancho d/etiq. A Pulg. (mm)	Alt. d/etiq. B Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
Poliéster fosforescente B-582 BradyGlo™								
Fig. 33	BM71C-1000-582*	B-582	Fosforescente	Fosforescente	1.000 (25.4)	75 pies (22.8 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	BM71C-2000-582*	B-582	Fosforescente	Fosforescente	2.000 (50.8)	75 pies (22.8 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Cinta reflectante B-584								
Fig. 33	BM71C-1000-584-OR*	B-584	Cinta reflectante	Anaranjado	1.000 (25.4)	75 pies (22.8 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	BM71C-1000-584-WT*	B-584	Cinta reflectante	Plateado	1.000 (25.4)	75 pies (22.8 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	BM71C-1000-584-YL*	B-584	Cinta reflectante	Amarillo	1.000 (25.4)	75 pies (22.8 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	BM71C-2000-584-OR*	B-584	Cinta reflectante	Anaranjado	2.000 (50.8)	75 pies (22.8 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	BM71C-2000-584-WT*	B-584	Cinta reflectante	Plateado	2.000 (50.8)	75 pies (22.8 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	BM71C-2000-584-YL*	B-584	Cinta reflectante	Amarillo	2.000 (50.8)	75 pies (22.8 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000

* Rollo a granel

Etiquetas realizadas para botoneras.

- **Etiquetas B-593 de poliéster con respaldo de espuma** - Etiquetas B-593 de poliéster con respaldo de espuma - Placa con leyenda personalizada con menos problemas o pérdida de tiempo que con placas grabadas. Disponibles con orificio de 22 y de 30 mm.



Figura 49



Diagrama	No. de catálogo	No. B	Material	Color	Ancho d/etiq. A Pulg. (mm)	Alt. d/etiq. B Pulg. (mm)	Diá. de orificio C Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impr. recomendada
B-593 Foam Backed Polyester Label									
Fig. 49	M71EP-167-593	B-593	Poliéster	Blanco	1.200 (30.480)	1.500 (38.1)	0.890 (22.5)	100	M71-R6000
Fig. 49	M71EP-167-593-BK	B-593	Poliéster	Negro	1.200 (30.480)	1.500 (38.1)	0.890 (22.5)	100	M71-R4400-WT
Fig. 49	M71EP-167-593-GN	B-593	Poliéster	Verde	1.200 (30.480)	1.500 (38.1)	0.890 (22.5)	100	M71-R4400-WT
Fig. 49	M71EP-167-593-RD	B-593	Poliéster	Rojo	1.200 (30.480)	1.500 (38.1)	0.890 (22.5)	100	M71-R4400-WT
Fig. 49	M71EP-168-593-BK	B-593	Poliéster	Negro	1.200 (30.480)	1.900 (48.3)	0.890 (22.5)	100	M71-R4400-WT
Fig. 49	M71EP-168-593-GN	B-593	Poliéster	Verde	1.200 (30.480)	1.900 (48.3)	0.890 (22.5)	100	M71-R4400-WT
Fig. 49	M71EP-168-593-RD	B-593	Poliéster	Rojo	1.200 (30.480)	1.900 (48.3)	0.890 (22.5)	100	M71-R4400-WT
Fig. 49	M71EP-169-593	B-593	Poliéster	Blanco	1.800 (45.720)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	100	M71-R6000
Fig. 49	M71EP-169-593-BK	B-593	Poliéster	Negro	1.800 (45.720)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	100	M71-R4400-WT
Fig. 49	M71EP-169-593-GN	B-593	Poliéster	Verde	1.800 (45.720)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	100	M71-R4400-WT
Fig. 49	M71EP-169-593-RD	B-593	Poliéster	Rojo	1.800 (45.720)	1.800 (45.7)	1.200 (30.5)	100	M71-R4400-WT

Etiquetas para interiores/exteriores para identificación en la industria general, manufactura esbelta y de seguridad.

- **Película de vinilo B-595 para interiores/exteriores** - Adhesivo agresivo permanente, muy flexible que se ajusta a superficies rugosas; excelente resistencia a aceites, detergentes, suciedad y muchos solventes.
- **Cinta de polipropileno economizador B-529** - Para usarse en superficies lisas y planas en interiores.



Figura 33



Diagrama	No. de catálogo	No. B	Material	Color	Ancho d/etiq. A Pulg. (mm)	Alt. d/etiq. B Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada
Película de vinilo B-595 para interiores/exteriores								
Fig. 33	M71C-500-595-CL	B-595	Vinilo	Transparente	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	M71C-1000-595-CL	B-595	Vinilo	Transparente	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	M71C-2000-595-CL	B-595	Vinilo	Transparente	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	M71C-500-595-OR	B-595	Vinilo	Anaranjado	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	M71C-1000-595-OR	B-595	Vinilo	Anaranjado	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	M71C-2000-595-OR	B-595	Vinilo	Anaranjado	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	M71C-500-595-RD	B-595	Vinilo	Rojo	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R4400-WT
Fig. 33	M71C-1000-595-RD	B-595	Vinilo	Rojo	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R4400-WT
Fig. 33	M71C-2000-595-RD	B-595	Vinilo	Rojo	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R4400-WT
Fig. 33	M71C-500-595-WT	B-595	Vinilo	Blanco	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	M71C-1000-595-WT	B-595	Vinilo	Blanco	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	M71C-2000-595-WT	B-595	Vinilo	Blanco	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	M71C-500-595-YL	B-595	Vinilo	Amarillo	0.500 (12.7)	50 pies (15.2 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	M71C-1000-595-YL	B-595	Vinilo	Amarillo	1.000 (25.4)	50 pies (15.2 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000
Fig. 33	M71C-2000-595-YL	B-595	Vinilo	Amarillo	2.000 (50.8)	50 pies (15.2 m)	1 Rollo (cont.)	M71-R6000

Advertencias visuales

Coloque señalamientos en el lugar donde se necesitan, con nuestros alertas visuales de alto rendimiento. Le ayudarán a asegurarse de que el mensaje de seguridad sea transmitido de manera efectiva —manteniendo a sus empleados y visitantes libres de cualquier daño.



Cinta antideslizante con franjas

- Cinta de poliéster B-916 resistente con respaldo adhesivo recubierto de granos de óxido de aluminio; ideal para usarse en interiores y exteriores.
- Se adhiere con firmeza a pisos limpios y secos, y resiste grasa y aceite.

No. Cat.	Medida	Color
78146	1" x 60'	Negro y amarillo
78147	2" x 60'	Negro y amarillo
78148	3" x 60'	Negro y amarillo
78149	4" x 60'	Negro y amarillo
78150	6" x 60'	Negro y amarillo



Cinta antideslizante para trabajo pesado

- Adhesivo agresivo que resiste elementos agresivos como el aceite, el combustible y la grasa.
- Con "resistencia a resbalones" gracias a los granos de carburo de silicón texturizados.
- Ideal para usarse con maquinaria en general, montacargas, muelles de carga, rampas, plataformas y más.

No. Cat.	Medida	Color
110020	2" x 60'	Negro
110019	4" x 60'	Negro
110018	6" x 60'	Negro
110017	12" x 60'	Negro



Normas

Las siguientes normas de MSHA protegen a sus empleados:

- **§ 57.11009** Pasillos a lo largo de bandas transportadoras
- **§ 56.110027** Andamios y plataformas de trabajo



Cinta de banderines para obstrucción

- Banderín resistente y duradero para barricadas que puede usarse repetidas veces.
- Los banderines son triángulos de 18" x 18" con espacios uniformes a lo largo de la cinta.

No. Cat.	Leyenda
58388	Cinta de 83' con 15 banderines
58389	Cinta de 113' con 25 banderines



Cinta reforzada p/barricadas

- Advierte rápidamente y en el momento.
- Paquete estándar: un rollo.
- Resistencia a la tensión: 250 lbs.

No. Cat.	Leyenda	Medida	Color
91104	Franjas	3" x 500'	Negro/Amarillo



Cinta para barricadas

- Las cintas de polipropileno B-912 sin adhesivo advierten rápidamente y en el momento.

No. Cat.	Leyenda	Medida	Color
91212	Caution	3" x 200'	Ngr/Amar.
91224	Caution Do Not Enter	3" x 200'	Ngr/Amar.
91256	Confined Space Do Not Enter	3" x 200'	Ngr/Amar.
91200	Danger	3" x 200'	Ngr./Rojo
91450	Caution	3" x 1000'	Ngr/Amar.
91451	Caution Do Not Enter	3" x 1000'	Ngr/Amar.
91455	Danger	3" x 1000'	Ngr/Amar.
91257	Confined Space Do Not Enter	3" x 1000'	Ngr/Amar.
91201	Danger	3" x 1000'	Ngr./Rojo
102824	Do Not Enter	3" x 1000'	Ngr./Rojo



Cinta de advertencia

- Vinilo B-950 con adhesivo permanente resistente a las más duras condiciones en interiores.
- Los colores se encuentran sellados bajo una capa protectora de vinilo transparente resistente a la abrasión.

No. Cat.	Medida	Color
Con franjas		
55300	1" x 18 yd.	Negro/Amarillo
55301	1-1/2" x 18 yd.	Negro/Amarillo
55312	1-1/2" x 18 yd.	Magenta/Amarillo
55302	2" x 18 yd.	Negro/Amarillo
55296	2" x 18 yd.	Rojo/Blanco
55292	2" x 18 yd.	Negro/Blanco
90019	2" x 18 yd.	Verde/Blanco
55313	2" x 18 yd.	Magenta/Amarillo
55303	3" x 18 yd.	Negro/Amarillo
55297	3" x 18 yd.	Rojo/Blanco
55293	3" x 18 yd.	Negro/Blanco
55314	3" x 18 yd.	Magenta/Amarillo
Cuadriculada		
76317	2" x 18 yd.	Negro/Amarillo
76316	2" x 18 yd.	Negro/Blanco



Cinta antideslizante para piso

- Cinta de poliéster B-916 con respaldo adhesivo recubierto de granos duraderos de óxido de aluminio.
- Se adhiere permanentemente a pisos limpios y secos tanto en interiores como exteriores.


No. Cat.	Medida	Color
78189	1" x 60'	Negro
78190	2" x 60'	Negro
78198	2" x 60'	Rojo
78091	2" x 60'	Amarillo
78188	2" x 60'	Transparente
78191	4" x 60'	Negro
78092	4" x 60'	Amarillo
78193	6" x 60'	Negro
78194	12" x 60'	Negro



Poliéster Toughstripe B-514 para marcaje de piso

Los productos ToughStripe son ideales para marcaje de pasillos, corredores y áreas de almacenamiento, además de señalar el equipo importante de seguridad y las rutas de evacuación.

- Supera los estándares de limpieza y de superficies secas antideslizantes de ANSI A1264.2-2006.
- .002" (.05mm) de grosor y un rango de temperatura de servicio de 0°F - 129°F (-17.78°C - 53.89°C)
- Resistente a sustancias químicas fuertes.
- Disponible en colores personalizados.




Cinta para marcaje de piso

	2" x 100'	3" x 100'	4" x 100'
Negro	104310	104340	104370
Blanco	104311	104341	104371
Rojo	104313	104343	104373
Verde	104315	104345	104375
Azul	104314	104344	104374
Naranja	104316	104346	104376
Amarillo	104312	104342	104372
Franjas Negro/Amarillo	104317	104347	104377
Franjas Rojo/Blanco	104318	104348	104378
Franjas Negro/Blanco	104319	104349	104379
Cuadrícula Negro/Blanco	121913	121914	121915
Cuadrícula Rojo/Blanco	121916	121917	121918

Figuras pre-espaciadas

	3.5" x 100' 55 puntos/18" separac.	2" x 5" x 100' 52 flechas/18" separac.	2" x 8" x 100' 46 guiones/18" Separac.
Negro	104525	104554	142178
Blanco	104522	104555	142177
Rojo	104521	104526	142179
Verde	104520	104527	142181
Azul	104524	104528	142180
Amarillo	104523	104529	104556




Puntos

	3.5" Diá. 350/rollo
Negro	104404
Blanco	104405
Rojo	104400
Verde	104401
Azul	104402
Amarillo	104403



Flechas

	2" x 5" 100/pqt.	3" x 8" 100/pqt.	4" x 10" 100/pqt.
Negro	104416	104422	104428
Blanco	104417	104423	104429
Rojo	104412	104418	104424
Verde	104413	104419	104425
Azul	104414	104420	104426
Amarillo	104415	104421	104427



Huellas

	10' x 3.5" Pqt. c/5 huellas derechas y 5 izquierdas
Negro	104410
Blanco	104411
Rojo	104406
Verde	104407
Azul	104408
Amarillo	104409



Marcas de esquina "L"

	2" x 5" 20/pqt.	3" x 8" 20/pqt.	4" x 10" 20/pqt.
Negro	104434	104446	104458
Blanco	104435	104447	104459
Rojo	104430	104442	104454
Verde	104431	104443	104455
Azul	104432	104444	104456
Amarillo	104433	104445	104457



Marcas centrales "+"

	2" x 5" 20/pqt.	3" x 8" 20/pqt.	4" x 10" 20/pqt.
Negro	104470	104476	104482
Blanco	104471	104477	104483
Rojo	104466	104472	104478
Verde	104467	104473	104479
Azul	104468	104474	104480
Amarillo	104469	104475	104481



Marcas divisoras "T"

	2" x 5" 20/pqt.	3" x 8" 20/pqt.	4" x 10" 20/pqt.
Negro	104440	104452	104464
Blanco	104441	104453	104465
Rojo	104436	104448	104460
Verde	104437	104449	104461
Azul	104438	104450	104462
Amarillo	104439	104451	104463

Señalamientos

Los señalamientos son una manera esencial para comunicarse con sus empleados en el ocupado ambiente de trabajo de una mina. Mantenga a su equipo informado visualmente con la completa selección de señalamientos de Brady que mejor se acomoden a sus necesidades.

Nuestros señalamientos cuentan con colores brillantes, texto en negritas, y pictogramas intuitivos que le ayudarán a asegurarse de que la información se mantenga visible todo el tiempo y que se comprenda fácilmente. Además, contamos con material para todos los usos y ambientes – ya sea en interiores o en exteriores, o en condiciones ligeras o pesadas.

Estos son algunos de nuestros materiales más populares para señalamientos:

- Fibra de vidrio premium **B-120**; está garantizado por 15 años.
- Aluminio **B-555**; dura hasta 8 años en exteriores.
- Plástico **B-401**; tiene un tiempo de vida de 1 a 2 años en exteriores.



Señalamientos en español

Contacte a Servicio al Cliente para solicitar los señalamientos que necesite, en español. 01-800-262-7777, (664) 624-9475.

Señalamientos de admisión



70220	10" x 14"	B-120
84175	7" x 10"	B-302
84176	10" x 14"	B-302
22177	7" x 10"	B-401
22178	10" x 14"	B-401
40741	7" x 10"	B-555
40742	10" x 14"	B-555



73451	10" x 14"	B-120
95401	7" x 10"	B-302
60571	10" x 14"	B-302
25804	10" x 14"	B-401
43381	10" x 14"	B-555



71565	7" x 10"	B-120
47005	10" x 14"	B-120
84876	7" x 10"	B-302
84877	10" x 14"	B-302
25532	7" x 10"	B-401
25533	10" x 14"	B-401
43109	7" x 10"	B-555
43110	10" x 14"	B-555



45470	7" x 10"	B-120
45471	10" x 14"	B-120
45472	14" x 20"	B-120
89174	3-1/4" x 4-1/2"	B-302
84082	3-1/2" x 5"	B-302
84083	7" x 10"	B-302
84084	10" x 14"	B-302
22103	7" x 10"	B-401
22104	10" x 14"	B-401
40667	7" x 10"	B-555
40668	10" x 14"	B-555




95356	7" x 10"	B-120
75478	14" x 20"	B-120
47008	10" x 14"	B-120
87759	3-1/2" x 5"	B-302
84095	7" x 10"	B-302
84096	10" x 14"	B-302
22111	7" x 10"	B-401
22112	10" x 14"	B-401
40675	7" x 10"	B-555
40676	10" x 14"	B-555

Señalamientos de alerta



62827	10" x 14"	B-120
83943	3-1/2" x 5"	B-302
83768	7" x 10"	B-302
21815	7" x 10"	B-401
26590	10" x 14"	B-401
46491	7" x 10"	B-555
46768	10" x 14"	B-555



62436	7" x 10"	B-120
83902	3-1/2" x 5"	B-302
83681	7" x 10"	B-302
21729	7" x 10"	B-401
26549	10" x 14"	B-401
46647	7" x 10"	B-555
46691	10" x 14"	B-555

Señalamientos ANSI Z535



45023	10" x 7"	B-120
45024	14" x 10"	B-120
45159	10" x 7"	B-302
45091	10" x 7"	B-401
45092	14" x 10"	B-401
49011	10" x 7"	B-555



44981	10" x 7"	B-120
44982	14" x 10"	B-120
45117	10" x 7"	B-302
45118	14" x 10"	B-302
45050	14" x 10"	B-401

Señalamientos para primeros auxilios



47044	14" x 10"	B-120
85323	10" x 7"	B-302
85324	14" x 10"	B-302
22644	10" x 7"	B-401
22645	14" x 10"	B-401
41208	10" x 7"	B-555
41209	14" x 10"	B-555



75962	10" x 7"	B-120
75963	14" x 10"	B-120
85325	10" x 7"	B-302
85326	14" x 10"	B-302
22646	10" x 7"	B-401
22647	14" x 10"	B-401
41210	10" x 7"	B-555
41211	14" x 10"	B-555

Señalamientos para materiales peligrosos y sustancias químicas



47206	10" x 14"	B-120
84327	10" x 14"	B-302
84326	7" x 10"	B-302
22295	10" x 14"	B-401
40859	10" x 14"	B-555
40858	7" x 10"	B-555



70240	10" x 14"	B-120
84352	10" x 14"	B-302
84351	7" x 10"	B-302
22312	10" x 14"	B-401
22311	7" x 10"	B-401
40876	10" x 14"	B-555



70266	10" x 14"	B-120
70267	14" x 20"	B-120
84376	10" x 14"	B-302
87763	3-1/2" x 5"	B-302
84375	7" x 10"	B-302
25429	10" x 14"	B-401
25428	7" x 10"	B-401
43006	10" x 14"	B-555



75639	10" x 14"	B-120
85168	10" x 14"	B-302
85167	7" x 10"	B-302
25655	10" x 14"	B-401
25654	7" x 10"	B-401
43232	10" x 14"	B-555
43231	7" x 10"	B-555



72230	10" x 14"	B-120
85176	10" x 14"	B-302
87764	3-1/2" x 5"	B-302
85175	7" x 10"	B-302
25661	10" x 14"	B-401
43238	10" x 14"	B-555
43237	7" x 10"	B-555



84320	10" x 14"	B-302
84319	7" x 10"	B-302
22289	10" x 14"	B-401
40853	10" x 14"	B-555
40852	7" x 10"	B-555

Señalamientos para espacios confinados



47050	10" x 14"	B-120
47061	7" x 10"	B-120
84530	10" x 14"	B-302
87769	3-1/2" x 5"	B-302
84529	7" x 10"	B-302
22400	10" x 14"	B-401
40964	10" x 14"	B-555



84534	10" x 14"	B-302
87770	3-1/2" x 5"	B-302
84533	7" x 10"	B-302
22404	10" x 14"	B-401
22403	7" x 10"	B-401
40968	10" x 14"	B-555
40967	7" x 10"	B-555



74581	10" x 14"	B-120
87771	3-1/2" x 5"	B-302
84536	10" x 14"	B-302
84535	7" x 10"	B-302
22406	10" x 14"	B-401
40970	10" x 14"	B-555



47018	10" x 14"	B-120
75914	14" x 20"	B-120
47064	7" x 10"	B-120
84538	10" x 14"	B-302
87772	3-1/2" x 5"	B-302
84537	7" x 10"	B-302
22408	10" x 14"	B-401
22407	7" x 10"	B-401
40972	10" x 14"	B-555
40971	7" x 10"	B-555



73470	10" x 14"	B-120
84546	10" x 14"	B-302
84545	7" x 10"	B-302
22416	10" x 14"	B-401
22415	7" x 10"	B-401
40980	10" x 14"	B-555



82596	10" x 14"	B-302
82595	7" x 10"	B-302
20028	10" x 14"	B-401
20027	7" x 10"	B-401
49070	10" x 14"	B-555
49069	7" x 10"	B-555
60241	10" x 14"	B-120

Señalamientos para máquinas y operaciones



73009	10" x 14"	B-120
85920	10" x 14"	B-302
85919	7" x 10"	B-302
22946	10" x 14"	B-401
22945	7" x 10"	B-401
42469	10" x 14"	B-555
42468	7" x 10"	B-555



73052	14" x 20"	B-120
85924	10" x 14"	B-302
85923	7" x 10"	B-302
22950	10" x 14"	B-401
22949	7" x 10"	B-401
42473	10" x 14"	B-555
42472	7" x 10"	B-555



70315	7" x 10"	B-120
88288	7" x 10"	B-302
25045	10" x 14"	B-401
25044	7" x 10"	B-401
42622	10" x 14"	B-555
42621	7" x 10"	B-555



70340	10" x 14"	B-120
85990	10" x 14"	B-302
85989	7" x 10"	B-302
22978	10" x 14"	B-401
22977	7" x 10"	B-401
42501	10" x 14"	B-555
42500	7" x 10"	B-555



88124	10" x 14"	B-302
88123	7" x 10"	B-302
22996	10" x 14"	B-401
22995	7" x 10"	B-401
42519	10" x 14"	B-555
42518	7" x 10"	B-555



74270	10" x 14"	B-120
85859	10" x 14"	B-302
87790	3-1/2" x 5"	B-302
85858	7" x 10"	B-302
22918	10" x 14"	B-401
22917	7" x 10"	B-401
42441	10" x 14"	B-555
42440	7" x 10"	B-555

Señalamientos direccionales y p/salida



70470	10" x 14"	B-120
85871	10" x 14"	B-302
85870	7" x 10"	B-302
22924	10" x 14"	B-401
22923	7" x 10"	B-401
42447	10" x 14"	B-555



88194	10" x 14"	B-302
88193	7" x 10"	B-302
23048	10" x 14"	B-401
23047	7" x 10"	B-401
42571	10" x 14"	B-555
42570	7" x 10"	B-555



47288	10" x 14"	B-120
84674	10" x 14"	B-302
84673	7" x 10"	B-302
22490	10" x 14"	B-401
22489	7" x 10"	B-401



84686	10" x 14"	B-302
84685	7" x 10"	B-302
22500	10" x 14"	B-401
22499	7" x 10"	B-401
41064	10" x 14"	B-555
41058	7" x 10"	B-555
41063	7" x 10"	B-555

Señalamientos p/evitar caídas



74455	10" x 14"	B-120
85098	10" x 14"	B-302
87782	3-1/2" x 5"	B-302
85097	7" x 10"	B-302
25611	10" x 14"	B-401
25610	7" x 10"	B-401
43188	10" x 14"	B-555
43187	7" x 10"	B-555



74299	7" x 10"	B-120
85116	10" x 14"	B-302
85115	7" x 10"	B-302
25619	10" x 14"	B-401
25618	7" x 10"	B-401
43196	10" x 14"	B-555
43195	7" x 10"	B-555

Señalamientos misceláneos



70442	10" x 14"	B-120
85645	10" x 14"	B-302
85644	7" x 10"	B-302
22803	10" x 14"	B-401
22802	7" x 10"	B-401
41367	10" x 14"	B-555
41366	7" x 10"	B-555



95500	10" x 14"	B-401
-------	-----------	-------



73440	10" x 14"	B-120
86034	10" x 14"	B-302
86033	7" x 10"	B-302
23216	10" x 14"	B-401
23215	7" x 10"	B-401
41890	10" x 14"	B-555
41889	7" x 10"	B-555



65571	10" x 7"	B-120
22909	10" x 7"	B-401
65570	14" x 10"	B-120
85848	10" x 7"	B-302
85849	14" x 10"	B-302
85846	5" x 3-1/2"	B-302
85847	7" x 5"	B-302
22910	14" x 10"	B-401
42432	10" x 7"	B-555
42433	14" x 10"	B-555

Señalamientos en español
 Contacte a Servicio al Cliente para solicitar los señalamientos que necesite, en español. 01-800-262-7777, (664) 624-9475.

Normas
 Las siguientes normas STPS protegen a sus empleados:

- **NOM-026-STPS-2008** Colores y señales de seguridad e higiene
- **NOM-003-SEGOB/2002** Colores, Formas y Símbolos a utilizar en señalización
- **NOM-004-STPS-1999** Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo

Servicios para cumplir con normas de seguridad



Servicio de procedimientos gráficos de bloqueo

Este servicio en sitio garantizará que su mina cuente con un programa que cumpla con los reglamentos de bloqueo. Los ingenieros de Brady visitarán su planta y crearán procedimientos visualmente instructivos para máquinas específicas, y los colocarán directamente en el equipo donde se necesitan. Con un programa efectivo de bloqueo logrará:

- Eliminar multas por bloqueo
- Reducir reclamos de compensaciones por parte de los trabajadores
- Reducir de manera significativa las primas de seguro
- ¡Y más!

Visite www.bradylatinamerica.com para obtener mayor información.



Para mayor información sobre la oferta de productos de Brady visite www.bradylatinamerica.com.

EEUU

Servicio al Cliente: 1-888-272-3946

Ventas Internas: 1-888-311-0775

www.BradyID.com

Canadá

Servicio al Cliente: 1-800-263-6179

www.BradyCanada.ca

América Latina

Servicio al Cliente: 01-800-262-7777

(664) 624-9475

www.BradyLatinAmerica.com



CUANDO EL DESEMPEÑO ES LO QUE MÁS IMPORTA™