

 **BRADY**<sup>®</sup>

## Zoneafbakening

---

**Creëer een veiligere en efficiëntere werkplaats**

# Over BRADY



**Wie eenmaal met BRADY gewerkt heeft, merkt dat de naam blijft kleven, net zoals haar labels. Want BRADY is dé specialist op het vlak van labeling en identificatie. En dat niet alleen in Europa, maar wereldwijd.**

## Vernieuwen

BRADY blijft innoveren. Daarom investeren wij continu in research naar nog betere oplossingen en ontwikkelen wij nog gebruiksvriendelijkere en efficiëntere oplossingen om onze klanten wereldwijd het beste van de markt te bieden.

## Versterken

Wat BRADY zo sterk maakt is de volledigheid van haar identificatie- en veiligheidsoplossingen. Of het nu gaat om het labelen van kleine componenten of het beschermen van uw medewerkers tegen onverwachte lekkages en spills door het gebruik van absorptiematerialen. Onze producten en services, gaande van printers, scanners en software tot servicecontracten en on-site training, zijn de ideale aanvulling voor uw identificatiejob. Daarnaast is er ons netwerk van Expert-dealers. Bij hen kunt u altijd terecht voor gepersonaliseerde oplossingen.

## Vertrouwen

BRADY staat al meer dan 100 jaar synoniem voor stabiliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hanteren de strengste normen voor onze producten en diensten. Want wij kennen, beter dan wie ook, het belang van een degelijke en betrouwbare identificatie. Identificatie, het lijkt een klein detail. Maar elke professional weet dat dit soort details beslissend is voor de efficiënte werking van een bedrijf.

## Informereren

Er is ook een gespecialiseerd BRADY-verdeler in uw regio. Bij hem kunt u terecht voor een deskundig antwoord op al uw vragen inzake labeling en identificatie, evenals oplossingen voor lekkagebestrijding. Hij informeert u graag over de verschillende mogelijkheden en oplossingen en dit geheel vrijblijvend.

Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation, Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc, Android is een handelsmerk van Google Inc.



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop.

De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktgeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

## Zoneafbakening: waarom?

Vloermarkering speelt een belangrijke rol bij het creëren en waarborgen van een veiliger, leaner en efficiënter bedrijf.

Een compleet veilige werkomgeving creëren is gebaseerd op diverse vereisten: duidelijke pictogrammen en Lockout-/Tagout-procedures zijn essentieel, maar moeten aangevuld worden met een opvallende zoneafbakening.

Brady biedt een compleet gamma aanvullende afbakeningsoplossingen aan om te verzekeren dat vloeren, treden, leuningen en andere relevante zones als gevarencodes geïdentificeerd kunnen worden.

Door een standaard kleurcodering te gebruiken voor vloertape en verf, kunt u werknemers snel en gemakkelijk waarschuwen voor gevaarlijke zones, apparatuur of rijstroken voor heftrucks. De veiligheid op de werkplek verhoogt wanneer werknemers visueel gewaarschuwd worden voor onveilige zones, wanneer items bewaard worden op de juiste locatie en wanneer veilige wandelpaden en evacuatie routes duidelijk gemarkeerd zijn.

**Brady zoekt samen met u naar de beste oplossing voor uw werkomgeving!**



Vloermarkeringstape



PaintStripe en vloermarkeringsverf



Fotoluminescente zoneafbakening



Antislipproducten



## INHOUD

- 4 Conformiteit
- 6 Toughstripe Max
- 9 Toughstripe
- 17 Toughstripe Cold
- 18 Vloerborden
- 19 Vloermarkeringstape
- 20 Vloermarkeringsverf
- 21 PaintStripe
- 22 Fotoluminescente zoneafbakening
- 26 Antislipproducten
- 27 Afbakeningslint & waarschuwingslint voor ondergronds gebruik
- 28 Waarschuwingspaaltjes en kettingen
- 30 Floor stands
- 31 Stootbanden



Waarschuwingspaaltjes en kettingen



Afbakeningslint

## Conformiteit

Vloermarkering zorgt voor conformiteit met de wetten en regelgeving van de Europese Unie. In de bijlagen van de EU-richtlijn worden kleurcodes vermeld voor een aantal toepassingen van vloermarkering.

### Richtlijn 92/58/EEG Minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk

De richtlijn bepaalt dat de werkgever veiligheids- en/of gezondheidssignalering moet voorzien wanneer risico's niet kunnen worden voorkomen of niet voldoende kunnen worden beperkt door de collectieve technische beschermingsmiddelen of door maatregelen, methoden of handelwijzen in de steer van de werkorganisatie.

## Doeltreffende vloermarkering: 9 tips



1. Gebruik zo weinig mogelijk kleuren.



2. Gebruik een kleurcode voor de afbakening van werkzones en apparatuur.



3. Gebruik een kleurcode voor materiaalopslagplaatsen.




4. Gebruik een kleurcode voor opslagplaatsen voor niet-productie gerelateerde materialen.



5. Gebruik een kleurcode voor zones die vrij moeten blijven voor veiligheid en conformiteit.



6. Gebruik een kleurcode voor zones vóór elektrische panelen.




7. Gebruik een kleurcode voor vrij te houden operationele zones.



8. Gebruik een kleurcode voor gevaarlijke zones of apparatuur.



9. Markeer evacuatieroutes.



Vraag een staal aan en test ToughStripe in uw specifieke werkomgeving. Ga naar [www.bradyeurope.com/ToughStripe](http://www.bradyeurope.com/ToughStripe)

- ▶ ToughStripe is de perfecte vloermarkeringstape voor Lean-omgevingen, waar vloermarkeringen regelmatig aangebracht en vervangen moeten worden.

## Uiterst duurzaam

Verspil minder tijd aan het vervangen van oude of beschadigde markeringen en zorg voor een nette en efficiënte werkplaats.

- Bestand tegen heftruckverkeer, scheurt niet of komt niet omhoog
- Dankzij de ultradunne bovenlaag vermijdt u scheuren en krassen veroorzaakt door palletten en palletwagens
- Vervaardigd uit stevige polyester met een agressieve kleefstof



## Uitermate zichtbaar

Dezelfde zichtbaarheid als bij geverfde markeringen – maar goedkoper

- Het hoogglanzende oppervlak straalt als nieuwe verf
- Dankzij het ultradunne materiaal wordt het “bloeden” van de tape geminimaliseerd
- Het oppervlak is bestand tegen krassen en vuil, en ziet er na reiniging weer als nieuw uit
- Beschikbaar in verschillende kleuren



## Moeiteloos te verwijderen

Verwijder vloertekens zonder de ondergrond te beschadigen of lijmresten achter te laten.

- Fragmenteert niet en laat geen vlekken na bij verwijdering, de markering komt los in één beweging
- Laat geen lijmresten na en beschadigt de ondergrond niet bij verwijdering

## Makkelijk aan te brengen

Rechte lijnen zijn snel en gemakkelijk aan te brengen zonder hulp van collega's.


- Makkelijk aan te brengen door één persoon
- Stevig polyester met drager zorgt ervoor dat de tape niet uitrekt of golft
- Geen specifieke voorbereiding van de ondergrond nodig, enkel reinigen met een gewoon reinigingsproduct is voldoende
- Voor het beste resultaat brengt u ToughStripe vloermarkering-producten aan op onbehandeld en vlak beton



## Voorgesneden vormen

Gebruik verschillende vormen, kleuren en formaten voor een efficiëntere en duurzame vloermarkering.

- Strepen, stippen, pijlen, voetafdrukken en hoekmarkeringen (L, T en + vormen)
- Duurzame markeringen: beperkt het risico op schade en maakt een snelle herstelling mogelijk
- Strepen, stippen en pijlen zijn vooraf gespatieerd op tranfertape, wat het aanbrengen van rechte, gelijk gespatieerde lijnen heel gemakkelijk maakt



## Vloermarkeringstape



Beste	Beter	Goed	Voordelig	Andere
<b>ToughStripe Max</b>	<b>ToughStripe</b>	<b>GuideStripe</b>	<b>Afbakeningstape</b>	<b>ToughStripe Cold</b>
B-553	B-514	B-3	B-726	B-505
Polyester	Polyester	Vinyl	Vinyl	Polyester
1 lengte, 3 breedtes, 19 kleuren, 6 vormen	1 lengte, 3 breedtes, 6 kleuren, 12 vormen	1 lengte, 3 breedtes, 11 kleuren	1 lengte, 2 breedtes, 6 kleuren	1 lengte, 3 breedtes, 9 kleuren
TOEPASSINGEN				
Permanente toepassingen	Permanente toepassingen	Semi-tijdelijke toepassingen	Kortstondige toepassingen	Koelcel
Regelmatig voetverkeer	Regelmatig voetverkeer	Regelmatig voetverkeer	Markering van voetgangerspaden	Vloermarkering in vriezers
Zwaar voetverkeer	Zwaar voetverkeer			Licht industrieel verkeer
Licht industrieel verkeer	Licht industrieel verkeer			
Industrieel verkeer				
BELANGRIJKE KENMERKEN				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer goed bestand tegen specifieke gevaren</li> <li>• Krachtige kleefstof</li> <li>• Bestand tegen licht industrieel voertuigverkeer</li> <li>• Eenvoudig aan te brengen</li> <li>• Lange levensduur</li> <li>• Bijzonder duurzaam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterk materiaal, rekt niet uit</li> <li>• Krachtige kleefstof</li> <li>• Bestand tegen zeer licht industrieel verkeer</li> <li>• Lange levensduur</li> <li>• Grootste keuze aan afmetingen, vormen en kleuren</li> <li>• Uitstekend voor LEAN-toepassingen</li> <li>• Gemakkelijk te reinigen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Goede permanente kleefstof</li> <li>• Flexibel materiaal kan zich aanpassen aan onregelmatige, gladde of ruwe oppervlakken</li> <li>• Perfect voor semi-tijdelijke markering</li> <li>• Voor afbakening</li> <li>• Geschikt voor LEAN/5S-toepassingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Goede kleefstof</li> <li>• Meest voordelig</li> <li>• Perfect voor kortstondige markering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschikt voor koude oppervlakken</li> <li>• Aangebracht bij -17,7 °C</li> <li>• Agressieve kleefkracht</li> <li>• Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen</li> <li>• Bestand tegen zwaar voetverkeer en medium voertuigverkeer</li> <li>• Uitstekend voor organisatie in grote koelruimtes</li> </ul>

## ToughStripe Max-vloermarkeringstape

### Brady B-553 vloermarkering in Polyester


- Dikte: 0,56mm.
- Bedrijfstemperatuurbereik: 10° tot 60 °C.
- Voorwaarden voor aanbrenging: min. 10 °C, droge vloer.
- Aanbevolen voor binnengebruik en droge omgevingen.
- Bestand tegen agressieve chemicaliën.
- Voldoet aan de veiligheidsnormen voor schone, droge antislippoppervlakken conform OSHA 1910.22



Bestelref.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur
177014	76,20	30,48 m	Geel
177018	76,20	30,48 m	Geel, zwart
177023	76,20	30,48 m	Blauw
177026	76,20	30,48 m	Wit
177028	76,20	30,48 m	Rood
177029	76,20	30,48 m	Zwart & Oranje
177031	76,20	30,48 m	Groen
177033	76,20	30,48 m	Rood, wit
177034	76,20	30,48 m	Oranje
177040	76,20	30,48 m	Zwart, wit
177043	76,20	30,48 m	Paars
177048	76,20	30,48 m	Groen, wit
177049	76,20	30,48 m	Zwart
177054	76,20	30,48 m	Blauw, wit
177057	76,20	30,48 m	Rood, geel
177070	76,20	30,48 m	Bruin
177078	76,20	30,48 m	Grijs
177083	76,20	30,48 m	Blauw, geel
177088	76,20	30,48 m	Magenta, geel
177015	50,80	30,48 m	Geel
177017	50,80	30,48 m	Geel, zwart
177019	50,80	30,48 m	Blauw
177020	50,80	30,48 m	Rood
177021	50,80	30,48 m	Wit
177022	50,80	30,48 m	Groen
177025	50,80	30,48 m	Rood, wit
177030	50,80	30,48 m	Oranje
177035	50,80	30,48 m	Zwart, wit
177038	50,80	30,48 m	Zwart


Bestelref.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur
177041	50,80	30,48 m	Groen, wit
177045	50,80	30,48 m	Paars
177050	50,80	30,48 m	Blauw, wit
177052	50,80	30,48 m	Rood, geel
177056	50,80	30,48 m	Zwart & Oranje
177058	50,80	30,48 m	Blauw, geel
177062	50,80	30,48 m	Grijs
177068	50,80	30,48 m	Bruin
177092	50,80	30,48 m	Magenta, geel
177016	101,60	30,48 m	Geel
177024	101,60	30,48 m	Geel, zwart
177027	101,60	30,48 m	Wit
177032	101,60	30,48 m	Rood
177036	101,60	30,48 m	Groen
177037	101,60	30,48 m	Blauw
177042	101,60	30,48 m	Oranje
177046	101,60	30,48 m	Rood, wit
177047	101,60	30,48 m	Zwart & Oranje
177053	101,60	30,48 m	Blauw, geel
177055	101,60	30,48 m	Groen, wit
177059	101,60	30,48 m	Zwart
177060	101,60	30,48 m	Zwart, wit
177063	101,60	30,48 m	Blauw, wit
177069	101,60	30,48 m	Bruin
177074	101,60	30,48 m	Paars
177076	101,60	30,48 m	Magenta, geel
177096	101,60	30,48 m	Grijs

## B-543 Stippen - 350/rol



Bestelref.	Diameter (mm)	Kleur	
170071	88,90	Zwart	●
170073	88,90	Blauw	●
170076	88,90	Groen	●
170078	88,90	Rood	●
170080	88,90	Wit	○
170082	88,90	Geel	●

## B-543 Voetafdrukken - 10/verpakking (5 rechts - 5 links)



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	
170083	101,60	254,00	Zwart	☐
170085	101,60	254,00	Blauw	☐
170087	101,60	254,00	Groen	☐
170088	101,60	254,00	Rood	☐
170090	101,60	254,00	Wit	☐
170092	101,60	254,00	Geel	☐

## B-543 Plustekens - “+” 20/verpakking




Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	
170009	50,80	127,00	Zwart	+
170012	50,80	127,00	Blauw	+
170015	50,80	127,00	Groen	+
170018	50,80	127,00	Rood	+
170021	50,80	127,00	Wit	+
170024	50,80	127,00	Geel	+
170010	76,20	203,20	Zwart	+
170013	76,20	203,20	Blauw	+
170016	76,20	203,20	Groen	+
170019	76,20	203,20	Rood	+
170022	76,20	203,20	Wit	+
170025	76,20	203,20	Geel	+
170011	101,60	254,00	Zwart	+
170014	101,60	254,00	Blauw	+
170017	101,60	254,00	Groen	+
170020	101,60	254,00	Rood	+
170023	101,60	254,00	Wit	+
170026	101,60	254,00	Geel	+

## B-543 Pijlen - 100/verpakking



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	
170094	50,80	127,00	Zwart	➡
170100	50,80	127,00	Blauw	➡
170107	50,80	127,00	Groen	➡
170113	50,80	127,00	Rood	➡
170119	50,80	127,00	Wit	➡
170125	50,80	127,00	Geel	➡
170007	76,20	203,20	Geel	➡
170096	76,20	203,20	Zwart	➡
170103	76,20	203,20	Blauw	➡
170109	76,20	203,20	Groen	➡
170115	76,20	203,20	Rood	➡
170121	76,20	203,20	Wit	➡
170008	101,60	254,00	Geel	➡
170098	101,60	254,00	Zwart	➡
170105	101,60	254,00	Blauw	➡
170111	101,60	254,00	Groen	➡
170117	101,60	254,00	Rood	➡
170123	101,60	254,00	Wit	➡

**B-543 Splitsingstekens - “T”  
20 / verpakking**



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	
170035	127,00	127,00	Zwart	
170041	127,00	127,00	Blauw	
170048	127,00	127,00	Groen	
170054	127,00	127,00	Rood	
170060	127,00	127,00	Wit	
170065	127,00	127,00	Geel	
170037	203,20	203,20	Zwart	
170043	203,20	203,20	Blauw	
170050	203,20	203,20	Groen	
170056	203,20	203,20	Rood	
170062	203,20	203,20	Wit	
170067	203,20	203,20	Geel	
170039	254,00	254,00	Zwart	
170046	254,00	254,00	Blauw	
170052	254,00	254,00	Groen	
170058	254,00	254,00	Rood	
170064	254,00	254,00	Wit	

**B-543 Hoekmarkeringen - “L”  
20 / verpakking**



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	
170029	127,00	127,00	Geel	
170101	127,00	127,00	Zwart	
170106	127,00	127,00	Blauw	
170112	127,00	127,00	Groen	
170118	127,00	127,00	Rood	
170124	127,00	127,00	Wit	
170031	203,20	203,20	Geel	
170102	203,20	203,20	Zwart	
170108	203,20	203,20	Blauw	
170114	203,20	203,20	Groen	
170120	203,20	203,20	Rood	
170126	203,20	203,20	Wit	
170027	254,00	254,00	Wit	
170034	254,00	254,00	Geel	
170104	254,00	254,00	Zwart	
170110	254,00	254,00	Blauw	
170116	254,00	254,00	Groen	
170122	254,00	254,00	Rood	



**Ontvang de vloermarkeringsgids**





## Brady B-514 vloermarkering in polyester

ToughStripe-producten zijn vervaardigd uit B-514 polyester. ToughStripe is ideaal voor het markeren van paden, gangen en opslaglocaties en toont u de weg naar veiligheidsvoorzieningen en vluchtwegen.

- Dikte: 0,2 mm.
- Gebruikstemperatuur: -18 °C tot 54 °C.
- Voorwaarden voor aanbrenging: min. 5 °C, droge vloer.
- Aanbevolen voor binnengebruik en droge omgevingen.
- Bestand tegen agressieve chemicaliën.
- Voldoet aan de veiligheidsnormen voor schone, droge antislippoppervlakken conform OSHA 1910.22.



Bestelref.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur	
104340	76,20	30,48 m	Zwart	
104341	76,20	30,48 m	Wit	
104342	76,20	30,48 m	Geel	
104343	76,20	30,48 m	Rood	
104344	76,20	30,48 m	Blauw	
104345	76,20	30,48 m	Groen	
104346	76,20	30,48 m	Oranje	
104347	76,20	30,48 m	Zwart, geel	
104348	76,20	30,48 m	Rood, wit	
104349	76,20	30,48 m	Zwart, wit	
121914	76,20	30,48 m	Zwart, wit	
121917	76,20	30,48 m	Rood, wit	
132431	76,20	30,48 m	Rood, geel	
132434	76,20	30,48 m	Zwart & Oranje	
132437	76,20	30,48 m	Groen, wit	
132440	76,20	30,48 m	Blauw, geel	
134087	76,20	30,48 m	Paars	
134090	76,20	30,48 m	Bruin	
134093	76,20	30,48 m	Grijs	
104310	50,80	30,48 m	Zwart	
104311	50,80	30,48 m	Wit	
104312	50,80	30,48 m	Geel	
104313	50,80	30,48 m	Rood	
104314	50,80	30,48 m	Blauw	
104315	50,80	30,48 m	Groen	
104316	50,80	30,48 m	Oranje	
104317	50,80	30,48 m	Zwart, geel	
104318	50,80	30,48 m	Rood, wit	
104319	50,80	30,48 m	Zwart, wit	

Bestelref.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur	
121913	50,80	30,48 m	Zwart, wit	
121916	50,80	30,48 m	Rood, wit	
132430	50,80	30,48 m	Rood, geel	
132433	50,80	30,48 m	Zwart & Oranje	
132436	50,80	30,48 m	Groen, wit	
132439	50,80	30,48 m	Blauw, geel	
134086	50,80	30,48 m	Paars	
134089	50,80	30,48 m	Bruin	
134092	50,80	30,48 m	Grijs	
104370	101,60	30,48 m	Zwart	
104371	101,60	30,48 m	Wit	
104372	101,60	30,48 m	Geel	
104373	101,60	30,48 m	Rood	
104374	101,60	30,48 m	Blauw	
104375	101,60	30,48 m	Groen	
104376	101,60	30,48 m	Oranje	
104377	101,60	30,48 m	Zwart, geel	
104378	101,60	30,48 m	Rood, wit	
104379	101,60	30,48 m	Zwart, wit	
121915	101,60	30,48 m	Zwart, wit	
121918	101,60	30,48 m	Rood, wit	
132432	101,60	30,48 m	Rood, geel	
132435	101,60	30,48 m	Zwart & Oranje	
132438	101,60	30,48 m	Groen, wit	
132441	101,60	30,48 m	Blauw, geel	
134088	101,60	30,48 m	Paars	
134091	101,60	30,48 m	Bruin	
134094	101,60	30,48 m	Grijs	

### ► Gepersonaliseerde ToughStripe-tape


- Voorbedrukte tape met uw aangepaste boodschap.
- Gestante cijfers en letters voor veiligheids-, lean- en andere toepassingen.
- Gestante vormen met specifieke afmetingen.
- Elke gewenste kleur (PMS-nummer vermelden).
- Gestreepte of geruite tape verkrijgbaar.

### Caution ESD Area vloermarkeringstape



Bestelref.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur	
121364	50,80	30,48	Zwart op oranje	
121365	76,20	30,48	Zwart op oranje	
121366	101,60	30,48	Zwart op oranje	
121367	50,80	30,48	Zwart op geel	
121368	76,20	30,48	Zwart op geel	
121369	101,60	30,48	Zwart op geel	

### Stippen - 400/rol




Bestelref.	Diameter (mm)	Kleur	
104400	88,90	Rood	
104401	88,90	Groen	
104402	88,90	Blauw	
104403	88,90	Geel	
104404	88,90	Zwart	
104405	88,90	Wit	

### Pijlen - 100/verpakking



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	
104412	50,80	127,00	Rood	
104413	50,80	127,00	Groen	
104414	50,80	127,00	Blauw	
104415	50,80	127,00	Geel	
104416	50,80	127,00	Zwart	
104417	50,80	127,00	Wit	

### Plustekens - "+" 20/verpakking



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur	
104466	50,80	127,00	Rood	
104467	50,80	127,00	Groen	
104468	50,80	127,00	Blauw	
104469	50,80	127,00	Geel	
104470	50,80	127,00	Zwart	
104471	50,80	127,00	Wit	
104472	76,20	203,20	Rood	
104473	76,20	203,20	Groen	
104474	76,20	203,20	Blauw	
104475	76,20	203,20	Geel	
104476	76,20	203,20	Zwart	
104477	76,20	203,20	Wit	
104478	101,60	254,00	Rood	
104479	101,60	254,00	Groen	
104480	101,60	254,00	Blauw	
104481	101,60	254,00	Geel	
104482	101,60	254,00	Zwart	
104483	101,60	254,00	Wit	

Bekijk de video's over de ToughStripe™-vloermarkering op [www.bradyeurope.com/toughstripe](http://www.bradyeurope.com/toughstripe)

## ToughStripe-vloermarkeringsproducten - toepassingen:

- gangpaden en rijstroken
- werkplaatsen
- opslagruimtes voor apparatuur
- opslagruimtes voor materialen
- zones voor kwaliteitscontrole
- zones voor defecte apparaten, afval en bewerking
- vrij te houden zones
- gevaarlijke zones

## Voetafdrukken - 10/verpakking (5 rechts - 5 links)



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur
104406	88,90	254,00	Rood
104407	88,90	254,00	Groen
104408	88,90	254,00	Blauw
104409	88,90	254,00	Geel
104410	88,90	254,00	Zwart
104411	88,90	254,00	Wit

## Hoekmarkeringen - "L" 20/verpakking



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur
104430	127,00	127,00	Rood
104431	127,00	127,00	Groen
104432	127,00	127,00	Blauw
104433	127,00	127,00	Geel
104434	127,00	127,00	Zwart
104435	127,00	127,00	Wit
104442	203,20	203,20	Rood
104443	203,20	203,20	Groen
104444	203,20	203,20	Blauw
104445	203,20	203,20	Geel
104446	203,20	203,20	Zwart
104447	203,20	203,20	Wit
104454	254,00	254,00	Rood
104455	254,00	254,00	Groen
104456	254,00	254,00	Blauw
104457	254,00	254,00	Geel
104458	254,00	254,00	Zwart
104459	254,00	254,00	Wit

## Splitsingstekens - "T" 20 / verpakking



Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur
104436	127,00	127,00	Rood
104437	127,00	127,00	Groen
104438	127,00	127,00	Blauw
104439	127,00	127,00	Geel
104440	127,00	127,00	Zwart
104441	127,00	127,00	Wit
104448	203,20	203,20	Rood
104449	203,20	203,20	Groen
104450	203,20	203,20	Blauw
104451	203,20	203,20	Geel
104452	203,20	203,20	Zwart
104453	203,20	203,20	Wit
104460	254,00	254,00	Rood
104461	254,00	254,00	Groen
104462	254,00	254,00	Blauw
104463	254,00	254,00	Geel
104464	254,00	254,00	Zwart
104465	254,00	254,00	Wit

## Cijfers en letters voor vloermarkering

- Breedte: 146,05 mm
- Hoogte: 228,60 mm


Bestelref.	Kleur		Bestelref.	Kleur		Bestelref.	Kleur		Bestelref.	Kleur	
121691	Zwart	A	121739	Zwart	I	121787	Zwart	Q	121835	Zwart	Y
121692	Wit	A	121740	Wit	I	121788	Wit	Q	121836	Wit	Y
121693	Rood	A	121741	Rood	I	121789	Rood	Q	121837	Rood	Y
121694	Groen	A	121742	Groen	I	121790	Groen	Q	121838	Groen	Y
121695	Blauw	A	121743	Blauw	I	121791	Blauw	Q	121839	Blauw	Y
121696	Geel	A	121744	Geel	I	121792	Geel	Q	121840	Geel	Y
121697	Zwart	B	121745	Zwart	J	121793	Zwart	R	121841	Zwart	Z
121698	Wit	B	121746	Wit	J	121794	Wit	R	121842	Wit	Z
121699	Rood	B	121747	Rood	J	121795	Rood	R	121843	Rood	Z
121700	Groen	B	121748	Groen	J	121796	Groen	R	121844	Groen	Z
121701	Blauw	B	121749	Blauw	J	121797	Blauw	R	121845	Blauw	Z
121702	Geel	B	121750	Geel	J	121798	Geel	B	121846	Geel	Z
121703	Zwart	C	121751	Zwart	K	121799	Zwart	S			
121704	Wit	C	121752	Wit	K	121800	Wit	S			
121705	Rood	C	121753	Rood	K	121801	Rood	S			
121706	Groen	C	121754	Groen	K	121802	Groen	S			
121707	Blauw	C	121755	Blauw	K	121803	Blauw	S			
121708	Geel	C	121756	Geel	K	121804	Geel	S			
121709	Zwart	D	121757	Zwart	L	121805	Zwart	T			
121710	Wit	D	121758	Wit	L	121806	Wit	T			
121711	Rood	D	121759	Rood	L	121807	Rood	T			
121712	Groen	D	121760	Groen	L	121808	Groen	T			
121713	Blauw	D	121761	Blauw	L	121809	Blauw	T			
121714	Geel	D	121762	Geel	L	121810	Geel	T			
121715	Zwart	E	121763	Zwart	M	121811	Zwart	U			
121716	Wit	E	121764	Wit	M	121812	Wit	U			
121717	Rood	E	121765	Rood	M	121813	Rood	U			
121718	Groen	E	121766	Groen	M	121814	Groen	U			
121719	Blauw	E	121767	Blauw	M	121815	Blauw	U			
121720	Geel	E	121768	Geel	M	121816	Geel	U			
121721	Zwart	F	121769	Zwart	N	121817	Zwart	V			
121722	Wit	F	121770	Wit	N	121818	Wit	V			
121723	Rood	F	121771	Rood	N	121819	Rood	V			
121724	Groen	F	121772	Groen	N	121820	Groen	V			
121725	Blauw	F	121773	Blauw	N	121821	Blauw	V			
121726	Geel	F	121774	Geel	N	121822	Geel	V			
121727	Zwart	G	121775	Zwart	O	121823	Zwart	W			
121728	Wit	G	121776	Wit	O	121824	Wit	W			
121729	Rood	G	121777	Rood	O	121825	Rood	W			
121730	Groen	G	121778	Groen	O	121826	Groen	W			
121731	Blauw	G	121779	Blauw	O	121827	Blauw	W			
121732	Geel	G	121780	Geel	O	121828	Geel	W			
121733	Zwart	H	121781	Zwart	P	121829	Zwart	X			
121734	Wit	H	121782	Wit	P	121830	Wit	X			
121735	Rood	H	121783	Rood	P	121831	Rood	X			
121736	Groen	H	121784	Groen	P	121832	Groen	X			
121737	Blauw	H	121785	Blauw	P	121833	Blauw	X			
121738	Geel	H	121786	Geel	P	121834	Geel	X			

## Cijfers en letters voor vloermarkering

- Breedte: 146,05 mm
- Hoogte: 228,60 mm

Bestelref.	Kleur		Bestelref.	Kleur		Bestelref.	Kleur	
121847	Zwart	○	121871	Zwart	4	121895	Zwart	8
121848	Wit	○	121872	Wit	4	121896	Wit	8
121849	Rood	○	121873	Rood	4	121897	Rood	8
121850	Groen	○	121874	Groen	4	121898	Groen	8
121851	Blauw	○	121875	Blauw	4	121899	Blauw	8
121852	Geel	○	121876	Geel	4	121900	Geel	8
121853	Zwart	1	121877	Zwart	5	121901	Zwart	9
121854	Wit	1	121878	Wit	5	121902	Wit	9
121855	Rood	1	121879	Rood	5	121903	Rood	9
121856	Groen	1	121880	Groen	5	121904	Groen	9
121857	Blauw	1	121881	Blauw	5	121905	Blauw	9
121858	Geel	1	121882	Geel	5	121906	Geel	9
121859	Zwart	2	121883	Zwart	6	121907	Zwart	FUNC
121860	Wit	2	121884	Wit	6	121908	Wit	FUNC
121861	Rood	2	121885	Rood	6	121909	Rood	FUNC
121862	Groen	2	121886	Groen	6	121910	Groen	FUNC
121863	Blauw	2	121887	Blauw	6	121911	Blauw	FUNC
121864	Geel	2	121888	Geel	6	121912	Geel	FUNC
121865	Zwart	3	121889	Zwart	7			
121866	Wit	3	121890	Wit	7			
121867	Rood	3	121891	Rood	7			
121868	Groen	3	121892	Groen	7			
121869	Blauw	3	121893	Blauw	7			
121870	Geel	3	121894	Geel	7			

## Vooraf gespatieerde tekens (tussenafstand 431,80 mm)




Bestelref.	Diameter (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Verpakking	Kleur	
104526	-	50,80	127,00	52	Rood	▶▶▶
104527	-	50,80	127,00	52	Groen	▶▶▶
104528	-	50,80	127,00	52	Blauw	▶▶▶
104529	-	50,80	127,00	52	Geel	▶▶▶
104554	-	50,80	127,00	52	Zwart	▶▶▶
104555	-	50,80	127,00	52	Wit	◻◻◻
104556	-	50,80	203,20	65	Geel	▬▬▬
142177	-	50,80	203,20	65	Wit	◻◻◻
142178	-	50,80	203,20	65	Zwart	▬▬▬
142180	-	50,80	203,20	65	Blauw	▬▬▬
142181	-	50,80	203,20	65	Groen	▬▬▬
104520	88,90	-	-	80	Groen	●●●
104521	88,90	-	-	80	Rood	●●●
104522	88,90	-	-	80	Wit	○●●
104523	88,90	-	-	80	Geel	●●●
104524	88,90	-	-	80	Blauw	●●●
104525	88,90	-	-	80	Zwart	●●●

## Voorbedrukte vloermarkeringen

ToughStripe vloermarkeringen waarschuwen en communiceren belangrijke veiligheidsinformatie aan uw werknemers in zones met loopverkeer.

Bestelref.	Diameter (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Verpakking	Kleur	
104501	431,80	-	-	1	Zwart op geel	
104508	431,80	-	-	1	Zwart, blauw op wit	
104511	431,80	-	-	1	Zwart & Rood op Wit	
104512	431,80	-	-	1	Zwart op geel	



## ToughStripe vloertape-applicator

Teken eenvoudig rechte lijnen met betrouwbare vloertape met de ToughStripe vloertape-applicator voor meer veiligheid en efficiëntie in uw bedrijf.

- geschikt voor het aanbrengen van dunne, tijdelijke en dikke, duurzame vloertape
- ergonomisch en lichtgewicht voor comfortabel gebruik
- rolt de drager van de gebruikte vloertape op een extra kern op
- neemt weinig plaats in en bespaart opbergruimte

Artikelnr.	Omschrijving	Aantal / Verpakking
150852	ToughStripe vloertape-applicator	1



## ToughStripe voor gebruik met de M710 Labelprinter

Ideaal voor de markering van gangpaden, wandelzones en opslagruimten.

- Creëer gepersonaliseerde vloerlabels in drie eenvoudige stappen: druk het label af, plaats het op de vloer en breng het overlaminaat aan.
- Elke verpakking bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminat.

Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte (mm)	Lengte (m)	Aanbevolen printlint
B-483A/B-634: Polyester met polyester overlaminaat					
M7-1000-483-BK-KT	Zwart	Glanzend	25,40	15,24	R4400-WT, R6000HF
M7-2000-483-BK-KT	Zwart	Glanzend	50,80	15,24	R4400-WT, R6000HF
M7-1000-483-WT-KT	Wit	Glanzend	25,40	15,24	R6000HF
M7-2000-483-WT-KT	Wit	Glanzend	50,80	15,24	R4400-WT
M7-1000-483-RD-KT	Rood	Glanzend	25,40	15,24	R6000HF, R4400
M7-2000-483-RD-KT	Rood	Glanzend	50,80	15,24	R6000HF, R4400
M7-1000-483-OR-KT	Oranje	Glanzend	25,40	15,24	R6000HF, R4400
M7-2000-483-OR-KT	Oranje	Glanzend	50,80	15,24	R6000HF, R4400
M7-1000-483-GN-KT	Groen	Glanzend	25,40	15,24	R6000HF, R4400
M7-2000-483-GN-KT	Groen	Glanzend	50,80	15,24	R6000HF, R4400
M7-1000-483-YL-KT	Geel	Glanzend	25,40	15,24	R6000HF, R4400
M7-2000-483-YL-KT	Geel	Glanzend	50,80	15,24	R6000HF, R4400
M7-1000-483-BL-KT	Blauw	Glanzend	25,40	15,24	R6000HF, R4400
M7-2000-483-BL-KT	Blauw	Glanzend	50,80	15,24	R6000HF, R4400



## ToughStripe voor gebruik met de BBP35, BBP37, i3300 en S3100-printers

- Creëer gepersonaliseerde vloerlabels in drie eenvoudige stappen: druk het label af, plaats het op de vloer en breng het overlaminaat aan.
- Elke verpakking bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminat.

Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte (mm)	Lengte (m)	Aanbevolen printlint
B-483A/B-634: Polyester met polyester overlaminaat					
B30C-1125-483BK-KT	Zwart	Glanzend	28,58	30,48	B30-R4400
B30C-2250-483BK-KT	Zwart	Glanzend	57,15	30,48	B30-R4400
B30C-4000-483BK-KT	Zwart	Glanzend	101,60	30,48	B30-R4400
B30C-1125-483WT-KT	Wit	Glanzend	28,58	30,48	B30-R6000HF
B30C-2250-483WT-KT	Wit	Glanzend	57,15	30,48	B30-R6000HF
B30C-3000-483WT-KT	Wit	Glanzend	76,20	30,48	B30-R6000HF
B30C-4000-483WT-KT	Wit	Glanzend	101,60	30,48	B30-R6000HF
B30C-1125-483RD-KT	Rood	Glanzend	28,58	30,48	B30-R4400
B30C-2250-483RD-KT	Rood	Glanzend	57,15	30,48	B30-R4400
B30C-4000-483RD-KT	Rood	Glanzend	101,60	30,48	B30-R4400
B30C-1125-483OR-KT	Oranje	Glanzend	28,58	30,48	B30-R6000HF
B30C-2250-483OR-KT	Oranje	Glanzend	57,15	30,48	B30-R6000HF
B30C-4000-483OR-KT	Oranje	Glanzend	101,60	30,48	B30-R6000HF
B30C-1125-483GN-KT	Groen	Glanzend	28,58	30,48	B30-R4400
B30C-2250-483GN-KT	Groen	Glanzend	57,15	30,48	B30-R4400
B30C-4000-483GN-KT	Groen	Glanzend	101,60	30,48	B30-R4400
B30C-1125-483YL-KT	Geel	Glanzend	28,58	30,48	B30-R6000HF
B30C-2250-483YL-KT	Geel	Glanzend	57,15	30,48	B30-R6000HF
B30C-3000-483YL-KT	Geel	Glanzend	76,20	30,48	B30-R6000HF
B30C-4000-483YL-KT	Geel	Glanzend	101,60	30,48	B30-R6000HF
B30C-1125-483BL-KT	Blauw	Glanzend	28,58	30,48	B30-R4400
B30C-2250-483BL-KT	Blauw	Glanzend	57,15	30,48	B30-R4400
B30C-4000-483BL-KT	Blauw	Glanzend	101,60	30,48	B30-R4400



## Printer compatibiliteit



**BradyPrinter S3100**  
SIGN & LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)



**BBP35** MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER

**BBP37** MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)



**BradyPrinter i3300**  
INDUSTRIAL LABEL PRINTER


[Scan of klik op de QR-code](#)



**BradyPrinter S3700**  
SIGN & LABEL PRINTER

[Scan of klik op de QR-code](#)






## GuideStripe-vloermarkeringstape

Identificeer binnenzones en veilige afstanden met deze kleurrijke GuideStripe-vloertape. Deze kan gemakkelijk worden aangebracht en verwijderd, en is dus de perfecte keuze voor tijdelijke toepassingen. Ideaal voor zones met regelmatig voetverkeer.

- Vinylmateriaal is eenvoudig aan te brengen in rechte lijnen
- Sterke acrylkleefstof maakt deze tape ideaal voor het markeren van zones binnen bedrijven
- Bestand tegen chemicaliën, olie en water
- Dikte: 0,1016 mm
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 82 °C
- Voorwaarden voor aanbrenging: min. -18 °C, droge vloer

Bestelreferentie	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur
170621	50,80	30,48 m	Blauw
170622	76,20	30,48 m	Blauw
170623	101,60	30,48 m	Blauw
170624	50,80	30,48 m	Bruin
170625	76,20	30,48 m	Bruin
170626	101,60	30,48 m	Bruin
170648	50,80	30,48 m	Geel
170649	76,20	30,48 m	Geel
170650	101,60	30,48 m	Geel
170630	50,80	30,48 m	Grijs
170631	76,20	30,48 m	Grijs
170632	101,60	30,48 m	Grijs
170633	50,80	30,48 m	Groen
170634	76,20	30,48 m	Groen
170635	101,60	30,48 m	Groen
170636	50,80	30,48 m	Oranje
170637	76,20	30,48 m	Oranje
170638	101,60	30,48 m	Oranje
170639	50,80	30,48 m	Paars
170640	76,20	30,48 m	Paars
170641	101,60	30,48 m	Paars
170642	50,80	30,48 m	Rood
170643	76,20	30,48 m	Rood
170644	101,60	30,48 m	Rood
170627	50,80	30,48 m	Transparant
170628	76,20	30,48 m	Transparant
170629	101,60	30,48 m	Transparant
170645	50,80	30,48 m	Wit
170646	76,20	30,48 m	Wit
170647	101,60	30,48 m	Wit
170618	50,80	30,48 m	Zwart
170619	76,20	30,48 m	Zwart
170620	101,60	30,48 m	Zwart





## ToughStripe™ Cold-vloermarkeringstape

Verhoog eenvoudig de efficiëntie en veiligheid met ToughStripe Cold-vloermarkering en beperk het risico op bederf voor temperatuurgevoelige producten. Met de ToughStripe Cold-vloermarkeringstape kunnen gebruikers zones en looppaden in koelruimtes organiseren. Deze tape kan op de vloer worden aangebracht bij een temperatuur van  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

- Ideaal voor toepassingen in koelruimtes en de koelketen
- Voor een efficiënte organisatie van zones en looppaden
- Bevordert veilige procedures om risico's te beperken, ongevallen te voorkomen en letsel of erger te vermijden
- Kan worden aangebracht bij een temperatuur van  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Servicetemperatuurbereik  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  -  $15\text{ }^{\circ}\text{C}$



Bestelref.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Kleur	
152118	76,20	30,48 m	Geel	
152734	76,20	30,48 m	Wit	
152737	76,20	30,48 m	Zwart	
152740	76,20	30,48 m	Blauw	
152743	76,20	30,48 m	Groen	
152746	76,20	30,48 m	Oranje	
152749	76,20	30,48 m	Rood	
152752	76,20	30,48 m	Zwart, wit	
152755	76,20	30,48 m	Zwart, geel	
152117	50,80	30,48 m	Geel	
152733	50,80	30,48 m	Wit	
152736	50,80	30,48 m	Zwart	
152739	50,80	30,48 m	Blauw	
152742	50,80	30,48 m	Groen	
152745	50,80	30,48 m	Oranje	
152748	50,80	30,48 m	Rood	
152751	50,80	30,48 m	Zwart, wit	
152754	50,80	30,48 m	Zwart, geel	
152119	101,60	30,48 m	Geel	
152735	101,60	30,48 m	Wit	
152738	101,60	30,48 m	Zwart	
152741	101,60	30,48 m	Blauw	
152744	101,60	30,48 m	Groen	
152747	101,60	30,48 m	Oranje	
152750	101,60	30,48 m	Rood	
152753	101,60	30,48 m	Zwart, wit	
152756	101,60	30,48 m	Zwart, geel	



## 3D-veiligheidspictogrammen

Laat uw social distancing identificatie opvallen met een 3D-vloerpictogram. Dit opvallende ontwerp informeert iedereen over de juiste afstand voor social distancing. Gemaakt van verwijderbaar, herpositioneerbaar vinyl dat snel en makkelijk verplaatst en opnieuw aangebracht kan worden zonder resten achter te laten.

Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur
307918	435,00	435,00	Wit op blauw
307919	435,00	435,00	Wit op blauw
307911	500,00	500,00	Wit op Groen
307912	500,00	500,00	Wit op blauw
307913	500,00	500,00	Wit op rood
307914	500,00	500,00	Wit op Groen
307915	500,00	500,00	Wit op blauw
307916	500,00	500,00	Wit op Groen
307917	500,00	500,00	Wit op blauw



307918



307919



307911



307912



307913



307914



307915



307916



307917

## ISO-veiligheidspictogram













- Vloerpictogram - Waarschuwing; Transportvoertuigen
- ISO 7010-conform
- Antislip gelamineerd polyester
- 1 pictogram/kaart


Bestelref.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur
828394	500,00	433,00	Zwart op geel



## Afbakeningstape

- Duurzaam, sterke kleefkracht op uiteenlopende oppervlakken.
- Materiaal: zelfklevend vinyl (B-726).
- Lengte: 33 m.
- Verpakking: 1 rol

Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur	
058222	50,00	Zwart	
058223	76,00	Zwart	
058203	50,00	Wit	
058253	76,00	Wit	
058201	50,00	Rood	
058251	76,00	Rood	
058202	50,00	Groen	
058252	76,00	Groen	
058200	50,00	Geel	
058250	76,00	Geel	
058220	50,00	Blauw	
058221	76,00	Blauw	



## Waarschuwingsvlakken

Geschikt voor gebruik bij elk mogelijk gevaar.

Ontworpen om preventief te waarschuwen voor vrachtwagens, laadplatformen, paaltjes en heftrucks.

- Materiaal: zelfklevend vinyl (B-7541)

Artikelnr.	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Kleur	Verpakking
255322	286,00 x 428,00	Rood, wit	10









## Reflecterende waarschuwingsstapes

Deze tapes bieden een extra veiligheidsmarge tijdens elektrische stroomonderbrekingen, bij werkzaamheden of bij zwakke verlichting, 's nachts of overdag.

- Materiaal: reflecterend zelfklevend materiaal (B-957).
- Lengte: 4,5 m.
- Standaardverpakking: 1 rol



Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur	
<b>Eenkleurige reflecterende waarschuwingsstape</b>			
078986	50,00	Geel	
078988	76,00	Geel	
078990	76,00	Oranje	
078989	50,00	Oranje	
078985	50,00	Wit	
078987	76,00	Wit	

Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur	
<b>Reflecterende waarschuwingsstape met strepen</b>			
076309	50,00	Rood, wit	
076313	76,00	Rood, wit	
076308	50,00	Zwart, geel	
076312	76,00	Zwart, geel	
076310	50,00	Zwart, wit	





## Waarschuwingstapes

- Zelfklevende waarschuwingstape voor het markeren van zuilen, pylonen, hoeken van muren, bogen en liften.
- Uitermate duurzaam (0,138 mm dik).
- Bestand tegen water, olie, logen en zuren.
- Materiaal: zelfklevend pvc.
- Lengte: 33 m.
- Verpakking: 1 rol

Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur	
255295	38,00	Rood, wit	
255296	50,00	Rood, wit	
255297	75,00	Rood, wit	
255311	38,00	Zwart, geel	
255312	50,00	Zwart, geel	
255313	75,00	Zwart, geel	

▶ Antislip gelamineerd polyester (B-7538): tapes op maat zijn verkrijgbaar op aanvraag.



## Easyline™ vloermarkeringsverf voor industriële markering

- Voor permanent gebruik.
- Geleverd in flacons van 750 ml - CFK-vrij.
- Bevat geen lood of chloorhoudende solventen. Kunnen tot 100 m lange lijnen trekken, afhankelijk van de ondergrond en de breedte van de lijn.
- Bestand tegen olie, benzine, vetten, water enz..
- Verpakking: verkocht in verpakkingen van 6

Artikelnr.	Kleur	Omschrijving
225005	Blauw	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Blauw
225006	Groen	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Groen
225007	Oranje	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Oranje
225008	Zwart	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Zwart
225009	Grijs	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Grijs
255353	Geel	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Geel
255354	Wit	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Wit
255355	Rood	Epoxyverven Easyline voor industriële markering - Permanent - Rood



## ROCOL® EASYLINE® Edge Verfapplicator II

De gebruiksvriendelijke Rocol® EASYLINE® Edge is een applicator op wieltjes voor het aanbrengen van lijnmarkeringsverf. Lijnbreedte instelbaar van 50 tot 100 mm, voor een perfecte afstemming of het nauwkeurig uitwissen van bestaande lijnen (breedte instelling nauwkeurigheid +/- 3mm). Zorgt voor zuivere en precieze lijnen. De lijnmarkering blijft tijdens het aanbrengen steeds zichtbaar. De achterwieltjes zijn aanpasbaar zodat u ook vlakbij muren en rekken lijnmarkeringen kunt aanbrengen.

Artikelnr.	Omschrijving
310233	Easyline-lijntrekker

## PaintStripe

### Snel en makkelijk vloeren markeren met PaintStripe

Brady biedt nu sjablonen aan voor het aanbrengen van vloermarkering met verf. Deze sjablonen bieden een handige en nauwkeurige oplossing voor het verven van rechte lijnen om een veilige, georganiseerde en productieve werkomgeving te creëren. PaintStripe-sjablonen voor vloermarkering zijn geschikt voor het aanbrengen van doorlopende en gespatieerde lijnen. Ze zijn verkrijgbaar in lijnbreedtes van 50,80 mm, 76,20 mm en 101,6 mm, en met twee verschillende kleefstoffen voor verschillende vloerooppervlaktes en omgevingen.

Brady's PaintStripe-sjablonen zijn verkrijgbaar met twee soorten kleefstoffen voor een groot aantal verschillende vloerooppervlakten.

PaintStripe-sjablonen zijn een efficiënte oplossing voor vloermarkering:

- buiten, maar ook op intensief gebruikte fabrieksvloeren
- in de zware industrie
- op sites met natte vloeren, agressieve reinigingsprocessen of reinigingsmiddelen en zelfs op vloeren die vaak worden blootgesteld aan chemicaliën



### B-518 voor propere, gepolijste vloeren

Artikelnr.	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (m)
148820	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	50,80	30,50
148815	PaintStripe-sjabloon – Gespatieerde lijn	50,80	30,50
148808	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	50,80	152,40
148823	PaintStripe-sjabloon – Gespatieerde lijn	50,80	152,40
148814	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	76,20	30,50
148819	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	76,20	152,40
148806	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	101,60	30,50
148816	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	101,60	152,40

### B-519 voor doffe, versleten oppervlakken en ruwe of gestructureerde vloerooppervlakken

Artikelnr.	Omschrijving	Breedte (mm)	Lengte (m)
148813	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	50,80	30,50
148812	PaintStripe-sjabloon – Gespatieerde lijn	50,80	30,50
148822	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	50,80	152,40
148818	PaintStripe-sjabloon – Gespatieerde lijn	50,80	152,40
148809	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	76,20	30,50
148821	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	76,20	152,40
148810	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	101,60	30,50
148807	PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn	101,60	152,40

Brady raadt gebruikers aan om de combinatie van sjabloon en verf te testen op het vloerooppervlak alvorens de vloermarkering aan te brengen. Brady biedt hiervoor gratis stalen van de B-518 en B-519-sjablonen aan.






▶ Brady biedt u een uitgebreid gamma producten in fotoluminescente uitvoering aan. Deze producten duiden gevarenszones aan, ook in het donker. In geval van nood wijzen ze klaar en duidelijk de weg naar de dichtstbijzijnde nooduitgang.

## PSPA Material Classification Minimale luminantie

Klasse	Na 10 minuten	Na 60 minuten
A	25 mcd/m <sup>2</sup>	3 mcd/m <sup>2</sup>
B	50 mcd/m <sup>2</sup>	7 mcd/m <sup>2</sup>
C	140 mcd/m <sup>2</sup>	20 mcd/m <sup>2</sup>
D*	260 mcd/m <sup>2</sup>	35 mcd/m <sup>2</sup>

mcd = Millicandela


\* Beschikbaar op aanvraag



## Glow-In-The-Dark afbakeningstape

- Materiaal: zelfklevend fotoluminescent polyester.  
Standaardverpakking: 1 rol

Artikelnr.	Breedte (mm)	Lengte (m)	PSPA fotoluminescentieklasse
224071	25,40	9,14	Klasse A
224072	50,80	9,14	Klasse A
836795	40,00	10,00	Klasse B
836796	50,00	10,00	Klasse B
836797	80,00	10,00	Klasse B
836798	50,00	10,00	Klasse C
836802	50,00	1,00	Klasse B
836803	50,00	1,00	Klasse C




In het Nederlands beschikbaar op aanvraag.

## Glow-In-The-Dark afbakeningstape met legende

- Materiaal: zelfklevend fotoluminescent polyester.  
Standaardverpakking: 1 rol (10 m)

Artikelnr.	Breedte (mm)	Omschrijving	Legende	PSPA fotoluminescentieklasse
836788	40,00	Emergency Exit (left)	–	Klasse B
836793	40,00	Emergency Exit (left)	Fire exit	Klasse B
836789	80,00	Emergency Exit (left)	–	Klasse B
836792	80,00	Emergency Exit (left)	Fire exit	Klasse B
836790	40,00	Emergency Exit (right)	–	Klasse B
836786	40,00	Emergency Exit (right)	Fire exit	Klasse B
836791	80,00	Emergency Exit (right)	–	Klasse B
836787	80,00	Emergency Exit (right)	Fire exit	Klasse B




## ▶ Veiligheidssignalisatie

Contacteer uw Brady-distributeur om de Veiligheidssignalisatie-catalogus aan te vragen.

## Glow-In-The-Dark antislipvoetafdrukken

Artikelnr.	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Diameter (mm)	Omschrijving	Verpakking	PSPA fotoluminescentieklasse
<b>B-7568 : Fotoluminescent polyester klasse B</b>					
836824	90,00 x 240,00		Glow-In-The-Dark antislipvoetafdrukken - paar	20	Klasse B
836821	100,00 x 100,00		Fotoluminescente pijlen	6	Klasse B
836823		75,00	Glow-In-The-Dark grote antislipstippen	20	Klasse B
<b>B-7524 : Verhard fotoluminescent aluminium</b>					
224073	210,00 x 85,00		Glow-In-The-Dark antislipvoetafdrukken - rechtervoet	1	Klasse C
224074	210,00 x 85,00		Glow-In-The-Dark antislipvoetafdrukken - linkervoet	1	Klasse C
224077		50,00	Glow-In-The-Dark grote antislipstippen	10	Klasse C




## Fotoluminescente achtergrond voor deurklinken

- Materiaal: fotoluminescente polyester (B-324)


Artikelnr.	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Omschrijving	Verpakking	PSPA fotoluminescentieklasse
224075	255,00 x 100,00	Voor linksdraaiende deur	1	Klasse A
224076	255,00 x 100,00	Voor rechtsdraaiende deur	1	Klasse A



## Fotoluminescente individuele stippen (zelfklevend)




Artikelnr.	Diameter (mm)	Omschrijving	Verpakking	PSPA fotoluminescentieklasse
263382	16,00	Fotoluminescente individuele stippen (zelfklevend)	40	Klasse A
263383	25,00	Fotoluminescente individuele stippen (zelfklevend)	15	Klasse A




## Fotoluminescente individuele pijlen (zelfklevend)



Artikelnr.	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Omschrijving	Verpakking	PSPA fotoluminescentieklasse
263384	18,00 x 27,00	Fotoluminescente individuele pijlen (zelfklevend) - smal	20	Klasse A
263385	18,00 x 27,00	Fotoluminescente individuele pijlen (zelfklevend) - breed	20	Klasse A





## Antislip fotoluminescente vloermarkeringsstippen met richtingspijlen (zelfklevend)

Artikelnr.	Diameter (mm)	Omschrijving	Verpakking	PSPA fotoluminescentieklasse
263387	95,00	Fotoluminescente vloermarkeringspijlen (zelfklevend)	10	Klasse A



## Antislip fotoluminescente richtingspijlen – rechthoekig (zelfklevend)


Artikelnr.	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Omschrijving	Verpakking	PSPA fotoluminescentieklasse
251920	175,00 x 110,00	Fotoluminescente vloerpijl met antislip laag - rechthoekig	10	Klasse A



## Antislip fotoluminescent L-vorm

Deze voorgesneden "L"-vormen hebben een antislip laag en maken de zijkant van traptreden zichtbaar in het donker.

Artikelnr.	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Omschrijving	Verpakking	PSPA fotoluminescentieklasse
836799	225,00 x 75,00	Glow-In-The Dark waarschuwingstape	200	Klasse C



## Lichtgevende sticks

Doorzichtige plastic buisjes gevuld met een chemisch luminescente lichtgevende substantie. Deze lichtbron geeft 12 uur licht zonder enige externe energiebron. Het licht kan niet worden uitgeschakeld en het product is slechts eenmalig te gebruiken.

Artikelnr.	Hoogte (mm)	Kleur	Omschrijving	Verpakking
836826	150,00	Fotoluminescent	Glow-In-The-Dark lichtgevende sticks	10

Opmerking: de fluorescerende sticks zijn fotoluminescent geel. Andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag.



## Waarschuwingstape: standaard fotoluminescente intensiteit

Artikelnr.	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Verpakking	PSPA fotoluminescentieklasse
836813	Zwart/Fotoluminescerend	40,00	10,00	1	Klasse B
836814	Zwart/Fotoluminescerend	80,00	10,00	1	Klasse B
836817	Fotoluminescent groen	40,00	10,00	1	Klasse B
836818	Fotoluminescent groen	80,00	10,00	1	Klasse B
836819	Rood/Fotoluminescerend	40,00	10,00	1	Klasse B
836820	Rood/Fotoluminescerend	80,00	10,00	1	Klasse B



## Glow-in-the dark pijlentape


Artikelnr.	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Verpakking	PSPA fotoluminescentieklasse	
Glow-In-The-Dark pijlentapes - pijlen						
836815	Groen op fotoluminescent	40,00	10,00	1	Klasse B	Pijlen
836816	Groen op fotoluminescent	80,00	10,00	1	Klasse B	Pijlen
090973	Groen op fotoluminescent	50,80	4,57	1	Klasse A	Pijlen
090974	Groen op fotoluminescent	76,20	4,57	1	Klasse A	Pijlen
Glow-In-The-Dark pijlentapes - V-motief						
090971	Groen op fotoluminescent	50,80	4,57	1	Klasse A	Visgraat
090972	Groen op fotoluminescent	76,20	4,57	1	Klasse A	Visgraat



## Fotoluminescente antislipstrips

Zelfklevende aluminium antislipstrips, ideaal voor het markeren van trappen en doorgangen.  
Verkrijgbaar in standaard en hoge intensiteit fotoluminescente uitvoering.

Artikelnr.	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Verpakking	PSPA fotoluminescentieklasse
Fotoluminescente antislipstrips - Aluminium hoge intensiteit					
251926	Fotoluminescent	30,00	0,80	1	Klasse C
251928	Fotoluminescent	50,00	0,80	1	Klasse C
Fotoluminescente antislipstrips - Aluminium standaard intensiteit					
251925	Fotoluminescent	30,00	0,80	1	Klasse B
Fotoluminescente antislipstrips - Aluminium hoge intensiteit / gestreept					
251930	Zwart/Fotoluminescerend	30,00	0,80	1	Klasse C
251932	Zwart/Fotoluminescerend	50,00	0,80	1	Klasse C



## Antisliptape op rol

Antisliptape helpt om slip- en valpartijen op natte, gladde vloeren te voorkomen. Deze sterke polyester tape is voorzien van een kleeflaag en is gecoat met duurzame aluminiumoxide korrels.



- Permanente hechting wanneer aangebracht op een propere en droge ondergrond. Voor binnen- en buitengebruik. Bestand tegen vet en olie. Geen afplakband of droogtijd nodig



Artikelnr.	Kleur	Lengte (m)	Verpakking
<b>Tape width: 25.00 mm</b>			
078189	Zwart	18,00	1
<b>Tape width: 50.00 mm</b>			
078183	Geel	18,00	1
078184	Oranje	18,00	1
078198	Rood	18,00	1
078187	Wit	18,00	1
078190	Zwart	18,00	1
<b>Tape width: 100.00 mm</b>			
078092	Geel	18,00	1
078199	Rood	18,00	1
078191	Zwart	18,00	1
<b>Tape width: 150.00 mm</b>			
078193	Zwart	18,00	1
<b>Tape width: 300.00 mm</b>			
078194	Zwart	18,00	1



## Antislipvlakken

Deze makkelijk te plaatsen anti-slipvlakken bieden grip op gladde vloeren.

- Materiaal: zelfklevende plastic

Artikelnr.	Kleur	Hoogte (mm) x Breedte (mm)	Verpakking
078177	Rood	140,00 x 140,00	50
078196	Zwart	140,00 x 140,00	50
078195	Zwart	x 150,00	50
078192	Zwart	19,00 x 600,00	50



## Gestreepte anti-sliptape op rol

Deze geel/zwart gestreepte anti-sliptape verhoogt de zichtbaarheid.

- Materiaal: zelfklevende plastic tape met een coating van gekorrelde oxidefilm. Kleur: zwart & geel

Artikelnr.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Verpakking
078146	25,00	18,29	1
078147	50,00	18,29	1
078148	76,00	18,29	1
078149	101,00	18,29	1
078150	152,00	18,29	1

## Afbakeningslint

Visueel afbakenen zorgt voor een duidelijke waarschuwing bij gevaar.

Dit niet-klevende lint kan buiten worden gebruikt voor tijdelijke en binnen zelfs voor permanente toepassingen. Het lint kan geniet, genageld of vastgebonden worden aan palen, omheiningen of metalen afsluitingen.

- Materiaal: polyethyleen.
- Dikte: 0,075 mm.
- Afmeting: 75,00 mm x 250 m.
- Verpakking: 1 rol



Artikelnr.	Legende
257600	
257602	
257604	

### Gestreept afbakeningslint

- Dikte: 0,03
- Afmeting: 75,00 mm x 500,00 m

Artikelnr.	Kleur
291425	
291426	

### ▶ Gepersonaliseerde producten op aanvraag verkrijgbaar

- Standaardformaten: 50 mm x 250 m en 75 mm x 250 m.
- Achtergrondkleuren: groen, oranje, rood, geel, blauw, wit.
- Drukken van tekst en/of logo.
- Vanaf 24 rollen


## Waarschuwinglint voor ondergronds gebruik

Dit waarschuwingslint wordt 30 tot 45 cm onder de grond ingegraven. Werkploegen die de ondergrond openleggen, worden op die manier gewaarschuwd voor de aanwezigheid van buizen en kabels en kunnen zo een veiligheidsmarge respecteren tussen het lint en de ondergrondse leiding.

- Verkrijgbaar in 2 versies: detecteerbaar en niet detecteerbaar.
- Goed zichtbaar.
- Makkelijk identificeerbaar dankzij kleurencode.
- Gebruiksvriendelijke, handige verdeelrol.
- Sterk polyethyleen materiaal bestand tegen zuren, basen en andere bodembestanddelen.
- Duurzaam: de coating over de grafische aanduiding is kleurvast en verzekert voor een lange tijd de leesbaarheid.
- Economisch: in vergelijking met de potentiële kosten van schade aan een leiding, vormt dit waarschuwingslint een economisch verantwoorde oplossing voor gebruik over de hele lengte van de leiding.
- Standaardformaten: 75 mm x 250 m en 150 mm x 250 m.
- Minimaal aantal per bestelling: 50 rollen van 75 mm x 250 m of 25 rollen van 150 mm x 250 m.
- Zwarte print op eender welke achtergrondkleur



**Contacteer ons voor een offerte voor uw project.**



## Waarschuingspaaltjes

Ideaal om het voetgangersverkeer te geleiden. Geschikt voor magazijnen, fabrieken, kantoren enz.

U bevestigt kettingen (of tapes) aan deze 90 cm hoge paaltjes voor een stabiele afbakening. De paaltjes zijn verkrijgbaar in één- of tweekleurige uitvoering (breedte van de strepen 10 cm).

- Materiaal: polyethyleen.
- Niet-geleidend: veilig in elektrisch gevaarlijke omstandigheden.
- Ingebouwde ultravioletfilter: blokkeert de zonnestralen zodat de kleuren niet verbleken.
- Kleuren: blijven helder en opvallend, ook na jarenlang gebruik.
- Afmetingen: hoogte: 90 cm, buitendiameter: 6 cm

Artikelnr.	Kleur	Hoogte (mm)	Verpakking
<b>Paal &amp; voetstuk met cement vulling (3,5 kg)</b>			
292234	Rood	900,00	4
292237	Rood & Wit	900,00	4
292239	Wit	900,00	4
292236	Zwart & Geel	900,00	4
<b>Paal &amp; rubber voetstuk (1,6 kg)</b>			
256730	Rood	900,00	4
256723	Rood & Wit	900,00	4
256726	Wit	900,00	4
256724	Zwart & Geel	900,00	4
<b>Paal &amp; plastic voetstuk (geen cement)</b>			
292233	Rood	900,00	4
292238	Rood & Wit	900,00	4
292235	Wit	900,00	4
292240	Zwart & Geel	900,00	4
<b>Paal &amp; opvulbaar voetstuk (3,7 l)</b>			
256729	Rood	900,00	4
256721	Rood & Wit	900,00	4
256725	Wit	900,00	4
256722	Zwart & Geel	900,00	4
<b>BradyPost top</b>			
292248	Rood		1
292249	Wit		1
292247	Zwart		1
<b>Afzonderlijk rubber voetstuk (27 x 5 cm)</b>			
256728	Zwart		1
<b>Afzonderlijk plastic voetstuk met cement (29 x 9 cm)</b>			
292246	Zwart		1
<b>Afzonderlijk opvulbaar voetstuk (25 x 6 cm)</b>			
256727	Zwart		1
<b>Afzonderlijk leeg plastic voetstuk (29 x 9 cm)</b>			
292245	Zwart		1
<b>Afzonderlijke paal &amp; top (geen voetstuk)</b>			
292244	Rood	900,00	1
292242	Rood & Wit	900,00	1
292243	Wit	900,00	1
292241	Zwart & Geel	900,00	1



## Waarschuingsbord



Maak uw werkplaats nog veiliger met dit universele bord. Heel gemakkelijk met een clip aan de Brady-paaltjes te bevestigen.

- Kit bevat: kader + 2 bevestigingsclips + 1 ketting (zwart, 20 cm).
- Kleur: zwart.
- Verpakking: 1
- Pictogrammen niet inbegrepen in de kit

Artikelnr.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Omschrijving
292250	210,00	297,00	Waarschuingsbord Kit A4

## Brady waarschuwingsketting

- Materiaal: polyethyleen.
- Standaardverpakking: 25 m (2,7 kg)




### Dimensions

A : 50,00 mm
B : 34,00 mm
C : 12,00 mm
D : 28,00 mm
E : 8,00 mm

Artikelnr.	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Kleur
278270	28,00	50,00	Zwart, geel
278268	28,00	50,00	Wit
278269	28,00	50,00	Rood, wit
278271	28,00	50,00	Geel

## Brady verbindingshaken


- Materiaal: polyethyleen
- Verpakking: 36 stuks.
- Gebruik: om stukken ketting met elkaar te verbinden



Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur
078257	50,00	Geel
078258	50,00	Wit
078259	50,00	Zwart

## Brady verbindingsschakels

- Materiaal: polyethyleen.
- Verpakking: 36 stuks.
- Gebruik: een meer permanente verbinding van stukken ketting of om een ketting te herstellen



Artikelnr.	Breedte (mm)	Kleur
078246	50,00	Geel
078247	50,00	Wit
078248	50,00	Zwart

## BradyLink® waarschuwingspaaltjes

Barricadeer mogelijke gevarenonzes binnen of buiten door middel van draagbare plastic paaltjes en kettingen. Deze zijn licht en toch duurzaam, ideaal voor binnen- en buitengebruik, tijdelijk of permanent.

### De onderdelen (paal en ketting) bestaan uit polyethyleen met volgende eigenschappen:

- Ingebouwde ultravioletfilter: blokkeert de zonnestrallen zodat de kleuren niet verbleken.
- Lichtgewicht: de Bradylink®-ketting is lichter dan een vergelijkbare metalen ketting en weegt slechts 2,7 kg per 25 meter.
- Roestvrij: in tegenstelling tot metalen palen en kettingen kunnen de plastic Bradylink®-onderdelen niet roesten.
- Opvulbaar voetstuk: een holle voet, met water of zand te vullen, voor een grotere stabiliteit.
- C-haak: een grote C-haak houdt de ketting op haar plaats. Open te gebruiken, of gesloten voor een grotere veiligheid.



## Brady waarschuwingspaaltjes

- Paaltje diameter: 75,00 mm.
- Voetstuk diameter: 400,00 mm.
- Hoogte: 1040,00 mm

Artikelnr.	Breedte (mm)	Lengte (m)	Verpakking
078146	25,00	18,29	1
078147	50,00	18,29	1
078148	76,00	18,29	1
078149	101,00	18,29	1
078150	152,00	18,29	1



## Brady Floor Stands

De makkelijk draagbare Brady floor stands kunt u gebruiken om snel gevaarlijke zones aan te duiden zoals gladde oppervlakken. Ze zijn ideaal voor ziekenhuizen en andere openbare plaatsen.

- Heldergeel stevig polyester.
- Hoogte (gesloten): 660,00 mm.
- Onderhoudsvriendelijk: geen deuken of roest.
- Boodschap is zichtbaar vanop 9 m afstand.
- Verkrijgbaar in blanco uitvoering en met een standaard of gepersonaliseerde tekst



### Bestelreferentie

092110

241969

241970

241971

241972



### Bestelreferentie

241974

241975

241976

241977

## Prijsvoordelige floor stands

- Bedrukt op binnen- en buitenzijde: 2 floor stands voor de prijs van 1.
- Licht polypropyleen materiaal.
- Verpakking: 1 stuk. Hoogte (gesloten): 500,00 mm - Breedte: 300,00 mm



Contacteer uw Brady-specialist voor meer informatie over onze gepersonaliseerde floor stands



### Bestelreferentie

241961


241963

## Polyurethaan stootbanden

Goed zichtbaar, van polyurethaan schuimrubber, buigzaam en stevig materiaal, optimale schokdemper.

- 3 kleuren: zwart, geel op zwart, fotoluminescent op zwart.
- 3 types + 1 hoekaansluiting beschikbaar.
- De fotoluminescente banden zijn voorzien van een beschermfilm tegen fysische en chemische inwerkingen. Ze slaan het daglicht op en stralen dat in het donker weer uit.
- Niet giftig of radioactief.
- Lengte: 1 m.
- Bevestiging met kleefstof.
- Verpakking: 1

Artikelnr.	Type	Kleur	Verpakking
225012	Type A	Zwart/Fotoluminescerend	1
225015	Type B	Zwart, geel	1
225018	Type C	Zwart, geel	1
225020	Hoekaansluiting 2-dimensioneel	Zwart	1



Hoekaansluiting 2-dimensioneel



## Zelfklevende stootbanden

Beveilig hoeken en randen met deze schokdempers.

- Schokdemper van celvormige thermoplastiek.
- Dubbele functie: signaleert een gevaarlijke situatie en verzacht schokken.
- Verhoogt de veiligheid op de werkplek.
- Uitstekend bestand tegen koolwaterstof.
- Dubbelzijdige kleefstof hecht op elk proper oppervlak.
- Keuze uit drie modellen.
- Verpakking: 10 stuks

Bestelref.	Type	Hoogte (mm)	Lengte (m)	Kleur	Verpakking
225022	Hoek (a)	110,00	0,68	Zwart, geel	10
225023*	Sleuf (b)	28,00	0,66	Zwart, geel	10
225024	Omhulsel (c)	151,00	0,75	Geel	10

\* niet klevend



**Afrika**

Randburg, Zuid-Afrika  
Tel.: +27 11 704 3295  
Email: africa@bradycorp.com

**Benelux**

Zele, België  
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11  
Email: benelux@bradycorp.com

**Centraal- en Oost-Europa**

Bratislava, Slowakije  
Tel.: +421 2 3300 4800  
Email: central\_europe@bradycorp.com

**Denemarken**

Odense  
Tel.: +45 66 14 44 00  
Email: denmark@bradycorp.com

**Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland**

Egelsbach, Duitsland  
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660  
Email: germany@bradycorp.com

**Frankrijk**

Roncq  
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48  
Email: france@bradycorp.com

**Hongarije**

Budaörs  
Tel.: +36 23 500 275  
Email: hungary@bradycorp.com

**Italië**

Gorgonzola  
Tel.: +39 02 26 00 00 22  
Email: italy@bradycorp.com

**Midden-Oosten**

Dubai, UAE  
Tel.: +971 4881 2524  
Email: cs\_me@bradycorp.com

**Noorwegen**

Kjeller  
Tel.: +47 70 13 40 00  
Email: norway@bradycorp.com

**Spanje & Portugal**

Madrid, Spanje  
Tel.: +34 900 902 993  
Email: spain@bradycorp.com,  
portugal@bradycorp.com

**Turkije**

Istanbul  
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Email: turkey@bradycorp.com

**Verenigd Koninkrijk & Ierland**

Banbury, VK  
Tel.: +44 (0) 1295 228 288  
Email: uk@bradycorp.com

**Zweden, Finland & Baltische staten**

Kista, Zweden  
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30  
Email: sweden@bradyeurope.com

Onze missie is het identificeren en beveiligen van mensen, producten en plaatsen



Om onze impact op het milieu te minimaliseren beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds gedownload worden op [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com).



Zoek naar: EUR-M-423-NL



Y3369031

Uw distributeur