

 **BRADY**[®]

Systemes de Balisage & de Marquage

Créer un lieu de travail plus sûr, plus efficace

A propos de **BRADY**



En choisissant BRADY, vous optez pour le principal fournisseur de solutions d'identification et d'étiquetage, à l'image de ses produits : fiable et durable !

Innovation

Un maître-mot chez BRADY... Bien que nos clients soient issus de secteurs très variés, nous nous efforçons d'anticiper chacun de leurs besoins en investissant sans cesse dans la recherche de solutions plus performantes. Nous voulons leur offrir ce qu'il y a de mieux sur le marché, notamment en développant des produits plus conviviaux et plus efficaces.

Force

Chez BRADY, notre principale force réside dans le large éventail de solutions d'identification et de signalisation que nous offrons, tant pour l'étiquetage de composants de très petite taille que pour la signalisation complète de tout un entrepôt. Autre point fort, nous proposons une foule de produits et de services entièrement dédiés au travail d'identification, allant des imprimantes, scanners et logiciels aux contrats de services et à la formation sur site. Qui plus est, nous disposons d'un réseau étendu de distributeurs agréés toujours prêts à vous proposer une solution personnalisée, à la hauteur de vos besoins.

Confiance

Depuis plus de 100 ans, le nom BRADY est synonyme de qualité, de confiance et de stabilité. Nous n'avons de cesse de rechercher le meilleur en terme de solutions et de services car nous savons, mieux que quiconque, combien une identification fiable et de qualité est essentielle. L'identification peut paraître anodine, mais les professionnels ne connaissent que trop son importance!

Information

Nous disposons également d'un vaste réseau de revendeurs agréés capables de répondre à toutes les questions que vous vous posez au sujet de l'identification et de l'étiquetage dans votre activité. Ils se feront une joie de vous proposer diverses combinaisons d'options et de solutions.

Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation, Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc., Android est une marque déposée de Google Inc.



Les produits Brady sont vendus en supposant que l'acheteur les testera dans des conditions réelles d'utilisation, qui confirmeront l'adéquation de nos produits à l'usage qu'il a l'intention d'en faire. Brady garantit que ses produits sont exempts de vices de matériau ou de fabrication, mais limite ses obligations de garantie au remplacement du produit, reconnu par Brady comme défectueux au moment de son achat.

La garantie ne s'étend pas à toute autre personne à qui l'acheteur aurait cédé le produit. La garantie tient lieu de toute autre garantie, y compris la garantie implicite de vente, de négociabilité ou d'adéquation à un objectif particulier, et de toute autre obligation ou responsabilité de la part de Brady.

Brady ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des pertes, dommages, frais ou autres préjudices indirects découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits Brady.

Toute information dans ce catalogue est valable sauf cas de force majeure, variations exceptionnelles ou erreurs d'impression. Photos non contractuelles.

Area Systemes de balisage & de marquage: pourquoi?

Le marquage au sol joue un rôle important dans la création et le maintien d'une installation plus sûre, plus lean et plus efficace.

La création d'un environnement de travail entièrement sécurisé nécessite de réunir plusieurs éléments : une signalisation claire et des procédures de consignation/condamnation sont indispensables, mais doivent s'accompagner d'un marquage au sol clair.

Brady propose une gamme complète de méthodes de marquage supplémentaires afin de garantir que les surfaces au sol, escaliers, garde-corps et autres zones pertinentes puissent être identifiées comme des zones dangereuses.

En utilisant un code couleur standard pour le ruban et la peinture de marquage au sol, vous pouvez facilement avertir en un coup d'œil les employés des zones ou équipements dangereux, ainsi que des voies de circulation des chariots élévateurs. La sécurité sur le lieu de travail est renforcée lorsque les employés sont informés visuellement des zones dangereuses, lorsque les articles sont entreposés dans les zones désignées et lorsque les allées piétonnes sûres et les voies de sortie sont clairement marquées.

Brady vous aidera à trouver la solution la mieux adaptée à votre environnement !



Marquage au sol



Pochoir PaintStripe en rouleau



Systèmes de balisage et de marquage photoluminescents



Produits anti-dérapants



TABLE DES MATIÈRES

- 4 Conformité
- 6 Toughstripe Max
- 9 Toughstripe
- 17 Toughstripe Cold
- 18 Pictogramme adhésif de marquage au sol
- 19 Rubans de signalisation et de marquage
- 20 Peinture de marquage au sol
- 21 Pochoir PaintStripe en rouleau
- 22 Systèmes de balisage et de marquage photoluminescents
- 26 Produits anti-dérapants
- 27 Rubans pour barrières & rubans d'avertissement souterrain
- 28 Poteaux et chaînes d'avertissement
- 30 Panneaux sur pieds
- 31 Butoirs de sécurité



Poteaux et chaînes d'avertissement



Rubans pour barrières

Conformité

Le marquage au sol peut permettre de garantir la conformité aux lois et réglementations de l'Union européenne. Dans les annexes à la directive européenne, des codes couleur sont mentionnés pour un certain nombre d'applications de marquage au sol.

Directive 92/58/CEE concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail

La directive prévoit que les employeurs doivent fournir des panneaux de sécurité et/ou de santé lorsque les dangers ne peuvent être évités ou réduits de manière adéquate par des techniques de protection collective ou des mesures, méthodes ou procédures utilisées dans l'organisation du travail.

Marquage au sol efficace : 9 conseils



1. Utilisez le moins de couleurs possible.



2. Attribuez un code couleur aux postes de travail et bordures des équipements.



3. Attribuez un code couleur aux zones de stockage des matériaux.




4. Attribuez un code couleur aux équipements de stockage d'éléments autres que des matériaux.



5. Attribuez un code couleur aux zones à maintenir dégagées pour des raisons de sécurité et de conformité.



6. Attribuez un code couleur aux zones devant les panneaux électriques.




7. Attribuez un code couleur aux zones d'opérations interdites d'accès.



8. Attribuez un code couleur aux zones ou équipements dangereux.



9. Marquez les voies de sortie.



► Demandez des échantillons pour essayer ToughStripe dans votre propre environnement, rendez-vous sur le site www.bradyeurope.com/ToughStripe

- ▶ ToughStripe est le ruban de marquage au sol idéal pour les environnements « lean », où l'application et le remplacement réguliers du marquage au sol sont essentiels.

Durabilité extrême

Passez moins de temps à remplacer les lignes endommagées ou usées pour une installation plus efficace et plus professionnelle.

- Résiste au passage fréquent des élévateurs à fourche sans déchirement ou arrachage
- Sa faible épaisseur élimine les accrocs et égratignures causés par les transpalettes, chariots élévateurs, etc.
- Fabriqué à partir de polyester résistant et d'un adhésif très puissant



Haute visibilité

Obtenez la même visibilité qu'avec des marquages au sol par peinture — et payez moins cher !

- La surface bien vernie brille comme de la peinture fraîche
- La faible épaisseur minimise l'accumulation de débris le long des bords qui se produit avec des rubans de sol plus épais
- La surface résiste aux traces et se nettoie facilement pour paraître comme neuve



Enlèvement facile

Enlevez ou réajustez facilement le marquage au sol sans endommager le sol ni laisser de résidus adhésifs.

- Ne se découpe pas en morceaux lors de l'enlèvement — se décolle en un seul morceau
- Décollage propre sans résidus adhésifs disgracieux ni dommage au sol

Application simple

Pose rapide et homogène, lignes droites — sans l'aide de collaborateurs.


- Peut être appliqué facilement par une seule personne
- Le polyester rigide avec liner empêche l'étirement du ruban et réduit les plis et les lignes irrégulières
- Pas de préparation spéciale du sol requise — un simple nettoyage avec un produit nettoyant usuel
- Pour une adhérence maximale, appliquez les produits de marquage ToughStripe sur un sol en béton lissé.



Formes découpées

Utilisez différentes formes, couleurs et tailles pour des marquages au sol plus efficaces et durables.

- Traits, disques, flèches, empreintes de pas et marqueurs de coins (formes « L », « T » et « + »)
- Marquage plus longue durée — réduit le risque de dommages et facilite une réparation rapide
- Les traits, les disques et les flèches sont pré-espacés sur le ruban de transfert, rendant la pose incroyablement facile en ligne droite avec un espace constant entre les formes



Ruban de marquage au sol



Le meilleur	Meilleur	Bon	Économique	Autre
ToughStripe Max	ToughStripe	GuideStripe	Ruban de marquage d'allée	ToughStripe Cold
B-553	B-514	B-3	B-726	B-505
Polyester	Polyester	Vinyle	Vinyle	Polyester
1 longueur, 3 largeurs, 19 couleurs, 6 formes	1 longueur, 3 largeurs, 6 couleurs, 12 formes	1 longueur, 3 largeurs, 11 couleurs	1 longueur, 2 largeurs, 6 couleurs	1 longueur, 3 largeurs, 9 couleurs
APPLICATIONS				
Applications permanentes	Applications permanentes	Applications semi-temporaires	Applications à court terme	Réfrigérateurs
Circulation piétonne régulière	Circulation piétonne régulière	Circulation piétonne régulière	Marquage des voies piétonnes	Marquage au sol des congélateurs
Circulation piétonne intense	Circulation piétonne intense			Circulation industrielle faible
Circulation industrielle faible	Circulation industrielle faible			
Circulation industrielle				
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES				
<ul style="list-style-type: none"> Extrêmement résistant à des dangers spécifiques Adhésif puissant Résistant à une circulation industrielle faible Application facile Longue durée de vie Extrêmement durable 	<ul style="list-style-type: none"> Matériau solide, aucun étirage Adhésif puissant Résistant à une circulation industrielle très faible Longue durée de vie Le plus large éventail de tailles, formes et couleurs Excellent pour les applications Lean Nettoyage facile 	<ul style="list-style-type: none"> Bon adhésif permanent Matériau flexible pouvant s'adapter aux surfaces irrégulières, lisses ou rugueuses Idéal pour le marquage semi-temporaire Pour le marquage des allées Bon pour les applications Lean/5S 	<ul style="list-style-type: none"> Bon adhésif Le plus économique Idéal pour le marquage à court terme 	<ul style="list-style-type: none"> Adapté aux surfaces froides Appliqué à -17,7 °C Fort adhérence Installation et retrait faciles Supporte une forte circulation piétonne et une circulation moyenne de véhicules Idéal pour l'organisation dans les grandes zones de stockage réfrigéré

Ruban de marquage au sol ToughStripe Max

Polyester de marquage au sol Brady B-533


- Épaisseur 0,56 mm
- Température d'utilisation allant de 10°C à 60 °C
- Conditions d'application : minimum 10 °C, sol sec
- Recommandé pour usage intérieur et environnement sec
- Résistant aux produits chimiques corrosifs
- Dépasse les normes de sécurité pour les surfaces propres, sèches et anti-dérapantes selon OSHA 1910.22



Número d'article	Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur
177014	76,20	30,48 m	Jaune
177018	76,20	30,48 m	Jaune, noir
177023	76,20	30,48 m	Bleu
177026	76,20	30,48 m	Blanc
177028	76,20	30,48 m	Rouge
177029	76,20	30,48 m	Noir, orange
177031	76,20	30,48 m	Vert
177033	76,20	30,48 m	Rouge, blanc
177034	76,20	30,48 m	Orange
177040	76,20	30,48 m	Noir, blanc
177043	76,20	30,48 m	Violet
177048	76,20	30,48 m	Vert, blanc
177049	76,20	30,48 m	Noir
177054	76,20	30,48 m	Bleu, blanc
177057	76,20	30,48 m	Rouge, jaune
177070	76,20	30,48 m	Marron
177078	76,20	30,48 m	Gris
177083	76,20	30,48 m	Bleu, jaune
177088	76,20	30,48 m	Magenta, jaune
177015	50,80	30,48 m	Jaune
177017	50,80	30,48 m	Jaune, noir
177019	50,80	30,48 m	Bleu
177020	50,80	30,48 m	Rouge
177021	50,80	30,48 m	Blanc
177022	50,80	30,48 m	Vert
177025	50,80	30,48 m	Rouge, blanc
177030	50,80	30,48 m	Orange
177035	50,80	30,48 m	Noir, blanc
177038	50,80	30,48 m	Noir


Número d'article	Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur
177041	50,80	30,48 m	Vert, blanc
177045	50,80	30,48 m	Violet
177050	50,80	30,48 m	Bleu, blanc
177052	50,80	30,48 m	Rouge, jaune
177056	50,80	30,48 m	Noir, orange
177058	50,80	30,48 m	Bleu, jaune
177062	50,80	30,48 m	Gris
177068	50,80	30,48 m	Marron
177092	50,80	30,48 m	Magenta, jaune
177016	101,60	30,48 m	Jaune
177024	101,60	30,48 m	Jaune, noir
177027	101,60	30,48 m	Blanc
177032	101,60	30,48 m	Rouge
177036	101,60	30,48 m	Vert
177037	101,60	30,48 m	Bleu
177042	101,60	30,48 m	Orange
177046	101,60	30,48 m	Rouge, blanc
177047	101,60	30,48 m	Noir, orange
177053	101,60	30,48 m	Bleu, jaune
177055	101,60	30,48 m	Vert, blanc
177059	101,60	30,48 m	Noir
177060	101,60	30,48 m	Noir, blanc
177063	101,60	30,48 m	Bleu, blanc
177069	101,60	30,48 m	Marron
177074	101,60	30,48 m	Violet
177076	101,60	30,48 m	Magenta, jaune
177096	101,60	30,48 m	Gris

B-543 Disques - 350 / rouleau



Numéro d'article	Diamètre (mm)	Couleur
170071	88,90	Noir
170073	88,90	Bleu
170076	88,90	Vert
170078	88,90	Rouge
170080	88,90	Blanc
170082	88,90	Jaune

B-543 Empreintes de pas - 10 / paquet (5 droits - 5 gauches)



Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur
170083	101,60	254,00	Noir
170085	101,60	254,00	Bleu
170087	101,60	254,00	Vert
170088	101,60	254,00	Rouge
170090	101,60	254,00	Blanc
170092	101,60	254,00	Jaune

B-543 Marques de centre - "+" 20 / paquet




Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur
170009	50,80	127,00	Noir
170012	50,80	127,00	Bleu
170015	50,80	127,00	Vert
170018	50,80	127,00	Rouge
170021	50,80	127,00	Blanc
170024	50,80	127,00	Jaune
170010	76,20	203,20	Noir
170013	76,20	203,20	Bleu
170016	76,20	203,20	Vert
170019	76,20	203,20	Rouge
170022	76,20	203,20	Blanc
170025	76,20	203,20	Jaune
170011	101,60	254,00	Noir
170014	101,60	254,00	Bleu
170017	101,60	254,00	Vert
170020	101,60	254,00	Rouge
170023	101,60	254,00	Blanc
170026	101,60	254,00	Jaune

B-543 Flèches 100 / paquet



Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur
170094	50,80	127,00	Noir
170100	50,80	127,00	Bleu
170107	50,80	127,00	Vert
170113	50,80	127,00	Rouge
170119	50,80	127,00	Blanc
170125	50,80	127,00	Jaune
170007	76,20	203,20	Jaune
170096	76,20	203,20	Noir
170103	76,20	203,20	Bleu
170109	76,20	203,20	Vert
170115	76,20	203,20	Rouge
170121	76,20	203,20	Blanc
170008	101,60	254,00	Jaune
170098	101,60	254,00	Noir
170105	101,60	254,00	Bleu
170111	101,60	254,00	Vert
170117	101,60	254,00	Rouge
170123	101,60	254,00	Blanc

**B-543 Marques de division - «T»
20 / paquet**



Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur	
170035	127,00	127,00	Noir	
170041	127,00	127,00	Bleu	
170048	127,00	127,00	Vert	
170054	127,00	127,00	Rouge	
170060	127,00	127,00	Blanc	
170065	127,00	127,00	Jaune	
170037	203,20	203,20	Noir	
170043	203,20	203,20	Bleu	
170050	203,20	203,20	Vert	
170056	203,20	203,20	Rouge	
170062	203,20	203,20	Blanc	
170067	203,20	203,20	Jaune	
170039	254,00	254,00	Noir	
170046	254,00	254,00	Bleu	
170052	254,00	254,00	Vert	
170058	254,00	254,00	Rouge	
170064	254,00	254,00	Blanc	

**B-543 Marques de coins - «L»
20 / paquet**



Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur	
170029	127,00	127,00	Jaune	
170101	127,00	127,00	Noir	
170106	127,00	127,00	Bleu	
170112	127,00	127,00	Vert	
170118	127,00	127,00	Rouge	
170124	127,00	127,00	Blanc	
170031	203,20	203,20	Jaune	
170102	203,20	203,20	Noir	
170108	203,20	203,20	Bleu	
170114	203,20	203,20	Vert	
170120	203,20	203,20	Rouge	
170126	203,20	203,20	Blanc	
170027	254,00	254,00	Blanc	
170034	254,00	254,00	Jaune	
170104	254,00	254,00	Noir	
170110	254,00	254,00	Bleu	
170116	254,00	254,00	Vert	
170122	254,00	254,00	Rouge	



**Recevez le guide du
marquage au sol**



Polyester de marquage au sol Brady B-514

Les produits de marquage au sol ToughStripe sont fabriqués à partir du polyester B-514 de Brady. Les produits ToughStripe ont été spécialement conçus pour le marquage des allées, passages et lieux de stockage ainsi que pour signaler les équipements de sécurité importants et les voies vers les sorties.

- Épaisseur 0,2 mm
- Température d'utilisation allant de -18 °C à 54 °C
- Conditions d'application : minimum 5 °C, sol sec
- Recommandé pour usage intérieur et environnement sec
- Résistant aux produits chimiques corrosifs
- Dépasse les normes de sécurité pour les surfaces propres, sèches et anti-dérapantes selon OSHA 1910.22



Numéro d'article	Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur	
104340	76,20	30,48 m	Noir	
104341	76,20	30,48 m	Blanc	
104342	76,20	30,48 m	Jaune	
104343	76,20	30,48 m	Rouge	
104344	76,20	30,48 m	Bleu	
104345	76,20	30,48 m	Vert	
104346	76,20	30,48 m	Orange	
104347	76,20	30,48 m	Noir, jaune	
104348	76,20	30,48 m	Rouge, blanc	
104349	76,20	30,48 m	Noir, blanc	
121914	76,20	30,48 m	Noir, blanc	
121917	76,20	30,48 m	Rouge, blanc	
132431	76,20	30,48 m	Rouge, jaune	
132434	76,20	30,48 m	Noir, orange	
132437	76,20	30,48 m	Vert, blanc	
132440	76,20	30,48 m	Bleu, jaune	
134087	76,20	30,48 m	Violet	
134090	76,20	30,48 m	Marron	
134093	76,20	30,48 m	Gris	
104310	50,80	30,48 m	Noir	
104311	50,80	30,48 m	Blanc	
104312	50,80	30,48 m	Jaune	
104313	50,80	30,48 m	Rouge	
104314	50,80	30,48 m	Bleu	
104315	50,80	30,48 m	Vert	
104316	50,80	30,48 m	Orange	
104317	50,80	30,48 m	Noir, jaune	
104318	50,80	30,48 m	Rouge, blanc	

Numéro d'article	Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur	
104319	50,80	30,48 m	Noir, blanc	
121913	50,80	30,48 m	Noir, blanc	
121916	50,80	30,48 m	Rouge, blanc	
132430	50,80	30,48 m	Rouge, jaune	
132433	50,80	30,48 m	Noir, orange	
132436	50,80	30,48 m	Vert, blanc	
132439	50,80	30,48 m	Bleu, jaune	
134086	50,80	30,48 m	Violet	
134089	50,80	30,48 m	Marron	
134092	50,80	30,48 m	Gris	
104370	101,60	30,48 m	Noir	
104371	101,60	30,48 m	Blanc	
104372	101,60	30,48 m	Jaune	
104373	101,60	30,48 m	Rouge	
104374	101,60	30,48 m	Bleu	
104375	101,60	30,48 m	Vert	
104376	101,60	30,48 m	Orange	
104377	101,60	30,48 m	Noir, jaune	
104378	101,60	30,48 m	Rouge, blanc	
104379	101,60	30,48 m	Noir, blanc	
121915	101,60	30,48 m	Noir, blanc	
121918	101,60	30,48 m	Rouge, blanc	
132432	101,60	30,48 m	Rouge, jaune	
132435	101,60	30,48 m	Noir, orange	
132438	101,60	30,48 m	Vert, blanc	
132441	101,60	30,48 m	Bleu, jaune	
134088	101,60	30,48 m	Violet	
134091	101,60	30,48 m	Marron	
134094	101,60	30,48 m	Gris	

▶ Ruban ToughStripe personnalisé


- Ruban préimprimé avec votre message personnalisé
- Chiffres et lettres prédécoupés pour les applications de sécurité, « lean » et autres
- Tailles et formes prédécoupées spécifiques
- Toutes les couleurs dont vous avez besoin en fournissant un numéro de couleur PMS
- Ruban à rayures ou à carreaux disponible

Bande de marquage au sol Caution ESD Area




Numéro d'article	Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur	Image
121364	50,80	30,48	Noir sur orange	
121365	76,20	30,48	Noir sur orange	
121366	101,60	30,48	Noir sur orange	
121367	50,80	30,48	Noir sur jaune	
121368	76,20	30,48	Noir sur jaune	
121369	101,60	30,48	Noir sur jaune	

Disques - 400 / rouleau




Numéro d'article	Diamètre (mm)	Couleur	Image
104400	88,90	Rouge	
104401	88,90	Vert	
104402	88,90	Bleu	
104403	88,90	Jaune	
104404	88,90	Noir	
104405	88,90	Blanc	

Flèches 100 / paquet



Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur	Image
104412	50,80	127,00	Rouge	
104413	50,80	127,00	Vert	
104414	50,80	127,00	Bleu	
104415	50,80	127,00	Jaune	
104416	50,80	127,00	Noir	
104417	50,80	127,00	Blanc	

Marques de centre - « + » 20 / paquet



Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur	Image
104466	50,80	127,00	Rouge	
104467	50,80	127,00	Vert	
104468	50,80	127,00	Bleu	
104469	50,80	127,00	Jaune	
104470	50,80	127,00	Noir	
104471	50,80	127,00	Blanc	
104472	76,20	203,20	Rouge	
104473	76,20	203,20	Vert	
104474	76,20	203,20	Bleu	
104475	76,20	203,20	Jaune	
104476	76,20	203,20	Noir	
104477	76,20	203,20	Blanc	
104478	101,60	254,00	Rouge	
104479	101,60	254,00	Vert	
104480	101,60	254,00	Bleu	
104481	101,60	254,00	Jaune	
104482	101,60	254,00	Noir	
104483	101,60	254,00	Blanc	



Regardez les vidéos Toughstrip™ sur
www.bradyeurope.com/ToughStrip

► Utilisez les produits de marquage au sol ToughStripe pour :

- allées et voies de circulation
- postes de travail
- zones de stockage des équipements
- zones de stockage des consommables
- zones d'inspection pour l'assurance qualité
- zones de récupération/rebut/réusinage
- zones interdites d'accès
- zones dangereuses

Empreintes de pas - 10 / paquet (5 droits - 5 gauches)



Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur
104406	88,90	254,00	Rouge
104407	88,90	254,00	Vert
104408	88,90	254,00	Bleu
104409	88,90	254,00	Jaune
104410	88,90	254,00	Noir
104411	88,90	254,00	Blanc

Marques de coins - « L » 20 / paquet



Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur
104430	127,00	127,00	Rouge
104431	127,00	127,00	Vert
104432	127,00	127,00	Bleu
104433	127,00	127,00	Jaune
104434	127,00	127,00	Noir
104435	127,00	127,00	Blanc
104442	203,20	203,20	Rouge
104443	203,20	203,20	Vert
104444	203,20	203,20	Bleu
104445	203,20	203,20	Jaune
104446	203,20	203,20	Noir
104447	203,20	203,20	Blanc
104454	254,00	254,00	Rouge
104455	254,00	254,00	Vert
104456	254,00	254,00	Bleu
104457	254,00	254,00	Jaune
104458	254,00	254,00	Noir
104459	254,00	254,00	Blanc

Marques de division - « T » 20 / paquet



Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur
104436	127,00	127,00	Rouge
104437	127,00	127,00	Vert
104438	127,00	127,00	Bleu
104439	127,00	127,00	Jaune
104440	127,00	127,00	Noir
104441	127,00	127,00	Blanc
104448	203,20	203,20	Rouge
104449	203,20	203,20	Vert
104450	203,20	203,20	Bleu
104451	203,20	203,20	Jaune
104452	203,20	203,20	Noir
104453	203,20	203,20	Blanc
104460	254,00	254,00	Rouge
104461	254,00	254,00	Vert
104462	254,00	254,00	Bleu
104463	254,00	254,00	Jaune
104464	254,00	254,00	Noir
104465	254,00	254,00	Blanc

Chiffres et lettres pour marquage au sol

- Largeur: 146,05 mm
- Hauteur: 228,60 mm

Número d'article	Couleur	
121691	Noir	A
121692	Blanc	A
121693	Rouge	A
121694	Vert	A
121695	Bleu	A
121696	Jaune	A
121697	Noir	B
121698	Blanc	B
121699	Rouge	B
121700	Vert	B
121701	Bleu	B
121702	Jaune	B
121703	Noir	C
121704	Blanc	C
121705	Rouge	C
121706	Vert	C
121707	Bleu	C
121708	Jaune	C
121709	Noir	D
121710	Blanc	D
121711	Rouge	D
121712	Vert	D
121713	Bleu	D
121714	Jaune	D
121715	Noir	E
121716	Blanc	E
121717	Rouge	E
121718	Vert	E
121719	Bleu	E
121720	Jaune	E
121721	Noir	F
121722	Blanc	F
121723	Rouge	F
121724	Vert	F
121725	Bleu	F
121726	Jaune	F
121727	Noir	G
121728	Blanc	G
121729	Rouge	G
121730	Vert	G
121731	Bleu	G
121732	Jaune	G
121733	Noir	H
121734	Blanc	H
121735	Rouge	H
121736	Vert	H
121737	Bleu	H
121738	Jaune	H

Número d'article	Couleur	
121739	Noir	I
121740	Blanc	I
121741	Rouge	I
121742	Vert	I
121743	Bleu	I
121744	Jaune	I
121745	Noir	J
121746	Blanc	J
121747	Rouge	J
121748	Vert	J
121749	Bleu	J
121750	Jaune	J
121751	Noir	K
121752	Blanc	K
121753	Rouge	K
121754	Vert	K
121755	Bleu	K
121756	Jaune	K
121757	Noir	L
121758	Blanc	L
121759	Rouge	L
121760	Vert	L
121761	Bleu	L
121762	Jaune	L
121763	Noir	M
121764	Blanc	M
121765	Rouge	M
121766	Vert	M
121767	Bleu	M
121768	Jaune	M
121769	Noir	N
121770	Blanc	N
121771	Rouge	N
121772	Vert	N
121773	Bleu	N
121774	Jaune	N
121775	Noir	O
121776	Blanc	O
121777	Rouge	O
121778	Vert	O
121779	Bleu	O
121780	Jaune	O
121781	Noir	P
121782	Blanc	P
121783	Rouge	P
121784	Vert	P
121785	Bleu	P
121786	Jaune	P

Número d'article	Couleur	
121787	Noir	Q
121788	Blanc	Q
121789	Rouge	Q
121790	Vert	Q
121791	Bleu	Q
121792	Jaune	Q
121793	Noir	R
121794	Blanc	R
121795	Rouge	R
121796	Vert	R
121797	Bleu	R
121798	Jaune	R
121799	Noir	S
121800	Blanc	S
121801	Rouge	S
121802	Vert	S
121803	Bleu	S
121804	Jaune	S
121805	Noir	T
121806	Blanc	T
121807	Rouge	T
121808	Vert	T
121809	Bleu	T
121810	Jaune	T
121811	Noir	U
121812	Blanc	U
121813	Rouge	U
121814	Vert	U
121815	Bleu	U
121816	Jaune	U
121817	Noir	V
121818	Blanc	V
121819	Rouge	V
121820	Vert	V
121821	Bleu	V
121822	Jaune	V
121823	Noir	W
121824	Blanc	W
121825	Rouge	W
121826	Vert	W
121827	Bleu	W
121828	Jaune	W
121829	Noir	X
121830	Blanc	X
121831	Rouge	X
121832	Vert	X
121833	Bleu	X
121834	Jaune	X

Número d'article	Couleur	
121835	Noir	Y
121836	Blanc	Y
121837	Rouge	Y
121838	Vert	Y
121839	Bleu	Y
121840	Jaune	Y
121841	Noir	Z
121842	Blanc	Z
121843	Rouge	Z
121844	Vert	Z
121845	Bleu	Z
121846	Jaune	Z

Chiffres et lettres pour marquage au sol

- Largeur: 146,05 mm
- Hauteur: 228,60 mm

Numéro d'article	Couleur		Numéro d'article	Couleur		Numéro d'article	Couleur	
121847	Noir	○	121871	Noir	4	121895	Noir	8
121848	Blanc	○	121872	Blanc	4	121896	Blanc	8
121849	Rouge	○	121873	Rouge	4	121897	Rouge	8
121850	Vert	○	121874	Vert	4	121898	Vert	8
121851	Bleu	○	121875	Bleu	4	121899	Bleu	8
121852	Jaune	○	121876	Jaune	4	121900	Jaune	8
121853	Noir	1	121877	Noir	5	121901	Noir	9
121854	Blanc	1	121878	Blanc	5	121902	Blanc	9
121855	Rouge	1	121879	Rouge	5	121903	Rouge	9
121856	Vert	1	121880	Vert	5	121904	Vert	9
121857	Bleu	1	121881	Bleu	5	121905	Bleu	9
121858	Jaune	1	121882	Jaune	5	121906	Jaune	9
121859	Noir	2	121883	Noir	6	121907	Noir	FUNC
121860	Blanc	2	121884	Blanc	6	121908	Blanc	FUNC
121861	Rouge	2	121885	Rouge	6	121909	Rouge	FUNC
121862	Vert	2	121886	Vert	6	121910	Vert	FUNC
121863	Bleu	2	121887	Bleu	6	121911	Bleu	FUNC
121864	Jaune	2	121888	Jaune	6	121912	Jaune	FUNC
121865	Noir	3	121889	Noir	7			
121866	Blanc	3	121890	Blanc	7			
121867	Rouge	3	121891	Rouge	7			
121868	Vert	3	121892	Vert	7			
121869	Bleu	3	121893	Bleu	7			
121870	Jaune	3	121894	Jaune	7			

Formes pré-espacées (espacées de 431,80 mm)



Numéro d'article	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Couleur	
104526	-	50,80	127,00	52	Rouge	→ → →
104527	-	50,80	127,00	52	Vert	→ → →
104528	-	50,80	127,00	52	Bleu	→ → →
104529	-	50,80	127,00	52	Jaune	→ → →
104554	-	50,80	127,00	52	Noir	→ → →
104555	-	50,80	127,00	52	Blanc	→ → →
104556	-	50,80	203,20	65	Jaune	▬ ▬ ▬
142177	-	50,80	203,20	65	Blanc	▭ ▭ ▭
142178	-	50,80	203,20	65	Noir	▭ ▭ ▭
142180	-	50,80	203,20	65	Bleu	▭ ▭ ▭
142181	-	50,80	203,20	65	Vert	▭ ▭ ▭
104520	88,90	-	-	80	Vert	● ● ●
104521	88,90	-	-	80	Rouge	● ● ●
104522	88,90	-	-	80	Blanc	○ ○ ○
104523	88,90	-	-	80	Jaune	● ● ●
104524	88,90	-	-	80	Bleu	● ● ●
104525	88,90	-	-	80	Noir	● ● ●

Signalisations de sol pré-imprimées

La signalisation de sol ToughStripe communique les messages importants de sécurité et d'avertissement à vos employés dans les zones de trafic piéton.

Numéro d'article	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Couleur
104501	431,80	-	-	1	Noir sur jaune 
104508	431,80	-	-	1	Noir, bleu sur blanc 
104511	431,80	-	-	1	Noir, rouge sur blanc 
104512	431,80	-	-	1	Noir sur jaune 




Applicateur de ruban adhésif ToughStripe pour marquage au sol

Grâce à l'applicateur de ruban adhésif ToughStripe pour marquage au sol, appliquez facilement des rubans de marquage au sol fiables en ligne droite afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité dans vos installations.

- Application de rubans de marquage au sol aussi bien fins et temporaires qu'épais et ultra-résistants
- Ergonomique et léger pour une utilisation aisée
- Enroulement du support de ruban de marquage au sol usagé sur un mandrin supplémentaire
- Facile à stocker dans les espaces confinés



Numéro d'article	Description	Quantité
150852	Applicateur de ruban adhésif Toughstripe pour marquage au sol	1



Bandes ToughStripe à utiliser avec l'imprimante M710

Idéal pour le marquage des allées, passages et lieux de stockage

- Créez des étiquettes de sol personnalisées grâce à un processus simple en 3 étapes : imprimez l'étiquette, positionnez-la au sol, appliquez le film de protection.
- Chaque kit contient 1 rouleau de ruban B-483 et 1 rouleau de film de protection B-634

Référence	Couleur	Finition	Largeur (mm)	Longueur (m)	Ruban encreur recommandé
B-483A/B-634: Polyester avec laminage en polyester transparent					
M7-1000-483-GN-KT	Vert	Brillant	25,40	15,24	R6000HF, R4400
M7-2000-483-GN-KT	Vert	Brillant	50,80	15,24	R6000HF, R4400
M7-1000-483-RD-KT	Rouge	Brillant	25,40	15,24	R6000HF, R4400
M7-2000-483-RD-KT	Rouge	Brillant	50,80	15,24	R6000HF, R4400
M7-1000-483-OR-KT	Orange	Brillant	25,40	15,24	R6000HF, R4400
M7-2000-483-OR-KT	Orange	Brillant	50,80	15,24	R6000HF, R4400
M7-1000-483-BK-KT	Noir	Brillant	25,40	15,24	R4400-WT, R6000HF
M7-2000-483-BK-KT	Noir	Brillant	50,80	15,24	R4400-WT, R6000HF
M7-1000-483-YL-KT	Jaune	Brillant	25,40	15,24	R6000HF, R4400
M7-2000-483-YL-KT	Jaune	Brillant	50,80	15,24	R6000HF, R4400
M7-1000-483-BL-KT	Bleu	Brillant	25,40	15,24	R6000HF, R4400
M7-2000-483-BL-KT	Bleu	Brillant	50,80	15,24	R6000HF, R4400
M7-1000-483-WT-KT	Blanc	Brillant	25,40	15,24	R6000HF
M7-2000-483-WT-KT	Blanc	Brillant	50,80	15,24	R4400-WT



ToughStripe à utiliser avec les imprimantes BBP35, BBP37, i3300 et S3100

- Créez des étiquettes de sol personnalisées grâce à un processus simple en 3 étapes : imprimez l'étiquette, positionnez-la au sol, appliquez le film de protection.
- Chaque kit contient 1 rouleau de ruban B-483 et 1 rouleau de film de protection B-634

Référence	Couleur	Finition	Largeur (mm)	Longueur (m)	Ruban encreur recommandé
B-483A/B-634: Polyester avec laminage en polyester transparent					
B30C-1125-483GN-KT	Vert	Brillant	28,58	30,48	B30-R4400
B30C-2250-483GN-KT	Vert	Brillant	57,15	30,48	B30-R4400
B30C-4000-483GN-KT	Vert	Brillant	101,60	30,48	B30-R4400
B30C-1125-483RD-KT	Rouge	Brillant	28,58	30,48	B30-R4400
B30C-2250-483RD-KT	Rouge	Brillant	57,15	30,48	B30-R4400
B30C-4000-483RD-KT	Rouge	Brillant	101,60	30,48	B30-R4400
B30C-1125-483OR-KT	Orange	Brillant	28,58	30,48	B30-R6000HF
B30C-2250-483OR-KT	Orange	Brillant	57,15	30,48	B30-R6000HF
B30C-4000-483OR-KT	Orange	Brillant	101,60	30,48	B30-R6000HF
B30C-1125-483BK-KT	Noir	Brillant	28,58	30,48	B30-R4400
B30C-2250-483BK-KT	Noir	Brillant	57,15	30,48	B30-R4400
B30C-4000-483BK-KT	Noir	Brillant	101,60	30,48	B30-R4400
B30C-1125-483YL-KT	Jaune	Brillant	28,58	30,48	B30-R6000HF
B30C-2250-483YL-KT	Jaune	Brillant	57,15	30,48	B30-R6000HF
B30C-3000-483YL-KT	Jaune	Brillant	76,20	30,48	B30-R6000HF
B30C-4000-483YL-KT	Jaune	Brillant	101,60	30,48	B30-R6000HF
B30C-1125-483BL-KT	Bleu	Brillant	28,58	30,48	B30-R4400
B30C-2250-483BL-KT	Bleu	Brillant	57,15	30,48	B30-R4400
B30C-4000-483BL-KT	Bleu	Brillant	101,60	30,48	B30-R4400
B30C-1125-483WT-KT	Blanc	Brillant	28,58	30,48	B30-R6000HF
B30C-2250-483WT-KT	Blanc	Brillant	57,15	30,48	B30-R6000HF
B30C-3000-483WT-KT	Blanc	Brillant	76,20	30,48	B30-R6000HF
B30C-4000-483WT-KT	Blanc	Brillant	101,60	30,48	B30-R6000HF



Compatibilité des imprimantes



BradyPrinter S3100
SIGN & LABEL PRINTER
Scannez ou cliquez sur
le code QR



BBP 35 MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER
BBP 37 MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER
Scannez ou cliquez sur
le code QR




BradyPrinter i3300
INDUSTRIAL LABEL PRINTER
Scannez ou cliquez sur
le code QR



BradyPrinter S3700
SIGN & LABEL PRINTER
Scannez ou cliquez sur
le code QR






Ruban de marquage au sol GuideStripe

Identifiez les zones intérieures et les distances de sécurité grâce à ce ruban couleur de marquage au sol GuideStripe. Son application et son retrait faciles en font le choix idéal pour les applications temporaires. Idéal pour les zones à circulation piétonne régulière.

- Consommable en vinyle facile à appliquer en ligne droite
- Adhésif acrylique renforcé pour le marquage des zones dans les installations
- Résiste aux produits chimiques, à l'huile et à l'eau
- Epaisseur: 0,1016 mm
- Température d'utilisation allant de -40 °C à 82 °C
- Conditions d'application : minimum -18 °C, sol sec

Référence	Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur
170645	50,80	30,48 m	Blanc
170646	76,20	30,48 m	Blanc
170647	101,60	30,48 m	Blanc
170621	50,80	30,48 m	Bleu
170622	76,20	30,48 m	Bleu
170623	101,60	30,48 m	Bleu
170630	50,80	30,48 m	Gris
170631	76,20	30,48 m	Gris
170632	101,60	30,48 m	Gris
170648	50,80	30,48 m	Jaune
170649	76,20	30,48 m	Jaune
170650	101,60	30,48 m	Jaune
170624	50,80	30,48 m	Marron
170625	76,20	30,48 m	Marron
170626	101,60	30,48 m	Marron
170618	50,80	30,48 m	Noir
170619	76,20	30,48 m	Noir
170620	101,60	30,48 m	Noir
170636	50,80	30,48 m	Orange
170637	76,20	30,48 m	Orange
170638	101,60	30,48 m	Orange
170642	50,80	30,48 m	Rouge
170643	76,20	30,48 m	Rouge
170644	101,60	30,48 m	Rouge
170627	50,80	30,48 m	Transparent
170628	76,20	30,48 m	Transparent
170629	101,60	30,48 m	Transparent
170633	50,80	30,48 m	Vert
170634	76,20	30,48 m	Vert
170635	101,60	30,48 m	Vert
170639	50,80	30,48 m	Violet
170640	76,20	30,48 m	Violet
170641	101,60	30,48 m	Violet



Ruban de marquage au sol ToughStripe™ Cold

Améliorez facilement l'efficacité et la sécurité grâce au marquage au sol ToughStripe Cold tout en limitant les risques de gaspillage pour les produits sensibles à la température. Le ruban de marquage au sol ToughStripe Cold permet aux utilisateurs d'organiser les zones et les allées pour l'entreposage frigorifique. Il peut être appliqué au sol jusqu'à une température de -18 °C.

- Idéal pour les applications en chambre froide et de la chaîne du froid
- Organisez efficacement les zones et les allées
- Promouvez des pratiques sûres pour limiter les risques, empêcher les accidents et éviter les blessures ou pire
- Peut être appliqué jusqu'à une température de -18 °C
- Plage de température de service -25 °C - 15 °C



Numéro d'article	Largeur (mm)	Longueur (m)	Couleur	
152118	76,20	30,48 m	Jaune	
152734	76,20	30,48 m	Blanc	
152737	76,20	30,48 m	Noir	
152740	76,20	30,48 m	Bleu	
152743	76,20	30,48 m	Vert	
152746	76,20	30,48 m	Orange	
152749	76,20	30,48 m	Rouge	
152752	76,20	30,48 m	Noir, blanc	
152755	76,20	30,48 m	Noir, jaune	
152117	50,80	30,48 m	Jaune	
152733	50,80	30,48 m	Blanc	
152736	50,80	30,48 m	Noir	
152739	50,80	30,48 m	Bleu	
152742	50,80	30,48 m	Vert	
152745	50,80	30,48 m	Orange	
152748	50,80	30,48 m	Rouge	
152751	50,80	30,48 m	Noir, blanc	
152754	50,80	30,48 m	Noir, jaune	
152119	101,60	30,48 m	Jaune	
152735	101,60	30,48 m	Blanc	
152738	101,60	30,48 m	Noir	
152741	101,60	30,48 m	Bleu	
152744	101,60	30,48 m	Vert	
152747	101,60	30,48 m	Orange	
152750	101,60	30,48 m	Rouge	
152753	101,60	30,48 m	Noir, blanc	
152756	101,60	30,48 m	Noir, jaune	



Panneau de sécurité en 3D

Faites ressortir votre identification de la distanciation sociale grâce à un panneau de marquage au sol en 3D. Ce modèle accrocheur maintient tout le monde informé de la distanciation sociale appropriée. Composé de vinyle amovible et repositionnable, il peut être déplacé et réappliqué, facilement et rapidement, sans laisser de marques.

Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur
307918	435,00	435,00	Blanc sur bleu
307919	435,00	435,00	Blanc sur bleu
307911	500,00	500,00	Blanc sur vert
307912	500,00	500,00	Blanc sur bleu
307913	500,00	500,00	Blanc sur rouge
307914	500,00	500,00	Blanc sur vert
307915	500,00	500,00	Blanc sur bleu
307916	500,00	500,00	Blanc sur vert
307917	500,00	500,00	Blanc sur bleu



Panneau de sécurité ISO

- Panneau de marquage au sol - Danger ; Chariots élévateurs et autres véhicules industriels
- Conforme à la norme ISO 7010
- Polyester laminé antidérapant
- 1 panneau/carte

Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur
828394	500,00	433,00	Noir sur jaune

Bandes de marquage au sol

- Longue durée de vie, collent rapidement aux surfaces
- Matériau : vinyle autocollant (B-726)
- Longueur : 32,92 m
- Conditionnement : 1 rouleau



Numéro d'article	Largeur (mm)	Couleur	
058202	50,00	Vert	
058252	76,00	Vert	
058201	50,00	Rouge	
058251	76,00	Rouge	
058222	50,00	Noir	
058223	76,00	Noir	
058200	50,00	Jaune	
058250	76,00	Jaune	
058220	50,00	Bleu	
058221	76,00	Bleu	
058203	50,00	Blanc	
058253	76,00	Blanc	



Plaquettes de signalisation

A utiliser partout où un danger potentiel existe pour les ouvriers.

Conçues pour signaler la présence de camions, de plateformes de chargement, de poteaux et de chariots élévateurs.

- Matériau : vinyle autocollant (B-7541)

Numéro d'article	Hauteur (mm) x Largeur (mm)	Couleur	Conditionnement
255322	286,00 x 428,00	Rouge, blanc	10



Rubans rétro réfléchissants rayés et monochromes

Ces rubans offrent une sécurité accrue en cas de panne d'électricité, pendant la nuit et par faible luminosité.

- Matériau : matériau adhésif rétro réfléchissant (B-957)
- Longueur : 4,5 m
- Conditionnement : 1 rouleau

Numéro d'article	Largeur (mm)	Couleur	
Ruban rétro réfléchissant, monochrome			
078985	50,00	Blanc	
078987	76,00	Blanc	
078986	50,00	Jaune	
078988	76,00	Jaune	
078990	76,00	Orange	
078989	50,00	Orange	

Numéro d'article	Largeur (mm)	Couleur	
Ruban rétro réfléchissant, rayé			
076310	50,00	Noir, blanc	
076308	50,00	Noir, jaune	
076312	76,00	Noir, jaune	
076309	50,00	Rouge, blanc	
076313	76,00	Rouge, blanc	





Rubans de signalisation

- Rubans adhésifs de signalisation destinés au marquage de piliers, bords de murs, montants de portes, ascenseurs, etc.
- Extrême durabilité (épaisseur de 0,138 mm)
- Résistant à l'eau, aux huiles, aux lessives alcalines, aux acides, etc.
- Matériau : PVC adhésif
- Longueur : 33,00 m
- Conditionnement : 1 rouleau



Numéro d'article	Largeur (mm)	Couleur	
255311	38,00	Noir, jaune	
255312	50,00	Noir, jaune	
255313	75,00	Noir, jaune	
255295	38,00	Rouge, blanc	
255296	50,00	Rouge, blanc	
255297	75,00	Rouge, blanc	

► Rubans personnalisés en polyester laminé antidérapant (B-7538) disponibles sur demande.



Peinture de marquage au sol Easyline™ pour marquage industriel

- Usage permanent
- Disponible en aérosol de 750 ml — sans CFC.
- Sans plomb, ni solvant chloré
- Trace des lignes allant jusqu'à 100 mètres de long — selon la surface et la largeur du support
- Résiste aux huiles, aux carburants, aux graisses, à l'eau, etc.
- Conditionnement : 6 aérosols/pack

Numéro d'article	Couleur	Description
225005	Bleu	Peinture professionnelle Epoxy Easyline - Permanent - Bleu
225006	Vert	Peinture professionnelle Epoxy Easyline - Permanent - Vert
225007	Orange	Peinture professionnelle Epoxy Easyline - Permanent - Orange
225008	Noir	Peinture professionnelle Epoxy Easyline - Permanent - Noir
225009	Gris	Peinture professionnelle Epoxy Easyline - Permanent - Gris
255353	Jaune	Peinture professionnelle Epoxy Easyline - Permanent - Jaune
255354	Blanc	Peinture professionnelle Epoxy Easyline - Permanent - Blanc
255355	Rouge	Peinture professionnelle Epoxy Easyline - Permanent - Rouge



ROCOL® EASYLINE® Edge Applicateur de peinture II

Applicateur de peinture en aérosol Rocol® EASYLINE® Edge sur roues. Largeur de ligne graduellement ajustable de 50 à 100 mm, permettant une correspondance parfaite ou un effacement précis des lignes existantes (précision de réglage de largeur +/- 3mm). Tracez des lignes nettes et précises. Visibilité totale du marquage pendant l'application. Les roues arrière sont réglables pour permettre le marquage de lignes à proximité des murs et des bâtis.

Numéro d'article	Description
310233	Applicateur de lignes haute précision Easyline


Pochoir PaintStripe en rouleau

Marquage au sol facile et rapide avec PaintStripe

Brady propose désormais des pochoirs en rouleau pour les applications de marquage au sol. Ces pochoirs en rouleau constituent une solution pratique et précise partout où les lignes peintes sont privilégiées pour aider à créer un environnement de travail sûr, organisé et productif. Les pochoirs PaintStripe en rouleau pour le marquage au sol sont disponibles dans deux formats, ligne continue et ligne pointillée, avec une largeur de ligne de 50,80 mm, 76,20 mm ou 101,60 mm, et deux types d'adhésifs pour s'adapter aux différents types de surfaces au sol et conditions.

Le pochoir PaintStripe en rouleau de Brady est disponible avec deux types d'adhésifs pour s'adapter aux différents types de surfaces au sol. Le marquage peint au sol à l'aide de pochoirs PaintStripe en rouleau est idéal pour améliorer l'efficacité :

- non seulement dans les applications en extérieure, mais aussi dans les zones d'intense circulation
- dans les installations de fabrication lourde
- dans les installations présentant des sols mouillés, les protocoles de nettoyage de sols ou de lavage intensif et les sols fréquemment exposés aux produits chimiques.



B-518 pour les sols propres et polis

Numéro d'article	Description	Largeur (mm)	Longueur (m)
148820	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne continue	50,80	30,50
148815	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne pointillée	50,80	30,50
148808	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne continue	50,80	152,40
148823	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne pointillée	50,80	152,40
148814	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne continue	76,20	30,50
148819	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne continue	76,20	152,40
148806	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne continue	101,60	30,50
148816	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne continue	101,60	152,40

B-519 pour les surfaces usées et abîmées et les sols rugueux ou texturés

Numéro d'article	Description	Largeur (mm)	Longueur (m)
148813	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne continue	50,80	30,50
148812	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne pointillée	50,80	30,50
148822	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne continue	50,80	152,40
148818	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne pointillée	50,80	152,40
148809	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne continue	76,20	30,50
148821	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne continue	76,20	152,40
148810	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne continue	101,60	30,50
148807	Pochoir PaintStripe en rouleau – Ligne continue	101,60	152,40



Avant de bien préparer vos projets de peinture au sol, Brady recommande aux utilisateurs d'effectuer un test de la combinaison pochoir/peinture sur la surface du sol. Brady propose des échantillons gratuits des pochoirs B-518 et B-519 en rouleau à cet effet.



▶ Brady vous offre une gamme étendue de produits photoluminescents. Ces produits marquent les endroits dangereux même dans l'obscurité totale. Ces produits mènent, en cas de danger, les personnes vers l'issue de secours la plus proche.


PSPA Material Classification

Luminance minimum

Classe	Après 10 minutes	Après 60 minutes
A	25 mcd/m ²	3 mcd/m ²
B	50 mcd/m ²	7 mcd/m ²
C	140 mcd/m ²	20 mcd/m ²
D*	260 mcd/m ²	35 mcd/m ²

mcd = Millicandela

*Disponible via processus de commande personnalisé



Ruban de signalisation photoluminescent

- Matériau : polyester photoluminescent autocollant (B-324)
- Conditionnement : 1 rouleau

Numéro d'article	Largeur (mm)	Longueur (m)	Classe de photoluminescence PSPA
224071	25,40	9,14	Classe A
224072	50,80	9,14	Classe A
836795	40,00	10,00	Classe B
836796	50,00	10,00	Classe B
836797	80,00	10,00	Classe B
836798	50,00	10,00	Classe C
836802	50,00	1,00	Classe B
836803	50,00	1,00	Classe C




Disponible en Français sur demande.

Ruban de signalisation photoluminescent avec légende

- Matériau : polyester photoluminescent autocollant
- Conditionnement : 1 rouleau (10,00 m)

Numéro d'article	Largeur (mm)	Description	Légende	Classe de photoluminescence PSPA
836790	40,00	Sortie de secours (droite)	–	Classe B
836786	40,00	Sortie de secours (droite)	Fire exit	Classe B
836791	80,00	Sortie de secours (droite)	–	Classe B
836787	80,00	Sortie de secours (droite)	Fire exit	Classe B
836788	40,00	Sortie de secours (gauche)	–	Classe B
836793	40,00	Sortie de secours (gauche)	Fire exit	Classe B
836789	80,00	Sortie de secours (gauche)	–	Classe B
836792	80,00	Sortie de secours (gauche)	Fire exit	Classe B




Identification et signalisation de sécurité

Contactez votre distributeur Brady pour obtenir le catalogue: "Identification et signalisation de sécurité".

Formes photoluminescentes

Numéro d'article	Hauteur (mm) x Largeur (mm)	Diamètre (mm)	Description	Conditionnement	Classe de photoluminescence PSPA
B-7524 : Aluminium photoluminescent rigide					
224073	210,00 x 85,00		Empreintes de pas photoluminescentes anti-dérapantes - pied droit	1	Classe C
224074	210,00 x 85,00		Empreintes de pas photoluminescentes anti-dérapantes - pied gauche	1	Classe C
224077		50,00	Disques individuels photoluminescents anti-dérapants	10	Classe C
B-7568 : Polyester photoluminescent classe B					
836824	90,00 x 240,00		Empreintes de pas photoluminescentes	20	Classe B
836821	100,00 x 100,00		Flèches directionnelles photoluminescentes	6	Classe B
836823		75,00	Disques individuels photoluminescentes	20	Classe B



Panneau photoluminescent pour poignée de porte

- Matériau : Aluminium photoluminescent, adhésif


Numéro d'article	Hauteur (mm) x Largeur (mm)	Description	Conditionnement	Classe de photoluminescence PSPA
224075	255,00 x 100,00	Panneau photoluminescent pour poignées de porte - gauche	1	Classe A
224076	255,00 x 100,00	Panneau photoluminescent pour poignées de porte - droit	1	Classe A



Disques individuels photoluminescents autocollants




Numéro d'article	Diamètre (mm)	Description	Conditionnement	Classe de photoluminescence PSPA
263382	16,00	Disques individuels photoluminescents autocollants	40	Classe A
263383	25,00	Disques individuels photoluminescents autocollants	15	Classe A




Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes



Numéro d'article	Hauteur (mm) x Largeur (mm)	Description	Conditionnement	Classe de photoluminescence PSPA
263384	18,00 x 27,00	Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes - étroit	20	Classe A
263385	18,00 x 27,00	Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes - large	20	Classe A





Disques de marquage au sol photoluminescents anti-dérapants avec flèche directionnelle, autocollants

Numéro d'article	Diamètre (mm)	Description	Conditionnement	Classe de photoluminescence PSPA
263387	95,00	Disques de marquage au sol photoluminescents avec flèche directionnelle	10	Classe A



Flèches photoluminescentes rectangulaires anti-dérapantes, autocollantes


Numéro d'article	Hauteur (mm) x Largeur (mm)	Description	Conditionnement	Classe de photoluminescence PSPA
251920	175,00 x 110,00	Flèches directionnelles autocollantes -	10	Classe A



Marqueurs photoluminescents anti-dérapants en L

Ces marqueurs prédécoupés en « L » sont équipés d'un revêtement anti-dérapant et marquent clairement les rebords d'escaliers.

Numéro d'article	Hauteur (mm) x Largeur (mm)	Description	Conditionnement	Classe de photoluminescence PSPA
836799	225,00 x 75,00	Ruban de signalisation photoluminescent	200	Classe C



Bâtons lumineux

Tube en plastique translucide contenant une substance génératrice de lumière par procédé de chimioluminescence. Source de 12 heures de lumière sans recours à une source d'énergie extérieure. La lumière ne peut pas être éteinte et les bâtons sont à usage unique.

Numéro d'article	Hauteur (mm)	Couleur	Description	Conditionnement
836826	150,00	Photoluminescent	Accessoires photoluminescents	10

Remarque : les bâtons lumineux produisent une lumière jaune. Autres couleurs disponibles sur demande.

Rubans de signalisation : photoluminescents

Numéro d'article	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)	Conditionnement	Classe de photoluminescence PSPA
836813	Noir, photoluminescent	40,00	10,00	1	Classe B
836814	Noir, photoluminescent	80,00	10,00	1	Classe B
836817	Vert photoluminescent	40,00	10,00	1	Classe B
836818	Vert photoluminescent	80,00	10,00	1	Classe B
836819	Rouge, photoluminescent	40,00	10,00	1	Classe B
836820	Rouge, photoluminescent	80,00	10,00	1	Classe B



Rouleau de flèches photoluminescentes


Numéro d'article	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)	Conditionnement	Classe de photoluminescence PSPA	
Ruban avec flèches "Glow-In-The-Dark - flèches"						
836815	Vert sur photoluminescent	40,00	10,00	1	Classe B	Flèches
836816	Vert sur photoluminescent	80,00	10,00	1	Classe B	Flèches
090973	Vert sur photoluminescent	50,80	4,57	1	Classe A	Flèches
090974	Vert sur photoluminescent	76,20	4,57	1	Classe A	Flèches
Ruban avec flèches "Glow-In-The-Dark - modèle en V"						
090971	Vert sur photoluminescent	50,80	4,57	1	Classe A	Chevron
090972	Vert sur photoluminescent	76,20	4,57	1	Classe A	Chevron



Bandes anti-dérapantes photoluminescentes

Bandes adhésives anti-dérapantes en aluminium. Idéales pour le marquage d'escaliers et des entrées. Disponible en photoluminescence standard et haute intensité.

Numéro d'article	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)	Conditionnement	Classe de photoluminescence PSPA
Bandes anti-dérapantes photoluminescentes					
251930	Noir, photoluminescent	30,00	0,80	1	Classe C
251932	Noir, photoluminescent	50,00	0,80	1	Classe C
251926	Photoluminescent	30,00	0,80	1	Classe C
251925	Photoluminescent	30,00	0,80	1	Classe B
251928	Photoluminescent	50,00	0,80	1	Classe C



Bandes anti-dérapantes sur rouleau

Ce ruban antidérapant permet d'éviter de glisser et de tomber sur des sols mouillés ou glissants. Le ruban en polyester robuste est revêtu d'une couche adhésive et de milliers de particules de grains d'oxyde d'aluminium durables.



- Adhère de façon permanente aux sols propres et secs
- Applications intérieures et extérieures
- Résiste aux substances grasses et huileuses
- Élimine le temps de nettoyage et de séchage du masquage



Numéro d'article	Couleur	Longueur (m)	Conditionnement
Tape width: 25.00 mm			
078189	Noir	18,00	1
Tape width: 50.00 mm			
078187	Blanc	18,00	1
078183	Jaune	18,00	1
078190	Noir	18,00	1
078184	Orange	18,00	1
078198	Rouge	18,00	1
Tape width: 100.00 mm			
078092	Jaune	18,00	1
078191	Noir	18,00	1
078199	Rouge	18,00	1
Tape width: 150.00 mm			
078193	Noir	18,00	1
Tape width: 300.00 mm			
078194	Noir	18,00	1



Plaquettes anti-dérapantes

Application facile. Retirez simplement le revêtement de protection et appuyez pour positionner la plaquette.

- Matériau : plaquette en plastique recouverte d'adhésif

Numéro d'article	Couleur	Dimensions	Conditionnement
078177	Rouge	140,00 mm (l) x 140,00 mm (H)	50
078192	Noir	600,00 mm (l) x 19,00 mm (H)	50
078195	Noir	150,00 mm (l) x 600,00 mm (L)	50
078196	Noir	140,00 mm (l) x 140,00 mm (H)	50



Bandes de signalisation anti-dérapantes

Cette bande anti-dérapante rayée en jaune et noir fournit un avertissement visible de loin.

- Matériau : bande en plastique recouverte d'adhésif, revêtement en grains d'oxyde
- Couleur : noir & jaune

Numéro d'article	Largeur (mm)	Longueur (m)	Conditionnement
078146	25,00	18,29	1
078147	50,00	18,29	1
078148	76,00	18,29	1
078149	101,00	18,29	1
078150	152,00	18,29	1

Rubans pour barrières

Une barrière visuelle avertit rapidement des dangers potentiels sur le terrain.

Le ruban non adhésif peut être utilisé temporairement à l'extérieur ou de façon permanente à l'intérieur. Il peut être noué, agrafé ou cloué sur des poteaux, grillages ou barrières métalliques.

- Matériau : polyéthylène
- Epaisseur : 0,075 mm
- Dimensions : 75 mm x 250 m
- Conditionnement : 1 rouleau



Numéro d'article	Légende
256660	

Rubans rayés

- Epaisseur : 0,03
- Dimensions: 75,00 mm x 500,00 m

Numéro d'article	Couleur
291425	
291426	

Produits personnalisés sur demande :

- Tailles standard : 50mm x 250m et 75mm x 250m
- Couleurs de fond : vert, orange, rouge, jaune, bleu, blanc
- Impression : texte et/ou logo
- A partir de 24 rouleaux

Rubans d'avertissement souterrain

Le ruban est enterré à une profondeur de 30 à 45 cm. Les ouvriers occupés à creuser sont ainsi avertis de la présence de lignes et de câbles souterrains, avec une marge de sécurité entre le ruban et la ligne souterraine.

- Disponible en 2 versions: détectable et indétectable
- Haute visibilité
- Facilement identifiable, au moyen d'un code de couleurs
- Pratique, bobine de déroulement simple d'utilisation
- Polyéthylène résistant aux acides, aux alcalis et autres substances contenues dans la terre.
- Durable, les graphiques recouverts d'une pellicule de protection assurent une lisibilité durable et la conservation des couleurs.
- Economique, comparé au coût potentiel des dégâts occasionnés sur les lignes, le ruban est rentable pour une utilisation sur toute la longueur de la ligne.
- Tailles standard : 75mm x 250m et 150mm x 250m
- Quantité de commande minimum : 50 rouleaux de 75mm x 250m ou 25 rouleaux de 150mm x 250m
- Caractères noirs sur n'importe quelle couleur de fond

Contactez-nous pour obtenir une offre pour votre projet.



Poteaux d'avertissement

Idéal pour contrôler et diriger la circulation piétonne. Adapté aux entrepôts, usines, bureaux, etc.

Possibilité d'attacher des chaînes et des rubans sur ces poteaux solides de 90 cm de haut. Poteaux disponibles en une ou deux couleurs (rayures de 10 cm de large).

- Matériau : polyéthylène
- Non conducteur : peuvent être utilisés en toute sécurité pour baliser des zones électriques dangereuses
- Inhibiteurs d'ultraviolets intégrés : font écran aux rayons UV pour éviter que les couleurs ne pâlissent lors de leur utilisation à l'extérieur
- Couleurs : restent vives même après plusieurs années d'utilisation
- Dimensions : hauteur : 90 cm, diamètre externe : 6 cm

Code article	Couleur	Hauteur (mm)	Conditionnement
Top BradyPost			
292249	Blanc	900,00	1
292247	Noir	900,00	1
292248	Rouge	900,00	1
Socle seul - Socle lestable - 25 x 6 cm			
256727	Noir	900,00	1
Socle seul - Socle en plastique sans béton - 29 x 9 cm			
292245	Noir	900,00	1
Socle seul - Socle en plastique lesté avec du béton - 29 x 9 cm			
292246	Noir	900,00	1
Socle seul - Socle en caoutchouc - 27 x 5 cm			
256728	Noir	900,00	1
Poteau & top (sans socle)			
292243	Blanc	900,00	1
292241	Noir & Jaune	900,00	1
292244	Rouge	900,00	1
292242	Rouge & Blanc	900,00	1
Poteau & socle lestable (3,7 litres à remplir)			
256725	Blanc	900,00	4
256722	Noir & Jaune	900,00	4
256729	Rouge	900,00	4
256721	Rouge & Blanc	900,00	4
Poteau & socle en plastique sans béton			
292235	Blanc	900,00	4
292240	Noir & Jaune	900,00	4
292233	Rouge	900,00	4
292238	Rouge & Blanc	900,00	4
Poteau & socle en plastique lesté avec du béton (3,5 kg)			
292239	Blanc	900,00	4
292236	Noir & Jaune	900,00	4
292234	Rouge	900,00	4
292237	Rouge & Blanc	900,00	4
Poteau & socle en caoutchouc (1,6 kg)			
256726	Blanc	900,00	4
256724	Noir & Jaune	900,00	4
256730	Rouge	900,00	4
256723	Rouge & Blanc	900,00	4



Socle en plastique vide ou lesté avec du béton



Panneau en plastique


Panneau en plastique à installer facilement sur les poteaux Brady par un clip afin de créer un environnement de travail plus sûr.

- Contenu du kit : cadre + 2 clips + chaîne noire de 20 cm
- Couleur : noir
- Conditionnement : 1
- Panneaux non inclus

Code article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Description
292250	210,00	297,00	Panneau en plastique

Chaînes d'avertissement Brady

- Matériau : polyéthylène
- Conditionnement : 25 m (2,7 kg)



Dimensions

A : 50,00 mm
B : 34,00 mm
C : 12,00 mm
D : 28,00 mm
E : 8,00 mm

Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur
278269	28,00	50,00	Rouge, blanc
278270	28,00	50,00	Noir, jaune
278271	28,00	50,00	Jaune
278268	28,00	50,00	Blanc

Crochets

- Matériau : polyéthylène
- Conditionnement : 36
- Les crochets servent à attacher les longueurs de chaînes



Numéro d'article	Largeur (mm)	Couleur
078257	50,00	Jaune
078258	50,00	Blanc
078259	50,00	Noir

Liens de connexion

- Matériau : polyéthylène
- Conditionnement : 36
- Utilisez les liens de connexion pour une application permanente ou pour réparer une chaîne endommagée.



Numéro d'article	Largeur (mm)	Couleur
078247	50,00	Blanc
078246	50,00	Jaune
078248	50,00	Noir

Poteaux d'avertissement BradyLink®

Protégez les zones intérieures et extérieures potentiellement dangereuses à l'aide de poteaux et de chaînes en plastique. Leur composition légère mais solide permet une utilisation temporaire ou permanente pendant plusieurs années.

Ces poteaux et chaînes sont fabriqués en polyéthylène et offrent les caractéristiques suivantes :

- Inhibiteurs d'ultraviolets intégrés : font écran aux rayons UV pour éviter que les couleurs pâlissent lors de leur utilisation à l'extérieur.
- Léger : la chaîne BradyLink® est plus légère que des pièces métalliques similaires — la chaîne de 25 mètres pèse seulement 2,7 kg.
- Ne rouille pas : contrairement aux poteaux et chaînes métalliques, les pièces en plastique BradyLink® ne rouillent pas.
- La base des poteaux peut être remplie : la base creuse peut être remplie d'eau ou de sable pour assurer une meilleure stabilité.
- Crochet en C : un large crochet en forme de C maintient la chaîne en place. Utilisez-la ouverte, ou fermée pour une plus grande sécurité.



Poteaux d'avertissement Brady

- Diamètre du poteau : 75,00 mm
- Diamètre de la base : 400,00 mm
- Hauteur : 1040,00 mm

Numéro d'article	Largeur (mm)	Longueur (m)	Conditionnement
078146	25,00	18,29	1
078147	50,00	18,29	1
078148	76,00	18,29	1
078149	101,00	18,29	1
078150	152,00	18,29	1



Panneaux sur pieds résistants

Facilement transportables, les panneaux Brady sont pratiques pour identifier des zones de dangers telles que les surfaces glissantes. Idéal pour les hôpitaux ou tous lieux publics.

- Polypropylène jaune haute densité
- Hauteur (fermé) : 660,00 mm
- Pas de maintenance requise : impossible à cabosser ou à corroder
- La large zone de message est visible à une distance de 9 mètres
- Choisissez un marquage standard ou demandez votre propre marquage



Numéro d'article			
092110	256262	256281	241941

Panneaux sur pieds économiques

- Imprimés sur leurs deux faces (interne et externe), ils offrent deux panneaux pour le prix d'un
- En polypropylène léger ondulé
- Conditionnement: 1
- Hauteur (fermé): 500,00 mm - Largeur: 300,00 mm



Numéro d'article
241882



Contactez votre partenaire Brady pour plus d'informations sur les panneaux sur pieds personnalisés.




Butoirs de sécurité en polyuréthane

Très visible. En mousse de polyuréthane, matériau flexible et résistant, permettant l'absorption optimale des chocs.

- 3 couleurs et combinaisons de couleurs : noir, noir/jaune, noir/jaune photoluminescent
- 3 modèles + 1 raccord d'angle disponibles
- Les bandes photoluminescentes sont protégées des agressions physiques et chimiques par un film. Dans l'obscurité, ces produits libèrent la lumière absorbée pendant la journée
- Ils sont non toxiques et non radioactifs
- Longueur : 1 m
- Fixation par adhésif

Numéro d'article	Type	Couleur	Conditionnement
225012	Type A	Noir, photoluminescent	1
225015	Type B	Noir, jaune	1
225018	Type C	Noir, jaune	1
225020	Raccords bidimensionnel	Noir	1



Raccords bidimensionnel


Butoirs de sécurité adhésifs

Utilisez ces butoirs pour protéger les angles et les bords.

- Les butoirs formés de thermoplastique cellulaire présentent le double avantage de signaler les risques de chocs et de les amortir s'ils surviennent
- Economiques, ils améliorent la sécurité des personnes sur le lieu de travail
- Très résistants aux hydrocarbures
- Un adhésif double face garantit l'adhérence sur toute surface propre
- 3 modèles

Numéro d'article	Type	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Couleur	Conditionnement
225022	Angle (a)	110,00	0,68	Noir, jaune	10
225023 *	Slide-in (b)	28,00	0,66	Noir, jaune	10
225024	IPN (c)	151,00	0,75	Jaune	10

* non adhésif





Afrique

Randburg, Afrique du Sud
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Allemagne, Autriche & Suisse

Egelsbach, Allemagne
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Benelux

Zelev, Belgique
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Danemark

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Espagne & Portugal

Madrid, Espagne
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Europe Centrale & Orientale

Bratislava, Slovaquie
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

France

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongrie

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: hungary@bradycorp.com

Italie

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Moyen-Orient

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: cs_me@bradycorp.com

Norvège

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Royaume-Uni & Irlande

Banbury, Royaume-Uni
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Suède, Finlande, Pays baltes

Kista, Suède
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Turquie

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Notre mission : identifier et protéger les personnes, produits et lieux



Afin de minimiser notre impact sur l'environnement, Brady limite le nombre de réimpressions.

Les versions à jour sont toujours disponibles pour téléchargement sur www.bradyeurope.com



Chercher: EUR-M-423-FR



Y3369030

