

 **BRADY**<sup>®</sup>

## Absperr- und Markierungssysteme

---

**Gestaltung eines sichereren und effizienteren Arbeitsplatzes**

# Wir über uns **BRADY**



**Sie werden schnell feststellen, dass eine Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Etikettier- und Kennzeichnungsspezialisten in jeder Hinsicht ein Gewinn für Sie ist, denn BRADY setzt alles daran, dass der erste gute Eindruck auch später haften bleibt.**

## **Innovativ**

Für BRADY ist nur das Beste gut genug. Wir streben stetig nach Verbesserungen, um den Bedürfnissen unserer Kunden aus den vielen unterschiedlichen Branchen gerecht zu werden. Auf der Suche nach immer leistungsfähigeren Produkten investieren wir darum nachhaltig in unsere Forschung. Wir entwickeln ständig verbesserte Konzepte, die noch benutzerfreundlicher und effizienter sind. So können unsere vielen tausend Kunden auf der ganzen Welt von den besten Lösungen profitieren, die der Markt zu bieten hat.

## **Stark**

Wir glauben, dass die größte Stärke von BRADY das enorm breite Sortiment ist. Dazu gehören nicht nur Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen, die von Etiketten für winzig kleine Komponenten bis hin zu kompletten Leitsystemen für Warenhäuser reichen, sondern auch die vielen Produkte und Serviceleistungen, die Kennzeichnungsaufgaben erleichtern und ergänzen – zum Beispiel Drucker, Scanner, Software oder Schulungen vor Ort. Darüber hinaus liefert Ihnen unser umfangreiches Netzwerk von spezialisierten Fachhändlern auf Wunsch kundenspezifische Lösungen für spezielle Anforderungen.

## **Vertrauenswürdig**

Seit 100 Jahren verbinden Unternehmen auf der ganzen Welt den Namen BRADY mit Qualität, Vertrauen und Stabilität. Wir legen großen Wert auf jede Einzelheit, denn wir wissen besser als jedes andere Unternehmen, wie wichtig eine gute und zuverlässige Kennzeichnung ist. Die Kennzeichnung selbst mag nur ein kleines Detail sein, aber jeder Fachmann weiß, dass gerade solche Details für den Erfolg von Unternehmen mit entscheidend sind.

## **Informativ**

Selbstverständlich gibt es auch in Ihrer Nähe einen erfahrenen Fachhändler, der Ihnen alle Fragen zum Thema Kennzeichnung und Etikettierung in Ihrer speziellen Branche beantworten kann und der Ihnen gerne und unverbindlich individuelle Lösungen und Alternativen aufzeigt.

**Microsoft ist eine Marke der Microsoft Corporation, Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc., Android ist eine Marke von Google Inc.**



Die Produkte von Brady werden unter der Auflage verkauft, dass der Käufer in seiner Arbeitsumgebung testet, ob sie für den gewünschten Verwendungszweck geeignet sind. Brady garantiert dem Käufer, dass die Produkte frei von Material- oder Ausführungsfehlern sind. Forderungen der gesetzlichen Gewährleistung werden erfüllt.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Personen, die das Produkt vom Erstkäufer erworben haben. Die Garantie ersetzt alle anderen Garantien, einschl. die der Verkäuflichkeit, der Marktfähigkeit und der Zweckmäßigkeit, sowie alle übrigen Verpflichtungen oder Haftungen seitens Brady. Brady haftet in keinem Fall für Verluste, Beschädigungen, Kosten oder Folgeschäden, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung bzw. unsachgemäßen Verwendung von Brady-Produkten ergeben.

## Absperr- und Markierungssysteme: Warum?

Die Bodenmarkierung spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung und Gewährleistung einer sichereren, schlankeren und effizienteren Betrieb. Eine vollkommen sichere Arbeitsumgebung erfordert zahlreiche Elemente: Deutlich erkennbare Warnschilder und Lockout/Tagout-Verfahren sind zwar wichtig, müssen jedoch durch eine klare Bereichsmarkierung ergänzt werden.

Brady bietet ein umfassendes Angebot an zusätzlichen Markierungsmethoden, mit denen Sie sicherstellen können, dass Bodenflächen, Treppenstufen, Geländer und andere wichtige Bereiche als Gefahrenzonen gekennzeichnet werden können.

Durch die Verwendung einer Standard-Farbkodierung für Bodenband und Anstrich reicht ein kurzer Blick, damit Mitarbeiter vor Gefahrenbereichen, gefährlichen Geräten oder Staplerverkehrswegen gewarnt sind. Die Sicherheit am Arbeitsplatz wird verbessert, wenn unsichere Bereiche von den Mitarbeitern optisch wahrgenommen werden, wenn Gegenstände in den dafür vorgesehenen Bereichen gelagert werden und sichere Gehwege und Ausfahrten deutlich gekennzeichnet sind.

**Brady hilft Ihnen, die passende Lösung für Ihre Umgebung zu finden!!**



## INHALTSVERZEICHNIS

- 4 Compliance
- 6 Toughstripe Max
- 9 Toughstripe
- 17 Toughstripe Cold
- 18 Bodenschilder
- 19 Bereichsmarkierung
- 20 Bodenmarkierungsfarbe
- 21 PaintStripe-Schablone für die Bodenmarkierung
- 22 Langnachleuchtende Bereichsmarkierung
- 26 Anti-Rutsch-Produkte
- 27 Absperrbänder & Trassenwarnband
- 28 Sperrpfosten und Zubehör
- 30 Warneinsteller
- 31 Kantenschutz



Bodenmarkierungsbänder



Langnachleuchtende Bereichsmarkierung



PaintStripe-Schablone für die Bodenmarkierung



Anti-Rutsch-Produkte



Sperrpfosten und Zubehör



Absperrband

## Compliance

Die Bodenmarkierung kann die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften der Europäischen Union unterstützen. In den Anhängen der EU-Richtlinie werden Farbkodierungen für eine Reihe von Bodenmarkierungsanwendungen genannt.

### Richtlinie 92/58/EWG Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz

Die Richtlinie sieht vor, dass der Arbeitgeber Sicherheitsschilder und/oder Schilder zum Schutz der Gesundheit anbringt, wenn Gefahren nicht mithilfe von Methoden des kollektiven Schutzes oder mit Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der Arbeitsorganisation vermieden oder angemessen verringert werden können.

## Effektive Bodenmarkierung: 9 Tipps



1. So wenig Farben wie möglich verwenden.



2. Arbeitszellen und Ausrüstungsgegenstände mit Farbkodierung abgrenzen.



3. Material-lagerbereiche farblich markieren.




4. Sonstige Lagervorrichtungen farblich markieren.



5. Bereiche, die aus Sicherheits- und Compliance-Gründen freizuhalten sind, farblich markieren.



6. Bereiche vor Schalttafeln farblich markieren.




7. Betriebsbereiche, die freizuhalten sind, farblich markieren.



8. Gefahrenbereiche oder gefährliche Ausrüstungsgegenstände farblich markieren.



9. Fluchtwege markieren.



► Fordern Sie Muster, und testen Sie ToughStripe in Ihrer eigenen Umgebung  
[www.bradyeurope.com/ToughStripe](http://www.bradyeurope.com/ToughStripe)

- ▶ ToughStripe Bodenmarkierungsbänder sind ideal für Bereiche mit Lean Management, in denen das regelmäßige Anbringen und Austauschen von Bodenmarkierungen entscheidend ist.

## Ausgezeichnete Beständigkeit

Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Markierungslinien im Handumdrehen, für eine optisch ansprechende und effiziente Arbeitsumgebung.

- Übersteht Gabelstaplerbetrieb ohne zu zerreißen oder sich abzulösen
- Niedriges Profil minimiert Risse und Kratzer durch Regale, Hubwagen usw.
- Robuster Polyester mit bester Klebkraft



## Hohe Sichtbarkeit

Dieselbe Sichtbarkeit wie bei aufgemalter Markierung - bei geringeren Kosten.

- Hochglänzende Oberfläche wie bei neu aufgetragener Farbe
- Niedriges Profil minimiert Ablagerungen an den Rändern, die bei dickeren (extrudierten) Bodenmarkierungsbändern auftreten
- Oberfläche, die resistent ist gegen Flecken und Schmutz und sich leicht reinigen lässt
- In einer Vielzahl von wirkungsvollen Farben erhältlich



## Einfaches Entfernen

Entfernen Sie Bodenmarkierungen ganz einfach, ohne den Boden zu beschädigen und ohne Rückstände von Klebstoff.

- Entferntbar in einem Stück, ohne Abblättern
- Vollständige Entfernung ohne Rückstände von Klebstoff oder Beschädigung des Bodens

## Einfache Anwendung

Bringen Sie schnell glatte und gerade Linien an – ohne die Hilfe von Kollegen.


- Einfache Anbringung durch einen einzelnen Mitarbeiter
- Fester Polyester mit Trägermaterial verhindert, dass sich das Band ausdehnt oder Wellen schlägt
- Keine spezielle Boden-vorbereitung erforderlich; einfach mit gängigen, Reinigungsmitteln säubern
- Für eine maximale Leistung, bringen Sie ToughStripe Bodenmarkierungs-produkte auf einem nicht beschichteten, ebenen Betonboden an



## Gestanzte Formen

Verwenden Sie unterschiedliche Formen, Farben und Größen für effektivere und dauerhafte Bodenmarkierungen.

- Striche, Punkte, Pfeile, Fußabdrücke und Eckmarkierungen („L“-, „T“- und „+“-Form)
- Langlebigere Markierungen - minimieren das Risiko von Schäden und erleichtern die schnelle Reparatur.
- Striche, Punkte und Pfeile haben auf dem Transferband die gleichen Abstände, sodass die Verlegung von geraden Linien mit gleichen Abständen unglaublich einfach ist



## Bodenmarkierungsbänder



Am besten	Besser	Gut	Einfach	Sonstige
ToughStripe Max	ToughStripe	GuideStripe	Markierungsband für Gänge	ToughStripe Cold
B-553	B-514	B-3	B-726	B-505
Polyester	Polyester	Vinyl	Vinyl	Polyester
1 Länge, 3 Breiten, 19 Farben, 6 Formen	1 Länge, 3 Breiten, 6 Farben, 12 Formen	1 Länge, 3 Breiten, 11 Farben	1 Länge, 2 Breiten, 6 Farben	1 Länge, 3 Breiten, 9 Farben
Anwendungen				
Dauerhafte Anwendungen	Dauerhafte Anwendungen	Halbtemporäre Anwendungen	Kurzfristige Anwendungen	Kühlschrank
Regelmäßiger Personenverkehr	Regelmäßiger Personenverkehr	Regelmäßiger Personenverkehr	Markierung von Fußwegen	Bodenmarkierung für Gefrierbereiche
Starker Personenverkehr	Starker Personenverkehr			Leichter Industrieverkehr
Leichter Industrieverkehr	Leichter Industrieverkehr			
Industrieverkehr				
Hauptmerkmale				

- Äußerst beständig gegen bestimmte Gefahren
- Sehr starker Klebstoff
- Beständig gegen leichten Industriefahrzeugverkehr
- Einfaches Anbringen
- Lange Lebensdauer
- Äußerst beständig
- Widerstandsfähiges Material, kein Dehnen
- Sehr starker Klebstoff
- Beständig gegen sehr leichten Industrieverkehr
- Lange Lebensdauer
- Breitestes Sortiment an Größen, Formen und Farben
- Ausgezeichnet für LEAN-Anwendungen geeignet
- Einfache Reinigung
- Guter dauerhafter Klebstoff
- Flexibles Material passt sich an unregelmäßige, glatte oder raue Oberflächen an
- Perfekt für die halbtemporäre Markierung geeignet
- Für die Markierung von Gängen
- Gut für LEAN/5S-Anwendungen geeignet
- Guter Klebstoff
- Am kostengünstigsten
- Perfekt für die kurzfristige Markierung geeignet
- Für kalte Oberflächen geeignet
- Anbringung bei -17,7 °C
- Beste Klebkraft
- Einfaches Anbringen und Entfernen
- Beständig gegen starken Personenverkehr und mittleren Fahrzeugverkehr
- Sehr gut für die Organisation in großen Kühlagern geeignet

## ToughStripe Max Bodenmarkierungsband

### Brady B-553 Polyester für Bodenmarkierung


- 0,56 mm dick
- Betriebstemperatur zwischen 10°C und 60 °C
- Voraussetzungen für die Anbringung: min. 10 °C, trockener Boden
- Empfohlen für die Verwendung im Innenbereich und in trockenen Umgebungen
- Hält auch aggressiven Chemikalien stand
- Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene, rutschsichere Oberflächen gemäß OSHA 1910.22



Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe
177014	76,20	30,48 m	Gelb
177018	76,20	30,48 m	Gelb, Schwarz
177023	76,20	30,48 m	Blau
177026	76,20	30,48 m	Weiß
177028	76,20	30,48 m	Rot
177029	76,20	30,48 m	Schwarz, Orange
177031	76,20	30,48 m	Grün
177033	76,20	30,48 m	Rot, Weiß
177034	76,20	30,48 m	Orange
177040	76,20	30,48 m	Schwarz, Weiß
177043	76,20	30,48 m	Lila
177048	76,20	30,48 m	Grün, Weiß
177049	76,20	30,48 m	Schwarz
177054	76,20	30,48 m	Blau, Weiß
177057	76,20	30,48 m	Rot, Gelb
177070	76,20	30,48 m	Braun
177078	76,20	30,48 m	Grau
177083	76,20	30,48 m	Blau, Gelb
177088	76,20	30,48 m	Magenta, Gelb
177015	50,80	30,48 m	Gelb
177017	50,80	30,48 m	Gelb, Schwarz
177019	50,80	30,48 m	Blau
177020	50,80	30,48 m	Rot
177021	50,80	30,48 m	Weiß
177022	50,80	30,48 m	Grün
177025	50,80	30,48 m	Rot, Weiß
177030	50,80	30,48 m	Orange
177035	50,80	30,48 m	Schwarz, Weiß
177038	50,80	30,48 m	Schwarz


Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe
177041	50,80	30,48 m	Grün, Weiß
177045	50,80	30,48 m	Lila
177050	50,80	30,48 m	Blau, Weiß
177052	50,80	30,48 m	Rot, Gelb
177056	50,80	30,48 m	Schwarz, Orange
177058	50,80	30,48 m	Blau, Gelb
177062	50,80	30,48 m	Grau
177068	50,80	30,48 m	Braun
177092	50,80	30,48 m	Magenta, Gelb
177016	101,60	30,48 m	Gelb
177024	101,60	30,48 m	Gelb, Schwarz
177027	101,60	30,48 m	Weiß
177032	101,60	30,48 m	Rot
177036	101,60	30,48 m	Grün
177037	101,60	30,48 m	Blau
177042	101,60	30,48 m	Orange
177046	101,60	30,48 m	Rot, Weiß
177047	101,60	30,48 m	Schwarz, Orange
177053	101,60	30,48 m	Blau, Gelb
177055	101,60	30,48 m	Grün, Weiß
177059	101,60	30,48 m	Schwarz
177060	101,60	30,48 m	Schwarz, Weiß
177063	101,60	30,48 m	Blau, Weiß
177069	101,60	30,48 m	Braun
177074	101,60	30,48 m	Lila
177076	101,60	30,48 m	Magenta, Gelb
177096	101,60	30,48 m	Grau

### B-543 Punkte - 350/Rolle



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Farbe
170071	88,90	Schwarz
170073	88,90	Blau
170076	88,90	Grün
170078	88,90	Rot
170080	88,90	Weiß
170082	88,90	Gelb

### B-543 Fußabdrücke - 10/Packung (10 links, 10 rechts)



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
170083	101,60	254,00	Schwarz
170085	101,60	254,00	Blau
170087	101,60	254,00	Grün
170088	101,60	254,00	Rot
170090	101,60	254,00	Weiß
170092	101,60	254,00	Gelb

### B-543 Zentriermarkierung - "+"-Form 20/Packung



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
170009	50,80	127,00	Schwarz
170012	50,80	127,00	Blau
170015	50,80	127,00	Grün
170018	50,80	127,00	Rot
170021	50,80	127,00	Weiß
170024	50,80	127,00	Gelb
170010	76,20	203,20	Schwarz
170013	76,20	203,20	Blau
170016	76,20	203,20	Grün
170019	76,20	203,20	Rot
170022	76,20	203,20	Weiß
170025	76,20	203,20	Gelb
170011	101,60	254,00	Schwarz
170014	101,60	254,00	Blau
170017	101,60	254,00	Grün
170020	101,60	254,00	Rot
170023	101,60	254,00	Weiß
170026	101,60	254,00	Gelb

### B-543 Pfeile - 20/Packung



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
170094	50,80	127,00	Schwarz
170100	50,80	127,00	Blau
170107	50,80	127,00	Grün
170113	50,80	127,00	Rot
170119	50,80	127,00	Weiß
170125	50,80	127,00	Gelb
170007	76,20	203,20	Gelb
170096	76,20	203,20	Schwarz
170103	76,20	203,20	Blau
170109	76,20	203,20	Grün
170115	76,20	203,20	Rot
170121	76,20	203,20	Weiß
170008	101,60	254,00	Gelb
170098	101,60	254,00	Schwarz
170105	101,60	254,00	Blau
170111	101,60	254,00	Grün
170117	101,60	254,00	Rot
170123	101,60	254,00	Weiß

**B-543 Trennmarkierung –“T-Form 20/Packung**



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe	
170035	127,00	127,00	Schwarz	
170041	127,00	127,00	Blau	
170048	127,00	127,00	Grün	
170054	127,00	127,00	Rot	
170060	127,00	127,00	Weiß	
170065	127,00	127,00	Gelb	
170037	203,20	203,20	Schwarz	
170043	203,20	203,20	Blau	
170050	203,20	203,20	Grün	
170056	203,20	203,20	Rot	
170062	203,20	203,20	Weiß	
170067	203,20	203,20	Gelb	
170039	254,00	254,00	Schwarz	
170046	254,00	254,00	Blau	
170052	254,00	254,00	Grün	
170058	254,00	254,00	Rot	
170064	254,00	254,00	Weiß	

**B-543 Eckmarkierung –“L-Form 20/Packung**



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe	
170029	127,00	127,00	Gelb	
170101	127,00	127,00	Schwarz	
170106	127,00	127,00	Blau	
170112	127,00	127,00	Grün	
170118	127,00	127,00	Rot	
170124	127,00	127,00	Weiß	
170031	203,20	203,20	Gelb	
170102	203,20	203,20	Schwarz	
170108	203,20	203,20	Blau	
170114	203,20	203,20	Grün	
170120	203,20	203,20	Rot	
170126	203,20	203,20	Weiß	
170027	254,00	254,00	Weiß	
170034	254,00	254,00	Gelb	
170104	254,00	254,00	Schwarz	
170110	254,00	254,00	Blau	
170116	254,00	254,00	Grün	
170122	254,00	254,00	Rot	

**Erhalten Sie den Leitfaden für Bodenmarkierungen**





## Brady B-514 Polyester für Bodenmarkierung

Die ToughStripe Bodenmarkierungsprodukte werden aus dem Polyester B-514 von Brady hergestellt. Die ToughStripe Produkte sind ideal zur Markierung von Gängen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zum Hinweisen auf wichtige Sicherheitsanlagen und Fluchtwege.

- 0,2 mm dick
- Betriebstemperatur zwischen -18 °C und 54 °C
- Voraussetzungen für die Anbringung: min. 5 °C, trockener Boden
- Empfohlen für die Verwendung im Innenbereich und in trockenen Umgebungen
- Hält auch aggressiven Chemikalien stand
- Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene, rutschsichere Oberflächen gemäß OSHA 1910.22



Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	
104340	76,20	30,48 m	Schwarz	■
104341	76,20	30,48 m	Weiß	□
104342	76,20	30,48 m	Gelb	■
104343	76,20	30,48 m	Rot	■
104344	76,20	30,48 m	Blau	■
104345	76,20	30,48 m	Grün	■
104346	76,20	30,48 m	Orange	■
104347	76,20	30,48 m	Schwarz, Gelb	■
104348	76,20	30,48 m	Rot, Weiß	■
104349	76,20	30,48 m	Schwarz, Weiß	■
121914	76,20	30,48 m	Schwarz, Weiß	■
121917	76,20	30,48 m	Rot, Weiß	■
132431	76,20	30,48 m	Rot, Gelb	■
132434	76,20	30,48 m	Schwarz, Orange	■
132437	76,20	30,48 m	Grün, Weiß	■
132440	76,20	30,48 m	Blau, Gelb	■
134087	76,20	30,48 m	Lila	■
134090	76,20	30,48 m	Braun	■
134093	76,20	30,48 m	Grau	■
104310	50,80	30,48 m	Schwarz	■
104311	50,80	30,48 m	Weiß	□
104312	50,80	30,48 m	Gelb	■
104313	50,80	30,48 m	Rot	■
104314	50,80	30,48 m	Blau	■
104315	50,80	30,48 m	Grün	■
104316	50,80	30,48 m	Orange	■
104317	50,80	30,48 m	Schwarz, Gelb	■
104318	50,80	30,48 m	Rot, Weiß	■
104319	50,80	30,48 m	Schwarz, Weiß	■

Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	
121913	50,80	30,48 m	Schwarz, Weiß	■
121916	50,80	30,48 m	Rot, Weiß	■
132430	50,80	30,48 m	Rot, Gelb	■
132433	50,80	30,48 m	Schwarz, Orange	■
132436	50,80	30,48 m	Grün, Weiß	■
132439	50,80	30,48 m	Blau, Gelb	■
134086	50,80	30,48 m	Lila	■
134089	50,80	30,48 m	Braun	■
134092	50,80	30,48 m	Grau	■
104370	101,60	30,48 m	Schwarz	■
104371	101,60	30,48 m	Weiß	□
104372	101,60	30,48 m	Gelb	■
104373	101,60	30,48 m	Rot	■
104374	101,60	30,48 m	Blau	■
104375	101,60	30,48 m	Grün	■
104376	101,60	30,48 m	Orange	■
104377	101,60	30,48 m	Schwarz, Gelb	■
104378	101,60	30,48 m	Rot, Weiß	■
104379	101,60	30,48 m	Schwarz, Weiß	■
121915	101,60	30,48 m	Schwarz, Weiß	■
121918	101,60	30,48 m	Rot, Weiß	■
132432	101,60	30,48 m	Rot, Gelb	■
132435	101,60	30,48 m	Schwarz, Orange	■
132438	101,60	30,48 m	Grün, Weiß	■
132441	101,60	30,48 m	Blau, Gelb	■
134088	101,60	30,48 m	Lila	■
134091	101,60	30,48 m	Braun	■
134094	101,60	30,48 m	Grau	■

### ► Kundenspezifisches ToughStripe Bodenmarkierungsband

- Mit Ihrem spezifischen Text vorbedrucktes Bodenmarkierungsband
- Gestanzte Zahlen und Buchstaben für die Sicherheits- und Lean-Kennzeichnung sowie andere Zwecke
- Gestanzte Formen in spezifischen Größen
- Jede Farbe Ihrer Wahl (einfach PMS-Nummer angeben)
- Bänder mit Streifen oder Schachbrettmuster erhältlich

## Caution ESD Area Bodenmarkierungsband



Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	
121364	50,80	30,48	Schwarz auf Orange	
121365	76,20	30,48	Schwarz auf Orange	
121366	101,60	30,48	Schwarz auf Orange	
121367	50,80	30,48	Schwarz auf Gelb	
121368	76,20	30,48	Schwarz auf Gelb	
121369	101,60	30,48	Schwarz auf Gelb	

## Punkte - 400/Rolle




Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Farbe	
104400	88,90	Rot	
104401	88,90	Grün	
104402	88,90	Blau	
104403	88,90	Gelb	
104404	88,90	Schwarz	
104405	88,90	Weiß	

## Pfeile - 100/Packung



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe	
104412	50,80	127,00	Rot	
104413	50,80	127,00	Grün	
104414	50,80	127,00	Blau	
104415	50,80	127,00	Gelb	
104416	50,80	127,00	Schwarz	
104417	50,80	127,00	Weiß	

## Zentriermarkierung – “+”-Form 20/Packung



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe	
104466	50,80	127,00	Rot	
104467	50,80	127,00	Grün	
104468	50,80	127,00	Blau	
104469	50,80	127,00	Gelb	
104470	50,80	127,00	Schwarz	
104471	50,80	127,00	Weiß	
104472	76,20	203,20	Rot	
104473	76,20	203,20	Grün	
104474	76,20	203,20	Blau	
104475	76,20	203,20	Gelb	
104476	76,20	203,20	Schwarz	
104477	76,20	203,20	Weiß	
104478	101,60	254,00	Rot	
104479	101,60	254,00	Grün	
104480	101,60	254,00	Blau	
104481	101,60	254,00	Gelb	
104482	101,60	254,00	Schwarz	
104483	101,60	254,00	Weiß	

Schauen Sie sich Videos zu Bodenmarkierungen mit ToughStripe an [www.bradyeurope.com/toughstripe](http://www.bradyeurope.com/toughstripe)

## ► Anwendungen für die ToughStripe Bodenmarkierungsprodukte:

- Gänge und Verkehrswege
- Abgrenzung von Arbeitsplätzen
- Aufbewahrungsbereiche für Geräte und Ausrüstung
- Aufbewahrungsbereiche für Material
- Prüfbereiche zur Qualitätskontrolle
- Bereiche für beschädigte und nachzubearbeitende Produkte sowie Abfall und Ausschuss
- Freizuhaltende Bereiche
- Gefahrenbereiche

## Fußabdrücke – 10/Packung (5 rechts, 5 links)



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
104406	88,90	254,00	Rot
104407	88,90	254,00	Grün
104408	88,90	254,00	Blau
104409	88,90	254,00	Gelb
104410	88,90	254,00	Schwarz
104411	88,90	254,00	Weiß

## Eckmarkierung – “L”-Form 20/Packung



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
104430	127,00	127,00	Rot
104431	127,00	127,00	Grün
104432	127,00	127,00	Blau
104433	127,00	127,00	Gelb
104434	127,00	127,00	Schwarz
104435	127,00	127,00	Weiß
104442	203,20	203,20	Rot
104443	203,20	203,20	Grün
104444	203,20	203,20	Blau
104445	203,20	203,20	Gelb
104446	203,20	203,20	Schwarz
104447	203,20	203,20	Weiß
104454	254,00	254,00	Rot
104455	254,00	254,00	Grün
104456	254,00	254,00	Blau
104457	254,00	254,00	Gelb
104458	254,00	254,00	Schwarz
104459	254,00	254,00	Weiß

## Trennmarkierung – “T”-Form 20/Packung



Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
104436	127,00	127,00	Rot
104437	127,00	127,00	Grün
104438	127,00	127,00	Blau
104439	127,00	127,00	Gelb
104440	127,00	127,00	Schwarz
104441	127,00	127,00	Weiß
104448	203,20	203,20	Rot
104449	203,20	203,20	Grün
104450	203,20	203,20	Blau
104451	203,20	203,20	Gelb
104452	203,20	203,20	Schwarz
104453	203,20	203,20	Weiß
104460	254,00	254,00	Rot
104461	254,00	254,00	Grün
104462	254,00	254,00	Blau
104463	254,00	254,00	Gelb
104464	254,00	254,00	Schwarz
104465	254,00	254,00	Weiß

## Bodenmarkierung Zahlen & Buchstaben

- Breite: 146,05 mm
- Höhe: 228,60 mm

Artikelnr.	Farbe	
121691	Schwarz	A
121692	Weiß	A
121693	Rot	A
121694	Grün	A
121695	Blau	A
121696	Gelb	A
121697	Schwarz	B
121698	Weiß	B
121699	Rot	B
121700	Grün	B
121701	Blau	B
121702	Gelb	B
121703	Schwarz	C
121704	Weiß	C
121705	Rot	C
121706	Grün	C
121707	Blau	C
121708	Gelb	C
121709	Schwarz	D
121710	Weiß	D
121711	Rot	D
121712	Grün	D
121713	Blau	D
121714	Gelb	D
121715	Schwarz	E
121716	Weiß	E
121717	Rot	E
121718	Grün	E
121719	Blau	E
121720	Gelb	E
121721	Schwarz	F
121722	Weiß	F
121723	Rot	F
121724	Grün	F
121725	Blau	F
121726	Gelb	F
121727	Schwarz	G
121728	Weiß	G
121729	Rot	G
121730	Grün	G
121731	Blau	G
121732	Gelb	G
121733	Schwarz	H
121734	Weiß	H
121735	Rot	H
121736	Grün	H
121737	Blau	H
121738	Gelb	H

Artikelnr.	Farbe	
121739	Schwarz	I
121740	Weiß	I
121741	Rot	I
121742	Grün	I
121743	Blau	I
121744	Gelb	I
121745	Schwarz	J
121746	Weiß	J
121747	Rot	J
121748	Grün	J
121749	Blau	J
121750	Gelb	J
121751	Schwarz	K
121752	Weiß	K
121753	Rot	K
121754	Grün	K
121755	Blau	K
121756	Gelb	K
121757	Schwarz	L
121758	Weiß	L
121759	Rot	L
121760	Grün	L
121761	Blau	L
121762	Gelb	L
121763	Schwarz	M
121764	Weiß	M
121765	Rot	M
121766	Grün	M
121767	Blau	M
121768	Gelb	M
121769	Schwarz	N
121770	Weiß	N
121771	Rot	N
121772	Grün	N
121773	Blau	N
121774	Gelb	N
121775	Schwarz	O
121776	Weiß	O
121777	Rot	O
121778	Grün	O
121779	Blau	O
121780	Gelb	O
121781	Schwarz	P
121782	Weiß	P
121783	Rot	P
121784	Grün	P
121785	Blau	P
121786	Gelb	P

Artikelnr.	Farbe	
121787	Schwarz	Q
121788	Weiß	Q
121789	Rot	Q
121790	Grün	Q
121791	Blau	Q
121792	Gelb	Q
121793	Schwarz	R
121794	Weiß	R
121795	Rot	R
121796	Grün	R
121797	Blau	R
121798	Gelb	R
121799	Schwarz	S
121800	Weiß	S
121801	Rot	S
121802	Grün	S
121803	Blau	S
121804	Gelb	S
121805	Schwarz	T
121806	Weiß	T
121807	Rot	T
121808	Grün	T
121809	Blau	T
121810	Gelb	T
121811	Schwarz	U
121812	Weiß	U
121813	Rot	U
121814	Grün	U
121815	Blau	U
121816	Gelb	U
121817	Schwarz	V
121818	Weiß	V
121819	Rot	V
121820	Grün	V
121821	Blau	V
121822	Gelb	V
121823	Schwarz	W
121824	Weiß	W
121825	Rot	W
121826	Grün	W
121827	Blau	W
121828	Gelb	W
121829	Schwarz	X
121830	Weiß	X
121831	Rot	X
121832	Grün	X
121833	Blau	X
121834	Gelb	X


Artikelnr.	Farbe	
121835	Schwarz	Y
121836	Weiß	Y
121837	Rot	Y
121838	Grün	Y
121839	Blau	Y
121840	Gelb	Y
121841	Schwarz	Z
121842	Weiß	Z
121843	Rot	Z
121844	Grün	Z
121845	Blau	Z
121846	Gelb	Z

## Bodenmarkierung Zahlen & Buchstaben

- Breite: 146,05 mm
- Höhe: 228,60 mm

Artikelnr.	Farbe		Artikelnr.	Farbe		Artikelnr.	Farbe	
121847	Schwarz	○	121871	Schwarz	4	121895	Schwarz	8
121848	Weiß	○	121872	Weiß	4	121896	Weiß	8
121849	Rot	○	121873	Rot	4	121897	Rot	8
121850	Grün	○	121874	Grün	4	121898	Grün	8
121851	Blau	○	121875	Blau	4	121899	Blau	8
121852	Gelb	○	121876	Gelb	4	121900	Gelb	8
121853	Schwarz	1	121877	Schwarz	5	121901	Schwarz	9
121854	Weiß	1	121878	Weiß	5	121902	Weiß	9
121855	Rot	1	121879	Rot	5	121903	Rot	9
121856	Grün	1	121880	Grün	5	121904	Grün	9
121857	Blau	1	121881	Blau	5	121905	Blau	9
121858	Gelb	1	121882	Gelb	5	121906	Gelb	9
121859	Schwarz	2	121883	Schwarz	6	121907	Schwarz	FUNC
121860	Weiß	2	121884	Weiß	6	121908	Weiß	FUNC
121861	Rot	2	121885	Rot	6	121909	Rot	FUNC
121862	Grün	2	121886	Grün	6	121910	Grün	FUNC
121863	Blau	2	121887	Blau	6	121911	Blau	FUNC
121864	Gelb	2	121888	Gelb	6	121912	Gelb	FUNC
121865	Schwarz	3	121889	Schwarz	7			
121866	Weiß	3	121890	Weiß	7			
121867	Rot	3	121891	Rot	7			
121868	Grün	3	121892	Grün	7			
121869	Blau	3	121893	Blau	7			
121870	Gelb	3	121894	Gelb	7			

## Formen in gleichen Abständen (431,80 mm Abstand)



Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Verpackungseinheit	Farbe	
104526	-	50,80	127,00	52	Rot	→ → →
104527	-	50,80	127,00	52	Grün	→ → →
104528	-	50,80	127,00	52	Blau	→ → →
104529	-	50,80	127,00	52	Gelb	→ → →
104554	-	50,80	127,00	52	Schwarz	→ → →
104555	-	50,80	127,00	52	Weiß	→ → →
104556	-	50,80	203,20	65	Gelb	→ → →
142177	-	50,80	203,20	65	Weiß	→ → →
142178	-	50,80	203,20	65	Schwarz	→ → →
142180	-	50,80	203,20	65	Blau	→ → →
142181	-	50,80	203,20	65	Grün	→ → →
104520	88,90	-	-	80	Grün	● ● ●
104521	88,90	-	-	80	Rot	● ● ●
104522	88,90	-	-	80	Weiß	○ ○ ○
104523	88,90	-	-	80	Gelb	● ● ●
104524	88,90	-	-	80	Blau	● ● ●
104525	88,90	-	-	80	Schwarz	● ● ●

## Vorgedruckte Bodenmarkierung

ToughStripe Bodenmarkierungen vermittelt wichtige Warnungen und Informationen zur Sicherheit an Ihre Mitarbeiter

Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Verpackungseinheit	Farbe	
104501	431,80	-	-	1	Schwarz auf Gelb	
104508	431,80	-	-	1	Schwarz, Blau auf Weiß	
104511	431,80	-	-	1	Schwarz, Rot auf Weiß	
104512	431,80	-	-	1	Schwarz auf Gelb	




## Bodenmarkiergerät für ToughStripe Bodenmarkierbänder

Bringen Sie ganz einfach zuverlässiges Bodenmarkierband in geraden Linien mit dem Bodenmarkiergerät für ToughStripe Bodenmarkierbänder auf, um die Sicherheit und Effizienz zu erhöhen.

- bringt dünne und temporäre bis dicke, stark belastbare Bodenmarkierbänder auf
- ergonomisch und leicht, für komfortable Anwendung
- wickelt Trägermaterial von verbrauchtem Bodenmarkierband auf einem weiteren Kern auf
- leichte Aufbewahrung in engen Räumen

Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl
150852	Bodenmarkiergerät für ToughStripe Bodenmarkierbänder	1



## ToughStripe Markierungsband für M710 Etikettendrucker

Ideal zur Kennzeichnung von Gängen, Wegen und Lagerplätzen

- Erstellen Sie individuelle Bodenmarkierungen in 3 einfachen Schritten selbst: Etikett drucken, auf dem Boden platzieren, Schutzlaminat anbringen.
- Jedes Set enthält 1 Rolle B-483 Markierungsband und 1 Rolle B-634 Schutzlaminat.

Bestellbezeichnung	Farbe	Ausführung	Breite (mm)	Länge (m)	Empfohlenes Farbband
B-483A/B-634: Polyester mit Polyester-Schutzlaminat					
M7-1000-483-WT-KT	Weiß	Glänzend	25,40	15,24	R6000HF
M7-2000-483-WT-KT	Weiß	Glänzend	50,80	15,24	R4400-WT
M7-1000-483-BK-KT	Schwarz	Glänzend	25,40	15,24	R4400-WT, R6000HF
M7-2000-483-BK-KT	Schwarz	Glänzend	50,80	15,24	R4400-WT, R6000HF
M7-1000-483-RD-KT	Rot	Glänzend	25,40	15,24	R6000HF, R4400
M7-2000-483-RD-KT	Rot	Glänzend	50,80	15,24	R6000HF, R4400
M7-1000-483-OR-KT	Orange	Glänzend	25,40	15,24	R6000HF, R4400
M7-2000-483-OR-KT	Orange	Glänzend	50,80	15,24	R6000HF, R4400
M7-1000-483-GN-KT	Grün	Glänzend	25,40	15,24	R6000HF, R4400
M7-2000-483-GN-KT	Grün	Glänzend	50,80	15,24	R6000HF, R4400
M7-1000-483-YL-KT	Gelb	Glänzend	25,40	15,24	R6000HF, R4400
M7-2000-483-YL-KT	Gelb	Glänzend	50,80	15,24	R6000HF, R4400
M7-1000-483-BL-KT	Blau	Glänzend	25,40	15,24	R6000HF, R4400
M7-2000-483-BL-KT	Blau	Glänzend	50,80	15,24	R6000HF, R4400



## ToughStripe zur Verwendung mit den BBP35, BBP37, i3300 und S3100 Druckern

- Erstellen Sie individuelle Bodenmarkierungen in 3 einfachen Schritten selbst: Etikett drucken, auf dem Boden platzieren, Schutzlaminat anbringen.
- Jedes Set enthält 1 Rolle B-483 Markierungsband und 1 Rolle B-634 Schutzlaminat.

Bestellbezeichnung	Farbe	Ausführung	Breite (mm)	Länge (m)	Empfohlenes Farbband
B-483A/B-634: Polyester mit Polyester-Schutzlaminat					
B30C-1125-483WT-KT	Weiß	Glänzend	28,58	30,48	B30-R6000HF
B30C-2250-483WT-KT	Weiß	Glänzend	57,15	30,48	B30-R6000HF
B30C-3000-483WT-KT	Weiß	Glänzend	76,20	30,48	B30-R6000HF
B30C-4000-483WT-KT	Weiß	Glänzend	101,60	30,48	B30-R6000HF
B30C-1125-483BK-KT	Schwarz	Glänzend	28,58	30,48	B30-R4400
B30C-2250-483BK-KT	Schwarz	Glänzend	57,15	30,48	B30-R4400
B30C-4000-483BK-KT	Schwarz	Glänzend	101,60	30,48	B30-R4400
B30C-1125-483RD-KT	Rot	Glänzend	28,58	30,48	B30-R4400
B30C-2250-483RD-KT	Rot	Glänzend	57,15	30,48	B30-R4400
B30C-4000-483RD-KT	Rot	Glänzend	101,60	30,48	B30-R4400
B30C-1125-483OR-KT	Orange	Glänzend	28,58	30,48	B30-R6000HF
B30C-2250-483OR-KT	Orange	Glänzend	57,15	30,48	B30-R6000HF
B30C-4000-483OR-KT	Orange	Glänzend	101,60	30,48	B30-R6000HF
B30C-1125-483GN-KT	Grün	Glänzend	28,58	30,48	B30-R4400
B30C-2250-483GN-KT	Grün	Glänzend	57,15	30,48	B30-R4400
B30C-4000-483GN-KT	Grün	Glänzend	101,60	30,48	B30-R4400
B30C-1125-483YL-KT	Gelb	Glänzend	28,58	30,48	B30-R6000HF
B30C-2250-483YL-KT	Gelb	Glänzend	57,15	30,48	B30-R6000HF
B30C-3000-483YL-KT	Gelb	Glänzend	76,20	30,48	B30-R6000HF
B30C-4000-483YL-KT	Gelb	Glänzend	101,60	30,48	B30-R6000HF
B30C-1125-483BL-KT	Blau	Glänzend	28,58	30,48	B30-R4400
B30C-2250-483BL-KT	Blau	Glänzend	57,15	30,48	B30-R4400
B30C-4000-483BL-KT	Blau	Glänzend	101,60	30,48	B30-R4400



## Druckerkompatibilität



**BradyPrinter S3100**  
SIGN & LABEL PRINTER

[Klicken Sie auf den QR-Code](#)  
oder scannen Sie ihn ein



**BBP37** MULTICOLOUR & CUT SIGN & LABEL PRINTER

**BBP35** MULTICOLOUR SIGN & LABEL PRINTER  
[Klicken Sie auf den QR-Code](#)  
oder scannen Sie ihn ein



**BradyPrinter i3300**  
INDUSTRIAL LABEL PRINTER


[Klicken Sie auf den QR-Code](#)  
oder scannen Sie ihn ein



**BradyPrinter S3700**  
SIGN & LABEL PRINTER

[Klicken Sie auf den QR-Code](#)  
oder scannen Sie ihn ein






## GuideStripe Bodenmarkierungsband

Markieren Sie Innenbereiche und sichere Abstände mit diesem in verschiedenen Farben erhältlichen GuideStripe Bodenmarkierungsband. Es lässt sich einfach anbringen und entfernen und ist daher die perfekte Wahl für temporäre Anwendungen. Ideal für Bereiche mit normalem Personenverkehr geeignet.

- Das Vinyl-Material lässt sich einfach in geraden Linien anbringen
- Dank des starken Acryl-Klebers ideal für die Bereichsmarkierung in Gebäuden und Anlagen geeignet
- Widersteht Chemikalien, Öl und Wasser
- 0,1016 mm dick
- Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 82 °C
- Voraussetzungen für die Anbringung: min. -18 °C, trockener Boden

Bestellbezeichnung	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe
170621	50,80	30,48 m	Blau
170622	76,20	30,48 m	Blau
170623	101,60	30,48 m	Blau
170624	50,80	30,48 m	Braun
170625	76,20	30,48 m	Braun
170626	101,60	30,48 m	Braun
170648	50,80	30,48 m	Gelb
170649	76,20	30,48 m	Gelb
170650	101,60	30,48 m	Gelb
170630	50,80	30,48 m	Grau
170631	76,20	30,48 m	Grau
170632	101,60	30,48 m	Grau
170633	50,80	30,48 m	Grün
170634	76,20	30,48 m	Grün
170635	101,60	30,48 m	Grün
170639	50,80	30,48 m	Lila
170640	76,20	30,48 m	Lila
170641	101,60	30,48 m	Lila
170636	50,80	30,48 m	Orange
170637	76,20	30,48 m	Orange
170638	101,60	30,48 m	Orange
170642	50,80	30,48 m	Rot
170643	76,20	30,48 m	Rot
170644	101,60	30,48 m	Rot
170618	50,80	30,48 m	Schwarz
170619	76,20	30,48 m	Schwarz
170620	101,60	30,48 m	Schwarz
170627	50,80	30,48 m	Transparent
170628	76,20	30,48 m	Transparent
170629	101,60	30,48 m	Transparent
170645	50,80	30,48 m	Weiß
170646	76,20	30,48 m	Weiß
170647	101,60	30,48 m	Weiß





## ToughStripe™ Cold Bodenmarkierungsband

Mit ToughStripe Cold Bodenmarkierungen können Sie ganz einfach die Effizienz und Sicherheit verbessern und gleichzeitig das Risiko verringern, dass temperaturempfindliche Produkte verderben. Mit dem ToughStripe Cold Bodenmarkierungsband können Bereiche und Gehwege bei der Kühlung organisiert werden. Es lässt sich bei Temperaturen von  $-18\text{ °C}$  auf dem Boden anbringen.

- Ideal für die Anwendungen in Kühlräumen und Kühlketten
- Effiziente Organisation von Bereichen und Gehwegen
- Unterstützt sichere Praktiken und verringert so Risiken und verhindert Unfälle, Verletzungen oder noch schwerere Folgen
- Lässt sich bei Temperaturen von bis zu  $-18\text{ °C}$  anbringen
- Betriebstemperaturbereich  $-25\text{ °C} - 15\text{ °C}$



Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	
152118	76,20	30,48 m	Gelb	
152734	76,20	30,48 m	Weiß	
152737	76,20	30,48 m	Schwarz	
152740	76,20	30,48 m	Blau	
152743	76,20	30,48 m	Grün	
152746	76,20	30,48 m	Orange	
152749	76,20	30,48 m	Rot	
152752	76,20	30,48 m	Schwarz, Weiß	
152755	76,20	30,48 m	Schwarz, Gelb	
152117	50,80	30,48 m	Gelb	
152733	50,80	30,48 m	Weiß	
152736	50,80	30,48 m	Schwarz	
152739	50,80	30,48 m	Blau	
152742	50,80	30,48 m	Grün	
152745	50,80	30,48 m	Orange	
152748	50,80	30,48 m	Rot	
152751	50,80	30,48 m	Schwarz, Weiß	
152754	50,80	30,48 m	Schwarz, Gelb	
152119	101,60	30,48 m	Gelb	
152735	101,60	30,48 m	Weiß	
152738	101,60	30,48 m	Schwarz	
152741	101,60	30,48 m	Blau	
152744	101,60	30,48 m	Grün	
152747	101,60	30,48 m	Orange	
152750	101,60	30,48 m	Rot	
152753	101,60	30,48 m	Schwarz, Weiß	
152756	101,60	30,48 m	Schwarz, Gelb	



## 3D-Sicherheitsschild

Auffällige Social Distancing-Kennzeichnung mit einem 3D-Bodenschild. Dieses auffällige Design informiert jeden über den richtigen Abstand beim Social Distancing. Aus Vinyl, lässt sich schnell und einfach rückstandsfrei ablösen, versetzen und neu anbringen.

Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
307918	435,00	435,00	Weiß auf Blau
307919	435,00	435,00	Weiß auf Blau
307911	500,00	500,00	Weiß auf Grün
307912	500,00	500,00	Weiß auf Blau
307913	500,00	500,00	Weiß auf Rot
307914	500,00	500,00	Weiß auf Grün
307915	500,00	500,00	Weiß auf Blau
307916	500,00	500,00	Weiß auf Grün
307917	500,00	500,00	Weiß auf Blau



307918



307919



307911



307912



307913



307914



307915



307916



307917



## ISO Sicherheitskennzeichnung

- Bodenmarkierung - Warnung vor Flurförderzeugen
- ISO 7010 konform
- Laminiertes Anti-Rutsch-Polyester
- 1 Schild / Karte

Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
828394	500,00	433,00	Schwarz auf Gelb

## Bodenmarkierbänder

- Dauerhaft, haftet schnell auf Oberflächen
- Material: Selbstklebendes Vinyl (B-726)
- Länge: 32,92 m
- Verpackungseinheit: 1 Rolle



Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe	
058203	50,00	Weiß	
058253	76,00	Weiß	
058222	50,00	Schwarz	
058223	76,00	Schwarz	
058201	50,00	Rot	
058251	76,00	Rot	
058202	50,00	Grün	
058252	76,00	Grün	
058200	50,00	Gelb	
058250	76,00	Gelb	
058220	50,00	Blau	
058221	76,00	Blau	



## Warnschilder

Sie können überall verwendet werden, wo potenzielle Gefahren für Arbeiter lauern.

Diese selbstklebenden Warnschilder dienen zur Frühwarnung für Lastwagen, Laderampen, Pfeiler und Gabelstapler.

- Material: Selbstklebendes Vinyl (B-7541)

Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)	Farbe	Verpackungseinheit
255322	286,00 x 428,00	Rot, Weiß	10



## Reflektierende Bänder, gestreift oder vollfarbig

Die Bänder bieten zusätzliche Sicherheit bei Stromausfall, in der Nacht oder bei schwacher Beleuchtung.

- Material: Reflektierend, selbstklebend (B-957)
- Länge: 4,5 m
- Verpackungseinheit: 1 Rolle



Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe	
<b>Reflektierende Bänder - gestreift</b>			
076309	50,00	Rot, Weiß	
076313	76,00	Rot, Weiß	
076308	50,00	Schwarz, Gelb	
076312	76,00	Schwarz, Gelb	
076310	50,00	Schwarz, Weiß	

Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe	
<b>Reflektierende Bänder - vollfarbig</b>			
078986	50,00	Gelb	
078988	76,00	Gelb	
078990	76,00	Orange	
078989	50,00	Orange	
078985	50,00	Weiß	
078987	76,00	Weiß	





## Warnbänder

- Selbstklebende Warnbänder aus Folie zur Markierung von Säulen, Pylonen, stoßgefährdeten Kanten, Türbogen und Aufzügen
- Extrem haltbar (Stärke 0,138 mm)
- Beständig gegen Wasser, Öl, Laugen und Säuren
- Material: Selbsthaftendes PVC
- Rollenlänge: 33,00 m
- Verpackungseinheit: 1 Rolle

Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe	
255295	38,00	Rot, Weiß	
255296	50,00	Rot, Weiß	
255297	75,00	Rot, Weiß	
255311	38,00	Schwarz, Gelb	
255312	50,00	Schwarz, Gelb	
255313	75,00	Schwarz, Gelb	

▶ Rutschfester, laminiertes Polyester (B-7538): kundenspezifische Bänder auf Anfrage erhältlich.



## Easyline™ Bodenmarkierungsfarbe für die industrielle Kennzeichnung

- Zur dauerhaften Verwendung
- 750-ml-Dosen mit Aerosol, FCKW-frei
- Frei von Blei und chlorhaltigen Lösungsmitteln
- Für Linien bis zu 100 m Länge, je nach Oberfläche und Breite
- Beständig gegen Öl, Kraftstoff, Fett, Wasser etc.
- Verpackungseinheit: 6 Stück

Artikelnr.	Farbe	Beschreibung
225005	Blau	Easyline-Farbsprühdosen - Permanent - Blau
225006	Grün	Easyline-Farbsprühdosen - Permanent - Grün
225007	Orange	Easyline-Farbsprühdosen - Permanent - Orange
225008	Schwarz	Easyline-Farbsprühdosen - Permanent - Schwarz
225009	Grau	Easyline-Farbsprühdosen - Permanent - Grau
255353	Gelb	Easyline-Farbsprühdosen - Permanent - Gelb
255354	Weiß	Easyline-Farbsprühdosen - Permanent - Weiß
255355	Rot	Easyline-Farbsprühdosen - Permanent - Rot



## ROCOL® EASYLINE® Edge Linien-Markiersystem II

Benutzerfreundlicher Rocol® EASYLINE® Edge Farbmarkierer mit Rädern. Die Linienbreite lässt sich stufenlos von 50 bis 100 mm anpassen ((Breiteneinstellgenauigkeit +/- 3mm). Saubere, präzise Linien. Uneingeschränkte Sichtbarkeit der Linienmarkierung während des Anbringens. Hintere Räder justierbar für die Anbringung von Linien in der Nähe von Wänden und Regalen.

Artikelnr.	Beschreibung
310233	Easyline Präzisions-Bodenmarkiergerät


## PaintStripe

### Schnelle und einfache Bodenmarkierung mit PaintStripe

Brady bietet nun Schablonen für das Aufmalen von Linien zur Bodenmarkierung. Diese Schablonen bieten eine praktische und präzise Lösung zum Aufmalen von Linien und unterstützen so die Gestaltung einer sicheren, gut organisierten und produktiven Arbeitsumgebung. PaintStripe-Schablonen für die Bodenmarkierung sind für durchgehende und gestrichelte Linien mit Linienbreiten von 50,80 mm, 76,20 mm oder 101,60 mm erhältlich; zudem werden sie mit zwei verschiedenen Klebstoffen angeboten, die sich für unterschiedliche Oberflächen eignen.

Die PaintStripe-Schablonen von Brady sind mit zwei verschiedenen Klebstoffen erhältlich, die sich für unterschiedliche Oberflächen eignen. Die PaintStripe-Schablonen sind eine äußerst effiziente Lösung für die Bodenmarkierung:

- Im Außenbereich und hoch frequentierten Betriebswegen
- In Produktionsanlagen
- Auf nassen Böden oder Böden, die häufig mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Chemikalien in Kontakt kommen



### B-518 für saubere, polierte Böden

Artikelnr.	Beschreibung	Breite (mm)	Länge (m)
148820	PaintStripe Schablone – Durchgehende Linie	50,80	30,50
148815	PaintStripe Schablone – Gestrichelte Linie	50,80	30,50
148808	PaintStripe Schablone – Durchgehende Linie	50,80	152,40
148823	PaintStripe Schablone – Gestrichelte Linie	50,80	152,40
148814	PaintStripe Schablone – Durchgehende Linie	76,20	30,50
148819	PaintStripe Schablone – Durchgehende Linie	76,20	152,40
148806	PaintStripe Schablone – Durchgehende Linie	101,60	30,50
148816	PaintStripe Schablone – Durchgehende Linie	101,60	152,40

### B-519 für matte, abgenutzte Oberflächen sowie raue oder strukturierte Böden

Artikelnr.	Beschreibung	Breite (mm)	Länge (m)
148813	PaintStripe Schablone – Durchgehende Linie	50,80	30,50
148812	PaintStripe Schablone – Gestrichelte Linie	50,80	30,50
148822	PaintStripe Schablone – Durchgehende Linie	50,80	152,40
148818	PaintStripe Schablone – Gestrichelte Linie	50,80	152,40
148809	PaintStripe Schablone – Durchgehende Linie	76,20	30,50
148821	PaintStripe Schablone – Durchgehende Linie	76,20	152,40
148810	PaintStripe Schablone – Durchgehende Linie	101,60	30,50
148807	PaintStripe Schablone – Durchgehende Linie	101,60	152,40

- Brady empfiehlt, bei der Planung von Bodenmarkierungen die Kombination aus Schablone und Farbe auf dem zu markierenden Boden zu testen. Brady bietet kostenlose Musterrollen der B-518- und B-519-Schablonen an.






▶ Brady bietet eine große Auswahl an langnachleuchtenden Produkten. Diese weisen auf Gefahrenbereiche hin und sind sogar im Dunkeln sichtbar. So können Sie sicher sein, dass jede Person im Notfall rechtzeitig das Gebäude verlassen kann.

## PSPA Material Classification Mindestleuchtdichte

Klasse	Nach 10 Minuten	Nach 60 Minuten
A	25 mcd/m <sup>2</sup>	3 mcd/m <sup>2</sup>
B	50 mcd/m <sup>2</sup>	7 mcd/m <sup>2</sup>
C	140 mcd/m <sup>2</sup>	20 mcd/m <sup>2</sup>
D*	260 mcd/m <sup>2</sup>	35 mcd/m <sup>2</sup>


mcd = Millicandela \* Auf Anfrage erhältlich



## Markierungsbänder, langnachleuchtend

- Material: Selbstklebender, langnachleuchtender Polyester
- Verpackungseinheit: 1 Rolle

Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	PSPA Photolumineszenz-Klasse
224071	25,40	9,14	Klasse A
224072	50,80	9,14	Klasse A
836795	40,00	10,00	Klasse B
836796	50,00	10,00	Klasse B
836797	80,00	10,00	Klasse B
836798	50,00	10,00	Klasse C
836802	50,00	1,00	Klasse B
836803	50,00	1,00	Klasse C




Markierungsbänder mit deutscher Legende sind auf Anfrage erhältlich.

## Markierungsbänder mit Legende, langnachleuchtend

- Material: Selbstklebender, langnachleuchtender Polyester
- Verpackungseinheit: 1 Rolle (10,00 m)

Artikelnr.	Breite (mm)	Beschreibung	Beschriftung	PSPA Photolumineszenz-Klasse
836788	40,00	Notausgang (links)	–	Klasse B
836793	40,00	Notausgang (links)	Fire exit	Klasse B
836789	80,00	Notausgang (links)	–	Klasse B
836792	80,00	Notausgang (links)	Fire exit	Klasse B
836790	40,00	Notausgang (rechts)	–	Klasse B
836786	40,00	Notausgang (rechts)	Fire exit	Klasse B
836791	80,00	Notausgang (rechts)	–	Klasse B
836787	80,00	Notausgang (rechts)	Fire exit	Klasse B





## ▶ Sicherheitskennzeichnung

Bitte fordern Sie den Katalog für Sicherheitskennzeichnung von Ihrem Brady-Fachhändler an.

## Langnachleuchtende Anti-Rutsch-Fußabdrücke

Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)	Durchmesser (mm)	Beschreibung	Verpackungseinheit	PSPA Photo-Imineszenz-Klasse
<b>B-7568 : Langnachleuchtender Polyester, Klasse B</b>					
836824	90,00 x 240,00		Langnachleuchtende Fußabdrücke	20	Klasse B
836821	100,00 x 100,00		Langnachleuchtende Markierungspfeile	6	Klasse B
836823		75,00	Langnachleuchtende Markierungspunkte	20	Klasse B
<b>B-7524 : Verstärktes, langnachleuchtendes Aluminium</b>					
224073	210,00 x 85,00		Langnachleuchtende Anti-Rutsch Fußabdrücke, rechter Fuß	1	Klasse C
224074	210,00 x 85,00		Langnachleuchtende Anti-Rutsch Fußabdrücke, linker Fuß	1	Klasse C
224077		50,00	Langnachleuchtende Anti-Rutsch Markierungspunkte	10	Klasse C




## Türgriffhinterlegung

- Material: Langnachleuchtender Polyester (B-324)


Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)	Beschreibung	Verpackungseinheit	PSPA Photolumineszenz-Klasse
224075	255,00 x 100,00	Türgriffhinterlegung, nach links weisend	1	Klasse A
224076	255,00 x 100,00	Türgriffhinterlegung, nach rechts weisend	1	Klasse A



## Langnachleuchtende Markierungspunkte auf Bogen, selbstklebend




Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Beschreibung	Verpackungseinheit	PSPA Photolumineszenz-Klasse
263382	16,00	Langnachleuchtende Markierungspunkte (selbstklebend)	40	Klasse A
263383	25,00	Langnachleuchtende Markierungspunkte (selbstklebend)	15	Klasse A




## Langnachleuchtende Markierungspfeile auf Bogen, selbstklebend



Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)	Beschreibung	Verpackungseinheit	PSPA Photolumineszenz-Klasse
263384	18,00 x 27,00	Langnachleuchtende Markierungspfeile - schmal	20	Klasse A
263385	18,00 x 27,00	Langnachleuchtende Markierungspfeile - breit	20	Klasse A





## Anti-Rutsch-Langnachleuchtende Bodenmarkierungspfeile, selbstklebend

Artikelnr.	Durchmesser (mm)	Beschreibung	Verpackungseinheit	PSPA Photolumineszenz-Klasse
263387	95,00	Bodenmarkierungspfeil mit Anti-Rutsch-Effekt	10	Klasse A



## Anti-Rutsch-Langnachleuchtende Markierungspfeile, rechteckig und selbstklebend


Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)	Beschreibung	Verpackungseinheit	PSPA Photolumineszenz-Klasse
251920	175,00 x 110,00	Bodenmarkierungspfeil mit Anti-Rutsch-Effekt	10	Klasse A



## Anti-Rutsch-Winkel, langnachleuchtend

Diese gestanzten Winkel haben einen Anti-Rutsch-Effekt und weisen im Dunkeln deutlich auf die Treppenstufen hin.

Artikelnr.	Höhe (mm) x Breite (mm)	Beschreibung	Verpackungseinheit	PSPA Photolumineszenz-Klasse
836799	225,00 x 75,00	Langnachleuchtendes Markierungsband	200	Klasse C



## Glühstäbchen

Transparente Kunststoffröhrchen mit chemilumineszierender Substanz. Lichtquelle ausreichend für 12 Stunden ohne zusätzliche Energiequelle. Das Licht kann nicht ausgeschaltet und die Röhrchen können jeweils nur einmal verwendet werden.

Artikelnr.	Höhe (mm)	Farbe	Beschreibung	Verpackungseinheit
836826	150,00	Langnachleuchtend	Langnachleuchtendes Zubehör	10

Hinweis: Die Glühstäbchen leuchten gelb. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.



## Warnbänder: Standard-Leuchtintensität

Artikelnr.	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Verpackungseinheit	PSPA Photolumineszenz-Klasse
836813	Schwarz, langnachleuchtend	40,00	10,00	1	Klasse B
836814	Schwarz, langnachleuchtend	80,00	10,00	1	Klasse B
836817	Langnachleuchtendes Grün	40,00	10,00	1	Klasse B
836818	Langnachleuchtendes Grün	80,00	10,00	1	Klasse B
836819	Rot, langnachleuchtend	40,00	10,00	1	Klasse B
836820	Rot, langnachleuchtend	80,00	10,00	1	Klasse B



## Langnachleuchtende Pfeilbänder


Artikelnr.	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Verpackungseinheit	PSPA Photolumineszenz-Klasse	
<b>Nachleuchtende Richtungspfeilbänder, Pfeilförmig</b>						
836815	Grün auf langnachleuchtend	40,00	10,00	1	Klasse B	Pfeile
836816	Grün auf langnachleuchtend	80,00	10,00	1	Klasse B	Pfeile
090973	Grün auf langnachleuchtend	50,80	4,57	1	Klasse A	Pfeile
090974	Grün auf langnachleuchtend	76,20	4,57	1	Klasse A	Pfeile
<b>Nachleuchtende Richtungspfeilbänder, V-förmig</b>						
090971	Grün auf langnachleuchtend	50,80	4,57	1	Klasse A	Zickzack
090972	Grün auf langnachleuchtend	76,20	4,57	1	Klasse A	Zickzack



## Langnachleuchtende Anti-Rutsch-Streifen

Selbstklebendes Aluminium, ideal zur Markierung von Treppen und Fußböden. Die Streifen sind in den Ausführungen Standard oder mit extrem hoher Leuchtintensität erhältlich.

Artikelnr.	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)	Verpackungseinheit	PSPA Photolumineszenz-Klasse
<b>Langnachleuchtende Anti-Rutsch Streifen, Aluminium, hohe Leuchtintensität</b>					
251926	Langnachleuchtend	30,00	0,80	1	Klasse C
251928	Langnachleuchtend	50,00	0,80	1	Klasse C
<b>Langnachleuchtende Anti-Rutsch Streifen, Aluminium, Standard-Leuchtintensität</b>					
251925	Langnachleuchtend	30,00	0,80	1	Klasse B
<b>Langnachleuchtende Anti-Rutsch Streifen, Aluminium, hohe Leuchtintensität/gestreift</b>					
251930	Schwarz, langnachleuchtend	30,00	0,80	1	Klasse C
251932	Schwarz, langnachleuchtend	50,00	0,80	1	Klasse C



## Anti-Rutsch-Band Auf Rolle

Diese Anti-Rutsch-Bänder verhindern das Ausrutschen und Hinfallen auf nassen oder rutschigen Oberflächen. Sie sind aus Polyester mit selbstklebender Rückseite gefertigt und mit einer Aluminium-Oxidschicht versehen.



- Klebt permanent auf trockenen, sauberen Oberflächen
- Sowohl für die Innen- als auch für die Außenanwendung geeignet
- Widerstandsfähig gegen Öl und Fett
- Zeitaufwand für Säubern und Trocknen des Abdeckbereichs fällt weg



Artikelnr.	Farbe	Länge (m)	Verpackungseinheit
<b>Tape width: 25.00 mm</b>			
078189	Schwarz	18,00	1
<b>Tape width: 50.00 mm</b>			
078183	Gelb	18,00	1
078184	Orange	18,00	1
078198	Rot	18,00	1
078190	Schwarz	18,00	1
078187	Weiß	18,00	1
<b>Tape width: 100.00 mm</b>			
078092	Gelb	18,00	1
078199	Rot	18,00	1
078191	Schwarz	18,00	1
<b>Tape width: 150.00 mm</b>			
078193	Schwarz	18,00	1
<b>Tape width: 300.00 mm</b>			
078194	Schwarz	18,00	1



## Anti-Rutsch-Belag, Zuschnitte

Einfach Schutzfolie abziehen, aufkleben, fertig.

- Material: Kunststoff mit selbstklebender Rückseite

Artikelnr.	Farbe	Abmessungen	Verpackungseinheit
078177	Rot	140,00 mm (B) x 140,00 mm (H)	50
078192	Schwarz	600,00 mm (B) x 19,00 mm (H)	50
078195	Schwarz	150,00 mm (B) x 600,00 mm (L)	50
078196	Schwarz	140,00 mm (B) x 140,00 mm (H)	50



## Anti-Rutsch-Band, gestreift

Dieses leuchtende, gelb-schwarz gestreifte, rutschfeste Band ist gut sichtbar.

- Material: Selbstklebende Rückseite, mit feiner Oxidschicht überzogen
- Farbe: Schwarz, Gelb

Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Verpackungseinheit
078146	25,00	18,29	1
078147	50,00	18,29	1
078148	76,00	18,29	1
078149	101,00	18,29	1
078150	152,00	18,29	1

## Absperrbänder

Durch die visuelle Absperrung wird unmittelbar vor potenziellen Gefahren gewarnt.

Das nicht klebende Band kann sowohl temporär im Außenbereich als auch auf Dauer im Innenbereich verwendet werden. Dieses Band kann an Pfosten, Zäunen oder Metallabsperrungen mit Klammern oder Nägeln oder durch Festbinden befestigt werden.

- Material: Polyethylen
- Stärke: 0,075 mm
- Größe: 75,00 mm x 250 m
- Verpackungseinheit: 1 Rolle



### Kundenspezifische Produkte auf Anfrage:

- Standardgrößen: 50mm x 250m und 75mm x 250m
- Hintergrundfarben: Grün, Orange, Rot, Gelb, Blau, Weiß
- Drucken von Text und/oder Logo
- Ab 24 Rollen

## Trassenwarnband

Das Trassenwarnband wird 30 bis 45 cm unter der Erdoberfläche verlegt. Beim Ausgraben und Baggern werden Bauarbeiter vor erdverlegten Leitungen und Kabeln gewarnt, wobei ein Sicherheitsabstand zwischen dem Band und den Erdkabeln und -leitungen eingehalten wird.

- Erhältlich in 2 Versionen: nachweisbar und nicht nachweisbar
- Gut sichtbar
- Mühelos erkennbar anhand der Farbcodierung
- Praktisch – Handlicher Spender.
- Stabil – Stark beanspruchbares Polyethylenmaterial, das säure- und laugenbeständig sowie gegen andere Bodensubstanzen widerstandsfähig ist.
- Langlebig – Die beschichteten Grafiken sind lange Zeit gut lesbar und farbbeständig.
- Sparsam – Im Vergleich zu den Kosten, die bei möglichen Leitungs- und Kabelschäden anfallen, ist das Band über die gesamte Lebensdauer von Leitungen und Kabeln ausgesprochen kostengünstig.
- Standardgrößen: 75mm x 250m und 150mm x 250m
- Mindestbestellmenge: 50 Rollen von 75mm x 250m oder 25 Rollen von 150mm x 250m
- Schwarzer Druck auf irgendeiner Hintergrundfarbe



**Kontaktieren Sie uns, um ein Angebot für Ihr Projekt zu erhalten.**



## Sperrpfosten

Ideal zur Kontrolle und Wegweisung des Fußgängerverkehrs. Geeignete Anwendung für Warenhäuser, Fabriken, Büros etc.

Die Ketten und Bänder können an den 90 cm hohen Pfosten befestigt werden. Die Pfosten sind in einer einfarbigen oder zweifarbigen Version verfügbar (die Streifenbreite beträgt 10 cm).

- Material: Polyethylen
- Nichtleitend: Die Pfosten lassen sich auch in elektrischen Gefahrenbereichen sicher verwenden
- Eingebauter UV-Lichtfilter: UV-Strahlen werden ausgefiltert und verhindern das Ausbleichen der Farben
- Farben: Leuchtend und ein Blickfang, sogar nach jahrelanger Anwendung
- Höhe: 90 cm, Außendurchmesser: 6 cm

Artikelnr.	Farbe	Höhe (mm)	Verpackungseinheit
<b>Sperrpfosten &amp; Gummifuß (1,6 kg)</b>			
256730	Rot	900,00	4
256723	Rot & Weiß	900,00	4
256724	Schwarz & Gelb	900,00	4
256726	Weiß	900,00	4
<b>Sperrpfosten &amp; Dreieckiger Kunststofffuß</b>			
292233	Rot	900,00	4
292238	Rot & Weiß	900,00	4
292240	Schwarz & Gelb	900,00	4
292235	Weiß	900,00	4
<b>Sperrpfosten &amp; Betonfuß (3,5 kg)</b>			
292234	Rot	900,00	4
292237	Rot & Weiß	900,00	4
292236	Schwarz & Gelb	900,00	4
292239	Weiß	900,00	4
<b>Sperrpfosten &amp; befüllbarer Fuß (3,7 l)</b>			
256729	Rot	900,00	4
256721	Rot & Weiß	900,00	4
256722	Schwarz & Gelb	900,00	4
256725	Weiß	900,00	4
<b>Gummifuß für Brady-Pfosten Bradylink (27 x 5 cm)</b>			
256728	Schwarz		1
<b>Dreieckiger Kunststofffuß (29 x 9 cm)</b>			
292245	Schwarz		1
<b>BradyPost Spitze</b>			
292248	Rot		1
292247	Schwarz		1
292249	Weiß		1
<b>Bradylink Sperrpfosten &amp; Spitze</b>			
292244	Rot	900,00	1
292242	Rot & Weiß	900,00	1
292241	Schwarz & Gelb	900,00	1
292243	Weiß	900,00	1
<b>Betonfuß für Brady-Pfosten (29 x 9 cm)</b>			
292246	Schwarz		1
<b>Befüllbarer Plastikfuß für Brady-Pfosten (25 x 6 cm)</b>			
256727	Schwarz		1



## Hinweisschilder


Schaffen Sie ein noch sichereres Arbeitsumfeld durch die Verwendung von diesen universellen Schildern. Klipsen Sie den Kunststoffrahmen direkt an die Brady Pfosten.

- Im Set enthalten: Rahmen + 2 beiliegende Klipse + 1 Kette (schwarz, 20 cm)
- Farbe: Schwarz
- Verpackungseinheit: 1
- Schilder sind nicht im Set enthalten

Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Beschreibung
292250	210,00	297,00	A4 Hinweisschild-Set für Bradylink Absperrpfosten

## Brady Ketten

- Material: Polyethylen
- Verpackungseinheit: 25 m (2,7 kg)



### Abmessungen

- A: 50,00 mm
- B: 34,00 mm
- C: 12,00 mm
- D: 28,00 mm
- E: 8,00 mm

Artikelnr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe
278268	28,00	50,00	Weiß
278270	28,00	50,00	Schwarz, Gelb
278269	28,00	50,00	Rot, Weiß
278271	28,00	50,00	Gelb

## Brady Verbindungshaken

- Material: Gegossenes Polyethylen
- Verpackungseinheit: 36 Stück/Packung
- Die Haken dienen zur Befestigung langer Ketten.

Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe
078257	50,00	Gelb
078258	50,00	Weiß
078259	50,00	Schwarz



## Brady Verbindungsglieder

- Material: Gegossenes Polyethylen
- Verpackungseinheit: 36 Stück/Packung
- Bei permanentem Einsatz oder zur Reparatur von Kettengliedern können Sie diese Verbindungsglieder verwenden.

Artikelnr.	Breite (mm)	Farbe
078246	50,00	Gelb
078248	50,00	Schwarz
078247	50,00	Weiß



## Bradylink® Sperrpfosten

Sperrn Sie mögliche Gefahrenbereiche innen und außen mit den tragbaren Kunststoffpfosten und -ketten ab. Ihre leichte, aber trotzdem stabile Bauweise hält jahrelang bei vorübergehendem oder permanentem Gebrauch.

**Die Pfosten und Ketten bestehen aus Polyethylen und haben die folgenden Eigenschaften:**

- Eingebauter UV-Lichtfilter: Filtert Sonnenstrahlen aus, sodass die Farben bei Verwendung im Außenbereich nicht verblassen.
- Leicht: Die Kette ist mit 2,7 kg/25 m leichter als vergleichbare Metallketten.
- Rostfrei: Im Gegensatz zu Pfosten und Ketten aus Metall können diese Bradylink Produkte aus Polyethylen nicht rosten.
- Befüllbarer Sockel: Zwecks höherer Stabilität kann der hohle Sockel mit Wasser oder Sand gefüllt werden.
- C-förmiger Haken: An den großen C-förmigen Haken ist die Kette sicher befestigt. Offen verwendbar oder geschlossen für mehr Sicherheit.



## Sperrpfosten

- Durchmesser Pfosten: 75,00 mm
- Durchmesser Fuß: 400,00 mm
- Höhe: 1040,00 mm

Artikelnr.	Breite (mm)	Länge (m)	Verpackungseinheit
078146	25,00	18,29	1
078147	50,00	18,29	1
078148	76,00	18,29	1
078149	101,00	18,29	1
078150	152,00	18,29	1



## Warnaufsteller, stabil

Diese Warnaufsteller sind leicht zu transportieren und sind somit für die Kennzeichnung von Gefahrenzonen, z. B. in Krankenhäusern, Supermärkten oder öffentlichen Gebäuden, geeignet.

- Strapazierfähiges, gelbes, hochdichtes Polypropylen
- Höhe (zusammengeklappt): 660,00 mm
- Wartungsfrei: kein Verbeulen oder Korrosion
- Großes Hinweissfeld, sichtbar aus über 9 m Entfernung
- Mit Standardhinweisen oder unbeschriftet erhältlich



Artikelnummer	092110	241926	241927	241928	241929
---------------	--------	--------	--------	--------	--------



Artikelnummer	241930	241931	241932
---------------	--------	--------	--------

## Warnaufsteller, Standard

- Auf beiden Seiten, innen und außen, bedruckt, mit zwei verschiedenen Hinweisen/Warnungen für den Preis von einem Aufsteller
- Leichtes, gewelltes Material aus Polypropylen
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Höhe (zusammengeklappt): 500,00 mm - Breite: 300,00 mm



Kontaktieren Sie Ihren Brady-Fachhändler, um weitere Informationen zu den Warnaufstellern zu erhalten.




Artikelnummer	241920	241921
---------------	--------	--------

## Kantenschutz aus Polyurethan

Deutlich sichtbar – aus Polyurethan-Schaum – flexibel – optimaler Stoßdämpfer

- 3 Farben: Schwarz, Gelb auf Schwarz, Langnachleuchtend auf Schwarz
- 3 Modelle und 1 Eckverbindung verfügbar
- Die langnachleuchtenden Streifen sind mit einem Film beschichtet, der gegen physikalische und chemische Prozesse schützt. Im Dunkeln geben diese Produkte das Licht wieder ab, welches sie während des Tages absorbiert haben.
- Nicht toxisch und nicht radioaktiv
- Länge: 1 m
- Befestigung durch Verklebung
- Verpackungseinheit: 1

Artikelnr.	Typ	Farbe	Verpackungseinheit
225012	Typ A	Schwarz, langnachleuchtend	1
225015	Typ B	Schwarz, Gelb	1
225018	Typ C	Schwarz, Gelb	1
225020	Eckverbindung, zweidimensional	Schwarz	1



Eckverbindung, zweidimensional





## Kantenschutz, selbstklebend

Schützt die Ecken und Kanten mit Stoßdämpfern.

- Stoßdämpfer aus Zellstoff-Thermoplast
- Doppelte Funktion: weist auf gefährliche Situationen hin und federt einen Aufprall besser ab
- Erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz
- Resistent gegen Hydrokarbonate
- Doppelseitiger Klebstoff, kann auf jeder sauberen Oberfläche angebracht werden
- 3 Modelle verfügbar

Artikelnr.	Typ	Höhe (mm)	Länge (m)	Farbe	Verpackungseinheit
225022	Ecke (a)	110,00	0,68	Schwarz, Gelb	10
225023*	Trapez (b)	28,00	0,66	Schwarz, Gelb	10
225024	Ecke (c)	151,00	0,75	Gelb	10

\* nicht klebend



**Afrika**

Randburg, Südafrika  
Tel.: +27 11 704 3295  
Email: africa@bradycorp.com

**Benelux**

Zele, Belgien  
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11  
Email: benelux@bradycorp.com

**Dänemark**

Odense  
Tel.: +45 66 14 44 00  
Email: denmark@bradycorp.com

**Deutschland, Österreich & Schweiz**

Egelsbach, Deutschland  
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660  
Email: germany@bradycorp.com

**Frankreich**

Roncq  
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48  
Email: france@bradycorp.com

**Großbritannien & Irland**

Banbury, Großbritannien  
Tel.: +44 (0) 1295 228 288  
Email: uk@bradycorp.com

**Italien**

Gorgonzola  
Tel.: +39 02 26 00 00 22  
Email: italy@bradycorp.com

**Mittel- und Osteuropa**

Bratislava, Slowakei  
Tel.: +421 2 3300 4800  
Email: central\_europe@bradycorp.com

**Mittlerer Osten**

Dubai, UAE  
Tel.: +971 4881 2524  
Email: cs\_me@bradycorp.com

**Norwegen**

Kjeller  
Tel.: +47 70 13 40 00  
Email: norway@bradycorp.com

**Schweden, Finnland & Baltikum**

Kista, Schweden  
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30  
Email: sweden@bradyeurope.com

**Spanien & Portugal**

Madrid, Spanien  
Tel.: +34 900 902 993  
Email: spain@bradycorp.com,  
portugal@bradycorp.com

**Türkei**

Istanbul  
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Email: turkey@bradycorp.com

**Ungarn**

Budaörs  
Tel.: +36 23 500 275  
Email: hungary@bradycorp.com

Unsere Mission ist die Entwicklung von  
Kennzeichnungslösungen zum Schutz von  
Personen, Gebäuden und Produkten



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) zum Herunterladen verfügbar.



Suchen Sie nach: EUR-M-423-GE



Y3369028

Ihr Brady Fachhändler