



Veloce, semplice e incredibilmente versatile.
Il modo ideale per creare etichette



BBP™ 31
SIGN & LABEL PRINTER



BBP™ 33
LABEL PRINTER

Veloce, semplice e incredibilmente versatile.

Il modo ideale per creare etichette

Oggi due stampanti da tavolo sono in grado di soddisfare OGNI esigenza di etichettatura con una facilità senza precedenti! Sono le stampanti per etichette BBP™31 e BBP™33, grazie alle quali il tempo perso per eseguire complesse impostazioni e le difficoltà incontrate nel caricare i consumabili ormai appartengono al passato. Ogni stampante è fornita con un'ampia gamma di consumabili estremamente facili da inserire. Inoltre, tramite la tecnologia "smart cell", l'etichetta viene impostata nel momento in cui si introduce la cartuccia e l'intuitiva interfaccia guida l'utente, passo per passo, nella creazione dell'etichetta senza sprechi né errori. **Il procedimento è veramente semplice e intuitivo, proprio il modo ideale per creare etichette.**



Impostazione automatica dell'etichetta senza calibrazione

La stampante riconosce le informazioni essenziali dai consumabili e imposta automaticamente il formato corretto dell'etichetta nella stampante o nel software Brady.

- Non è necessario regolare il sensore o eseguire la calibrazione
- Non è necessario impostare la velocità di stampa o procedere per tentativi che inevitabilmente comportano errori o sprechi di etichette
- Non è necessario scorrere elenchi per impostare il tipo di etichetta
- Non è necessario impostare le dimensioni dell'etichetta nel software

La stampante fa tutto da sola!

Sostituzione rapida e facile del materiale

- Cartucce di nastri e rotoli di etichette "drop-in" per un'estrema facilità di sostituzione/inserimento
- È sufficiente introdurre la cartuccia, bloccarla e iniziare a creare l'etichetta. Nient'altro! (Chiunque può farlo!)
- Non è necessario posizionare il nastro di stampa su bobine e testina di stampa
- Il lato inchiostro del nastro è sempre rivolto nella direzione corretta
- Cartucce facili da maneggiare che non sfuggono di mano né si danneggiano

Sommario/Descrizione dei consumabili

Stampanti per etichette e segnaletica di sicurezza BBP31 e BBP33 2-7

- Versioni e kit stampante
- Dati tecnici stampante

Accessori & Software 8

Identificazione dei locali e di sicurezza 9-16

- Segnaletica vuota prestampata e fustellata B-595
- Cartellini di sicurezza non adesivi prestampati e fustellati B-551
- Vinile per interni/esterni ad alte prestazioni B-595
- Poliestere ad alte prestazioni B-569
- Etichette informative prestampate per sostanze chimiche B-595
- Etichette prestampate GHS/CLP per sostanze chimiche B-7569
- Etichette resistenti ai lavaggi ToughWash B-854 e B-855
- Etichette vuote fustellate B-595 e B-7569
- Cartellini in rotoli continui non adesivi B-551
- Nastro retroriflettente B-584
- Nastro fotoluminescente ad alta intensità BradyGlo™ B-526
- Nastro magnetico stampabile B-509
- Materiale per applicazioni a basse temperature B-549
- Vinile riposizionabile B-581
- Vinile per interni/esterni B-7569

Identificazione di materiali elettrici/automazione 17-25

- Etichette spessorate per pulsanti B-593
- Etichette spessorate B-593
- Etichette per componenti
- Marcatori autolaminanti per cavi e fili B-427
- Etichette per fibre ottiche B-425
- Etichetta adesiva per morsettiere B-498
- Etichette per fili e cavi in tessuto di vinile B-498
- Etichette per fili e cavi B-499
- Etichette per fili e cavi adesive Tedlar B-437
- Etichette segnacavi e segnafile adesive per alte temperature in polimide B-472
- Cartellini antistrappo B-7597
- Tubetti termoretraibili PermaSleeve™ HT in PVDF per la marcatura di fili in presenza di alte temperature B-345
- Tubetti termoretraibili PermaSleeve™ PS in poliolefina per la marcatura di fili B-342
- Tubetti segnacavi e segnafile senza alogeni a bassa emissione di fumo PermaSleeve™ B-7641
- Tubetti termoretraibili PermaSleeve™ HX in poliolefina per la siglatura di fili e cavi B-7642

Identificazione generale e del prodotto 26-28

- Etichette in poliestere
- Etichette in poliestere metallizzato

- Etichette in carta B-424
- Etichette in polipropilene B-425
- Etichette in vinile per esterni B-595

Identificazione di schede elettroniche e circuiti stampati 28-29

- Etichette in poliimmide B-724 and B-727
- Etichette dissipative statiche in poliimmide B-717, B-718 e B-719
- Etichette in poliestere B-8423

Identificazione di laboratorio 30-33

- Etichette per fiale e provette B-461, B-490, B-492, B-498 & B-499
- Etichette per tappi B-461, B-490, B-492 & B-499
- Etichette per piastre a pozzetti B-488
- Etichette per centrifughe, Eppendorf e provette PCR B-461, B-490 e B-492
- Etichette per tubi conici / grandi B-461, B-490, B-492 & B-499
- Etichette per vetrini B-481 e B-488
- Etichette per pipette B-427
- Etichette per cassette per campioni di tessuto B-482
- Flaconi, muffole, capsule e identificazione generale B-488

Nastri di stampa 34

Indice generale dei materiali 35-39

Stampante per etichette e segnaletica di sicurezza BBP™31

Stampa stand alone ed estrema semplicità

Grazie alla funzionalità “walk up and print”, per stampare basta premere un pulsante. La scelta ideale per l'identificazione degli impianti, la segnaletica di sicurezza e l'applicazione della metodologia 5S Lean e Kaizen.

BBP™31
SIGN & LABEL PRINTER



- Ideale per la segnaletica di sicurezza, l'identificazione degli impianti e l'applicazione della metodologia 5S Lean
- La stampante BBP31 può utilizzare più di 300 etichette e 15 materiali
- Funzionamento stand alone ideale per l'utilizzo sul campo e gli “eventi Lean”
- Intuitiva, semplice da imparare, estremamente accessibile – Ideale per l'uso da parte di più operatori
- Compatibile con il potente software per PC MarkWare™, prevede anche driver Windows® per software terzi

Stampante per etichette BBP™33

Stampa da PC con un'ampia gamma di consumabili

Sostituzione rapida del materiale e impostazione senza sprechi: caratteristiche senza precedenti per una stampante connessa a PC. Gamma completa di etichette per l'identificazione di impianti, la segnaletica di sicurezza e l'applicazione della metodologia 5S Lean, oltre che di etichette prefustellate per la marcatura di cavi e fili, prodotti e materiali da laboratorio, usi industriali.

BBP™33
LABEL PRINTER



- Soluzioni per la segnaletica di sicurezza, l'identificazione di impianti e attrezzature e l'applicazione della metodologia “5S Lean”, oltre che consumabili prefustellati per la marcatura di cavi e fili, prodotti e materiali da laboratorio, usi industriali
- In totale, più di 600 etichette realizzate in 40 materiali anche con dimensioni personalizzabili!
- La stampante ideale per applicazioni industriali, quando non è necessaria la stampa direttamente sul campo e quando più operatori si possono trovare ad utilizzare la stampante
- Utilizzabile con software di etichettatura LabelMark™, CodeSoft™ e MarkWare™, nonché tramite driver Windows® per software terzi

I materiali Brady sono fatti per sorprendervi.



* Le aspettative medie di durata del prodotto all'esterno dipenderanno dalla definizione dell'utente di malfunzionamento, dalle condizioni climatiche, dalle tecniche di montaggio e dal colore del materiale. La durata all'esterno da 8 a 10 anni vale esclusivamente per le etichette in vinile; la durata della siglatura può variare. Si consiglia l'utilizzo di una pellicola di poliestere per gli ambienti più difficili con esposizione a lungo termine a vento e pioggia.



L'indicazione

BBP31 e BBP33

vi comunica con quale modello di stampante potete utilizzare il consumabile.

Una gamma di materiali impressionante

A seconda delle diverse esigenze e applicazioni, le stampanti possono essere utilizzate con oltre 600 tipi di etichette realizzate in 40 materiali diversi appositamente studiati per:

- Etichette per fili e cavi, quadri ED ANCHE etichette di sicurezza per impianti e attrezzature
- Etichette per dati di targa e schede elettroniche ED ANCHE etichette per linee di produzione
- Marcatubi e 5S Lean ED ANCHE etichette prefustellate per impieghi generali
- Etichette per provette e materiali da laboratorio ED ANCHE etichette per vetri e cassette per campioni di tessuti
- In più, sono disponibili etichette custom a richiesta*

* Solo per il modello BBP™33



Le etichette Brady durano più di tutte le altre.

Le etichette Brady si attaccano e rimangono attaccate, chiaro e semplice. Alcune possono durare fino a 10 anni all'aperto*. Dovete crearle solo una volta. E dopo averle create restano al loro posto per sempre.

Opzioni. Moltissime opzioni.

Creiamo etichette per applicazioni specifiche. Ecco perché abbiamo centinaia di tipi di etichette e formati tra cui scegliere. E se non trovate l'etichetta che vi serve, ne produrremo una personalizzata in base alle dimensioni e alla forma da voi richieste. Quando scegliete un'etichetta, vogliamo che siate sicuri al 100% che sia l'etichetta giusta per la vostra applicazione.

Abbiamo scelto standard molto elevati.

C'è un motivo per cui i prodotti Brady sono leader nel settore per durata e prestazioni. Innanzitutto perché progettiamo e produciamo le etichette noi stessi. Sottoponiamo i nostri materiali ad accurate analisi e rigorosi test: nulla può uscire dai nostri stabilimenti senza che vengano superati a pieni voti. Abbiamo fissato standard elevati perché solamente così i nostri materiali possono superare le vostre aspettative.

Con una stampa di etichette come questa, le possibilità sono infinite.

Stampanti per etichette e segnaletica di sicurezza BBP31 e BBP33



BBP™ 31
SIGN & LABEL PRINTER



BBP™ 33
LABEL PRINTER

Codice prodotto	Codice	Descrizione
BBP31 QWERTY UK PRINTER	710731	BBP31 QWERTY REGNO UNITO – 240 V
BBP31 QWERTY EU PRINTER	710737	BBP31 QWERTY EUROPA – 220 V
BBP31 QWERTZ PRINTER	710738	BBP31 QWERTZ – 220 V
BBP31 AZERTY PRINTER	710739	BBP31 AZERTY – 220 V
BBP31 CYRILLIC PRINTER	710740	BBP31 Cyrillic – 220 V

La stampante per etichette e segnaletica BBP31 è fornita completa di cavo di alimentazione, cavo USB, CD driver, stilo, kit di pulizia, attrezzo per la pulizia della taglierina e guida rapida.

Codice prodotto	Codice	Descrizione
BBP33 UK Printer	711075	BBP33 – 240 V
BBP33 EU Printer	711071	BBP33 – 220 V

La stampante per etichette e segnaletica BBP33 è fornita completa di cavo di alimentazione, cavo USB, CD driver, stilo, kit di pulizia, attrezzo per la pulizia della taglierina e guida rapida.

KIT DI STAMPA BBP™31

Codice prodotto	Codice	Descrizione
BBP31 QWERTY UK PRINTER + MW	710736	BBP31 QWERTY UK – 240 V con software per la creazione di segnaletica MarkWare
BBP31 QWERTY EU PRINTER + MW	710732	BBP31 – 220 V con software per la creazione di segnaletica MarkWare
BBP31 QWERTZ PRINTER + MW	710733	BBP31 QWERTZ – 220 V con software per la creazione di segnaletica MarkWare
BBP31 AZERTY PRINTER + MW	710734	BBP31 AZERTY – 220 V con software per la creazione di segnaletica MarkWare
BBP31 CYRILLIC PRINTER + MW	710735	BBP31 CYRILLIC – 220 V con software per la creazione di segnaletica MarkWare

KIT DI STAMPA BBP™33

Codice prodotto	Codice	Descrizione
BBP33 UK Printer + LM	711076	BBP33 – 240 V con software LabelMark
BBP33 UK Printer + MW	711077	BBP33 – 240 V con software MarkWare
BBP33 UK Printer + LM & MW	711078	BBP33 – 240 V con software LabelMark e MarkWare
BBP33 EU Printer + LM	711072	BBP33 – 220 V con software LabelMark
BBP33 EU Printer + MW	711073	BBP33 – 220 V con software MarkWare
BBP33 EU Printer + LM & MW	711074	BBP33 – 220 V con software LabelMark e MarkWare

DATI TECNICI DELLA STAMPANTE

Stampante per etichette e segnaletica BBP™31		Stampante per etichette BBP™33
Specifiche		
Risoluzione (DPI)	300 dpi	300 dpi
Velocità di stampa	76 mm/sec (max)	100mm/secondo (massimo)
Tecnologia di stampa	Trasferimento termico	Trasferimento termico
Max larghezza etichetta	101,60 mm	101,60 mm
Dimensione min. etichetta	12,70	6,35
Taglierina	Taglierina automatica	Taglierina automatica
Opzioni di Stampa		
Capacità colore	Monocolore	Monocolore
Stampa stand alone (separata dal PC)	Stand alone e periferica	Periferica
Linguaggio di programmazione	Nessuno	BPL (Brady Programming Language) ZPL (Zebra Programming Language), DPL (Datamax Programming Language), Jscript: subset supported
Compatibilità software	Brady Workstation, MarkWare, driver Windows per sw terzi	Brady Workstation, CodeSoft, LabelMark, MarkWare, driver Windows per sw terzi
Etichette continue o fustellate	Etichette continue e fustellate	Etichette continue e fustellate
Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno	Etichette di sicurezza: 600 etichette da 50,80 mm x 101,60 mm al giorno, 300 etichette più grandi al giorno Capacità di lavoro: 3 ore/5 giorni L'indicazione della capacità non garantisce le prestazioni, che dipendono dalle dimensioni della specifica etichetta, dal testo stampato e da altri fattori	Etichette di identificazione di fili e piccoli componenti OEM: 1.000 etichette al giorno Ore di funzionamento: 8 ore / 5 giorni Per etichette di sicurezza: 600 etichette 50,80 mm x 101,60 mm al giorno, 300 etichette più grandi al giorno La produttività indicata non è una garanzia di prestazioni; la produttività dipende dalle dimensioni specifiche delle etichette, dal testo stampato e da altri fattori
Materiali supportati	In totale oltre 300 codici e 15 materiali che possono essere usati anche con la BBP33	In totale, più di 600 etichette realizzate in 40 materiali anche con dimensioni personalizzabili!
Connessione per PC	Sì	Sì
Opzioni di connettività	Standard: USB, Ethernet. Optional : Wifi, Bluetooth	Standard: USB, Ethernet. Optional : Wifi, Bluetooth
Etichette custom	No	Sì
Proprietà fisiche		
Dimensioni D x H x W	280,00 mm x 225,00 mm x 305,00 mm	304,80 mm x 241,60 mm x 230,60 mm
Peso (kg)	6,5	5,3
Tastiera	Tastiera a dimensione standard ripiegabile in 4 versioni: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, QWERTY Cirillico	Nessuna
Temperatura operativa	10°C-40°C	10°C-40°C
Approvazioni/conformità	UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, C-Trick (Australia), GOST R (Russia)	UL, cUL, CE, WEEE RoHS, C-Trick (Australia), GOST R (Russia)
Garanzia	12 mesi	12 mesi

Applicazioni

Identificazione prodotti



Etichette per cespiti



Dati di targa



Etichette per superfici ruvide

Identificazione generale




Consumabili per etichettatura generale in interni

Identificazione schede e circuiti stampati



Etichette statiche dissipative



Etichette di identificazione per alte temperature

Identificazione di laboratorio



Etichette per vetrini



Etichette per cassette di campioni di tessuti



Etichette per centrifughe e provette PCR

Applicazioni

Identificazione ambienti lavorativi e di sicurezza



Segnali di sicurezza



Marcatubi



Etichette di sicurezza per macchine



Etichette GHS/CLP



Identificazione logistica



Cartellini di sicurezza

Identificazione di materiali elettrici/automazione



Etichette per quadri elettrici e di automazione



Etichette autolaminanti per cavi e fili



Etichette per componenti interni di quadri



Etichette per cavi in fibra ottica



Cartellini per cavi



Tubetti termoretraibili per marcatura di fili

Accessori per stampanti

ACCESSORI PER STAMPANTI BBP31 E BBP33

Codice prodotto	Codice	Descrizione
B30-TROLLEY	120994	Carrello per BBP31 e BBP33
B30-WIPER	142114	Panno per la pulizia di supporti (5 per confezione)
STYLUS PENS	142115	Confezione Stylus 3 sostitutivo
B30-CCT	142116	Attrezzo per la pulizia della taglierina per BBP33
B31-DC	142117	Copertura antipolvere per BBP31
NET-BT	142265	Scheda di rete Bluetooth
NET-WIFI	142266	Scheda di rete WiFi
NET-LAN	142267	Scheda di rete LAN
NET-WIFI-LAN	142268	Scheda di rete WIFI/LAN
Supplies Carrying Case	999834	Custodia per il trasporto di consumabili



Scopri-la sul sito
workstation.bradyd.com

BRADY WORKSTATION

- Brady Workstation, il software più all'avanguardia per realizzare etichette, rivoluziona il modo di crearle utilizzando il PC. Infatti, anziché caricare il software sul computer da un CD, è sufficiente scaricare la piattaforma Brady Workstation sul desktop e aggiungervi le app desiderate per creare le proprie etichette.
- La piattaforma è pensata per essere semplice con una serie di app facili da usare per diverse applicazioni. Ogni app guida l'utente nell'esecuzione delle operazioni necessarie per creare in maniera efficiente segnaletica, marcaturbi, procedure di lockout ed etichette, permettendogli di risparmiare tempo da dedicare ad altri progetti. Prevede inoltre regolamenti e standard incorporati per contribuire a garantire la conformità dei materiali realizzati.



MARKWARE

- Per creare segnaletica di sicurezza personalizzata, tra cui marcaturbi, cartelli ANSI, cartellini di lockout, etichette GHS, etichette per sostanze chimiche RTK ed etichette custom con codici a barre e grafica
- La procedura di configurazione guidata dei modelli accompagna l'utente passo per passo nel processo di creazione dell'etichetta
- Grafica incorporata e database con 2.000 sostanze chimiche per RTK
- Modelli di etichette GHS preformattati
- La stampante riconosce automaticamente il consumabile e imposta il tipo di etichetta per il software MarkWare Brady senza alcun intervento da parte dell'utente

Codice prodotto	Codice	Descrizione
MarkWare - EUR	710669	Software per la creazione di cartelli industriali MarkWare™
MarkWare Upgrade	710670	Software per la creazione di cartelli industriali MarkWare™ upgrade



LABELMARK

- Compilato appositamente per l'identificazione di fili e cavi e la comunicazione dati, l'etichettatura ADM e le applicazioni industriali generali
- La stampante legge automaticamente il consumabile installato e imposta il codice dell'etichetta per semplificarne al massimo l'uso con il software LabelMark offerto da Brady

Codice prodotto	Codice	Descrizione
LM6PROCD	143511	Software di etichettatura standard LabelMark 6 Pro
LM6UPGRCD	143512	Pacchetto di aggiornamento software di etichettatura LabelMark 6 da Standard a Pro
LM6UPGRCD	143513	Pacchetto di aggiornamento software di etichettatura LabelMark 6 a LabelMark 6 Pro



CODESOFT

- Disponibile separatamente, questo software aziendale per la creazione di etichette offre più ampie possibilità di integrazione con applicativi software terzi

Codice prodotto	Descrizione
CodeSoft™ Enterprise	CodeSoft Enterprise Enhanced Software
CodeSoft™ Pro	CodeSoft Pro Standard Software
CodeSoft™ Network	CodeSoft Network



SEGNALETICA VUOTA PRESTAMPATA E FUSTELLATA B-595

PER CREARE IN POCHI SECONDI ETICHETTE CHE RIPORTANO AVVERTENZE DI SICUREZZA ED ETICHETTE CHE SEGNALANO LA PRESENZA DI ARCHI ELETTRICI.

- Consente alla stampante di creare rapidamente, in un unico ciclo di stampa, segnali multi-colori
- Il materiale adatto ad interni/esterni aderisce a superfici ruvide, irregolari e "difficili"



Per creare etichette che riportano avvertenze di sicurezza ed etichette che segnalano la presenza di archi elettrici, utilizzare questi consumabili con i modelli incorporati nella stampante BBP™31 o con i modelli del software MarkWare™ se si utilizza la stampante BBP™33.




Per stampante/i	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30-25-595-ANSIDA		101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-241-595-ANSIDA		57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-25-595-ANSICA		101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-241-595-ANSICA		57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-25-595-ANSIWA		101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-241-595-ANSIWA		57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-25-595-ANSINO		101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-241-595-ANSINO		57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-25-595-OSHADA		101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-241-595-OSHADA		57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-25-595-OSHACA*		101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-241-595-OSHACA*		57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-25-595-BLNKWT		101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-241-595-BLNKWT		57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-242-595-BLNKWT		29,00	72,00	1	300	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-219-595-BLNKWT		57,00	98,00	1	250	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-25-595-BLNKYL		101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-241-595-BLNKYL		57,00	75,00	1	300	B30-R10000	

*L'area di testo sotto l'intestazione è gialla. L'area di testo sotto tutti gli altri segnali è bianca. Anche i nastri colorati B30 R-10000 possono essere usati con questi codici.

CARTELLINI DI SICUREZZA NON ADESIVI PRESTAMPATI E FUSTELLATI B-551

PRESTAMPATI E FUSTELLATI PER RISPARMIARE TEMPO!

- Cartellini non adesivi semi-rigidi in poliestere
- I cartellini sono pretagliati con foro e angoli smussati
- Perforazione tra i cartellini
- Sono disponibili occhielli in plastica a pressione per una maggiore resistenza attorno ai fori di fissaggio. Riferimento ordine: 020596



Per stampante/i	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30-255-551-ANSIDA		82,55	146,05	1	100	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-255-551-OSHADA		82,55	146,05	1	100	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-255-551-ANSICA		82,55	146,05	1	100	B30-R10000	



VINILE PER INTERNI/ESTERNI AD ALTE PRESTAZIONI B-595

PER L'IDENTIFICAZIONE DI ATTREZZATURE GENERICHE E DI SICUREZZA: IL MIGLIOR VINILE INDUSTRIALE SUL MERCATO




- Vinile resistente e a basso restringimento unito al nostro adesivo più aggressivo
- Si adegua a superfici irregolari, curve, ruvide e con trama pesante (mattoni da costruzione verniciati, legno irregolare, plastica testurizzata, tubi rivestiti in carta, superfici verniciate a polvere)
- Aderisce a superfici gravose a bassa energia (tubazioni in PVC, casse portatrezzi modellate ad aria, plastica ABS, plastica riciclata)



Segnalazione di sicurezza:

etichette 5S, marcatubi, etichette di pericolo e di avviso, siglatura macchinari e molto altro




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30C-500-595-OR	Arancione	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-595-WT	Bianco	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-595-BL	Blu	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-595-YL	Giallo	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-595-GY	Grigio	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-595-BR	Marrone	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-595-BK	Nero	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-595-GD	Oro	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-595-RD	Rosso	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-595-CL	Trasparente	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-595-GN	Verde	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-595-PL	Viola	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-595-OR	Arancione	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-595-WT	Bianco	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-595-BL	Blu	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-595-YL	Giallo	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-595-GY	Grigio	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-595-BR	Marrone	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-595-BK	Nero	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-595-GD	Oro	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-595-RD	Rosso	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-595-CL	Trasparente	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-595-GN	Verde	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-595-PL	Viola	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-595-OR	Arancione	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-595-WT	Bianco	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-595-BL	Blu	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-595-YL	Giallo	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-595-GY	Grigio	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-595-BR	Marrone	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-595-BK	Nero	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-595-GD	Oro	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-595-RD	Rosso	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-595-CL	Trasparente	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-595-GN	Verde	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-595-PL	Viola	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-3000-595-WT	Bianco	75,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-3000-595-YL	Giallo	75,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-595-OR	Arancione	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-595-WT	Bianco	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-595-BL	Blu	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-595-YL	Giallo	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-595-GY	Grigio	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-595-BR	Marrone	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-595-BK	Nero	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-595-GD	Oro	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-595-RD	Rosso	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-595-CL	Trasparente	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-595-GN	Verde	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-595-PL	Viola	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙

POLIESTERE AD ALTE PRESTAZIONI B-569

PER LA SEGNALETICA DI SUPERFICI IN ACCIAIO INOX E SUPERFICI LISCE

- Basso contenuto di alogenuri per la marcatura tubazioni e superfici in acciaio inossidabile
- Aderisce perfettamente a superfici estremamente lisce ed è l'ideale per il montaggio su pannelli rigidi




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30C-500-569-BK	Nero	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-569-BL	Blu	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-569-BR	Marrone	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-569-CL	Transparente	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-569-GN	Verde	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-569-LB	Grigio	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-569-LB	Celeste	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-569-OC	Ocra	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-569-OR	Arancione	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-569-PK	Rosa	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-569-PL	Viola	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-569-RD	Rosso	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-569-SB	Azzurro	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-569-TN	Beige	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-569-WT	Bianco	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-569-YL	Giallo	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-BK	Nero	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-BL	Blu	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-BR	Marrone	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-CL	Transparente	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-GN	Verde	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-GY	Grigio	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-LB	Celeste	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-OC	Ocra	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-OR	Arancione	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-PK	Rosa	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-PL	Viola	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-RD	Rosso	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-SB	Azzurro	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-TN	Beige	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-WT	Bianco	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-569-YL	Giallo	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-BK	Nero	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-BL	Blu	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-BR	Marrone	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-CL	Transparente	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-GN	Verde	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-GY	Grigio	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-LB	Celeste	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-OC	Ocra	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-OR	Arancione	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-PK	Rosa	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-PL	Viola	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-RD	Rosso	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-SB	Azzurro	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-TN	Beige	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-WT	Bianco	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-569-YL	Giallo	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-3000-569-WT	Bianco	75,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-BK	Nero	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-BL	Blu	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-BR	Marrone	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-CL	Transparente	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-GN	Verde	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-GY	Grigio	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-LB	Celeste	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-OC	Ocra	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-OR	Arancione	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙

>>



POLIESTERE AD ALTE PRESTAZIONI B-569 (CONTINUAZIONE)

Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-PK	Rosa	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-PL	Viola	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-RD	Rosso	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-SB	Azzurro	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-TN	Beige	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-WT	Bianco	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-4000-569-YL	Giallo	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	




ETICHETTE INFORMATIVE PRESTAMPATE PER SOSTANZE CHIMICHE B-595

PER CREARE RAPIDAMENTE ETICHETTE SECONDO NFPA

- Per stampare etichette per sostanze chimiche in 5 colori con un unico passaggio di stampa
- Materiale per interni/esterni in grado di sopportare la manipolazione e l'esposizione a umidità e sostanze chimiche

Per stampante/i	Codice prodotto	Disegno	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30-246-595-HMIG		29,00	82,50	1	300	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-246-595-NFR		29,00	82,50	1	300	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-244-595-CB		57,00	57,00	1	365	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-244-595-NFPA		57,00	57,00	1	365	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-244-595-DIAM		57,00	57,00	1	365	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-244-595-HMIG		57,00	57,00	1	365	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-245-595-CB		57,00	108,00	1	240	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-245-595-NFPA		57,00	108,00	1	240	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-161-595-NFPA		101,00	101,00	1	240	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-243-595-NFPA		101,00	159,00	1	170	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-243-595-CB		101,00	159,00	1	170	B30-R10000	




ETICHETTE PRESTAMPATE GHS/CLP PER SOSTANZE CHIMICHE B-7569

PER STAMPARE ETICHETTE GHS IN 2 COLORI CON UN SOLO RAPIDO PASSAGGIO DI STAMPA!

- Etichette vuote con rombi rossi prestampati per permettere alla stampante di produrre etichette GHS/CLP in 2 colori con un solo passaggio di stampa
- 3 formati di etichette, ciascuno con 6 layout a rombo che corrispondono ai modelli del software MarkWare™
- Materiale vinilico per interni/esterni in grado di sopportare la manipolazione e l'esposizione a umidità e sostanze chimiche
- È necessario il software MarkWare 3.9.1 o versione superiore (sono disponibili upgrade per gli attuali proprietari di MarkWare)



Per stampante/i	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30-260-7569-CLP1		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-260-7569-CLP2		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-260-7569-CLP3A		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-260-7569-CLP3B		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-260-7569-CLP4A		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-260-7569-CLP4B		55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-261-7569-CLP1		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-261-7569-CLP2		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-261-7569-CLP3A		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-261-7569-CLP3B		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-261-7569-CLP4A		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-261-7569-CLP4B		75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-262-7569-CLP1		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-262-7569-CLP2		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-262-7569-CLP3A		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-262-7569-CLP3B		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-262-7569-CLP4A		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30-262-7569-CLP4B		105,00	155,00	1	200	B30-R10000	



SOFTWARE MARKWARE™

ORA COMPRENDE UN MODULO PER ETICHETTE GHS/CLP

- Contiene 18 layout di etichette preformati e simboli GHS/CLP approvati: per non dover più impostare la configurazione
- L'utente seleziona le indicazioni di pericolo approvate già predisposte e i relativi simboli GHS/CLP, che vengono automaticamente configurati senza necessità di digitare nulla
- La stampante richiede eventuali dati variabili aggiuntivi che sono anch'essi configurati automaticamente
- Materiale vinilico per interni/esterni in grado di sopportare la manipolazione e l'esposizione a umidità e sostanze chimiche
- Scegliendo una seconda lingua, il software MarkWare esegue automaticamente la configurazione nella lingua scelta
- Contiene modelli per stampanti BBP31/BBP33, BBP85, GlobalMark e MiniMark



Codice prodotto	Codice	Descrizione
MarkWare - EUR	710669	Software per la creazione di cartelli industriali MarkWare™





ETICHETTE RESISTENTI AI LAVAGGI TOUGHWASH B-854 E B-855

RESISTE A PRESSIONI DOVUTE A CALORE ELEVATO, SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE E NUMEROSI CICLI DI LAVAGGIO

- Ideali per l'uso nel settore alimentare
- Leggibili e durature anche se sottoposte ai cicli di lavaggio più rigidi
- La versione B-854 ha uno strato rilevabile al metal-detector per individuare corpi estranei nel flusso alimentare

Per stampante/i	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
Etichetta								
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-25-855-WARN	101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-25-855-DANG	101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-25-855-CAUT	101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-25-854-WARN	101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-25-854-DANG	101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-25-854-CAUT	101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
Rotolo								
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30C-1125-855-YL	28,58	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30C-1125-855-WT	28,58	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30C-2250-855-YL	57,15	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30C-2250-855-WT	57,15	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30C-4000-855-YL	101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30C-4000-855-WT	101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30C-4000-854-YL	101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30C-4000-854-WT	101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙




ETICHETTE VUOTE FUSTELLATE B-595 E B-7569

ETICHETTE PER IDENTIFICAZIONE GENERALE IMMEDIATA

- Ideali per svariate esigenze di etichettatura
- Sono previsti due formati fustellati di cartellini rigidi per applicazioni heavy duty
- Materiale per interni/esterni

Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-242-7569-WT	Bianco	29,00	72,00	1	300	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-242-595-BLNKWT	Bianco	29,00	72,00	1	300	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-241-7569-WT	Bianco	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-241-7569-YL	Giallo	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-241-595-BLNKWT	Bianco	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-241-595-BLNKYL	Giallo	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-219-7569-WT	Bianco	57,00	98,00	1	250	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-219-595-BLNKWT	Bianco	57,00	98,00	1	250	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-25-7569-WT	Bianco	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-25-7569-YL	Giallo	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-25-595-BLNKWT	Bianco	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-25-595-BLNKYL	Giallo	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	▲





CARTELLINI IN ROTOLI CONTINUI NON ADESIVI B-551

PER CARTELLINI DI SICUREZZA, BLOCCAGGIO E GENERICI

- Cartellini non adesivi in poliestere
- Punzonatore per fori venduto separatamente. Codice per ordinare: 020591
- Facili da perforare con occhielli a pressione opzionali. Codice occhielli: 020596


Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Disegno
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30C-2500-551-WT	Bianco	64,00	15,24	1	1	⊙
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30-255-551-WT	Bianco	82,55	-	1	100	⊙
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30C-3250-551-WT	Bianco	83,00	15,24	1	1	⊙
BBP31; BBP33; BBP35; BBP37	B30C-4250-551-WT	Bianco	108,00	15,24	1	1	⊙



NASTRO RETRORIFLETTENTE B-584

PER L'IDENTIFICAZIONE RIFLETTENTE AD ALTA RETROLUMINESCENZA SE COLPITA DALLA LUCE

- Ideale per la segnaletica di pali e piedistalli esterni, attrezzature da cantiere ed attrezzature da tetto
- Raccomandato in situazioni di bassa luminosità e condizioni atmosferiche estreme




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30C-1125-584-OR	Arancio riflettente	28,58	15,20	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-1125-584-SL	Argento	28,58	15,20	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-1125-584-YL	Giallo	28,58	15,20	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-2250-584-OR	Arancio riflettente	57,15	15,20	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-2250-584-SL	Argento	57,15	15,20	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-2250-584-YL	Giallo	57,15	15,20	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-4000-584-OR	Arancio riflettente	101,60	15,20	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-4000-584-SL	Argento	101,60	15,20	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-4000-584-YL	Giallo	101,60	15,20	1	1	B30-R10000	

NASTRO FOTOLUMINESCENTE AD ALTA INTENSITÀ BRADYGLO™ B-526

PER SEGNALETICA FLUORESCENTE - FINO A 10 ORE!

- Concepito per la segnaletica direzionale e di evacuazione
- Ideale per segnalare arresti d'emergenza di impianti, estintori, pulsanti d'allarme e comandi di impianti vitali




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30C-1125-526	Verde luminescente	29,00	15,20	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-2250-526	Verde luminescente	57,00	15,20	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-4000-526	Verde luminescente	101,00	15,20	1	1	B30-R10000	

NASTRO MAGNETICO STAMPABILE B-509

IL MATERIALE PIÙ SEMPLICE E RAPIDO DA RIMUOVERE E RIPOSIZIONARE

- Materiale magnetico non adesivo con possibilità di stampa diretta
- Ideale per applicazioni ove l'identificazione deve essere riutilizzabile e riposizionabile




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30C-2500-509-WT	Bianco	64,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30C-2500-509-YL	Giallo	64,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30C-4250-509-WT	Bianco	108,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30C-4250-509-YL	Giallo	108,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	

MATERIALE PER APPLICAZIONI A BASSE TEMPERATURE B-549

PER L'IDENTIFICAZIONE A TEMPERATURE FINO A -40°C

- Lo speciale adesivo aderisce in forma permanente a superfici estremamente fredde
- Ideale per l'uso in depositi frigorifero, celle, congelatori e per uso esterno a breve termine nella stagione invernale



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30C-1125-549-WT	Bianco	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-1125-549-YL	Giallo	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-2250-549-WT	Bianco	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-2250-549-YL	Giallo	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-4000-549-WT	Bianco	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	
BBP31; BBP33	B30C-4000-549-YL	Giallo	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	




VINILE RIPOSIZIONABILE B-581

PER APPLICAZIONI 5S E LEAN



- L'adesivo molto resistente resta ben fermo, ma non lascia residuo quando è rimosso
- Ideale per etichette provvisorie, rimovibili e riposizionabili, come etichette 5S e cespiti

Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30C-500-581-WT	Bianco	12,50	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-581-YL	Giallo	12,50	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-581-WT	Bianco	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-581-YL	Giallo	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-581-WT	Bianco	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-581-YL	Giallo	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-581-WT	Bianco	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-581-YL	Giallo	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙




VINILE PER INTERNI/ESTERNI B-7569

VINILE PER IMPIEGHI GENERALI USO INTERNO/ESTERNO



- Materiale lucido per identificazione flessibile e duratura
- Aderisce a materiali a bassa energia superficiale
- Può sostenere temperature fino a 75°C, soddisfacendo le temperature richieste dalla manutenzione industriale
- Vinile a bassa retrazione

Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30C-500-7569-BK	Nero	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-7569-BL	Blu	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-7569-GN	Verde	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-7569-OR	Aranzone	12,70	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-7569-RD	Rosso	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-7569-WT	Bianco	12,70	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-7569-YL	Giallo	12,70	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-7569-BK	Nero	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-7569-BL	Blu	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-7569-GN	Verde	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-7569-OR	Aranzone	29,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-7569-RD	Rosso	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-7569-WT	Bianco	29,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-1125-7569-YL	Giallo	29,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-7569-BK	Nero	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-7569-BL	Blu	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-7569-GN	Verde	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-7569-OR	Aranzone	57,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-7569-RD	Rosso	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-7569-WT	Bianco	57,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-2250-7569-YL	Giallo	57,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-3000-7569-WT	Bianco	75,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-3000-7569-YL	Giallo	75,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-7569-BK	Nero	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-7569-BL	Blu	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-7569-GN	Verde	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-7569-OR	Aranzone	101,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-7569-RD	Rosso	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-7569-WT	Bianco	101,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-4000-7569-YL	Giallo	101,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙



ETICHETTE SPESSORATE PER PULSANTI B-593

COSTO INFERIORE RISPETTO ALLE TARGHE SERIGRAFATE

- Etichette in poliestere adesive ultra aggressive patinate con profilo spesso (spessore totale = 0,65 mm)
- Alternativa economica ad alte prestazioni alle targhe serigrafate
- Durata media all'esterno 10 anni
- Etichettatura a richiesta: le etichette vengono stampate in meno di 4 secondi
- 5 dimensioni di pulsante (compresi diametri di foro da 22,50 mm con e senza chiave e da 30,50 mm con chiave)



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro foro C (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30EP-167-593-WT	Bianco	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-167-593-RD	Rosso	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-167-593-YL	Giallo	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-167-593-GN	Verde	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-167-593-BK	Nero	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-167U-593-WT	Bianco	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-167U-593-RD	Rosso	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-167U-593-YL	Giallo	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-167U-593-GN	Verde	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-167U-593-BK	Nero	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-169-593-WT	Bianco	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-169-593-RD	Rosso	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-169-593-YL	Giallo	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-169-593-GN	Verde	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-169-593-BK	Nero	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-168-593-WT	Bianco	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-168-593-RD	Rosso	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-168-593-YL	Giallo	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-168-593-GN	Verde	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-168-593-BK	Nero	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-170-593-WT	Bianco	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-170-593-RD	Rosso	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-170-593-YL	Giallo	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-170-593-GN	Verde	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-170-593-BK	Nero	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT	


ETICHETTE SPESSORATE B-593

COSTO INFERIORE RISPETTO ALLE TARGHE SERIGRAFATE

- Etichette in poliestere adesive ultra aggressive patinate con profilo spesso (0,65 mm)
- Ideali per l'etichettatura di quadri e frontali di armadi
- Etichettatura a richiesta: le etichette vengono stampate in meno di 4 secondi
- Non è necessario accorciare il testo per ridurre le spese di serigrafia basate sul numero di caratteri
- Durata media all'esterno 10 anni
- 6 colori, 7 formati rettangolari



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30EP-171-593-WT	Bianco	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-171-593-RD	Rosso	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-171-593-YL	Giallo	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-171-593-GN	Verde	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-171-593-SL	Argento	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-171-593-BK	Nero	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-172-593-WT	Bianco	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-172-593-RD	Rosso	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-172-593-YL	Giallo	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-172-593-GN	Verde	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-172-593-SL	Argento	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-172-593-BK	Nero	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-173-593-WT	Bianco	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-173-593-RD	Rosso	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-173-593-YL	Giallo	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-173-593-GN	Verde	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-173-593-SL	Argento	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-173-593-BK	Nero	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-175-593-WT	Bianco	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-175-593-YL	Giallo	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R6000HF	
BBP31; BBP33	B30EP-175-593-GN	Verde	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R4400-WT	
BBP31; BBP33	B30EP-175-593-BK	Nero	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R4400-WT	




>>



ETICHETTE SPESSORATE B-593 (CONTINUAZIONE)

COSTO INFERIORE RISPETTO ALLE TARGHE SERIGRAFATE

Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30EP-176-593-WT	Bianco	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
BBP31; BBP33	B30EP-176-593-YL	Giallo	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
BBP31; BBP33	B30EP-176-593-GN	Verde	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
BBP31; BBP33	B30EP-176-593-BK	Nero	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
BBP31; BBP33	B30EP-177-593-WT	Bianco	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R6000HF	▲
BBP31; BBP33	B30EP-177-593-YL	Giallo	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R6000HF	▲
BBP31; BBP33	B30EP-177-593-GN	Verde	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R4400-WT	▲
BBP31; BBP33	B30EP-177-593-BK	Nero	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R4400-WT	▲
BBP31; BBP33	B30EP-174-593-WT	Bianco	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
BBP31; BBP33	B30EP-174-593-RD	Rosso	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
BBP31; BBP33	B30EP-174-593-YL	Giallo	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
BBP31; BBP33	B30EP-174-593-GN	Verde	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
BBP31; BBP33	B30EP-174-593-SL	Argento	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
BBP31; BBP33	B30EP-174-593-BK	Nero	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲




ETICHETTE PER COMPONENTI

PER QUADRI ELETTRICI E DI AUTOMAZIONE

- Vari formati in diversi tipi di materiali resistenti
- Ideali per la marcatura di binari DIN, relè, PLC, interruttori, solenoidi, motori e altri componenti
- Tutti i materiali raccomandati sono flessibili e provvisti di adesivi ad alta tenuta per la massima adesione a un'ampia gamma di superfici e componenti





Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Diametro C (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
B-422 Polyester												
BBP33	B33C-240-422	Bianco	6,10	-	25,91	-	-	-	1	1	B30-R6000HF	⊙
BBP33	B33C-312-422	Bianco	7,92	-	25,91	-	-	-	1	1	B30-R6000HF	⊙
BBP33	B33C-375-422	Bianco	9,53	-	25,91	-	-	-	1	1	B30-R6000HF	⊙
B-483 Polyester												
BBP33	B33-149-483	Bianco	12,70	12,70	-	-	15,20	15,20	4	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-5-483	Bianco	25,40	12,70	-	-	15,24	27,31	3	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-7-483	Bianco	31,75	69,85	-	-	34,90	-	1	1000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-17-483	Bianco	50,80	25,40	-	-	28,60	-	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-55-483	Bianco	50,80	101,60	-	-	54,00	-	1	750	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-18-483	Bianco	76,20	25,40	-	-	28,60	-	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-19-483	Bianco	76,20	50,80	-	-	54,00	-	1	500	B30-R6000HF	▲
B-484 Polyester												
BBP33	B33-136-484	Bianco	19,05	38,10	-	-	22,20	-	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-125-484	Bianco	22,86	12,70	-	-	15,20	-	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-5-484	Bianco	25,40	12,70	-	-	15,20	27,30	3	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-17-484	Bianco	25,40	50,80	-	-	28,60	-	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-18-484	Bianco	25,40	76,20	-	-	28,60	-	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-19-484	Bianco	50,80	76,20	-	-	54,00	-	1	500	B30-R6000HF	▲
B-498 Vinyl Cloth												
BBP33	B33-90-498	Bianco	6,35	36,50	-	-	39,70	8,90	6	2500	B30-R6200	●
BBP33	B33-68-498	Bianco	12,70	19,05	-	-	22,20	15,20	4	5000	B30-R6200	●
BBP33	B33-87-498	Bianco	12,70	36,50	-	-	39,70	15,20	6	2500	B30-R6200	●
BBP33	B33-1-498	Bianco	19,05	6,35	-	-	8,90	20,30	4	5000	B30-R6200	●
BBP33	B33-95-498	Bianco	20,32	36,50	-	-	39,70	22,90	3	2300	B30-R6200	●
BBP33	B33-5-498	Bianco	25,40	12,70	-	-	15,24	27,31	3	5000	B30-R6200	●
BBP33	B33-88-498	Bianco	25,40	19,05	-	-	22,20	27,90	2	2500	B30-R6200	●
BBP33	B33-89-498	Bianco	25,40	36,50	-	-	39,70	27,90	3	2300	B30-R6200	●
B-499 Nylon Cloth												
BBP33	B33-143-499	Bianco	-	-	-	9,53	12,70	12,10	4	1500	B30-R6000HF	//
BBP33	B33-144-499	Bianco	-	-	-	12,70	15,90	15,20	3	1500	B30-R6000HF	//
BBP33	B33-602-499	Bianco	-	-	-	9,53	16,50	12,53	3	3000	B30-R6000HF	//
BBP33	B33-602-499YL	Giallo	-	-	-	9,53	16,50	12,53	3	3000	B30-R6000HF	//
BBP33	B33-603-499	Bianco	-	-	-	12,70	15,70	15,70	3	3000	B30-R6000HF	//
BBP33	B33-603-499YL	Giallo	-	-	-	12,70	15,70	15,70	3	3000	B30-R6000HF	//
BBP33	B33-68-499	Bianco	12,70	19,05	-	-	22,20	15,20	4	1500	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-165-499	Bianco	20,32	36,50	-	-	39,70	22,90	4	2500	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-125-499	Bianco	22,86	12,70	-	-	15,24	-	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-152-499	Bianco	25,40	9,53	-	-	12,07	27,94	2	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-136-499	Bianco	38,10	19,05	-	-	16,50	-	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-151-499	Bianco	50,80	6,35	-	-	8,89	-	1	1500	B30-R6000HF	▲
B-593 Polyester												
BBP31; BBP33	B30EP-171-593-WT	Bianco	26,92	12,70	-	-	19,10	-	1	500	B30-R6000HF	▲
BBP31; BBP33	B30EP-171-593-SL	Argento	26,92	12,70	-	-	19,10	-	1	500	B30-R6000HF	▲
BBP31; BBP33	B30EP-171-593-BK	Nero	26,92	12,70	-	-	19,10	-	1	500	B30-R4400-WT	▲
B-595 Vinyl												
BBP31; BBP33	B30C-500-595-WT	Bianco	12,70	-	30,40	-	-	-	1	1	B30-R10000	⊙
BBP31; BBP33	B30C-500-595-YL	Giallo	12,70	-	30,40	-	-	-	1	1	B30-R10000	⊙



MARCATORI AUTOLAMINANTI PER CAVI E FILI B-427

L'ETICHETTA BRADY PIÙ FAMOSA PER SIGLATURA DI FILI E CAVI.

- Zona stampabile bianca con "coda" trasparente che si avvolge sulla siglatura per proteggere il testo
- Resistenza superiore all'abrasione, alla manipolazione, ai solventi, all'acqua, all'olio e allo sporco
- Adesivo acrilico permanente appositamente studiato per superfici molto curve





Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP33	B33-80-427	Bianco/trasparente	12,70	19,05	12,70	9,53	15,20	24,10	4	2500	B30-R4300	▷
BBP33	B33-113-427	Bianco/trasparente	12,70	25,40	12,70	9,53	15,20	28,60	4	2500	B30-R4300	▷
BBP33	B33-8-427	Bianco/trasparente	12,70	36,50	12,70	12,70	16,80	41,30	5	5000	B30-R4300	▷
BBP33	B33-56-427	Bianco/trasparente	19,05	23,81	19,05	9,53	20,30	28,60	4	5000	B30-R4300	▷
BBP33	B33-73-427	Bianco/trasparente	19,05	44,45	19,05	12,70	20,30	47,60	4	3500	B30-R4300	▷
BBP33	B33-74-427	Bianco/trasparente	20,32	36,50	20,32	12,70	20,30	41,30	4	4000	B30-R4300	▷
BBP33	B33-115-427	Bianco/trasparente	25,40	19,05	25,40	9,53	27,94	22,20	1	2500	B30-R4300	▷
BBP33	B33-116-427	Bianco/trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	27,90	28,60	2	2500	B30-R4300	▷
BBP33	B33-211-427	Bianco/trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	29,74	32,13	3	3000	B30-R4300	▷
BBP33	B33-311-427	Bianco/trasparente	25,40	31,75	25,40	12,70	28,50	37,72	3	3000	B30-R4300	▷
BBP33	B33-9-427	Bianco/trasparente	25,40	36,50	25,40	12,70	27,30	41,30	3	2500	B30-R4300	▷
BBP33	B33-75-427	Bianco/trasparente	25,40	57,15	25,40	19,05	27,90	60,30	2	1400	B30-R4300	▷
BBP33	B33-511-427	Bianco/trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	33,50	70,64	3	1500	B30-R4300	▷
BBP33	B33-10-427	Bianco/trasparente	25,40	95,25	25,40	25,40	27,30	101,60	3	1200	B30-R4300	▷
BBP33	B33-81-427	Bianco/trasparente	25,40	152,40	25,40	38,10	27,90	157,10	2	500	B30-R4300	▷
BBP33	B33-135-427AW*	Bianco	38,10	19,05	38,10	19,05	-	22,22	1	1500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-118-427	Bianco/trasparente	38,10	25,40	38,10	9,53	-	28,60	1	1250	B30-R4300	▷
BBP33	B33-119-427	Bianco/trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	-	41,30	1	1000	B30-R4300	▷
BBP33	B33-272-427	Bianco/trasparente	38,10	57,15	38,10	19,05	-	63,50	1	700	B30-R4300	▷
BBP33	B33-517-427	Bianco/trasparente	38,10	63,50	38,10	19,05	49,00	69,85	2	1000	B30-R4300	▷
BBP33	B33-120-427	Bianco/trasparente	44,45	25,40	44,45	9,53	-	28,60	1	1250	B30-R4300	▷
BBP33	B33-121-427	Bianco/trasparente	44,45	38,10	44,45	12,70	-	41,30	1	1000	B30-R4300	▷
BBP33	B33-273-427	Bianco/trasparente	44,45	57,15	44,45	19,05	-	63,50	1	500	B30-R4300	▷
BBP33	B33-137-427AW*	Bianco	50,80	25,40	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-27-427	Bianco/trasparente	50,80	95,25	50,80	25,40	-	101,60	1	400	B30-R4300	▷
BBP33	B33-82-427	Bianco/trasparente	50,80	152,40	50,80	38,10	-	157,15	1	200	B30-R4300	▷
BBP33	B33-640-427AW*	Bianco	55,88	38,10	55,88	38,10	-	45,08	1	2000	B30-R4300	▲
BBP33	B33-26-427	Bianco/trasparente	63,50	57,15	63,50	19,05	-	61,90	1	500	B30-R4300	▷
BBP33	B33-131-427	Bianco/trasparente	66,68	25,40	25,40	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R4300	▷
BBP33	B33-648-427AW*	Bianco	66,68	25,40	66,68	25,40	-	32,38	1	2000	B30-R4300	▲

*AW = Completamente bianco, assenza della "coda" trasparente


ETICHETTE PER FIBRE OTTICHE B-425

IDEALI PER LA SIGLATURA DI CAVI IN FIBRE OTTICHE.

- Per manipolazione sicura di cavi in fibra.



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP33	B33FP-01-425	Bianco	30,00	10,00	-	26,03	1	1000	B30-R4300	┌
BBP33	B33FT-01-425	Bianco	30,00	10,00	33,00	46,03	2	1000	B30-R4300	T




ETICHETTA ADESIVA PER MORSETTIERE B-498

GRANDE TENUTA CON POSSIBILITÀ DI RIMUOVERE L'ETICHETTA SENZA LASCIARE TRACCE E RIAPPLICARLA.

- Etichette in rotoli continui con larghezza appositamente studiata per l'allineamento su morsettiere
- L'esclusiva struttura di tessuto e adesivo conferisce una tenuta eccellente, pur consentendo di rimuovere l'etichetta senza lasciare tracce e riapplicarla

Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP33	B33C-240-498	Bianco	6,10	25,91	1	1	B30-R6200	⊙
BBP33	B33C-312-498	Bianco	7,92	25,91	1	1	B30-R6200	⊙
BBP33	B33C-375-498	Bianco	9,53	25,91	1	1	B30-R6200	⊙




ETICHETTE PER FILI E CAVI IN TESSUTO DI VINILE B-498

GRANDE TENUTA CON POSSIBILITÀ DI RIMUOVERE L'ETICHETTA SENZA LASCIARE TRACCE E RIAPPLICARLA.

- Etichette in tessuto di vinile per la marcatura di fili, cavi e componenti all'interno di pannelli
- L'esclusiva struttura tessuta ed adesiva conferisce una tenuta eccellente, pur consentendo di rimuovere l'etichetta senza lasciare tracce e riapplicarla
- Scelta ideale per la marcatura delle due estremità di un filo da accorciare prima del cablaggio finale



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP33	B33-90-498	Bianco	6,35	36,50	8,90	39,70	6	2500	B30-R6200	⊙
BBP33	B33-87-498	Bianco	12,70	36,50	15,20	39,70	6	2500	B30-R6200	⊙
BBP33	B33-68-498	Bianco	12,70	19,05	15,20	22,20	4	5000	B30-R6200	⊙
BBP33	B33-1-498	Bianco	19,05	6,35	20,30	8,90	4	5000	B30-R6200	⊙
BBP33	B33-91-498	Bianco	19,05	23,80	21,60	27,00	4	2500	B30-R6200	⊙
BBP33	B33-95-498	Bianco	20,32	36,50	22,90	39,70	3	2300	B30-R6200	⊙
BBP33	B33-165-498	Bianco	20,32	36,50	22,90	39,70	4	2500	B30-R6200	⊙
BBP33	B33-88-498	Bianco	25,40	19,05	27,90	22,20	2	2500	B30-R6200	⊙
BBP33	B33-5-498	Bianco	25,40	12,70	27,31	15,24	3	5000	B30-R6200	⊙
BBP33	B33-89-498	Bianco	25,40	36,50	27,90	39,70	3	2300	B30-R6200	⊙



ETICHETTE PER FILI E CAVI B-499

MATERIALE IN TESSUTO DI NYLON CON STRAORDINARIA ADESIVITÀ, CHE LO RENDE UNA SOLUZIONE FLESSIBILE PER TUTTE LE SUPERFICI.


Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP33	B33-611-499	Bianco	12,70	25,40	15,70	28,40	3	3000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-620-499	Bianco	12,70	25,40	-	28,40	1	1000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-125-499	Bianco	22,86	12,70	-	15,24	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-126-499	Bianco	22,86	12,70	-	15,24	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-163-499	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-152-499	Bianco	25,40	9,53	27,94	12,07	2	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-621-499	Bianco	25,40	36,50	28,40	39,50	3	3000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-625-499	Bianco	25,40	66,68	28,40	69,68	3	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-659-499	Bianco	25,40	12,40	-	15,40	1	1000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-151-499	Bianco	50,80	6,35	-	8,89	1	1500	B30-R6000HF	▲



ETICHETTE PER FILI E CAVI ADESIVE TEDLAR B-437

ETICHETTA IN POLIVINILFLUORURO CON RIVESTIMENTO PER LA MARCATURA DI CAVI E FILI QUANDO OCCORRONO PROPRIETÀ DI AUTOESTINGUENZA E RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE

- Prestazioni heavy duty con eccellente resistenza ad acqua, olio e altri liquidi
- È conforme alla norma MIL-M-87958




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP33	B33-1-437	Bianco	19,05	6,35	-	20,30	8,90	4	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33-2-437	Bianco	22,86	6,35	-	28,60	8,90	3	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33-5-437	Bianco	25,40	12,70	-	27,30	15,20	3	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33-5-437YL	Giallo	25,40	12,70	-	27,30	15,20	3	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33C-1000-437	Bianco	25,40	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙
BBP33	B33C-1000-437YL	Giallo	25,40	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙
BBP33	B33-29-437	Bianco	31,75	9,53	-	33,00	12,10	2	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33-29-437YL	Giallo	31,75	9,53	-	33,00	12,10	2	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33C-1500-437	Bianco	38,10	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙
BBP33	B33C-1500-437YL	Giallo	38,10	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙
BBP33	B33C-2000-437	Bianco	50,80	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙
BBP33	B33C-2000-437YL	Giallo	50,80	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙
BBP33	B33-11-437	Bianco	6,35	6,35	-	6,40	9,50	12	15000	B30-R4300	●
BBP33	B33C-3000-437	Bianco	76,20	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙
BBP33	B33C-3000-437YL	Giallo	76,20	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙

ETICHETTE SEGNACAVI E SEGNAFILI ADESIVE PER ALTE TEMPERATURE IN POLIIMMIDE B-472

ETICHETTA IN POLIIMMIDE CON RIVESTIMENTO PER LA MARCATURA DI CAVI E FILI QUANDO OCCORRONO PROPRIETÀ DI AUTOESTINGUENZA E RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE


- Prestazioni heavy duty con eccellente resistenza ad acqua, olio e altri liquidi



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP33	B33-1-472	Bianco	19,05	6,35	-	20,30	8,90	4	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33-2-472	Bianco	22,86	6,35	-	28,60	8,90	3	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33-5-472	Bianco	25,40	12,70	-	27,30	15,20	3	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33-5-472YL	Giallo	25,40	12,70	-	27,30	15,20	3	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33C-1000-472	Bianco	25,40	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙
BBP33	B33C-1000-472YL	Giallo	25,40	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙
BBP33	B33-29-472	Bianco	31,75	9,53	-	33,00	12,10	2	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33-29-472YL	Giallo	31,75	9,53	-	33,00	12,10	2	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33C-1500-472	Bianco	38,10	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙
BBP33	B33C-1500-472YL	Giallo	38,10	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙
BBP33	B33C-2000-472	Bianco	50,80	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙
BBP33	B33C-2000-472YL	Giallo	50,80	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙
BBP33	B33-11-472	Bianco	6,35	6,35	-	6,40	9,50	12	15000	B30-R4300	●
BBP33	B33C-3000-472	Bianco	76,20	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙
BBP33	B33C-3000-472YL	Giallo	76,20	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	⊙

CARTELLINI ANTISTRAPPO B-7597

CARTELLINI UTILIZZABILI PER UN'AMPIA SERIE DI APPLICAZIONI, TRA CUI L'IDENTIFICAZIONE DI CAVI MULTIPOLARI, FASCI CAVO, ATTREZZATURE.



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP33	B33-7597W-2050	Bianco	50,80	12,70	16,72	1	2000	B30-R4300	▲

Come scegliere un marcatore per fili e cavi

Sono quattro le domande alle quali sostanzialmente bisogna rispondere quando si procede alla marcatura di cavi e fili. Rispondendovi, si potrà scegliere il marcatore più adatto alle proprie esigenze.

1. Il filo o cavo viene marcato dopo la terminazione?

I marcatori a tubetto possono essere utilizzati soltanto prima della terminazione perché devono essere infilati sull'estremità aperta del filo o cavo. I marcatori non adesivi assicurano flessibilità perché possono essere spostati prima di essere fissati con l'applicazione di calore. Una volta fissati, aderiscono perfettamente a fili e cavi per un'identificazione permanente in grado di resistere ad ambienti aggressivi.

2. Qual è la dimensione del filo o cavo che si intende identificare?

Il diametro del filo o cavo determina la dimensione del tubetto o l'altezza dell'etichetta da utilizzare.

3. Si stamperanno i propri marcatori o si acquisteranno marcatori prestampati?

Sono disponibili marcatori prestampati con un'ampia gamma di legende, così come sono disponibili legende personalizzate per grandi volumi. I marcatori sono forniti in diversi formati e confezioni per agevolarne il trasporto e l'uso. Sono ideali per qualunque applicazione.

I marcatori stampabili possono riportare legende diverse in base alle esigenze del cliente. A tal fine, sono disponibili vari metodi: stampanti portatili per la creazione di segnacavi e segnafili o software per PC collegato a stampanti laser, a matrice di punti o a trasferimento termico. Per ogni applicazione è disponibile un'ampia gamma di dimensioni. I marcatori stampabili permettono di stampare tutte le legende desiderate. Sono inoltre ideali per applicazioni che richiedono legende lunghe.

4. In quale tipo di ambiente saranno utilizzati i marcatori?

È estremamente importante scegliere per i marcatori un materiale che duri nell'ambiente in cui sono utilizzati. Troppo spesso accade che si debba ripetere la marcatura perché si è scelto un materiale non adatto. Prima di scegliere il materiale per un marcatore, è dunque bene porsi alcune domande.

Come scegliere la dimensione di un marcatore

Brady offre un'ampia gamma di dimensioni di marcatori per rispondere a ogni esigenza di marcatura. Consultare la tabella di seguito per scegliere l'altezza minima raccomandata per il tubetto appiattito in base al filo o cavo che si intende identificare.


Codice prodotto	Altezza (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Min. Diametro cavo (mm)
Tubetti segnacavi e segnafili senza alogeni a bassa emissione di fumo			
PermaSleeve™ B-7641			
094	4,60	2,03	1,19
125	6,00	2,79	1,57
187	8,50	3,83	2,39
250	11,15	5,46	3,17
375	16,40	8,13	4,77
500	21,60	11,43	6,35
750	31,40	17,78	9,52
1000	42,16	24,13	11,43
1500	61,80	35,56	19,05
2000	80,40	48,26	25,40
Tubetti termoretraibili PermaSleeve™ HT in PVDF per la marcatura di fili in presenza di alte temperature B-345			
094	4,60	2,00	0,60
125	6,00	2,80	1,20
187	8,50	3,80	1,60
250	11,15	5,50	2,40
375	16,40	8,10	3,20
500	21,60	11,40	4,80
750	31,80	17,80	6,60
1000	42,16	24,10	11,40
1500	61,80	36,80	12,70
Tubetti termoretraibili PermaSleeve™ HX in poliolefina per la sigatura di fili e cavi B-7642			
094	4,60	2,03	1,19
125	6,00	2,79	1,57
187	8,50	3,83	2,39
250	11,15	5,46	3,17
375	16,40	8,13	4,77
500	21,60	11,43	6,35
750	31,40	17,78	9,52
1000	42,16	24,13	11,43
1500	61,80	35,56	19,05
2000	80,40	48,26	25,40
Tubetti termoretraibili PermaSleeve™ PS in poliolefina per la marcatura di fili B-342			
094	4,60	2,03	0,58
125	6,00	2,79	1,17
187	8,50	3,81	1,57
250	11,15	5,46	2,39
375	16,40	8,13	3,18
500	21,60	11,43	4,75
750	31,80	17,78	6,35
1000	42,16	24,13	9,53
1500	61,80	36,83	12,70



TUBETTI TERMORETRAIBILI PERMASLEEVE™ HT IN PVDF PER LA MARCATURA DI FILI IN PRESENZA DI ALTE TEMPERATURE B-345

PER APPLICAZIONI AD ALTA TEMPERATURA E NON OUTGASSING.
RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO 2:1

- Tubetti per la marcatura di fili con rapporto di restringimento 2:1 appositamente studiati per applicazioni a temperature estreme e/o in presenza di vuoto come per esempio nel settore Aerospaziale
- Tubetto termoretraibile irradiato in polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- Resistenti alla scoloritura e flame retardant



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
Stampabile su due lati										
BBP33	B33D-94-2-345BK	Nero	50,80	4,60	0,60	2,00	1	1000	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-94-2-345	Bianco	50,80	4,60	0,60	2,00	1	1000	B30-R6000HF	V
BBP33	B33D-125-2-345BK	Nero	50,80	6,00	1,20	2,80	1	1000	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-125-2-345	Bianco	50,80	6,00	1,20	2,80	1	1000	B30-R6000HF	V
BBP33	B33D-187-2-345BK	Nero	50,80	8,50	1,60	3,80	1	750	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-187-2-345	Bianco	50,80	8,50	1,60	3,80	1	750	B30-R6000HF	V
BBP33	B33D-250-2-345BK	Nero	50,80	11,15	2,40	5,50	1	500	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-250-2-345	Bianco	50,80	11,15	2,40	5,50	1	500	B30-R6000HF	V
BBP33	B33D-375-2-345BK	Nero	50,80	16,40	3,20	8,10	1	500	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-375-2-345	Bianco	50,80	16,40	3,20	8,10	1	500	B30-R6000HF	V
BBP33	B33D-500-2-345BK	Nero	50,80	21,60	4,80	11,40	1	350	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-500-2-345	Bianco	50,80	21,60	4,80	11,40	1	350	B30-R6000HF	V
BBP33	B33D-750-2-345BK	Nero	50,80	31,80	6,60	17,80	1	250	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-750-2-345	Bianco	50,80	31,80	6,60	17,80	1	250	B30-R6000HF	V
BBP33	B33D-1000-2-345BK	Nero	50,80	42,16	11,40	24,10	1	250	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-1000-2-345	Bianco	50,80	42,16	11,40	24,10	1	250	B30-R6000HF	V
BBP33	B33D-1500-2-345BK	Nero	50,80	61,80	12,70	36,80	1	150	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-1500-2-345	Bianco	50,80	61,80	12,70	36,80	1	150	B30-R6000HF	V

*Rapporto di restringimento 3:1



Come leggere il codice prodotto PermaSleeve™

Esempio di codice prodotto

B33D - 187 - 2 - BK - 4

Prodotto Diametro Larghezza Colore Pezzi
Optional

Componenti del codice prodotto per tubetti segnavavi e segnafili PermaSleeve™:


Tipo di prodotto	Larghezza tubetto
B33 = Stampa monofacciale B33D = Stampa bifacciale	2 = 50,80 mm
Diametro tubetto	Colore tubetto
094 = 3/32" per diametri di filo da 0,58 mm a 2,03 mm 125 = 1/8" per diametri di filo da 1,17 mm a 2,79 mm 187 = 3/16" per diametri di filo da 1,57 mm a 3,81 mm 250 = 1/4" per diametri di filo da 2,39 mm a 5,46 mm 375 = 3/8" per diametri di filo da 3,18 mm a 8,13 mm 500 = 1/2" per diametri di filo da 4,75 mm a 11,43 mm 750 = 3/4" per diametri di filo da 6,35 mm a 17,78 mm 1.000 = 1" per diametri di filo da 9,53 mm a 24,13 mm 1.500 = 1 1/2" per diametri di filo da 12,7 mm a 36,83 mm	BK = Nero WT = Bianco YL = Giallo
Optional: Pezzi per tubetto	
Sebbene di norma sia previsto 1 marcatore per ciascun tubetto, il tubetto può essere suddiviso in più pezzi. Esempio: B33-1500-2-342-2 Il "2" significa che il tubetto da 50,80 mm è suddiviso in due pezzi da 25,40 mm	



TUBETTI TERMORETRAIBILI PERMASLEEVE™ PS IN POLIOLEFINA PER LA MARCATURA DI FILI B-342

TIPO MILITARE/INDUSTRIALE STANDARD. RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO 3:1

- Tubetti per marcatura termoretraibili 3:1, perfettamente aderenti ai fili
- Utilizzabili per l'identificazione o la protezione dei fili
- Flame retardant e resistente allo scolorimento




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Min. Dia- metro cavo (mm)	Max. Dia- metro cavo (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
Stampabile solo su un lato										
BBP33	B33-94-2-342-2	Bianco	25,40	4,60	0,58	2,03	2	2000	B30-R4300	V
BBP33	B33-94-2-342YL-2	Bianco	25,40	4,60	0,58	2,03	2	2000	B30-R4300	V
BBP33	B33-94-2-342	Bianco	50,80	4,60	0,58	2,03	1	1000	B30-R4300	V
BBP33	B33-94-2-342YL	Giallo	50,80	4,60	0,58	2,03	1	1000	B30-R4300	V
BBP33	B33-125-2-342-2	Bianco	50,80	6,00	1,17	2,79	2	2000	B30-R4300	V
BBP33	B33-125-2-342YL-2	Bianco	25,40	6,00	1,17	2,79	2	2000	B30-R4300	V
BBP33	B33-125-2-342	Bianco	50,80	6,00	1,17	2,79	1	1000	B30-R4300	V
BBP33	B33-125-2-342YL	Giallo	50,80	6,00	1,17	2,79	1	1000	B30-R4300	V
BBP33	B33-187-2-342-2	Bianco	50,80	8,50	1,57	3,81	2	1500	B30-R4300	V
BBP33	B33-187-2-342	Bianco	50,80	8,50	1,57	3,81	1	750	B30-R4300	V
BBP33	B33-187-2-342YL	Giallo	50,80	8,50	1,57	3,81	1	750	B30-R4300	V
BBP33	B33-250-2-342-2	Bianco	50,80	11,15	2,39	5,46	2	1000	B30-R4300	V
BBP33	B33-250-2-342	Bianco	50,80	11,15	2,39	5,46	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33-250-2-342YL	Giallo	50,80	11,15	2,39	5,46	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33-375-2-342-2	Bianco	50,80	16,40	3,18	8,13	2	1000	B30-R4300	V
BBP33	B33-375-2-342	Bianco	50,80	16,40	3,18	8,13	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33-375-2-342YL	Giallo	50,80	16,40	3,18	8,13	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33-500-2-342-2	Bianco	50,80	21,60	4,75	11,43	2	700	B30-R4300	V
BBP33	B33-500-2-342YL-2	Bianco	25,40	21,60	4,75	11,43	2	700	B30-R4300	V
BBP33	B33-500-2-342	Bianco	50,80	21,60	4,75	11,43	1	350	B30-R4300	V
BBP33	B33-500-2-342YL	Giallo	50,80	21,60	4,75	11,43	1	350	B30-R4300	V
BBP33	B33-750-2-342	Bianco	50,80	31,80	6,35	17,78	1	250	B30-R4300	V
BBP33	B33-750-2-342YL	Giallo	50,80	31,80	6,35	17,78	1	250	B30-R4300	V
BBP33	B33-1000-2-342-2	Bianco	25,40	42,16	9,53	24,13	2	500	B30-R4300	V
BBP33	B33-1000-2-342YL-2	Bianco	25,40	42,16	9,53	24,13	2	500	B30-R4300	V
BBP33	B33-1000-2-342	Bianco	50,80	42,16	9,53	24,13	1	250	B30-R4300	V
BBP33	B33-1000-2-342YL	Giallo	50,80	42,16	9,53	24,13	1	250	B30-R4300	V
BBP33	B33-1500-2-342-2	Bianco	25,40	61,80	12,70	36,83	2	300	B30-R4300	V
BBP33	B33-1500-2-342	Bianco	50,80	61,80	12,70	36,83	1	150	B30-R4300	V
BBP33	B33-1500-2-342YL-2	Giallo	25,40	61,80	12,70	36,83	2	300	B30-R4300	V
BBP33	B33-1500-2-342YL	Giallo	50,80	61,80	12,70	36,83	1	150	B30-R4300	V
BBP33	B33-1500-2-342BK	Nero	50,80	61,80	12,70	36,83	1	150	B30-R4500-SV	V
Stampabile su due lati										
BBP33	B33D-94-2-342	Bianco	50,80	4,60	0,58	2,03	1	1000	B30-R4300	V
BBP33	B33D-94-2-342YL	Giallo	50,80	4,60	0,58	2,03	1	1000	B30-R4300	V
BBP33	B33D-94-2-342BK	Nero	50,80	4,60	0,58	2,03	1	1000	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-125-2-342	Bianco	50,80	6,00	1,17	2,79	1	1000	B30-R4300	V
BBP33	B33D-125-2-342YL	Giallo	50,80	6,00	1,17	2,79	1	1000	B30-R4300	V
BBP33	B33D-125-2-342BK	Nero	50,80	6,00	1,17	2,79	1	1000	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-187-2-342	Bianco	50,80	8,50	1,57	3,81	1	750	B30-R4300	V
BBP33	B33D-187-2-342YL	Giallo	50,80	8,50	1,57	3,81	1	750	B30-R4300	V
BBP33	B33D-187-2-342BK	Nero	50,80	8,50	1,57	3,81	1	750	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-250-2-342	Bianco	50,80	11,15	2,39	5,46	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33D-250-2-342YL	Giallo	50,80	11,15	2,39	5,46	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33D-250-2-342BK	Nero	50,80	11,15	2,39	5,46	1	500	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-375-2-342	Bianco	50,80	16,40	3,18	8,13	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33D-375-2-342YL	Giallo	50,80	16,40	3,18	8,13	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33D-375-2-342BK	Nero	50,80	16,40	3,18	8,13	1	500	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-500-2-342	Bianco	50,80	21,60	4,75	11,43	1	350	B30-R4300	V
BBP33	B33D-500-2-342YL	Giallo	50,80	21,60	4,75	11,43	1	350	B30-R4300	V
BBP33	B33D-500-2-342BK	Nero	50,80	21,60	4,75	11,43	1	350	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-750-2-342	Bianco	50,80	31,80	6,35	17,78	1	250	B30-R4300	V
BBP33	B33D-750-2-342YL	Giallo	50,80	31,80	6,35	17,78	1	250	B30-R4300	V
BBP33	B33D-750-2-342BK	Nero	50,80	31,80	6,35	17,78	1	250	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-1000-2-342	Bianco	50,80	42,16	9,53	24,13	1	250	B30-R4300	V
BBP33	B33D-1000-2-342YL	Giallo	50,80	42,16	9,53	24,13	1	250	B30-R4300	V
BBP33	B33D-1000-2-342BK	Nero	50,80	42,16	9,53	24,13	1	250	B30-R4500-SV	V
BBP33	B33D-1500-2-342	Bianco	50,80	61,80	12,70	36,83	1	150	B30-R4300	V
BBP33	B33D-1500-2-342YL	Giallo	50,80	61,80	12,70	36,83	1	150	B30-R4300	V
BBP33	B33D-1500-2-342BK	Nero	50,80	61,80	12,70	36,83	1	150	B30-R4500-SV	V

TUBETTI SEGNACAVI E SEGNAFILI SENZA ALOGENI A BASSA EMISSIONE DI FUMO PERMASLEEVE™ B-7641

IDENTIFICAZIONE TERMORETRAIBILE PERMANENTE DI CAVI E FILI

- Tubetto segnacavi e segnafili in poliolefina termoretraibile (rapporto 2:1) bifacciale per l'identificazione e l'isolamento di cavi e fili
- Senza aggiunta di alogeni, offre eccellenti proprietà ignifughe con un'emissione minima di fumo




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
Stampabile su due lati										
BBP33	B33D-94-2-7641Y	Giallo	50,80	4,29	0,60	2,00	1	1000	B30-R4300	V
BBP33	B33D-94-2-7641	Bianco	50,80	4,29	0,60	2,00	1	1000	B30-R4300	V
BBP33	B33D-125-2-7641Y	Giallo	50,80	5,49	1,20	2,80	1	1000	B30-R4300	V
BBP33	B33D-125-2-7641	Bianco	50,80	5,49	1,20	2,80	1	1000	B30-R4300	V
BBP33	B33D-187-2-7641Y	Giallo	50,80	7,95	1,60	3,80	1	750	B30-R4300	V
BBP33	B33D-187-2-7641	Bianco	50,80	7,95	1,60	3,80	1	750	B30-R4300	V
BBP33	B33D-250-2-7641Y	Giallo	50,80	10,54	2,40	5,50	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33D-250-2-7641	Bianco	50,80	10,54	2,40	5,50	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33D-375-2-7641Y	Giallo	50,80	15,42	3,20	8,10	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33D-375-2-7641	Bianco	50,80	15,42	3,20	8,10	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33D-500-2-7641Y	Giallo	50,80	20,32	4,80	11,40	1	350	B30-R4300	V
BBP33	B33D-500-2-7641	Bianco	50,80	20,32	4,80	11,40	1	350	B30-R4300	V
BBP33	B33D-750-2-7641Y	Giallo	50,80	30,51	6,40	17,80	1	250	B30-R4300	V
BBP33	B33D-750-2-7641	Bianco	50,80	30,51	6,40	17,80	1	250	B30-R4300	V
BBP33	B33D-1000-2-7641Y	Giallo	50,80	40,64	8,50	24,10	1	250	B30-R4300	V
BBP33	B33D-1000-2-7641	Bianco	50,80	40,64	8,50	24,10	1	250	B30-R4300	V
BBP33	B33D-1500-2-7641Y	Giallo	50,80	61,80	12,70	35,60	1	150	B30-R4300	V
BBP33	B33D-1500-2-7641	Bianco	50,80	61,80	12,70	35,60	1	150	B30-R4300	V

TUBETTI TERMORETRAIBILI PERMASLEEVE™ HX IN POLIOLEFINA PER LA SIGLATURA DI FILI E CAVI B-7642

TIPO MILITARE/INDUSTRIALE. RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO 2:1

- Tubetti per marcatura termoretraibili 2:1, perfettamente aderenti ai fili
- Flame retardant e resistenti alle alte temperature, per maggiori prestazioni in temperatura, vedere Permasleeve HT B-345



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
Stampabile solo su un lato										
BBP33	B33-94-2-7642	Bianco	50,80	4,60	1,19	2,03	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33-125-2-7642	Bianco	50,80	6,00	1,57	2,79	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33-187-2-7642	Bianco	50,80	8,50	2,39	3,83	1	450	B30-R4300	V
BBP33	B33-250-2-7642	Bianco	50,80	11,15	3,17	5,46	1	400	B30-R4300	V
BBP33	B33-375-2-7642	Bianco	50,80	16,40	4,77	8,13	1	250	B30-R4300	V
BBP33	B33-500-2-7642	Bianco	50,80	21,60	6,35	11,43	1	225	B30-R4300	V
BBP33	B33-750-2-7642	Bianco	50,80	31,40	9,52	17,78	1	150	B30-R4300	V
BBP33	B33-1000-2-7642	Bianco	50,80	42,16	11,43	24,13	1	150	B30-R4300	V
BBP33	B33-1500-2-7642	Bianco	50,80	61,80	19,05	35,56	1	50	B30-R4300	V
BBP33	B33-2000-2-7642	Bianco	50,80	80,40	25,40	48,26	1	50	B30-R4300	V
Stampabile su due lati										
BBP33	B33D-94-2-7642	Bianco	50,80	4,60	1,19	2,03	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33D-125-2-7642	Bianco	50,80	6,00	1,57	2,79	1	500	B30-R4300	V
BBP33	B33D-187-2-7642	Bianco	50,80	8,50	2,39	3,83	1	450	B30-R4300	V
BBP33	B33D-250-2-7642	Bianco	50,80	11,15	3,17	5,46	1	400	B30-R4300	V
BBP33	B33D-375-2-7642	Bianco	50,80	16,40	4,77	8,13	1	250	B30-R4300	V
BBP33	B33D-500-2-7642	Bianco	50,80	21,60	6,35	11,43	1	225	B30-R4300	V
BBP33	B33D-750-2-7642	Bianco	50,80	31,40	9,52	17,78	1	150	B30-R4300	V
BBP33	B33D-1000-2-7642	Bianco	50,80	42,16	11,43	24,13	1	150	B30-R4300	V
BBP33	B33D-1500-2-7642	Bianco	50,80	61,80	19,05	35,56	1	50	B30-R4300	V
BBP33	B33D-2000-2-7642	Bianco	50,80	80,40	25,40	48,26	1	50	B30-R4300	V

Identificazione generale e di prodotti




ETICHETTE IN POLIESTERE

PER APPLICAZIONI DI IDENTIFICAZIONE INDUSTRIALE GENERALE

- Largamente impiegate per l'identificazione di componenti, schede, circuiti stampati, l'etichettatura di contenitori e scaffali, la codifica a barre per tracciabilità, cespiti
- 3 livelli di adesività

Per stampante/i	Codice prodotto	Materiale Brady	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
Per superfici lisce											
BBP33	B33-103-423	B-423	Bianco	6,35	25,40	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-11-423	B-423	Bianco	6,35	6,35	6,40	9,50	12	15000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-1-423	B-423	Bianco	6,35	19,05	20,30	8,90	4	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-43-423	B-423	Bianco	6,35	31,75	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-45-423	B-423	Bianco	6,35	38,10	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-46-423	B-423	Bianco	6,35	19,05	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-49-423	B-423	Bianco	6,35	22,86	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-72-423	B-423	Bianco	6,35	44,45	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-29-423	B-423	Bianco	9,53	31,75	33,00	12,10	2	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-3-423	B-423	Bianco	9,53	25,40	27,30	12,10	3	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-38-423	B-423	Bianco	9,53	9,53	11,10	12,10	9	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-149-423	B-423	Bianco	12,70	12,70	15,20	15,20	4	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-53-423	B-423	Bianco	12,70	50,80	-	15,20	1	2500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-12-8423	B-8423	Bianco	12,70	11,10	12,70	14,13	7	2500	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-101-8423	B-8423	Bianco	19,05	6,35	19,05	9,40	5	2500	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-G2-8423YL	B-8423	Giallo	20,00	8,00	23,00	15,00	4	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-5-423	B-423	Bianco	25,40	12,70	27,31	15,24	3	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-5-430	B-430	Transparente	25,40	12,70	27,30	15,90	3	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-13-8423	B-8423	Bianco	31,75	6,35	34,75	9,35	3	2500	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-104-8423	B-8423	Bianco	38,10	6,35	50,45	9,33	2	2500	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-6-8423	B-8423	Bianco	38,10	19,05	50,10	22,05	2	2500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-19-423	B-423	Bianco	50,80	76,20	-	54,00	1	500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-55-423	B-423	Bianco	50,80	101,60	-	54,00	1	750	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-17-423	B-423	Bianco	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-17-430	B-430	Transparente	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-18-423	B-423	Bianco	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-18-430	B-430	Transparente	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF	▲
Per superfici testurizzate/bucciate											
BBP33	B33C-240-422	B-422	Bianco	6,10	-	-	-	1	1	B30-R6000HF	◎
BBP33	B33C-312-422	B-422	Bianco	7,92	-	-	-	1	1	B30-R6000HF	◎
BBP33	B33-102-422	B-422	Bianco	9,39	38,10	-	12,70	1	2500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-147-422	B-422	Bianco	9,53	38,10	41,90	12,10	2	2500	B30-R6000HF	●
BBP33	B33C-375-422	B-422	Bianco	9,53	-	-	-	1	1	B30-R6000HF	◎
BBP33	B33-149-422	B-422	Bianco	12,70	12,70	15,20	15,20	4	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-149-432	B-432	Transparente	12,70	12,70	15,20	15,90	4	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-136-422	B-422	Bianco	19,05	38,10	-	22,20	2	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-17-422	B-422	Bianco	25,40	50,80	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-18-422	B-422	Bianco	25,40	76,20	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-5-422	B-422	Bianco	25,40	12,70	27,30	15,20	3	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-19-422	B-422	Bianco	50,80	76,20	-	54,00	1	500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-17-432	B-432	Transparente	50,80	25,40	-	28,60	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-76-422	B-422	Bianco	76,20	101,60	-	79,40	1	500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-18-432	B-432	Transparente	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-19-432	B-432	Transparente	76,20	50,80	-	54,00	1	500	B30-R6000HF	▲
Per superfici testurizzate a bassa energia superficiale											
BBP33	B33-149-483	B-483	Bianco	12,70	12,70	15,20	15,20	4	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-136-484	B-484	Bianco	19,05	38,10	-	22,20	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-125-484	B-484	Bianco	22,86	12,70	-	15,20	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-5-483	B-483	Bianco	25,40	12,70	27,31	15,24	3	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-17-484	B-484	Bianco	25,40	50,80	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-18-484	B-484	Bianco	25,40	76,20	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-5-484	B-484	Bianco	25,40	12,70	27,30	15,20	3	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-5-489	B-489	Bianco	25,40	12,70	27,31	15,24	3	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33-7-483	B-483	Bianco	31,75	69,85	-	34,90	1	1000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-55-483	B-483	Bianco	50,80	101,60	-	54,00	1	750	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-17-483	B-483	Bianco	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-19-484	B-484	Bianco	50,80	76,20	-	54,00	1	500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-17-489	B-489	Bianco	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-19-483	B-483	Bianco	76,20	50,80	-	54,00	1	500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-18-483	B-483	Bianco	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-19-489	B-489	Bianco	76,20	50,80	-	54,00	1	500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-18-489	B-489	Bianco	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R4300	▲




ETICHETTE IN POLIESTERE METALLIZZATO

PER L'ETICHETTATURA DI PRODOTTI, LA TRACCIABILITÀ DI CESPITI E L'IDENTIFICAZIONE INDUSTRIALE GENERALE.

- Etichette metallizzate resistenti ai solventi e alle variazioni di temperatura
- Ideali per targhe seriali e dati di targa



Per stampante/i	Codice prodotto	Materiale Brady	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
Per superfici lisce												
BBP33	B33-53-428	B-428	Argento	12,70	50,80	-	-	15,20	1	2500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-616-428	B-428	Argento	22,86	19,05	-	25,86	22,05	3	3000	B30-R4300	●
BBP33	B33-18-435	B-435	Argento	25,40	76,20	-	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-5-428	B-428	Argento	25,40	12,70	-	27,31	15,24	3	5000	B30-R4300	●
BBP31; BBP33	B30C-1125-565-SL	B-565	Argento	29,00	-	30,40	-	-	1	1	B30-R10000	◎
BBP33	B33-6-7563	B-7563	Argento	38,10	19,05	-	50,10	22,05	2	2500	B30-R6000HF	●
BBP31; BBP33	B30-135-7563	B-7563	Argento	38,10	19,05	-	50,80	22,22	2	3154	B30-R6000HF	●
BBP31; BBP33	B30-17-7563	B-7563	Argento	50,80	25,40	-	-	28,57	1	1226	B30-R6000HF	▲
BBP31; BBP33	B30-17-438	B-438	Argento	50,80	25,40	-	-	28,60	1	1225	B30-R4300	▲
BBP33	B33-19-435	B-435	Argento	50,80	76,20	-	-	54,00	1	500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-55-435	B-435	Argento	50,80	101,60	-	-	54,00	1	750	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-19-428	B-428	Argento	50,80	76,20	-	-	54,00	1	500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-17-428	B-428	Argento	50,80	25,40	-	-	28,60	1	1500	B30-R4300	▲
BBP31; BBP33	B30C-2250-565-SL	B-565	Argento	57,00	-	30,40	-	-	1	1	B30-R10000	◎
BBP31; BBP33	B30C-3000-438	B-438	Argento	75,00	-	30,40	-	-	1	1	B30-R4300	◎
BBP31; BBP33	B30-222-7563	B-7563	Argento	76,20	50,80	-	-	57,15	1	649	B30-R6000HF	▲
BBP31; BBP33	B30-18-438	B-438	Argento	76,20	25,40	-	-	31,75	1	1225	B30-R4300	▲
BBP31; BBP33	B30-222-438	B-438	Argento	76,20	50,80	-	-	57,15	1	650	B30-R4300	▲
BBP33	B33C-3000-428	B-428	Argento	76,20	-	25,91	-	-	1	1	B30-R4300	◎
BBP33	B33-18-428	B-428	Argento	76,20	25,40	-	-	28,60	1	1500	B30-R4300	▲
BBP31; BBP33	B30C-4000-565-SL	B-565	Argento	101,00	-	30,40	-	-	1	1	B30-R10000	◎
Per superfici testurizzate/buciate												
BBP33	B33-136-434	B-434	Argento	19,05	38,10	-	-	22,20	2	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-5-434	B-434	Argento	25,40	12,70	-	27,31	15,24	3	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-55-434	B-434	Argento	50,80	101,60	-	-	54,00	1	750	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-17-434	B-434	Argento	50,80	25,40	-	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-18-434	B-434	Argento	76,20	25,40	-	-	28,60	1	1500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-19-434	B-434	Argento	76,20	50,80	-	-	54,00	1	500	B30-R6000HF	▲
Per superfici testurizzate a bassa energia superficiale												
BBP33	B33-53-486	B-486	Argento	12,70	50,80	-	-	15,20	1	2500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-59-486	B-486	Argento	12,70	25,40	-	-	34,90	1	2500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-5-486	B-486	Argento	25,40	12,70	-	27,31	15,24	3	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33-7-486	B-486	Argento	31,75	69,85	-	-	79,40	1	1000	B30-R4300	▲
BBP33	B33-17-486	B-486	Argento	50,80	25,40	-	-	28,60	1	1300	B30-R4300	▲
BBP33	B33-76-486	B-486	Argento	76,20	101,60	-	-	104,80	1	500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-19-486	B-486	Argento	76,20	50,80	-	-	54,00	1	500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-18-486	B-486	Argento	76,20	25,40	-	-	28,60	1	1300	B30-R4300	▲
BBP33	B33-161-486	B-486	Argento	101,60	101,60	-	-	15,20	1	250	B30-R4300	▲




ETICHETTE IN CARTA B-424

UNA SCELTA ECONOMICAMENTE VALIDA PER L'IDENTIFICAZIONE GENERALE IN APPLICAZIONI LIGHT DUTY.

- Finitura bianca opaca
- Eccellente contrasto per la stampa di codici a barre



Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP33	B33-53-424	Bianco	12,70	50,80	15,20	1	2500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-25-424	Bianco	152,40	101,60	155,60	1	350	B30-R4300	▲
BBP33	B33-7-424	Bianco	31,75	69,85	34,90	1	1000	B30-R4300	▲
BBP33	B33-17-424	Bianco	50,80	25,40	28,60	1	1500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-55-424	Bianco	50,80	101,60	54,00	1	750	B30-R4300	▲
BBP33	B33-18-424	Bianco	76,20	25,40	28,60	1	1500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-19-424	Bianco	76,20	50,80	54,00	1	500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-20-424	Bianco	76,20	127,00	130,20	1	250	B30-R4300	▲



Identificazione generale e di prodotti




ETICHETTE IN POLIPROPILENE B-425

ETICHETTE PER INTERNI DESTINATI A IMPIEGHI GENERALI.

- Eccellenti prestazioni di stampa e resistenza a sostanze chimiche e solventi
- Non consigliate per un uso prolungato all'esterno (in tal caso, utilizzare le etichette in vinile per interni/esterni B-595 che assicurano una durata all'esterno di 8-10 anni)

Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP33	B33-5-425	Bianco	25,40	12,70	27,31	15,24	3	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33-17-425	Bianco	50,80	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-18-425	Bianco	76,20	25,40	-	28,60	1	1500	B30-R4300	▲
BBP33	B33-19-425	Bianco	76,20	50,80	-	54,00	1	500	B30-R4300	▲




ETICHETTE IN VINILE PER ESTERNI B-595

PER UNA DURATA ALL'ESTERNO DI 8-10 ANNI.

- Finitura semi-lucida
- Buona resistenza a sostanze chimiche, umidità, raggi UV ed agenti atmosferici
- Materiale estremamente flessibile idoneo a superfici ed attrezzature con finitura irregolare, bucciata e curve
- Durata media all'esterno 8-10 anni, vedi nota sotto

Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP31; BBP33	B30-242-595-BLNKWT	Bianco	29,00	72,00	82,60	1	300	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33	B30-241-595-BLNKWT	Bianco	57,00	75,00	82,60	1	300	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33	B30-241-595-BLNKYL	Giallo	57,00	75,00	82,60	1	300	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33	B30-219-595-BLNKWT	Bianco	57,00	98,00	108,00	1	250	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33	B30-25-595-BLNKWT	Bianco	101,00	152,00	158,80	1	175	B30-R10000	▲
BBP31; BBP33	B30-25-595-BLNKYL	Giallo	101,00	152,00	158,80	1	175	B30-R10000	▲



Le aspettative medie di durata del prodotto all'esterno dipenderanno dalla definizione dell'utente di malfunzionamento, dalle condizioni climatiche, dalle tecniche di montaggio e dal colore del materiale. La durata all'esterno di 10 anni vale esclusivamente per le etichette in vinile; la durata della siglatura può variare. Si consiglia l'utilizzo di una pellicola di poliestere per gli ambienti più difficili con esposizione a lungo termine a vento e pioggia.


Identificazione di schede elettroniche e circuiti stampati



ETICHETTE IN POLIESTERE B-8423

PER L'IDENTIFICAZIONE DI SCHEDE ELETTRONICHE E DI CIRCUITI STAMPATI.

- Per la siglatura sul lato superiore ed inferiore dei circuiti stampati




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
BBP33	B33-12-8423	Bianco	12,70	11,10	12,70	14,13	7	2500	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-101-8423	Bianco	19,05	6,35	19,05	9,40	5	2500	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-G2-8423YL	Giallo	20,00	8,00	23,00	15,00	4	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-13-8423	Bianco	31,75	6,35	34,75	9,35	3	2500	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-104-8423	Bianco	38,10	6,35	50,45	9,33	2	2500	B30-R6000HF	●

ETICHETTE DISSIPATIVE STATICHE IN POLIIMMIDE B-717, B-718 E B-719

PER L'IDENTIFICAZIONE DI SCHEDE ELETTRONICHE, CIRCUITI STAMPATI E COMPONENTI ELETTRONICI.

- Poliimmide con adesivo a dissipazione di cariche elettrostatiche
- Conformi agli standard EIA-541 concernenti i materiali di imballaggio per articoli sensibili ESD
- Sopportano i vari processi, di saldatura e lavaggio utilizzati per la produzione di schede di circuiti stampati
- Utilizzabili sul lato superiore o inferiore della scheda




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
B-717											
BBP33	B33-46-717	Bianco	Lucido	19,05	6,35	-	-	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-103-717	Bianco	Lucido	25,40	6,35	-	-	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-43-717	Bianco	Lucido	31,75	6,35	-	7,62	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-45-717	Bianco	Lucido	38,10	6,35	-	-	1	5000	B30-R6000HF	▲
B-718											
BBP33	B33-11-718	Bianco	Lucido	6,35	6,35	6,40	9,50	12	15000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-38-718	Bianco	Lucido	9,53	9,53	9,53	12,53	9	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-149-718	Bianco	Lucido	12,70	12,70	15,20	15,20	4	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-1-718	Bianco	Lucido	19,05	6,35	20,30	8,90	4	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-46-718	Bianco	Lucido	19,05	6,35	-	-	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-49-718	Bianco	Lucido	22,86	6,35	-	-	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-45-718	Bianco	Lucido	38,10	6,35	-	-	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-72-718	Bianco	Lucido	44,45	6,35	-	-	1	5000	B30-R6000HF	▲
B-719											
BBP33	B33-38-719	Bianco	Opaco	9,53	9,53	9,53	12,53	9	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-46-719	Bianco	Opaco	19,05	6,35	-	-	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-2-719	Bianco	Opaco	22,86	6,35	28,60	8,90	3	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-42-719	Bianco	Opaco	25,40	4,75	-	7,32	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-43-719	Bianco	Opaco	31,75	6,35	-	8,89	1	5000	B30-R6000HF	▲

ETICHETTE IN POLIIMMIDE B-724 AND B-727

PER SCHEDE E CIRCUITI STAMPATI, APPLICAZIONI DI IDENTIFICAZIONE GENERALE IN PRESENZA DI TEMPERATURE ELEVATE.

- Sopportano i vari processi, fondenti e solventi pulenti utilizzati per la produzione di schede di circuiti stampati
- Utilizzabili sulla parte superiore o inferiore per l'identificazione di componenti o schede
- 2 livelli di temperatura per rispondere a ogni esigenza




Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
B-724										
BBP33	B33-149-724	Ambra	12,70	12,70	15,20	15,20	4	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33-1-724	Ambra	19,05	6,35	20,30	8,90	4	5000	B30-R4300	●
BBP33	B33-46-724	Ambra	19,05	6,35	-	-	1	5000	B30-R4300	▲
BBP33	B33-2-724	Ambra	22,86	6,35	28,60	8,90	3	5000	B30-R4300	▲
BBP33	B33-43-724	Ambra	31,75	6,35	-	-	1	5000	B30-R4300	▲
BBP33	B33-4-724	Ambra	38,10	6,35	41,91	8,90	2	5000	B30-R4300	●
B-727										
BBP33	B33-11-727	Bianco	6,35	6,35	6,40	9,50	12	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-38-727	Bianco	9,53	9,53	9,53	12,53	9	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-149-727	Bianco	12,70	12,70	15,20	15,20	4	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-1-727	Bianco	19,05	6,35	20,30	8,90	4	5000	B30-R6000HF	●
BBP33	B33-46-727	Bianco	19,05	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-2-727	Bianco	22,86	6,35	28,60	8,90	3	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-49-727	Bianco	22,86	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-103-727	Bianco	25,40	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-58-727	Bianco	25,40	9,53	-	12,10	1	4000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-59-727	Bianco	25,40	12,70	-	15,20	1	2500	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-43-727	Bianco	31,75	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-44-727	Bianco	34,93	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-45-727	Bianco	38,10	6,35	-	8,90	1	5000	B30-R6000HF	▲
BBP33	B33-72-727	Bianco	44,45	6,35	-	-	1	5000	B30-R6000HF	▲



ETICHETTE PER FIALE E PROVETTE B-461, B-490, B-492, B-498 & B-499

PER CAMPIONI IDENTIFICATI SEMPRE IN MANIERA CHIARA E LEGGIBILE.

- Etichette studiate per sopportare le condizioni ambientali estreme di laboratorio
- Resistenti ai solventi di laboratorio come xilene, etanolo, alcol e DMSO
- Identificazione sempre leggibile: non si macchia, non sbiadisce, non si stacca.
- B-490, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido. Il materiale deve essere leggermente sovrapposto su sé stesso quando applicato
- B-492, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido



Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Diametro C (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa stampo raccomandato	Disegno
B-461														
FNAH	BBP33	B33-127-461	Bianco/trasparente	12,70	55,88	12,70	19,05	-	15,24	61,60	3	1500	B30-R4300	D
FNAH	BBP33	B33-133-461	Bianco/trasparente	15,24	41,28	15,24	25,40	-	17,78	46,99	3	1500	B30-R4300	D
FNAH	BBP33	B33-612-461	Bianco/trasparente	15,24	66,68	15,24	25,40	-	18,24	73,66	3	1500	B30-R4300	D
FNAH	BBP33	B33-628-461	Bianco/trasparente	15,24	38,10	15,24	33,03	-	41,27	22,38	2	2500	B30-R4300	D
FNAH	BBP33	B33-638-461	Bianco/trasparente	15,24	48,26	15,24	40,00	-	-	-	1	2000	B30-R4300	D
FNAH	BBP33	B33-183-461	Bianco/trasparente	25,40	44,45	25,40	25,40	-	-	28,60	1	2000	B30-R4300	D
FNAH	BBP33	B33-276-461	Bianco/trasparente	25,40	66,68	25,40	25,40	-	27,94	-	2	1500	B30-R4300	D
FNAH	BBP33	B33-139-461	Bianco/trasparente	25,40	133,35	25,40	38,10	-	27,94	136,52	2	650	B30-R4300	D
FAH	BBP33	B33-606-461	Bianco/trasparente	25,40	9,53	20,00	9,53	9,53	-	16,53	1	1000	B30-R4300	D
FNAH	BBP33	B33-632-461	Bianco/trasparente	34,93	45,72	34,93	40,00	-	-	-	1	1500	B30-R4300	D
FNAH	BBP33	B33-134-461	Bianco/trasparente	38,10	88,90	38,10	31,75	-	-	-	1	1000	B30-R4300	D
FAH	BBP33	B33-608-461	Bianco/trasparente	41,28	15,24	30,00	15,24	12,70	-	22,22	1	1000	B30-R4300	D
FNAH	BBP33	B33-153-461	Bianco/trasparente	66,68	15,24	25,40	15,24	-	-	-	1	1500	B30-R4300	D
B-490														
FNH	BBP33	B33-68-490	Bianco	12,70	19,05	-	-	-	15,24	22,22	4	2500	B30-R4300	D
FNH	BBP33	B33-125-490	Bianco	22,86	12,70	-	-	-	-	-	1	1650	B30-R4300	D
FH	BBP33	B33-126-490	Bianco	22,86	12,70	-	-	12,70	-	-	1	2500	B30-R4300	D
FNH	BBP33	B33-155-490	Bianco	41,28	15,24	-	-	-	-	-	1	1500	B30-R4300	D
FNH	BBP33	B33-156-490	Bianco	48,26	25,40	-	-	-	-	-	1	1500	B30-R4300	D
FNH	BBP33	B33-151-490	Bianco	50,80	6,35	-	-	-	-	8,89	1	2500	B30-R4300	D
FNH	BBP33	B33-157-490	Bianco	55,88	38,10	-	-	-	-	-	1	1000	B30-R4300	D
B-492														
FNH	BBP33	B33-180-492	Bianco	22,86	25,40	-	-	-	-	-	1	1500	B30-R6400	D
FNH	BBP33	B33-152-492	Bianco	25,40	9,53	-	-	-	27,94	12,06	2	2500	B30-R6400	D
FH	BBP33	B33-163-492	Bianco	25,40	9,53	-	-	9,53	-	12,70	1	1500	B30-R6400	D
FNH	BBP33	B33-59-492	Bianco	25,40	12,70	-	-	-	-	-	1	2500	B30-R6400	D
FNH	BBP33	B33-179-492	Bianco	25,40	25,40	-	-	-	-	-	1	1900	B30-R6400	D
FH	BBP33	B33-182-492	Bianco	25,40	12,70	-	-	-	-	15,24	1	1500	B30-R6400	D
FH	BBP33	B33-181-492	Bianco	25,40	12,70	-	-	9,53	-	-	1	1500	B30-R6400	D
FH	BBP33	B33-190-492	Bianco	41,28	15,24	-	-	9,53	-	-	1	1500	R6400	D
FNH	BBP33	B33-155-492	Bianco	41,28	15,24	-	-	-	-	-	1	1500	R6400	D
FNH	BBP33	B33-156-492	Bianco	48,26	25,40	-	-	-	-	-	1	1500	B30-R6400	D
B-498														
F	BBP33	B33-87-498	Bianco	12,70	36,50	-	-	-	15,20	39,70	6	2500	B30-R6200	D
F	BBP33	B33-68-498	Bianco	12,70	19,05	-	-	-	15,20	22,20	4	5000	B30-R6200	D
F	BBP33	B33-91-498	Bianco	19,05	23,80	-	-	-	21,60	27,00	4	2500	B30-R6200	D
F	BBP33	B33-88-498	Bianco	25,40	19,05	-	-	-	27,90	22,20	2	2500	B30-R6200	D
F	BBP33	B33-5-498	Bianco	25,40	12,70	-	-	-	27,31	15,24	3	5000	B30-R6200	D
F	BBP33	B33-89-498	Bianco	25,40	36,50	-	-	-	27,90	39,70	3	2300	B30-R6200	D
B-499														
FNA	BBP33	B33-68-499	Bianco	12,70	19,05	-	-	-	15,20	22,20	4	1500	B30-R6000HF	D
FNA	BBP33	B33-611-499	Bianco	12,70	25,40	-	-	-	15,70	28,40	3	3000	B30-R6000HF	D
FNA	BBP33	B33-620-499	Bianco	12,70	25,40	-	-	-	-	28,40	1	1000	B30-R6000HF	D
FNA	BBP33	B33-125-499	Bianco	22,86	12,70	-	-	-	-	15,24	1	1500	B30-R6000HF	D
FA	BBP33	B33-126-499	Bianco	22,86	12,70	-	-	12,70	-	15,24	1	1500	B30-R6000HF	D
FA	BBP33	B33-163-499	Bianco	25,40	9,53	-	-	9,53	-	12,70	1	1500	B30-R6000HF	D
FNA	BBP33	B33-152-499	Bianco	25,40	9,53	-	-	-	27,94	12,07	2	1500	B30-R6000HF	D
FNA	BBP33	B33-621-499	Bianco	25,40	36,50	-	-	-	28,40	39,50	3	3000	B30-R6000HF	D
FNA	BBP33	B33-625-499	Bianco	25,40	66,68	-	-	-	28,40	69,68	3	1500	B30-R6000HF	D
FNA	BBP33	B33-659-499	Bianco	25,40	12,40	-	-	-	-	15,40	1	1000	B30-R6000HF	D
FNA	BBP33	B33-608-499	Bianco	41,28	15,24	-	-	-	-	-	1	1000	B30-R6000HF	D

F Ambiente con congelatore

N Ambiente con azoto liquido

A Ambiente con autoclave

H Immersione in acqua calda (100 °C)

S Etichetta autolaminante

L Etichetta a basso profilo (molto sottile)

R Rimovibile

ETICHETTE PER CENTRIFUGHE, EPPENDORF E PROVETTE PCR B-461, B-490 E B-492

NON SI STACCANO NEANCHE IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE AGGRESSIVI E RESISTONO ALLE SOSTANZE CHIMICHE GENERALMENTE PRESENTI IN LABORATORIO.

- Struttura sottile per evitare l'inceppamento in centrifughe e apparecchiature
- Le versioni a coda lunga e corta prevedono una finestrella per vedere il livello di liquido all'interno della provetta
- B-490, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido. Il materiale deve essere leggermente sovrapposto su sé stesso quando applicato
- B-492, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido



Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
B-461													
F N A H	BBP33	B33-614-461	Bianco/trasparente	5,08	22,86	5,08	18,23	-	12,08	1	2000	B30-R4300	D
F N A H	BBP33	B33-627-461	Bianco/trasparente	6,35	27,94	6,35	22,00	-	11,35	1	1000	B30-R4300	D
F N A H	BBP33	B33-123-461	Bianco/trasparente	9,53	19,05	9,53	19,05	-	-	1	1500	B30-R4300	D
F N A H	BBP33	B33-127-461	Bianco/trasparente	12,70	55,88	12,70	19,05	15,24	61,60	3	1500	B30-R4300	D
F N A H	BBP33	B33-122-461	Bianco/trasparente	12,70	45,72	12,70	19,05	-	-	1	1500	B30-R4300	D
F N A H	BBP33	B33-153-461	Bianco/trasparente	66,68	15,24	25,40	15,24	-	-	1	1500	B30-R4300	D
B-490													
F N H	BBP33	B33-68-490	Bianco	12,70	19,05	-	-	15,24	22,22	4	2500	B30-R4300	H
F N H	BBP33	B33-154-490	Bianco	31,75	9,53	-	-	-	-	1	1500	B30-R4300	A
F N H	BBP33	B33-155-490	Bianco	41,28	15,24	-	-	-	-	1	1500	B30-R4300	A
B-492													
F N H	BBP33	B33-152-492	Bianco	25,40	9,53	-	-	27,94	12,06	2	2500	B30-R6400	H
F N H	BBP33	B33-59-492	Bianco	25,40	12,70	-	-	-	-	1	2500	B30-R6400	A
F N H	BBP33	B33-155-492	Bianco	41,28	15,24	-	-	-	-	1	1500	R6400	A

ETICHETTE PER TUBI CONICI / GRANDI B-461, B-490, B-492 & B-499

ETICHETTE PER L'ETICETTATURA DI TUBI DI MAGGIORI DIMENSIONI, PUR GARANTENDO LE NECESSARIE PROPRIETÀ DI RESISTENZA ALLA TEMPERATURA E ALLE SOSTANZE CHIMICHE.

- B-490, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido. Il materiale deve essere leggermente sovrapposto su sé stesso quando applicato
- B-492, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido



Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno	
B-461															
F N A H	BBP33	B33-127-461	Bianco/trasparente	12,70	55,88	-	12,70	19,05	15,24	61,60	3	1500	B30-R4300	D	
F N A H	BBP33	B33-133-461	Bianco/trasparente	15,24	41,28	-	15,24	25,40	17,78	46,99	3	1500	B30-R4300	D	
F N A H	BBP33	B33-612-461	Bianco/trasparente	15,24	66,68	-	15,24	25,40	18,24	73,66	3	1500	B30-R4300	D	
F N A H	BBP33	B33-628-461	Bianco/trasparente	15,24	38,10	-	15,24	33,03	41,27	22,38	2	2500	B30-R4300	D	
F N A H	BBP33	B33-638-461	Bianco/trasparente	15,24	48,26	-	15,24	40,00	-	-	1	2000	B30-R4300	D	
F N A H	BBP33	B33-629-461	Bianco/trasparente	19,05	38,10	-	19,05	33,02	40,87	25,78	2	2500	B30-R4300	D	
F N A H	BBP33	B33-276-461	Bianco/trasparente	25,40	66,68	-	25,40	25,40	27,94	-	2	1500	B30-R4300	D	
F N A H	BBP33	B33-139-461	Bianco/trasparente	25,40	133,35	-	25,40	38,10	27,94	136,52	2	650	B30-R4300	D	
F N A H	BBP33	B33-632-461	Bianco/trasparente	34,93	45,72	-	34,93	40,00	-	-	1	1500	B30-R4300	D	
F N A H	BBP33	B33-134-461	Bianco/trasparente	38,10	88,90	-	38,10	31,75	-	-	1	1000	B30-R4300	D	
F A H	BBP33	B33-608-461	Bianco/trasparente	41,28	15,24	12,70	30,00	15,24	-	22,22	1	1000	B30-R4300	D	
F N A H	BBP33	B33-636-461AW*	Bianco/trasparente	48,26	25,40	-	48,26	25,40	-	37,40	1	2000	B30-R4300	A	
F N A H	BBP33	B33-642-461AW*	Bianco/trasparente	57,15	19,05	-	57,15	19,05	-	-	1	2000	B30-R4300	A	
F N A H	BBP33	B33-650-461AW*	Bianco/trasparente	88,90	38,10	-	88,90	38,10	-	-	1	2000	B30-R4300	A	
B-490															
F N H	BBP33	B33-155-490	Bianco	41,28	15,24	-	-	-	-	-	1	1500	B30-R4300	A	
F N H	BBP33	B33-156-490	Bianco	48,26	25,40	-	-	-	-	-	1	1500	B30-R4300	A	
F N H	BBP33	B33-151-490	Bianco	50,80	6,35	-	-	-	-	8,89	1	2500	B30-R4300	A	
B-492															
F N H	BBP33	B33-152-492	Bianco	25,40	9,53	-	-	-	27,94	12,06	2	2500	B30-R6400	H	
F N H	BBP33	B33-59-492	Bianco	25,40	12,70	-	-	-	-	-	1	2500	B30-R6400	A	
F N H	BBP33	B33-179-492	Bianco	25,40	25,40	-	-	-	-	-	1	1900	B30-R6400	A	
F H	BBP33	B33-190-492	Bianco	41,28	15,24	9,53	-	-	-	-	1	1500	R6400	A	
F N H	BBP33	B33-155-492	Bianco	41,28	15,24	-	-	-	-	-	1	1500	R6400	A	
F N H	BBP33	B33-156-492	Bianco	48,26	25,40	-	-	-	-	-	1	1500	B30-R6400	A	
B-499															
F N A	BBP33	B33-68-499	Bianco	12,70	19,05	-	-	-	15,20	22,20	4	1500	B30-R6000HF	H	
F N A	BBP33	B33-620-499	Bianco	12,70	25,40	-	-	-	-	28,40	1	1000	B30-R6000HF	A	
F N A	BBP33	B33-165-499	Bianco	20,32	36,50	-	-	-	22,90	39,70	4	2500	B30-R6000HF	A	
F N A	BBP33	B33-125-499	Bianco	22,86	12,70	-	-	-	-	15,24	1	1500	B30-R6000HF	A	
F A	BBP33	B33-126-499	Bianco	22,86	12,70	12,70	-	-	-	15,24	1	1500	B30-R6000HF	A	
F N A	BBP33	B33-152-499	Bianco	25,40	9,53	-	-	-	27,94	12,07	2	1500	B30-R6000HF	H	
F N A	BBP33	B33-137-499	Bianco	25,40	50,80	-	-	-	-	28,60	1	1100	B30-R6000HF	A	
F N A	BBP33	B33-621-499	Bianco	25,40	36,50	-	-	-	28,40	39,50	3	3000	B30-R6000HF	A	
F N A	BBP33	B33-625-499	Bianco	25,40	66,68	-	-	-	28,40	69,68	3	1500	B30-R6000HF	H	
F N A	BBP33	B33-136-499	Bianco	38,10	19,05	-	-	-	-	16,50	1	1500	B30-R6000HF	A	

*AW = Completamente bianco, assenza della "coda" trasparente


- F** Ambiente con congelatore
- N** Ambiente con azoto liquido
- A** Ambiente con autoclave
- H** Immersione in acqua calda (100 °C)
- S** Etichetta autolaminante
- L** Etichetta a basso profilo (molto sottile)
- R** Rimovibile



ETICHETTE PER TAPPI B-461, B-490, B-492 & B-499

PER IDENTIFICARE I TAPPI DELLE FIALE CON ETICHETTE CIRCOLARI, UTILIZZABILI ANCHE IN ABBINAMENTO CON LE ETICHETTE PER FIALE.

- B-490, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido.
- B-492, può essere applicato su superfici congelate inclusi vetro e polipropilene in idrogeno liquido



Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Diametro C (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
B-461														
F	AH	BBP33	B33-602-461AW*	-	-	-	-	9,53	12,53	16,50	3	3000	B30-R4300	/
F	AH	BBP33	B33-604-461AW*	-	-	-	-	15,24	18,24	22,43	3	3000	B30-R4300	/
F	AH	BBP33	B33-606-461	25,40	9,53	20,00	9,53	9,53	-	16,53	1	1000	B30-R4300	◆
F	AH	BBP33	B33-608-461	41,28	15,24	30,00	15,24	12,70	-	22,22	1	1000	B30-R4300	◇
B-490														
F	H	BBP33	B33-144-490	-	-	-	-	12,70	15,24	15,88	3	2500	B30-R4300	/
F	H	BBP33	B33-126-490	22,86	12,70	-	-	12,70	-	-	1	2500	B30-R4300	✦
B-492														
F	H	BBP33	B33-143-492	-	-	-	-	9,53	12,06	12,70	4	1500	B30-R6400	/
F	H	BBP33	B33-144-492	-	-	-	-	12,70	15,24	15,88	3	1500	B30-R6400	/
F	H	BBP33	B33-163-492	25,40	9,53	-	-	9,53	-	12,70	1	1500	B30-R6400	✦
F	H	BBP33	B33-182-492	25,40	12,70	-	-	11,18	-	15,24	1	1500	B30-R6400	✦
F	H	BBP33	B33-190-492	41,28	15,24	-	-	9,53	-	-	1	1500	R6400	✦
B-499														
F	A	BBP33	B33-143-499	-	-	-	-	9,53	12,10	12,70	4	1500	B30-R6000HF	/
F	A	BBP33	B33-144-499	-	-	-	-	12,70	15,20	15,90	3	1500	B30-R6000HF	/
F	A	BBP33	B33-602-499	-	-	-	-	9,53	12,53	16,50	3	3000	B30-R6000HF	/
F	A	BBP33	B33-602-499YL	-	-	-	-	9,53	12,53	16,50	3	3000	B30-R6000HF	/
F	A	BBP33	B33-603-499	-	-	-	-	12,70	15,70	15,70	3	3000	B30-R6000HF	/
F	A	BBP33	B33-603-499YL	-	-	-	-	12,70	15,70	15,70	3	3000	B30-R6000HF	/
F	A	BBP33	B33-126-499	22,86	12,70	-	-	12,70	-	15,24	1	1500	B30-R6000HF	✦
F	A	BBP33	B33-163-499	25,40	9,53	-	-	9,53	-	12,70	1	1500	B30-R6000HF	✦


*AW = Completamente bianco, assenza della "coda" trasparente



ETICHETTE PER PIASTRE A POZZETTI B-488

LE NOSTRE ETICHETTE PER PIASTRE A POZZETTI GARANTISCONO UN TESTO E UNA CODIFICA A BARRE PERFETTAMENTE CHIARI E LEGGIBILI PER GLI AMBIENTI DI LABORATORIO.

- Poliestere resistente alle sostanze chimiche realizzato per piastre a pozzetti di dimensioni standard



Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
F	A	BBP33	B33-616-488	22,86	19,05	25,86	22,05	3	3000	B30-R4300	●
F	A	BBP33	B33-617-488	22,86	22,86	25,86	25,86	3	3000	B30-R4300	●
F	A	BBP33	B33-635-488	48,26	6,35	-	11,35	1	2000	B30-R4300	▲

F Ambiente con congelatore

N Ambiente con azoto liquido

A Ambiente con autoclave

H Immersione in acqua calda (100 °C)

S Etichetta autolaminante

L Etichetta a basso profilo (molto sottile)


R Rimovibile

ETICHETTE PER VETRINI B-481 E B-488

STUDIATE PER UN'IDENTIFICAZIONE CHIARA E NITIDA DEI CAMPIONI IN TUTTO IL PROCESSO DI CAMPIONAMENTO, ISPEZIONE E CONSERVAZIONE.


- Resistenti a xilene, alcol e DMSO

Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
F	H	BBP33 B33-195-481	Bianco	22,86	9,53	-	12,70	1	3000	B30-R6400	▲
F	H	BBP33 B33-164-481	Bianco	22,86	22,86	-	-	1	1800	B30-R6400	▲
F	H	BBP33 B33-194-481	Bianco	22,86	19,05	-	-	1	2000	B30-R6400	▲
F	H	BBP33 B33-207-481	Bianco	22,86	22,86	25,40	25,40	4	2500	B30-R6400	●
F	A	BBP33 B33-616-488	Bianco	22,86	19,05	25,86	22,05	3	3000	B30-R4300	●
F	A	BBP33 B33-617-488	Bianco	22,86	22,86	25,86	25,86	3	3000	B30-R4300	●
F	A	BBP33 B33-635-488	Bianco	48,26	6,35	-	11,35	1	2000	B30-R4300	▲



ETICHETTE PER PIPETTE B-427

ETICHETTE AUTOLAMINANTI PER PROTEGGERE LE INFORMAZIONI STAMPATE ED ASSICURARE UN'IDENTIFICAZIONE DURATURA.



Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
F	N	BBP33 B33-121-427	Bianco/trasparente	44,45	38,10	44,45	12,70	1	1000	B30-R4300	▷
F	N	BBP33 B33-116-427	Bianco/trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	2	2500	B30-R4300	▷
F	N	BBP33 B33-211-427	Bianco/trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	3	3000	B30-R4300	▷
F	N	BBP33 B33-511-427	Bianco/trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	3	1500	B30-R4300	▷


ETICHETTE PER CASSETTE PER CAMPIONI DI TESSUTO B-482

LE ETICHETTE PER CASSETTE PER CAMPIONI DI TESSUTO SONO UTILIZZABILI INSIEME AL SISTEMA DI FISSAGGIO DELLE ETICHETTE BSP31.

- Resistenza superiore a liquidi e processi di laboratorio



Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
F	H	BBP33 B33-199-482	Bianco	26,67	6,35	1	3000	B30-R6400	▲
F	H	BBP33 B33-213-482	Bianco	26,67	7,95	1	3000	B30-R6400	▲




Descrizione	Codice prodotto
BSP31 per Europa e Regno Unito	BSP31 LABEL ATTACHMENT SYSTEM EUROPE

FLACONI, MUFFOLE, CAPSULE E IDENTIFICAZIONE GENERALE B-488

PER IDENTIFICARE UNA SERIE DI ARTICOLI IN VETRO GENERALMENTE PRESENTI IN LABORATORIO ED ALTRI CONSUMABILI.

Caratteristiche particolari	Per stampante/i	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione orizzontale (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Disegno
F	A	BBP33 B33-616-488	Bianco	22,86	19,05	25,86	22,05	3	3000	B30-R4300	●
F	A	BBP33 B33-617-488	Bianco	22,86	22,86	25,86	25,86	3	3000	B30-R4300	●
F	A	BBP33 B33-635-488	Bianco	48,26	6,35	-	11,35	1	2000	B30-R4300	▲



F Ambiente con congelatore

N Ambiente con azoto liquido

A Ambiente con autoclave

H Immersione in acqua calda (100 °C)

S Etichetta autolaminante

L Etichetta a basso profilo (molto sottile)

R Rimovibile



NASTRI DI STAMPA

NASTRI DA STAMPA "DROP & CLICK" PER CAMBI RAPIDI E SEMPLICI

Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm) x Lunghezza B (m)
B30-R4300	Nero	110,00 x 60,90
B30-R4400-WT	Bianco	110,00 x 60,90
B30-R4500*	Argento	110,00 x 60,90
B30-R6000HF	Nero	110,00 x 60,90
B30-R6200	Nero	110,00 x 60,90
B30-R6400	Nero	110,00 x 60,90
B30-R6600	Nero	110,00 x 60,90
B30-R6700-WT	Bianco	110,00 x 60,90
B30-R10000	Nero	110,00 x 60,90
B30-R10000-BL	Blu	110,00 x 60,90
B30-R10000-GN	Verde	110,00 x 60,90
B30-R10000-MA	Magenta	110,00 x 60,90
B30-R10000-OR	Arançione	110,00 x 60,90
B30-R10000-RD	Rosso	110,00 x 60,90
B30-R10000-WT	Bianco	110,00 x 60,90
B30-R10000-YL**	Giallo	110,00 x 60,90
B30-R10000-YL2**	Giallo	110,00 x 60,90

- Nastri resistenti e antimacchia per testi stampati di lunga durata
- La stampa può durare anni in aree industriali e all'esterno
- I nastri sono contenuti in cartucce autonome che si inseriscono nella stampante con un semplice "clic"
- Nessuna necessità di calibratura né filettatura, nessuna perdita di tempo, nessun problema!
- La stampante invia notifica all'utente quando il nastro installato non è raccomandato per le etichette installate

*Nastro utilizzabile solo con tubetto PermaSleeve nero B-342 e B-345

**Per la stampa giallo su bianco B-595, utilizzare B30-R10000-YL. Per la stampa giallo su altri colori B-595, utilizzare B30-R10000-YL2

NASTRO DI STAMPA PER BBP31/33/COMPATIBILITÀ DEL MATERIALE


























































Materiale Brady	Materiale		B30-R4300 Nero	B30-R4400-WT Bianco	B30-R4500* Argento	B30-R6000HF Nero	B30-R6200 Nero	B30-R6400 Nero	B30-R6600 Nero	B30-R6700-WT Bianco	B30-R10000 Nero	B30-R10000-WT Bianco	B30-R10000 Colori	B30-R10000-YL2** Giallo
B-342	Tubetti termoretraibili in poliolefina	Opaco	✓		✓				✓					
B-345	Tubetti termoretraibili in PVDF ad alte temperature	Opaco		✓		✓			✓					
B-422	Poliestere	Lucido				✓	✓							
B-423	Poliestere	Lucido				✓	✓							
B-424	Carta	Opaco	✓											
B-425	Polipropilene	Opaco	✓					✓						
B-427	Vinile autolaminante	Opaco	✓											
B-428	Poliestere metallizzato	Opaco	✓											
B-430	Poliestere	Lucido		✓		✓	✓							
B-432	Poliestere	Lucido		✓		✓								
B-434	Poliestere metallizzato	Lucido		✓		✓								
B-435	Poliestere metallizzato	Lucido				✓								
B-437	Fluoruro di polivinile	Opaco	✓											
B-438	Poliestere metallizzato antimanomissione	Opaco	✓								✓			
B-461	Poliestere	Opaco	✓				✓							
B-472	Polimide	Opaco	✓				✓							
B-481	Poliestere StainerBondz™	Opaco					✓		✓					
B-482	Poliestere	Opaco					✓		✓					
B-483	Poliestere	Lucido				✓								
B-484	Poliestere	Lucido				✓								
B-486	Poliestere metallizzato	Opaco	✓											
B-488	Poliestere	Opaco	✓											
B-489	Poliestere	Opaco	✓											
B-490	Poliestere FreezerBondz™	Opaco	✓											
B-492	Poliestere FreezerBondz™	Opaco						✓						
B-498	Tessuto vinile	Semiopaco	✓				✓							
B-499	Tessuto nylon	Opaco	✓											
B-509	Supporto magnetico stampabile					✓					✓			✓
B-526	Nastro fotoluminescente ad alta intensità BradyGlo™	Lucido				✓					✓			✓
B-549	Materiale per applicazione a basse temperature	Lucido							✓		✓			✓
B-551	Nastro di targhette non adesive					✓					✓			✓
B-565	Poliestere metallizzato	Opaco				✓					✓			✓
B-569	Poliestere a basso contenuto di alogenuri					✓					✓			✓
B-581	Vinile	Lucido				✓					✓			✓
B-584	Vinile	Lucido				✓					✓			✓
B-593	Poliestere	Lucido		✓		✓					✓			✓
B-595	Vinile permanente	Lucido				✓				✓	✓			✓
B-717	Polimide	Lucido				✓					✓			✓
B-718	Polimide	Lucido				✓					✓			✓
B-719	Polimide	Opaco				✓					✓			✓
B-724	Polimide	Opaco	✓											
B-727	Polimide	Lucido				✓								
B-854	Poliestere ToughWash™ rilevabile al metal-detector	Opaco				✓								
B-855	Poliestere ToughWash™	Opaco				✓								
B-7563	Poliestere metallizzato	Satinato				✓	✓							
B-7569	Vinile	Lucido				✓				✓	✓		✓	
B-7597	Cartellini polietilene	Opaco	✓											
B-7641	Tubetti termoretraibili in poliolefina	Opaco				✓								
B-7642	Tubetti termoretraibili in poliolefina	Opaco	✓					✓						
B-8423	Poliestere	Satinato				✓	✓							

*Nastro utilizzabile solo con tubetto PermaSleeve nero B-342 e B-345

**Per la stampa giallo su bianco B-595, utilizzare B30-R10000-YL. Per la stampa giallo su altri colori B-595, utilizzare B30-R10000-YL2















































Questa sezione rappresenta una guida rapida di riferimento ai materiali Brady elencati nel catalogo con attributi, applicazioni e, ove del caso, conformità normativa e regolamentare.

Per informazioni più dettagliate su attributi e prestazioni dei materiali, consultare la scheda tecnica del materiale all'indirizzo www.bradyeurope.com/tds.
















































Codice	Materiale	Finitura	Colore	Temperatura		Attributi e prestazioni	Proprietà e applicazioni	Approvazioni/ conformità
				Min.	Max.			
B-342	Tubetti termoretraibili in poliolefina	Opaco	Bianco	-70 °C	130 °C		Tubetto segnacavi e segnafili termoretraibile (rapporto 3:1) che aderisce perfettamente a fili e cavi identificandoli e proteggendoli. Resistenti allo sbiadimento e ignifughi. Disponibili anche in giallo e nero.	SAE-AMS-DTL-23053/5 C (classe 1); SAE-AS-81531; MIL-STD-202 metodo 219K; UL224
B-345	Tubetti termoretraibili in PVDF ad alte temperature	Opaco	Bianco	-55 °C	225 °C		Tubetto segnacavi e segnafili termoretraibile (rapporto 2:1) appositamente studiato per applicazioni di degassificazione con alte temperature e basso sottovuoto. I tubetti segnacavi e segnafili termoretraibili sono realizzati in PVDF irradiato ad alta temperatura. Anche disponibile in nero.	NASA SP-R-0022A Outgassing performance, testato per ASTM E162, ASTM E662, SAE-AMS-DTL-23053/18 (classe 2), SAE-AS-81531, MIL-STD-202
 B-422	Poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	100 °C	    	Materiale bianco con finitura lucida e 2 mil di adesivo per applicazioni su superfici ruvide, comprese superfici con bassa energia superficiale. Progettato per resistere all'esposizione ai solventi. Omologato UL per superfici comunemente usate nella produzione di pannelli solari. Utilizzato anche per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciatura di cespiti e inventario.	Omologato da UL; accettato da CSA
 B-423	Poliestere	Lucido	Bianco	-70 °C	110 °C	    	Materiale in poliestere bianco stampabile mediante trasferimento termico con finitura lucida. Largamente utilizzato per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciatura di cespiti e inventario. Omologato UL per superfici comunemente usate nella produzione di pannelli solari.	Omologato da UL; accettato da CSA; senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
B-424	Carta	Opaco	Bianco	-40 °C	50 °C		Materiale in carta bianca con finitura opaca e rivestimento liscio per stampa a trasferimento termico. Buon contrasto e resistenza alle macchine per la stampa termica di codici a barre. Utilizzato per applicazioni di etichettatura in generale	-
 B-425	Polipropilene	Opaco	Bianco	-70 °C	80 °C	   	Materiale in polipropilene bianco con finitura opaca per stampa mediante trasferimento termico o applicazioni scrivibili. Resistenza a solventi e prestazioni di stampa eccellenti; non raccomandato per l'uso prolungato in esterni.	Omologato da UL; accettato da CSA; senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
B-427	Vinile autolaminante	Opaco	Bianco/ trasparente	-80 °C	60 °C		Materiale autolaminante stampabile mediante trasferimento termico. Le etichette hanno una superficie stampabile con una "coda" trasparente che si avvolge attorno al marcatore. La "coda" funge da sovralamina per proteggere la stampa. Resistenza superiore ad abrasione, solventi, acqua, olio e sporco. Disponibili in grigio, marrone, verde, giallo, blu, rosso, viola, arancione	-
 B-428	Poliestere metallizzato	Opaco	Argento	-40 °C	120 °C	    	Poliestere metallizzato stampabile mediante trasferimento termico con finitura opaca. Resiste a solventi e variazioni di temperatura. Eccellente per targhe seriali e dati di targa che richiedono una qualità simile a quella della targa recante il nome del produttore e una finitura metallizzata.	Omologato da UL; accettato da CSA; senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
 B-430	Poliestere	Lucido	Trasparente	-70 °C	100 °C	   	Materiale in poliestere traslucido ad alte prestazioni con finitura lucida. Stampabile mediante trasferimento termico.	Omologato da UL; accettato da CSA
 B-432	Poliestere	Lucido	Trasparente	-40 °C	100 °C	    	Materiale in poliestere traslucido ad alte prestazioni con finitura lucida. Stampabile mediante trasferimento termico. Molto simile al codice B-430, ma con strato più spesso di adesivo acrilico per una migliore aderenza a superfici irregolari.	Omologato da UL; accettato da CSA
 B-434	Poliestere metallizzato	Lucido	Argento	-40 °C	90 °C	   	Poliestere metallizzato con finitura lucida e strato più spesso di adesivo per una migliore aderenza a superfici irregolari. Resiste a numerosi solventi pur mantenendo una qualità di immagine eccellente.	Omologato da UL; accettato da CSA
 B-435	Poliestere metallizzato	Lucido	Argento	-40 °C	90 °C	    	Il poliestere metallizzato stampabile resiste a numerosi solventi e temperature variabili. Ideale per targhe seriali e dati di targa che richiedono una qualità simile a quella della targa recante il nome del produttore e una finitura metallizzata.	Omologato da UL; accettato da CSA
B-437	Fluoruro di polivinile	Opaco	Bianco	-70 °C	135 °C	    	Materiale per etichette in polivinilfluoruro con finitura opaca. Utilizzabile per applicazioni di identificazione di fili e cavi che richiedono proprietà autoestinguenti. Questo materiale per etichette utilizza un adesivo per applicazioni heavy duty ed è disponibile in versione prefustellata o in rotolo continuo. Resistenza eccellente ad acqua, olio e altri liquidi comuni. Disponibile anche in giallo.	È conforme ai requisiti di MIL-M-87958 Specifiche per l'identificazione e i marcatori per fili o cavi con adesivo sensibile alla pressione
 B-438	Poliestere metallizzato antimanomissione	Opaco	Argento	-40 °C	40 °C	    	Materiale in poliestere metallizzato con finitura opaca. Lascia un'impronta a scacchiera sulla superficie una volta rimosso; il disegno compare anche sulla parte superiore dell'etichetta per evitare che sia riutilizzata.	Omologato da UL
B-461	Poliestere	Opaco	Bianco/ trasparente	-196 °C	130 °C		Adesivo permanente; idoneo per applicazioni con azoto liquido se il materiale viene avvolto su se stesso, come nell'autolaminazione; scrivibile. Il limite di temperatura aumenta a 121 °C se utilizzato in processi in autoclave	-
B-472	Polimmide	Opaco	Bianco	-70 °C	135 °C		Applicazioni di etichettatura e identificazione di fasci di cavi e fili che richiedono proprietà antiestinguenti	-
B-481	Poliestere StainerBondz™	Opaco	Bianco	-80 °C	130 °C		Il poliestere bianco continua a resistere anche se esposto a xilene e altre sostanze chimiche comunemente utilizzate nel processo di colorazione dei vetri	-

>>

Indice generale dei materiali

Materiale	Finitura	Colore	Temperatura		Attributi e prestazioni	Proprietà e applicazioni	Approvazioni/ conformità	
			Min.	Max.				
B-482	Poliestere	Opaco	Bianco	-80 °C	130 °C	Il materiale per etichette B-482, abbinato al nastro R6400 di Brady, garantisce la durata e la qualità di stampa di cui hanno bisogno i laboratori di istologia e anatomopatologia per un'etichettatura accurata e identificabile dei campioni. Resistente a paraffina e solventi.	-	
 B-483	Poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	120 °C	      	Materiale in poliestere bianco stampabile mediante trasferimento termico con finitura lucida e adesivo aggressivo appositamente studiato per superfici verniciate a polvere.	Omologato da UL; accettato da CSA
 B-484	Poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	120 °C	      	Materiale in poliestere bianco stampabile mediante trasferimento termico, simile al materiale B-483, ma con costruzione più sottile per superfici curve o angolate. Studiato per un'adesione elevata a metalli satinati e plastiche a bassa energia superficiale.	Omologato da UL
 B-486	Poliestere metallizzato	Opaco	Argento	-40 °C	120 °C	      	Materiale in poliestere metallizzato stampabile a trasferimento termico. Studiato per un'adesione elevata a metalli satinati, superfici verniciate a polvere e plastiche a bassa energia superficiale.	Omologato da UL; accettato da CSA
 B-488	Poliestere	Opaco	Bianco	-70 °C	145 °C	     	Materiale in poliestere bianco stampabile mediante trasferimento termico, simile al codice B-423, ma con finitura opaca. Largamente utilizzato per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciatura di cestipi e inventario.	Omologato da UL; accettato da CSA
 B-489	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	120 °C	      	Materiale in poliestere bianco stampabile mediante trasferimento termico, simile al materiale B-483, ma con finitura opaca. Adesivo aggressivo appositamente studiato per superfici verniciate a polvere.	Omologato da UL; accettato da CSA
B-490	Poliestere FreezerBondz™	Opaco	Bianco	-196 °C	130 °C	Applicabile su superfici congelate tra cui vetro e polipropilene conservati in azoto liquido, tranne tappi di file. Il materiale deve leggermente sovrapporsi.	-	
B-492	Poliestere FreezerBondz™	Opaco	Bianco	-196 °C	130 °C	Ultrasottile; può etichettare superfici congelate/surgelate (con sovrapposizione) o a temperatura ambiente resistendo all'azoto liquido e alle immersioni in acqua calda.	-	
 B-498	Tessuto vinile	Semi-opaco	Bianco	-40 °C	80 °C	  	Materiale per etichette in tessuto di vinile bianco con finitura lucida. L'adesivo e il rinforzo in tessuto assicurano un'eccellente potere adesivo, pur permettendo di rimuovere l'etichetta e riposizionarla senza lasciare traccia.	Omologato da UL
B-499	Tessuto nylon	Opaco	Bianco	-40 °C	90 °C	Materiale in tessuto di nylon con finitura opaca. L'adesivo consente l'etichettatura in ambienti con alta o bassa temperatura, olio e sporco. Disponibile anche in giallo.	Omologato da UL; accettato da CSA; senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815), conforme a RoHS	
B-509	Supporto magnetico stampabile		Bianco	-18 °C	70 °C	Il poliestere con supporto magnetico è utilizzato per segnaletica temporanea, riutilizzabile e amovibile.	-	
B-526	Nastro fotoluminescente ad alta intensità BradyGlo™	Lucido	Verde luminescente	-40 °C	60 °C	La laminatura BradyGlo™ ad alta intensità è stata progettata appositamente per offrire luminosità e adesione elevata alla marcatura di uscite in aree poco illuminate lungo le scale di edifici pubblici, su segnaletica di uscita e direzionale, per l'identificazione di allarmi antincendio ed estintori, la marcatura di percorsi stretti e i sistemi direzionali per vie di fuga e percorsi di evacuazione.	È conforme a tutti i requisiti per l'uso in interni specificati in RS 6-1 e 6-1A della Local Law 26 della Città di New York, tra cui fotoluminescenza, lavabilità, infiammabilità, generazione di gas tossici e radioattività. Numeri di modello approvati Approvato per l'uso, Città di New York, Divisione edifici: N. MEA 467-06-M UV: 46-9-7 Registro del Lloyd SAS F050294	
B-549	Materiale per applicazione a basse temperature	Lucido	Bianco	-40 °C	100 °C	Nastro adesivo per applicazione permanente, sensibile alla pressione, flessibile, dimensionalmente stabile, ideale per basse temperature. L'adesivo è applicabile a temperature fino a -23 °C.	-	
B-551	Nastro di targhette non adesive		Bianco	-40 °C	90 °C	Materiale per cartellini utilizzati per segnalare in loco condizioni di pericolo	Conforme alla specifica OSHA 1910.145 per i cartellini antinfortunistici	
B-565	Poliestere metallizzato	Opaco	Argento	-40 °C	110 °C	Studiato per applicazioni quali etichette di identificazione, targhe seriali e dati di targa che utilizzano codici a barre, codici alfanumerici, simboli grafici e loghi e richiedono qualità elevata come quella offerta dalla targa recante il nome della ditta costruttrice.	-	
B-569	Poliestere a basso contenuto di alogenuri		Verde	-40 °C	100 °C	Studiato per l'uso su tubi in acciaio inossidabile in ambienti aggressivi quali il settore della lavorazione della pasta di cellulosa e della carta.	-	
B-581	Vinile	Lucido	Bianco	-40 °C	82 °C	Solo per interni, quando è richiesto un riposizionamento frequente.	-	
B-584	Vinile	Lucido	Arancione	-40 °C	70 °C	Idoneo per l'uso in esterni. Disponibili anche in argento e giallo.	-	
B-593	Poliestere	Lucido	Bianco	-20 °C	100 °C	  	Le etichette EPREP (etichette sostitutive di targhe incise per quadri elettrici) sono studiate per l'identificazione di pulsanti esterni, interruttori e punti di collegamento interni di sezionatori. Disponibili anche in nero, verde, rosso, argento e giallo.	UL, cUL

>>

Codice	Materiale	Finitura	Colore	Temperatura		Attributi e prestazioni	Proprietà e applicazioni	Approvazioni/ conformità
				Min.	Max.			
B-595	Vinile permanente	Lucido	Bianco	-40 °C	82 °C		Vinile duraturo, a basso ritiro con il nostro adesivo più aggressivo. Asseconda perfettamente superfici irregolari, curve, ruvide o molto strutturate (blocchi di calcestruzzo di scorie, legno irregolare, plastica strutturata, tubi di rivestimento di carta, superfici verniciate a polvere). Aderisce a superfici con bassa energia superficiale "difficili" (tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, plastica riciclata). Disponibile in un'ampia gamma di colori.	-
 B-717	Polimimide	Lucido	Bianco	-70 °C	300 °C	    	Materiale in polimimide bianco con finitura lucida e adesivo permanente. Utilizzato per l'etichettatura di circuiti stampati e componenti elettronici prima della lavorazione. Studiata per l'uso in caso di protocolli di lavaggio molto rigidi e pulizia con sostanze chimiche particolarmente aggressive. Valori di resistività superficiale rientranti nell'intervallo raccomandato per i materiali da imballaggio ESD dissipativi.	Riconosciuto da UL; è conforme ai requisiti di ANSI/ESD S541-2008 (da 104 a 1011 ohm) per i materiali da imballaggio ESD dissipativi; è conforme ai requisiti prestazionali di MIL-STD-202G, metodo 215K
 B-718	Polimimide	Lucido	Bianco	-70 °C	300 °C	    	Materiale in polimimide bianco a basso profilo (spessore 1 mil) con finitura lucida e adesivo permanente. Utilizzato per l'etichettatura di circuiti stampati e componenti elettronici prima della lavorazione. Studiata per l'uso in caso di protocolli di lavaggio molto rigidi e pulizia con sostanze chimiche particolarmente aggressive. Valori di resistività superficiale rientranti nell'intervallo raccomandato per i materiali da imballaggio ESD dissipativi.	Riconosciuto da UL; è conforme ai requisiti di ANSI/ESD S541-2008 (da 104 a 1011 ohm) per i materiali da imballaggio ESD dissipativi; è conforme ai requisiti prestazionali di MIL-STD-202G, metodo 215K
 B-719	Polimimide	Opaco	Bianco	-70 °C	300 °C	    	Materiale in polimimide bianco con finitura opaca e adesivo permanente. Utilizzato per l'etichettatura di circuiti stampati e componenti elettronici prima della lavorazione. Studiata per l'uso in caso di protocolli di lavaggio molto rigidi e pulizia con sostanze chimiche particolarmente aggressive. Valori di resistività superficiale rientranti nell'intervallo raccomandato per i materiali da imballaggio ESD dissipativi.	Riconosciuto da UL; è conforme ai requisiti di ANSI/ESD S541-2008 (da 104 a 1011 ohm) per i materiali da imballaggio ESD dissipativi; è conforme ai requisiti prestazionali di MIL-STD-202G, metodo 215K
 B-724	Polimimide	Opaco	Ambra	-70 °C	330 °C	    	Materiale in polimimide ambra con finitura opaca e adesivo permanente. Utilizzato per l'etichettatura di circuiti stampati e componenti elettronici prima della lavorazione. Studiata per l'uso in caso di protocolli di lavaggio molto rigidi e pulizia con sostanze chimiche particolarmente aggressive.	È conforme ai requisiti di MIL-STD-202G, metodo 215K; è conforme ai requisiti di SAE AS81531 Marcatura di materiali isolanti elettrici
 B-727	Polimimide	Lucido	Bianco	-70 °C	300 °C	    	Materiale in polimimide bianco con finitura lucida e adesivo permanente. Utilizzato per l'etichettatura di circuiti stampati e componenti elettronici prima della lavorazione. Studiata per l'uso in caso di protocolli di lavaggio molto rigidi e pulizia con sostanze chimiche particolarmente aggressive.	Riconosciuto da UL; è conforme ai requisiti prestazionali di MIL-STD-202G, metodo 215K; privo di dibutili e diottili stagno
 B-7563	Poliestere metallizzato	Satinato	Argento	-40 °C	135 °C	    	Il poliestere metallizzato stampabile mediante trasferimento termico resiste a numerosi solventi e temperature variabili. Ideale per targhe seriali e dati di targa che richiedono una qualità simile a quella della targa recante il nome del produttore e una finitura metallizzata.	Omologato da UL
B-7569	Vinile	Lucido	Bianco	-20 °C	75 °C		Utilizzabili per marcatura di tubi, nastro con frecce direzionali, marcatura di magazzini, marcatura di pavimenti, pannelli di avvertenze, segnaletica di sicurezza e identificazione di sostanze pericolose	-
B-7597	Cartellini polietilene	Opaco	Bianco	-40 °C	100 °C		Materiale per targhette in polietilene. Resiste alla lacerazione; il rivestimento resiste alle sbavature e all'abrasione. Materiale senza alogeni. Disponibili anche in giallo.	Materiale senza alogeni (VDE 0472 parte 815)
B-7641	Tubetti termoretraibili in poliolefina	Opaco	Bianco	-70 °C	110 °C		Tubetti segnacavi e segnafile termoretraibili (rapporto 2:1) senza alogeni. I tubetti segnacavi e segnafile offrono straordinarie proprietà di sicurezza in caso di incendio e un'emissione minima di fumo. Disponibili anche in giallo.	È conforme a BS-6853 (1999) veicoli di categoria 1A; norma europea EN-45545-2, requisito 22, 23 e 24, veicoli di categoria HL3; conformità di stampa secondo SAE-AS5942; resistenza ai solventi secondo SAE-AS81531; MIL-STD-202G, metodo 215K
B-7642	Tubetti termoretraibili in poliolefina	Opaco	Bianco	-40 °C	120 °C	    	Tubetti segnacavi e segnafile termoretraibili (rapporto 2:1). I tubetti sono ideali per le alte temperature, molto ignifughi e molto flessibili.	È conforme a BS-6853 (1999) veicoli di categoria 1A; norma europea EN-45545-2, requisito 22, 23 e 24, veicoli di categoria HL3; conformità di stampa secondo SAE-AS5942; resistenza ai solventi secondo SAE-AS81531; MIL-STD-202G, metodo 215K
B-8423	Poliestere	Satinato	Bianco	-70 °C	110 °C	    	Materiale in poliestere con finitura satinata, alternativa economica al prodotto B-423. Utilizzato per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciatura di cespiti e inventario. Disponibile anche in giallo.	Omologato da UL; accettato da CSA
B-854	Poliestere ToughWash™ rilevabile al metal-detector	Opaco	Bianco	-40 °C	110 °C		Resistente in ambienti con rigide procedure di lavaggio; rilevabile al metal-detector. Disponibili anche in giallo.	-
B-855	Poliestere ToughWash™	Opaco	Bianco	-40 °C	110 °C		Resistente in ambienti con rigide procedure di lavaggio. Disponibili anche in giallo.	-

ICONE DELLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO

L'introduzione da parte di Brady di una serie di icone che rappresentano gli attributi dei prodotti fornisce al cliente informazioni immediate sulle prestazioni di ciascun materiale di etichettatura. Le icone aiutano a individuare facilmente il prodotto con le prestazioni che rispondono alle proprie esigenze.

Resistenza all'abrasione



- Resistenza verificata su macchina per prove di abrasione Taber con mole CS10 e bracci zavorrati.

Dissipativo elettrostatico



- Il materiale indicato a valori di resistività superficiale rientranti nell'intervallo raccomandato per i materiali da imballaggio ESD dissipativi.

Resistenza a combustibili/oli



- Resistenza verificata con prova di immersione in benzina, liquido per freni, olio SAE 30wt, jet fuel JP-8, olio MIL-H- 5606.

Elevata resistenza termica



- Resistenza a 100 °C

Resistenza alle basse temperature Durata in esterni



- Etichette sottoposte a -40 °C, -70 °C o -80 °C per 30 giorni o 1.000 ore.



- Test di resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV equivalenti a una durata in esterni di 3 anni o più.

Rimovibile



- Indica che il materiale può essere rimosso senza lasciare residui di adesivo sulla superficie.

Autoestinguenza Anti-infiammabilità



- Durata media della combustione per quanto concerne l'infiammabilità = meno di 30 secondi
- Indice di propagazione della fiamma di 0

Resistenza a solventi/sostanze chimiche



- Resistenza verificata con prova di immersione in MEK/acetone/toluene/xilene

Indicazione di manomissione



- Materiali indicanti la manomissione tramite una rottura visibile dell'etichetta o dell'impronta.

Indicazione di temperatura



- Indica l'esposizione alla massima temperatura

Adesione ultra-aggressiva



- Misura la forza necessaria per rimuovere l'etichetta dalla superficie con un angolo di distacco di 180° e una velocità costante di 30,5 cm/min.

Indicazione di acqua


















- Indica la presenza di liquido









Per ulteriori informazioni... Consultare le schede tecniche. Brady mette a disposizione online le schede tecniche di tutti i suoi prodotti. Le schede sono visualizzabili inserendo un codice B-(numero) specifico o effettuando la ricerca per parole chiave. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.bradyeurope.com/tds.

Marchi e attributi dei materiali

						
	Etichette WorkHorse™	MetaLabel™ Series	ToughBond™ Series	Defender™ Series	CleanLift™ Series	UltraTemp™ Series
 Resistenza all'abrasione	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Dissipativo elettrostatico	✓	-	-	-	-	✓
 Resistenza a combustibili/oli	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Elevata resistenza termica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Resistenza alle basse temperature	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Rimovibile	-	-	-	-	✓	-
 Resistenza a solventi/ sostanze chimiche	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Indicazione di manomissione	-	-	-	✓	-	-
 Adesione ultra-aggressiva	-	✓	✓	-	-	-

Applicazioni raccomandate per i materiali

						
	Etichette WorkHorse™	MetaLabel™ Series	ToughBond™ Series	Defender™ Series	CleanLift™ Series	UltraTemp™ Series
UL/CSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Identificazione di componenti/ attrezzature	✓	✓	✓	✓	✓	-
Codici a barre/codifica di dati	✓	✓	✓	-	✓	✓
Tracciatura di inventario	✓	-	✓	-	✓	-
Tracciatura di cespiti	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dati di targa	✓	✓	✓	-	✓	-
Identificazione generale	✓	-	✓	-	✓	-
Sovralamina	✓	-	✓	-	✓	-
Adesivo ultra-aggressivo	-	✓	✓	-	-	-
Identificazione di schede di circuiti stampati/alte temperature	✓	-	-	-	✓	✓
Indicazione di manomissione	-	-	-	✓	-	-
UID DoD*	-	-	✓	-	-	✓

*Il programma di identificazione univoca del Dipartimento della difesa (UID DoD) è il metodo di tracciatura dei cespiti utilizzato per gestire l'inventario della catena di approvvigionamento della difesa.

Brady Corporation

La nostra missione è identificare e proteggere beni, prodotti e persone



PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

BRADY è stata fondata nel 1914 a Eau Claire, nel Wisconsin, con il nome di W.H. BRADY Co., e poi ribattezzata BRADY Corporation nel 1998. Nel 1947 l'azienda ha iniziato a vendere prodotti a livello internazionale. Nel 1984, Brady è diventata una società per azioni quotata al Nasdaq e nel 1999 ha spostato la quotazione delle proprie azioni alla Borsa di New York, dove esegue le contrattazioni con il simbolo BRC. La sede centrale della società è a Milwaukee, nel Wisconsin.

BRADY PRODUCE E COMMERCIALIZZA:

- prodotti per identificazione e sicurezza, come segnaletica e marcatura, sistemi di stampa e software per produrre prodotti di identificazione on site e on demand.
- prodotti per l'identificazione elettrica, quali materiali per l'etichettatura di quadri, e strumenti per la marcatura di cavi e fili nel settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni
- prodotti di identificazione ad elevate performance, tra cui etichette e segnaletica di sicurezza che rimangono leggibili e altamente adesivi anche negli ambienti più difficili
- migliorare la comunicazione e la sicurezza sul posto di lavoro, garantendo che la persona giusta si trovi nel posto giusto al momento giusto

ATTIVITÀ - ALCUNE CIFRE

- 6500 dipendenti in tutto il mondo
- attività in 29 paesi
- distribuzione in oltre 100 paesi tramite oltre 4400 distributori



BRADY Africa

361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tel: +27 11 704 3295
Fax: +27 86 501 7775

BRADY Benelux

Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgio
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Danimarca

Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Europa centrale e orientale

Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovacchia
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Francia

Parc EUROCI
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Germania

Brady-Straße 1
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Italia

Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tel: +39 02 26 00 00 22
Fax: +39 02 25 75 351

BRADY Medio Oriente

PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norvegia

Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Romania

World Trade Center
Piata Montreal, nr 10
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16,
Sector 1,
Bucharest, 011469
Tel: +40 21 202 3032
Fax +40 21 202 3100

BRADY Russia

Avrora Business Park, Office 2305
82/2, Sadovnicheskaya Street
115035 Moscow
Tel: +7 495 225 93 62

BRADY Spagna e Portogallo

Av. Ventisquero de la condesa 13,
local 17 y 18
28035 Madrid, Spagna
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

Brady Svezia

Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turchia

Selvili Sok. No: 3/4
4.Levent Istanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Ungheria

Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Regno Unito e Irlanda

Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Regno Unito
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 219

BRADY WORLDWIDE

America Latina	1-414-540-5560
Australia	612-8717-6300
Brasile	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
Cina (Beijing)	86-10-6788-7799
Cina (Shanghai)	86-21-6886-3666
Cina (Wuxi)	86-510-528-2222
Corea	82-31-451-6600
Filippine	63-2-658-2077
Giappone	81-45-461-3600
Hong Kong	852-2359-3149
Malaysia	60-4-646-2700
Messico	525-399-6963
Nuova Zelanda	61-2-8717-2200
Singapore	65-6477-7261
Stati Uniti	1-800-537-8791
Taiwan	886-3-327-7788
Thailandia	66-2-793-9200

Il vostro distributore Brady

