

Impresora de etiquetas BBP™33

Como deben hacerse las etiquetas















La impresora de etiquetas BBP33 es una impresora para PC de sencillo manejo y sin complicaciones que le permite imprimir señales y etiquetas de hasta 101,6 mm de ancho. Los suministros de chip inteligente configuran automáticamente la etiqueta en su software de Brady, eliminando así el calibrado manual y el desecho de etiquetas. Los cartuchos de inserción para etiquetas y cintas le aseguran que el cambio de material se realice de forma rápida y sin esfuerzos. La impresora de etiquetas BBP33 puede imprimir en una amplia gama de materiales para etiquetas de seguridad e instalaciones, así como etiquetas precortadas para identificación de cables, productos o laboratorio.

Así de fácil y sencillo: como deben hacerse las etiquetas.

Resuelve todos sus retos de etiquetado

- Configuración de etiquetas automática sin calibrado
- Cambios de material rápidos y sin esfuerzo
- Impresión desde la primera etiqueta

Alineación de materiales impresionante

En función de las necesidades del cliente, la impresora de etiquetas BBP33 puede utilizarse con más de 600 referencias de materiales en 40 materiales diferentes diseñados para:

- Etiquetas de cables y paneles Y etiquetas de identificación de seguridad e instalaciones.
- Etiquetas de placas de especificaciones y placas de circuitos Y etiquetas de instalaciones de líneas de producción.
- Marcadores de tuberías y etiquetas 5S Y etiquetas troqueladas para usos generales.
- Etiquetas para tubos y viales Y etiquetas para portaobjetos y casetes.
- Además, tiene a su disposición tamaños de etiquetas personalizados.



Impresora de etiquetas BBP™33

Cambio rápido de materiales y configuración sin desechos: lo nunca visto hasta ahora en una impresora para PC. Amplia gama de materiales para etiquetas de instalaciones, seguridad y producción/5S, así como etiquetas troqueladas para la identificación de cables, laboratorio y productos.



- Impresora por transferencia térmica
- Resolución de impresión: 300 ppp
- Velocidad de impresión: 101 mm/s (máx.)
- Imprime etiquetas troqueladas desde 6,35 mm a 101 mm de ancho
- Las etiquetas continuas pueden tener desde 12,5 mm hasta 3 metros de largo
- Simbologías de códigos de barras incorporadas
- Dimensiones: 230,6 x 241,6 x 304,8 mm (AnchuraxAlturaxProfundidad)
- Para su uso con el software de etiquetado LabelMark™, CodeSoft™, MarkWare™ y Brady Workstation o con el controlador de Windows® para software de terceros



Configuración de etiquetas automática sin calibrado

La impresora «lee» la información de sus cartuchos y automáticamente configura el formato de etiqueta correcto en la impresora o en su software de Brady.

- No es necesario ajustar el sensor ni calibrar manualmente sus etiquetas.
- No es necesario definir la velocidad de impresión ni realizar pruebas de temperatura que den errores o desperdicien etiquetas.
- No es necesario buscar por las listas la referencia para la etiqueta.
- No es necesario definir las dimensiones de la etiqueta en el software.







Cambios de material rápidos y sin esfuerzo

- Cartuchos de inserción para etiquetas y cintas fáciles de manejar.
- Inserte el cartucho, bloquéelo y comience a escribir: es todo lo que tiene que hacer (cualquiera puede hacerlo).
- Sin necesidad de ensartar la cinta alrededor de carretes y cabezales de impresión.
- El lado de la cinta con la tinta siempre se encara correctamente.
- Cartuchos sencillos de manejar que no se enredarán ni se dañarán.



Impresión desde la primera etiqueta

- Se acabaron las etiquetas desechadas, ¡incluso en manguitos!
- Sin ajustes de calibrado, alineación o sensor de la etiqueta antes de imprimir.
- Ahorre etiquetas y dinero.



Brady EMEA

África

Hungría

Alemania +49 (0)
Benelux +32 (0)
Dinamarca +45 78

Dinamarca España y Portugal Europa Central y del Este Francia

+49 (0) 6103 7598 660 +32 (0) 52 45 78 11 +45 78 79 10 35 +34 900 902 993 +421 2 3300 4800 +33 (0) 3 20 76 94 48

+27 11 704 3295

Italia Oriente Medio Noruega Reino Unido e Irlanda Rumanía Rusia

Suecia

Turquía

+39 02 26 00 00 22 +971 4881 2524 +47 21 99 97 76 da +44 (0) 1295 228 288 +40 21 202 3032 +7 495 225 93 62

+46 (0)8 505 988 31 +90 212 264 02 20 ¡Solicite su demostración gratuita!

Su distribuidor de Brady

EUR-M-525-ESb

+36 23 500 275