



## Kleur verbetert uw werkplaats



**BBP™35 Multicolour pictogram- en labelprinter**  
**BBP™37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter**

# Kleur verbetert

## Ongeëvenaarde mogelijkheden bepalen de nieuwe standaard in safety- en facility-identificatie

Omdat veiligheid en productiviteit voor u cruciaal zijn, is het tijd om over te stappen naar de nieuwe standaard door opvallende pictogrammen en labels te creëren die ieders aandacht trekken. Doeltreffende visuele markeringen in de werkplaats maken tenslotte het verschil voor wie zijn bedrijf naar een hoger niveau wil tillen door ervoor te zorgen dat werknemers steeds meteen over de nodige informatie beschikken.

**En nu is er een printer die dit alles voor u kan doen!**

De BBP™35- en BBP™37-pictogram- en labelprinters van Brady bieden u de mogelijkheid om zelf opvallende pictogrammen en labels te creëren in alle mogelijke kleuren en vormen waar en wanneer u wilt. De opmerkelijke meerkleurige printfunctie, veelzijdige snijmogelijkheden en indrukwekkende printsnelheid maken deze printers onmisbaar.

## Sneller. Makkelijker. Veelzijdiger. Verwacht niets minder!



### Meerdere printkleuren

- Print pictogrammen en labels die opvallender, makkelijker herkenbaar en effectiever zijn.
- Kleur is de factor waarmee u het verschil kunt maken wanneer u de veiligheid en productiviteit in de werkplaats doeltreffend wilt verbeteren.



### Uitsnijden van vormen

- Revolutionaire ingebouwde XY-snijfunctie voor verticaal en horizontaal snijden in de BBP37-printer.
- Creëer labels die er precies uitzien zoals u dat wenst door vormen en tekst uit te snijden of door rond de tekst te snijden.



### Eenvoudige labelcreatie

- De ingebouwde intuïtieve functies zijn gebruiksvriendelijk zodat iedereen labels kan printen.
- Ideaal voor meerdere gebruikers, gecentraliseerde locaties en lean/5S-projecten.
- Compatibel met de Brady Workstation-labelapps voor extra veelzijdigheid.

## Inhoudsopgave

### Safety- en facility-identificatie

B-595 High Performance vinyl voor binnen- en buitengebruik.....	6	B-509 Bedrukbare magnetische tape.....	14
B-569 High Performance polyester.....	7, 8	B-549 Polyester voor lage temperaturen.....	14
B-595 Voorbedrukte en voorgesneden blanco labels.....	8	B-581 Herpositioneerbaar vinyl.....	15
B-595 Voorbedrukte informatielabels voor gevaarlijke stoffen.....	9	B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik.....	15
B-551 Niet-klevende voorbedrukte en voorgesneden veiligheidstags.....	9	<b>Elektrische identificatie / automatisering</b>	
B-7569 Voorbedrukte CLP/GHS-labels voor de identificatie van gevaarlijke stoffen.....	10	B-593 EPREP-labels.....	16, 17
Brady Workstation CLP (GHS)-labels App.....	10	Continue tapes voor algemene identificatie.....	17
B-483/B-634 ToughStripe™-vloermarkeringstape met overlaminaat.....	11	<b>Premask-applicatietape.....</b>	<b>17</b>
B-854 en B-855 ToughWash™-labels.....	12	<b>Printtinten.....</b>	<b>18</b>
B-584 Retro-reflecterende tape.....	12	<b>Compatibiliteit printtinten/labelmateriaal.....</b>	<b>18</b>
B-526 BradyGlo™ fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering.....	13	<b>BBP35- &amp; BBP37-pictogram- en labelprinters.....</b>	<b>19</b>
B-595/B-7569 Voorgesneden blanco labels.....	13	Technische printergegevens.....	19
B-551 Niet-klevende tags.....	14	Printertoebehoren & software.....	20
Gekleurde nylonbandjes.....	14	<b>Materiaalindex.....</b>	<b>21, 22</b>
		<b>Welk materiaal voor welke toepassing.....</b>	<b>23</b>

# uw werkplaats



## Automatische labelinstelling

- De printers herkennen de belangrijke informatie in de cartridge en zetten automatisch de instellingen goed, zodat u meteen kunt printen.
- Geen kalibratie of verspilde labels meer, geen labels om de printsnelheid en temperatuur te testen, geen scrollen door schermen om het juiste label te selecteren en geen tijdverspilling bij het instellen van labelafmetingen of lettergroottes.

## Materiaalwissels in 20 seconden

- Printlinten en labels zijn gemakkelijk te plaatsen; problemen met printlint, spindels, sensoren en kalibratie zijn verleden tijd.
- U kunt sneller werken zodat u meer tijd heeft voor andere taken.

## Printsnelheid van 127 mm/seconde

- Dankzij de snelle verwerking en de hoge printsnelheid hoeft u niet meer te wachten op uw labels.



**Meerkleurige printfunctie, veelzijdige snijmogelijkheden, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbare materialen... met de BBP35- en BBP37-pictogram- en labelprinters van Brady kunt u uw werkplaats naar een hoger niveau tillen!**

**BBP™ 35**  
MULTICOLOUR PICTOGRAM- EN LABELPRINTER

**BBP™ 37**  
MULTICOLOUR & CUT PICTOGRAM- EN LABELPRINTER



# Brady-materialen zijn gemaakt om uit te blinken



## Brady-labels gaan het langste mee, altijd en overal

Brady-labels kleven en blijven kleven. Zelfs buiten kunnen ze tot 10 jaar\* meegaan. U hoeft ze maar één keer te maken en aan te brengen.

## Ontzettend veel mogelijkheden

Wij creëren labels voor specifieke toepassingen. Daarom heeft u keuze uit honderden labeltypes en formaten. We willen dat u 100% zeker bent dat u het juiste label voor uw toepassing heeft.

## We leggen de lat hoog

Er is een reden waarom de materialen van Brady toonaangevend zijn als het gaat om duurzaamheid en performantie. Wij ontwikkelen en produceren onze labels zelf. Onze materialen worden uitvoerig getest en gecontroleerd. Wij stellen hoge eisen want alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat onze materialen uw verwachtingen overtreffen.

## Met deze manier van labels printen zijn de mogelijkheden eindeloos!

\*De gemiddelde verwachte levensduur van onze producten bij buitengebruik is afhankelijk van de door de gebruiker gehanteerde definitie van falen, bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechniek en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor het vinyl; de duurzaamheid van de bedrukking varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyester overlaminaat aanbevolen.

## Uitgebreid assortiment materialen

Afhankelijk van uw specifieke toepassingen, kunt u de printers gebruiken in combinatie met meer dan 400 labels in 30 verschillende materialen. Brady biedt specifieke en duurzame materialen aan voor:

- Meerkleurige veiligheidsidentificatiepictogrammen
- Leidingmerkers
- 5S-labels en gestante labels voor algemene identificatie
- Productielabels



# Toepassingen

## Safety- en facility-identificatie



Veiligheidspictogrammen



Leidingmerkers



Pictogrammen voor machineveiligheid



CLP/GHS-labels



Logistieke identificatie



Veiligheidslabels



Labels voor bedieningspanelen



Labeling in de voedings- en drankenindustrie



Labeling in situaties met weinig licht



## B-595 HIGH PERFORMANCE VINYL VOOR BINNEN- EN BUITENGEBUIK

VOOR ALGEMENE SAFETY- EN FACILITY-IDENTIFICATIE: BRADY'S BESTE INDUSTRIËLE VINYL OIT.




- Duurzame vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio
- Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, poedergelakte oppervlakken)
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen)



### Safety- en facility-identificatie:

5S-labels, leidingmerkers, veiligheids- en waarschuwingslabels, labels voor de identificatie van apparatuur en panelen, vlambooglabels en labels voor gevaarlijke stoffen, en nog veel meer!




Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printint	Diagram
B30C-500-595-BL	Blauw	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-BR	Bruin	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-YL	Geel	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-GD	Goud	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-GY	Grijs	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-GN	Groen	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-OR	Oranje	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-PL	Paars	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-RD	Rood	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-595-CL	Transparant	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-WT	Wit	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-595-BK	Zwart	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-BL	Blauw	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-BR	Bruin	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-YL	Geel	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-GD	Goud	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-GY	Grijs	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-GN	Groen	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-OR	Oranje	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-PL	Paars	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-RD	Rood	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-595-CL	Transparant	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-WT	Wit	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-595-BK	Zwart	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-BL	Blauw	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-BR	Bruin	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-YL	Geel	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-GD	Goud	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-GY	Grijs	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-GN	Groen	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-OR	Oranje	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-PL	Paars	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-RD	Rood	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-595-CL	Transparant	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-WT	Wit	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-595-BK	Zwart	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-3000-595-YL	Geel	75,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-3000-595-WT	Wit	75,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-BL	Blauw	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-BR	Bruin	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-YL	Geel	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-GD	Goud	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-GY	Grijs	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-GN	Groen	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-OR	Oranje	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-PL	Paars	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-RD	Rood	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-595-CL	Transparant	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-WT	Wit	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-595-BK	Zwart	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙

Zie pagina's 21 en 22 voor meer informatie over de materiaaleigenschappen.

## B-569 HIGH PERFORMANCE POLYESTER

VOOR HET LABELEN VAN ROESTVRIJ STAAL EN GLADDE OPPERVLAKKEN.

- Polyester met laag halogeengehalte voor het labelen van leidingen en oppervlakken in roestvrij staal
- Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op verharde panelen



Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30C-500-569-BK	Zwart	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-BL	Blauw	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-BR	Bruin	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-CL	Transparant	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-GN	Groen	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-GY	Grijs	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-LB	Lichtblauw	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-OC	Oker	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-OR	Oranje	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-PK	Roze	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-PL	Paars	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-RD	Rood	12,70	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-569-SB	Hemelsblauw	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-TN	Lichtbruin	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-WT	Wit	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-569-YL	Geel	12,70	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-BK	Zwart	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-BL	Blauw	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-BR	Bruin	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-CL	Transparant	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-GN	Groen	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-GY	Grijs	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-LB	Lichtblauw	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-OC	Oker	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-OR	Oranje	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-PK	Roze	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-PL	Paars	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-RD	Rood	29,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-569-SB	Hemelsblauw	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-TN	Lichtbruin	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-WT	Wit	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-569-YL	Geel	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-BK	Zwart	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-BL	Blauw	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-BR	Bruin	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-CL	Transparant	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-GN	Groen	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-GY	Grijs	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-LB	Lichtblauw	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-OC	Oker	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-OR	Oranje	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-PK	Roze	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-PL	Paars	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-RD	Rood	57,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-569-SB	Hemelsblauw	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-TN	Lichtbruin	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-WT	Wit	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-569-YL	Geel	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-3000-569-WT	Wit	75,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-BK	Zwart	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-BL	Blauw	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-BR	Bruin	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-CL	Transparant	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-GN	Groen	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-GY	Grijs	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-LB	Lichtblauw	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-OC	Oker	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-OR	Oranje	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙


Zie pagina's 21 en 22 voor meer informatie over de materiaaleigenschappen.

>>



## B-569 HIGH PERFORMANCE POLYESTER (VERVOLG)

Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30C-4000-569-PK	Roze	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-PL	Paars	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-RD	Rood	101,00	30,40	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-569-SB	Hemelsblauw	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-TN	Lichtbruin	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-WT	Wit	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-569-YL	Geel	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙



## B-595 VOORBEDRUKTE EN VOORGESNEDEN BLANCO LABELS



CREËER VLAMBOOG- EN WAARSCHUWINGSLABELS IN SLECHTS ENKELE SECONDEN.

- Ideaal om snel meerkleurige labels te printen in één enkele printgang
- Materiaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en kan gebruikt worden op ruwe, onregelmatige en “moeilijk hechtende” oppervlakken



Creëer vlamboog- en waarschuwingslabels met behulp van de ingebouwde sjablonen in de BBP35- en BBP37-printers, of met de sjablonen in de Brady Workstation-software.

Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30-25-595-ANSIDA	<b>⚠ DANGER</b>	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-ANSIDA	<b>⚠ DANGER</b>	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-ANSICA	<b>⚠ CAUTION</b>	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-ANSICA	<b>⚠ CAUTION</b>	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-ANSIWA	<b>⚠ WARNING</b>	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-ANSIWA	<b>⚠ WARNING</b>	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-ANSINO	<b>NOTICE</b>	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-ANSINO	<b>NOTICE</b>	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-OSHADA	<b>DANGER</b>	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-OSHADA	<b>DANGER</b>	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-OSHACA*	<b>CAUTION</b>	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	⊗
B30-241-595-OSHACA*	<b>CAUTION</b>	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	⊗
B30-25-595-BLNKWT		101,00	152,00	1	175	B30-R10000	▲
B30-241-595-BLNKWT		57,00	75,00	1	300	B30-R10000	▲
B30-242-595-BLNKWT		29,00	72,00	1	300	B30-R10000	▲
B30-219-595-BLNKWT		57,00	98,00	1	250	B30-R10000	▲
B30-25-595-BLNKYL		101,00	152,00	1	175	B30-R10000	▲
B30-241-595-BLNKYL		57,00	75,00	1	300	B30-R10000	▲



\*Tekstveld onder de koptekst is geel. Tekstveld onder alle andere kopteksten is wit. De gekleurde B30-R10000 printlinten kunnen ook gebruikt worden met deze labels.


Zie pagina's 21 en 22 voor meer informatie over de materiaaleigenschappen.



## B-595 VOORBEDRUKTE INFORMATIELABELS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

VOOR HET SNEL AANMAKEN VAN NFPA-LABELS EN LABELS MET KLEURCODES.

- Maakt het mogelijk om in één enkele printgang 5-kleurige chemische labels te printen
- Het materiaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving




Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30-243-595-NFPA	101,00	159,00	1	170	B30-R10000	▲
B30-161-595-NFPA	101,00	101,00	1	240	B30-R10000	▲
B30-243-595-CB	101,00	159,00	1	170	B30-R10000	▲
B30-244-595-CB	57,00	57,00	1	365	B30-R10000	▲
B30-244-595-NFPA	57,00	57,00	1	365	B30-R10000	▲
B30-244-595-DIAM	57,00	57,00	1	365	B30-R10000	▲
B30-245-595-CB	57,00	108,00	1	240	B30-R10000	▲
B30-245-595-NFPA	57,00	108,00	1	240	B30-R10000	▲
B30-244-595-HMIG	57,00	57,00	1	365	B30-R10000	▲
B30-246-595-HMIG	29,00	82,50	1	300	B30-R10000	▲
B30-246-595-NFR	29,00	82,50	1	300	B30-R10000	▲

## B-551 NIET-KLEVENDE, VOORBEDRUKTE EN VOORGESNEDEN VEILIGHEIDSTAGS

VOORBEDRUKT EN VOORGESNEDEN OM TIJD TE BESPAREN.

- Niet-klevende, halfharde polyester
- Tags zijn voorgesneden, voorzien van een bevestigingssoog en afgeschuinde hoeken
- Perforaties tussen de tags
- Inklikbare plastic oogjes verkrijgbaar voor extra stevigheid. Artikelnummer: 020596



Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30-255-551-ANSIDA	82,55	146,05	1	100	B30-R10000	⊗
B30-255-551-OSHADA	82,55	146,05	1	100	B30-R10000	⊗
B30-255-551-ANSICA	82,55	146,05	1	100	B30-R10000	⊗

Zie pagina's 21 en 22 voor meer informatie over de materiaaleigenschappen.




## B-7569 VOORBEDRUKTE CLP/GHS-LABELS VOOR DE IDENTIFICATIE VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

PRINT 2-KLEURIGE CLP/GHS-LABELS IN ÉÉN SNELLE PRINTGANG.

- Dankzij de blanco labels met voorbedrukte rode ruiten kan de printer in één printgang 2-kleurige CLP/GHS-labels printen
- 3 labelformaten die overeenstemmen met de sjablonen in de Brady Workstation CLP/GHS-labels App. Meer informatie vindt u op [workstation.bradyd.com](http://workstation.bradyd.com)!
- Het vinylmateriaal is geschikt voor binnen- en buitengebruik en bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving



Bestelreferentie	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30-260-7569-CLP1	55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
B30-260-7569-CLP2	55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
B30-260-7569-CLP3A	55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
B30-260-7569-CLP3B	55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
B30-260-7569-CLP4A	55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
B30-260-7569-CLP4B	55,00	85,00	1	340	B30-R10000	
B30-261-7569-CLP1	75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
B30-261-7569-CLP2	75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
B30-261-7569-CLP3A	75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
B30-261-7569-CLP3B	75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
B30-261-7569-CLP4A	75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
B30-261-7569-CLP4B	75,00	110,00	1	270	B30-R10000	
B30-262-7569-CLP1	105,00	155,00	1	200	B30-R10000	
B30-262-7569-CLP2	105,00	155,00	1	200	B30-R10000	
B30-262-7569-CLP3A	105,00	155,00	1	200	B30-R10000	
B30-262-7569-CLP3B	105,00	155,00	1	200	B30-R10000	
B30-262-7569-CLP4A	105,00	155,00	1	200	B30-R10000	
B30-262-7569-CLP4B	105,00	155,00	1	200	B30-R10000	



## BRADY WORKSTATION CLP/GHS-LABELS APP

Brady Workstation is de nieuwste revolutionaire software voor het creëren van labels op uw pc. In plaats van labelsoftware op uw computer te installeren met een cd, kunt u het Brady Workstation-platform downloaden en de gewenste labelingapps toevoegen.

De Brady Workstation CLP/GHS-labels App maakt het heel eenvoudig om uw labels af te stemmen op de CLP-verordening inzake de classificatie, labeling en verpakking van chemische stoffen en het globaal geharmoniseerd systeem voor de classificatie en labeling van chemische stoffen (GHS). Met deze app kunt u probleemloos informatie uit veiligheidsinformatiebladen (VIB) uploaden en bewaren, en zelf labels creëren.





**ONTDEK HET NU OP [WORKSTATION.BRADYID.COM](http://WORKSTATION.BRADYID.COM)**

Zie pagina's 21 en 22 voor meer informatie over de materiaaleigenschappen.

## B-483/B-634 TOUGHSTRIP™- VLOERMARKERINGSTAPE MET OVERLAMINAAT

IDEAAL VOOR DE MARKERING VAN GANGPADEN, DOORGANGEN EN OPSLAGRUIMTEN.

- Creëer op maat geprinte vloerlabels, in drie eenvoudige stappen: druk het label af, plaats het op de vloer en breng het overlaminaat aan
- Elke verpakking bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminant



Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printint	Diagram
B30C-1125-483BL-KT	Blauw	29,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-1125-483YL-KT	Geel	29,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-1125-483GN-KT	Groen	29,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-1125-483OR-KT	Oranje	29,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-1125-483RD-KT	Rood	29,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-1125-483WT-KT	Wit	29,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-1125-483BK-KT	Zwart	29,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-2250-483BL-KT	Blauw	57,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-2250-483YL-KT	Geel	57,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2250-483GN-KT	Groen	57,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-2250-483OR-KT	Oranje	57,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2250-483RD-KT	Rood	57,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-2250-483WT-KT	Wit	57,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2250-483BK-KT	Zwart	57,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-3000-483YL-KT	Geel	75,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-3000-483WT-KT	Wit	75,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-483BL-KT	Blauw	101,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-4000-483YL-KT	Geel	101,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-483GN-KT	Groen	101,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-4000-483OR-KT	Oranje	101,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-483RD-KT	Rood	101,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙
B30C-4000-483WT-KT	Wit	101,00	30,40	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-483BK-KT	Zwart	101,00	30,40	1	1	B30-R4400	⊙

**Zoneafbakening**

**Brady beschikt over een uitgebreid aantal oplossingen voor zoneafbakening. Neem contact op met uw Brady-distributeur als u een catalogus van deze producten wenst te ontvangen.**

Zie pagina's 21 en 22 voor meer informatie over de materiaaleigenschappen.




## B-854 EN B-855 TOUGHWASH™-LABELS

BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN, AGRESSIEVE CHEMICALIËN EN HERHAALDE REINIGINGSPROCESSSEN.

- Ideaal voor gebruik in de voedings- en drankenindustrie
- Leesbaar en duurzaam, zelfs bij de meest agressieve reinigingsprocessen
- B-854 is verkrijgbaar met een metaaldetecteerbare laag voor het opsporen van vreemde deeltjes in de voedselketen



Bestelreferentie		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
<b>Continue rollen</b>								
B30C-1125-855-YL		28,58	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-1125-855-WT		28,58	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2250-855-YL		57,15	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-2250-855-WT		57,15	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-855-YL		101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-855-WT		101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-854-YL		101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
B30C-4000-854-WT		101,60	-	15,24	1	1	B30-R6000HF	⊙
<b>Gestante labels</b>								
B30-25-855-WARN		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
B30-25-855-DANG		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
B30-25-855-CAUT		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
B30-25-854-WARN		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
B30-25-854-DANG		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗
B30-25-854-CAUT		101,60	152,40	-	1	100	B30-R6000HF	⊗



## B-584 RETRO-REFLECTERENDE TAPE

VOOR EEN STERK REFLECTERENDE IDENTIFICATIE DIE INTENS TERUGKAATST WANNEER ZE WORDT BELICHT.

- Ideaal voor het labelen van elektriciteitspalen en sokkels, buitenapparatuur op bouwterreinen en daken
- Aanbevolen bij weinig licht of slechte weersomstandigheden




Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30C-1125-584-YL	Geel	28,58	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-584-OR	Oranje	28,58	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-584-SL	Zilver	28,58	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-584-YL	Geel	57,15	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-584-OR	Oranje	57,15	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-584-SL	Zilver	57,15	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-584-YL	Geel	101,60	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-584-OR	Oranje	101,60	15,20	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-584-SL	Zilver	101,60	15,20	1	1	B30-R10000	⊙

Zie pagina's 21 en 22 voor meer informatie over de materiaaleigenschappen.



## B-526 BRADYGLO™ FOTOLUMINESCENTE TAPE IN HOGE-INTENSITEITSUITVOERING

IDENTIFICATIE DIE OPLICHT IN HET DONKER - TOT 10U LANG!

- Ontworpen voor richtingaanwijzing en evacuatiemarkering
- Ideaal voor het markeren van noodstops op nutsvoorzieningen, brandblussers, alarmmelders en controleapparatuur



Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30C-1125-526	Lichtgevend Groen	29,00	15,20	1	1	B30-R10000	
B30C-2250-526	Lichtgevend Groen	57,00	15,20	1	1	B30-R10000	
B30C-4000-526	Lichtgevend Groen	101,00	15,20	1	1	B30-R10000	



Brady biedt een assortiment fotoluminescente zoneafbakeningsproducten aan die een perfecte aanvulling zijn op de BradyGlo-labels en pictogrammen die u met de BBP35- en BBP37-labelprinters kunt printen. Neem contact op met uw Brady-distributeur of bezoek [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) voor meer informatie.


## B-595 EN B-7569 VOORGESNEDEN BLANCO LABELS

VOOR ALGEMENE IDENTIFICATIETOEPASSINGEN.

- De ideale oplossing voor diverse labelingtoepassingen
- Inclusief twee formaten (voorgesneden en met een bepaalde grootte) voor gebruik op verharde tags
- Materiaal geschikt voor binnen- en buitengebruik



Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30-242-7569-WT	Wit	29,00	72,00	1	300	B30-R10000	
B30-242-595-BLNKWT	Wit	29,00	72,00	1	300	B30-R10000	
B30-241-7569-WT	Wit	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
B30-241-7569-YL	Geel	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
B30-241-595-BLNKWT	Wit	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
B30-241-595-BLNKYL	Geel	57,00	75,00	1	300	B30-R10000	
B30-219-7569-WT	Wit	57,00	98,00	1	250	B30-R10000	
B30-219-595-BLNKWT	Wit	57,00	98,00	1	250	B30-R10000	
B30-25-7569-WT	Wit	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
B30-25-7569-YL	Geel	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
B30-25-595-BLNKWT	Wit	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	
B30-25-595-BLNKYL	Geel	101,00	152,00	1	175	B30-R10000	



Zie pagina's 21 en 22 voor meer informatie over de materiaaleigenschappen.




## B-551 NIET-KLEVENDE TAGS

TAGS VOOR BEVEILIGING, LOCKOUT EN ALGEMENE TOEPASSINGEN.

- Niet-klevend polyester
- Priktaag afzonderlijk verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020591
- Optioneel inklikbare oogjes verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020596



Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Hoogte B (mm)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30C-2500-551-WT	Wit	64,00	15,24	-	1	1	B30-R10000	
B30-255-551-WT	Wit	82,55	-	146,05	1	100	B30-R10000	
B30C-3250-551-WT	Wit	83,00	15,24	-	1	1	B30-R10000	
B30C-4250-551-WT	Wit	108,00	15,24	-	1	1	B30-R10000	



## GEKLEURDE NYLONBANDJES

KEN KLEUREN TOE AAN BEPAALDE DIENSTEN EN/OF PERSONEN.

Artikelnr.	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Verpakking
622646	Wit	3,20	140,00	100
622680	Blauw	3,60	140,00	100
622685	Geel	3,60	140,00	100
622681	Groen	3,60	140,00	100
622682	Oranje	3,60	140,00	100
622683	Paars	3,60	140,00	100
622684	Rood	3,60	140,00	100
622647	Wit	3,60	203,00	100
622613	Zwart	3,60	203,00	100

Artikelnr.	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Verpakking
229956	Blauw	3,60	205,00	100
229959	Geel	3,60	205,00	100
229960	Groen	3,60	205,00	100
229958	Oranje	3,60	205,00	100
229961	Paars	3,60	205,00	100
229957	Rood	3,60	205,00	100




## B-509 BEDRUKBARE MAGNETISCHE TAPE

SNEL EN GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN EN OPNIEUW AAN TE BRENGEN.

- Niet-klevend, magnetisch materiaal dat rechtstreeks kan worden bedrukt
- Ideaal voor herbruikbare en herpositioneerbare identificatietoepassingen



Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30C-2500-509-YL	Geel	64,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	
B30C-2500-509-WT	Wit	64,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	
B30C-4250-509-YL	Geel	108,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	
B30C-4250-509-WT	Wit	108,00	7,60	1	1	B30-R6000HF	




## B-549 POLYESTER VOOR LAGE TEMPERATUREN

VOOR IDENTIFICATIE BIJ TEMPERATUREN TOT -40°C.

- Speciale kleefstof hecht zich permanent aan extreem koude oppervlakken
- Ideaal voor koude opslagplaatsen, koelkasten, vriezers en kortstondig buitengebruik in de winter



Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30C-1125-549-YL	Geel	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	
B30C-1125-549-WT	Wit	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	
B30C-2250-549-YL	Geel	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	
B30C-2250-549-WT	Wit	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	
B30C-4000-549-YL	Geel	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	
B30C-4000-549-WT	Wit	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	




Zie pagina's 21 en 22 voor meer informatie over de materiaaleigenschappen.

## B-581 HERPOSITIONEERBAAR VINYL

VOOR 5S- EN LEAN-TOEPASSINGEN.

- Agressieve kleefstof garandeert een goede hechting maar laat zich netjes verwijderen zonder lijmresten achter te laten
- Ideaal voor tijdelijke, verwijderbare en herpositioneerbare labels, zoals 5S- en LEAN-labels




Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30C-500-581-YL	Geel	12,50	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-581-WT	Wit	12,50	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-581-YL	Geel	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-581-WT	Wit	29,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-581-YL	Geel	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-581-WT	Wit	57,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-581-YL	Geel	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-581-WT	Wit	101,00	30,40	1	1	B30-R10000	⊙

## B-7569 VINYL VOOR BINNEN- EN BUITENGEBUIK

VINYL VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN BINNEN EN BUITEN.

- Een hoogglanzend, duurzaam en veelzijdig identificatiemateriaal
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie
- Bestand tegen temperaturen tot 75°C, de gebruikelijke temperatuur tijdens industrieel onderhoud
- Krimpvast vinyl



Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30C-500-7569-BL	Blauw	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-7569-YL	Geel	12,70	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-7569-GN	Groen	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-7569-OR	Oranje	12,70	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-7569-RD	Rood	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-500-7569-WT	Wit	12,70	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-500-7569-BK	Zwart	12,70	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-7569-BL	Blauw	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-7569-YL	Geel	29,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-7569-GN	Groen	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-7569-OR	Oranje	29,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-7569-RD	Rood	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-1125-7569-WT	Wit	29,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-1125-7569-BK	Zwart	29,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-7569-BL	Blauw	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-7569-YL	Geel	57,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-7569-GN	Groen	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-7569-OR	Oranje	57,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-7569-RD	Rood	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-2250-7569-WT	Wit	57,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-2250-7569-BK	Zwart	57,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-3000-7569-YL	Geel	75,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-3000-7569-WT	Wit	75,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-7569-BL	Blauw	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-7569-YL	Geel	101,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-7569-GN	Groen	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-7569-OR	Oranje	101,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-7569-RD	Rood	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙
B30C-4000-7569-WT	Wit	101,00	30,00	1	1	B30-R10000	⊙
B30C-4000-7569-BK	Zwart	101,00	30,00	1	1	B30-R10000-WT	⊙

Zie pagina's 21 en 22 voor meer informatie over de materiaaleigenschappen.



## B-593 EPREP-LABELS VOOR DRUKKNOPPEN

GOEDKOPER DAN GEGRAVEERDE PLAATJES.

- Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (totale dikte = 0,65 mm)
- Kwalitatief evenwaardig aan gegraveerde plaatjes
- Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik
- Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden
- 5 formaten verkrijgbaar (22,50 mm en 30,50 mm diameter voor drukknoppen met sleutel - 22,50 mm diameter voor drukknoppen zonder sleutel)



Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30EP-167-593-WT	Wit	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
B30EP-167-593-RD	Rood	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-167-593-YL	Geel	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
B30EP-167-593-GN	Groen	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-167-593-BK	Zwart	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-167U-593-WT	Wit	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
B30EP-167U-593-RD	Rood	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-167U-593-YL	Geel	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R6000HF	
B30EP-167U-593-GN	Groen	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-167U-593-BK	Zwart	38,10	30,48	22,50	44,50	1	200	B30-R4400-WT	
B30EP-169-593-WT	Wit	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R6000HF	
B30EP-169-593-RD	Rood	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT	
B30EP-169-593-YL	Geel	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R6000HF	
B30EP-169-593-GN	Groen	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT	
B30EP-169-593-BK	Zwart	45,72	45,72	30,50	50,80	1	190	B30-R4400-WT	
B30EP-168-593-WT	Wit	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R6000HF	
B30EP-168-593-RD	Rood	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT	
B30EP-168-593-YL	Geel	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R6000HF	
B30EP-168-593-GN	Groen	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT	
B30EP-168-593-BK	Zwart	48,26	30,48	22,50	54,00	1	180	B30-R4400-WT	
B30EP-170-593-WT	Wit	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R6000HF	
B30EP-170-593-RD	Rood	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT	
B30EP-170-593-YL	Geel	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R6000HF	
B30EP-170-593-GN	Groen	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT	
B30EP-170-593-BK	Zwart	60,96	60,96	30,50	66,70	1	145	B30-R4400-WT	




## B-593 EPREP-LABELS

GOEDKOPER DAN GEGRAVEERDE PLAATJES.

- Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (0,65 mm)
- Ideaal voor het labelen van elektriciteitskasten, schakelkasten, rekken, patchpanelen enz.
- Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden
- Tekst moet niet ingekort worden om graveerkosten per karakter te vermijden
- Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik
- 6 kleuren, 7 rechthoekige formaten



Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30EP-171-593-WT	Wit	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R6000HF	
B30EP-171-593-RD	Rood	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R4400-WT	
B30EP-171-593-YL	Geel	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R6000HF	
B30EP-171-593-GN	Groen	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R4400-WT	
B30EP-171-593-SL	Zilver	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R6000HF	
B30EP-171-593-BK	Zwart	26,92	12,70	19,10	1	500	B30-R4400-WT	
B30EP-172-593-WT	Wit	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R6000HF	
B30EP-172-593-RD	Rood	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R4400-WT	
B30EP-172-593-YL	Geel	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R6000HF	
B30EP-172-593-GN	Groen	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R4400-WT	
B30EP-172-593-SL	Zilver	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R6000HF	
B30EP-172-593-BK	Zwart	44,99	14,99	21,60	1	450	B30-R4400-WT	




>>

Zie pagina's 21 en 22 voor meer informatie over de materiaaleigenschappen.



## B-593 EPREP-LABELS (VERVOLG)


Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30EP-173-593-WT	Wit	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-173-593-RD	Rood	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-173-593-YL	Geel	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-173-593-GN	Groen	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-173-593-SL	Zilver	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-173-593-BK	Zwart	50,80	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-175-593-WT	Wit	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R6000HF	▲
B30EP-175-593-YL	Geel	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R6000HF	▲
B30EP-175-593-GN	Groen	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R4400-WT	▲
B30EP-175-593-BK	Zwart	76,20	19,05	25,40	1	375	B30-R4400-WT	▲
B30EP-176-593-WT	Wit	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-176-593-YL	Geel	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-176-593-GN	Groen	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-176-593-BK	Zwart	76,20	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-177-593-WT	Wit	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R6000HF	▲
B30EP-177-593-YL	Geel	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R6000HF	▲
B30EP-177-593-GN	Groen	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R4400-WT	▲
B30EP-177-593-BK	Zwart	76,20	63,50	69,90	1	125	B30-R4400-WT	▲
B30EP-174-593-WT	Wit	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-174-593-RD	Rood	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-174-593-YL	Geel	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-174-593-GN	Groen	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲
B30EP-174-593-SL	Zilver	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R6000HF	▲
B30EP-174-593-BK	Zwart	101,60	25,40	31,80	1	300	B30-R4400-WT	▲



## CONTINUE TAPES VOOR ALGEMENE IDENTIFICATIE

MAAKT EFFICIËNT MATERIAALGEBRUIK MOGELIJK.

- Voorzien van een zeer sterke kleefstof, ideaal voor gebruik op diverse oppervlakken en componenten
- Geschikt voor het uitsnijden van labels op maat




Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rij	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Diagram
B30C-4000-423	Wit	101,00	45,70	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-424	Wit	101,00	45,70	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-428	Zilver	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-432	Transparant	101,00	36,60	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-434	Zilver	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-437	Wit	101,00	45,70	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-483	Wit	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-484	Wit	101,00	45,70	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-486	Zilver	101,00	35,10	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-488	Wit	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-489	Wit	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-724	Amber	101,00	39,60	1	1	B30-R-4300	⊙
B30C-4000-727	Wit	101,00	39,60	1	1	B30-R-6000	⊙
B30C-4000-787	Wit	101,00	18,29	1	1	B30-R6000	⊙

## PREMASK-APPLICATIETAPE

- Gebruik Premask-applicatietape om uitgesneden letters en vormen gemakkelijk aan te brengen in een rechte lijn

Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Lengte B (m)
243242	Premask-applicatietape	127,00	50,00



Zie pagina's 21 en 22 voor meer informatie over de materiaaleigenschappen.



## PRINTLINTEN

PRINTLINTEN MET "PLAATS & CLIK"-SYSTEEM ZIJN SNEL EN MAKKELIJK TE WISSELEN.

- Hoogwaardige printlinten zorgen voor een duurzame, niet-uitsmeerbare bedrukking
- Opdruk is bestand tegen veeleisende industriële omgevingen en buitengebruik
- Printlinten zitten verpakt in cartridges die rechtstreeks in de printer worden geplaatst met één simple klik
- Geen kalibratie nodig, geen problemen met het printlint, geen afval, geen gedoe, en de inktzijde zit altijd aan de juiste kant
- Als het gebruikte printlint niet geschikt is voor het desbetreffende labelmateriaal, geeft de printer dit zelf aan



Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm) x Lengte B (m)
B30-R4300	Zwart	110 mm x 60,90 m
B30-R4400-WT	Wit	110 mm x 60,90 m
B30-R6000HF	Zwart	110 mm x 60,90 m
B30-R6200	Zwart	110 mm x 60,90 m
B30-R6600	Zwart	110 mm x 60,90 m
B30-R6700-WT	Wit	110 mm x 60,90 m
B30-R10000	Zwart	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-BL	Blauw	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-CMYK-16*	Cyaan, Magenta, Geel, Zwart	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-CMYK-8*	Cyaan, Magenta, Geel, Zwart	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-GN	Groen	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-GR-8*	Groen & Rood	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KB-16*	Zwart & Blauw	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KB-8*	Zwart & Blauw	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KG-16*	Zwart & Groen	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KG-8*	Zwart & Groen	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KO-16*	Zwart & Oranje	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KO-8*	Zwart & Oranje	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KR-16*	Zwart & Rood	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KR-8*	Zwart & Rood	110 mm x 60,90 m

Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm) x Lengte B (m)
B30-R10000-KRBO-8*	Zwart, Rood, Oranje, Blauw	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRGB-16*	Zwart, Rood, Blauw, Groen	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRGB-8*	Zwart, Rood, Blauw, Groen	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRYB-16*	Zwart, Rood, Blauw, Geel	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRYB-8*	Zwart, Rood, Blauw, Geel	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KRYG-8*	Zwart, Rood, Groen & Geel	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KY-16*	Zwart & Geel	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-KY-8*	Zwart & Geel	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-MA	Magenta	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-OR	Oranje	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCCY	Proces-cyaan	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCMAG	Proces-magenta	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-PRCYEL	Proces-geel	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-RB-16*	Rood & Blauw	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-RD	Rood	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-WT	Wit	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL**	Geel	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL2**	Geel	110 mm x 60,90 m

\* Referenties die eindigen op '-8' hebben kleurstroken van 200 mm; referenties die eindigen op '-16' hebben kleurstroken van 400 mm.

\*\* Om geel te printen op wit B-595, gebruikt u printlint B30-R10000-YL. Om geel op andere kleuren B-595 te printen, gebruikt u printlint B30-R10000-YL2.

## BBP35/37 COMPATIBILITEIT VAN PRINTLINTEN/LABELMATERIAAL

Brady-materiaalnr.	B30-R4300 Zwart	B30-R4400-WT Wit	B30-R6000HF Zwart	B30-R6200 Zwart	B30-R6600 Zwart	B30-R6700-WT Wit	B30-R10000 Zwart	B30-R10000-WT Wit	B30-R10000 Kleuren	B30-R10000-YL2** Geel
B-423			✓	✓						
B-424	✓									
B-428	✓									
B-432		✓	✓							
B-434			✓							
B-437	✓									
B-483/B-634		✓	✓							
B-483			✓							
B-484			✓							
B-486										
B-488	✓									
B-489	✓									
B-498	✓				✓					
B-509			✓				✓		✓	
B-526			✓				✓		✓	
B-549					✓		✓	✓	✓	
B-551			✓				✓		✓	
B-569			✓				✓	✓	✓	
B-581			✓				✓	✓	✓	
B-584			✓				✓		✓	
B-593		✓	✓							
B-595			✓			✓	✓	✓	✓	✓
B-724	✓									
B-727			✓							
B-787			✓							
B-854			✓							
B-855			✓							
B-7569			✓				✓	✓	✓	

\*\* Om geel te printen op wit B-595, gebruikt u printlint B30-R10000-YL.

Om geel op andere kleuren B-595 te printen, gebruikt u printlint B30-R10000-YL2.

Zie pagina's 21 en 22 voor meer informatie over de materiaaleigenschappen.



**U KUNT KIEZEN UIT TWEE SNELLE, EENVOUDIGE EN VEELZIJDIGE PRINTERS.**

## BBP™35 MULTICOLOUR PICTOGRAM- EN LABELPRINTER

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BBP35-QWERTY-UK	145996	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter - QWERTY UK
BBP35-QWERTY-EU	143634	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter - QWERTY EU
BBP35-QWERTY-US	143633	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter - QWERTY US
BBP35-AZERTY	143635	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter - AZERTY
BBP35-QWERTZ	143636	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter - QWERTZ
BBP35-CYRILLIC	143637	BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter - CYRILLISCH

De BBP35 Multicolour pictogram- en labelprinter wordt geleverd met: BBP35-printer, stroomkabel, USB-kabel, reinigingskit, reinigingstool voor snijmes en snelstartgids.

## BBP™37 MULTICOLOUR & CUT PICTOGRAM- EN LABELPRINTER

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BBP37-QWERTY-UK	145995	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter - QWERTY UK
BBP37-QWERTY-EU	143639	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter - QWERTY EU
BBP37-QWERTY-US	143638	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter - QWERTY US
BBP37-AZERTY	143640	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter - AZERTY
BBP37-QWERTZ	143641	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter - QWERTZ
BBP37-CYRILLIC	143642	BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter - CYRILLISCH

De BBP37 Multicolour & Cut pictogram- en labelprinter wordt geleverd met: BBP37-printer, stroomkabel, USB-kabel, reinigingskit, reinigingstool voor snijmes en snelstartgids.

## TECHNISCHE PRINTERGEGEVENS

	BBP™35 Multicolour Pictogram- en labelprinter	BBP™37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter
Printer informatie	BBP™35 Multicolour Pictogram- en labelprinter. Kleur verbetert uw werkplaats. De BBP™35-labelprinter van Brady biedt uitstekende kleurmogelijkheden om snel een veiliger en productiever bedrijf te creëren. Dankzij de eenvoudige, automatische labelinstelling en het intuïtieve touchscreen van de printer kunnen gebruikers voortaan op vraag en ter plaatse pictogrammen en labels maken in eender welke kleur!	BBP™37 Multicolour & Cut Pictogram- en labelprinter. Kleur verbetert uw werkplaats. De BBP™37-labelprinter van Brady biedt uitstekende kleur- en snijmogelijkheden om snel een veiliger en productiever bedrijf te creëren. Dankzij de eenvoudige, automatische labelinstelling en het intuïtieve touchscreen van de printer kunt u voortaan op vraag en ter plaatse pictogrammen en labels maken in eender welke vorm en kleur!
Toepassingen	Vlambooglabels; identificatie van eigendommen; CLP- en chemische labels; identificatie bij lage temperaturen; labeling van apparatuur; labeling van nooduitgangen en vluchtwegen; safety- en facility-identificatie; lean/5S-labeling; lockout-identificatie en -markering; labeling van panelen; leidingmarkering; veiligheidsidentificatie; tijdelijke labeling	Vlambooglabels; identificatie van eigendommen; CLP- en chemische labels; identificatie bij lage temperaturen; labeling van apparatuur; labeling van nooduitgangen en vluchtwegen; safety- en facility-identificatie; lean/5S-labeling; lockout-identificatie en -markering; labeling van panelen; leidingmarkering; veiligheidsidentificatie; tijdelijke labeling
<b>Specificaties</b>		
Printresolutie (dpi)	300 dpi	300 dpi
Printsnelheid (mm/sec)	127	127
Printtechnologie	Thermische transfert	Thermische transfert
Max. labelbreedte (mm)	101,00 mm	101,00 mm
Snijmes	Automatisch snijmes	XY-snijmes en automatisch snijmes
<b>Opties</b>		
Kleurmogelijkheden	Meerkleurig; Eenkleurig	Meerkleurig; Eenkleurig
Autonoom printen (zonder aansluiting op PC)	Autonoom & perifeer	Autonoom & perifeer
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation	Brady Workstation
Continue vs. gestanste (die-cut) labels	Continue tape & gestanste labels	Continue tape & gestanste labels
Maximum gebruiksduur/aantal labels per dag	Ongeveer 1500 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren.	Ongeveer 1500 labels/dag, afhankelijk van het specifieke labelformaat, de bedrukking en andere factoren.
Ondersteunde Materialen	Vinyl voor binnen-/buitengebruik; polyester met laag halogeengehalte; voorbedrukte CLP/GHS-labels; voorbedrukte labels; tags; ToughWash-labels bestand tegen agressieve reiniging; ToughStripe-vloermarkeringstape; reflecterende tape; fotoluminescente tape; magnetische tape; herpositioneerbaar vinyl; RTK-labels voor chemische stoffen; tape voor gebruik bij koude temperaturen; EPREP-labels en EPREP-labels voor drukknoppen.	Vinyl voor binnen-/buitengebruik; polyester met laag halogeengehalte; voorbedrukte CLP/GHS-labels; voorbedrukte labels; tags; ToughWash-labels bestand tegen agressieve reiniging; ToughStripe-vloermarkeringstape; reflecterende tape; fotoluminescente tape; magnetische tape; herpositioneerbaar vinyl; RTK-labels voor chemische stoffen; tape voor gebruik bij koude temperaturen; EPREP-labels en EPREP-labels voor drukknoppen; industriële papier-, polyester-, polyimide-, polyvinylfluoride- en Tedlar-labels.
PC-aansluiting	Ja	Ja
Aansluitmogelijkheden	USB, Bluetooth. Optioneel: Ethernet, WiFi	USB, Bluetooth. Optioneel: Ethernet, WiFi
<b>Fysieke eigenschappen</b>		
Lengte x Hoogte x Breedte	360 mm x 280 mm x 480 mm	360 mm x 280 mm x 480 mm
Gewicht (kg)	16,50 kg	16,50 kg
Toetsenbord	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
Werkings temperatuur	10°C-40°C	10°C-40°C
Goedkeuringen/conformiteit	USA & Canada: cULc; Europa: CE-RoHS; Argentinië: UL-AR & S Mark; Mexico: UL NOM CoC; Australië: RCM Mark; Rusland: EAC; Korea: KC; China: CCC-RoHS; India: BIS; Taiwan: BSMI vrijstelling; Zuid-Afrika: LOA en SABS (geen logo op productlabel)	USA & Canada: cULc; Europa: CE-RoHS; Argentinië: UL-AR & S Mark; Mexico: UL NOM CoC; Australië: RCM Mark; Rusland: EAC; Korea: KC; China: CCC-RoHS; India: BIS; Taiwan: BSMI vrijstelling; Zuid-Afrika: LOA en SABS (geen logo op productlabel)
Garantie	1 jaar	1 jaar

TEDLAR® is een geregistreerd handelsmerk van DuPont.

## TOEBEHOREN VOOR UW PRINTERS

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
Squeegee	036612	Scherreiniger
PCK-6	133251	Reinigingskit - thermische transfertprinters
B30-WIPER	142114	Media wiper (5/pak)
NET-BT	142265	Bluetooth-netwerkaart
NET-WIFI	142266	WiFi-netwerkaart
NET-LAN	142267	LAN-netwerkaart
NET-WIFI-LAN	142268	WiFi/LAN-netwerkaart



Netwerkaart



Scherreiniger



## BRADY WORKSTATION

- Brady Workstation is de nieuwste revolutionaire software voor het creëren van labels op uw pc. In plaats van labelsoftware op uw computer te installeren met een cd, kunt u het Brady Workstation-platform downloaden en de gewenste labelingapps toevoegen.
- Het systeem is bijzonder gebruiksvriendelijk en bevat een aantal eenvoudige apps voor verschillende toepassingen. Elke app helpt u om op een efficiënte manier pictogrammen, leidingmerkers, lockout-procedures en labels te maken. Zo heeft u meer tijd voor andere projecten. Bovendien zorgen de geïntegreerde regelgeving en standaarden ervoor dat u conform blijft.

**ONTDEK HET NU OP [WORKSTATION.BRADYID.COM](http://WORKSTATION.BRADYID.COM)**



### CLP/GHS-LABELS APP

CLP/GHS-labels maken was nog nooit zo eenvoudig. U hoeft de gegevens van het veiligheidsinformatieblad (VIB) slechts eenmaal in te voeren en u kunt op elk moment alle soorten labels maken en printen.



### LOCKOUTWRITER APP

Maak snel conforme Lockout/Tagout-labels. Deze app bevat sjablonen voor het printen van procedures, eenvoudige vertalingen en een gebruiksvriendelijke functie voor het bewerken van toelichtingen.



### SIGNALISATIE APP

Maak uw pictogrammen in een mum van tijd. Selecteer een sjabloon, voer uw gegevens in en klaar! Vindt u de lay-outs niet passend? Dan kunt u ze gewoon bewerken, zonder alles opnieuw te moeten doen.



### LEIDINGMARKERING (CLP) APP

Voldoe probleemloos aan de laatste nieuwe norm voor leidingmerkers. Met deze app kunt u leidingmerkers op maat maken en deze bewaren zodat u ze later opnieuw kunt gebruiken.



### PIJLTAPE APP

U maakt niet alleen leidingmerkers, maar u moet ook weten in welke richting de inhoud van leidingen stroomt. Met deze app kunt u een strook met herhaalde pijlen of pictogrammen maken om de stromingsrichting van leidingen aan te duiden.



### AANGEPASTE ONTWERPER APP

Ontwerp wat u maar wilt. Begin vanaf nul en maak een label of pictogram dat aan uw noden voldoet. Voeg barcodes of QR-codes toe, importeer gegevens uit Excel en nog zoveel meer.

## DOWNLOAD BRADY WORKSTATION IN DRIE STAPPEN:



1. Download Brady Workstation op [workstation.bradyd.com](http://workstation.bradyd.com)



2. Voeg de gewenste apps toe in Brady Workstation





























3. Bespaar tijd door snel labels te ontwerpen en te printen!



Dit deel biedt een snelle verwijzing naar alle Brady-materialen die in deze catalogus worden vermeld, inclusief basiseigenschappen, toepassingen en conformiteit met de regelgeving, waar van toepassing. Voor meer gedetailleerde informatie over materiaaleigenschappen en -prestaties verwijzen wij u naar de technische fiche van het respectieve materiaal, die beschikbaar is op [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds).

Brady-materiaaln.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Materiaal-eigenschappen	Specificaties	Goedkeuringen/ conformiteit
				Min.	Max.			
B-422	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C		Wit materiaal met glanzende afwerking en 2 mil dikke kleefstof voor toepassing op gestructureerde oppervlakken, inclusief kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Bestand tegen solventen. UL-gekwificeerd voor oppervlakken die vaak worden gebruikt voor de productie van zonnepanelen. Ook te gebruiken voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkend;CSA-goedgekeurd
B-423	Polyester	Glanzend	Wit	-70 °C	110 °C		Wit polyester materiaal voor thermische transferdruk met een glanzende afwerking. Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden. UL-gekwificeerd voor oppervlakken die vaak worden gebruikt voor de productie van zonnepanelen.	UL-erkend; CSA & AGA-goedgekeurd; halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
B-424	Papier	Mat	Wit	-40 °C	50 °C		Wit papier materiaal met een matte afwerking en een gladde toplaag voor thermische transferdruk. Goed contrast en bedrukking smeert niet uit, ideaal voor het afdrucken van barcodes. Wordt gebruikt voor algemene labelingtoepassingen.	-
B-428	Gemetalliseerd polyester	Mat	Zilver	-40 °C	120 °C		Gemetalliseerd polyester voor thermische transferdruk met matte afwerking. Bestand tegen solventen en wisselende temperaturen. Ideaal voor type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een zilverkleurig matte afwerking.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd; Halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
B-432	Polyester	Glanzend	Transparant	-40 °C	100 °C		Transparant, hoogwaardig polyester materiaal met een glanzende afwerking. Geschikt voor thermische transferdruk. Vergelijkbaar met B-430, maar met een dikkere laag acrylkleefstof voor een betere hechting op ruwe oppervlakken.	UL-erkend;CSA-goedgekeurd
B-434	Gemetalliseerd polyester	Glanzend	Zilver	-40 °C	90 °C		Gemetalliseerd polyester met een glanzende afwerking en een dikkere laag kleefstof voor een betere hechting op ruwe oppervlakken. Bestand tegen diverse solventen, zonder aan kwaliteit in te leveren.	UL-erkend;CSA-goedgekeurd
B-437	Polyvinylfluoride	Mat	Wit	-70 °C	135 °C		Polyvinylfluoride labelmateriaal met matte afwerking. Wordt gebruikt voor de identificatie van draden en kabels wanneer zelfdovende eigenschappen vereist zijn. Dit labelmateriaal heeft een kleefstof voor extreme toepassingen en is verkrijgbaar in zowel continue als gestanst formaten. Uitstekend bestand tegen water, olie en andere courante vloeistoffen. Ook verkrijgbaar in geel.	MIL-M-87958, specificatie voor draad- en kabelmerkers met drukgevoelige kleefstof
B-483	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C		Wit polyester materiaal voor thermische transferdruk met een glanzende afwerking en een agressieve kleefstof speciaal ontworpen voor poedergelakte oppervlakken.	UL-erkend;CSA-goedgekeurd
B-483/ B-634	ToughStripe™-polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C		ToughStripe™-polyester materiaal voor thermische transferdruk. Voorzien van ultra-agressieve kleefstof waardoor gedrukte informatie op de vloer kan worden aangebracht. De vloermarkeringsrol wordt geleverd met een aparte rol B-634-polyesteroverlaminat om de opdruk te beschermen. Perfect voor het creëren van op maat geprinte vloerlabels. Beschikbaar in wit, geel, rood, oranje, groen, blauw en zwart.	-
B-484	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C		Wit polyester materiaal voor thermische transferdruk, vergelijkbaar met B-483, maar dunner voor hoekige of gebogen oppervlakken. Met een agressieve kleefstof voor hechting op gestructureerde metalen en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie.	UL-erkend
B-486	Polyester	Mat	Zilver	-40 °C	120 °C		Gemetalliseerd polyester voor thermische transferdruk. Ideaal voor de identificatie van producten (binnen), de tracering van eigendommen en algemene identificatie op erg ruwe oppervlakken.	UL-erkend;CSA-goedgekeurd
B-488	Polyester	Mat	Wit	-70 °C	145 °C		Wit polyester materiaal voor thermische transferdruk, vergelijkbaar met B-423, maar met een matte afwerking. Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkend;CSA-goedgekeurd
B-489	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	120 °C		Wit polyester materiaal voor thermische transferdruk, vergelijkbaar met B-483, maar met een matte afwerking. Agressieve kleefstof speciaal ontworpen voor poedergelakte oppervlakken.	UL-erkend;CSA-goedgekeurd

Brady-materiaaln.	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Materiaal-eigenschappen	Specificaties	Goedkeuringen/ conformiteit
				Min.	Max.			
 B-498	Vinylweefsel	Halfglanzend	Wit	-40 °C	80 °C		Wit labelmateriaal in vinylweefsel met glanzende afwerking. De kleefstof en het weefsel aan de keerzijde bieden een uitstekend hechtvermogen, maar toch blijft het mogelijk om het materiaal netjes te verwijderen en opnieuw aan te brengen.	UL-erkend
B-509	Magnetisch polyester		Wit	-18 °C	70 °C		De magnetische keerzijde in polyester wordt gebruikt voor tijdelijke, herbruikbare en verwijderbare pictogrammen.	–
B-526	Fosforescerend polyester	Glanzend	Lichtgevend Groen	-40 °C	60 °C		BradyGlo™ laminaat in hoge-intensiteitsuitvoering is bedoeld om een uitstekend hechtvermogen alsook de nodige luminantie te bieden met het oog op vluchtweegeleiding in weinig verlichte zones op trappen van openbare gebouwen, bij uitgangs- en richtingspictogrammen, ter identificatie van brandalarmknoppen en blusapparaten, voor vluchtweegeleiding op plaatsen met weinig verlichting en bij richtingaanwijzingssystemen voor vlucht- of evacuatie routes.	Beantwoordt aan alle vereisten voor binnengebruik vermeld in RS 6-1 en 6-1A van de New York Local Law 26, inclusief fotoluminescentie, afwasbaarheid, ontvlambaarheid, vorming van toxische gassen en radioactiviteit. Goedgekeurde modelnummers Geaccepteerd voor gebruik door de stad New York, departement gebouwen: MEA nr. 467-06-M UV: 46-9-7 Lloyd's Register SASF050294
B-549	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C		Flexibele, vormvast, tegen lage temperaturen bestendige en drukgevoelige tape voor permanente toepassingen. Kleefstof kan worden aangebracht bij temperaturen tot -23 °C.	–
B-551	Polyester tag		Wit	-40 °C	90 °C		Tagmateriaal wordt gebruikt voor duidelijke waarschuwingen bij gevaarlijke situaties.	Conform OSHA-specificatie 1910.145 voor tags ter preventie van ongevallen.
B-569	Polyester		Groen	-40 °C	100 °C		Bestemd voor gebruik op roestrijstalen leidingen in extreme omgevingen zoals de papier- en papierverwerkingsindustrie.	–
B-581	Vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	82 °C		Alleen voor binnengebruik, wanneer frequent herpositioneren vereist is.	–
B-584	Vinyl	Glanzend	Oranje	-40 °C	70 °C		Geschikt voor buitengebruik. Ook verkrijgbaar in zilver en geel.	Conform RoHS
B-593	Polyester	Glanzend	Wit	-20 °C	100 °C		EPREP-labels (labels ter vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes) zijn ontwikkeld voor de identificatie van patchpanelen, externe drukknoppen, schakelaars en interne verbindingpunten. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.	UL, cUL, RoHS
B-595	Vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	82 °C		Duurzaam vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio. Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, gepoederlakte oppervlakken). Hecht zich aan "moeilijke" materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen). Beschikbaar in diverse kleuren.	–
 B-724	Polyimide	Mat	Amber	-70 °C	300 °C		Amberkleurig polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures met reinigingschemicaliën.	Voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215K; voldoet aan de vereisten van SAE ASB1531 markering van elektrisch isolerend materiaal
 B-727	Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures met reinigingschemicaliën.	UL-erkend; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215K; vrij van dibutyltin en dioctyltin
B-7569	Vinyl	Glanzend	Wit met voorgedrukte rode ruit(en)	-20 °C	75 °C		Wordt gebruikt voor leidingmerkers, pijltape, magazijnmarkering, vloermarkering, waarschuwingsborden, veiligheidspictogrammen en de identificatie van gevaarlijke stoffen.	–
B-787	Polyvinylfluoride	Glanzend	Wit	-70 °C	100 °C		Wit polyvinylfluoride materiaal. Wordt gebruikt voor de identificatie van draden en kabels wanneer zelfdovende eigenschappen vereist zijn.	Boeing BMS 10-26 type I, kwaliteit A; voldoet aan de kleurvereisten van FED-STD-595C Kleur 17875 wit
B-854	ToughWash™ metaaldetecteerbaar polyester	Mat	Wit	-40 °C	110 °C		Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen; metaaldetecteerbaar. Ook verkrijgbaar in geel.	–
B-855	ToughWash™ polyester	Mat	Wit	-40 °C	110 °C		Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen. Ook verkrijgbaar in geel.	–

	B-423	B-424	B-428	B-432	B-434	B-437	B-463	B-464	B-466	B-468	B-469	B-509	B-526	B-549	B-551	B-569	B-581	B-584	B-593	B-595	B-724	B-727	B-7669	B-787	B-854	B-885
 <b>Veiligheidsborden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pictogrammen</li> <li>Pictogrammen met tekst</li> <li>Affiches</li> </ul>												★	★		★		★		★				★			
 <b>Evacuatieplannen</b>												★	★		★				★							
 <b>Veiligheidsprocedures en machine-instructies</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificatie van schakelaars en stroomonderbrekers</li> <li>Noodprocedures</li> <li>Lockout/Tagout</li> <li>Schema's</li> </ul>												★	★		★		★		★					★		
 <b>Leidingmarkering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Individuele leidingmerkers</li> <li>Leidingmerkers op rol</li> <li>Pijlen</li> </ul>																★			★				★			
 <b>Identificatie van gevaarlijke stoffen</b>																								★		
 <b>Fotoluminescente signalisatie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pictogrammen voor verzamelplaatsen en evacuatie</li> </ul>												★														
 <b>Onderhoud</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigingsinstructies</li> <li>Herstellinstructies</li> </ul>																★	★		★				★			
 <b>Identificatie van panelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificatie van panelen en stroomonderbrekers</li> </ul>	★	★	★	★		★	★	★	★	★									★	★				★		
 <b>Beheer van eigendommen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantoormeubilair</li> <li>Gereedschappen en machines</li> <li>Bedrijfsvoertuigen</li> </ul>	★		★	★	★		★	★	★	★	★								★							
 <b>Logistiek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Magazijn en voorraad</li> <li>Barcodes</li> </ul>											★		★			★			★							
 <b>Transport</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chemische stoffen</li> <li>Richtingaanwijzende pictogrammen</li> <li>Informatiepictogrammen</li> </ul>																				★				★		
 <b>Kantoorgebruik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestanden</li> <li>Deurpictogrammen</li> </ul>		★																		★				★		
 <b>Uitsnijdbare letters en pictogrammen</b>																★			★				★			
 <b>Tagout</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Veiligheidstags</li> </ul>															★											
 <b>Evenementen (badges, logo's...)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beurzen</li> <li>Seminaries</li> <li>Reclame-/communicatiebureaus</li> </ul>																			★	★	★			★		
 <b>Diensten/recreatie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Industriële aannemers</li> <li>Vakantiecentra, recreatiecentra</li> <li>Pretparken</li> </ul>																★			★							
 <b>Labels bestand tegen reinigingsprocessen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor gebruik in de voedings- en drankenindustrie.</li> </ul>																									★	★
 <b>Identificatie van printplaten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor flexibele PCB-labelling met geringe oplage</li> </ul>																					★	★				
 <b>Draad- en kabelmarkering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zelfdovend</li> </ul>										★														★		

# Brady Corporation

Onze missie is het identificeren en beveiligen van eigendommen, producten en mensen



## OVERZICHT VAN HET BEDRIJF

Brady werd in 1914 opgericht in Eau Claire, Wisconsin, in de Verenigde Staten, als W.H. Brady Co., en kreeg in 1998 de naam Brady Corporation. Het bedrijf begon internationaal producten te verkopen in 1947. In 1984 trok Brady naar de Amerikaanse beurs NASDAQ en sinds 1999 worden de aandelen verhandeld op de New York Stock Exchange onder het symbol BRC. De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich in Milwaukee, Wisconsin (USA).

## BRADY PRODUCEERT EN VERKOOPT:

- producten voor identificatie- en veiligheidstoepassingen zoals pictogrammen en merkers, en printers en software om deze ter plaatse en op aanvraag te produceren
- producten voor draadidentificatie, waaronder labelmaterialen en printers voor draad- en kabelmarkering in de elektriciteits- en tele/datacomsector
- identificatieproducten met hoge performantie, waaronder labels en pictogrammen die blijven kleven en leesbaar blijven, zelfs in de meest extreme omstandigheden
- producten die mensen identificeren en de veiligheid verhogen door ervoor te zorgen dat de juiste personen zich op het juiste moment op de juiste plaats bevinden

## ENKELE CIJFERS:

- 6500 werknemers wereldwijd
- Actief in 29 landen
- Distributie in meer dan 100 landen via meer dan 4400 distributiepartners



**BRADY Afrika**  
361 Olympic Duel,  
Northlands Business Park  
Newmarket Road  
Randburg  
Tel: +27 11 704 3295  
Fax: +27 86 501 7775

**BRADY Benelux**  
Industriepark C/3  
Lindestraat 20  
9240 Zele, België  
Tel. +32 (0) 52 45 78 11  
Fax +32 (0) 52 45 78 12

**BRADY Centraal & Oost Europa**  
Na Pántoch 18  
831 06 Bratislava, Slovakije  
Tel. +421 2 3300 4800  
Fax +421 2 3300 4801

**BRADY Denemarken**  
Svendborgvej 39D  
5260 Odense S  
Tel. +45 78 79 10 35  
Fax +45 66 14 44 50

**BRADY Duitsland**  
Brady-Strabe 1  
63329 Egelsbach  
Tel. +49 (0) 6103 7598 660  
Fax +49 (0) 6103 7598 670

**BRADY Frankrijk**  
Parc EUROCI  
45, avenue de l'Europe  
59436 Roncq Cedex  
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70  
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

**BRADY Hongarije**  
Puskás Tivadar u. 4.  
2040 Budaörs  
Tel. +36 23 500 275  
Fax +36 23 500 276

**BRADY Italië**  
Via Degli Abeti 44  
20064 Gorgonzola (MI)  
Tel: +39 02 26 00 00 22  
Fax: +39 02 25 75 351

**BRADY Midden-Oosten**  
PO BOX 18015  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
Tel. +971 4881 2524  
Fax +971 4881 3183

**BRADY Noorwegen**  
Kjeller Vest 2  
2007 Kjeller  
Tel. +47 21 99 97 76  
Fax +47 70 13 40 01

**BRADY Roemenië**  
World Trade Center  
Piata Montreal, nr 10  
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16,  
Sector 1,  
Bucharest, 011469  
Tel: +40 21 202 3032  
Fax: +40 21 202 3100

**BRADY Rusland**  
Avrora Business Park, Office 2305  
82/2, Sadovnicheskaya Street  
115035 Moscow  
Tel: +7 495 225 93 62

**BRADY Spanje & Portugal**  
Av. Ventisquero de la condesa 13,  
local 17 y 18  
28035 Madrid, Spanje  
Tel. +34 900 902 993  
Fax +34 900 902 994

**BRADY Turkije**  
Konaklar Mah. Selvili Sokak  
C13 Blok No.8 Kat:3 Daire:5  
34330 4.Levent-Besiktas  
Istanbul  
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Fax +90 212 270 83 19

**BRADY Verenigd Koninkrijk & Ierland**  
Wildmere Industrial Estate  
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Verenigd  
Koninkrijk  
Tel. +44 (0) 1295 228 288  
Fax +44 (0) 1295 228 219

**BRADY Zweden**  
Vallgatan 5  
170 67 Solna  
Tel. +46 (0) 8 505 988 31  
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY WERELDWIJD	
Australië .....	612-8717-6300
Brazilië .....	55-11-3686-4720
Canada .....	1-800-263-6179
China (Beijing) .....	86-10-6788-7799
China (Shanghai) .....	86-21-6886-3666
China (Wuxi) .....	86-510-528-2222
Filippijnen .....	63-2-658-2077
Hong Kong .....	852-2359-3149
Japan .....	81-45-461-3600
Korea .....	82-31-451-6600
Latijns-Amerika .....	1-414-540-5560
Maleisië .....	60-4-646-2700
Mexico .....	525-399-6963
Nieuw-Zeeland .....	61-2-8717-2200
Singapore .....	65-6477-7261
Taiwan .....	886-3-327-7788
Thailand .....	66-2-793-9200
U.S.A .....	1-800-537-8791

Uw distributeur

