



**Sterk vanbuiten.  
Slim vanbinnen.**

**BMP21-Plus Printer**



## Sterk vanbuiten. Slim vanbinnen.

Zodra u kennismaat met het ongeëvenaard identificatievermogen van de BMP21-PLUS labelprinter, geeft u hem niet meer uit handen. Hij combineert een stevige buitenkant met slimme printmogelijkheden voor draden, kabels en vlakke oppervlakken.

- Cartridges om te laden, sluiten en printen
- Uitermate robuust met gevormde rubberen stootbanden
- Herlaadbare lithium-ionbatterij
- 7 duurzame continue materialen met breedtes variërend van 6 tot 38,10 mm
- Automatische aanpassing van het labelformaat voor wikkellabels voor draadmarkering, aansluitklemmen, patchpanelen, kabelvlaggetjes en algemene bannerlabels
- 104 symbolen voor elektriciteit, domotica, veiligheid en datacom
- Dankzij de labelhouder houdt de printer het afgesneden label vast
- Standaard 2 jaar garantie

### BMP21-PLUS Labelprinter

Artikelnr.	Omschrijving
139535	BMP21-Plus Printer in blister verpakking

**Blisterverpakking omvat:** printer + snelstartgids + M21-750-499



### BMP21-PLUS Starterskit

Artikelnr.	Omschrijving
134458	BMP21-PLUS Starterskit EU

De printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer samen met een lithium-ion batterij, een rol M21-750-499 en EU-stroomkabel.

### BMP21-PLUS Toepassingskits

Artikelnr.	Omschrijving
134462	BMP21-PLUS kit voor elektrische identificatie.
134468	BMP21-PLUS kit voor voice/datacom, identificatie.

**Elektrische kit:** Deze kit wordt in een verharde draagkoffer geleverd en bevat een BMP21-PLUS printer, lithium-ionbatterij, EU-stroomkabel, M21-750-499, M21-1000-427 en M21-750-595-YL.

**Tele/datacom kit:** Deze kit wordt in een verharde draagkoffer geleverd en bevat een BMP21-PLUS printer, lithium-ionbatterij, EU-stroomkabel, M21-750-499, M21-1250-427 en M21-250-423.



### BMP21-PLUS Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
110416	AC-adaptor - EU versie - 220V
110891	BMP21 Magneet
110892	BMP21 Multifunctioneel accessoire
139540	Lithium-ionbatterij voor BMP21-PLUS; BMP21-LAB
139542	Verharde draagkoffer voor BMP21; BMP21-PLUS; BMP21-LAB



**Magneet en multifunctionele tools:** Dankzij de sterke magneet kunt u de printer op een metalen oppervlak bevestigen voor handenvrij gebruik. De multifunctionele tool bestaat uit een magneet, een zaklamp en een inklapbare ondersteuningsvoet.

## Polyester labels voor markering van componenten




- Hoogwaardig polyester materiaal met witte en transparante afwerking
- Meest geschikt voor vlakke, gladde oppervlakken
- B-488 is bestand tegen diverse solventen en wisselende temperaturen

Bestelreferentie	Kleur		
<b>B-423: Polyester</b>			
M21-250-423	Zwart op Wit	6,35	6,40
M21-375-423	Zwart op Wit	9,53	6,40
M21-500-423	Zwart op Wit	12,70	6,40
M21-750-423	Zwart op Wit	19,05	6,40
<b>B-430: Polyester</b>			
M21-250-430-WT-CL	Wit op Transparant	6,35	6,40
M21-250-430	Zwart op Transparant	6,35	6,40
M21-375-430	Zwart op Transparant	9,53	6,40
M21-375-430-WT-CL	Wit op Transparant	9,53	6,40
M21-500-430	Zwart op Transparant	12,70	6,40
M21-500-430-WT-CL	Wit op Transparant	12,70	6,40
M21-750-430	Zwart op Transparant	19,05	6,40
M21-750-430-WT-CL	Wit op Transparant	19,05	6,40
<b>B-488: Polyester</b>			
M21-375-488	Zwart op Wit	9,53	6,40
M21-500-488	Zwart op Wit	12,70	6,40
M21-750-488	Zwart op Wit	19,05	6,40



Dankzij de labelfunctie voor schakelkasten kunt u moeiteloos duidelijk identificatiemateriaal creëren voor uw verdeelkast, ook als er meerdere modules van verschillende breedte zijn.

## Nylonlabels voor markering van aansluitklemmen



- Smalle labelstroken in nylonweefsel voor een perfecte uitlijning op aansluitklemmen
- Print identificatiemateriaal voor aansluitklemmen met gebruikersspecifieke spatiering via de aansluitklem-modus

Bestelreferentie	Kleur		
<b>B-499: Nylonweefsel</b>			
M21-375-499-TB	Zwart op Wit	9,53	4,90
M21-500-499-TB	Zwart op Wit	12,70	4,90

## Nylon- en vinyllabels voor markering van patchpanelen



- Print permanente poortidentificatie met gebruikersspecifieke spatiering via de patchpaneel-modus
- B-499 (nylonweefsel) of B-595 (vinyl voor binnen/buiten) labelmaterialen kunnen worden gebruikt op bijzonder ruwe oppervlakken

## Vinyl voor binnen- en buitengebruik voor algemene industriële identificatie

- Kleeft op onregelmatige, gebogen en/of ruwe oppervlakken
- Bestand tegen vetten, oliën en chemische stoffen
- Gemiddelde levensduur van 8 tot 10 jaar\* bij buitengebruik bij temperaturen van -40 °C tot 82 °C



Bestelreferentie	Kleur		
<b>B-595: Vinyl</b>			
M21-375-595-BL	Wit op Blauw	9,53	6,40
M21-500-595-BL	Wit op Blauw	12,70	6,40
M21-750-595-BL	Wit op Blauw	19,05	6,40
M21-375-595-BR	Wit op Bruin	9,53	6,40
M21-500-595-BR	Wit op Bruin	12,70	6,40
M21-750-595-BR	Wit op Bruin	19,05	6,40
M21-375-595-GN	Wit op Groen	9,53	6,40
M21-500-595-GN	Wit op Groen	12,70	6,40
M21-750-595-GN	Wit op Groen	19,05	6,40
M21-375-595-PL	Wit op Paars	9,53	6,40
M21-500-595-PL	Wit op Paars	12,70	6,40
M21-750-595-PL	Wit op Paars	19,05	6,40
M21-375-595-RD	Wit op Rood	9,53	6,40
M21-500-595-RD	Wit op Rood	12,70	6,40
M21-750-595-RD	Wit op Rood	19,05	6,40
M21-375-595-BK	Wit op Zwart	9,53	6,40
M21-500-595-BK	Wit op Zwart	12,70	6,40
M21-750-595-BK	Wit op Zwart	19,05	6,40
M21-250-595-YL	Zwart op Geel	6,35	6,40
M21-375-595-YL	Zwart op Geel	9,53	6,40
M21-500-595-YL	Zwart op Geel	12,70	6,40
M21-750-595-YL	Zwart op Geel	19,05	6,40
M21-375-595-GY	Zwart op Grijs	9,53	6,40
M21-500-595-GY	Zwart op Grijs	12,70	6,40
M21-750-595-GY	Zwart op Grijs	19,05	6,40
M21-375-595-OR	Zwart op Oranje	9,53	6,40
M21-500-595-OR	Zwart op Oranje	12,70	6,40
M21-750-595-OR	Zwart op Oranje	19,05	6,40
M21-250-595-WT	Zwart op Wit	6,35	6,40
M21-375-595-WT	Zwart op Wit	9,53	6,40
M21-500-595-WT	Zwart op Wit	12,70	6,40
M21-750-595-WT	Zwart op Wit	19,05	6,40

\*De gemiddelde levensduur bij buitengebruik van het product is afhankelijk van de door de gebruiker gehanteerde definitie van falen, klimatologische omstandigheden, aanbrengtechniek en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor het vinyl; de duurzaamheid van de bedrukking varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyester overlaminaat aanbevolen.


## Zelflaminerende draad- en kabelmerkers



- De transparante lamineerlaag wordt rond het witte bedrukbare gedeelte gewikkeld om de tekst te beschermen
- Perfect geschikt voor datakabels of draden die vaak gehanteerd en verplaatst worden

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Beprijbare breedte (mm)	Max. draaddiameter (mm)
<b>B-427: Zelflaminerend vinyl</b>					
M21-750-427	Zwart op Wit/ Transparant	19,05	4,30	9,53	3,00
M21-1000-427	Zwart op Wit/ Transparant	25,40	4,30	9,53	5,00
M21-1250-427	Zwart op Wit/ Transparant	30,48	4,30	12,70	5,00
M21-1500-427	Zwart op Wit/ Transparant	38,10	4,30	12,70	8,00

## PermaSleeve™ hittekrimpende draad- en kabelmerkers



- Krimpverhouding van 3:1, hittekrimpende krimpkous voor draadmarkering
- Vervaagt niet en is vlamvertragend voor een superieure esthetische look
- Voldoet aan diverse SAE en MIL-STD specificaties\*

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)
<b>B-342: Hittekrimpende polyolefin krimpkous</b>					
M21-125-C-342	Zwart op Wit	6,00	2,10	1,17	2,79
M21-125-C-342-YL	Zwart op Geel	6,00	2,10	1,17	2,79
M21-187-C-342	Zwart op Wit	8,50	2,10	1,57	3,81
M21-187-C-342-YL	Zwart op Geel	8,50	2,10	1,57	3,81
M21-250-C-342	Zwart op Wit	11,15	2,10	2,39	5,46
M21-250-C-342-YL	Zwart op Geel	11,15	2,10	2,39	5,46
M21-375-C-342	Zwart op Wit	16,40	2,10	3,18	8,13
M21-375-C-342-YL	Zwart op Geel	16,40	2,10	3,18	8,13

\* Bezoek [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds) voor meer informatie.

## Wikkellabels voor draad- en kabelmarkering



- Dit label in nylonweefsel is zeer flexibel en daardoor perfect geschikt voor sterk gebogen oppervlakken
- Print meerdere lijnen tekst op meerdere plaatsen via de vlag-modus
- Ingevoerde tekst wordt automatisch herhaald bij het printen van het label via de draadmarkerings-modus

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (m)
<b>B-499: Nylonweefsel</b>			
M21-375-499	Zwart op Wit	9,53	4,88
M21-500-499	Zwart op Wit	12,70	4,88
M21-750-499	Zwart op Wit	19,05	4,88

## Materiaalvoordeel

De combinatie van sterk en slim vinden we niet alleen terug bij de BMP21-PLUS, maar ook bij de kwalitatief hoogstaande materialen waarop geprint wordt. Het team van onderzoeksexperten bij Brady ontwikkelt en test labels die ongelooflijk sterk en duurzaam zijn, zodat u alles kunt labelen wat nodig is. Gebruik onderstaande gids om te zien welk materiaal het beste past voor uw toepassing.

	Vlak, glad oppervlak	Ruw oppervlak	Buitengebruik	Draad en kabel	Extreme omgeving
Zelflaminerend vinyl				✓	
PermaSleeve				✓	
Nylonweefsel	✓	✓	✓	✓	
Vinyl voor binnen/buiten	✓	✓	✓		✓
Polyester	✓				



### Brady EMEA

Afrika	+27 11 704 3295	Midden-Oosten	+971 4881 2524
Benelux	+32 (0) 52 45 78 11	Noorwegen	+47 70 13 40 00
Centraal- & Oost-Europa	+421 2 3300 4800	Rusland	+7 495 269 47 87
Denemarken	+45 66 14 44 00	Spanje & Portugal	+34 900 902 993
Duitsland	+49 (0) 6103 7598 660	Turkije	+90 212 264 02 20
Frankrijk	+33 (0) 3 20 76 94 48	Verenigd Koninkrijk & Ierland	+44 (0) 1295 228 288
Hongarije	+36 23 500 275	Zweden, Finland & Baltische staten	+46 (0) 8 590 057 30
Italië	+39 02 26 00 00 22		

### Uw distributeur

