



**Trwała na zewnątrz.
Inteligentna wewnątrz.**

Drukarka etykiet BMP21-PLUS



Trwała na zewnątrz. Inteligentna wewnątrz.

Gdy raz poznasz niezwykle możliwości drukarki do etykiet BMP21-PLUS, nie zechcesz się nią dzielić z nikim. Pod wytrzymałą obudową kryją się inteligentne rozwiązania umożliwiające drukowanie etykiet do oznaczania przewodów, kabli oraz powierzchni płaskich.

- Łatwe w obsłudze kasety drukujące.
- Bardzo wytrzymała obudowa z kształtowanymi gumowymi elementami ochronnymi.
- Bateria litowo-jonowa, do wielokrotnego ładowania
- Możliwość drukowania na 7 różnych rodzajach materiałów ciągłych o szerokości od 6 do 38,10 mm.
- Funkcja automatycznego formatowania etykiet owijanych do przewodów, etykiet listew zaciskowych, paneli krosowniczych, etykiet z flagami do oznaczania kabli oraz zastosowania ogólnego.
- 104 symbole elektryczne, bezpieczeństwa, telekomunikacyjne i ułatwiające zorganizowanie przestrzeni domowej.
- Odbiornik etykiet: po odcięciu etykieta zostaje przytrzymana przez drukarkę.
- Standardowa 2-letnia gwarancja.

Drukarka etykiet BMP21-PLUS

Nr art.	Opis
139535	Drukarka BMP21-PLUS w opakowaniu blistrowym

Opakowanie blistrowe zawiera: drukarkę, skróconą instrukcję obsługi i materiał eksploatacyjny M21-750-499.



Zestaw startowy BMP21-PLUS

Nr art.	Opis
134458	ZESTAW DRUKARKI BMP21-PLUS EU

Zestaw startowy zawiera: drukarkę, sztywny futerał, baterię litowo-jonową, przewód zasilający, skróconą instrukcję obsługi i materiał eksploatacyjny M21-750-499.

Zestawy drukarki BMP21-PLUS

Nr art.	Opis
134462	Zestaw drukarki BMP21-PLUS do zastosowań elektrycznych, EU
134468	Zestaw drukarki BMP21-PLUS do zastosowań telekomunikacyjnych, EU

Zestaw do zastosowań elektrycznych zawiera: drukarkę BMP21-PLUS, sztywny futerał, baterię litowo-jonową, skróconą instrukcję obsługi, przewód zasilający i materiały eksploatacyjne: M21-750-499, M21-1000-427 oraz M21-750-595-YL.

Zestaw do zastosowań telekomunikacyjnych zawiera: drukarkę BMP21-PLUS, sztywny futerał, baterię litowo-jonową, skróconą instrukcję obsługi, przewód zasilający i materiały eksploatacyjne: M21-750-499, M21-1250-427 oraz M21-250-423.



Akcesoria drukarki BMP21-PLUS

Nr art.	Opis
110416	Zasilacz — Europa, 220 V
139542	Sztywny futerał do drukarki BMP21, BMP21-PLUS, BMP21-LAB
139540	Akumulator litowo-jonowy do drukarki BMP21-PLUS
110891	Akcesorium magnesowe
110892	Akcesorium wielofunkcyjne

Narzędzia magnesowe i wielofunkcyjne: Silny magnes umożliwia zamocowanie drukarki do metalowej powierzchni, pozwalając na drukowanie bez użycia rąk. Narzędzie wielofunkcyjne składa się z magnesu, latarki oraz składanego stojaka drukarki.



Taśmy poliesterowe do oznaczania komponentów




- Wysokiej jakości materiał poliesterowy z białą lub przezroczystą warstwą wykończeniową.
- Optymalny do płaskich, gładkich powierzchni.
- Materiał B-488 jest odporny na rozpuszczalniki i zmienne temperatury.

Symbol ref.	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)
B-423: Poliester			
M21-250-423	Czarny na białym tle	6,35	6,40
M21-375-423	Czarny na białym tle	9,53	6,40
M21-500-423	Czarny na białym tle	12,70	6,40
M21-750-423	Czarny na białym tle	19,05	6,40
B-430: Poliester			
M21-250-430-WT-CL	Biały na przezroczystym tle	6,35	6,40
M21-250-430	Czarny na przezroczystym tle	6,35	6,40
M21-375-430	Czarny na przezroczystym tle	9,53	6,40
M21-375-430-WT-CL	Biały na przezroczystym tle	9,53	6,40
M21-500-430	Czarny na przezroczystym tle	12,70	6,40
M21-500-430-WT-CL	Biały na przezroczystym tle	12,70	6,40
M21-750-430	Czarny na przezroczystym tle	19,05	6,40
M21-750-430-WT-CL	Biały na przezroczystym tle	19,05	6,40
B-488: Poliester			
M21-375-488	Czarny na białym tle	9,53	6,40
M21-500-488	Czarny na białym tle	12,70	6,40
M21-750-488	Czarny na białym tle	19,05	6,40



Funkcja drukowania etykiet do skrzynek bezpieczników umożliwia łatwe i czytelne oznaczanie skrzynek rozdzielczych, również w przypadku różnych modułów o odmiennych szerokościach.

Taśmy nylonowe do oznaczania listew zaciskowych



- Wąskie etykiety paskowe z płótna nylonowego do oznaczania listew zaciskowych.
- Możliwość wydrukowania oznaczenia zacisku w trybie oznaczeń listew zaciskowych ze spacjami ustawionymi przez użytkownika.

Symbol ref.	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)
B-499: Płótno nylonowe			
M21-375-499-TB	Czarny na białym tle	9,53	4,90
M21-500-499-TB	Czarny na białym tle	12,70	4,90

Nylonowe i winylowe taśmy do oznaczania paneli krosowniczych



- Możliwość wydrukowania trwałego oznaczenia portu w trybie oznaczeń panelu krosowniczego ze spacjami ustawionymi przez użytkownika.
- W przypadku bardzo chropowatej powierzchni można użyć materiału B-499 (płótno nylonowe) lub B-595 (winyl do zastosowań zewnętrznych/w pomieszczeniach).

Etykiety winylowe do ogólnych zastosowań przemysłowych, na zewnątrz i w pomieszczeniach

- Doskonale przyleganie do nierównych, szorstkich i zakrzywionych powierzchni.
- Odporność na smar, olej i większość przemysłowych substancji chemicznych.
- 8–10 lat trwałości zewnętrznej w temperaturach od -40°C do 82°C .



Symbol ref.	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)
B-595: Winyl			
M21-375-595-GY	Czarny na szarym tle	9,53	6,40
M21-500-595-GY	Czarny na szarym tle	12,70	6,40
M21-750-595-GY	Czarny na szarym tle	19,05	6,40
M21-375-595-OR	Czarny na pomarańczowym tle	9,53	6,40
M21-500-595-OR	Czarny na pomarańczowym tle	12,70	6,40
M21-750-595-OR	Czarny na pomarańczowym tle	19,05	6,40
M21-250-595-WT	Czarny na białym tle	6,35	6,40
M21-375-595-WT	Czarny na białym tle	9,53	6,40
M21-500-595-WT	Czarny na białym tle	12,70	6,40
M21-750-595-WT	Czarny na białym tle	19,05	6,40
M21-250-595-YL	Czarny na żółtym tle	6,35	6,40
M21-375-595-YL	Czarny na żółtym tle	9,53	6,40
M21-500-595-YL	Czarny na żółtym tle	12,70	6,40
M21-750-595-YL	Czarny na żółtym tle	19,05	6,40
M21-375-595-BK	Biały na czarnym tle	9,53	6,40
M21-500-595-BK	Biały na czarnym tle	12,70	6,40
M21-750-595-BK	Biały na czarnym tle	19,05	6,40
M21-375-595-BL	Biały na niebieskim tle	9,53	6,40
M21-500-595-BL	Biały na niebieskim tle	12,70	6,40
M21-750-595-BL	Biały na niebieskim tle	19,05	6,40
M21-375-595-BR	Biały na brązowym tle	9,53	6,40
M21-500-595-BR	Biały na brązowym tle	12,70	6,40
M21-750-595-BR	Biały na brązowym tle	19,05	6,40
M21-375-595-GN	Biały na zielonym tle	9,53	6,40
M21-500-595-GN	Biały na zielonym tle	12,70	6,40
M21-750-595-GN	Biały na zielonym tle	19,05	6,40
M21-375-595-PL	Biały na fioletowym tle	9,53	6,40
M21-500-595-PL	Biały na fioletowym tle	12,70	6,40
M21-750-595-PL	Biały na fioletowym tle	19,05	6,40
M21-375-595-RD	Biały na czerwonym tle	9,53	6,40
M21-500-595-RD	Biały na czerwonym tle	12,70	6,40
M21-750-595-RD	Biały na czerwonym tle	19,05	6,40

* Przewidywana oczekiwana trwałość produktu na zewnątrz będzie zależała od definicji przydatności użytkownika, warunków klimatycznych, technik mocowania i koloru materiału. Trwałość 8–10 lat odnosi się wyłącznie do serii etykiet winylowych. Trwałość etykiet wstęgowych jest różna. W przypadku trudnych środowisk (długotrwałe narażenie na wiatr i deszcz) zaleca się zastosowanie powłoki poliesterowej.


Samolaminujące etykiety owijane do przewodów i kabli



- Przezroczysty, owijany pasek samolaminujący chroni biały obszar z nadrukiem.
- Doskonale do oznaczania kabli do transmisji danych lub przewodów wymagających częstego przemieszczania.

Symbol ref.	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Szerokość obszaru nadruku (mm)	Maks. średnica przewodu (mm)
B-427: Samolaminujące etykiety winylowe					
M21-750-427	Czarny na białym/przezroczystym tle	19,05	4,30	9,53	4,00
M21-1000-427	Czarny na białym/przezroczystym tle	25,40	4,30	9,53	5,00
M21-1250-427	Czarny na białym/przezroczystym tle	30,48	4,30	12,70	7,00
M21-1500-427	Czarny na białym/przezroczystym tle	38,10	4,30	12,70	8,00

Koszulki termokurczliwe PermaSleeve™ i oznaczenia kabli



- Koszulki termokurczliwe do oznaczania kabli, współczynnik kurczliwości 3:1.
- Odporność na blaknięcie i niepalność zapewniają trwałe, estetyczny wygląd.
- Zgodność z wieloma normami technicznymi SAE oraz MIL-STD*.

Symbol ref.	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu (mm)
B-342: Termokurczliwa koszulka poliolefinowa					
M21-125-C-342	Czarny na białym tle	6,00	2,10	1,20	2,80
M21-125-C-342-YL	Czarny na żółtym tle	6,00	2,10	1,20	2,80
M21-187-C-342	Czarny na białym tle	8,50	2,10	1,60	3,80
M21-187-C-342-YL	Czarny na żółtym tle	8,50	2,10	1,60	3,80
M21-250-C-342	Czarny na białym tle	11,15	2,10	2,40	5,50
M21-250-C-342-YL	Czarny na żółtym tle	11,15	2,10	2,40	5,50
M21-375-C-342	Czarny na białym tle	16,40	2,10	3,20	8,10
M21-375-C-342-YL	Czarny na żółtym tle	16,40	2,10	3,20	8,10

* Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.bradyeurope.com.

Etykiety owijane do przewodów i kabli



- Etykiety z płótna nylonowego są niezwykle giętkie, dzięki czemu ściśle przylegają do mocno wygiętych powierzchni.
- Możliwość drukowania wielowierszowych oznaczeń w różnych obszarach przy użyciu trybu flagi.
- Tekst wprowadzony w trybie oznaczenia przewodu jest automatycznie powielany podczas drukowania etykiety.

Symbol ref.	Kolor	Szerokość (mm)	Długość (m)
B-499: Płótno nylonowe			
M21-375-499	Czarny na białym tle	9,53	4,90
M21-500-499	Czarny na białym tle	12,70	4,90
M21-750-499	Czarny na białym tle	19,05	4,90

Istotna przewaga

Wytrzymałość i inteligentne technologie cechują nie tylko drukarkę BMP21-PLUS, lecz także światowej klasy materiały używane do wydruków. Zespół ekspertów w dziale ds. badań i rozwoju firmy Brady opracował etykiety odznaczające się niezwykłą wytrzymałością i trwałością, odpowiednie do wszelkich zastosowań. Nasz przewodnik ułatwi dobranie optymalnego rozwiązania.

					
	Płaska, gładka powierzchnia	Chropowata powierzchnia	Do zastosowań zewnętrznych	Przewody i kable	Trudne warunki
Samolaminujące etykiety winylowe				✓	
Koszulki PermaSleeve				✓	
Płótno nylonowe	✓	✓	✓	✓	
Wynyl do zastosowań zewnętrznych i w pomieszczeniach	✓	✓	✓		✓
Poliester	✓				



Oddziały firmy Brady w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie

Afryka	+27 11 704 3295	Norwegia	+47 70 13 40 00
Bliski Wschód	+971 4881 2524	Rosja	+7 495 269 47 87
Dania	+45 66 14 44 00	Szwecja, Finlandia, kraje bałtyckie	+46 (0) 8 590 057 30
Europa Środkowa i Wschodnia	+421 2 3300 4800	Turcja	+90 212 264 02 20
Francja	+33 (0) 3 20 76 94 48	Węgry	+36 23 500 275
Hiszpania i Portugalia	+34 900 902 993	Wielka Brytania i Irlandia	+44 (0) 1295 228 288
Kraje Beneluksu	+32 (0) 52 45 78 11	Włochy	+39 02 26 00 00 22
Niemcy	+49 (0) 6103 7598 660		

Twój dystrybutor produktów Brady



Y3796056