



# Snelle en gemakkelijke identificatie van krimpkousen

BSP™45 automatische krimpkousapplicator



# Snelle en gemakkelijke identificatie van krimpkousen

Krimpkousen zijn een duurzame oplossing voor de identificatie van draden en kabels in veeleisende omgevingen. Het aanbrengen van krimpkousen rond honderden kabels neemt echter veel tijd in beslag. Brady introduceert de BSP™45 automatische krimpkousapplicator om sneller en goedkoper krimpkousen aan te brengen. De krimpkousen kunnen vooraf ter plaatse worden bedrukt met de BP PR+ of BPP™72-printer van Brady.

De BSP™45 automatische krimpkousapplicator van Brady is een gebruiksvriendelijk, sneller en voordeliger alternatief voor het manueel aanbrengen van krimpkousen. Met de BSP45 kunnen krimpkousen 6 tot 10 seconden sneller worden aangebracht. Ze worden automatisch van de drager verwijderd, geopend en aangebracht rond de draden. Zo wordt het aanbrengen van honderden krimpkousen veel minder omslachtig en tijdrovend, waardoor werknemers meer tijd hebben om zich te concentreren op andere belangrijke taken.

## De BSP45 automatische krimpkousapplicator biedt u de volgende voordelen:

- **SNEL.** 6 tot 10 seconden sneller dan handmatig labelen.
- **GEMAKKELIJK.** Vermijd tijdrovende repetitieve manuele handelingen die kunnen leiden tot knelpunten en RSI (repetitive strain injury – pijn als gevolg van overbelasting veroorzaakt door herhaalde bewegingen).
- **VOORDELIG.** Bespaar werkuren en middelen door krimpkousen sneller, automatisch aan te brengen.
- **GEbruIKSVRIENDELIJK.** Verwijdert krimpkousen automatisch van de drager, opent ze zodat er een draad door kan, en brengt ze aan wanneer de operator op een pedaal drukt.
- **BETROUWBAAR.** Duurzame constructie voor intensief gebruik op lange termijn.

Iedereen die regelmatig krimpkousen voor draadmarkering gebruikt en aanbrengt, zal genieten van het gemak en de efficiëntie van de BSP45-applicator.

Hij werd specifiek ontwikkeld voor intensieve gebruikers van krimpkousen voor draadmarkering zoals kabelboomproducenten en paneelbouwers, de lucht- en ruimtevaart, defensie, de spoorweg-, chemische en olie- en gasindustrie.

Bezoek [www.bradyeurope.com/BSP45](http://www.bradyeurope.com/BSP45) voor meer informatie.

## Besparingscalculator

BSP™45 automatische krimpkousapplicator vs. handmatig aanbrengen. Download de calculator en bereken in slechts 3 stappen wat u zou kunnen besparen!

[www.bradyeurope.com/BSP45](http://www.bradyeurope.com/BSP45)



## Vind de juiste duurzame krimpkousen en printlinten voor uw draadmarkeringstoepassingen.

Bestelreferentie	Kleur	Labels per rol	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Krimpratio	Hoogte B (mm)	Breedte A (mm)	Aanbevolen printlint
<b>B-342 Hittekrimpemde polyolefin krimpkousen</b>								
SA-3PS-094-1-WT	Wit	2500	0,58	2,03	03:01	4,60	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-094-1-YL	Geel	2500	0,58	2,03	03:01	4,60	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-125-1-WT	Wit	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-125-1-YL	Geel	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-125-2-WT	Wit	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-125-2-YL	Geel	2500	1,17	2,79	03:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-187-1-WT	Wit	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-187-1-YL	Geel	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-187-2-WT	Wit	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-187-2-YL	Geel	2500	1,57	3,81	03:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-250-1-WT	Wit	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-250-1-YL	Geel	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-250-1-YL-J	Geel	7500	2,39	5,46	03:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-250-2-WT	Wit	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-250-2-YL	Geel	2500	2,39	5,46	03:01	11,15	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-375-1-WT	Wit	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-375-1-YL	Geel	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-375-1-YL-J	Geel	2500	3,18	8,13	03:01	16,40	25,40	R4300; R6600
SA-3PS-375-2-WT	Wit	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	50,80	R4300; R6600
SA-3PS-375-2-YL	Geel	1000	3,18	8,13	03:01	16,40	50,80	R4300; R6600
<b>B-7641 Hittekrimpemde polyolefin krimpkousen</b>								
SA-2LSZH-125-1-WT	Wit	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-125-1-YL	Geel	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-125-2-WT	Wit	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-125-2-YL	Geel	2500	1,57	2,79	02:01	6,00	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-1-WT	Wit	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-1-YL	Geel	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-2-WT	Wit	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-187-2-YL	Geel	2500	2,39	3,83	02:01	8,50	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-1-WT	Wit	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-1-YL	Geel	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	25,40	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-2-WT	Wit	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	50,80	R4300; R6600
SA-2LSZH-250-2-YL	Geel	2500	3,17	5,46	02:01	11,15	50,80	R4300; R6600
<b>B-7646 Dieselbestendige, hittekrimpemde polyolefin krimpkousen</b>								
SA-3DR-125-1-YL	Geel	2500	1,20	3,20	03:01	6,00	25,40	R6600
SA-3DR-125-2-YL	Geel	2500	1,20	3,20	03:01	6,00	50,80	R6600
SA-3DR-187-1-YL	Geel	2500	1,50	4,80	03:01	8,50	25,40	R6600
SA-3DR-187-2-YL	Geel	2500	1,50	4,80	03:01	8,50	50,80	R6600
SA-3DR-250-1-YL	Geel	2500	1,80	6,40	03:01	11,15	25,40	R6600
SA-3DR-250-2-YL	Geel	2500	1,80	6,40	03:01	11,15	50,80	R6600

Brady-krimpkousen zijn perfect geschikt voor de BSP45.

## Spillen en matrijzen

Bestelreferentie	Omschrijving
DIE-094-1-BSP45	BSP45-matrijzenzet voor 25 mm brede krimpkousen van 2,39 mm
DIE-125-1-BSP45	BSP45-matrijzenzet voor krimpkousen van 25 mm B x 3,18 mm H
DIE-125-2-BSP45	BSP45-matrijzenzet voor krimpkousen van 50 mm B x 3,18 mm H
DIE-187-1-BSP45	BSP45-matrijzenzet voor krimpkousen van 25 mm B x 4,75 mm H
DIE-187-2-BSP45	BSP45-matrijzenzet voor krimpkousen van 50 mm B x 4,75 mm H
DIE-250-1-BSP45	BSP45-matrijzenzet voor krimpkousen van 25 mm B x 6,35 mm H
DIE-250-2-BSP45	BSP45-matrijzenzet voor krimpkousen van 50 mm B x 6,35 mm H
DIE-375-1-BSP45	BSP45-matrijzenzet voor krimpkousen van 25 mm B x 9,52 mm H
DIE-375-2-BSP45	BSP45-matrijzenzet voor krimpkousen van 50 mm B x 9,52 mm H
MANDREL-094-BSP45	BSP45-spil voor krimpkousen van 2,39 mm
MANDREL-125-BSP45	BSP45-spil voor krimpkousen met een hoogte van 3,18 mm
MANDREL-187-BSP45	BSP45-spil voor krimpkousen met een hoogte van 4,75 mm
MANDREL-250-BSP45	BSP45-spil voor krimpkousen met een hoogte van 6,35 mm
MANDREL-375-BSP45	BSP45-spil voor krimpkousen met een hoogte van 9,52 mm



**BSP™45**  
WIRE ID SLEEVE APPLICATOR

## BSP™45 automatische krimpousapplicator

Bestelreferentie	Omschrijving
BSP45-B7646-EU	BSP45 automatische krimpousapplicator voor dieselbestendige krimpousen - EU
BSP45-B7646-US	BSP45 automatische krimpousapplicator voor dieselbestendige krimpousen - US
BSP45-EU	BSP45 automatische krimpousapplicator - EU
BSP45-US	BSP45 automatische krimpousapplicator - US

Deze applicator wordt in een kartonnen doos geleverd en omvat een gebruikershandleiding, een netstroomkabel, een voetpedaal, een set matrijzen en een spil voor de gekozen maat van krimpous.



## Specificaties van de applicator

Specificaties	
Printercompatibiliteit	BBP72 Printer, BP-PR 300 PLUS, BP-PR 600 PLUS
Softwarecompatibiliteit	LabelMark
Garantie	1 jaar
Werkings temperatuur	5°C-40°C
Diepte x Hoogte x Breedte	280 mm x 660 mm x 228 mm
Gewicht (kg)	19 kg
Goedkeuringen/conformiteit	UL REC / E467567; UL 61010-1, 3e Ed. 2012-05; CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1, 3e Ed., 2012-05; EN 61010-1:2010 3e ed.; FCC Deel 15 Klasse A; ICES-001 Uitgave 4 Klasse A; AS/NZ CISPR 11 Klasse A; EN 61010-1:2010; EN 55011:2009/A1:2010; EN 61326-1:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; CE-markering: LVD 2014/35/EU, EMC; RoHS2 2012/65/EU, 2015/863/EU
Stroom	AC-adapter
Ondersteunde materialen	B-342, B-7641 en B-7646 PermaSleeve-krimpousen voor draadmarkering. De BSP45-krimpousapplicator kan enkel worden gebruikt met het BSP45-krimpousenassortiment van Brady. Dankzij hun constructie kunnen ze correct aangevoerd, gedetecteerd en automatisch aangebracht worden door de machine.

## Ontvang een volledige oplossing

### Automatisch printen en aanbrengen



### Gespecialiseerde identificatie van hoge kwaliteit



### Software



### Ondersteuning & diensten



[www.bradyeurope.com/wire-automation](http://www.bradyeurope.com/wire-automation)

## BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

**BRADY Afrika**  
361 Olympic Drive,  
Northlands Business Park  
Newmarket Road  
Randburg  
Tel. +27 11 704 3295  
Fax +27 86 501 7775

**BRADY Benelux**  
Industriepark C/3  
Lindestraat 20  
9240 Zele, België  
Tel. +32 (0)52 45 78 11  
Fax +32 (0)52 45 78 12

**BRADY Centraal & Oost Europa**  
Na Pántoch 18  
831 06 Bratislava, Slovakije  
Tel. +421 2 3300 4800  
Fax +421 2 3300 4801

**BRADY Denemarken**  
Svendborgvej 39D  
5260 Odense S  
Tel. +45 66 14 44 00  
Fax +45 66 14 44 50

**BRADY Duitsland**  
Brady-SträÙe 1  
63329 Egelsbach  
Tel. +49 (0) 6103 7598 660  
Fax +49 (0) 6103 7598 670

**BRADY Frankrijk**  
Parc EURO CIT  
45, avenue de l'Europe  
59436 Roncq Cedex  
Tel. +33 (0) 3 20 76 94 48  
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

**BRADY Hongarije**  
Puskás Tivadar u. 4.  
2040 Budaörs  
Tel. +36 23 500 275  
Fax +36 23 500 276

**BRADY Italië**  
Via Degli Abeti 44  
20064 Gorgonzola (MI)  
Tel. +39 02 26 00 00 22  
Fax: +39 02 25 75 351

**BRADY Midden-Oosten**  
PO BOX 18015  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
Tel. +971 4881 2524  
Fax +971 4881 3183

**BRADY Noorwegen**  
Kjeller Vest 2  
2007 Kjeller  
Tel. +47 70 13 40 00  
Fax +47 70 13 40 01

**BRADY Roemenië**  
World Trade Center  
Piata Montreal, nr 10  
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16, Sector 1,  
Bucharest, 011469  
Tel: +40 21 202 3032  
Fax: +40 21 202 3100

**BRADY Rusland**  
"Kalanchevskaya Plaza" Business Center,  
Office 107, 16 building 1,  
Kalanchevskaya st.,  
Moscow, 129090  
Tel: +7 495 269 47 87

**BRADY Spanje & Portugal**  
Av. Ventisquero de la condesa 13,  
local 17 y 18  
28035 Madrid, Spanje  
Tel. +34 900 902 993  
Fax +34 900 902 994

**BRADY Turkije**  
Esentepe Mahallesi, Harman Sokak,  
No: 4, Duran İş Merkezi, Kat:10,  
34394, Levent, Şişli  
Istanbul  
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Fax +90 212 270 83 19

**BRADY Verenigd Koninkrijk & Ierland**  
Wildmere Industrial Estate  
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Verenigd  
Koninkrijk  
Tel. +44 (0) 1295 228 288  
Fax +44 (0) 1295 228 219

**BRADY Zweden**  
Norgegatan 2  
164 32 Kista  
Tel. +46 (0) 8 590 057 30  
Fax +46 (0) 8 590 818 68

**BRADY WERELDWIJD**  
Australië ..... 612-8717-6300  
Brazilië ..... 55-11-3688-4720  
Canada ..... 1-800-263-6179  
China (Beijing) ..... 86-10-6788-7799  
China (Shanghai) ..... 86-21-6886-3666  
China (Wuxi) ..... 86-510-528-2222  
Filippijnen ..... 63-2-658-2077  
Hong Kong ..... 852-2359-3149  
Japan ..... 81-45-461-3600  
Korea ..... 82-2-861-8544  
Latijns-Amerika ..... 1-414-540-5560  
Maleisië ..... 60-4-646-2700  
Mexico ..... 525-399-6963  
Nieuw-Zeeland ..... 61-2-8717-2200  
Singapore ..... 65-6477-7261  
Taiwan ..... 886-3-327-7788  
Thailand ..... 66-2-793-9200  
U.S.A. .... 1-800-537-8791

© 2017 Brady Worldwide, Inc. Alle rechten voorbehouden.

### Uw distributeur

