



Impact, nauwkeurigheid en kleuren die blijven


BradyJet kleurenlabelprinters

Impact, nauwkeurigheid en kleuren die blijven

Voor het printen van logo's, symbolen, foto's en complexe procedures zijn twee dingen nodig: het eerste is materiaal en het tweede is tijd. Tenminste, als u de verkeerde printer gebruikt. Wat u nodig heeft, is een inkjetprinter die de complexiteit van veiligheids- en conformiteitslabels kan verzoenen met de eisen van een industriële omgeving. Ontdek de BradyJet-reeks van industriële inkjetprinters.

Print labels in kleur met fotokwaliteit wanneer u ze nodig heeft en verminder tegelijkertijd uw voorraad labelmaterialen en materiaalverlies. Met BradyJet-printers kunt u de conforme, duurzame labels, pictogrammen en tags maken die u nodig heeft om een veiligere, efficiëntere werkplek te creëren.

- **Maak conforme labels en pictogrammen** – Vertrouw dat uw regelgevende labels de kleuren bieden die vereist zijn voor ISO, CLP/GHS, BS5609, ANSI en nog veel meer
- **Verbeter de prestaties van labels** – Vertrouw op speciaal samengestelde materialen en inkt die bestand zijn tegen veeleisende omgevingen
- **Maximaliseer de impact, verbeter de efficiëntie en verminder materiaalverlies** – Print alleen wat u nodig heeft, wanneer u het nodig heeft, in kleur met fotokwaliteit



Tot het uiterste gaan

Bij Brady gaan we tot het uiterste om ervoor te zorgen dat u krijgt wat u nodig heeft. Of het nu gaat om werk op locatie of in het laboratorium, wij hebben materialen voor elke toepassing.

Barcodes, afbeeldingen, kleine tekst – uw belangrijkste informatie moet op zijn plaats blijven, in welke omgeving dan ook. Van vriestemperaturen tot zinderende hitte, bij gebruik met oplosmiddelen of in de ruimte, kortom, Brady-materialen leveren topprestaties. Daar zorgen onze wetenschappers wel voor. Het R&D-programma van Brady richt zich op duurzame, flexibele en efficiënte oplossingen voor de werkplaats.

Wij bieden honderden labels aan, dus bekijk zeker ons ganse assortiment. En, zoals altijd, laat het ons weten als u meer nodig heeft.



KLEUR MET IMPACT WAAR U DIT NODIG HEEFT

BradyJet J2000 kleurenlabelprinter

Kleinere labels en een kleiner volume doen niets af aan de impactvolle kleuridentificatie die u nodig heeft. Met de BradyJet J2000 maakt u snel en gemakkelijk labels in elke kleur voor specifieke regelgeving en doeltreffende identificatie – zonder aan productiviteit in te boeten. Deze compacte inkjetoplossing voor middelgrote volumes kan per dag tot 3000 full colour labels en pictogrammen tot 101,6 mm breed produceren waar u deze nodig heeft.

- **Snelle en nauwkeurige identificatie** – Efficiënter printen zorgt voor een vlotte en veilige werking van uw werkplaats
- **Past bij uw werkstijl en ruimte** – Dankzij zijn lichtgewicht en compacte vormgeving kan de BradyJet J2000 gemakkelijk worden verplaatst naar waar u hem nodig heeft



Specificaties

Software en aansluitmogelijkheden	
Aansluitmogelijkheden	USB
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Op Windows gebaseerd stuurprogramma voor software van derden
Type gebruikersinterface	Pc
Besturingssysteem	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
Materiële/operationele kenmerken	
Afmetingen	264,16 mm (B) x 180,34 mm (H) x 388,62 mm (D)
Gewicht (kg)	3,20
Printerkenmerken	
Maximaal gebruik per dag	3000
Printtechnologie	Inkjet
Kleurencapaciteit	Full colour
Printresolutie (dpi)	4800
Max. printbreedte (mm)	101,60
Max. labelbreedte (mm)	101,60
Max. printlengte (mm)	609,60
Formaat materiaal	Materiaal op rol en inkt in cartridge worden afzonderlijk geleverd
Printsnelheid (mm/sec)	63,50
Inhoud	Deze kit bevat een J2000-printer, stroomkabel en AC-adaptor, USB-kabel, snelstartgids, inktcartridge, materiaalrol voor uitlijning van de printkop, USB-stick met stuurprogramma's en handleidingen en de Brady Workstation Basisontwerp Suite
Beeldscherm	Geen

Printers

Artikelnr.	Bestelref.	Omschrijving
150157	J2000-UK	BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – UK
150159	J2000-EU	BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – EU
150162	J2000	BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – US
199966	J2000-EU-LABS	BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – EU met Brady Workstation LAB-suite
199967	J2000-UK-LABS	BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – UK met Brady Workstation LAB-suite
199968	J2000-EU-SFIDS	BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – EU met Brady Workstation SFID-suite
199969	J2000-UK-SFIDS	BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – UK met Brady Workstation SFID-suite
199971	J2000-US-LABS	BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – US met Brady Workstation LAB-suite
199972	J2000-US-SFIDS	BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter – US met Brady Workstation SFID-suite



De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden: Workstation.BradyID.com/Free



Zorg ervoor dat de labels voor al uw laboratoriumstalen en -apparatuur duidelijk en goed leesbaar zijn, en alle noodzakelijke informatie bevatten. Ontwerp en maak eenvoudig labels voor cryobuisjes, centrifugebuisjes, flessen, conische buisjes, objectglaasjes en andere stalen in uw laboratorium. Workstation.BradyID.com/LAB



Houd uw bedrijf veilig en conform door pictogrammen, labels en leidingmerkers op maat te creëren, gecombineerd met visuele veiligheidsmarkeringen. Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility

Inkt en accessoires

Artikelnr.	Bestelref.	Omschrijving
150154	J20-CMY	CMY-pigmentinkcartridge voor J2000-printer
150160	J20-CUTTER	Vervangsnijmes voor J2000
150163	J20-PAD	Vervangstempelkussens voor J2000

B-7425J chemisch bestendig polypropyleenmateriaal

Dit polypropyleenmateriaal is ideaal voor GHS-labeling en andere identificatietoepassingen in full colour waar weerstand tegen agressieve chemicaliën vereist is.

Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
150005	J20-152-7425J	25,40 mm B x 9,53 mm H	2000
150006	J20-59-7425J	25,40 mm B x 12,70 mm H	2000
150007	J20-257-7425J	20,96 mm B x 6,35 mm H	1500
150011	J20-151-7425J	50,80 mm B x 6,35 mm H	2000
150015	J20-88-7425J	25,40 mm B x 19,05 mm H	2000
150016	J20-256-7425J	33,02 mm B x 15,24 mm H	1500
150018	J20-137-7425J	50,80 mm B x 25,40 mm H	1500
150019	J20-136-7425J	38,10 mm B x 19,05 mm H	1500
150020	J20-37-7425J	38,10 mm B x 12,70 mm H	1500
150022	J20-235-7425J	38,10 mm B x 25,40 mm H	1250
150023	J20-249-7425J	25,40 mm B x 9,53 mm H x 9,53 mm diam.	1500
150024	J20-53-7425J	50,80 mm B x 12,70 mm H	2000
150025	J20-179-7425J	25,40 mm B x 25,40 mm H	1500
150028	J20-258-7425J	38,10 mm B x 44,45 mm H	900
150033	J20-251-7425J	25,40 mm B x 12,70 mm H x 11,18 mm diam.	1500
150541	J20-261-7425J	75,00 mm B x 109,98 mm H	270
150542	J20C-1125-7425J	28,58 mm B x 30,48 m L	1
150543	J20-260-7425J	55,00 mm B x 85,09 mm H	340
150544	J20-262-7425J	105,00 mm B x 154,90 mm H	200
150545	J20-18-7425J	76,20 mm B x 25,40 mm H	1000
150547	J20C-2250-7425J	57,15 mm B x 30,48 m L	1
150548	J20C-4000-7425J	101,60 mm B x 30,48 m L	1

B-403 wateroplosbaar papieren materiaal

Het wateroplosbare papieren label is zelfklevend en bijzonder gemakkelijk aan te brengen. Wanneer het label aan warm water wordt blootgesteld, lost het volledig op binnen de 30 seconden zonder het oppervlak te beschadigen of resten achter te laten.

Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
151239	J20C-1125-403	28,58 mm B x 30,48 m L	1
151240	J20C-2250-403	57,15 mm B x 30,48 m L	1
151241	J20-55-403	101,60 mm B x 50,80 mm H	250
151243	J20-17-403	50,80 mm B x 25,40 mm H	1500
151244	J20-19-403	76,20 mm B x 50,80 mm H	350

B-2595 vinylmateriaal

Ideaal voor facility labels voor binnengebruik zoals 5S-labels, veiligheidslabels, waarschuwingslabels, leidingmerkers, apparatuurlabels en labels voor een visuele werkplek.

Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
150010	J20C-1125-2595	28,58 mm B x 30,48 m L	1
150013	J20-260-2595	55,00 mm B x 85,00 mm H	340
150014	J20C-2250-2595	57,15 mm B x 30,48 m L	1
150017	J20C-4000-2595	101,60 mm B x 30,48 m L	1
150027	J20-261-2595	75,00 mm B x 110,00 mm H	270
150032	J20-262-2595	105,00 mm B x 155,00 mm H	200
150546	J20-18-2595	76,20 mm B x 25,40 mm H	1000

B-2551 polyestertags

Deze tags bieden talloze mogelijkheden om uw bedrijf uit te rusten met kleurgecodeerde tags. Print uw eigen GHS/CLP-tags, tags voor besloten ruimtes of tags om ongevallen te voorkomen.

Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
150008	J20C-3250-2551	82,55 mm B x 15,24 m L	1
150012	J20C-2500-2551	63,50 mm B x 15,24 m L	1
150030	J20-255-2551	82,55 mm B x 146,05 mm H	100

B-2585 polypropyleenlabels

Het materiaal is ideaal voor het labelen van internationale containers en zorgt voor levendige afdrucken en grafieken in full colour. BS5609-conform voor maritieme omgevingen.

Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
150750	J20-260-2585	55,00 mm B x 85,00 mm H	340
150751	J20-261-2585	75,00 mm B x 110,00 mm H	270
150752	J20-262-2585	105,00 mm B x 155,00 mm H	200
150758	J20C-2250-2585	57,15 mm B x 30,48 m L	1
150759	J20C-4000-2585	101,60 mm B x 30,48 m L	1

B-2569 polyesteremateriaal

Ideaal voor facility labels voor binnengebruik zoals 5S-labels, veiligheidslabels, waarschuwingslabels, leidingmerkers, apparatuurlabels en labels voor een visuele werkplek, voor aanbrenging op roestvrijstalen en gladde oppervlakken.

Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
150003	J20-261-2569	75,00 mm B x 110,00 mm H	270
150009	J20C-4000-2569	101,60 mm B x 30,48 m L	1
150021	J20C-1125-2569	28,58 mm B x 30,48 m L	1
150026	J20-260-2569	55,00 mm B x 85,00 mm H	340
150029	J20-262-2569	105,00 mm B x 155,00 mm H	200
150031	J20C-2250-2569	57,15 mm B x 30,48 m L	1

B-2475 polyesteremateriaal

Ideaal voor het labelen van producten, logo's, Right-To-Know-labels en barcodetoe toepassingen. UL-goedgekeurd.

Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
152790	J20-59-2475	25,40 mm B x 12,70 mm H	2250
152791	J20-136-2475	38,10 mm B x 19,05 mm H	1000
152792	J20-235-2475	38,10 mm B x 25,40 mm H	750
152793	J20-137-2475	50,80 mm B x 25,40 mm H	750
152794	J20-18-2475	76,20 mm B x 25,40 mm H	750
152795	J20-19-2475	76,20 mm B x 50,80 mm H	250
152796	J20-55-2475	101,60 mm B x 50,80 mm H	250
152797	J20-25-2475	101,60 mm B x 152,40 mm H	80
152798	J20C-1125-2475	28,58 mm B x 30,48 m L	1
152799	J20C-2250-2475	57,15 mm B x 30,48 m L	1
152800	J20C-4000-2475	101,60 mm B x 30,48 m L	1

B-2581 herpositioneerbaar vinylmateriaal

Het materiaal kan ter plaatse in full colour worden bedrukt wanneer u het nodig heeft en is ontworpen voor frequente herpositionering.

Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
151107	J20C-1125-2581	28,58 mm B x 30,48 m L	1
151108	J20C-2250-2581	57,15 mm B x 30,48 m L	1
151109	J20C-4000-2581	101,60 mm B x 30,48 m L	1

B-2509 magnetisch materiaal

Het materiaal kan ter plaatse in full colour worden bedrukt wanneer u het nodig heeft en blijft kleven op metalen oppervlakken, waaronder de meeste industriële rekken en laden.

Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
151114	J20C-2500-2509	63,50 mm B x 7,62 m L	1

B-2550 papieren materiaal voor algemene toepassingen

Het label is een voordelige oplossing voor algemene labelingtoepassingen met een beperkte levensduur en kan worden gebruikt voor de identificatie van verpakkingen.

Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
151119	J20-164-2550	22,86 mm B x 22,86 mm H	1200
151120	J20-235-2550	40,39 mm B x 25,40 mm H	1050
151121	J20-88-2550	25,40 mm B x 19,05 mm H	2700
151122	J20-256-2550	33,02 mm B x 15,24 mm H	1600
151123	J20-17-2550	50,80 mm B x 25,40 mm H	1000
151124	J20-53-2550	50,80 mm B x 12,70 mm H	1900
151125	J20-166-2550	63,50 mm B x 31,75 mm H	850
151126	J20-7-2550	69,85 mm B x 31,75 mm H	850
151127	J20-18-2550	76,20 mm B x 25,40 mm H	1050
151128	J20-19-2550	76,20 mm B x 50,80 mm H	550
151129	J20-20-2550	76,20 mm B x 127,00 mm H	200
151130	J20-77-2550	101,60 mm B x 101,60 mm H	280
151131	J20-25-2550	101,60 mm B x 152,40 mm H	180
151132	J20-55-2550	101,60 mm B x 50,80 mm H	550
151133	J20C-2000-2550	50,80 mm B x 30,48 m L	1
151134	J20C-3000-2550	76,20 mm B x 30,48 m L	1
151135	J20C-4000-2550	101,60 mm B x 30,48 m L	1



BradyJet J4000 kleurenlabelprinter

Complexe, zeer specifieke labels in grote volumes kunnen leiden tot een lagere printresolutie en een inefficiënte identificatie met andere printers. Maar niet met de BradyJet J4000. Maximaliseer de productiviteit en impact met deze krachtige printer, gebouwd om aan uw veeleisende label- en signalisatiebehoeften te voldoen. Print dagelijks tot 5000 full colour labels met impact tot 203,2 mm breed.

- **Meer tijd voor belangrijke taken** – Als de printer het drukke werk doet, heeft u meer tijd om u te concentreren op de belangrijke taken die nodig zijn om uw activiteiten vlot te laten verlopen
- **Werkt goed samen met anderen** – Creëer labels op de manier die voor u het beste werkt en print gemakkelijk PDF's of documenten vanuit softwarepakketten van derden met het geoptimaliseerde Windows-stuurprogramma



Specificaties

Software en aansluitmogelijkheden	
Aansluitmogelijkheden	USB, ethernet
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Op Windows gebaseerd stuurprogramma voor software van derden
Type gebruikersinterface	Pc
Besturingssysteem	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
Materiële/operationele kenmerken	
Afmetingen	438,15 mm (B) x 231,14 mm (H) x 438,15 mm (D)
Gewicht (kg)	16
Printerkenmerken	
Maximaal gebruik per dag	5000
Printtechnologie	Inkjet
Kleurencapaciteit	Full colour
Printresolutie (dpi)	4800
Max. printbreedte (mm)	203,20
Max. labelbreedte (mm)	209,55
Max. printlengte (mm)	609,60
Formaat materiaal	Materiaal op rol en inkt in cartridge worden afzonderlijk geleverd
Printsnelheid (mm/sec)	114,30
Inhoud	(1) BradyJet J4000-printer (1) Stroomkabel (1) CMY-inkcartridge met ingebouwde printkop (1) Set van 2 opslagdooppen voor inktcartridges (1) Materiaalstartrol B-2595 vinyl van 101,60 mm breed (1) USB-kabel (1) USB-flashstation met productinformatie (1) Brady Workstation Basisontwerp Suite
Beeldscherm	Led

Printers

Artikelnr.	Bestelref.	Omschrijving
152710	J4000-US	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter
152711	J4000-EU	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter
152712	J4000-UK	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter
310388	J4000-EU-BWSSFID	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter met software voor veiligheids- en site-identificatie
310389	J4000-EU-BWSPWID	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter met software voor productidentificatie en draadmarkering
310390	J4000-EU-BWSLABS	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter met software voor laboratoria
310391	J4000-UK-BWSSFID	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter met software voor veiligheids- en site-identificatie
310392	J4000-UK-BWSPWID	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter met software voor productidentificatie en draadmarkering
310393	J4000-UK-BWSLABS	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter met software voor laboratoria
310442	J4000-US-BWSSFID	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter met software voor veiligheids- en site-identificatie
310443	J4000-US-BWSPWID	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter met software voor productidentificatie en draadmarkering
310444	J4000-US-BWSLABS	BradyJet J4000 Kleurenlabelprinter met software voor laboratoria

- Houd uw bedrijf veilig en conform door pictogrammen, labels en leidingmerkers op maat te creëren, gecombineerd met visuele veiligheidsmarkeringen. Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility
- Identificeer uw draden snel met gepersonaliseerde tekst of grafische labels met behulp van geserialiseerde of geïmporteerde gegevens. Workstation.BradyID.com/ProductandWire
- Zorg ervoor dat de labels voor al uw laboratoriumstalen en -apparatuur duidelijk en goed leesbaar zijn, en alle noodzakelijke informatie bevatten. Ontwerp en maak eenvoudig labels voor cryobuisjes, centrifugebuisjes, flessen, conische buisjes, objectglaasjes en andere stalen in uw laboratorium. Workstation.BradyID.com/LAB

Inkt en opslagdooppen

Artikelnr.	Bestelref.	Omschrijving
152714	J40-CMY	BradyJet J4000 CMY-inkcartridge
152713	J40-CAP	Opslagdooppen voor J4000-inkcartridges

B-7425J chemisch bestendig polypropyleenmateriaal

Dit polypropyleenmateriaal is ideaal voor GHS-labeling en andere identificatietoepassingen in full colour waar weerstand tegen agressieve chemicaliën vereist is.

Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
152778	J40-260-7425J	55,19 mm B x 85,09 mm H	340
152779	J40-262-7425J	104,90 mm B x 154,94 mm H	200
152780	J40-265-7425J	177,80 mm B x 254,00 mm H	100
152781	J40-321-2475J	203,20 mm B x 133,35 mm H	100
152782	J40-268-2475J	203,20 mm B x 279,40 mm H	100
152783	J40C-2250-7425J	57,15 mm B x 30,48 m L	1
152784	J40C-4000-7425J	101,60 mm B x 30,48 m L	1
152785	J40C-6000-7425J	152,40 mm B x 30,48 m L	1
152786	J40C-8000-7425J	203,20 mm B x 30,48 m L	1

B-2585 polypropyleenlabels

Het materiaal is ideaal voor het labelen van internationale containers en zorgt voor levendige afdrucken en grafieken in full colour. BS5609-conform voor maritieme omgevingen.

Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
150753	J50-260-2585	55,00 mm B x 85,00 mm H	340
150754	J50-261-2585	75,00 mm B x 110,00 mm H	270
150755	J50-262-2585	105,00 mm B x 155,00 mm H	200
150756	J50-267-2585	154,90 mm B x 210,00 mm H	120
150757	J50-268-2585	203,00 mm B x 280,00 mm H	100
150760	J50C-2250-2585	57,15 mm B x 30,48 m L	1
150761	J50C-4000-2585	101,60 mm B x 30,48 m L	1
150762	J50C-6000-2585	152,40 mm B x 30,48 m L	1
150763	J50C-8000-2585	203,20 mm B x 30,48 m L	1

B-2595 vinylmateriaal

Ideaal voor facility labels voor binnengebruik zoals 5S-labels, veiligheidslabels, waarschuwinglabels, leidingmerkers, apparatuurlabels en labels voor een visuele werkplek.

Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
148651	J50-262-2595	154,94 mm B x 104,90 mm H	200
148653	J50C-4000-2595	101,00 mm B x 30,00 m L	1
148656	J50C-2250-2595	57,00 mm B x 30,00 m L	1
148657	J50-260-2595	85,09 mm B x 55,12 mm H	340
148659	J50-265-2595	254,00 mm B x 177,80 mm H	100
148660	J50-261-2595	109,98 mm B x 74,93 mm H	270
148663	J50C-8000-2595	203,20 mm B x 30,00 m L	1
148664	J50-267-2595	154,94 mm B x 210,00 mm H	120
148666	J50C-6000-2595	152,00 mm B x 30,00 m L	1

B-2569 polyesteremateriaal

Ideaal voor facility labels voor binnengebruik zoals 5S-labels, veiligheidslabels, waarschuwinglabels, leidingmerkers, apparatuurlabels en labels voor een visuele werkplek, voor aanbrenging op roestvrijstalen en gladde oppervlakken.

Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
148652	J50C-6000-2569	152,00 mm B x 30,00 m L	1
148654	J50-262-2569	154,94 mm B x 104,90 mm H	200
148655	J50C-8000-2569	203,20 mm B x 30,00 m L	1
148658	J50C-4000-2569	101,00 mm B x 30,00 m L	1
148661	J50-261-2569	109,98 mm B x 74,93 mm H	270
148662	J50-260-2569	85,09 mm B x 55,12 mm H	340
148665	J50C-2250-2569	57,00 mm B x 30,00 m L	1
148667	J50-265-2569	254,00 mm B x 177,80 mm H	100
148668	J50-267-2569	154,94 mm B x 210,00 mm H	120

B-2581 herpositioneerbaar vinylmateriaal

Het materiaal kan ter plaatse in full colour worden bedrukt wanneer u het nodig heeft en is ontworpen voor frequente herpositionering.

Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
151110	J50C-2250-2581	57,15 mm B x 30,48 m L	1
151111	J50C-4000-2581	101,60 mm B x 30,48 m L	1
151112	J50C-6000-2581	152,40 mm B x 30,48 m L	1
151113	J50C-8000-2581	203,20 mm B x 30,48 m L	1

B-2475 polyesteremateriaal

Ideaal voor het labelen van producten, logo's, Right-To-Know-labels en barcodetoeepassingen. UL-goedgekeurd.


Artikelnr.	Bestelref.	Afmetingen	Aantal
152802	J40-136-2475	38,10 mm B x 19,05 mm H	1000
152803	J40-235-2475	38,10 mm B x 25,40 mm H	750
152804	J40-137-2475	50,80 mm B x 25,40 mm H	750
152805	J40-18-2475	76,20 mm B x 25,40 mm H	750
152806	J40-19-2475	76,20 mm B x 50,80 mm H	250
152807	J40-55-2475	101,60 mm B x 50,80 mm H	250
152808	J40-25-2475	101,60 mm B x 152,40 mm H	80
152809	J40C-1125-2475	28,58 mm B x 30,48 m L	1
152810	J40C-2250-2475	57,15 mm B x 30,48 m L	1
152811	J40C-4000-2475	101,60 mm B x 30,48 m L	1
152812	J40C-8000-2475	203,20 mm B x 30,48 m L	1



Ontwerp, print en beheer uw labels met software

Brady Workstation-desktopsoftware

Ontwerp en print naadloos labels met de Brady Workstation-software Suites en -apps die speciaal zijn ontworpen voor verschillende veelvoorkomende taken in de sector. Samen met populaire tijdsbesparende functies zoals automatische opmaak en ingebouwde sjablonen, beschikt Brady Workstation over een intuïtieve interface die naadloos integreert met het werk dat u doet.



Andere apps en suites zijn beschikbaar:




1. Ga naar workstation.bradyyid.com




2. Selecteer de apps en suites die u wilt

Voor meer informatie en om aan de slag te gaan, ga naar workstation.bradyyid.com





Suite voor veiligheids- en site-identificatie

Maak kleurrijke visuele markeringen om uw bedrijf veilig en conform te houden. Deze groep apps helpt u bij het maken van pictogrammen, labels, leidingmerkers en lean-identificatie. Gebruik voorgedefinieerde sjablonen of pas ze aan uw behoeften aan.




Suite voor laboratoriumidentificatie

Zorg ervoor dat de labels voor al uw laboratoriumstalen en -apparatuur duidelijk en goed leesbaar zijn, en alle noodzakelijke informatie bevatten. Ontwerp en maak eenvoudig labels voor cryobuisjes, centrifugebuisjes, flessen, conische buisjes, objectglasjes en andere stalen in uw laboratorium.



Suite voor productidentificatie en draadmarkering

Identificeer uw draden snel met gepersonaliseerde tekst of grafische labels met behulp van gegerichte of geïmporteerde gegevens.



GHS/CLP-app voor chemische identificatie

Maak gebruik van een gestroomlijnd proces voor het maken van labels, zodat u de gegevens van uw veiligheidsinformatiebladen slechts één keer hoeft in te voeren en vervolgens op vraag GHS-labels kunt maken en printen. U kunt uw GHS-label ook automatisch invullen met behulp van de geïntegreerde chemische database.

Afrika

Randburg, Zuid-Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
E-mail: africa@bradycorp.com

Benelux

Zeleveld, België
Tel.: +32 52 45 78 11
E-mail: benelux@bradycorp.com

Centraal- & Oost-Europa

Bratislava, Slowakije
Tel.: +421 2 3300 4800
E-mail: central_europe@bradycorp.com

Denemarken

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
E-mail: denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland

Egelsbach, Duitsland
Tel.: +49 6103 7598 660
E-mail: germany@bradycorp.com

Frankrijk

Roncq
Tel.: +33 3 20 76 94 48
E-mail: france@bradycorp.com

Hongarije

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
E-mail: central_europe@bradycorp.com

Italië

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
E-mail: italy@bradycorp.com

Midden-Oosten

Dubai, VAE
Tel.: +971 4881 2524
E-mail: me@bradycorp.com

Noorwegen

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
E-mail: norway@bradycorp.com

Rusland

Moskou
Tel.: +7 495 269 47 87
E-mail: central_europe@bradycorp.com

Spanje & Portugal

Madrid, Spanje
Tel.: +34 900 902 993
E-mail: spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Turkije

Istanboel
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
E-mail: turkey@bradycorp.com

UK & Ierland

Banbury, UK
Tel.: +44 1295 228 288
E-mail: uk@bradycorp.com

Zweden, Finland, Baltische staten

Kista, Zweden
Tel.: +46 8 590 057 30
E-mail: sweden@bradyeurope.com

Onze missie is het identificeren en beschermen van mensen, producten en plaatsen



Om onze impact op het milieu tot een minimum te beperken, beperkt Brady het aantal herdrukken.

Geactualiseerde versies kunnen altijd worden gedownload op www.bradyeurope.com.

 Zoek naar: EUR-M-224-NL

Uw distributeur

09/11/2021