



**Une impression couleur haute
précision, durable et à fort impact**


Imprimantes couleur BradyJet

Une impression couleur haute précision, durable et à fort impact

L'impression de logos, d'icônes, de photos et de procédures complexes nécessite beaucoup de consommables et de temps. En l'occurrence, si vous utilisez une imprimante inappropriée. Vous avez besoin d'une imprimante à jet d'encre qui vous permet de trouver un équilibre entre la complexité des étiquettes de sécurité et de conformité et les exigences d'un environnement industriel. Découvrez la gamme d'imprimantes à jet d'encre industrielles BradyJet.

Obtenez des étiquettes couleur de qualité photo dès que vous en avez besoin tout en réduisant votre stock et le gaspillage de consommables d'étiquetage. Les imprimantes BradyJet vous permettent de produire des étiquettes et des panneaux durables et conformes dont vous avez besoin pour créer un lieu de travail plus sûr et plus efficace.

- **Créez des étiquettes et des panneaux conformes** : soyez certain que votre étiquetage réglementaire offre les couleurs nécessaires pour assurer une conformité aux normes ANSI, CLP/SGH, ISO, BS5609 et relatives aux arcs électriques
- **Étendez les performances des étiquettes** : faites confiance aux consommables et encres spécialement conçus pour résister aux environnements difficiles
- **Maximisez l'impact, améliorez l'efficacité et réduisez le gaspillage** : stockez uniquement les consommables couleur de qualité photo dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin



Jusqu'au bout

Chez Brady, nous allons jusqu'au bout pour nous assurer que vous obtenez ce dont vous avez besoin. Que vous travailliez sur le terrain ou en laboratoire, nous proposons des consommables adaptés à chaque application.

Vos informations les plus importantes (codes-barres, images, texte de petite taille) doivent rester en place, dans n'importe quel type d'environnement. Autant dans un froid glacial que dans une chaleur étouffante, utilisés avec des solvants ou dans l'espace, bref, les consommables Brady offrent des performances exceptionnelles. Nos scientifiques s'en assurent. Le programme de recherche et de développement de Brady se concentre sur les solutions durables, flexibles et efficaces au quotidien sur le lieu de travail.

Nous proposons des centaines d'étiquettes donc n'hésitez pas parcourir l'ensemble de notre catalogue. Et, comme toujours, faites-nous savoir si vous avez besoin de plus.



UNE COULEUR À FORT IMPACT LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

Imprimante couleur BradyJet J2000

Des étiquettes de plus petite taille et un volume réduit ne diminuent pas l'identification couleur à fort impact dont vous avez besoin. L'imprimante BradyJet J2000 crée facilement et rapidement toute couleur nécessaire pour des réglementations spécifiques et une identification efficace, mais pas aux dépens de la productivité. Cette solution à jet d'encre compacte pour volumes moyens est capable de produire jusqu'à 3 000 étiquettes couleur de 101,6 mm de large max. par jour, partout où vous en avez besoin.

- **Identification rapide et précise** : une impression plus efficace garantit le bon fonctionnement et la sécurité de votre lieu de travail
- **Adaptée à votre travail et votre espace** : grâce à son format compact et léger, l'imprimante BradyJet J2000 peut être déplacée facilement là où vous en avez besoin



Caractéristiques techniques

Logiciels et connectivité	
Options de connectivité	USB
Compatibilité logicielle	Brady Workstation Pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers
Type d'interface utilisateur	PC
Système d'exploitation	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
Caractéristiques physiques/fonctionnelles	
Dimensions	264,16 x 180,34 x 388,62 mm (l x H x P)
Poids (kg)	3,20
Caractéristiques de l'imprimante	
Utilisation recommandée par jour	3 000
Technologie d'impression	Jet d'encre
Fonctionnalité couleur	Couleur
Résolution d'impression (dpi)	4 800
Largeur d'impression max. (mm)	101,60
Largeur d'étiquette max. (mm)	101,60
Longueur d'impression max. (mm)	609,60
Format de consommable	Rouleau de consommables et cartouche d'encre, fournis séparément
Vitesse d'impression (mm/s)	63,50
Contenu	Ce kit contient une imprimante J2000, un câble d'alimentation, un adaptateur secteur, un câble USB, un guide de démarrage, une cartouche d'encre, un rouleau d'étiquettes pour l'alignement des têtes d'impression, une clé USB contenant les pilotes et les manuels, et la suite Conception de base de Brady Workstation.
Écran	Aucun

Imprimantes

N° d'article	Réf. de commande	Description
150157	J2000-UK	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version UK
150159	J2000-EU	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version EU
150162	J2000	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US
199966	J2000-EU-LABS	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
199967	J2000-UK-LABS	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version UK avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
199968	J2000-EU-SFIDS	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version EU avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
199969	J2000-UK-SFIDS	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version UK avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
199971	J2000-US-LABS	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
199972	J2000-US-SFIDS	Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation



La suite Conception de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger à l'adresse suivante : Workstation.BradyID.com/Free



Assurez-vous que les étiquettes pour vos échantillons et équipements de laboratoire sont claires, nettes, lisibles et contiennent toutes les informations nécessaires. Concevez et créez facilement des étiquettes pour vos flacons cryogéniques, tubes à centrifuger, bouteilles, tubes coniques, lamelles et autres échantillons de laboratoire. Workstation.BradyID.com/LAB



Garantissez la sécurité et la conformité de votre installation en créant des panneaux, des étiquettes et des marqueurs de tuyauterie personnalisés ainsi que des consignes de sécurité visuelles. Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility

Cartouches d'encre et accessoires

N° d'article	Réf. de commande	Description
150154	J20-CMY	Cartouche d'encre pigmentée CMY pour l'imprimante J2000
150160	J20-CUTTER	Massicot de rechange pour l'imprimante J2000
150163	J20-PAD	Tampons encres de rechange pour l'imprimante J2000

Consommable en polypropylène résistant aux produits chimiques B-7425J

Ce consommable en polypropylène est idéal pour l'étiquetage SGH et autres applications d'identification couleur où la résistance aux produits chimiques agressifs est requise.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
150005	J20-152-7425J	25,40 x 9,53 mm (l x H)	2 000
150006	J20-59-7425J	25,40 x 12,70 mm (l x H)	2 000
150007	J20-257-7425J	20,96 x 6,35 mm (l x H)	1 500
150011	J20-151-7425J	50,80 x 6,35 mm (l x H)	2 000
150015	J20-88-7425J	25,40 x 19,05 mm (l x H)	2 000
150016	J20-256-7425J	33,02 x 15,24 mm (l x H)	1 500
150018	J20-137-7425J	50,80 x 25,40 mm (l x H)	1 500
150019	J20-136-7425J	38,10 x 19,05 mm (l x H)	1 500
150020	J20-37-7425J	38,10 x 12,70 mm (l x H)	1 500
150022	J20-235-7425J	38,10 x 25,40 mm (l x H)	1 250
150023	J20-249-7425J	25,40 x 9,53 x 9,53 mm (l x H x D)	1 500
150024	J20-53-7425J	50,80 x 12,70 mm (l x H)	2 000
150025	J20-179-7425J	25,40 x 25,40 mm (l x H)	1 500
150028	J20-258-7425J	38,10 x 44,45 mm (l x H)	900
150033	J20-251-7425J	25,40 x 12,70 x 11,18 mm (l x H x D)	1 500
150541	J20-261-7425J	75,00 x 109,98 mm (l x H)	270
150542	J20C-1125-7425J	28,58 mm x 30,48 m (l x L)	1
150543	J20-260-7425J	55,00 x 85,09 mm (l x H)	340
150544	J20-262-7425J	105,00 x 154,90 mm (l x H)	200
150545	J20-18-7425J	76,20 x 25,40 mm (l x H)	1 000
150547	J20C-2250-7425J	57,15 mm x 30,48 m (l x L)	1
150548	J20C-4000-7425J	101,60 mm x 30,48 m (l x L)	1

Consommable en papier soluble dans l'eau B-403

Cette étiquette en papier soluble dans l'eau est autocollante et extrêmement facile à appliquer. L'étiquette en papier se dissout complètement dans de l'eau tiède en 30 secondes, sans endommager la surface sur laquelle elle est appliquée et sans laisser de résidus de colle.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
151239	J20C-1125-403	28,58 mm x 30,48 m (l x L)	1
151240	J20C-2250-403	57,15 mm x 30,48 m (l x L)	1
151241	J20-55-403	101,60 x 50,80 mm (l x H)	250
151243	J20-17-403	50,80 x 25,40 mm (l x H)	1 500
151244	J20-19-403	76,20 x 50,80 mm (l x H)	350

Consommable en vinyle B-2595

Idéal pour les applications de signalisation en intérieur, notamment les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les étiquettes d'avertissement, les marqueurs de tuyauteries, les étiquettes pour équipements et la signalétique sur le lieu de travail.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
150010	J20C-1125-2595	28,58 mm x 30,48 m (l x L)	1
150013	J20-260-2595	55,00 x 85,00 mm (l x H)	340
150014	J20C-2250-2595	57,15 mm x 30,48 m (l x L)	1
150017	J20C-4000-2595	101,60 mm x 30,48 m (l x L)	1
150027	J20-261-2595	75,00 x 110,00 mm (l x H)	270
150032	J20-262-2595	105,00 x 155,00 mm (l x H)	200
150546	J20-18-2595	76,20 x 25,40 mm (l x H)	1 000

Étiquettes non adhésives en polyester B-2551

Imprimez des étiquettes non adhésives à code couleur pour la prévention des accidents, conformes SGH/CLP et pour les espaces confinés, dans l'ensemble de votre installation.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
150008	J20C-3250-2551	82,55 mm x 15,24 m (l x L)	1
150012	J20C-2500-2551	63,50 mm x 15,24 m (l x L)	1
150030	J20-255-2551	82,55 mm x 146,05 m (l x L)	100

Consommable en polypropylène B-2585

Ce consommable est idéal pour l'étiquetage des conteneurs internationaux et produit du texte et des images couleur éclatantes. Conforme à la norme BS5609 pour les environnements marins.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
150750	J20-260-2585	55,00 x 85,00 mm (l x H)	340
150751	J20-261-2585	75,00 x 110,00 mm (l x H)	270
150752	J20-262-2585	105,00 x 155,00 mm (l x H)	200
150758	J20C-2250-2585	57,15 mm x 30,48 m (l x L)	1
150759	J20C-4000-2585	101,60 mm x 30,48 m (l x L)	1

Consommable en polyester B-2569

Idéal pour les applications de signalisation en intérieur, notamment les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les étiquettes d'avertissement, les marqueurs de tuyauteries, les étiquettes pour équipements et la signalétique sur le lieu de travail, sur des surfaces lisses et en acier inoxydable.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
150003	J20-261-2569	75,00 x 110,00 mm (l x H)	270
150009	J20C-4000-2569	101,60 mm x 30,48 m (l x L)	1
150021	J20C-1125-2569	28,58 mm x 30,48 m (l x L)	1
150026	J20-260-2569	55,00 x 85,00 mm (l x H)	340
150029	J20-262-2569	105,00 x 155,00 mm (l x H)	200
150031	J20C-2250-2569	57,15 mm x 30,48 m (l x L)	1

Consommable en polyester B-2475

Idéal pour l'étiquetage de produits, les logos, les étiquettes Right-To-Know et les codes-barres. Conforme à la norme UL.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
152790	J20-59-2475	25,40 x 12,70 mm (l x H)	2250
152791	J20-136-2475	38,10 x 19,05 mm (l x H)	1 000
152792	J20-235-2475	38,10 x 25,40 mm (l x H)	750
152793	J20-137-2475	50,80 x 25,40 mm (l x H)	750
152794	J20-18-2475	76,20 x 25,40 mm (l x H)	750
152795	J20-19-2475	76,20 x 50,80 mm (l x H)	250
152796	J20-55-2475	101,60 x 50,80 mm (l x H)	250
152797	J20-25-2475	101,60 x 152,40 mm (l x H)	80
152798	J20C-1125-2475	28,58 mm x 30,48 m (l x L)	1
152799	J20C-2250-2475	57,15 mm x 30,48 m (l x L)	1
152800	J20C-4000-2475	101,60 mm x 30,48 m (l x L)	1

Consommable en vinyle repositionnable B-2581

Ce consommable peut être imprimé en couleur dans vos locaux lorsque vous en avez besoin et il est conçu pour le repositionnement fréquent.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
151107	J20C-1125-2581	28,58 mm x 30,48 m (l x L)	1
151108	J20C-2250-2581	57,15 mm x 30,48 m (l x L)	1
151109	J20C-4000-2581	101,60 mm x 30,48 m (l x L)	1

Consommable magnétique B-2509

Ce consommable peut être imprimé en couleur dans vos locaux lorsque vous en avez besoin et il adhère aux surfaces métalliques, notamment la plupart des étagères et des tiroirs industriels.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
151114	J20C-2500-2509	63,50 mm x 7,62 m (l x L)	1

Consommable en papier à usage général B-2550

Cette étiquette est une solution économique pour l'étiquetage général à durée de vie limitée qui peut être utilisée pour identifier les emballages.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
151119	J20-164-2550	22,86 x 22,86 mm (l x H)	1 200
151120	J20-235-2550	40,39 x 25,40 mm (l x H)	1050
151121	J20-88-2550	25,40 x 19,05 mm (l x H)	2700
151122	J20-256-2550	33,02 x 15,24 mm (l x H)	1 600
151123	J20-17-2550	50,80 x 25,40 mm (l x H)	1 000
151124	J20-53-2550	50,80 x 12,70 mm (l x H)	1900
151125	J20-166-2550	63,50 x 31,75 mm (l x H)	850
151126	J20-7-2550	69,85 x 31,75 mm (l x H)	850
151127	J20-18-2550	76,20 x 25,40 mm (l x H)	1050
151128	J20-19-2550	76,20 x 50,80 mm (l x H)	550
151129	J20-20-2550	76,20 x 127,00 mm (l x H)	200
151130	J20-77-2550	101,60 x 101,60 mm (l x H)	280
151131	J20-25-2550	101,60 x 152,40 mm (l x H)	180
151132	J20-55-2550	101,60 x 50,80 mm (l x H)	550
151133	J20C-2000-2550	50,80 mm x 30,48 m (l x L)	1
151134	J20C-3000-2550	76,20 mm x 30,48 m (l x L)	1
151135	J20C-4000-2550	101,60 mm x 30,48 m (l x L)	1



Imprimante couleur BradyJet J4000

Des étiquettes complexes et extrêmement spécifiques en gros volume pourraient entraîner une résolution d'impression de qualité réduite et une identification inefficace avec d'autres imprimantes. Mais pas avec l'imprimante BradyJet J4000. Maximisez la productivité et l'impact grâce à cette imprimante performante conçue pour répondre à vos exigences d'étiquetage et de signalisation. Créez chaque jour jusqu'à 5 000 étiquettes couleur de 203,2 mm de large max. à fort impact.

- **Plus de temps pour les tâches essentielles** : lorsque l'imprimante fait son travail, vous avez plus de temps pour vous consacrer aux tâches importantes nécessaires pour assurer le bon déroulement de vos opérations
- **Bonne impression avec des logiciels tiers** : créez des étiquettes de la façon dont vous le souhaitez, puis imprimez facilement des PDF ou à partir de logiciels tiers grâce au pilote Windows optimisé



Caractéristiques techniques

Logiciels et connectivité	
Options de connectivité	USB, Ethernet
Compatibilité logicielle	Brady Workstation Pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers
Type d'interface utilisateur	PC
Système d'exploitation	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
Caractéristiques physiques/fonctionnelles	
Dimensions	438,15 x 231,14 x 438,15 mm (L x H x P)
Poids (kg)	16
Caractéristiques de l'imprimante	
Utilisation recommandée par jour	5 000
Technologie d'impression	Jet d'encre
Fonctionnalité couleur	Couleur
Résolution d'impression (dpi)	4 800
Largeur d'impression max. (mm)	203,20
Largeur d'étiquette max. (mm)	209,55
Longueur d'impression max. (mm)	609,60
Format de consommable	Rouleau de consommables et cartouche d'encre, fournis séparément
Vitesse d'impression (mm/s)	114,30
Contenu	(1) Imprimante BradyJet J4000 (1) Câble d'alimentation (1) Cartouche d'encre CMJ avec tête d'impression intégrée (1) Lot de 2 bouchons de stockage de cartouches d'encre (1) Rouleau de consommables en vinyle de 101,60 mm de large B-2595 (1) Câble USB (1) Clé USB contenant des informations sur le produit (1) Suite Conception de base de Brady Workstation
Écran	LED

Imprimantes

N° d'article	Réf. de commande	Description
152710	J4000-US	Imprimante couleur BradyJet J4000
152711	J4000-EU	Imprimante couleur BradyJet J4000
152712	J4000-UK	Imprimante couleur BradyJet J4000
310388	J4000-EU-BWSSFD	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification de sécurité et d'installations
310389	J4000-EU-BWSPWID	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification de produits et fils
310390	J4000-EU-BWSLABS	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification en laboratoire
310391	J4000-UK-BWSSFD	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification de sécurité et d'installations
310392	J4000-UK-BWSPWID	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification de produits et fils
310393	J4000-UK-BWSLABS	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification en laboratoire
310442	J4000-US-BWSSFD	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification de sécurité et d'installations
310443	J4000-US-BWSPWID	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification de produits et fils
310444	J4000-US-BWSLABS	Imprimante couleur BradyJet J4000 avec logiciel Identification en laboratoire

- Garantissez la sécurité et la conformité de votre installation en créant des panneaux, des étiquettes et des marqueurs de tuyauterie personnalisés ainsi que des consignes de sécurité visuelles. Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility
- Identifiez rapidement vos produits et fils à l'aide d'étiquettes de texte ou illustrées personnalisées, en utilisant des données sérialisées ou importées. Workstation.BradyID.com/ProductandWire
- Assurez-vous que les étiquettes pour vos échantillons et équipements de laboratoire sont claires, nettes, lisibles et contiennent toutes les informations nécessaires. Concevez et créez facilement des étiquettes pour vos flacons cryogéniques, tubes à centrifuger, bouteilles, tubes coniques, lamelles et autres échantillons de laboratoire. Workstation.BradyID.com/LAB

Cartouches d'encre et bouchons de stockage

N° d'article	Réf. de commande	Description
152714	J40-CMY	Cartouche d'encre couleur pour imprimante BradyJet J4000
152713	J40-CAP	Bouchons de stockage de cartouches d'encre pour imprimante BradyJet J4000

Consommable en polypropylène résistant aux produits chimiques B-7425J

Ce consommable en polypropylène est idéal pour l'étiquetage SGH et autres applications d'identification couleur où la résistance aux produits chimiques agressifs est requise.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
152778	J40-260-7425J	55,19 x 85,09 mm (l x H)	340
152779	J40-262-7425J	104,90 x 154,94 mm (l x H)	200
152780	J40-265-7425J	177,80 x 254,00 mm (l x H)	100
152781	J40-321-2475J	203,20 x 133,35 mm (l x H)	100
152782	J40-268-2475J	203,20 x 279,40 mm (l x H)	100
152783	J40C-2250-7425J	57,15 mm x 30,48 m (l x L)	1
152784	J40C-4000-7425J	101,60 mm x 30,48 m (l x L)	1
152785	J40C-6000-7425J	152,40 mm x 30,48 m (l x L)	1
152786	J40C-8000-7425J	203,20 mm x 30,48 m (l x L)	1

Consommable en polypropylène B-2585

Ce consommable est idéal pour l'étiquetage des conteneurs internationaux et produit du texte et des images couleur éclatantes. Conforme à la norme BS5609 pour les environnements marins.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
150753	J50-260-2585	55,00 x 85,00 mm (l x H)	340
150754	J50-261-2585	75,00 x 110,00 mm (l x H)	270
150755	J50-262-2585	105,00 x 155,00 mm (l x H)	200
150756	J50-267-2585	154,90 x 210,00 mm (l x H)	120
150757	J50-268-2585	203,00 x 280,00 mm (l x H)	100
150760	J50C-2250-2585	57,15 mm x 30,48 m (l x L)	1
150761	J50C-4000-2585	101,60 mm x 30,48 m (l x L)	1
150762	J50C-6000-2585	152,40 mm x 30,48 m (l x L)	1
150763	J50C-8000-2585	203,20 mm x 30,48 m (l x L)	1

Consommable en vinyle B-2595

Idéal pour les applications de signalisation en intérieur, notamment les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les étiquettes d'avertissement, les marqueurs de tuyauteries, les étiquettes pour équipements et la signalétique sur le lieu de travail.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
148651	J50-262-2595	154,94 x 104,90 mm (l x H)	200
148653	J50C-4000-2595	101,00 mm x 30,00 m (l x L)	1
148656	J50C-2250-2595	57,00 mm x 30,00 m (l x L)	1
148657	J50-260-2595	85,09 x 55,12 mm (l x H)	340
148659	J50-265-2595	254,00 x 177,80 mm (l x H)	100
148660	J50-261-2595	109,98 x 74,93 mm (l x H)	270
148663	J50C-8000-2595	203,20 mm x 30,00 m (l x L)	1
148664	J50-267-2595	154,94 x 210,00 mm (l x H)	120
148666	J50C-6000-2595	152,00 mm x 30,00 m (l x L)	1

Consommable en polyester B-2569

Idéal pour les applications de signalisation en intérieur, notamment les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les étiquettes d'avertissement, les marqueurs de tuyauteries, les étiquettes pour équipements et la signalétique sur le lieu de travail, sur des surfaces lisses et en acier inoxydable.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
148652	J50C-6000-2569	152,00 mm x 30,00 m (l x L)	1
148654	J50-262-2569	154,94 x 104,90 mm (l x H)	200
148655	J50C-8000-2569	203,20 mm x 30,00 m (l x L)	1
148658	J50C-4000-2569	101,00 mm x 30,00 m (l x L)	1
148661	J50-261-2569	109,98 x 74,93 mm (l x H)	270
148662	J50-260-2569	85,09 x 55,12 mm (l x H)	340
148665	J50C-2250-2569	57,00 mm x 30,00 m (l x L)	1
148667	J50-265-2569	254,00 x 177,80 mm (l x H)	100
148668	J50-267-2569	154,94 x 210,00 mm (l x H)	120

Consommable en vinyle repositionnable B-2581

Ce consommable peut être imprimé en couleur dans vos locaux lorsque vous en avez besoin et il est conçu pour le repositionnement fréquent.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
151110	J50C-2250-2581	57,15 mm x 30,48 m (l x L)	1
151111	J50C-4000-2581	101,60 mm x 30,48 m (l x L)	1
151112	J50C-6000-2581	152,40 mm x 30,48 m (l x L)	1
151113	J50C-8000-2581	203,20 mm x 30,48 m (l x L)	1

Consommable en polyester B-2475

Idéal pour l'étiquetage de produits, les logos, les étiquettes Right-To-Know et les codes-barres. Conforme à la norme UL.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
152802	J40-136-2475	38,10 x 19,05 mm (l x H)	1 000
152803	J40-235-2475	38,10 x 25,40 mm (l x H)	750
152804	J40-137-2475	50,80 x 25,40 mm (l x H)	750
152805	J40-18-2475	76,20 x 25,40 mm (l x H)	750
152806	J40-19-2475	76,20 x 50,80 mm (l x H)	250
152807	J40-55-2475	101,60 x 50,80 mm (l x H)	250
152808	J40-25-2475	101,60 x 152,40 mm (l x H)	80
152809	J40C-1125-2475	28,58 mm x 30,48 m (l x L)	1
152810	J40C-2250-2475	57,15 mm x 30,48 m (l x L)	1
152811	J40C-4000-2475	101,60 mm x 30,48 m (l x L)	1
152812	J40C-8000-2475	203,20 mm x 30,48 m (l x L)	1



Concevez, imprimez et gérez vos étiquettes grâce aux logiciels

Logiciel de bureau Brady Workstation

Concevez et imprimez des étiquettes grâce aux applications et suites logicielles Brady Workstation, spécialement conçues pour différentes tâches industrielles courantes. Outre des fonctions qui vous feront gagner du temps telles que le formatage automatique et les modèles intégrés, le logiciel Brady Workstation est doté d'une interface intuitive qui s'intègre facilement à vos opérations.



D'autres applications et suites sont disponibles :



1. Rendez-vous sur workstation.bradyyid.com



2. Choisissez les applications et suites que vous voulez.

Pour obtenir plus d'informations et pour commencer, rendez-vous sur workstation.bradyyid.com




Suite Identification de sécurité et d'installations

Créez des visuels couleur pour garantir la sécurité et la conformité de votre installation. Cet ensemble d'applications vous permet de créer des panneaux, des étiquettes, des marqueurs de tuyauteries et des visuels Lean. Utilisez les modèles prédéfinis ou personnalisez-les pour répondre à vos besoins.



Suite Identification en laboratoire

Assurez-vous que les étiquettes pour vos échantillons et équipements de laboratoire sont claires, nettes, lisibles et contiennent toutes les informations nécessaires. Concevez et créez facilement des étiquettes pour vos flacons cryogéniques, tubes à centrifuger, bouteilles, tubes coniques, lamelles et autres échantillons de laboratoire.



Suite Identification de produits et fils

Identifiez rapidement vos produits et fils à l'aide d'étiquettes de texte ou illustrées personnalisées, en utilisant des données sérialisées ou importées.



Application Identification SGH/CLP de produits chimiques

Bénéficiez d'un processus de création d'étiquettes simplifié de façon à pouvoir facilement saisir les données de vos fiches de données de sécurité une seule fois, puis créer et imprimer des étiquettes SGH à la demande. Vous pouvez également compléter automatiquement votre étiquette SGH à l'aide de la base de données de produits chimiques intégrée.

Afrique

Randburg, Afrique du Sud
Tél. : +27 11 704 3295
E-mail : africa@bradycorp.com

Allemagne, Autriche et Suisse

Egelsbach, Allemagne
Tél. : +49 (0) 6103 7598 660
E-mail : germany@bradycorp.com

Benelux

Zelev, Belgique
Tél. : +32 (0) 52 45 78 11
E-mail : benelux@bradycorp.com

Danemark

Odense
Tél. : +45 66 14 44 00
E-mail : denmark@bradycorp.com

Espagne et Portugal

Madrid, Espagne
Tél. : +34 900 902 993
E-mail : spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Europe centrale et de l'Est

Bratislava, Slovaquie
Tél. : +421 2 3300 4800
E-mail : central_europe@bradycorp.com

France

Roncq
Tél. : +33 (0) 3 20 76 94 48
E-mail : france@bradycorp.com

Hongrie

Budaörs
Tél. : +36 23 500 275
E-mail : central_europe@bradycorp.com

Italie

Gorgonzola
Tél. : +39 02 26 00 00 22
E-mail : italy@bradycorp.com

Moyen-Orient FZE

Dubaï, EAU
Tél. : +971 4881 2524
E-mail : me@bradycorp.com

Norvège

Kjeller
Tél. : +47 70 13 40 00
E-mail : norway@bradycorp.com

Royaume-Uni et Irlande

Banbury, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 1295 228 288
E-mail : uk@bradycorp.com

Russie

Moscou
Tél. : +7 495 269 47 87
E-mail : central_europe@bradycorp.com

Suède, Finlande et Pays Baltes

Kista, Suède
Tél. : +46 (0) 8 590 057 30
E-mail : sweden@bradyeurope.com

Turquie

Istanbul
Tél. : +90 212 264 02 20 / 264 02 21
E-mail : turkey@bradycorp.com

Notre mission est d'identifier et de protéger les personnes, produits et locaux



Afin de minimiser son impact sur l'environnement, Brady limite le nombre de réimpressions.

Les versions mises à jour sont toujours disponibles en téléchargement sur www.bradyeurope.com.



Recherchez : EUR-M-224-FR

Votre distributeur

08/11/2021