



**Colori vividi ad alto impatto  
e precisi che durano nel tempo**


**Stampanti per etichette a colori BradyJet**

# Colori vividi ad alto impatto e precisi che durano nel tempo

Per stampare loghi, icone, immagini e procedure complesse significa occorrono grandi quantità di due cose: consumabili e tempo. Perlomeno così è se usi la stampante sbagliata. Diverso è il caso se usi una stampante a getto di inchiostro in grado di bilanciare la complessità delle etichette di sicurezza e conformità con le esigenze di un ambiente industriale. Per questo è nata la famiglia di stampanti industriali a getto di inchiostro BradyJet.

Stampa etichette a colori di qualità fotografica ogniqualvolta ne hai bisogno, riducendo le scorte di magazzino e gli sprechi di materiale. Le stampanti BradyJet ti permettono di creare etichette, segnaletica e targhette conformi e resistenti per realizzare un luogo di lavoro più sicuro ed efficiente.

- **Crea etichette e segnaletica conformi:** stai pur certo che disporrai dei colori necessari per realizzare un'etichettatura conforme a ISO, CLP/GHS, BS5609, ANSI e molto altro
- **Sfrutta tutte le possibilità delle etichette:** affidati a materiali appositamente formulati e a un inchiostro progettato per resistere agli ambienti più difficili
- **Massimizza l'impatto, migliora l'efficienza e riduci gli sprechi:** riduci le scorte stampando solamente le etichette che ti servono, nel momento in cui ne hai bisogno, con colori di qualità fotografica





# Facciamo tutto il possibile

Noi di Brady facciamo tutto il possibile per assicurarci che tu disponga di ciò di cui hai bisogno. Lavoro sul campo o in laboratorio, abbiamo consumabili per ogni applicazione.

Codici a barre, immagini, testo di piccole dimensioni: le tue informazioni più importanti devono essere sempre ben visibili e perfettamente leggibili, in qualsiasi tipo di ambiente. Dalle temperature più fredde a quelle più calde, usati con solventi o in esterni, i consumabili Brady ti garantiscono in ogni circostanza le massime prestazioni. Parola dei nostri ricercatori! Il programma di ricerca e sviluppo di Brady si concentra su soluzioni che assicurano quotidianamente durata, flessibilità ed efficienza.

Proponiamo centinaia di etichette. Scopri dunque l'intera gamma. E, in ogni caso, contattaci se hai bisogno di qualcosa di diverso.





## Stampante a colori per etichette BradyJet J2000

Anche se le etichette sono più piccole o i volumi più ridotti, la tua identificazione deve essere comunque a colori ad alto impatto. La BradyJet J2000 crea rapidamente e facilmente qualsiasi colore di cui hai bisogno per rispettare specifici regolamenti e garantire un'identificazione efficace, ma non a spese della produttività. Questa soluzione compatta a getto di inchiostro per volumi medi è in grado di produrre fino a 3.000 etichette al giorno larghe anche 101,6 mm realizzare etichette e segnaletica a colori ovunque tu ne abbia bisogno.

- **Identificazione rapida e precisa:** una stampa più efficiente significa mantenere il tuo posto di lavoro efficiente e sicuro
- **Identificazione adatta al tuo stile e al tuo spazio di lavoro:** grazie alla compattezza e all'ingombro ridotto, la BradyJet J2000 può essere spostata facilmente ovunque il lavoro lo richieda



### Specifiche

Software e connettività	
Opzioni di connettività	USB
Compatibilità software	Brady Workstation Driver Windows per software terzi
Tipo di interfaccia utente	PC
Sistema operativo	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
Caratteristiche fisiche/operative	
Dimensioni	264,16 mm (larg) x 180,34 mm (alt) x 388,62 mm (profondità)
Peso (kg)	3,20
Caratteristiche della stampante	
Uso consigliato al giorno	3.000
Tecnologia di stampa	Getto di inchiostro
Capacità cromatica	A colori
Risoluzione di stampa (dpi)	4.800
Larghezza max di stampa (mm)	101,60
Larghezza max dell'etichetta (mm)	101,60
Lunghezza max di stampa (mm)	609,60
Formato consumabile	Consumabile in rotolo e inchiostro in cartuccia, forniti separatamente
Velocità di stampa (mm/sec)	63,50
Contenuto	Il kit contiene: stampante J2000 con cavo di alimentazione e trasformatore CA, cavo USB, guida rapida, cartuccia di inchiostro, rotolo di etichette per allineamento testina di stampa, penna USB con driver e manuali e Suite Design di Base per Brady Workstation
Monitor	Nessuno

### Stampanti

Codice art.	N. catalogo	Descrizione
150157	J2000-UK	Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – Regno Unito
150159	J2000-EU	Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – UE
150162	J2000	Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – Stati Uniti
199966	J2000-EU-LABS	Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – Unione Europea con Suite LAB per Brady Workstation
199967	J2000-UK-LABS	Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – Regno Unito con Suite LAB per Brady Workstation
199968	J2000-EU-SFIDS	Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – Unione Europea con Suite SFID per Brady Workstation
199969	J2000-UK-SFIDS	Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – Regno Unito con Suite SFID per Brady Workstation
199971	J2000-US-LABS	Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – Stati Uniti con Suite LAB per Brady Workstation
199972	J2000-US-SFIDS	Stampante per etichette a colori BradyJet J2000 – Stati Uniti con Suite SFID per Brady Workstation



La Suite Design di Base è fornita gratuitamente con ogni stampante. Scaricala all'indirizzo: [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Assicurati che le etichette per tutti i tuoi campioni di laboratorio e le tue attrezzature siano nitide, chiare, leggibili e contengano tutte le informazioni necessarie. Crea e realizza facilmente etichette per provette criogeniche, provette da centrifuga, flaconi, provette coniche, vetrini e altri campioni nel tuo laboratorio. [Workstation.BradyID.com/LAB](http://Workstation.BradyID.com/LAB)



Garantisisci la sicurezza e la conformità del tuo ambiente di lavoro creando segnaletica, etichette e marcatubi personalizzati e aggiungendovi istruzioni di sicurezza visual. [Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility](http://Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility)

### Inchiostro e accessori

Codice art.	N. catalogo	Descrizione
150154	J20-CMY	Cartuccia di inchiostro basata su pigmenti CMY per stampante J2000
150160	J20-CUTTER	Lama taglierina di ricambio per J2000
150163	J20-PAD	Tamponi inchiostri di ricambio per J2000

### Consumabile in polipropilene resistente alle sostanze chimiche B-7425J

Il consumabile in polipropilene è ideale per l'etichettatura GHS e altre applicazioni di identificazione a colori dove sono richieste proprietà di resistenza a sostanze chimiche aggressive.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
150005	J20-152-7425J	25,40 mm (larg) x 9,53 mm (alt)	2.000
150006	J20-59-7425J	25,40 mm (larg) x 12,70 mm (alt)	2.000
150007	J20-257-7425J	20,96 mm (larg) x 6,35 mm (alt)	1.500
150011	J20-151-7425J	50,80 mm (larg) x 6,35 mm (alt)	2.000
150015	J20-88-7425J	25,40 mm (larg) x 19,05 mm (alt)	2.000
150016	J20-256-7425J	33,02 mm (larg) x 15,24 mm (alt)	1.500
150018	J20-137-7425J	50,80 mm (larg) x 25,40 mm (alt)	1.500
150019	J20-136-7425J	38,10 mm (larg) x 19,05 mm (alt)	1.500
150020	J20-37-7425J	38,10 mm (larg) x 12,70 mm (alt)	1.500
150022	J20-235-7425J	38,10 mm (larg) x 25,40 mm (alt)	1.250
150023	J20-249-7425J	25,40 mm (larg) x 9,53 mm (alt) x 9,53 mm (diam)	1.500
150024	J20-53-7425J	50,80 mm (larg) x 12,70 mm (alt)	2.000
150025	J20-179-7425J	25,40 mm (larg) x 25,40 mm (alt)	1.500
150028	J20-258-7425J	38,10 mm (larg) x 44,45 mm (alt)	900
150033	J20-251-7425J	25,40 mm (larg) x 12,70 mm (alt) x 11,18 mm (diam)	1.500
150541	J20-261-7425J	75,00 mm (larg) x 109,98 mm (alt)	270
150542	J20C-1125-7425J	28,58 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
150543	J20-260-7425J	55,00 mm (larg) x 85,09 mm (alt)	340
150544	J20-262-7425J	105,00 mm (larg) x 154,90 mm (alt)	200
150545	J20-18-7425J	76,20 mm (larg) x 25,40 mm (alt)	1.000
150547	J20C-2250-7425J	57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
150548	J20C-4000-7425J	101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1

### Consumabile in carta idrosolubile B-403

L'etichetta in carta idrosolubile è autoadesiva ed estremamente facile da applicare. Messa a contatto con l'acqua calda, l'etichetta si scioglie completamente in 30 secondi senza danneggiare la superficie su cui era applicata e senza lasciare alcun residuo.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
151239	J20C-1125-403	28,58 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
151240	J20C-2250-403	57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
151241	J20-55-403	101,60 mm (larg) x 50,80 mm (alt)	250
151243	J20-17-403	50,80 mm (larg) x 25,40 mm (alt)	1.500
151244	J20-19-403	76,20 mm (larg) x 50,80 mm (alt)	350

### Consumabile in vinile B-2595

Ideale per etichette da usare in interni, tra cui etichette 5S, etichette di sicurezza, etichette di pericolo, marcatubi, etichette per attrezzature ed etichette visual per ambienti di lavoro.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
150010	J20C-1125-2595	28,58 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
150013	J20-260-2595	55,00 mm (larg) x 85,00 mm (alt)	340
150014	J20C-2250-2595	57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
150017	J20C-4000-2595	101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
150027	J20-261-2595	75,00 mm (larg) x 110,00 mm (alt)	270
150032	J20-262-2595	105,00 mm (larg) x 155,00 mm (alt)	200
150546	J20-18-2595	76,20 mm (larg) x 25,40 mm (alt)	1.000

### Targhette in poliestere B-2551

Queste targhette offrono molte possibilità di codificare a colori il luogo di lavoro, oltre che di stampare targhette per l'etichettatura GHS/CLP, la prevenzione degli infortuni o l'identificazione di ambienti confinati.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
150008	J20C-3250-2551	82,55 mm (larg) x 15,24 m (lung)	1
150012	J20C-2500-2551	63,50 mm (larg) x 15,24 m (lung)	1
150030	J20-255-2551	82,55 mm (larg) x 146,05 mm (alt)	100

### Etichette in polipropilene B-2585

Consumabile ideale per l'etichettatura dei contenitori internazionali, produce stampe e grafiche vivide a colori. BS5609 conforme per applicazioni navali.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
150750	J20-260-2585	55,00 mm (larg) x 85,00 mm (alt)	340
150751	J20-261-2585	75,00 mm (larg) x 110,00 mm (alt)	270
150752	J20-262-2585	105,00 mm (larg) x 155,00 mm (alt)	200
150758	J20C-2250-2585	57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
150759	J20C-4000-2585	101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1

### Consumabile in poliestere B-2569

Ideale per etichette da usare in interni, tra cui etichette 5S, etichette di sicurezza, etichette di pericolo, marcatubi, etichette per attrezzature ed etichette visual per ambienti di lavoro applicabili su acciaio inossidabile e superfici lisce.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
150003	J20-261-2569	75,00 mm (larg) x 110,00 mm (alt)	270
150009	J20C-4000-2569	101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
150021	J20C-1125-2569	28,58 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
150026	J20-260-2569	55,00 mm (larg) x 85,00 mm (alt)	340
150029	J20-262-2569	105,00 mm (larg) x 155,00 mm (alt)	200
150031	J20C-2250-2569	57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1

### Consumabile in poliestere B-2475

Ideale per l'etichettatura di prodotti, loghi, etichette RtK (Right to Know) e codici a barre. UL approved.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
152790	J20-59-2475	25,40 mm (larg) x 12,70 mm (alt)	2.250
152791	J20-136-2475	38,10 mm (larg) x 19,05 mm (alt)	1.000
152792	J20-235-2475	38,10 mm (larg) x 25,40 mm (alt)	750
152793	J20-137-2475	50,80 mm (larg) x 25,40 mm (alt)	750
152794	J20-18-2475	76,20 mm (larg) x 25,40 mm (alt)	750
152795	J20-19-2475	76,20 mm (larg) x 50,80 mm (alt)	250
152796	J20-55-2475	101,60 mm (larg) x 50,80 mm (alt)	250
152797	J20-25-2475	101,60 mm (larg) x 152,40 mm (alt)	80
152798	J20C-1125-2475	28,58 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
152799	J20C-2250-2475	57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
152800	J20C-4000-2475	101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1

### Consumabile in vinile riposizionabile B-2581

Etichette stampabili a colori in loco ogniqualvolta necessario, studiate per un riposizionamento frequente.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
151107	J20C-1125-2581	28,58 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
151108	J20C-2250-2581	57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
151109	J20C-4000-2581	101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1

### Consumabile magnetico B-2509

Le etichette, stampabili a colori e in sito, aderiscono alle superfici metalliche, tra cui la maggior parte delle scaffalature e dei contenitori industriali.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
151114	J20C-2500-2509	63,50 mm (larg) x 7,62 m (lung)	1

### Consumabile in carta multiuso B-2550

L'etichetta è una soluzione economica per l'etichettatura temporanea in generale ed è utilizzabile per etichettare confezioni.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
151119	J20-164-2550	22,86 mm (larg) x 22,86 mm (alt)	1.200
151120	J20-235-2550	40,39 mm (larg) x 25,40 mm (alt)	1.050
151121	J20-88-2550	25,40 mm (larg) x 19,05 mm (alt)	2.700
151122	J20-256-2550	33,02 mm (larg) x 15,24 mm (alt)	1.600
151123	J20-17-2550	50,80 mm (larg) x 25,40 mm (alt)	1.000
151124	J20-53-2550	50,80 mm (larg) x 12,70 mm (alt)	1.900
151125	J20-166-2550	63,50 mm (larg) x 31,75 mm (alt)	850
151126	J20-7-2550	69,85 mm (larg) x 31,75 mm (alt)	850
151127	J20-18-2550	76,20 mm (larg) x 25,40 mm (alt)	1.050
151128	J20-19-2550	76,20 mm (larg) x 50,80 mm (alt)	550
151129	J20-20-2550	76,20 mm (larg) x 127,00 mm (alt)	200
151130	J20-77-2550	101,60 mm (larg) x 101,60 mm (alt)	280
151131	J20-25-2550	101,60 mm (larg) x 152,40 mm (alt)	180
151132	J20-55-2550	101,60 mm (larg) x 50,80 mm (alt)	550
151133	J20C-2000-2550	50,80 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
151134	J20C-3000-2550	76,20 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
151135	J20C-4000-2550	101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1







## Stampante per etichette a colori BradyJet J4000

La stampa di etichette complesse e molto specifiche in volumi elevati con altre stampanti potrebbero comportare una risoluzione di stampa di qualità inferiore e un'identificazione inefficace. Ciò non accade con la BradyJet J4000. Massimizza la produttività e l'impatto con questa robusta stampante industriale, costruita per gestire tutte le tue esigenze di etichettatura e segnaletica. Crea fino a 5.000 etichette a colori ad alto impatto al giorno larghe anche 203,2 mm.

- **Più tempo per i compiti essenziali:** quando la stampante si fa carico di tutto il lavoro più impegnativo, ti resta più tempo per dedicarti ai compiti essenziali che ti consentono di proseguire l'attività senza intoppi
- **Stampa anche con altri software:** crea con gli strumenti che ti sono più congeniali e poi stampa facilmente PDF o da pacchetti software di terze parti con il driver ottimizzato per Windows



### Specifiche

Software e connettività	
Opzioni di connettività	USB, Ethernet
Compatibilità software	Brady Workstation Driver Windows per software terzi
Tipo di interfaccia utente	PC
Sistema operativo	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
Caratteristiche fisiche/operative	
Dimensioni	438,15 mm (larg) x 231,14 mm (alt) x 438,15 mm (prof)
Peso (kg)	16
Caratteristiche della stampante	
Usò consigliato al giorno	5.000
Tecnologia di stampa	Getto di inchiostro
Capacità cromatica	A colori
Risoluzione di stampa (dpi)	4.800
Larghezza max di stampa (mm)	203,20
Larghezza max dell'etichetta (mm)	209,55
Lunghezza max di stampa (mm)	609,60
Formato consumabile	Consumabile in rotolo e inchiostro in cartuccia, forniti separatamente
Velocità di stampa (mm/sec)	114,30
Contenuto	(1) Stampante BradyJet J4000 (1) Cavo di alimentazione (1) Cartuccia di inchiostro CMY con testina di stampa incorporata (1) Confezione da 2 cappucci per conservare le cartucce di inchiostro (1) Rotolo di consumabile in dotazione, larghezza 101,60 mm, in vinile B-2595 (1) Cavo USB (1) Unità flash USB contenente informazioni sul prodotto (1) Suite Design di Base per Brady Workstation
Monitor	LED

### Stampanti

Codice art.	N. catalogo	Descrizione
152710	J4000-US	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000
152711	J4000-EU	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000
152712	J4000-UK	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000
310388	J4000-EU-BWSSFID	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 con software Identificazione sicurezza e impianti
310389	J4000-EU-BWSPWID	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 con software Identificazione prodotti e filii
310390	J4000-EU-BWLABS	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 con software Identificazione di laboratorio
310391	J4000-UK-BWSSFID	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 con software Identificazione sicurezza e impianti
310392	J4000-UK-BWSPWID	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 con software Identificazione prodotti e filii
310393	J4000-UK-BWLABS	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 con software Identificazione di laboratorio
310442	J4000-US-BWSSFID	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 con software Identificazione sicurezza e impianti
310443	J4000-US-BWSPWID	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 con software Identificazione prodotti e filii
310444	J4000-US-BWLABS	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 con software Identificazione di laboratorio



Garantisca la sicurezza e la conformità del tuo ambiente di lavoro creando segnaletica, etichette e marcatubi personalizzati e aggiungendovi istruzioni di sicurezza visual. [Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility](http://Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility)



Identifica velocemente i tuoi cavi e fili con etichette testuali o grafiche personalizzate, utilizzando dati importati o serializzati. [Workstation.BradyID.com/ProductandWire](http://Workstation.BradyID.com/ProductandWire)



Assicurati che le etichette per tutti i tuoi campioni di laboratorio e le tue attrezzature siano nitide, chiare, leggibili e contengano tutte le informazioni necessarie. Crea e realizza facilmente etichette per provette criogeniche, provette da centrifuga, fialoni, provette coniche, vetrini e altri campioni nel tuo laboratorio. [Workstation.BradyID.com/LAB](http://Workstation.BradyID.com/LAB)

### Inchiostro e cappucci per conservare la cartuccia

Codice art.	N. catalogo	Descrizione
152714	J40-CMY	Cartuccia di inchiostro a colori BradyJet J4000
152713	J40-CAP	Cappucci per conservare le cartucce di inchiostro J4000

### Consumabile in polipropilene resistente alle sostanze chimiche B-7425J

Il consumabile in polipropilene è ideale per l'etichettatura GHS e altre applicazioni di identificazione a colori dove sono richieste proprietà di resistenza a sostanze chimiche aggressive.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
152778	J40-260-7425J	55,19 mm (larg) x 85,09 mm (alt)	340
152779	J40-262-7425J	104,90 mm (larg) x 154,94 mm (alt)	200
152780	J40-265-7425J	177,80 mm (larg) x 254,00 mm (alt)	100
152781	J40-321-2475J	203,20 mm (larg) x 133,35 mm (alt)	100
152782	J40-268-2475J	203,20 mm (larg) x 279,40 mm (alt)	100
152783	J40C-2250-7425J	57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
152784	J40C-4000-7425J	101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
152785	J40C-6000-7425J	152,40 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
152786	J40C-8000-7425J	203,20 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1

### Etichette in polipropilene B-2585

Consumabile ideale per l'etichettatura dei contenitori internazionali, produce stampe e grafiche vivide a colori. BS5609 conforme per applicazioni navali.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
150753	J50-260-2585	55,00 mm (larg) x 85,00 mm (alt)	340
150754	J50-261-2585	75,00 mm (larg) x 110,00 mm (alt)	270
150755	J50-262-2585	105,00 mm (larg) x 155,00 mm (alt)	200
150756	J50-267-2585	154,90 mm (larg) x 210,00 mm (alt)	120
150757	J50-268-2585	203,00 mm (larg) x 280,00 mm (alt)	100
150760	J50C-2250-2585	57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
150761	J50C-4000-2585	101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
150762	J50C-6000-2585	152,40 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
150763	J50C-8000-2585	203,20 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1

### Consumabile in vinile B-2595

Ideale per etichette da usare in interni, tra cui etichette 5S, etichette di sicurezza, etichette di pericolo, marcatubi, etichette per attrezzature ed etichette visual per ambienti di lavoro.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
148651	J50-262-2595	154,94 mm (larg) x 104,90 mm (alt)	200
148653	J50C-4000-2595	101,00 mm (larg) x 30,00 m (lung)	1
148656	J50C-2250-2595	57,00 mm (larg) x 30,00 m (lung)	1
148657	J50-260-2595	85,09 mm (larg) x 55,12 mm (alt)	340
148659	J50-265-2595	254,00 mm (larg) x 177,80 mm (alt)	100
148660	J50-261-2595	109,98 mm (larg) x 74,93 mm (alt)	270
148663	J50C-8000-2595	203,20 mm (larg) x 30,00 m (lung)	1
148664	J50-267-2595	154,94 mm (larg) x 210,00 mm (alt)	120
148666	J50C-6000-2595	152,00 mm (larg) x 30,00 m (lung)	1

### Consumabile in poliestere B-2569

Ideale per etichette da usare in interni, tra cui etichette 5S, etichette di sicurezza, etichette di pericolo, marcatubi, etichette per attrezzature ed etichette visual per ambienti di lavoro applicabili su acciaio inossidabile e superfici lisce.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
148652	J50C-6000-2569	152,00 mm (larg) x 30,00 m (lung)	1
148654	J50-262-2569	154,94 mm (larg) x 104,90 mm (alt)	200
148655	J50C-8000-2569	203,20 mm (larg) x 30,00 m (lung)	1
148658	J50C-4000-2569	101,00 mm (larg) x 30,00 m (lung)	1
148661	J50-261-2569	109,98 mm (larg) x 74,93 mm (alt)	270
148662	J50-260-2569	85,09 mm (larg) x 55,12 mm (alt)	340
148665	J50C-2250-2569	57,00 mm (larg) x 30,00 m (lung)	1
148667	J50-265-2569	254,00 mm (larg) x 177,80 mm (alt)	100
148668	J50-267-2569	154,94 mm (larg) x 210,00 mm (alt)	120

### Consumabile in vinile riposizionabile B-2581

Etichette stampabili a colori in loco ogniqualvolta necessario, studiate per un riposizionamento frequente.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
151110	J50C-2250-2581	57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
151111	J50C-4000-2581	101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
151112	J50C-6000-2581	152,40 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
151113	J50C-8000-2581	203,20 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1

### Consumabile in poliestere B-2475

Ideale per l'etichettatura di prodotti, loghi, etichette RtK (Right to Know) e codici a barre. UL approved.

Codice art.	N. catalogo	Dimensioni	Quantità
152802	J40-136-2475	38,10 mm (larg) x 19,05 mm (alt)	1.000
152803	J40-235-2475	38,10 mm (larg) x 25,40 mm (alt)	750
152804	J40-137-2475	50,80 mm (larg) x 25,40 mm (alt)	750
152805	J40-18-2475	76,20 mm (larg) x 25,40 mm (alt)	750
152806	J40-19-2475	76,20 mm (larg) x 50,80 mm (alt)	250
152807	J40-55-2475	101,60 mm (larg) x 50,80 mm (alt)	250
152808	J40-25-2475	101,60 mm (larg) x 152,40 mm (alt)	80
152809	J40C-1125-2475	28,58 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
152810	J40C-2250-2475	57,15 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
152811	J40C-4000-2475	101,60 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1
152812	J40C-8000-2475	203,20 mm (larg) x 30,48 m (lung)	1





## Crea, stampa e gestisci la tua etichettatura con un software

### Software per PC Brady Workstation

Crea e stampa etichette senza soluzione di continuità con le suite e le app per Brady Workstation appositamente progettate per le attività più frequenti del settore. Insieme alle funzionalità più comuni per risparmiare tempo come la formattazione automatica e i modelli integrati, Brady Workstation presenta un'interfaccia intuitiva che si integra perfettamente con il tuo lavoro.



#### Sono disponibili altre app e suite:




1. Visita il sito [workstation.bradyyid.com](http://workstation.bradyyid.com)




2. Seleziona le app e le suite che desideri

Per ulteriori informazioni e istruzioni, visita il sito [workstation.bradyyid.com](http://workstation.bradyyid.com)




#### Suite Identificazione sicurezza e impianti

Crea visual a colori per mantenere la tua struttura sicura e conforme. Questo gruppo di app ti aiuta a creare segnaletica, etichette, marcatubi e visual Lean. Usa i modelli predefiniti o personalizzali in base alle tue esigenze.




#### Suite Identificazione di laboratorio

Assicurati che le etichette per tutti i tuoi campioni di laboratorio e le tue attrezzature siano nitide, chiare, leggibili e contengano tutte le informazioni necessarie. Crea e realizza facilmente etichette per provette criogeniche, provette da centrifuga, flaconi, provette coniche, vetrini e altri campioni nel tuo laboratorio.



#### Suite Identificazione prodotti e fili

Identifica velocemente i tuoi cavi e fili con etichette testuali o grafiche personalizzate, utilizzando dati importati o serializzati.



#### App per l'identificazione di sostanze chimiche GHS/CLP

Semplifica il processo di creazione delle etichette GHS in modo da poter inserire facilmente i dati una sola volta dalle tue schede SDS, per poi generarle e stamparle ogniqualvolta ne hai bisogno. Puoi anche popolare automaticamente la tua etichetta GHS usando il database delle sostanze chimiche integrato.



### Africa

Randburg, Sudafrica  
Tel.: +27 11 704 3295  
E-mail: africa@bradycorp.com

### Benelux

Zelev, Belgio  
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11  
E-mail: benelux@bradycorp.com

### Danimarca

Odense  
Tel.: +45 66 14 44 00  
E-mail: denmark@bradycorp.com

### Europa centrorientale

Bratislava, Slovacchia  
Tel.: +421 2 3300 4800  
E-mail: central\_europe@bradycorp.com

### Federazione Russa

Mosca  
Tel.: +7 495 269 47 87  
E-mail: central\_europe@bradycorp.com

### Francia

Roncq  
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48  
E-mail: france@bradycorp.com

### Germania, Austria e Svizzera

Egelsbach, Germania  
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660  
E-mail: germany@bradycorp.com

### Italia

Gorgonzola  
Tel.: +39 02 26 00 00 22  
E-mail: italy@bradycorp.com

### Medio Oriente FZE

Dubai, Emirati Arabi Uniti  
Tel.: +971 4881 2524  
E-mail: me@bradycorp.com

### Norvegia

Kjeller  
Tel.: +47 70 13 40 00  
E-mail: norway@bradycorp.com

### Regno Unito e Irlanda

Banbury, Regno Unito  
Tel.: +44 (0) 1295 228 288  
E-mail: uk@bradycorp.com

### Spagna e Portogallo

Madrid, Spagna  
Tel.: +34 900 902 993  
E-mail: spain@bradycorp.com  
portugal@bradycorp.com

### Svezia, Finlandia, Stati baltici

Kista, Svezia  
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30  
E-mail: sweden@bradyeurope.com

### Turchia

Istanbul  
Tel.: +90 212 264 02 20/264 02 21  
E-mail: turkey@bradycorp.com

### Ungheria

Budaörs  
Tel.: +36 23 500 275  
E-mail: central\_europe@bradycorp.com

# La nostra missione è identificare e proteggere persone, prodotti e ambienti



Per contribuire a ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente, Brady limita il numero di ristampe.

Versioni aggiornate sono sempre scaricabili dal sito [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com).



Cerca: EUR-M-224-IT

Il tuo distributore

09/11/2021