



## **Color duradero, de alto impacto y precisión**


**Impresoras de etiquetas en color BradyJet**

# Color duradero, de alto impacto y precisión

Para imprimir logotipos, iconos, imágenes y procedimientos complejos, necesitará dos cosas en grandes cantidades: materiales y tiempo. Es decir, si está usando la impresora incorrecta. Lo que necesita es una impresora de inyección de tinta que permita equilibrar la complejidad de la seguridad y las etiquetas de cumplimiento con las exigencias de un entorno industrial. Conozca la familia BradyJet de impresoras industriales de inyección de tinta.

Obtenga etiquetas a todo color con calidad fotográfica siempre que las necesite, a la vez que reduce el gasto de materiales y su inventario de suministros de etiquetas. Las impresoras BradyJet le permiten crear las etiquetas sin adhesivo, señales y etiquetas normativas y de larga duración que necesite para hacer que su lugar de trabajo sea más seguro y eficiente.

- **Cree etiquetas y señales conformes con la normativa:** confíe en que su etiquetado reglamentario ofrece los colores necesarios para ISO, CLP/GHS, BS5609, ANSI y mucho más
- **Amplíe el rendimiento de sus etiquetas:** confíe en tintas y materiales especialmente formulados, diseñados para resistir en entornos adversos
- **Maximice el impacto, mejore la eficiencia y reduzca los residuos:** almacene e imprima solo lo que necesite, cuando lo necesite, con calidad fotográfica y a todo color en todo momento



# Contra viento y marea

En Brady, hacemos lo imposible para asegurarnos de que obtenga lo que necesita. Ya se trate de trabajo de campo o de laboratorio, tenemos materiales para cada aplicación.

Códigos de barras, imágenes, textos pequeños: su información más importante debe permanecer en su sitio, en cualquier tipo de entorno. A temperaturas heladas o sometidos a un calor sofocante, usados con disolventes o en espacios en exterior... Los materiales de Brady se colocan de forma sencilla y ofrecen siempre un alto rendimiento, sean cuales sean las circunstancias. Nuestros científicos han podido comprobarlo. El programa de I+D de Brady se centra en soluciones que aporten durabilidad, flexibilidad y eficiencia al trabajo cotidiano.

Ofrecemos cientos de etiquetas, así que asegúrese de explorar toda la colección. Y, como siempre, avísenos si necesita algo más.



## Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000

Las etiquetas y los volúmenes más pequeños no reducen la necesidad de una identificación a color que cree impacto. BradyJet J2000 crea de forma rápida y sencilla cualquier color que necesite para unas normativas específicas y una identificación eficaz, pero no a costa de la productividad. Esta compacta solución de inyección de tinta de medio volumen es capaz de producir hasta 3000 etiquetas al día con un ancho de hasta 101,6 mm para ofrecer etiquetas y señales a todo color en cualquier lugar que las necesite.

- **Identificación rápida y precisa:** una impresión más eficaz conlleva mantener un funcionamiento del lugar de trabajo fluido y seguro
- **Se adapta a su espacio y estilo de trabajo:** gracias a su tamaño compacto y ligero, BradyJet J2000 se puede transportar fácilmente allá donde lo requiera su trabajo



### Especificaciones

Software y conectividad	
Opciones de conectividad	USB
Compatibilidad de software	Brady Workstation Controlador de Windows para el uso de software de terceros
Tipo de interfaz de usuario	PC
Sistema operativo	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
Características físicas/operativas	
Dimensiones	264,16 mm de ancho x 180,34 mm de alto x 388,62 mm de profundidad
Peso (kg)	3,20
Características de la impresora	
Uso recomendado por día	3000
Tecnología de impresión	Inyección de tinta
Funciones de color	A todo color
Resolución de impresión (ppp)	4800
Ancho máximo de impresión (mm)	101,60
Ancho máximo de etiqueta (mm)	101,60
Longitud máxima de impresión (mm)	609,60
Formato de soportes	Medios en rollos y cartucho de tinta, suministrados por separado
Velocidad de impresión (mm/s)	63,50
Incluye	Este kit contiene una impresora J2000, un cable de alimentación y un adaptador de CA, un cable USB, una guía de inicio rápido, un cartucho de tinta, un rollo de material para la alineación de cabezales, un lápiz USB con controladores y manuales, y un paquete de software básico de Brady Workstation
Pantalla	Ninguno

### Impresoras

N.º de artículo	Referencia	Descripción
150157	J2000-UK	Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: Reino Unido
150159	J2000-EU	Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: UE
150162	J2000	Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: EE. UU.
199966	J2000-EU-LABS	Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: UE con paquete de software para laboratorio de Brady Workstation
199967	J2000-UK-LABS	Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: Reino Unido con paquete de software para laboratorio de Brady Workstation
199968	J2000-EU-SFIDS	Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: UE con paquete de identificación de instalaciones y seguridad (SFID) de Brady Workstation
199969	J2000-UK-SFIDS	Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: Reino Unido con paquete de identificación de instalaciones y seguridad (SFID) de Brady Workstation
199971	J2000-US-LABS	Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: EE. UU. con paquete de software para laboratorio de Brady Workstation
199972	J2000-US-SFIDS	Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000: EE. UU. con paquete de identificación de instalaciones y seguridad (SFID) de Brady Workstation



El paquete básico se incluye con todas las impresoras. Descárguelo aquí: [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Asegúrese de que las etiquetas para todos sus muestras y equipos de laboratorio son nítidas, claras, legibles y contienen toda la información necesaria. Diseñe y cree fácilmente etiquetas para sus crioviales, tubos de centrifugado, frascos, tubos cónicos, portaobjetos y otras muestras de su laboratorio. [Workstation.BradyID.com/LAB](http://Workstation.BradyID.com/LAB)



Mantenga sus instalaciones seguras y conformes a la normativa al crear señales, etiquetas y marcadores de tubos personalizados y agregar orientación visual de seguridad. [Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility](http://Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility)

### Tinta y accesorios

N.º de artículo	Referencia	Descripción
150154	J20-CMY	Cartucho de tinta basado en pigmentos CMY para la impresora J2000
150160	J20-CUTTER	Hoja cortadora de sustitución para J2000
150163	J20-PAD	Tampones de tinta de sustitución para J2000

### Material de polipropileno B-7425J resistente a productos químicos

Este material de polipropileno es ideal para GHS y otras aplicaciones de identificación a todo color en las que se requiere resistencia a productos químicos agresivos.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
150005	J20-152-7425J	25,40 mm de ancho x 9,53 mm de alto	2000
150006	J20-59-7425J	25,40 mm de ancho x 12,70 mm de alto	2000
150007	J20-257-7425J	20,96 mm de ancho x 6,35 mm de alto	1500
150011	J20-151-7425J	50,80 mm de ancho x 6,35 mm de alto	2000
150015	J20-88-7425J	25,40 mm de ancho x 19,05 mm de alto	2000
150016	J20-256-7425J	33,02 mm de ancho x 15,24 mm de alto	1500
150018	J20-137-7425J	50,80 mm de ancho x 25,40 mm de alto	1500
150019	J20-136-7425J	38,10 mm de ancho x 19,05 mm de alto	1500
150020	J20-37-7425J	38,10 mm de ancho x 12,70 mm de alto	1500
150022	J20-235-7425J	38,10 mm de ancho x 25,40 mm de alto	1250
150023	J20-249-7425J	25,40 mm de ancho x 9,53 mm de alto x 9,53 mm de diámetro	1500
150024	J20-53-7425J	50,80 mm de ancho x 12,70 mm de alto	2000
150025	J20-179-7425J	25,40 mm de ancho x 25,40 mm de alto	1500
150028	J20-258-7425J	38,10 mm de ancho x 44,45 mm de alto	900
150033	J20-251-7425J	25,40 mm de ancho x 12,70 mm de alto x 11,18 mm de diámetro	1500
150541	J20-261-7425J	75,00 mm de ancho x 109,98 mm de alto	270
150542	J20C-1125-7425J	28,58 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
150543	J20-260-7425J	55,00 mm de ancho x 85,09 mm de alto	340
150544	J20-262-7425J	105,00 mm de ancho x 154,90 mm de alto	200
150545	J20-18-7425J	76,20 mm de ancho x 25,40 mm de alto	1000
150547	J20C-2250-7425J	57,15 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
150548	J20C-4000-7425J	101,60 mm de ancho x 30,48 m de largo	1

### Material B-403 de papel soluble en agua

La etiqueta de papel soluble en agua es autoadhesiva y extremadamente fácil de aplicar. En contacto con agua caliente, la etiqueta se disuelve por completo en 30 segundos sin causar daños en la superficie en la que se había aplicado y sin dejar residuos.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
151239	J20C-1125-403	28,58 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
151240	J20C-2250-403	57,15 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
151241	J20-55-403	101,60 mm de ancho x 50,80 mm de alto	250
151243	J20-17-403	50,80 mm de ancho x 25,40 mm de alto	1500
151244	J20-19-403	76,20 mm de ancho x 50,80 mm de alto	350

### Material de vinilo B-2595

Idóneo para etiquetas de interior, incluyendo etiquetas 5S, etiquetas de seguridad, etiquetas de advertencia, marcadores de tuberías, etiquetas de equipamiento y etiquetas de lugar de trabajo visual.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
150010	J20C-1125-2595	28,58 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
150013	J20-260-2595	55,00 mm de ancho x 85,00 mm de alto	340
150014	J20C-2250-2595	57,15 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
150017	J20C-4000-2595	101,60 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
150027	J20-261-2595	75,00 mm de ancho x 110,00 mm de alto	270
150032	J20-262-2595	105,00 mm de ancho x 155,00 mm de alto	200
150546	J20-18-2595	76,20 mm de ancho x 25,40 mm de alto	1000

### Etiquetas sin adhesivo de poliéster B-2551

Estas etiquetas sin adhesivo brindan numerosas oportunidades para codificar por colores las etiquetas sin adhesivo en sus instalaciones e imprimir sus propias etiquetas para la prevención de accidentes, para GHS/CLP o para espacios confinados.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
150008	J20C-3250-2551	82,55 mm de ancho x 15,24 m de largo	1
150012	J20C-2500-2551	63,50 mm de ancho x 15,24 m de largo	1
150030	J20-255-2551	82,55 mm de ancho x 146,05 mm de alto	100

### Etiquetas de polipropileno B-2585

El material es ideal para etiquetado internacional de recipientes y ofrece impresiones y gráficos vibrantes y a todo color. Cumple con la norma BS5609 para entornos marinos.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
150750	J20-260-2585	55,00 mm de ancho x 85,00 mm de alto	340
150751	J20-261-2585	75,00 mm de ancho x 110,00 mm de alto	270
150752	J20-262-2585	105,00 mm de ancho x 155,00 mm de alto	200
150758	J20C-2250-2585	57,15 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
150759	J20C-4000-2585	101,60 mm de ancho x 30,48 m de largo	1

### Material de poliéster B-2569

Idóneo para etiquetas de interior, incluyendo etiquetas 5S, etiquetas de seguridad, etiquetas de advertencia, marcadores de tuberías, etiquetas de equipamiento y etiquetas de lugar de trabajo visual en superficies lisas y de acero inoxidable.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
150003	J20-261-2569	75,00 mm de ancho x 110,00 mm de alto	270
150009	J20C-4000-2569	101,60 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
150021	J20C-1125-2569	28,58 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
150026	J20-260-2569	55,00 mm de ancho x 85,00 mm de alto	340
150029	J20-262-2569	105,00 mm de ancho x 155,00 mm de alto	200
150031	J20C-2250-2569	57,15 mm de ancho x 30,48 m de largo	1

### Material de poliéster B-2475

Es ideal para el etiquetado de productos, logotipos, etiquetas de comunicación de riesgos y aplicaciones de códigos de barras. Aprobado por UL.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
152790	J20-59-2475	25,40 mm de ancho x 12,70 mm de alto	2250
152791	J20-136-2475	38,10 mm de ancho x 19,05 mm de alto	1000
152792	J20-235-2475	38,10 mm de ancho x 25,40 mm de alto	750
152793	J20-137-2475	50,80 mm de ancho x 25,40 mm de alto	750
152794	J20-18-2475	76,20 mm de ancho x 25,40 mm de alto	750
152795	J20-19-2475	76,20 mm de ancho x 50,80 mm de alto	250
152796	J20-55-2475	101,60 mm de ancho x 50,80 mm de alto	250
152797	J20-25-2475	101,60 mm de ancho x 152,40 mm de alto	80
152798	J20C-1125-2475	28,58 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
152799	J20C-2250-2475	57,15 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
152800	J20C-4000-2475	101,60 mm de ancho x 30,48 m de largo	1

### Material de vinilo reposicionable B-2581

El material se puede imprimir a todo color en sus instalaciones cuando lo necesite y su diseño permite un reposicionamiento frecuente.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
151107	J20C-1125-2581	28,58 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
151108	J20C-2250-2581	57,15 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
151109	J20C-4000-2581	101,60 mm de ancho x 30,48 m de largo	1

### Material magnético B-2509

El material se puede imprimir a todo color en sus instalaciones cuando las necesite y se pegan a superficies metálicas, incluyendo la mayoría de estanterías y cajones industriales.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
151114	J20C-2500-2509	63,50 mm de ancho x 7,62 m de largo	1

### Material de papel para fines generales B-2550

La etiqueta es una solución económica para el etiquetado de uso general con una vida útil limitada, y se puede utilizar para identificar paquetes.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
151119	J20-164-2550	22,86 mm de ancho x 22,86 mm de alto	1200
151120	J20-235-2550	40,39 mm de ancho x 25,40 mm de alto	1050
151121	J20-88-2550	25,40 mm de ancho x 19,05 mm de alto	2700
151122	J20-256-2550	33,02 mm de ancho x 15,24 mm de alto	1600
151123	J20-17-2550	50,80 mm de ancho x 25,40 mm de alto	1000
151124	J20-53-2550	50,80 mm de ancho x 12,70 mm de alto	1900
151125	J20-166-2550	63,50 mm de ancho x 31,75 mm de alto	850
151126	J20-7-2550	69,85 mm de ancho x 31,75 mm de alto	850
151127	J20-18-2550	76,20 mm de ancho x 25,40 mm de alto	1050
151128	J20-19-2550	76,20 mm de ancho x 50,80 mm de alto	550
151129	J20-20-2550	76,20 mm de ancho x 127,00 mm de alto	200
151130	J20-77-2550	101,60 mm de ancho x 101,60 mm de alto	280
151131	J20-25-2550	101,60 mm de ancho x 152,40 mm de alto	180
151132	J20-55-2550	101,60 mm de ancho x 50,80 mm de alto	550
151133	J20C-2000-2550	50,80 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
151134	J20C-3000-2550	76,20 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
151135	J20C-4000-2550	101,60 mm de ancho x 30,48 m de largo	1



## Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000

Producir altos volúmenes de etiquetas complejas y muy específicas podría conllevar una menor resolución de calidad de impresión y una identificación ineficaz con otras impresoras. No es el caso de BradyJet J4000. Maximice la productividad y el impacto con este caballo de batalla industrial creado para gestionar sus necesidades de etiquetas y señalización más exigentes. Cree hasta 5000 etiquetas impactantes a todo color al día de un ancho de hasta 203,2 mm.

- **Más tiempo para las tareas importantes:** cuando la impresora hace el trabajo más pesado, tiene más tiempo para encargarse de que sus operaciones funcionen a la perfección
- **Imprime bien con otros:** cree lo que mejor funcione para usted, y luego imprima fácilmente archivos PDF o paquetes de software de terceros con el controlador de Windows optimizado



### Especificaciones

Software y conectividad	
Opciones de conectividad	USB, Ethernet
Compatibilidad de software	Brady Workstation Controlador de Windows para el uso de software de terceros
Tipo de interfaz de usuario	PC
Sistema operativo	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
Características físicas/operativas	
Dimensiones	438,15 mm ancho x 231,14 mm alto x 438,15 mm de diámetro
Peso (kg)	16
Características de la impresora	
Uso recomendado por día	5000
Tecnología de impresión	Inyección de tinta
Funciones de color	A todo color
Resolución de impresión (ppp)	4800
Ancho máximo de impresión (mm)	203,20
Ancho máximo de etiqueta (mm)	209,55
Longitud máxima de impresión (mm)	609,60
Formato de soportes	Medios en rollos y cartucho de tinta, suministrados por separado
Velocidad de impresión (mm/s)	114,30
Incluye	(1) Impresora BradyJet J4000 (1) Cable de alimentación (1) Cartucho de tinta CMY con cabezal de impresión incorporado (1) Paquete de 2 tapas de almacenamiento de cartuchos de tinta (1) Rollo de medios de inicio de 101,60 mm de ancho de vinilo B-2595 (1) Cable USB (1) Unidad flash USB con información del producto (1) Paquete básico de Brady Workstation
Pantalla	LED

### Impresoras

N.º de artículo	Referencia	Descripción
152710	J4000-US	Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000
152711	J4000-EU	Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000
152712	J4000-UK	Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000
310388	J4000-EU-BWSSFID	Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000 con software de identificación de instalaciones y seguridad
310389	J4000-EU-BWSPWID	Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000 con software de identificación de productos y cables
310390	J4000-EU-BWLABS	Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000 con software para laboratorios
310391	J4000-UK-BWSSFID	Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000 con software de identificación de instalaciones y seguridad
310392	J4000-UK-BWSPWID	Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000 con software de identificación de productos y cables
310393	J4000-UK-BWLABS	Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000 con software para laboratorios
310442	J4000-US-BWSSFID	Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000 con software de identificación de instalaciones y seguridad
310443	J4000-US-BWSPWID	Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000 con software de identificación de productos y cables
310444	J4000-US-BWLABS	Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000 con software para laboratorios



Mantenga sus instalaciones seguras y conformes a la normativa al crear señales, etiquetas y marcadores de tubos personalizados y agregar orientación visual de seguridad. [Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility](http://Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility)



Identifique rápidamente sus productos con etiquetas de texto o gráficos personalizadas, usando datos en serie o importados. [Workstation.BradyID.com/ProductandWire](http://Workstation.BradyID.com/ProductandWire)



Asegúrese de que las etiquetas para todos sus muestras y equipos de laboratorio son nítidas, claras, legibles y contienen toda la información necesaria. Diseñe y cree fácilmente etiquetas para sus crioaltes, tubos de centrifugado, frascos, tubos cónicos, portaobjetos y otras muestras de su laboratorio. [Workstation.BradyID.com/LAB](http://Workstation.BradyID.com/LAB)

### Tapas de almacenamiento y tinta

N.º de artículo	Referencia	Descripción
152714	J40-CMY	Cartucho de tinta a todo color BradyJet J4000
152713	J40-CAP	Tapas de almacenamiento de cartuchos de tinta J4000

### Material de polipropileno B-7425J resistente a productos químicos

Este material de polipropileno es ideal para GHS y otras aplicaciones de identificación a todo color en las que se requiere resistencia a productos químicos agresivos.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
152778	J40-260-7425J	55,19 mm de ancho x 85,09 mm de alto	340
152779	J40-262-7425J	104,90 mm de ancho x 154,94 mm de alto	200
152780	J40-265-7425J	177,80 mm de ancho x 254,00 mm de alto	100
152781	J40-321-2475J	203,20 mm de ancho x 133,35 mm de alto	100
152782	J40-268-2475J	203,20 mm de ancho x 279,40 mm de alto	100
152783	J40C-2250-7425J	57,15 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
152784	J40C-4000-7425J	101,60 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
152785	J40C-6000-7425J	152,40 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
152786	J40C-8000-7425J	203,20 mm de ancho x 30,48 m de largo	1

### Etiquetas de polipropileno B-2585

El material es ideal para etiquetado internacional de recipientes y ofrece impresiones y gráficos vibrantes y a todo color. Cumple con la norma BS5609 para entornos marinos.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
150753	J50-260-2585	55,00 mm de ancho x 85,00 mm de alto	340
150754	J50-261-2585	75,00 mm de ancho x 110,00 mm de alto	270
150755	J50-262-2585	105,00 mm de ancho x 155,00 mm de alto	200
150756	J50-267-2585	154,90 mm de ancho x 210,00 mm de alto	120
150757	J50-268-2585	203,00 mm de ancho x 280,00 mm de alto	100
150760	J50C-2250-2585	57,15 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
150761	J50C-4000-2585	101,60 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
150762	J50C-6000-2585	152,40 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
150763	J50C-8000-2585	203,20 mm de ancho x 30,48 m de largo	1

### Material de vinilo B-2595

Idóneo para etiquetas de interior, incluyendo etiquetas 5S, etiquetas de seguridad, etiquetas de advertencia, marcadores de tuberías, etiquetas de equipamiento y etiquetas de lugar de trabajo visual.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
148651	J50-262-2595	154,94 mm de ancho x 104,90 mm de alto	200
148653	J50C-4000-2595	101,00 mm de ancho x 30,00 m de largo	1
148656	J50C-2250-2595	57,00 mm de ancho x 30,00 m de largo	1
148657	J50-260-2595	85,09 mm de ancho x 55,12 mm de alto	340
148659	J50-265-2595	254,00 mm de ancho x 177,80 mm de alto	100
148660	J50-261-2595	109,98 mm de ancho x 74,93 mm de alto	270
148663	J50C-8000-2595	203,20 mm de ancho x 30,00 m de largo	1
148664	J50-267-2595	154,94 mm de ancho x 210,00 mm de alto	120
148666	J50C-6000-2595	152,00 mm de ancho x 30,00 m de largo	1

### Material de poliéster B-2569

Idóneo para etiquetas de interior, incluyendo etiquetas 5S, etiquetas de seguridad, etiquetas de advertencia, marcadores de tuberías, etiquetas de equipamiento y etiquetas de lugar de trabajo visual en superficies lisas y de acero inoxidable.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
148652	J50C-6000-2569	152,00 mm de ancho x 30,00 m de largo	1
148654	J50-262-2569	154,94 mm de ancho x 104,90 mm de alto	200
148655	J50C-8000-2569	203,20 mm de ancho x 30,00 m de largo	1
148658	J50C-4000-2569	101,00 mm de ancho x 30,00 m de largo	1
148661	J50-261-2569	109,98 mm de ancho x 74,93 mm de alto	270
148662	J50-260-2569	85,09 mm de ancho x 55,12 mm de alto	340
148665	J50C-2250-2569	57,00 mm de ancho x 30,00 m de largo	1
148667	J50-265-2569	254,00 mm de ancho x 177,80 mm de alto	100
148668	J50-267-2569	154,94 mm de ancho x 210,00 mm de alto	120

### Material de vinilo reposicionable B-2581

El material se puede imprimir a todo color en sus instalaciones cuando lo necesite y su diseño permite un reposicionamiento frecuente.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
151110	J50C-2250-2581	57,15 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
151111	J50C-4000-2581	101,60 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
151112	J50C-6000-2581	152,40 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
151113	J50C-8000-2581	203,20 mm de ancho x 30,48 m de largo	1

### Material de poliéster B-2475

Es ideal para el etiquetado de productos, logotipos, etiquetas de comunicación de riesgos y aplicaciones de códigos de barras. Aprobado por UL.

N.º de artículo	Referencia	Dimensiones	Cantidad
152802	J40-136-2475	38,10 mm de ancho x 19,05 mm de alto	1000
152803	J40-235-2475	38,10 mm de ancho x 25,40 mm de alto	750
152804	J40-137-2475	50,80 mm de ancho x 25,40 mm de alto	750
152805	J40-18-2475	76,20 mm de ancho x 25,40 mm de alto	750
152806	J40-19-2475	76,20 mm de ancho x 50,80 mm de alto	250
152807	J40-55-2475	101,60 mm de ancho x 50,80 mm de alto	250
152808	J40-25-2475	101,60 mm de ancho x 152,40 mm de alto	80
152809	J40C-1125-2475	28,58 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
152810	J40C-2250-2475	57,15 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
152811	J40C-4000-2475	101,60 mm de ancho x 30,48 m de largo	1
152812	J40C-8000-2475	203,20 mm de ancho x 30,48 m de largo	1



## Diseñe, imprima y gestione su etiquetado con software

### Software de escritorio Brady Workstation

Diseñe e imprima etiquetas fácilmente con los paquetes de software y las aplicaciones de Brady Workstation, diseñados especialmente para cubrir una amplia variedad de tareas comunes relacionadas con el sector industrial. Junto con funciones populares para ahorrar tiempo, como el autoformato y las plantillas incorporadas, Brady Workstation ofrece una interfaz intuitiva que se integra a la perfección con su trabajo.



#### Hay otros paquetes y aplicaciones disponibles:



1. Vaya a [workstation.bradyyid.com](http://workstation.bradyyid.com)



2. Seleccione las aplicaciones y los paquetes que desee

Para obtener más información y comenzar, vaya a [workstation.bradyyid.com](http://workstation.bradyyid.com)




#### Paquete de identificación de seguridad e instalaciones

Cree coloridas señales visuales para que sus instalaciones cumplan la normativa y se mantengan seguras. Este grupo de aplicaciones le ayuda a crear señales, etiquetas, marcadores de tuberías y señales visuales de producción eficiente. Use las plantillas predefinidas o personalícelas según sus necesidades.



#### Paquete para identificación en laboratorios

Asegúrese de que las etiquetas para todos sus muestras y equipos de laboratorio son nítidas, claras, legibles y contienen toda la información necesaria. Diseñe y cree fácilmente etiquetas para sus crioviales, tubos de centrifugado, frascos, tubos cónicos, portaobjetos y otras muestras de su laboratorio.



#### Paquete para identificación de productos y cables

Identifique rápidamente sus productos con etiquetas de texto o gráficas personalizadas, usando datos en serie o importados.



#### Aplicación para identificación de productos químicos GHS/CLP

Consiga un proceso de creación de etiquetas optimizado que le permita introducir los datos fácilmente solo una vez desde sus hojas de datos de seguridad (SDS), y a luego crear e imprimir etiquetas GHS a demanda. También puede autocompletar su etiqueta GHS a partir de la base de datos de productos químicos integrada.

### África

Randburg, Sudáfrica  
Tel.: +27 11 704 3295  
Correo electrónico:  
africa@bradycorp.com

### Alemania, Austria y Suiza

Egelsbach, Alemania  
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660  
Correo electrónico:  
germany@bradycorp.com

### Benelux

Zele, Bélgica  
Tel.: +32 (0)5 245 7811  
Correo electrónico:  
benelux@bradycorp.com

### Dinamarca

Odense  
Tel.: +45 66 14 44 00  
Correo electrónico:  
denmark@bradycorp.com

### España y Portugal

Madrid, España  
Tel.: +34 900 902 993  
Correo electrónico:  
spain@bradycorp.com,  
portugal@bradycorp.com

### Europa Central y del Este

Bratislava, Eslovaquia  
Tel.: +421 2 3300 4800  
Correo electrónico:  
central\_europe@bradycorp.com

### Francia

Roncq  
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48  
Correo electrónico:  
france@bradycorp.com

### Hungría

Budaörs  
Tel.: +36 23 500 275  
Correo electrónico:  
central\_europe@bradycorp.com

### Italia

Gorgonzola  
Tel.: +39 02 26 00 00 22  
Correo electrónico:  
italy@bradycorp.com

### Noruega

Kjeller  
Tel.: +47 70 13 40 00  
Correo electrónico:  
norway@bradycorp.com

### Oriente Medio FZE

Dubái, EAU  
Tel.: +971 4881 2524  
Correo electrónico:  
me@bradycorp.com

### Reino Unido e Irlanda

Banbury, Reino Unido  
Tel.: +44 (0) 1295 228 288  
Correo electrónico:  
uk@bradycorp.com

### Rusia

Moscú  
Tel.: +7 495 269 47 87  
Correo electrónico:  
central\_europe@bradycorp.com

### Suecia, Finlandia, Países Bálticos

Kista, Suecia  
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30  
Correo electrónico:  
sweden@bradyeurope.com

### Turquía

Estambul  
Tel.: +90 212 264 02 20/264 02 21  
Correo electrónico:  
turkey@bradycorp.com

# Nuestra misión es la de identificar y proteger productos, lugares y personas



Para ayudar a minimizar nuestro impacto en el medio ambiente, Brady limita el número de reimpresiones.

Las versiones actualizadas siempre están disponibles para su descarga en [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com).

Busque: EUR-M-224-ES

Su distribuidor

08/11/2021