

Vysoká kvalita, přesnost a barva, která vydrží

Barevná tiskárny etiket BradyJet J4000



Vytvořte bezpečnější a efektivnější pracoviště s trvanlivými barevnými etiketami, bezpečnostními značkami a postupy, které splňují předpisy, ve fotografické kvalitě. Vytvořte libovolné bezpečnostní etikety pro dodržení předpisů a požadavků průmyslového prostředí a současně snižte své zásoby nakupovaného bezpečnostního značení a množství odpadního materiálu.

- **Vytvářejte etikety a bezpečnostní značky splňující předpisy:** Spolehněte se na to, že vaše značení podle předpisů nabízí barvy požadované podle norem ISO, CLP/GHS, ANSI, BS5609 a předpisů o obloukovém výboji
- **Prodlužte funkčnost etiket:** Spolehněte se na speciálně vytvořené materiály a inkousty, určené k tomu, aby odolaly i v agresivních prostředích
- **Maximalizujte vliv, zlepšete efektivitu a snižte množství odpadu:** Skladujte a tiskněte jen to, co potřebujete a když to potřebujete – vždy v barvách fotografické kvality



Specifikace

Software a připojení	
Možnosti připojení	USB Ethernet
Softwarová kompatibilita	Brady Workstation Ovladač pro používání softwaru jiných dodavatelů pro systém Windows
Typ uživatelského rozhraní	Počítač
Operační systém	Windows® 7 Windows® 8 Windows® 10
Fyzické/provozní charakteristiky	
Rozměry	438,15 mm Š x 231,14 mm V x 438,15 mm H
Hmotnost (kg)	16
Vlastnosti tiskárny	
Doporučené denní zatížení	5000
Technologie tisku	Inkoustová
Barevné možnosti	Barevná
Rozlišení tisku (dpi)	4800
Max. šířka tisku (mm)	203,20
Max. šířka etikety (mm)	209,55
Max. délka tisku (mm)	609,60
Formát médií	Média na roli a inkoust v kazetě, dodávaný samostatně
Rychlost tisku (mm/s)	114,30
Balení obsahuje	(1) Tiskárna BradyJet J4000 (1) Napájecí kabel (1) Inkoustová kazeta CMY s vestavěnou tiskovou hlavou (1) Balení 2 skladovacích uzávěrů inkoustové kazety (1) Počáteční role média o šířce 101,60 mm, vinylová B-2595 (1) Kabel USB (1) USB disk s informacemi o produktu (1) Bezplatná verze sady Brady Workstation
Displej	LED



Inkoust a skladovací uzávěry

Č. výrobku	Objednávací kód	Popis
152714	J40-CMY	Barevná inkoustová kazeta BradyJet J4000
152713	J40-CAP	Skladovací uzávěry inkoustové kazety J4000

Tiskárny

Č. výrobku	Objednávací kód	Popis
152710	J4000-US	Barevná tiskárna etiket BradyJet J4000
152711	J4000-EU	Barevná tiskárna etiket BradyJet J4000
152712	J4000-UK	Barevná tiskárna etiket BradyJet J4000
310388	J4000-EU-BWSSFID	Barevná tiskárna etiket BradyJet J4000 se softwarem pro bezpečnostní identifikaci a identifikaci zařízení
310389	J4000-EU-BWSPWID	Barevná tiskárna etiket BradyJet J4000 se softwarem pro identifikaci výrobků a vedení
310390	J4000-EU-BWLABS	Barevná tiskárna etiket BradyJet J4000 se softwarem pro laboratoře
310391	J4000-UK-BWSSFID	Barevná tiskárna etiket BradyJet J4000 se softwarem pro bezpečnostní identifikaci a identifikaci zařízení
310392	J4000-UK-BWSPWID	Barevná tiskárna etiket BradyJet J4000 se softwarem pro identifikaci výrobků a vedení
310393	J4000-UK-BWLABS	Barevná tiskárna etiket BradyJet J4000 se softwarem pro laboratoře
310442	J4000-US-BWSSFID	Barevná tiskárna etiket BradyJet J4000 se softwarem pro bezpečnostní identifikaci a identifikaci zařízení
310443	J4000-US-BWSPWID	Barevná tiskárna etiket BradyJet J4000 se softwarem pro identifikaci výrobků a vedení
310444	J4000-US-BWLABS	Barevná tiskárna etiket BradyJet J4000 se softwarem pro laboratoře



Zajistěte, aby byly etikety pro všechny vaše laboratorní vzorky a zařízení ostré, jasné, čitelné a obsahovaly všechny potřebné informace. Snadno navrhujte a vytvářejte etikety pro vaše kryovialky, odstředivkové zkumavky, lahve, kónické kádinky, destičky a další vzorky ve vaší laboratoři.

Workstation.BradyID.com/LAB



Rychle identifikujte své výrobky a vedení vlastním textem nebo grafickými etiketami pomocí serializovaných nebo importovaných údajů. Rychle identifikujte své výrobky a vedení vlastním textem nebo grafickými etiketami pomocí serializovaných nebo importovaných údajů.

Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Udržujte své zařízení bezpečné a ve shodě s předpisy vytvářením vlastních bezpečnostních značek, etiket a označení potrubí přidáním viditelných bezpečnostních pokynů.

Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



Chemicky odolný polypropylenový materiál B-7425J

Tento polypropylenový materiál je ideální pro identifikaci GHS a další barevné identifikační aplikace, u kterých se vyžaduje odolnost vůči agresivním chemikáliím.

Č. výrobku	Objednávací kód	Rozměry	Množství
152778	J40-260-7425J	50,80 mm Š x 85,09 mm V	340
152779	J40-262-7425J	101,60 mm Š x 154,94 mm V	200
152780	J40-265-7425J	177,80 mm Š x 254,00 mm V	100
152781	J40-321-2475J	203,20 mm Š x 133,35 mm V	100
152782	J40-268-2475J	203,20 mm Š x 279,40 mm V	100
152783	J40C-2250-7425J	57,15 mm Š x 30,48 m D	1
152784	J40C-4000-7425J	101,60 mm Š x 30,48 m D	1
152785	J40C-6000-7425J	152,40 mm Š x 30,48 m D	1
152786	J40C-8000-7425J	203,20 mm Š x 30,48 m D	1

Vinylový materiál B-2595

Ideální pro etikety na vnitřní použití, včetně etiket 5S, bezpečnostních etiket, varovných etiket, značení potrubí, etiket na zařízení a vizuálních etiket na pracoviště.

Č. výrobku	Objednávací kód	Rozměry	Množství
148651	J50-262-2595	154,94 mm Š x 104,90 mm V	200
148653	J50C-4000-2595	101,00 mm Š x 30,00 m D	1
148656	J50C-2250-2595	57,00 mm Š x 30,00 m D	1
148657	J50-260-2595	85,09 mm Š x 55,12 mm V	340
148659	J50-265-2595	254,00 mm Š x 177,80 mm V	100
148660	J50-261-2595	109,98 mm Š x 74,93 mm V	270
148663	J50C-8000-2595	203,20 mm Š x 30,00 m D	1
148664	J50-267-2595	154,90 mm Š x 210,00 mm V	120
148666	J50C-6000-2595	152,00 mm Š x 30,00 m D	1

Polypropylenové etikety B-2585 BS5609

Tento materiál je ideální pro značení mezinárodních kontejnerů a poskytuje zářivé barevné tisky a grafiku. BS5609 splňující požadavky námořního prostředí.

Č. výrobku	Objednávací kód	Rozměry	Množství
150753	J50-260-2585	55,00 mm Š x 85,00 mm V	340
150754	J50-261-2585	75,00 mm Š x 110,00 mm V	270
150755	J50-262-2585	105,00 mm Š x 155,00 mm V	200
150756	J50-267-2585	154,90 mm Š x 210,00 mm V	120
150757	J50-268-2585	203,00 mm Š x 280,00 mm V	100
150760	J50C-2250-2585	57,15 mm Š x 30,48 m D	1
150761	J50C-4000-2585	101,60 mm Š x 30,48 m D	1
150762	J50C-6000-2585	152,40 mm Š x 30,48 m D	1
150763	J50C-8000-2585	203,20 mm Š x 30,48 m D	1

Polyesterový materiál B-2569

Ideální pro etikety na vnitřní značení, včetně etiket 5S, bezpečnostních etiket, varovných etiket, značení potrubí, etiket na zařízení a vizuálních etiket na pracoviště na povrchy z nerezové oceli a hladké plochy.

Č. výrobku	Objednávací kód	Rozměry	Množství
148652	J50C-6000-2569	152,00 mm Š x 30,00 m D	1
148654	J50-262-2569	154,94 mm Š x 104,90 mm V	200
148655	J50C-8000-2569	203,20 mm Š x 30,00 m D	1
148658	J50C-4000-2569	101,00 mm Š x 30,00 m D	1
148661	J50-261-2569	109,98 mm Š x 74,93 mm V	270
148662	J50-260-2569	85,09 mm Š x 55,12 mm V	340
148665	J50C-2250-2569	57,00 mm Š x 30,00 m D	1
148667	J50-265-2569	254,00 mm Š x 177,80 mm V	100
148668	J50-267-2569	154,90 mm Š x 210,00 mm V	120

Polyesterový materiál B-2475

Ideální pro značení výrobků, loga, etikety s obecnými informacemi a aplikace čárových kódů. Schválený UL.

Č. výrobku	Objednávací kód	Rozměry	Množství
152801	J40-59-2475	25,40 mm Š x 12,70 mm V	2250
152802	J40-136-2475	38,10 mm Š x 19,05 mm V	1000
152803	J40-235-2475	38,10 mm Š x 25,40 mm V	750
152804	J40-137-2475	50,80 mm Š x 25,40 mm V	750
152805	J40-18-2475	76,20 mm Š x 25,40 mm V	750
152806	J40-19-2475	76,20 mm Š x 50,80 mm V	250
152807	J40-55-2475	101,60 mm Š x 50,80 mm V	250
152808	J40-25-2475	101,60 mm Š x 152,40 mm V	80
152809	J40C-1125-2475	28,58 mm Š x 30,48 m D	1
152810	J40C-2250-2475	57,15 mm Š x 30,48 m D	1
152811	J40C-4000-2475	101,60 mm Š x 30,48 m D	1
152812	J40C-8000-2475	203,20 mm Š x 30,48 m D	1

Přemístitelný vinylový materiál B-2581

Materiál lze barevně tisknout na místě, kdykoli jej potřebujete, a lze jej často přemísťovat.

Č. výrobku	Objednávací kód	Rozměry	Množství
151110	J50C-2250-2581	57,15 mm Š x 30,48 m D	1
151111	J50C-4000-2581	101,60 mm Š x 30,48 m D	1
151112	J50C-6000-2581	152,40 mm Š x 30,48 m D	1
151113	J50C-8000-2581	203,20 mm Š x 30,48 m D	1

Zjistit více na stránkách
www.bradyeurope.com/J4000

