

Høj gennemslagskraft, præcision i fuld farve, som holder

BradyJet J4000-farvelabelprinter



Skab en mere sikker og effektiv arbejdsplads med labels, skilte og procedurer i fotokvalitet med fuld farve, som overholder standarderne og er holdbare. Tilpas kompleksiteten ved sikkerhedslabels, der overholder standarderne, til kravene fra et industrielt miljø, samtidig med at du reducerer dit lager af sikkerhedsskilte og dit materialespild.

- **Opret labels og skilte, der overholder standarderne:** Hav tillid til, at din opmærkning i henhold til regulativer indeholder de farver, der kræves til ISO, CLP/GHS, ANSI, BS5609 og lysbue
- **Opnå bedre labelkvalitet:** Hav tillid til specialudviklede materialer og blæk, der er beregnet til at kunne holde i krævende miljøer
- **Opnå maksimal gennemslagskraft, forbedre effektivitet og mindre spild:** Opbevar og udskriv kun det, du har brug for, når du har brug for det, i fotokvalitet og med fuld farve hver gang



Specifikationer

Software og forbindelse	
Forbindelsesmuligheder	USB Ethernet
Softwarekompatibilitet	Brady Workstation Windows-baseret driver til brug med tredjepartssoftware
Type af brugergrænseflade	Pc
Operativsystem	Windows® 7 Windows® 8 Windows® 10
Fysiske/driftsmæssige egenskaber	
Mål	438,15 mm B x 231,14 mm H x 438,15 mm D
Vægt (kg)	16
Printerfunktioner	
Anbefalet brug pr. dag	5.000
Udskriftsteknologi	Inkjet
Farvemuligheder	Fuld farve
Udskriftsopløsning (dpi)	4.800
Maks. udskrivningsbredde (mm)	203,20
Maks. labelbredde (mm)	209,55
Maks. udskrivningslængde (mm)	609,60
Medieformat	Medie på rulle og blæk i kassette, leveret separat
Udskrivningshastighed (mm/sek.)	114,30
Inkluderer	(1) BradyJet J4000-printer (1) Strømlledning (1) CMY-blækkassette med indbygget printhead (1) Pakke med 2 opbevaringsdæksler til blækkassetter (1) Medie-starterrulle 101,60 mm bred B-2595 Vinyl (1) USB-ledning (1) USB-flashdrev med produktoplysninger (1) Gratis Brady Workstation-version
Skærm	LED



Blæk og opbevaringsdæksler

Varenr.	Ordref. ref.	Beskrivelse
152714	J40-CMY	BradyJet J4000-blækkassette i fuld farve
152713	J40-CAP	J4000 opbevaringsdæksler til blækkassetter

Printere

Varenr.	Ordref. ref.	Beskrivelse
152710	J4000-US	BradyJet J4000-farvelabelprinter
152711	J4000-EU	BradyJet J4000-farvelabelprinter
152712	J4000-UK	BradyJet J4000-farvelabelprinter
310388	J4000-EU-BWSSFID	BradyJet J4000-farvelabelprinter med software til sikkerheds- og facilitetsopmærkning
310389	J4000-EU-BWSPWID	BradyJet J4000-farvelabelprinter med software til produkt- og ledningsopmærkning
310390	J4000-EU-BWLABS	BradyJet J4000-farvelabelprinter med laboratoriesoftware
310391	J4000-UK-BWSSFID	BradyJet J4000-farvelabelprinter med software til sikkerheds- og facilitetsopmærkning
310392	J4000-UK-BWSPWID	BradyJet J4000-farvelabelprinter med software til produkt- og ledningsopmærkning
310393	J4000-UK-BWLABS	BradyJet J4000-farvelabelprinter med laboratoriesoftware
310442	J4000-US-BWSSFID	BradyJet J4000-farvelabelprinter med software til sikkerheds- og facilitetsopmærkning
310443	J4000-US-BWSPWID	BradyJet J4000-farvelabelprinter med software til produkt- og ledningsopmærkning
310444	J4000-US-BWLABS	BradyJet J4000-farvelabelprinter med laboratoriesoftware



Sørg for, at labels til alle dine laboratorieprover og alt dit udstyr er tydelige, læsbare og indeholder alle nødvendige oplysninger. Design og opret problemfrit labels til dine cryoprovglaser, reagensglas til centrifuger, flasker, koniskformede glas, objektglas og andre prøver i dit laboratorium.

Workstation.BradyID.com/LAB



Opmærk hurtigt dine produkter og ledninger med labels med brugerdefineret tekst eller grafik, vha. serialiserede eller importerede data.

Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Sørg for, at dine faciliteter er sikre og overholder alle krav ved at oprette brugerdefinerede skilte, labels og rørmærker for at tilføje visuel sikkerhedsvejledning.

Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



B-7425J kemisk modstandsdygtigt polypropylenmateriale

Dette polypropylenmateriale er velegnet til GHS og andre opmærkningsopgaver i fuld farve, hvor modstandsdygtighed over for stærke kemikalier er påkrævet.

Varenr.	Ordref. ref.	Mål	Mængde
152778	J40-260-7425J	50,80 mm B x 85,09 mm H	340
152779	J40-262-7425J	101,60 mm B x 154,94 mm H	200
152780	J40-265-7425J	177,80 mm B x 254,00 mm H	100
152781	J40-321-2475J	203,20 mm B x 133,35 mm H	100
152782	J40-268-2475J	203,20 mm B x 279,40 mm H	100
152783	J40C-2250-7425J	57,15 mm B x 30,48 m L	1
152784	J40C-4000-7425J	101,60 mm B x 30,48 m L	1
152785	J40C-6000-7425J	152,40 mm B x 30,48 m L	1
152786	J40C-8000-7425J	203,20 mm B x 30,48 m L	1

B-2595 vinylmateriale

Velegnet til indendørs facilitetslabels, inklusive 5S-labels, sikkerhedslabels, advarselslabels, rørmærker, udstyrslabels og visuelle labels til arbejdspladsen.

Varenr.	Ordref. ref.	Mål	Mængde
148651	J50-262-2595	154,94 mm B x 104,90 mm H	200
148653	J50C-4000-2595	101,00 mm B x 30,00 m L	1
148656	J50C-2250-2595	57,00 mm B x 30,00 m L	1
148657	J50-260-2595	85,09 mm B x 55,12 mm H	340
148659	J50-265-2595	254,00 mm B x 177,80 mm H	100
148660	J50-261-2595	109,98 mm B x 74,93 mm H	270
148663	J50C-8000-2595	203,20 mm B x 30,00 m L	1
148664	J50-267-2595	154,90 mm B x 210,00 mm H	120
148666	J50C-6000-2595	152,00 mm B x 30,00 m L	1

B-2585 BS5609 polypropylenlabels

Dette materiale er velegnet til opmærkning af internationale containere og giver livagtige udskrifter og grafik i fuld farve. BS5609-kompatible til havmiljøer.

Varenr.	Ordref. ref.	Mål	Mængde
150753	J50-260-2585	55,00 mm B x 85,00 mm H	340
150754	J50-261-2585	75,00 mm B x 110,00 mm H	270
150755	J50-262-2585	105,00 mm B x 155,00 mm H	200
150756	J50-267-2585	154,90 mm B x 210,00 mm H	120
150757	J50-268-2585	203,00 mm B x 280,00 mm H	100
150760	J50C-2250-2585	57,15 mm B x 30,48 m L	1
150761	J50C-4000-2585	101,60 mm B x 30,48 m L	1
150762	J50C-6000-2585	152,40 mm B x 30,48 m L	1
150763	J50C-8000-2585	203,20 mm B x 30,48 m L	1

B-2569 polyestermateriale

Velegnet til indendørs facilitetslabels, inklusive 5S-labels, sikkerhedslabels, advarselslabels, rørmærker, udstyrslabels og visuelle labels til arbejdspladsen på overflader i rustfrit stål og glatte overflader.

Varenr.	Ordref. ref.	Mål	Mængde
148652	J50C-6000-2569	152,00 mm B x 30,00 m L	1
148654	J50-262-2569	154,94 mm B x 104,90 mm H	200
148655	J50C-8000-2569	203,20 mm B x 30,00 m L	1
148658	J50C-4000-2569	101,00 mm B x 30,00 m L	1
148661	J50-261-2569	109,98 mm B x 74,93 mm H	270
148662	J50-260-2569	85,09 mm B x 55,12 mm H	340
148665	J50C-2250-2569	57,00 mm B x 30,00 m L	1
148667	J50-265-2569	254,00 mm B x 177,80 mm H	100
148668	J50-267-2569	154,90 mm B x 210,00 mm H	120

B-2475 polyestermateriale

Velegnet til produktopmærkning, logoer, Right to Know-labels og strekkoder. UL-godkendt.

Varenr.	Ordref. ref.	Mål	Mængde
152801	J40-59-2475	25,40 mm B x 12,70 mm H	2.250
152802	J40-136-2475	38,10 mm B x 19,05 mm H	1.000
152803	J40-235-2475	38,10 mm B x 25,40 mm H	750
152804	J40-137-2475	50,80 mm B x 25,40 mm H	750
152805	J40-18-2475	76,20 mm B x 25,40 mm H	750
152806	J40-19-2475	76,20 mm B x 50,80 mm H	250
152807	J40-55-2475	101,60 mm B x 50,80 mm H	250
152808	J40-25-2475	101,60 mm B x 152,40 mm H	80
152809	J40C-1125-2475	28,58 mm B x 30,48 m L	1
152810	J40C-2250-2475	57,15 mm B x 30,48 m L	1
152811	J40C-4000-2475	101,60 mm B x 30,48 m L	1
152812	J40C-8000-2475	203,20 mm B x 30,48 m L	1

B-2581 flytbart vinylmateriale

Materialet kan udskrives i fuld farve i din virksomhed, når du har brug for labels, og de er beregnet til hyppigt at blive omplaceret.

Varenr.	Ordref. ref.	Mål	Mængde
151110	J50C-2250-2581	57,15 mm B x 30,48 m L	1
151111	J50C-4000-2581	101,60 mm B x 30,48 m L	1
151112	J50C-6000-2581	152,40 mm B x 30,48 m L	1
151113	J50C-8000-2581	203,20 mm B x 30,48 m L	1

► **Få mere at vide på**
www.bradyeurope.com/J4000

