



COLORI VIVIDI AD ALTO IMPATTO E PRECISI CHE DURANO NEL TEMPO

BRADYJET J4000

Stampante a colori
per etichette

Crea un luogo di lavoro più sicuro ed efficiente con etichette, segnaletica e procedure a colori di qualità fotografica che durano nel tempo. Trova il punto di equilibrio tra la complessità delle etichette di sicurezza e conformità e le esigenze di un ambiente industriale, riducendo le scorte di segnaletica in magazzino e gli sprechi di materiale.

- ▶ **Crea etichette e segnaletica conformi:** stai pur certo che disporrai dei colori necessari per realizzare un'etichettatura conforme a ISO, CLP/GHS, ANSI, BS5609 e pericolo di folgorazione
- ▶ **Sfrutta tutte le possibilità delle etichette:** affidati a materiali appositamente formulati e a un inchiostro progettato per resistere agli ambienti più difficili
- ▶ **Massimizza l'impatto, migliora l'efficienza e riduci gli sprechi:** Riduci le scorte stampando solamente le etichette che ti servono, nel momento in cui ne hai bisogno, con colori di qualità fotografica



Specifiche

Software e connettività	
Opzioni di connettività	USB Ethernet
Compatibilità software	Brady Workstation Driver Windows per software terzi
Tipo di interfaccia utente	PC
Sistema operativo	Windows® 7 Windows® 8 Windows® 10
Caratteristiche fisiche/operative	
Dimensioni	438,15 mm (L) x 231,14 mm (A) x 438,15 mm (P)
Peso (kg)	16
Caratteristiche della stampante	
Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno	5000
Tecnologia di stampa	A getto
Capacità colore	A colori
Risoluzione (DPI)	4800
Max larghezza di stampa	203,20
Max larghezza etichetta (mm)	203,20
Lunghezza max di stampa (mm)	609,60
Formato consumabile	Consumabile in rotolo e inchiostro in cartuccia, forniti separatamente
Velocità di stampa (mm/s)	114,30
Includi	(1) Stampante BradyJet J4000 (1) Cavo di alimentazione (1) Cartuccia di inchiostro CMY con testina di stampa incorporata (1) Confezione da 2 cappucci per conservare le cartucce di inchiostro (1) Rotolo di consumabile in dotazione, larghezza 101,60 mm, in vinile B-2595 (1) Cavo USB (1) Unità flash USB contenente informazioni sul prodotto (1) Suite Design di base per Brady Workstation
Display	LED



Stampanti

Codice	Codice prodotto	Descrizione
152710	J4000-US	Stampante a colori per etichette BradyJet J4000
152711	J4000-EU	Stampante a colori per etichette BradyJet J4000
152712	J4000-UK	Stampante a colori per etichette BradyJet J4000
322923	J4000-EU-BWS	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 EU + Suite per Brady Workstation
322924	J4000-UK-BWS	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 UK + Suite per Brady Workstation
322925	J4000-US-BWS	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 US + Suite per Brady Workstation

Inchiostro e cappuccio per conservare la cartuccia

Codice	Codice prodotto	Descrizione
152713	J40-CAP	Cappucci per conservare le cartucce di inchiostro J4000
152714	J40-CMY	Cartuccia di inchiostro a colori BradyJet J4000

-  Assicurati che le etichette per tutti i tuoi campioni di laboratorio e le tue attrezzature siano nitide, chiare, leggibili e contengano tutte le informazioni necessarie. Crea e realizza facilmente etichette per provette criogeniche, provette da centrifuga, flaconi, provette coniche, vetrini e altri campioni nel tuo laboratorio.
Workstation.BradyID.com/LAB
-  Identifica velocemente i tuoi prodotti e fili con etichette testuali o grafiche personalizzate, utilizzando dati importati o serializzati.
Workstation.BradyID.com/ProductandWire
-  Garantisci la sicurezza e la conformità del tuo ambiente di lavoro creando segnaletica, etichette e marcatubi personalizzati e aggiungendovi istruzioni di sicurezza visuali.
Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



▶ Per ulteriori informazioni,
visita il sito
www.bradyeurope.com/J4000

Consumabile in polipropilene resistente alle sostanze chimiche B-7425J

Il consumabile in polipropilene è ideale per l'etichettatura GHS e altre applicazioni di identificazione a colori dove sono richieste proprietà di resistenza a sostanze chimiche aggressive.

Codice	Codice prodotto	Dimensioni	Quantità
152778	J40-260-7425J	55,12 mm (L) x 85,09 mm (A)	340
152779	J40-262-7425J	104,90 mm (L) x 154,94 mm (A)	200
152780	J40-265-7425J	177,80 mm (L) x 254,00 mm (A)	100
152781	J40-321-2475J	203,20 mm (L) x 133,35 mm (A)	100
152782	J40-268-2475J	203,20 mm (L) x 279,40 mm (A)	100
152783	J40C-2250-7425J	57,15 mm (L) x 30,48 m (l)	1
152784	J40C-4000-7425J	101,60 mm (L) x 30,48 m (l)	1
152785	J40C-6000-7425J	152,40 mm (L) x 30,48 m (l)	1
152786	J40C-8000-7425J	203,20 mm (L) x 30,48 m (l)	1

Consumabile in vinile B-2595

Ideale per etichette da usare in interni, tra cui etichette 5S, etichette di sicurezza, etichette di pericolo, marcatubi, etichette per attrezzature ed etichette visual per ambienti di lavoro.

Codice	Codice prodotto	Dimensioni	Quantità
148651	J50-262-2595	104,90 mm (L) x 154,94 mm (A)	200
148653	J50C-4000-2595	101,60 mm (L) x 30,48 m (l)	1
148656	J50C-2250-2595	57,15 mm (L) x 30,48 m (l)	1
148657	J50-260-2595	55,12 mm (L) x 85,09 mm (A)	340
148659	J50-265-2595	177,80 mm (L) x 254,00 mm (A)	100
148660	J50-261-2595	74,93 mm (L) x 109,98 mm (A)	270
148663	J50C-8000-2595	203,20 mm (L) x 30,48 m (l)	1
148664	J50-267-2595	154,94 mm (L) x 210,82 mm (A)	120
148666	J50C-6000-2595	152,40 mm (L) x 30,48 m (l)	1

Etichette in polipropilene B-2585

Consumabile ideale per l'etichettatura di IBC e contenitori per spedizioni internazionali, produce stampe e grafiche vivide a colori. BS5609 conforme per applicazioni navali.

Codice	Codice prodotto	Dimensioni	Quantità
150753	J50-260-2585	55,12 mm (L) x 85,09 mm (A)	340
150754	J50-261-2585	74,93 mm (L) x 109,98 mm (A)	270
150755	J50-262-2585	104,90 mm (L) x 154,94 mm (A)	200
150756	J50-267-2585	154,94 mm (L) x 210,82 mm (A)	120
150757	J50-268-2585	203,20 mm (L) x 279,40 mm (A)	100
150760	J50C-2250-2585	57,15 mm (L) x 30,48 m (l)	1
150761	J50C-4000-2585	101,60 mm (L) x 30,48 m (l)	1
150762	J50C-6000-2585	152,40 mm (L) x 30,48 m (l)	1
150763	J50C-8000-2585	203,20 mm (L) x 30,48 m (l)	1

Consumabile in poliestere B-2569

Ideale per etichette da usare in interni, tra cui etichette 5S, etichette di sicurezza, etichette di pericolo, marcatubi, etichette per attrezzature ed etichette visual per ambienti di lavoro applicabili su acciaio inossidabile e superfici lisce.

Codice	Codice prodotto	Dimensioni	Quantità
148652	J50C-6000-2569	152,40 mm (L) x 30,48 m (l)	1
148654	J50-262-2569	104,90 mm (L) x 154,94 mm (A)	200
148655	J50C-8000-2569	203,20 mm (L) x 30,48 m (l)	1
148658	J50C-4000-2569	101,60 mm (L) x 30,48 m (l)	1
148661	J50-261-2569	74,93 mm (L) x 109,98 mm (A)	270
148662	J50-260-2569	55,12 mm (L) x 85,09 mm (A)	340
148665	J50C-2250-2569	57,15 mm (L) x 30,48 m (l)	1
148667	J50-265-2569	177,80 mm (L) x 254,00 mm (A)	100
148668	J50-267-2569	154,94 mm (L) x 210,82 mm (A)	120

Consumabile in poliestere B-2475

Ideale per l'etichettatura di prodotti, loghi, etichette RTK (Right to Know) e codici a barre. UL approved.

Codice	Codice prodotto	Dimensioni	Quantità
152802	J40-136-2475	38,10 mm (L) x 19,05 mm (A)	1000
152803	J40-235-2475	38,10 mm (L) x 25,40 mm (A)	750
152804	J40-137-2475	50,80 mm (L) x 25,40 mm (A)	750
152805	J40-18-2475	76,20 mm (L) x 25,40 mm (A)	750
152806	J40-19-2475	76,20 mm (L) x 50,80 mm (A)	250
152807	J40-55-2475	101,60 mm (L) x 50,80 mm (A)	250
152808	J40-25-2475	101,60 mm (L) x 152,40 mm (A)	80
152809	J40C-1125-2475	28,58 mm (L) x 30,48 m (l)	1
152810	J40C-2250-2475	57,15 mm (L) x 30,48 m (l)	1
152811	J40C-4000-2475	101,60 mm (L) x 30,48 m (l)	1
152812	J40C-8000-2475	203,20 mm (L) x 30,48 m (l)	1

Consumabile in vinile riposizionabile B-2581

Etichette stampabili a colori in loco ogniqualvolta necessario, studiate per un riposizionamento frequente.

Codice	Codice prodotto	Dimensioni	Quantità
151110	J50C-2250-2581	57,15 mm (L) x 30,48 m (l)	1
151111	J50C-4000-2581	101,60 mm (L) x 30,48 m (l)	1
151112	J50C-6000-2581	152,40 mm (L) x 30,48 m (l)	1
151113	J50C-8000-2581	203,20 mm (L) x 30,48 m (l)	1

