



SON DERECE ETKİLİ, DAYANIKLI VE NET RENKLER

BRADYJET J4000

Renkli Etiket Yazıcısı

Uyumlu, fotoğraf kalitesinde, tam renkli ve dayanıklı etiketler, işaretler ve prosedürlerle daha güvenli ve daha verimli bir iş yeri oluşturun. Güvenlik ve uyumluluk etiketlerinin karmaşıklığını endüstriyel ortamın ihtiyaçlarıyla dengelerken güvenlik işareti envanteri ve malzeme israfınızı azaltın.

- ▶ **Uyumlu etiketler ve işaretler oluşturun:** Düzenleyici etiketlemenizin ISO, CLP/GHS, ANSI, BS5609 ve ark kıvılcım için gerekli renkleri sunacağından emin olabilirsiniz
- ▶ **Etiket performansını koruyun:** Zorlu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmış özel formüllü malzemeler ve mürekkepten yararlanın
- ▶ **Etkiyi en üst düzeye çıkarın, verimliliği artırın ve israfı azaltın:** Yalnızca ihtiyaç duyduğunuz şeyleri, ihtiyaç duyduğunuz zamanda ve her zaman fotoğraf kalitesinde tam renkli olarak stoklayıp yazdırın



Özellikler

Yazılım ve Bağlantı	
Bağlantı Seçenekleri	USB Ethernet
Yazılım Uyumluluğu	Brady Workstation 3. parti yazılım kullanımı için Windows tabanlı sürücü
Kullanıcı Arayüz Türü	PC
Çalışma Sistemi	Windows® 7 Windows® 8 Windows® 10
Fiziksel/Operasyonel Özellikler	
Boyutlar	438,15 mm (G) x 231,14 mm (Y) x 438,15 mm (D)
Ağırlık (kg)	16
Yazıcı Özellikleri	
Günlük Önerilen Kullanım	5000
Baskı Teknolojisi	Mürekkep Püskürtme
Renk Kapasitesi	Tam Renkli
Yazdırma Çözünürlüğü (dpi)	4800
Maks. Yazdırma Genişliği (mm)	203,20
Maks. Etiket Genişliği (mm)	203,20
Maks. Baskı Uzunluğu (mm)	609,60
Ortam Biçimi	Rulodaki Ortam ve Kartıdaki Şerit, ayrı olarak tedarik edilir
Baskı Hızı (mm/sn)	114,30
İçerik	(1) BradyJet J4000 Yazıcı (1) Güç Kablosu (1) Dahili Baskı Kafalı CMY Mürekkep Kartuşu (1) 2 Mürekkep Kartuşu Saklama Kapağı Paketi (1) Baskı malzemesi başlangıç rulosu 101,60 mm genişliğinde B-2595 Vinil (1) USB Kablosu (1) Ürün bilgilerini içeren USB Flash Disk (1) Brady Workstation Temel Paketi
Ekran	LED ekran



Yazıcılar

Malzeme markaları	Sipariş Referansı	Açıklama
152710	J4000-US	BradyJet J4000 Renkli Etiket Yazıcısı
152711	J4000-EU	BradyJet J4000 Renkli Etiket Yazıcısı
152712	J4000-UK	BradyJet J4000 Renkli Etiket Yazıcısı
322923	J4000-EU-BWS	BradyJet J4000 Renkli Etiket Yazıcı AB + Brady Workstation Paketi
322924	J4000-UK-BWS	BradyJet J4000 Renkli Etiket Yazıcı BK + Brady Workstation Paketi
322925	J4000-US-BWS	BradyJet J4000 Renkli Etiket Yazıcı ABD + Brady Workstation Paketi



Tüm laboratuvar numuneleriniz ve ekipmanlarınız için etiketlerin yeni, net ve okunaklı olduğundan ve gerekli tüm bilgileri içerdiğinden emin olun. Laboratuvarınızdaki kriyo tüpler, santrifüj tüp, şişe, konik tüp, lam ve diğer numuneleriniz için etiketleri kolayca tasarlayıp oluşturun.

Workstation.BradyID.com/LAB



Serileştirilmiş veya içe aktarılmış verileri kullanarak özel metin ya da grafik etiketleriyle ürünlerinizi ve tellerinizi kısa sürede tanımlayın.

Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Özel işaretler, etiketler, boru işaretleri oluşturarak ve görsel güvenlik yönergeleri ekleyerek tesisinizi güvenli ve uyumlu hâle tutun.

Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility

Mürekkep ve saklama kapağı

Malzeme markaları	Sipariş Referansı	Açıklama
152713	J40-CAP	J4000 Mürekkep Kartuşu Saklama Kapağı
152714	J40-CMY	BradyJet J4000 Tam Renkli Mürekkep Kartuşu



www.bradyeurope.com/J4000
adresinden daha fazla bilgi alın



B-7425J kimyasallara dayanıklı polipropilen malzeme

Bu polipropilen malzeme, sert kimyasal maddelere karşı dayanıklılığın gerekli olduğu GHS ve diğer tam renkli tanımlama uygulamaları için idealdir.

Malzeme markaları	Sipariş Referansı	Boyutlar	Miktar
152778	J40-260-7425J	55,12 mm (G) x 85,09 mm (Y)	340
152779	J40-262-7425J	104,90 mm (G) x 154,94 mm (Y)	200
152780	J40-265-7425J	177,80 mm (G) x 254,00 mm (Y)	100
152781	J40-321-2475J	203,20 mm (G) x 133,35 mm (Y)	100
152782	J40-268-2475J	203,20 mm (G) x 279,40 mm (Y)	100
152783	J40C-2250-7425J	57,15 mm (G) x 30,48 m (L)	1
152784	J40C-4000-7425J	101,60 mm (G) x 30,48 m (L)	1
152785	J40C-6000-7425J	152,40 mm (G) x 30,48 m (L)	1
152786	J40C-8000-7425J	203,20 mm (G) x 30,48 m (L)	1

B-2595 vinil malzeme

5S etiketleri, güvenlik etiketleri, uyarı etiketleri, boru işaretleyicileri, ekipman etiketleri ve görsel iş yeri etiketleri dahil olmak üzere iç mekan tesis etiketleri için idealdir.

Malzeme markaları	Sipariş Referansı	Boyutlar	Miktar
148651	J50-262-2595	104,90 mm (G) x 154,94 mm (Y)	200
148653	J50C-4000-2595	101,60 mm (G) x 30,48 m (L)	1
148656	J50C-2250-2595	57,15 mm (G) x 30,48 m (L)	1
148657	J50-260-2595	55,12 mm (G) x 85,09 mm (Y)	340
148659	J50-265-2595	177,80 mm (G) x 254,00 mm (Y)	100
148660	J50-261-2595	74,93 mm (G) x 109,98 mm (Y)	270
148663	J50C-8000-2595	203,20 mm (G) x 30,48 m (L)	1
148664	J50-267-2595	154,94 mm (G) x 210,82 mm (Y)	120
148666	J50C-6000-2595	152,40 mm (G) x 30,48 m (L)	1

B-2585 polipropilen etiketler

Malzeme, uluslararası konteyner etiketleme için idealdir ve canlı, tam renkli baskılar ve grafikler sunar. Deniz ortamları için BS5609 ile uyumlu.

Malzeme markaları	Sipariş Referansı	Boyutlar	Miktar
150753	J50-260-2585	55,12 mm (G) x 85,09 mm (Y)	340
150754	J50-261-2585	74,93 mm (G) x 109,98 mm (Y)	270
150755	J50-262-2585	104,90 mm (G) x 154,94 mm (Y)	200
150756	J50-267-2585	154,94 mm (G) x 210,82 mm (Y)	120
150757	J50-268-2585	203,20 mm (G) x 279,40 mm (Y)	100
150760	J50C-2250-2585	57,15 mm (G) x 30,48 m (L)	1
150761	J50C-4000-2585	101,60 mm (G) x 30,48 m (L)	1
150762	J50C-6000-2585	152,40 mm (G) x 30,48 m (L)	1
150763	J50C-8000-2585	203,20 mm (G) x 30,48 m (L)	1

B-2569 polyester malzeme

Paslanmaz çelik ve pürüzsüz yüzeylerde 5S etiketleri, güvenlik etiketleri, uyarı etiketleri, boru işaretleyicileri, ekipman etiketleri ve görsel iş yeri etiketleri dahil olmak üzere iç mekan tesis etiketleri için idealdir.

Malzeme markaları	Sipariş Referansı	Boyutlar	Miktar
148652	J50C-6000-2569	152,40 mm (G) x 30,48 m (L)	1
148654	J50-262-2569	104,90 mm (G) x 154,94 mm (Y)	200
148655	J50C-8000-2569	203,20 mm (G) x 30,48 m (L)	1
148658	J50C-4000-2569	101,60 mm (G) x 30,48 m (L)	1
148661	J50-261-2569	74,93 mm (G) x 109,98 mm (Y)	270
148662	J50-260-2569	55,12 mm (G) x 85,09 mm (Y)	340
148665	J50C-2250-2569	57,15 mm (G) x 30,48 m (L)	1
148667	J50-265-2569	177,80 mm (G) x 254,00 mm (Y)	100
148668	J50-267-2569	154,94 mm (G) x 210,82 mm (Y)	120

B-2475 polyester malzeme

Ürün etiketleme, logolar, kimyasal bilgi etiketleri ve barkod uygulamaları için idealdir. UL onaylı.

Malzeme markaları	Sipariş Referansı	Boyutlar	Miktar
152802	J40-136-2475	38,10 mm (G) x 19,05 mm (Y)	1000
152803	J40-235-2475	38,10 mm (G) x 25,40 mm (Y)	750
152804	J40-137-2475	50,80 mm (G) x 25,40 mm (Y)	750
152805	J40-18-2475	76,20 mm (G) x 25,40 mm (Y)	750
152806	J40-19-2475	76,20 mm (G) x 50,80 mm (Y)	250
152807	J40-55-2475	101,60 mm (G) x 50,80 mm (Y)	250
152808	J40-25-2475	101,60 mm (G) x 152,40 mm (Y)	80
152809	J40C-1125-2475	28,58 mm (G) x 30,48 m (L)	1
152810	J40C-2250-2475	57,15 mm (G) x 30,48 m (L)	1
152811	J40C-4000-2475	101,60 mm (G) x 30,48 m (L)	1
152812	J40C-8000-2475	203,20 mm (G) x 30,48 m (L)	1

B-2581 yeniden uygulanabilir vinil malzeme

Malzeme, ihtiyaç duyduğunuzda tesisinizde tam renkli olarak yazdırılabilir ve sık sık yeniden yapıştırılacak biçimde tasarlanmıştır.

Malzeme markaları	Sipariş Referansı	Boyutlar	Miktar
151110	J50C-2250-2581	57,15 mm (G) x 30,48 m (L)	1
151111	J50C-4000-2581	101,60 mm (G) x 30,48 m (L)	1
151112	J50C-6000-2581	152,40 mm (G) x 30,48 m (L)	1
151113	J50C-8000-2581	203,20 mm (G) x 30,48 m (L)	1

