


Высокоточная полноцветная маркировка с высокой степенью воздействия, которая служит долго

Цветной принтер BradyJet J4000



Создайте более безопасное и эффективное рабочее место с помощью соответствующих норм, полноцветных этикеток, знаков и процедур фотографического качества, которые служат долго. Сохраняйте баланс между сложностью этикеток для обеспечения безопасности и соблюдения нормативных требований и потребностями производственной среды, при этом уменьшая объемы своих запасов знаков безопасности и сокращая количество отходов материалов.

- **Создавайте соответствующие нормам этикетки и знаки:** доверьте создание нормативных этикеток в цветах, необходимых для ISO, CLP/CGC, ANSI, BS5609 и вспышки дуги
- **Расширьте рабочие характеристики этикеток:** положитесь на специально разработанные материалы и чернила, рассчитанные на то, чтобы выдерживать неблагоприятные окружающие условия
- **Максимально увеличивайте степень воздействия, повышайте эффективность и сокращайте количество отходов:** храните в запасах и печатайте только то, что вам нужно, когда вам это нужно, каждый раз в полном цвете и фотографическом качестве



Технические характеристики

Программное обеспечение и возможности связи	
Варианты подключения	USB Ethernet
Совместимость программного обеспечения	Brady Workstation Драйвер Windows для использования стороннего программного обеспечения
Тип пользовательского интерфейса	Компьютер
Операционная система	Windows® 7 Windows® 8 Windows® 10
Физические/рабочие характеристики	
Размеры	438,15 мм (ширина) x 231,14 мм (высота) x 438,15 мм (глубина)
Масса (кг)	16
Особенности принтера	
Рекомендуемое использование в день	5000
Технология печати	Чернильно-струйная
Возможность цветной печати	Полноцветная печать
Разрешение печати (точек на дюйм)	4800
Максимальная ширина печати (мм)	203,20
Максимальная ширина этикетки (мм)	209,55
Максимальная длина печати (мм)	609,60
Формат носителей	Носитель в рулоне и чернила в картридже, приобретаются отдельно
Скорость печати (мм/с)	114,30
Комплектация	(1) Принтер BradyJet J4000 (1) Шнур питания (1) Чернильный картридж CMY с встроенной печатающей головкой (1) Комплект из 2 колпачков для хранения чернильных картриджей (1) Демонстрационный рулон винилового носителя B-2595 шириной 101,60 мм (1) Кабель USB (1) Накопитель USB с информацией об изделии (1) Бесплатная версия программного обеспечения Brady Workstation
Дисплей	Светодиодный



Чернила и колпачки для хранения

№ изделия	Артикул	Описание
152714	J40-CMY	Полноцветный чернильный картридж BradyJet J4000
152713	J40-CAP	Колпачки для хранения чернильных картриджей J4000

Принтеры

№ изделия	Артикул	Описание
152710	J4000-US	Цветной принтер BradyJet J4000
152711	J4000-EU	Цветной принтер BradyJet J4000
152712	J4000-UK	Цветной принтер BradyJet J4000
310388	J4000-EU-BWSSFID	Цветной принтер BradyJet J4000 с программным обеспечением для маркировки мер безопасности и оборудования
310389	J4000-EU-BWSPWID	Цветной принтер BradyJet J4000 с программным обеспечением для маркировки изделий и проводов
310390	J4000-EU-BWSLABS	Цветной принтер BradyJet J4000 с программным обеспечением для лабораторий
310391	J4000-UK-BWSSFID	Цветной принтер BradyJet J4000 с программным обеспечением для маркировки мер безопасности и оборудования
310392	J4000-UK-BWSPWID	Цветной принтер BradyJet J4000 с программным обеспечением для маркировки изделий и проводов
310393	J4000-UK-BWSLABS	Цветной принтер BradyJet J4000 с программным обеспечением для лабораторий
310442	J4000-US-BWSSFID	Цветной принтер BradyJet J4000 с программным обеспечением для маркировки мер безопасности и оборудования
310443	J4000-US-BWSPWID	Цветной принтер BradyJet J4000 с программным обеспечением для маркировки изделий и проводов
310444	J4000-US-BWSLABS	Цветной принтер BradyJet J4000 с программным обеспечением для лабораторий




Обеспечьте, чтобы этикетки для всех ваших лабораторных образцов и оборудования были ясными, четкими, читаемыми и содержали всю необходимую информацию. Легко проектируйте и создавайте этикетки для криопробирок, центрифужных пробирок, бутылок, конических колб, предметных стекол и других образцов в своей лаборатории.
Workstation.BradyID.com/LAB



Быстро маркируйте свои изделия и провода с помощью настраиваемых текстовых или графических этикеток, используя сериализацию или импортированные данные.
Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Обеспечьте безопасность и соответствие требованиям законодательства на своем предприятии с помощью специальных знаков, этикеток и маркировки труб, добавив визуальные указания по безопасности.
Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



Устойчивый к воздействию химикатов полипропиленовый материал В-7425J

Этот полипропиленовый материал идеально подходит для маркировки СГС и прочей полноцветной маркировки в областях применения, где требуется устойчивость к воздействию сильнодействующих химикатов.

№ изделия	Артикул	Размеры	Количество
152778	J40-260-7425J	50,80 мм (ширина) x 85,09 мм (высота)	340
152779	J40-262-7425J	101,60 мм (ширина) x 154,94 мм (высота)	200
152780	J40-265-7425J	177,80 мм (ширина) x 254,00 мм (высота)	100
152781	J40-321-2475J	203,20 мм (ширина) x 133,35 мм (высота)	100
152782	J40-268-2475J	203,20 мм (ширина) x 279,40 мм (высота)	100
152783	J40C-2250-7425J	57,15 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1
152784	J40C-4000-7425J	101,60 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1
152785	J40C-6000-7425J	152,40 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1
152786	J40C-8000-7425J	203,20 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1

Виниловый материал В-2595

Идеально подходит для этикеток находящихся в помещении объектов, включая этикетки 5S, этикетки для обозначения мер безопасности, этикетки с предупреждениями, маркеры трубопроводов, этикетки оборудования и этикетки для наглядной маркировки рабочих мест.

№ изделия	Артикул	Размеры	Количество
148651	J50-262-2595	154,94 мм (ширина) x 104,90 мм (высота)	200
148653	J50C-4000-2595	101,00 мм (ширина) x 30,00 м (длина)	1
148656	J50C-2250-2595	57,00 мм (ширина) x 30,00 м (длина)	1
148657	J50-260-2595	85,09 мм (ширина) x 55,12 мм (высота)	340
148659	J50-265-2595	254,00 мм (ширина) x 177,80 мм (высота)	100
148660	J50-261-2595	109,98 мм (ширина) x 74,93 мм (высота)	270
148663	J50C-8000-2595	203,20 мм (ширина) x 30,00 м (длина)	1
148664	J50-267-2595	154,90 мм (ширина) x 210,00 мм (высота)	120
148666	J50C-6000-2595	152,00 мм (ширина) x 30,00 м (длина)	1

Полипропиленовые этикетки В-2585 BS5609

Этот материал идеально подходит для маркировки контейнеров, допущенных к международным перевозкам, и позволяет создавать яркие, полноцветные печатные материалы и графику. Соответствует требованиям стандарта BS5609 для применения в морской среде.

№ изделия	Артикул	Размеры	Количество
150753	J50-260-2585	55,00 мм (ширина) x 85,00 мм (высота)	340
150754	J50-261-2585	75,00 мм (ширина) x 110,00 мм (высота)	270
150755	J50-262-2585	105,00 мм (ширина) x 155,00 мм (высота)	200
150756	J50-267-2585	154,90 мм (ширина) x 210,00 мм (высота)	120
150757	J50-268-2585	203,00 мм (ширина) x 280,00 мм (высота)	100
150760	J50C-2250-2585	57,15 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1
150761	J50C-4000-2585	101,60 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1
150762	J50C-6000-2585	152,40 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1
150763	J50C-8000-2585	203,20 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1

Полиэстер В-2569

Идеально подходит для этикеток находящихся в помещении объектов, включая этикетки 5S, этикетки для обозначения мер безопасности, этикетки с предупреждениями, маркеры трубопроводов, этикетки оборудования и этикетки для наглядной маркировки рабочих мест на нержавеющей стали и гладких поверхностях.

№ изделия	Артикул	Размеры	Количество
148652	J50C-6000-2569	152,00 мм (ширина) x 30,00 м (длина)	1
148654	J50-262-2569	154,94 мм (ширина) x 104,90 мм (высота)	200
148655	J50C-8000-2569	203,20 мм (ширина) x 30,00 м (длина)	1
148658	J50C-4000-2569	101,00 мм (ширина) x 30,00 м (длина)	1
148661	J50-261-2569	109,98 мм (ширина) x 74,93 мм (высота)	270
148662	J50-260-2569	85,09 мм (ширина) x 55,12 мм (высота)	340
148665	J50C-2250-2569	57,00 мм (ширина) x 30,00 м (длина)	1
148667	J50-265-2569	254,00 мм (ширина) x 177,80 мм (высота)	100
148668	J50-267-2569	154,90 мм (ширина) x 210,00 мм (высота)	120

Полиэстер В-2475

Идеально подходит для маркировки изделий, логотипов, этикеток, которые требуются в соответствии с законами о праве на получение информации, и этикеток со штрихкодами. Одобрен организацией UL.

№ изделия	Артикул	Размеры	Количество
152801	J40-59-2475	25,40 мм (ширина) x 12,70 мм (высота)	2250
152802	J40-136-2475	38,10 мм (ширина) x 19,05 мм (высота)	1000
152803	J40-235-2475	38,10 мм (ширина) x 25,40 мм (высота)	750
152804	J40-137-2475	50,80 мм (ширина) x 25,40 мм (высота)	750
152805	J40-18-2475	76,20 мм (ширина) x 25,40 мм (высота)	750
152806	J40-19-2475	76,20 мм (ширина) x 50,80 мм (высота)	250
152807	J40-55-2475	101,60 мм (ширина) x 50,80 мм (высота)	250
152808	J40-25-2475	101,60 мм (ширина) x 152,40 мм (высота)	80
152809	J40C-1125-2475	28,58 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1
152810	J40C-2250-2475	57,15 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1
152811	J40C-4000-2475	101,60 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1
152812	J40C-8000-2475	203,20 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1

Переустанавливаемый виниловый материал В-2581

На данном материале можно печатать в полном цвете на вашем объекте, когда вам это требуется, и он рассчитан на частую переустановку.

№ изделия	Артикул	Размеры	Количество
151110	J50C-2250-2581	57,15 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1
151111	J50C-4000-2581	101,60 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1
151112	J50C-6000-2581	152,40 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1
151113	J50C-8000-2581	203,20 мм (ширина) x 30,48 м (длина)	1

Узнайте больше по адресу www.bradyeurope.com/J4000

