

# i5300

**LABELPRINTER**

**Beleef eenvoud. Geen  
instelling. Geen aanpassingen.  
Geen verspilling.**  
Industriële labelprinter

# Over BRADY



**Wie eenmaal met BRADY gewerkt heeft, merkt dat de naam blijft kleven, net zoals haar labels. Want BRADY is dé specialist op het vlak van labeling en identificatie. En dat niet alleen in Europa, maar wereldwijd.**

## Vernieuwen

BRADY blijft innoveren. Daarom investeren wij continu in research naar nog betere oplossingen en ontwikkelen wij nog gebruiksvriendelijkere en efficiëntere oplossingen om onze klanten wereldwijd het beste van de markt te bieden.

## Versterken

Wat BRADY zo sterk maakt is de volledigheid van haar identificatie- en veiligheidsoplossingen. Of het nu gaat om het labelen van kleine componenten of het beschermen van uw medewerkers tegen onverwachte lekkages en spills door het gebruik van absorptiematerialen. Onze producten en services, gaande van printers, scanners en software tot servicecontracten en on-site training, zijn de ideale aanvulling voor uw identificatiejob. Daarnaast is er ons netwerk van Expert-dealers. Bij hen kunt u altijd terecht voor gepersonaliseerde oplossingen.

## Vertrouwen

BRADY staat al meer dan 100 jaar synoniem voor stabiliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hanteren de strengste normen voor onze producten en diensten. Want wij kennen, beter dan wie ook, het belang van een degelijke en betrouwbare identificatie. Identificatie, het lijkt een klein detail. Maar elke professional weet dat dit soort details beslissend is voor de efficiënte werking van een bedrijf.

## Informereren

Er is ook een gespecialiseerd BRADY-verdeler in uw regio. Bij hem kunt u terecht voor een deskundig antwoord op al uw vragen inzake labeling en identificatie, evenals oplossingen voor lekkagebestrijding. Hij informeert u graag over de verschillende mogelijkheden en oplossingen en dit geheel vrijblijvend.

Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation, Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc, Android is een handelsmerk van Google Inc.



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop.

De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktgeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

# Beleef eenvoud. Geen instelling. Geen aanpassingen. Geen verspilling.

## BradyPrinter i5300 industriële labelprinter

### De voordelen van Brady

Brady biedt duidelijke voordelen op het gebied van identificatie, veiligheid en regelgeving.

Onze klanten komen altijd op de eerste plaats.

Wij streven ernaar om u een ongeëvenaarde klantenervaring te bieden. Daarom engageren we ons ten volle om de beste prestaties en services te leveren – in onze producten, diensten en medewerkers.

Onze producten en oplossingen leveren prestaties die voor anderen niet haalbaar zijn.

Onze medewerkers presteren op manieren die regelmatig uw verwachtingen overtreffen.

En dankzij onze focus en discipline kunnen we onze klanten een uitstekende dienstverlening op lange termijn garanderen.

Kortom, Brady is uw betrouwbare partner

wanneer prestaties van het grootste belang zijn.

### Inhoudsopgave

|    |   |
|----|---|
| 4  | Zo eenvoudig. Echt.   |
| 6  | De juiste printer voor uw activiteiten                        |
| 8  | Printeropties, kits en accessoires                            |
| 10 | Belangrijkste kenmerken                                       |
| 12 | Gemakkelijk. Binnen en buiten.                                |
| 14 | Op weg naar resultaten  |
| 19 | Tot het uiterste gaan   |
| 20 | Mastermateriaalindex  |
| 25 | Productidentificatie en algemene identificatie                |
| 30 | Identificatie van elektronica                                 |
| 33 | Identificatie voor elektrische en datacomtoepassingen         |
| 36 | Draad- en kabelmarkering voor de elektrische en datacomsector |
| 47 | Bedrijfs- en veiligheidsidentificatie                         |
| 57 | Laboratoriumidentificatie                                     |
| 64 | Printlinten   |
| 66 | Software  |
| 67 | Printerspecificaties  |

Meer informatie over de voordelen van Brady vindt u op:  
[www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)



BradyPrinter i5300  
industriële labelprinter



Compatibele labels  
& printlinten



Software voor labelcreatie  
en gegevensintegratie




Technische  
printerspecificaties

# Zo eenvoudig. Echt.

Wanneer efficiëntie van belang is, telt ieder proces, ook de benodigde stappen om te printen. Dus waarom zouden we dat niet makkelijker maken? Aangezien iedereen erkent hoe waardevol een moeiteloze printervaring is, heeft Brady de BradyPrinter i5300 industriële labelprinter ontworpen. Hij is intuïtief, gebruiksvriendelijk en gemaakt met het oog op efficiëntie.

- **Geen verspilling:** print vanaf het allereerste label voor maximaal materiaalgebruik en minder kosten.
- **Snelle instelling:** materiaalwissels in 20 seconden dankzij 'plaats - vergrendel - print' - technologie.
- **Tijdbesparend:** print sneller en pauzeert, hervat en slaat taken op in een aanpasbare wachtrij.
- **Nauwkeurig:** uitstekende weergave van kleine lettertypes op kleinere labels (5,08 mm).
- **Stevige constructie voor uitstekende prestaties:** ideaal voor het printen van taken met zowel hoge volumes als tal van materialen.





BradyPrinter i5300

# De juiste printer voor uw activiteiten

## Automatisch afgesteld, eenvoudig en intuïtief

Nauwkeurig printen met materiaalwissels in 20 seconden en geen verspilling

### BradyPrinter i3300 industriële labelprinter



Geen kalibratie, geen verspilling van labels. Een gebruiksvriendelijke industriële printer voor gemiddelde volumes die werkt met makkelijk te plaatsen B30/B33 printlinten en labelrollen die u in 20 seconden tijd wisselt zonder handmatige stroom-, snelheids- en sensoraanpassingen. De i3300 is ideaal voor een groot aantal printtaken, heeft een ingebouwd automatisch snijmes en print op een ruime keuze aan materialen waaronder kleinere labels tot wel 6 mm. Deze printer werkt zo eenvoudig en intuïtief dat u zich afvraagt hoe u ooit efficiënt hebt kunnen printen zonder.

(300 dpi)

### BradyPrinter i5300 industriële labelprinter



Geen kalibratie, geen verspilling van labels. Print grotere volumes met uitermate nauwkeurigheid. Print op een groot aantal B30/B33-materialen, waaronder ook kleinere labels tot 5 mm. Geschikt voor een groot aantal verschillende printtaken. Materiaalwissels in nauwelijks 20 seconden en zonder enige aanpassing. Met ingebouwd automatisch snijmes en de optie om printtaken op de printer op te slaan om snel vaak gebruikte labels te printen, alsook tegen overschrijven beveiligde labels. Wanneer efficiëntie van belang is, telt ieder proces. Boost uw productiviteit dankzij eenvoud.

(300 dpi of 600 dpi)

## Handmatig afgesteld en technisch

Aangepast printen met instelling per taak en met behulp van speciale printmodi

### BradyPrinter i5100 industriële labelprinter



Printer voor gemiddelde volumes die geïnstalleerde Brady-labels detecteert, adviseert hoe u de sensor moet instellen en zorgt voor een automatische set-up in de Brady-software. De verbeterde communicatie zorgt ervoor dat u sneller en intuïtiever kan printen op veel verschillende labelmaterialen. Hij print op een groot aantal materialen waaronder kleinere labels tot 5 mm. Een model met automatisch snijmes is optioneel verkrijgbaar.

(300 dpi of 600 dpi)

### BradyPrinter i7100 industriële labelprinter



Met deze nauwkeurige printer voor intensief gebruik brengt u elke taak tot een goed eind.

Hij print op een groot aantal materialen waaronder ook kleinere labels tot 3 mm. Het printen en de set-up gebeuren handmatig. Er zijn modellen verkrijgbaar met als optie de functies auto-peel, intern opwickelen en automatisch snijden.

(300 dpi of 600 dpi)

# Printeropties



Deze i5300 industriële labelprinter wordt in een kartonnen doos geleverd, inclusief Brady Workstation Basisontwerp Suite, een stroomkabel, een USB-kabel, een styluspen, een reinigingskit, een snelstartgids, een Jump-station met instructievideo's en Win Driver van derden.

## Accessoires

| Artikelnr. | Bestelreferentie | Omschrijving                                 |
|------------|------------------|--|
| 133251     | 133251           | Reinigingskit - thermische transfertprinters |
| 142115     | STYLUS PENS      | Stylus (3/pak)                               |
| 148703     | 148703           | Media wiper                                  |
| 153661     | I5300-PH-300D    | i5300 printkop 300 dpi                       |
| 153662     | I5300-PH-600D    | i5300 printkop 600 dpi                       |
| 153663     | I5300-PR-115MM   | i5300 printrol                               |

## Printers - 300 dpi

| Artikelnr. | Bestelreferentie | Omschrijving   |
|------------|------------------|--|
| 151274     | I5300-C-EU       | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - EU                           |
| 322890     | I5300-C-EU-BWS   | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - EU + Brady Workstation Suite |
| 151272     | I5300-C-NA       | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - NA                           |
| 322892     | I5300-C-NA-BWS   | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - NA + Brady Workstation Suite |
| 151276     | I5300-C-UK       | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - UK                           |
| 322891     | I5300-C-UK-BWS   | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - UK + Brady Workstation Suite |

## Wifi-printers - 300 dpi

| Artikelnr. | Bestelreferentie  | Omschrijving  |
|------------|-------------------|---|
| 151275     | I5300-C-EU-WF     | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - EU                           |
| 322893     | I5300-C-EU-WF-BWS | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - EU + Brady Workstation Suite |
| 151273     | I5300-C-NA-WF     | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - NA                           |
| 322895     | I5300-C-NA-WF-BWS | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - NA + Brady Workstation Suite |
| 151277     | I5300-C-UK-WF     | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - UK                           |
| 322894     | I5300-C-UK-WF-BWS | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - UK + Brady Workstation Suite |


## Printers - 600 dpi

| Artikelnr. | Bestelreferentie | Omschrijving   |
|------------|------------------|--|
| 151283     | I5300-600C-EU    | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - 600 dpi - EU                 |
| 151281     | I5300-600C-NA    | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - 600 dpi - NA                 |
| 151285     | I5300-600C-UK    | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - 600 dpi - UK                 |
| 322896     | I5300-600-EU-BWS | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - EU + Brady Workstation Suite |
| 322898     | I5300-600-NA-BWS | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - NA + Brady Workstation Suite |
| 322897     | I5300-600-UK-BWS | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter - UK + Brady Workstation Suite |

## Wifi-printers - 600 dpi

| Artikelnr. | Bestelreferentie   | Omschrijving  |
|------------|--------------------|---|
| 151284     | I5300-600C-EU-WF   | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - EU                           |
| 322899     | I5300-600WF-EU-BWS | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - EU + Brady Workstation Suite |
| 151282     | I5300-600C-NA-WF   | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - NA                           |
| 322902     | I5300-600WF-NA-BWS | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - NA + Brady Workstation Suite |
| 151286     | I5300-600C-UK-WF   | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - UK                           |
| 322900     | I5300-600WF-UK-BWS | BradyPrinter i5300 Industriële Labelprinter met wifi - UK + Brady Workstation Suite |





# Belangrijke kenmerken




## Geen verspilling van labels: printen vanaf het eerste label

Geen kalibratie vereist, dus u vermijdt verspilling van labels en tests tijdens de set-up.



## i5300 – materiaalwissels in 20 seconden

Geen sensor-, temperatuur- en snelheidsaanpassingen. Gewoon plaatsen, vergrendelen en printen om de set-up tijd te verminderen.



## Modellen met 300- en 600-dpi printresolutie

Print kleine lettertypes met uitstekende precisie en accuraatheid voor de identificatie van elektronica, producten en laboratoriumtoepassingen.



### **Herkenning en instelling van labels met 1 klik**

Software, printer en materialen communiceren met elkaar zodat een automatische instelling van de labels mogelijk is met 1 klik.



### **Hogere printsnelheden voor alle taken, groot en klein**

Efficiënt printen van grotere taken met betere prestaties en een hoger rendement.



### **Robuuste constructie voor gemiddelde tot hoge printvolumes**

Metalen frameconstructie en interne printmotor zijn ontworpen voor hoge prestaties.

# **BradyPrinter i5300** **industriële labelprinter**

# Gemakkelijk. Binnen en buiten.

Wanneer we het over de BradyPrinter i5300 industriële labelprinter hebben, kunnen we kort zijn: alles gaat gemakkelijk. Aangezien het instellen en laden slechts enkele seconden in beslag neemt, is hij sneller printklaar. Deze printer is ontworpen met het oog op efficiëntie: geen set-up, geen aanpassingen en geen verspilling. Niets van dat alles. Profiteer van tijdbesparende kenmerken zoals een printwachtrij, een onderbrekingsfunctie en de mogelijkheid om nauwkeurig te printen op 1300 verschillende labels. Dit alles zodat u diverse soorten labelmaterialen en grote aantallen kan printen. Bent u er klaar voor?

## Robuust design

Stevige constructie met metalen kader en een uitrusting bedoeld voor meer capaciteit en duurzaamheid

## Ingebouwd, programmeerbaar automatisch snijmes

Snijdt het materiaal af na een taak, na een label of helemaal niet

## Groot 7" kleurentouchscreen

Grote en gebruiksvriendelijk pictogrammen voor een snellere navigatie

## Intuïtieve interface


Toont geïnstalleerde artikelnummers, resterend materiaal, status, interne taakverdeling en labelvoorbeeld


## Slimme materiaalrollen

Dankzij de PrintSmart Technology worden snelheid, temperatuur, afmetingen en instellingen voor printlint/materiaalkoppeling vooraf geoptimaliseerd, waardoor tests en materiaalverspilling worden weggewerkt

## Materiaalgeleiders en geïntegreerde sensoren

Sensoren worden automatisch afgesteld wanneer de geleiders worden samengedrukt; geen aanpassingen en geen proefondervindelijke afstelling





### **Labelbreedtes van 6 tot 10 mm**

Geschikt voor het printen van kleine labels voor elektronica en laboratoria, alsook grotere labels met een breedte tot 10 mm

### **Makkelijk laden; wissels in 20 seconden**

Plaatsing van labels en printlinten zonder doorvoer, oriëntatiecontroles of materiaalverspilling

### **Dubbelzijdig printen van krimpousen voor draadmarkering**

Externe invoerlade en print-app maken het dubbelzijdige printen van hittekrimpoude krimpousen in 2 stappen mogelijk

### **Hoge printsnelheid**

Automatisch ingesteld op 25,4 tot 254 mm per seconde, maar de gebruiker kan dit aanpassen om sneller te printen

### **Aansluitingsmogelijkheden en poorten**

3 USB-poorten en Ethernet, met optioneel wifi/Bluetooth

### **Ter plaatse vervangbare printrol**

Vervang een beschadigde of versleten printrol voor een optimale printkwaliteit

### **Ter plaatse vervangbare printkop**

De printkop kan zonder gereedschap worden vervangen met behulp van een vergrendelingspen en connectoren (alleen bij vervanging door printkop met zelfde dpi)


### **Printwachtrij**

Print onmiddellijk of sla de volgorde waarin de taken moeten worden geprint op of pas ze aan

# Op weg naar resultaten

Als u op zoek bent naar innovatie, dan staan wij voor u klaar. Met eenvoudigere en efficiëntere oplossingen kan uw bedrijf zich verder optimaal ontwikkelen. Ongeacht of het gaat om printers, software, materialen of automatisering: uw prestaties zijn onze prioriteit.

Bij Brady engageren we ons 100% om uw werkplek veiliger en beter beveiligd te maken. Met meer dan 100 jaar ervaring, zijn we ervan overtuigd dat we daarin geslaagd zijn. Onze oplossingen zijn flexibel en makkelijk aan te passen. Ze zijn ook duurzaam voor nog betere prestaties. En terwijl u, met het oog op de toekomst, streeft naar een nog betere werkervaring streeft, mag u er zeker van zijn: wij helpen u bij iedere stap die u neemt.





BradyPrinter i5300





PERMASLEEVE 187

PERMASLEEVE 187

PERMASLEEVE 187


PERMASLEEVE 187

PERMASLEEVE 187

PERMASLEEVE 187

PERMASLEEVE 187

PERMASLEEVE 187




# Tot het uiterste gaan

Bij Brady gaan we tot het uiterste om ervoor te zorgen dat u krijgt wat u nodig heeft. Of het nu gaat om werk op locatie of in het laboratorium, wij hebben materialen voor elke toepassing.

Barcodes, afbeeldingen, kleine tekst: uw belangrijkste informatie moet op zijn plaats blijven, in welke omgeving dan ook. Van vriestemperaturen tot zinderende hitte, bij gebruik met oplosmiddelen of in de ruimte, kortom, Brady-materialen leveren topprestaties. Daar zorgen onze wetenschappers wel voor. Het R&D-programma van Brady richt zich op duurzame, flexibele en efficiënte oplossingen voor de werkplaats.

Wij bieden honderden labels aan, dus bekijk zeker ons volledige assortiment. En, zoals altijd, laat het ons weten als u meer nodig heeft.



Wenst u meer informatie? Raadpleeg de technische fiches die Brady online beschikbaar stelt voor alle Brady-materialen. Opzoekbaar via specifiek B-nummer of via relevante trefwoorden. Bezoek [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds).

| Brady-materiaal nr. | Materiaal  | Afwerking | Kleur            | Temp. (°C)<br>(getest gedurende 30 dagen) |          | Eigenschappen en toepassingen   | Goedkeuringen/conformiteit  |
|---------------------|--|-----------|------------------|---|----------|---|---|
|                     |  |           |                  | Min.                                      | Max.     |   |   |
| B-342               | Hittekrimpemde polyolefin krimpous                                       | Mat       | Wit              | -55 °C                                    | 130,6 °C | Hittekrimpemde krimpous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 3:1 die perfect rond draden past met het oog op identificatie en bescherming. Niet-vervagend en vlamvertragend. Ook verkrijgbaar in geel en zwart.  | UL-erkend voor UL224SAE-DTL-23053/5 C (Klasse 1)SAE AS-81531  |
| B-345               | Hittekrimpemde krimpous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen | Mat       | Wit              | -70 °C                                    | 130,6 °C | Hittekrimpemde krimpous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 2:1 die specifiek werd ontworpen voor hoge temperaturen en ontgassingstoepassingen bij lage vacuümwaarden. Deze krimpousen zijn gemaakt van polyvinylideenfluoride. Ook verkrijgbaar in zwart.  | NASA SP-R-0022A Rendimiento de desgasificaciónSAE-AMS-DTL-23053/18 (Clase 2)SAE AS-81531ML-STD-202G methode 215K  |
| B-348               | Polyolefin   | Mat       | Wit              | -55 °C                                    | 105 °C   | De tag voor massavervoer met minimale rook- en halogeenemissie beantwoordt aan de strengste normen voor ondergrondse voertuigen. De tag is een handige oplossing voor fabrikanten van massavervoer om dikke kabels en kabelbundels te identificeren.  | EN-45545-2, vereiste 24, voertuigcategorie HL3  |
| B-403               | Papier   | Mat       | Zwart op wit     | -70 °C                                    | 100 °C   | Wit oplosbaar papier. Lost volledig op in water zonder lijmresten achter te laten, ideaal voor tijdelijke labeltoepassingen.  | –   |
| B-413               | Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester                             | Satijn    | Lichtgrijs       | -70 °C                                    | 110 °C   | Polyestermateriaal voor thermische transferdruk met metallic afwerking (niet-gemetalliseerd). Ideaal voor de tracement van assets via barcodes en typeplaatjes.   | UL-erkendUL-erkend  |
| B-417               | Zelflammerend vinyl  | Mat       | Wit, transparant | -40 °C                                    | 70 °C    | Betrouwbare draadidentificatie met deze zelflammerende merker met extra sterke kleefstof. De extra sterke kleefstof maakt deze merkers ideaal voor kleine draaddiameters. Heeft een wit bedrukbaar gedeelte en een transparante lamineerlaag die rond de merker wordt gewikkeld.  | UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm indien geprint met de printtinten uit de Brady-series R4300 en R7950. Zie UL-bestand MH62024 voor specifieke details. Brady-klienten moeten bij aankoop opgeven of ze UL-erkende B-417-labels nodig hebben. Brady verkoopt zowel UL-erkende B-417-labels als niet-erkende labels afhankelijk van de vereisten van de klant.      |
| B-422               | Polyester  | Glanzend  | Wit              | -40 °C                                    | 100 °C   | Wit materiaal met glanzende afwerking en 2 mil dikke kleefstof voor toepassing op gestructureerde oppervlakken, inclusief kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Bestand tegen solventen. UL-gekwificeerd voor oppervlakken die vaak worden gebruikt voor de productie van zonnepanelen. Ook te gebruiken voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden. | UL-erkendCSA-goedgekeurd  |
| B-423               | Polyester  | Glanzend  | Wit              | -70 °C                                    | 110 °C   | Wit polyester materiaal voor thermische transferdruk met een glanzende afwerking. Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden. UL-gekwificeerd voor oppervlakken die vaak worden gebruikt voor de productie van zonnepanelen.  | UL-erkendCSA-goedgekeurdHalogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815) Goedkeuringen gelden alleen voor het witte materiaal   |
| B-424               | Papier   | Mat       | Wit              | -40 °C                                    | 50 °C    | Wit papiermateriaal met een matte afwerking en een gladde toplaag voor thermische transferdruk. Goed contrast en bedrukking smeert niet uit, ideaal voor het afdrucken van barcodes. Wordt gebruikt voor algemene labelingtoepassingen.   | –   |
| B-425A              | Polypropyleen  | Mat       | Wit              | -70 °C                                    | 80 °C    | Wit polypropyleenmateriaal met matte afwerking. Beschrijfbaar of te bedrukken met een thermische transferprinter. Uitstekend bestand tegen solventen. Garandeert prima printprestaties. Niet aanbevolen voor langdurig buitengebruik.   | UL-erkendCSA-goedgekeurdHalogeenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)  |
| B-427               | Zelflammerend vinyl  | Mat       | Wit, transparant | -40 °C                                    | 60 °C    | Zelflammerend materiaal, geschikt voor thermische transferdruk. Deze labels hebben een bedrukbaar gedeelte met transparante lamineerlaag die rond de draad wordt gewikkeld. Deze lamineerlaag doet dienst als overlaminaat ter bescherming van de gedrukte tekst. Uitstekend bestand tegen wrijving, solventen, water, olie en vuil. Ook verkrijgbaar in grijs, bruin, groen, geel, blauw, rood, paars, oranje. | UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm indien geprint met de printtinten uit de Brady-series R4300 en R6200. Zie UL-bestand MH17154 voor specifieke details. Brady-klienten moeten bij aankoop opgeven of ze UL-erkende B-427-labels nodig hebben. Brady verkoopt zowel UL-erkende B-427-labels als niet-goedgekeurde labels afhankelijk van de vereisten van de klant. |
| B-428               | Gemetalliseerd polyester   | Mat       | Lichtgrijs       | -70 °C                                    | 120 °C   | Gemetalliseerde polyester voor thermische transferdruk met matte afwerking. Bestand tegen oplosmiddelen en wisselende temperaturen. Ideaal voor type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een zilverkleurige matte afwerking.  | UL-erkendCSA-goedgekeurdAGA-goedgekeurdHalogeenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)   |

| Brady-materiaal nr. | Materiaal   | Afwerking    | Kleur            | Temp. (°C)<br>(getest gedurende 30 dagen) |        | Eigenschappen en toepassingen   | Goedkeuringen/conformiteit  |
|---------------------|---|--------------|------------------|---|--------|---|---|
|                     |   |              |                  | Min.                                      | Max.   |   |   |
| B-428/<br>B-966B    | Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat | Glanzend     | Zilver           | -70 °C                                    | 120 °C | Een gemetalliseerd polyesterlabel dat voorzien is van een apart overlaminaat dat na het printen op het label wordt aangebracht. Daardoor blijft het label duidelijk leesbaar, zelfs in veeleisende omgevingen. Overlaminat is een transparant polyester (B-966B) dat het label langs alle zijden overlapt.  | –   |
| B-430               | Polyester   | Glanzend     | Transparant      | -70 °C                                    | 100 °C | Transparant, kwalitatief polyesteremateriaal met een glanzende afwerking. Geschikt voor thermische transferdruk.  | UL-erkendCSA-goedgekeurd  |
| B-432               | Polyester   | Glanzend     | Transparant      | -40 °C                                    | 100 °C | Transparant, hoogwaardig polyesteremateriaal met een glanzende afwerking. Geschikt voor thermische transferdruk. Vergelijkbaar met B-430, maar met een dikkere laag acrylkleefstof voor een betere hechting op ruwe oppervlakken.   | UL-erkendCSA-goedgekeurd  |
| B-434A              | Gemetalliseerd polyester                            | Glanzend     | Zilver           | -40 °C                                    | 90 °C  | Gemetalliseerd polyester met een glanzende afwerking en een dikkere laag kleefstof voor een betere hechting op ruwe oppervlakken. Bestand tegen diverse solventen, zonder aan kwaliteit in te leveren.  | UL-erkendCSA-goedgekeurd  |
| B-435A              | Gemetalliseerd polyester                            | Glanzend     | Zilver           | -40 °C                                    | 90 °C  | Bedrukbaar gemetalliseerd polyester, bestand tegen diverse oplosmiddelen en wisselende temperaturen. Ideaal voor type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een zilverkleurige afwerking.   | UL-erkendCSA-goedgekeurd  |
| B-437               | Polyvinylfluoride                                   | Mat          | Wit              | -70 °C                                    | 135 °C | Polyvinylfluoride labelmateriaal met matte afwerking. Wordt gebruikt voor de identificatie van draden en kabels wanneer zelfdovende kenmerken vereist zijn. Dit labelmateriaal omvat een kleefstof die bestand is tegen veeleisende toepassingen en is verkrijgbaar in zowel continue als gestanste uitvoering. Uitstekend bestand tegen water, olie en andere veel gebruikte vloeistoffen. Ook verkrijgbaar in geel. | MIL-M-87958, specificatie voor draad- en kabelmarkers met drukgevoelige kleefstof |
| B-438               | Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester           | Mat          | Zilver           | -40 °C                                    | 40 °C  | Gemetalliseerd polyesteremateriaal met matte afwerking. Laat op het oppervlak een dambordafdruk na bij verwijdering; het patroon verschijnt ook bovenop het label om hergebruik te vermijden.   | UL-erkendCSA-goedgekeurd  |
| B-439               | Vinyl   | Glanzend     | Groen            | -70 °C                                    | 40 °C  | Verkrijgbaar in blauw, groen, oranje, rood, wit en geel   | –   |
| B-461               | Zelflammerend polyester                             | Mat          | Wit, transparant | -196 °C                                   | 110 °C | Permanente kleefstof; geschikt voor gebruik met vloeibare stikstof als het materiaal rond zichzelf wordt gewikkeld, zoals bij zelflammeren; beschrijfbaar. Het temperatuurbereik gaat tot 121 °C bij gebruik in autoclaven.   | –   |
| B-472               | Polyimide   | Mat          | Wit              | -70 °C                                    | 100 °C | Geschikt voor de identificatie van kabels en draadbundels en labeltoepassingen waarbij zelfdovende eigenschappen vereist zijn.  | –   |
| B-480A              | Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester        | Satijn       | Zilver           | -70 °C                                    | 110 °C |   | UL-erkendUL-erkend  |
| B-481               | StainerBondz™-polyester                             | Mat          | Wit              | -80 °C                                    | 130 °C | Wit polyester, bestand tegen xyleen en andere chemicaliën die gebruikt worden bij de kleuringsprocessen van objectglaasjes.   | –   |
| B-483A              | Polyester   | Glanzend     | Wit              | -40 °C                                    | 120 °C | Wit polyesteremateriaal voor thermische transferdruk met een glanzende afwerking en een sterke kleefstof speciaal ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken.  | UL-erkendCSA-goedgekeurd  |
| B-484A              | Polyester   | Glanzend     | Wit              | -40 °C                                    | 120 °C | Wit polyesteremateriaal voor thermische transferdruk, vergelijkbaar met B-483, maar dunner voor hoekige of gebogen oppervlakken. Met een agressieve kleefstof voor hechting op gestructureerde metalen en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie.  | UL-erkend   |
| B-486B              | Gemetalliseerd polyester                            | Mat          | Lichtgrijs       | -40 °C                                    | 120 °C | Gemetalliseerd polyesteremateriaal voor thermische transferdruk. Ontworpen voor uitstekend hechtvermogen op gestructureerde metalen, gepoederlakte oppervlakken en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie.   | UL-erkendCSA-goedgekeurd  |
| B-488               | Polyester   | Mat          | Wit              | -40 °C                                    | 145 °C | Wit polyesteremateriaal voor thermische transferdruk, vergelijkbaar met B-423, maar met een matte afwerking. Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.  | –   |
| B-489A              | Polyester   | Mat          | Wit              | -40 °C                                    | 120 °C | Wit polyesteremateriaal voor thermische transferdruk, vergelijkbaar met B-483, maar met een matte afwerking. Agressieve kleefstof speciaal ontworpen voor poedergelakte oppervlakken.   | UL-erkendCSA-goedgekeurd  |
| B-490               | FreezerBondz™-polyester                             | Mat          | Wit              | -196 °C                                   | 130 °C | Kan worden toegepast op bevroren oppervlakken zoals glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof, behalve voor buisdopjes. Het materiaal moet enigszins overlappen.   | –   |
| B-492               | FreezerBondz™-polyester                             | Mat          | Wit              | -196 °C                                   | 110 °C | Ultradun; geschikt voor het labelen van met vorst bedekte/bevroren flacons (mits overlapping) of flacons op omgevingstemperatuur; bestand tegen vloeibare stikstof en heetwaterbaden  | –   |
| B-498               | Vinylweefsel  | Halfglanzend | Wit              | -40 °C                                    | 80 °C  | Wit labelmateriaal in vinylweefsel met glanzende afwerking. De kleefstof en het weefsel aan de keerzijde garanderen een uitstekende hechting maar toch kan het materiaal netjes verwijderd en opnieuw aangebracht worden.   | UL-erkend   |

| Brady-materiaal nr. | Materiaal                | Afwerking | Kleur                 | Temp. (°C)<br>(getest gedurende 30 dagen) |        | Eigenschappen en toepassingen   | Goedkeuringen/conformiteit   |
|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---|--------|---|--|
|                     |                          |           |                       | Min.                                      | Max.   |   |  |
| B-499               | Nylonweefsel             | Mat       | Zwart op wit          | -40 °C                                    | 90 °C  | Labelmateriaal in nylonweefsel met matte afwerking. De kleefstof is geschikt voor labelingtoepassingen in warme, koude en met olie en vuil besmeurde omgevingen. Ook verkrijgbaar in geel.  | UL-erkendCSA-goedgekeurdHaloveenvrij (DIN VDE 0472 deel 815) Goedkeuringen gelden alleen voor het witte materiaal  |
| B-509               | Magnetisch polyester     | Mat       | Wit                   | -18 °C                                    | 70 °C  | Geschikt voor tijdelijke, herbruikbare en verwijderbare pictogrammen.   | –  |
| B-526               | Fosforescerend polyester | Glanzend  | Fotoluminescent groen | -40 °C                                    | 60 °C  | BradyGlo™ fosforescerend polyester in hoge-intensiteitsuitvoering is bedoeld om een uitstekend hechtvermogen alsook de nodige luminantie te bieden met het oog op vluchtweggeleiding in weinig verlichte zones zoals trappen van openbare gebouwen. Ook te gebruiken voor de identificatie van brandalarmknoppen en blusapparaten, voor vluchtweggeleiding op plaatsen met weinig verlichting en voor richtingaanwijzing van vlucht- of evacuatieroutes.  | New York Local Law 26 RS 6-1 & 6-1A; City of New York City of New York, Department of Buildings MEA No. 467-06-M UV: 46-9-7                                  |
| B-549               | Polyester                | Glanzend  | Wit                   | -40 °C                                    | 100 °C | Flexibele, vormvaste, tegen lage temperaturen bestendige en drukgevoelige tape voor permanente toepassingen. Kleefstof kan worden aangebracht bij temperaturen tot -23 °C.  | –  |
| B-551               | Polyester                | Mat       | Wit                   | -40 °C                                    | 89 °C  | Tagmateriaal wordt gebruikt voor duidelijke waarschuwingen bij gevaarlijke situaties.   | Voldoet aan OSHA 1910.145(f) indien bedrukt met het vereiste signaalwoord en hoofdbericht.   |
| B-565               | Gemetalliseerd polyester | Mat       | Zilver                | -40 °C                                    | 110 °C | Ontworpen voor toepassingen zoals identificatielabels of type- en serienummerplaatjes die gebruik maken van barcodes, alfanumerieke tekens, grafische symbolen en logo's en naamplaatkwaliteit vereisen.  | –  |
| B-569               | Polyester                | Glanzend  | Groen                 | -40 °C                                    | 100 °C | Bestemd voor gebruik op roestvrijstalen leidingen in veeleisende omgevingen zoals de papierverwerkingsindustrie.  | –  |
| B-581               | Vinyl                    | Glanzend  | Wit                   | -40 °C                                    | 82 °C  | Alleen voor binnengebruik, wanneer frequent herpositioneren vereist is.   | –  |
| B-584               | Reflecterende tape       | Glanzend  | Oranje                | -40 °C                                    | 70 °C  | Geschikt voor buitengebruik. Ook verkrijgbaar in zilver en geel.  | –  |
| B-593               | Polyester                | Glanzend  | Wit                   | -20 °C                                    | 100 °C | EPREP-labels (labels ter vervanging van gegraveerde en geplotte plaatjes) zijn ontwikkeld voor de identificatie van patchpanelen, externe drukknoppen, schakelaars en interne verbindingpunten. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.   | UL-erkendUL-erkend   |
| B-595               | Vinyl                    | Glanzend  | Wit                   | -40 °C                                    | 82 °C  | Duurzaam vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio. Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, gepoederlakte oppervlakken). Hecht zich aan "moeilijke" materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen). Beschikbaar in diverse kleuren. | BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3  |
| B-618               | Polyester                | Mat       | Wit                   | -70 °C                                    | 120 °C | Ideaal voor typeschilder en de algehele kennis met hoge barcodes en grafische afbeeldingen. Folie recycleert PET.   | UL-erkendUL-erkend   |
| B-717               | Polyimide                | Glanzend  | Wit                   | -70 °C                                    | 300 °C | Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.  | UL-erkendVoldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 en 10 ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialenMIL-STD-202G methode 215K |
| B-718               | Polyimide                | Glanzend  | Wit                   | -70 °C                                    | 300 °C | Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Dun profiel (1 mil). Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.   | UL-erkendVoldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 en 10 ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialenMIL-STD-202G methode 215K |
| B-719               | Polyimide                | Mat       | Wit                   | -70 °C                                    | 300 °C | Wit polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.  | UL-erkendVoldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 en 10 ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialenMIL-STD-202G methode 215K |
| B-724               | Polyimide                | Mat       | Amber                 | -70 °C                                    | 300 °C | Amberkleurig polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën.   | Voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215KSAE AS81531 Marcado de materiales aislantes eléctricos                            |






| Brady-materiaal nr. | Materiaal                              | Afwerking | Kleur  | Temp. (°C)<br>(getest gedurende 30 dagen) |        | Eigenschappen en toepassingen  | Goedkeuringen/conformiteit  |
|---------------------|--|-----------|--|---|--------|--|---|
|                     |  |           |  | Min.                                      | Max.   |  |   |
| B-727               | Polyimide                              | Glanzend  | Wit  | -70 °C                                    | 300 °C | Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën.   | UL-erkendVoldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215KVrij van dibutyltin en dioctyltin.  |
| B-728               | Polyimide                              | Mat       | Wit  | -70 °C                                    | 300 °C | Wit polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en met reinigingschemicaliën.  | UL-erkendVoldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215K  |
| B-729               | Polyimide                              | Mat       | Wit  | -70 °C                                    | 300 °C | Wit polyimidemateriaal, laag profiel (dikte 1 mil), met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en met reinigingschemicaliën.                     | UL-erkendVoldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215K  |
| B-7425              | Polypropyleen                          | Mat       | Zwart op wit                                 | -80 °C                                    | 70 °C  | Wit polypropyleen materiaal. Ideaal voor laboratoriumidentificatie zoals flesjes, centrifugebuisjes en testbuisjes. Voor gebruik in een vriezer of vloeibare stikstof moet B-7425 worden aangebracht vóór het invriezen.   | –   |
| B-7563              | Gemetalliseerd polyester               | Satijn    | Zilver                                       | -40 °C                                    | 135 °C | Gemetalliseerd polyester voor thermische transferdruk, bestand tegen diverse oplosmiddelen en wisselende temperaturen. Ideaal voor type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een metallic afwerking.  | UL-erkend   |
| B-7569              | Vinyl                                  | Glanzend  | Wit  | -20 °C                                    | 75 °C  | Wordt gebruikt voor leidingmerkers, pijltape, magazijnmarkering, vloermarkering, waarschuwingborden, veiligheidspictogrammen en de identificatie van gevaarlijke stoffen. Beschikbaar in diverse kleuren.  | BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3   |
| B-7597              | Polyethyleen                           | Mat       | Wit  | -40 °C                                    | 100 °C | Polyethyleen tagmateriaal. Scheurvast. De toplaag is bestand tegen vlekken en wrijving. Halogeenvrij materiaal. Ook verkrijgbaar in geel.  | Halogeenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)  |
| B-7598              | Polyester                              | Glanzend  | Wit, geel, rood, groen, zilver, zwart, blauw | -40 °C                                    | 100 °C | Een polyester tag voor algemene identificatie van kabels die aan veeleisende omgevingen worden blootgesteld. Een levensduur tot 10 jaar bij buitengebruik. Ook verkrijgbaar in zwart, blauw, groen, rood, zilver en geel.  | Referenties geleverd in wit, zwart of zilver zijn halogeenvrij volgens IEC 61249-2-21 (2003-11)   |
| B-7599              | Polyethyleen                           | Mat       | Geel   | -40 °C                                    | 50 °C  | Wit polyethyleen tagmateriaal. De Rapido™-tags voor draadmarkering kunnen snel en vlot aangebracht worden. Druk de zijanten van de tag samen, haal de draad door de openingen en trek de draad weg om de tag los te maken.   | –   |
| B-7641              | Hittekrimpende polyolefin krimpkous    | Mat       | Wit  | -55 °C                                    | 105 °C | Halogeenrijke krimpkousen voor draadmarkering, hittekrimp met krimpverhouding van 2:1. De krimpkousen voor draadmarkering garanderen uitstekende brandveiligheidseigenschappen en een minimale rookemissie. Ook verkrijgbaar in geel.  | BS-6853 (1999) voertuigcategorie 1A; EN-45545-2, vereiste 24, voertuigcategorie HL3Halogeenrijke  |
| B-7642              | Hittekrimpende polyolefin krimpkous    | Mat       | Wit  | -40 °C                                    | 120 °C | Hittekrimpende krimpkousen voor draadmarkering met een krimpverhouding van 2:1. De krimpkousen zijn geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen, sterk vlamvertragend en uitermate flexibel.   | –   |
| B-7643              | Thermoplastisch polyether polyurethaan | Mat       | Wit, geel                                    | -40 °C                                    | 90 °C  | Met thermische transfer- en Dot-Matrix-printers bedrukbare tags voor draad- en kabelbundels voor extreme omgevingen. Materiaal met laag halogeengehalte. Ook verkrijgbaar in zwart, oranje, rood en geel.  | Libre de halógenos según IEC 61249-2-21 (2003-11)Hechting: SAE-AS81531-1998Propiedades ignifugas: MIL-STD-202G  |
| B-7696              | Vinyl                                  | Glanzend  | Wit, geel                                    | -40 °C                                    | 70 °C  | Bedrukbare DuraSleeve®-inserts van Brady creëren duurzame legendes. De inserts schuiven probleemloos in de DuraSleeve-dragers. De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden. Ook verkrijgbaar in geel.   | UL94V0  |
| B-777               | Polyimide                              | Glanzend  | Wit  | -70 °C                                    | 300 °C | Het B-777 UltraTemp-label voor agressieve reinigingsprocessen werkt perfect met het BSP™61 print- en applicatiesysteem, de ALF labelfeeder en andere auto-apply labelingsystemen. Samen bieden ze een betrouwbare en flexibele traceerbaarheidsoplossing voor productietoepassingen bij hoge temperaturen. | UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm indien geprint met de printlinten uit de Brady-series R6300. Zie UL-bestand MH25991 voor specifieke details. |
| B-8423              | Polyester                              | Satijn    | Wit  | -70 °C                                    | 110 °C | Polyestermateriaal met gesatineerde afwerking, een goedkoop alternatief voor B-423. Wordt gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden. Ook verkrijgbaar in geel.   | –   |
| B-854               | Metaaldetecteerbaar polyester          | Mat       | Wit  | -40 °C                                    | 110 °C | Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen; metaaldetecteerbaar. Ook verkrijgbaar in geel.   | –   |
| B-855               | Polyester                              | Mat       | Wit  | -40 °C                                    | 110 °C | Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen. Ook verkrijgbaar in geel.  | –   |
| B-8591              | Polymeer                               | Glanzend  | Wit  | -70 °C                                    | 110 °C | Het B-8591 robuuste label voor buitengebruik is geschikt voor gladde, gestructureerde/ruwe of zeer gestructureerde oppervlakken/oppervlakken met een lage oppervlakte-energie.   | –   |



## Polyesterlabels

### Voor algemene industriële identificatietoepassingen

- Een veel gebruikt materiaal voor de identificatie van printplaten en componenten, containers en rekken alsook voor barcodes en de tracering van eigendommen
- 3 verschillende kleefsterktes



| Diagram   | Bestelreferentie | Kleur       | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---|------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>B-422: Polyester</b>                                   |                  |             |                |               |              |                            |                |                      |
| ◆   | B33-149-422      | Wit         | 12,70          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
| ◆   | B33-5-422        | Wit         | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-102-422      | Wit         | 38,10          | 9,40          | -            | 12,70                      | 2500           | B30-R6000            |
| ◆   | B33-147-422      | Wit         | 38,10          | 9,53          | -            | 12,70                      | 2500           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-136-422      | Wit         | 38,10          | 19,05         | -            | 22,23                      | 1500           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-17-422       | Wit         | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-18-422       | Wit         | 76,20          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-19-422       | Wit         | 76,20          | 50,80         | -            | 53,98                      | 500            | B30-R6000            |
| ▲   | B33-76-422       | Wit         | 101,60         | 76,20         | -            | 79,38                      | 500            | B30-R6000            |
| ◎   | B33C-312-422     | Wit         | 7,92           | -             | 25,91        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| ◎   | B33C-375-422     | Wit         | 9,53           | -             | 25,91        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| <b>B-423: Polyester</b>                                   |                  |             |                |               |              |                            |                |                      |
| ◆   | B33-11-423       | Wit         | 6,35           | 6,35          | -            | 9,53                       | 15000          | B30-R6000            |
| ◆   | B33-38-423       | Wit         | 9,53           | 9,53          | -            | 12,07                      | 5000           | B30-R6000            |
| ◆   | B33-340-423      | Wit         | 9,53           | 9,53          | -            | 12,07                      | 10000          | B30-R6000            |
| ◆   | B33-149-423      | Wit         | 12,70          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
| ▬   | B33-343-423      | Wit         | 12,70          | 5,08          | -            | 8,26                       | 10000          | B30-R6000            |
| ◆   | B33-1-423        | Wit         | 19,05          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-46-423       | Wit         | 19,05          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-49-423       | Wit         | 22,86          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-103-423      | Wit         | 25,40          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R6000            |
| ◆   | B33-3-423        | Wit         | 25,40          | 9,53          | -            | 12,07                      | 5000           | B30-R6000            |
| ◆   | B33-5-423        | Wit         | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
| ◆   | B33-29-423       | Wit         | 31,75          | 9,53          | -            | 12,07                      | 5000           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-43-423       | Wit         | 31,75          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-45-423       | Wit         | 38,10          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-72-423       | Wit         | 44,45          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-53-423       | Wit         | 50,80          | 12,70         | -            | 15,24                      | 2500           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-17-423       | Wit         | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-7-423        | Wit         | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1000           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-19-423       | Wit         | 76,20          | 50,80         | -            | 53,98                      | 500            | B30-R6000            |
| ▲   | B33-18-423       | Wit         | 76,20          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-20-423       | Wit         | 76,20          | 127,00        | -            | 130,18                     | 350            | B30-R6000            |
| ▲   | B33-55-423       | Wit         | 101,60         | 50,80         | -            | 53,98                      | 750            | B30-R6000            |
| ▲   | B33-76-423       | Wit         | 101,60         | 76,20         | -            | 79,38                      | 500            | B30-R6000            |
| ▲   | B33-161-423      | Wit         | 101,60         | 101,60        | -            | 104,78                     | 450            | B30-R6000            |
| ▲   | B33-25-423       | Wit         | 101,60         | 152,40        | -            | 155,58                     | 300            | B30-R6000            |
| ∞   | B30C-2000-423    | Wit         | 50,80          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| ∞   | B30C-3000-423    | Wit         | 76,20          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| ◎   | B30C-4000-423    | Wit         | 101,60         | -             | 45,72        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| <b>B-423/B-966B: Polyester met polyester overlaminaat</b> |                  |             |                |               |              |                            |                |                      |
| ▲   | B33-22-423       | Wit         | 31,75          | 19,05         | -            | 28,58                      | 2000           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-23-423       | Wit         | 50,80          | 25,40         | -            | 34,93                      | 800            | B30-R6000            |
| ▲   | B33-24-423       | Wit         | 69,85          | 44,45         | -            | 53,98                      | 500            | B30-R6000            |
| <b>B-430: Polyester</b>                                   |                  |             |                |               |              |                            |                |                      |
| ◆   | B33-5-430        | Transparant | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-17-430       | Transparant | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
| ▲   | B33-18-430       | Transparant | 76,20          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
| ∞   | B33C-3000-430    | Transparant | 76,20          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6000            |






>>



## Polyesterlabels (vervolg)

Voor algemene industriële identificatietoepassingen






| Diagram                  | Bestelreferentie | Kleur       | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|--------------------------|------------------|-------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>B-432: Polyester</b>  |                  |             |                |               |              |                            |                |                      |
|                          | B33-149-432      | Transparant | 12,70          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
|                          | B33-17-432       | Transparant | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
|                          | B33-18-432       | Transparant | 76,20          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
|                          | B33-19-432       | Transparant | 76,20          | 50,80         | -            | 53,98                      | 500            | B30-R6000            |
|                          | B30C-4000-432    | Transparant | 101,60         | -             | 36,58        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| <b>B-483A: Polyester</b> |                  |             |                |               |              |                            |                |                      |
|                          | B33-149-483      | Wit         | 12,70          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
|                          | B33-5-483        | Wit         | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
|                          | B33-17-483       | Wit         | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
|                          | B33-7-483        | Wit         | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1000           | B30-R6000            |
|                          | B33-19-483       | Wit         | 76,20          | 50,80         | -            | 53,98                      | 500            | B30-R6000            |
|                          | B33-18-483       | Wit         | 76,20          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
|                          | B33-55-483       | Wit         | 101,60         | 50,80         | -            | 53,98                      | 750            | B30-R6000            |
|                          | B33-76-483       | Wit         | 101,60         | 76,20         | -            | 79,38                      | 500            | B30-R6000            |
|                          | B30C-4000-483    | Wit         | 101,60         | -             | 39,62        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| <b>B-484A: Polyester</b> |                  |             |                |               |              |                            |                |                      |
|                          | B33-125-484      | Wit         | 22,86          | 12,70         | -            | 15,24                      | 1500           | B30-R6000            |
|                          | B33-5-484        | Wit         | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
|                          | B33-136-484      | Wit         | 38,10          | 19,05         | -            | 22,23                      | 1500           | B30-R6000            |
|                          | B33-17-484       | Wit         | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
|                          | B33-18-484       | Wit         | 76,20          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
|                          | B33-19-484       | Wit         | 76,20          | 50,80         | -            | 53,98                      | 500            | B30-R6000            |
|                          | B30C-4000-484    | Wit         | 101,60         | -             | 45,72        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| <b>B-488: Polyester</b>  |                  |             |                |               |              |                            |                |                      |
|                          | B30C-4000-488    | Wit         | 101,60         | -             | 39,62        | -                          | 1              | B30-R4300            |
| <b>B-489A: Polyester</b> |                  |             |                |               |              |                            |                |                      |
|                          | B33-5-489        | Wit         | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R4300            |
|                          | B33-17-489       | Wit         | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R4300            |
|                          | B33-19-489       | Wit         | 76,20          | 50,80         | -            | 53,98                      | 500            | B30-R4300            |
|                          | B33-18-489       | Wit         | 76,20          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R4300            |
|                          | B30C-4000-489    | Wit         | 101,60         | -             | 39,62        | -                          | 1              | B30-R4300            |
| <b>B-618: Polyester</b>  |                  |             |                |               |              |                            |                |                      |
|                          | B33-12-618       | Wit         | 12,70          | 11,10         | -            | 13,67                      | 10000          | B30-R6000            |
|                          | B33-5-618        | Wit         | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 7000           | B30-R6000            |
|                          | B33-37-618       | Wit         | 38,10          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
|                          | B33-6-618        | Wit         | 38,10          | 19,05         | -            | 22,23                      | 3300           | B30-R6000            |
|                          | B33-53-618       | Wit         | 50,80          | 12,70         | -            | 15,24                      | 2500           | B30-R6000            |
|                          | B33-17-618       | Wit         | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
|                          | B33-7-618        | Wit         | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1000           | B30-R6000            |
|                          | B33-18-618       | Wit         | 76,20          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
|                          | B33-19-618       | Wit         | 76,20          | 50,80         | -            | 53,98                      | 700            | B30-R6000            |
|                          | B33-55-618       | Wit         | 101,60         | 50,80         | -            | 53,98                      | 750            | B30-R6000            |
|                          | B33-76-618       | Wit         | 101,60         | 76,20         | -            | 79,38                      | 500            | B30-R6000            |



>>

## Polyesterlabels (vervolg)

Voor algemene industriële identificatietoepassingen







| Diagram                  | Bestelreferentie  | Kleur  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|--------------------------|-------------------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>B-8423: Polyester</b> |                   |        |                |               |              |                            |                |                      |
| ●                        | B33-12-8423       | Wit    | 12,70          | 11,10         | -            | 14,13                      | 2500           | B30-R6000            |
| ●                        | B33-101-8423      | Wit    | 19,05          | 6,35          | -            | 9,40                       | 2500           | B30-R6000            |
| ●                        | B33-G2-8423YL     | Geel   | 20,00          | 7,95          | -            | 15,00                      | 5000           | B30-R6000            |
| ●                        | B33-13-8423       | Wit    | 31,75          | 6,35          | -            | 9,35                       | 2500           | B30-R6000            |
| ●                        | B33-104-8423      | Wit    | 38,10          | 6,35          | -            | 9,33                       | 2500           | B30-R6000            |
| ●                        | B33-600-8423      | Wit    | 38,10          | 19,05         | -            | 22,05                      | 2500           | B30-R6000            |
| <b>B-8591: Polyester</b> |                   |        |                |               |              |                            |                |                      |
| ●                        | B33-37-8591-YL    | Geel   | 38,10          | 12,70         | -            | 15,24                      | 4000           | B30-R6600            |
| ●                        | B33-37-8591-WT    | Wit    | 38,10          | 12,70         | -            | 15,24                      | 4000           | B30-R6600            |
| ●                        | B33-37-8591-SL    | Zilver | 38,10          | 12,70         | -            | 15,24                      | 4000           | B30-R6600            |
| ●                        | B33-37-8591-BK    | Zwart  | 38,10          | 12,70         | -            | 15,24                      | 4000           | B30-R4400-WT         |
| ▲                        | B33-53-8591-YL    | Geel   | 50,80          | 12,70         | -            | 15,24                      | 2500           | B30-R6600            |
| ▲                        | B33-53-8591-WT    | Wit    | 50,80          | 12,70         | -            | 15,24                      | 2500           | B30-R6600            |
| ▲                        | B33-53-8591-SL    | Zilver | 50,80          | 12,70         | -            | 15,24                      | 2500           | B30-R6600            |
| ▲                        | B33-53-8591-BK    | Zwart  | 50,80          | 12,70         | -            | 15,24                      | 2500           | B30-R4400-WT         |
| ▲                        | B33-7-8591-YL     | Geel   | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1000           | B30-R6600            |
| ▲                        | B33-7-8591-WT     | Wit    | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1000           | B30-R6600            |
| ▲                        | B33-7-8591-SL     | Zilver | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1000           | B30-R6600            |
| ▲                        | B33-7-8591-BK     | Zwart  | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1000           | B30-R4400-WT         |
| ●                        | B33-76-8591-YL    | Geel   | 101,60         | 76,20         | -            | 79,38                      | 400            | B30-R6600            |
| ●                        | B33-76-8591-WT    | Wit    | 101,60         | 76,20         | -            | 79,38                      | 400            | B30-R6600            |
| ●                        | B33-76-8591-SL    | Zilver | 101,60         | 76,20         | -            | 79,38                      | 400            | B30-R6600            |
| ●                        | B33-76-8591-BK    | Zwart  | 101,60         | 76,20         | -            | 79,38                      | 400            | B30-R4400-WT         |
| ∞                        | B33C-2000-8591-YL | Geel   | 50,80          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6600            |
| ∞                        | B33C-2000-8591-WT | Wit    | 50,80          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6600            |
| ∞                        | B33C-2000-8591-SL | Zilver | 50,80          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6600            |
| ∞                        | B33C-2000-8591-BK | Zwart  | 50,80          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R4400-WT         |
| ∞                        | B33C-3000-8591-YL | Geel   | 76,20          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6600            |
| ∞                        | B33C-3000-8591-WT | Wit    | 76,20          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6600            |
| ∞                        | B33C-3000-8591-SL | Zilver | 76,20          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6600            |
| ∞                        | B33C-3000-8591-BK | Zwart  | 76,20          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R4400-WT         |
| ∞                        | B33C-4000-8591-YL | Geel   | 101,60         | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6600            |
| ∞                        | B33C-4000-8591-WT | Wit    | 101,60         | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6600            |
| ∞                        | B33C-4000-8591-SL | Zilver | 101,60         | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6600            |
| ∞                        | B33C-4000-8591-BK | Zwart  | 101,60         | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R4400-WT         |

## Gemetalliseerde polyesterlabels

Voor het labelen van producten, de tracering van eigendommen en voor algemene industriële identificatie

- Gemetalliseerd zilverkleurig label bestand tegen oplosmiddelen en wisselende temperaturen
- Ideaal voor serienummer- en typeplaatjes. Kwaliteit vergelijkbaar met deze van naamplaatjes. Metallic look.






| Diagram  | Bestelreferentie | Kleur      | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|--|------------------|------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>B-413: Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester</b>               |                  |            |                |               |              |                            |                |                      |
| ●  | B33-5-413        | Zilver     | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 7000           | B30-R6000            |
| ●  | B33-37-413       | Zilver     | 38,10          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
| ●  | B33-6-413        | Zilver     | 38,10          | 19,05         | -            | 22,23                      | 3300           | B30-R6000            |
| ▲  | B33-17-413       | Zilver     | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
| ▲  | B33-53-413       | Zilver     | 50,80          | 12,70         | -            | 15,24                      | 2500           | B30-R6000            |
| ▲  | B33-7-413        | Zilver     | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1000           | B30-R6000            |
| ▲  | B33-18-413       | Zilver     | 76,20          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
| ▲  | B33-19-413       | Zilver     | 76,20          | 50,80         | -            | 53,98                      | 700            | B30-R6000            |
| ▲  | B33-55-413       | Zilver     | 101,60         | 50,80         | -            | 53,98                      | 750            | B30-R6000            |
| ∞  | B33C-2000-413    | Zilver     | 50,80          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| ∞  | B33C-3000-413    | Zilver     | 76,20          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| ∞  | B33C-4000-413    | Zilver     | 101,60         | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| <b>B-428: Gemetalliseerd polyester</b>                                   |                  |            |                |               |              |                            |                |                      |
| ●  | B33-616-428      | Lichtgrijs | 22,86          | 19,05         | -            | 22,05                      | 3000           | B30-R4300            |
| ●  | B33-5-428        | Lichtgrijs | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R4300            |
| ●  | B33-37-428       | Lichtgrijs | 38,10          | 12,70         | -            | 15,24                      | 4000           | B30-R4300            |
| ●  | B33-6-428        | Lichtgrijs | 38,10          | 19,05         | -            | 22,23                      | 3000           | B30-R4300            |
| ▲  | B33-53-428       | Lichtgrijs | 50,80          | 12,70         | -            | 15,24                      | 2500           | B30-R4300            |
| ▲  | B33-17-428       | Lichtgrijs | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R4300            |
| ▲  | B33-7-428        | Lichtgrijs | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1000           | B30-R4300            |
| ▲  | B33-19-428       | Lichtgrijs | 76,20          | 50,80         | -            | 53,98                      | 500            | B30-R4300            |
| ▲  | B33-18-428       | Lichtgrijs | 76,20          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R4300            |
| ▲  | B33-55-428       | Lichtgrijs | 101,60         | 50,80         | -            | 53,98                      | 500            | B30-R4300            |
| ▲  | B33-161-428      | Lichtgrijs | 101,60         | 101,60        | -            | 104,78                     | 300            | B30-R4300            |
| ∞  | B30C-2000-428    | Lichtgrijs | 50,80          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R4300            |
| ∞  | B30C-4000-428    | Lichtgrijs | 101,60         | -             | 39,62        | -                          | 1              | B30-R4300            |
| <b>B-428/B-966B: Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat</b> |                  |            |                |               |              |                            |                |                      |
| ●  | B33-22-428       | Lichtgrijs | 31,75          | 19,05         | -            | 28,58                      | 1700           | B30-R4300            |
| ▲  | B33-23-428       | Lichtgrijs | 50,80          | 25,40         | -            | 34,93                      | 700            | B30-R4300            |
| ▲  | B33-24-428       | Lichtgrijs | 69,85          | 44,45         | -            | 53,98                      | 450            | B30-R4300            |
| <b>B-434A: Gemetalliseerd polyester</b>                                  |                  |            |                |               |              |                            |                |                      |
| ●  | B33-5-434        | Zilver     | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
| ▲  | B33-136-434      | Zilver     | 38,10          | 19,05         | -            | 22,23                      | 1500           | B30-R6000            |
| ●  | B33-37-434       | Zilver     | 38,10          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
| ●  | B33-6-434        | Zilver     | 38,10          | 19,05         | -            | 22,23                      | 3300           | B30-R6000            |
| ▲  | B33-17-434       | Zilver     | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
| ▲  | B33-53-434       | Zilver     | 50,80          | 12,70         | -            | 15,24                      | 2500           | B30-R6000            |
| ▲  | B33-7-434        | Zilver     | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1000           | B30-R6000            |
| ▲  | B33-18-434       | Zilver     | 76,20          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
| ▲  | B33-19-434       | Zilver     | 76,20          | 50,80         | -            | 53,98                      | 500            | B30-R6000            |
| ▲  | B33-55-434       | Zilver     | 101,60         | 50,80         | -            | 53,98                      | 750            | B30-R6000            |
| ▲  | B33-161-434      | Zilver     | 101,60         | 101,60        | -            | 104,78                     | 350            | B30-R6000            |
| ∞  | B30C-2000-434    | Zilver     | 50,80          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| ∞  | B30C-3000-434    | Zilver     | 76,20          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| ∞  | B30C-4000-434    | Zilver     | 101,60         | -             | 39,62        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| <b>B-435A: Gemetalliseerd polyester</b>                                  |                  |            |                |               |              |                            |                |                      |
| ●  | B33-5-435        | Zilver     | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 7000           | B30-R6000            |
| ●  | B33-37-435       | Zilver     | 38,10          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
| ●  | B33-6-435        | Zilver     | 38,10          | 19,05         | -            | 22,23                      | 3300           | B30-R6000            |
| ▲  | B33-53-435       | Zilver     | 50,80          | 12,70         | -            | 15,24                      | 2500           | B30-R6000            |
| ●  | B33-17-435       | Zilver     | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
| ▲  | B33-7-435        | Zilver     | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1000           | B30-R6000            |
| ▲  | B33-18-435       | Zilver     | 76,20          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
| ▲  | B33-19-435       | Zilver     | 76,20          | 50,80         | -            | 53,98                      | 500            | B30-R6000            |

>>

## Gemetalliseerde polyesterlabels (vervolg)

Voor het labelen van producten, de tracering van eigendommen en voor algemene industriële identificatie





| Diagram   | Bestelreferentie | Kleur      | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---|------------------|------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| ▲   | B33-55-435       | Zilver     | 101,60         | 50,80         | -            | 53,98                      | 750            | B30-R6000            |
| ●   | B33-161-435      | Zilver     | 101,60         | 101,60        | -            | 104,78                     | 350            | B30-R6000            |
| ∞   | B33C-2000-435    | Zilver     | 50,80          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| ∞   | B33C-3000-435    | Zilver     | 76,20          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| <b>B-438: Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester</b>     |                  |            |                |               |              |                            |                |                      |
| ●   | B33-5-438        | Zilver     | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 7000           | B30-R4300            |
| ●   | B33-37-438       | Zilver     | 38,10          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R4300            |
| ●   | B33-6-438        | Zilver     | 38,10          | 19,05         | -            | 22,23                      | 3300           | B30-R4300            |
| ▲   | B30-17-438       | Zilver     | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1225           | B30-R4300            |
| ●   | B33-53-438       | Zilver     | 50,80          | 12,70         | -            | 15,24                      | 2500           | B30-R4300            |
| ●   | B33-7-438        | Zilver     | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1000           | B30-R4300            |
| ▲   | B30-18-438       | Zilver     | 76,20          | 25,40         | -            | 31,75                      | 1225           | B30-R4300            |
| ▲   | B30-222-438      | Zilver     | 76,20          | 50,80         | -            | 57,15                      | 650            | B30-R4300            |
| ▲   | B33-55-438       | Zilver     | 101,60         | 50,80         | -            | 53,98                      | 750            | B30-R4300            |
| ▲   | B33-76-438       | Zilver     | 101,60         | 76,20         | -            | 79,38                      | 500            | B30-R4300            |
| ∞   | B30C-3000-438    | Zilver     | 76,20          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R4300            |
| <b>B-480A: Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester</b> |                  |            |                |               |              |                            |                |                      |
| ◎   | B30C-4000-480    | Lichtgrijs | 101,60         | -             | 35,05        | -                          | 1              | B30-R6000            |
| <b>B-486B: Gemetalliseerd polyester</b>                     |                  |            |                |               |              |                            |                |                      |
| ▲   | B33-59-486       | Lichtgrijs | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 2500           | B30-R4300            |
| ▲   | B33-53-486       | Lichtgrijs | 50,80          | 12,70         | -            | 15,24                      | 2500           | B30-R4300            |
| ▲   | B33-17-486       | Lichtgrijs | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1300           | B30-R4300            |
| ▲   | B33-7-486        | Lichtgrijs | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1000           | B30-R4300            |
| ▲   | B33-19-486       | Lichtgrijs | 76,20          | 50,80         | -            | 53,98                      | 500            | B30-R4300            |
| ▲   | B33-18-486       | Lichtgrijs | 76,20          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1300           | B30-R4300            |
| ▲   | B33-161-486      | Lichtgrijs | 101,60         | 101,60        | -            | 104,78                     | 250            | B30-R4300            |
| ◎   | B30C-4000-486    | Lichtgrijs | 101,60         | -             | 35,05        | -                          | 1              | B30-R4300            |
| <b>B-565: Gemetalliseerd polyester</b>                      |                  |            |                |               |              |                            |                |                      |
| ∞   | B30C-1125-565-SL | Zilver     | 28,58          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R10000           |
| ∞   | B30C-2250-565-SL | Zilver     | 57,15          | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R10000           |
| ∞   | B30C-4000-565-SL | Zilver     | 101,60         | -             | 30,48        | -                          | 1              | B30-R10000           |
| <b>B-7563: Gemetalliseerd polyester</b>                     |                  |            |                |               |              |                            |                |                      |
| ●   | B33-600-7563     | Zilver     | 38,10          | 19,05         | -            | 22,05                      | 2500           | B30-R6000            |
| ●   | B30-135-7563     | Zilver     | 38,10          | 19,05         | -            | 22,22                      | 3154           | B30-R6000            |
| ▲   | B30-17-7563      | Zilver     | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1226           | B30-R6000            |
| ▲   | B30-7-7563       | Zilver     | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1003           | B30-R6000            |
| ▲   | B30-222-7563     | Zilver     | 76,20          | 50,80         | -            | 57,15                      | 649            | B30-R6000            |

## B-424 Papieren labels

Prijsgunstig alternatief voor weinig veeleisende, algemene identificatietoepassingen

- Bied een uitstekend contrast en bedrukking smeert niet uit, ideaal voor het afdrukken van barcodes





| Diagram              | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|----------------------|------------------|-------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>B-424: Papier</b> |                  |       |                |               |              |                            |                |                      |
| ▲                    | B33-53-424       | Wit   | 50,80          | 12,70         | -            | 15,24                      | 2500           | B30-R4300            |
| ▲                    | B33-17-424       | Wit   | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R4300            |
| ▲                    | B33-7-424        | Wit   | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1000           | B30-R4300            |
| ▲                    | B33-20-424       | Wit   | 76,20          | 127,00        | -            | 130,18                     | 250            | B30-R4300            |
| ▲                    | B33-19-424       | Wit   | 76,20          | 50,80         | -            | 53,98                      | 500            | B30-R4300            |
| ▲                    | B33-18-424       | Wit   | 76,20          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R4300            |
| ▲                    | B33-55-424       | Wit   | 101,60         | 50,80         | -            | 53,98                      | 750            | B30-R4300            |
| ▲                    | B33-25-424       | Wit   | 101,60         | 152,40        | -            | 155,58                     | 350            | B30-R4300            |
| ◎                    | B30C-4000-424    | Wit   | 101,60         | -             | 45,72        | -                          | 1              | B30-R4300            |

## B-425 Polypropyleenlabels

### Algemeen labelmateriaal voor binnengebruik

- Uitstekend bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen, optimale printprestaties
- Niet aanbevolen voor langdurig buitengebruik (gebruik hiervoor B-595 vinyllabels met een gemiddelde levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik)

| Diagram               | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|-----------------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-425A: Polypropyleen |                  |       |                |               |                            |                |                      |
|                       | B33-5-425        | Wit   | 25,40          | 12,70         | 15,24                      | 5000           | B30-R4300            |
|                       | B33-17-425       | Wit   | 50,80          | 25,40         | 28,58                      | 1500           | B30-R4300            |
|                       | B33-18-425       | Wit   | 76,20          | 25,40         | 28,58                      | 1500           | B30-R4300            |
|                       | B33-19-425       | Wit   | 76,20          | 50,80         | 53,98                      | 500            | B30-R4300            |





## B-439 Vinyllabels voor algemene identificatie

### Sterk hechtingsvermogen

- Ontworpen voor gebruik in omgevingen met beperkte blootstelling aan oplosmiddelen
- Vinylfilm voor binnen- en buitengebruik met een drukgevoelige acrylkleefstof
- Gebruikstemperatuur van -70 tot 40 °C
- Verkrijgbaar in diverse kleuren als gepersonaliseerde optie

| Diagram      | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|--------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-439: Vinyl |                  |       |                |               |                            |                |                      |
|              | B33-5-439        | Wit   | 25,40          | 12,70         | 15,24                      | 7000           | B30-R6000            |
|              | B33-37-439       | Wit   | 38,10          | 12,70         | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
|              | B33-17-439       | Wit   | 50,80          | 25,40         | 28,58                      | 1000           | B30-R6000            |
|              | B33-53-439       | Wit   | 50,80          | 12,70         | 15,24                      | 2500           | B30-R6000            |
|              | B33-18-439       | Wit   | 76,20          | 25,40         | 28,58                      | 1000           | B30-R6000            |
|              | B33-19-439       | Wit   | 76,20          | 50,80         | 53,98                      | 700            | B30-R6000            |
|              | B33-55-439       | Wit   | 101,60         | 50,80         | 53,98                      | 700            | B30-R6000            |
|              | B33-76-439       | Wit   | 101,60         | 76,20         | 79,38                      | 500            | B30-R6000            |




## B-595 Vinyllabels voor buitengebruik


### Geschikt voor buitengebruik gedurende 8 tot 10 jaar

- Halfglanzende afwerking
- Prima bestand tegen chemicaliën, vocht, UV-stralen en weersomstandigheden
- Uitermate flexibel materiaal, geschikt voor ruwe en onregelmatige oppervlakken en apparatuur
- De gemiddelde levensduur van het label bij buitengebruik bedraagt 8 tot 10 jaar\*, afhankelijk van de locatie

| Diagram      | Bestelreferentie   | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|--------------|--------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-595: Vinyl |                    |       |                |               |                            |                |                      |
|              | B30-242-595-BLNKWT | Wit   | 28,58          | 72,39         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
|              | B30-241-595-BLNKYL | Geel  | 57,15          | 76,20         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
|              | B30-219-595-BLNKWT | Wit   | 57,15          | 97,79         | 107,95                     | 250            | B30-R10000           |
|              | B30-241-595-BLNKWT | Wit   | 76,20          | 57,15         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
|              | B30-25-595-BLNKYL  | Geel  | 101,60         | 152,40        | 158,75                     | 175            | B30-R10000           |
|              | B30-25-595-BLNKWT  | Wit   | 152,40         | 101,60        | 158,75                     | 175            | B30-R10000           |




De gemiddelde **levensduur bij buitengebruik van het product** is afhankelijk van de gebruikersdefinitie van mislukking, bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechnieken en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor vinyllabels; de levensduur van printlinten varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyesteroverlaminaat aanbevolen.



## B-8423 Polyesterlabels

Voor de identificatie van printplaten en componenten

- SMT – Boven- & Onderzijde; Through Hole – Onderzijde;  
Through Hole – Bovenzijde




| Diagram           | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|-------------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-8423: Polyester |                  |       |                |               |                            |                |                      |
|                   | B33-12-8423      | Wit   | 12,70          | 11,10         | 14,13                      | 2500           | B30-R6000            |
|                   | B33-101-8423     | Wit   | 19,05          | 6,35          | 9,40                       | 2500           | B30-R6000            |
|                   | B33-G2-8423YL    | Geel  | 20,00          | 7,95          | 15,00                      | 5000           | B30-R6000            |
|                   | B33-13-8423      | Wit   | 31,75          | 6,35          | 9,35                       | 2500           | B30-R6000            |
|                   | B33-104-8423     | Wit   | 38,10          | 6,35          | 9,33                       | 2500           | B30-R6000            |



## B-717, B-718 en B-719 Statisch dissipatieve polyimidelabels

Voor de identificatie van printplaten en elektronische componenten

- Statisch dissipatieve kleefstof en drager met oppervlakte-weerstandswaarden
- Voldoet aan de EIA-541 verpakkingsnormen voor ESD-gevoelige producten
- Bestand tegen de diverse processen, vloeimiddelen en reinigingsproducten die voorkomen bij de productie van printplaten
- Bestemd voor de identificatie van printplaten en componenten (boven- en onderzijde)




| Diagram                                | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|--|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-719: Polyimide                       |                  |       |                |               |                            |                |                      |
|  | B33-70-719       | Wit   | 6,35           | 6,35          | 8,89                       | 20000          | B30-R6000            |
|  | B33-38-719       | Wit   | 9,53           | 9,53          | 12,07                      | 5000           | B30-R6000            |
|  | B33-340-719      | Wit   | 9,53           | 9,53          | 12,07                      | 10000          | B30-R6000            |
|  | B33-12-719       | Wit   | 12,70          | 11,10         | 13,64                      | 10000          | B30-R6000            |
|  | B33-341-719      | Wit   | 16,51          | 5,08          | 8,26                       | 10000          | B30-R6000            |
|  | B33-46-719       | Wit   | 19,05          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R6000            |
|  | B33-1-719        | Wit   | 19,05          | 6,35          | 8,89                       | 10000          | B30-R6000            |
|  | B33-2-719        | Wit   | 22,86          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R6000            |
|  | B33-51-719       | Wit   | 25,40          | 6,35          | 8,89                       | 10000          | B30-R6000            |
|  | B33-103-719      | Wit   | 25,40          | 6,35          | 8,89                       | 4000           | B30-R6000            |
|  | B33-5-719        | Wit   | 25,40          | 12,70         | 15,24                      | 7000           | B30-R6000            |
|  | B33-43-719       | Wit   | 31,75          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R6000            |
|  | B33-13-719       | Wit   | 31,75          | 6,35          | 9,53                       | 7000           | B30-R6000            |
|  | B33-4-719        | Wit   | 38,10          | 6,35          | 8,89                       | 8000           | B30-R6000            |
| B-767: Statisch dissipatieve polyimide |                  |       |                |               |                            |                |                      |
|  | B33-70-767       | Wit   | 6,35           | 6,35          | 8,89                       | 20000          | B30-R6300            |
|  | B33-340-767      | Wit   | 9,53           | 9,53          | 12,07                      | 10000          | B30-R6300            |
|  | B33-12-767       | Wit   | 12,70          | 11,10         | 13,64                      | 10000          | B30-R6300            |
|  | B33-341-767      | Wit   | 16,51          | 5,08          | 8,26                       | 10000          | B30-R6300            |
|  | B33-1-767        | Wit   | 19,05          | 6,35          | 8,89                       | 10000          | B30-R6300            |
|  | B33-46-767       | Wit   | 19,05          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
|  | B33-2-767        | Wit   | 22,86          | 6,35          | 8,89                       | 10000          | B30-R6300            |
|  | B33-51-767       | Wit   | 25,40          | 6,35          | 8,89                       | 10000          | B30-R6300            |
|  | B33-103-767      | Wit   | 25,40          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
|  | B33-13-767       | Wit   | 31,75          | 6,35          | 9,53                       | 7000           | B30-R6300            |
|  | B33-43-767       | Wit   | 31,75          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
|  | B33-45-767       | Wit   | 38,10          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
|  | B33-4-767        | Wit   | 38,10          | 6,35          | 8,89                       | 8000           | B30-R6300            |

>>

## B-717, B-718 en B-719 Statisch dissipatieve polyimidelabels (vervolg)

Voor de identificatie van printplaten en elektronische componenten

| Diagram                                       | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>B-768: Statisch dissipatieve polyimide</b> |                  |       |                |               |                            |                |                      |
| ⬢   | B33-11-768       | Wit   | 6,35           | 6,35          | 9,53                       | 15000          | B30-R6300            |
| ⬢   | B33-340-768      | Wit   | 9,53           | 9,53          | 12,07                      | 10000          | B30-R6300            |
| ⬢   | B33-12-768       | Wit   | 12,70          | 11,10         | 13,64                      | 10000          | B30-R6300            |
| ⬢   | B33-341-768      | Wit   | 16,51          | 5,08          | 8,26                       | 10000          | B30-R6300            |
| ⬢   | B33-1-768        | Wit   | 19,05          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
| ▲   | B33-46-768       | Wit   | 19,05          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
| ⬢   | B33-2-768        | Wit   | 22,86          | 6,35          | 8,89                       | 10000          | B30-R6300            |
| ▲   | B33-49-768       | Wit   | 22,86          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
| ⬢   | B33-51-768       | Wit   | 25,40          | 6,35          | 8,89                       | 10000          | B30-R6300            |
| ▲   | B33-103-768      | Wit   | 25,40          | 6,35          | 8,89                       | 4000           | B30-R6300            |
| ⬢   | B33-3-768        | Wit   | 25,40          | 9,53          | 12,07                      | 10000          | B30-R6300            |
| ⬢   | B33-5-768        | Wit   | 25,40          | 12,70         | 15,24                      | 10000          | B30-R6300            |
| ⬢   | B33-13-768       | Wit   | 31,75          | 6,35          | 9,53                       | 7000           | B30-R6300            |
| ⬢   | B33-4-768        | Wit   | 38,10          | 6,35          | 8,89                       | 8000           | B30-R6300            |
| ▲   | B33-45-768       | Wit   | 38,10          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
| ▲   | B33-72-768       | Wit   | 44,45          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
| ▲   | B33-15-768       | Wit   | 50,80          | 6,35          | 9,53                       | 3200           | B30-R6300            |




## B-724 en B-727 Standaard polyimidelabels

Voor de identificatie van printplaten en algemene identificatietoepassingen bij hoge temperaturen



- Bestand tegen de diverse processen, vloeimiddelen en reinigingsproducten die voorkomen bij de productie van printplaten
- Bestemd voor de identificatie van printplaten en componenten (boven- en onderzijde)
- 2 temperatuurniveaus volgens uw behoeften



| Diagram                  | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|--------------------------|------------------|-------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>B-483A: Polyester</b> |                  |       |                |               |              |                            |                |                      |
| ▲                        | M7-16-483        | Wit   | 25,40          | 9,53          | -            | 12,70                      | 500            | M7-R6000             |
| <b>B-724: Polyimide</b>  |                  |       |                |               |              |                            |                |                      |
| ⬢                        | B33-340-724      | Amber | 9,53           | 9,53          | -            | 12,07                      | 10000          | B30-R4300            |
| ▲                        | B33-344-724      | Amber | 12,70          | 5,08          | -            | 8,26                       | 3700           | B30-R4300            |
| ⬢                        | B33-12-724       | Amber | 12,70          | 11,10         | -            | 13,64                      | 10000          | B30-R4300            |
| ⬢                        | B33-341-724      | Amber | 16,51          | 5,08          | -            | 8,26                       | 10000          | B30-R4300            |
| ▲                        | B33-342-724      | Amber | 16,51          | 5,08          | -            | 8,26                       | 3700           | B30-R4300            |
| ⬢                        | B33-1-724        | Amber | 19,05          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R4300            |
| ▲                        | B33-46-724       | Amber | 19,05          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R4300            |
| ⬢                        | B33-2-724        | Amber | 22,86          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R4300            |
| ⬢                        | B33-51-724       | Amber | 25,40          | 6,35          | -            | 8,89                       | 10000          | B30-R4300            |
| ▲                        | B33-103-724      | Amber | 25,40          | 6,35          | -            | 8,89                       | 4000           | B30-R4300            |
| ⬢                        | B33-5-724        | Amber | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 7000           | B30-R4300            |
| ⬢                        | B33-13-724       | Amber | 31,75          | 6,35          | -            | 9,53                       | 7000           | B30-R4300            |
| ⬢                        | B33-4-724        | Amber | 38,10          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R4300            |
| ⊙                        | B30C-4000-724    | Amber | 101,60         | -             | 39,62        | -                          | 1              | B30-R4300            |
| <b>B-728: Polyimide</b>  |                  |       |                |               |              |                            |                |                      |
| ⬢                        | B33-70-728       | Wit   | 6,35           | 6,35          | -            | 8,89                       | 20000          | B30-R6000            |
| ⬢                        | B33-340-728      | Wit   | 9,53           | 9,53          | -            | 12,07                      | 10000          | B30-R6000            |
| ⬢                        | B33-12-728       | Wit   | 12,70          | 11,10         | -            | 13,64                      | 10000          | B30-R6000            |
| ⬢                        | B33-341-728      | Wit   | 16,51          | 5,08          | -            | 8,26                       | 10000          | B30-R6000            |
| ⬢                        | B33-1-728        | Wit   | 19,05          | 6,35          | -            | 8,89                       | 10000          | B30-R6000            |



>>



## B-724 en B-727 Standaard polyimidelabels (vervolg)

Voor de identificatie van printplaten en algemene identificatietoepassingen bij hoge temperaturen




| Diagram                 | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|-------------------------|------------------|-------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| ●                       | B33-2-728        | Wit   | 22,86          | 6,35          | -            | 8,89                       | 10000          | B30-R6000            |
| ●                       | B33-5-728        | Wit   | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 7000           | B30-R6000            |
| ●                       | B33-51-728       | Wit   | 25,40          | 6,35          | -            | 8,89                       | 10000          | B30-R6000            |
| ▲                       | B33-103-728      | Wit   | 25,40          | 6,35          | -            | 8,89                       | 4000           | B30-R6000            |
| ●                       | B33-13-728       | Wit   | 31,75          | 6,35          | -            | 9,53                       | 7000           | B30-R6000            |
| ▲                       | B33-43-728       | Wit   | 31,75          | 6,35          | -            | 8,89                       | 4000           | B30-R6000            |
| ●                       | B33-4-728        | Wit   | 38,10          | 6,35          | -            | 8,89                       | 8000           | B30-R6000            |
| <b>B-729: Polyimide</b> |                  |       |                |               |              |                            |                |                      |
| ●                       | B33-70-729       | Wit   | 6,35           | 6,35          | -            | 8,89                       | 20000          | B30-R6000            |
| ●                       | B33-340-729      | Wit   | 9,53           | 9,53          | -            | 12,07                      | 10000          | B30-R6000            |
| ●                       | B33-12-729       | Wit   | 12,70          | 11,10         | -            | 13,64                      | 10000          | B30-R6000            |
| ●                       | B33-341-729      | Wit   | 16,51          | 5,08          | -            | 8,26                       | 10000          | B30-R6000            |
| ●                       | B33-1-729        | Wit   | 19,05          | 6,35          | -            | 8,89                       | 10000          | B30-R6000            |
| ●                       | B33-2-729        | Wit   | 22,86          | 6,35          | -            | 8,89                       | 10000          | B30-R6000            |
| ●                       | B33-5-729        | Wit   | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 7000           | B30-R6000            |
| ●                       | B33-51-729       | Wit   | 25,40          | 6,35          | -            | 8,89                       | 10000          | B30-R6000            |
| ▲                       | B33-103-729      | Wit   | 25,40          | 6,35          | -            | 8,89                       | 4000           | B30-R6000            |
| ●                       | B33-13-729       | Wit   | 31,75          | 6,35          | -            | 9,53                       | 7000           | B30-R6000            |
| ▲                       | B33-43-729       | Wit   | 31,75          | 6,35          | -            | 8,89                       | 4000           | B30-R6000            |
| ●                       | B33-4-729        | Wit   | 38,10          | 6,35          | -            | 8,89                       | 8000           | B30-R6000            |
| <b>B-777: Polyimide</b> |                  |       |                |               |              |                            |                |                      |
| ●                       | B33-340-777      | Wit   | 9,53           | 9,53          | -            | 12,07                      | 10000          | B30-R6300            |
| ●                       | B33-341-777      | Wit   | 16,51          | 5,08          | -            | 8,26                       | 10000          | B30-R6300            |
| ●                       | B33-1-777        | Wit   | 19,05          | 6,35          | -            | 8,89                       | 10000          | B30-R6300            |
| ●                       | B33-2-777        | Wit   | 22,86          | 6,35          | -            | 8,89                       | 10000          | B30-R6300            |
| ●                       | B33-51-777       | Wit   | 25,40          | 6,35          | -            | 8,89                       | 10000          | B30-R6300            |
| ●                       | B33-103-777      | Wit   | 25,40          | 6,35          | -            | 8,89                       | 4000           | B30-R6300            |
| ●                       | B33-13-777       | Wit   | 31,75          | 6,35          | -            | 9,53                       | 7000           | B30-R6300            |
| ●                       | B33-43-777       | Wit   | 31,75          | 6,35          | -            | 8,89                       | 4000           | B30-R6300            |
| ●                       | B33-4-777        | Wit   | 38,10          | 6,35          | -            | 8,89                       | 8000           | B30-R6300            |
| <b>B-797: Polyimide</b> |                  |       |                |               |              |                            |                |                      |
| ●                       | B33-70-797       | Wit   | 6,35           | 6,35          | -            | 8,89                       | 20000          | B30-R6300            |
| ●                       | B33-11-797       | Wit   | 6,35           | 6,35          | -            | 9,53                       | 5000           | B30-R6300            |
| ●                       | B33-71-797       | Wit   | 8,00           | 8,00          | -            | 11,43                      | 20000          | B30-R6300            |
| ●                       | B33-340-797      | Wit   | 9,53           | 9,53          | -            | 12,07                      | 10000          | B30-R6300            |
| ●                       | B33-12-797       | Wit   | 12,70          | 11,10         | -            | 13,64                      | 10000          | B30-R6300            |
| ●                       | B33-341-797      | Wit   | 16,51          | 5,08          | -            | 8,26                       | 10000          | B30-R6300            |
| ●                       | B33-342-797      | Wit   | 16,51          | 5,08          | -            | 8,26                       | 3700           | B30-R6300            |
| ●                       | B33-1-797        | Wit   | 19,05          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
| ▲                       | B33-49-797       | Wit   | 22,86          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
| ●                       | B33-51-797       | Wit   | 25,40          | 6,35          | -            | 8,89                       | 10000          | B30-R6300            |
| ●                       | B33-3-797        | Wit   | 25,40          | 9,53          | -            | 12,07                      | 20000          | B30-R6300            |
| ●                       | B33-5-797        | Wit   | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 7000           | B30-R6300            |
| ▲                       | B33-103-797      | Wit   | 25,40          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
| ▲                       | B33-58-797       | Wit   | 25,40          | 9,53          | -            | 12,07                      | 4000           | B30-R6300            |
| ▲                       | B33-59-797       | Wit   | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 2500           | B30-R6300            |
| ●                       | B33-13-797       | Wit   | 31,75          | 6,35          | -            | 9,53                       | 5000           | B30-R6300            |
| ▲                       | B33-43-797       | Wit   | 31,75          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
| ▲                       | B33-44-797       | Wit   | 34,93          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
| ▲                       | B33-45-797       | Wit   | 38,10          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
| ●                       | B33-4-797        | Wit   | 38,10          | 6,35          | -            | 8,89                       | 10000          | B30-R6300            |
| ▲                       | B33-72-797       | Wit   | 44,45          | 6,35          | -            | 8,89                       | 5000           | B30-R6300            |
| ▲                       | B33-15-797       | Wit   | 50,80          | 6,35          | -            | 9,53                       | 3200           | B30-R6300            |
| ◎                       | B30C-4000-797    | Wit   | 101,60         | -             | 39,62        | -                          | 1              | B30-R6300            |



## B-593 EPREP-labels voor drukknoppen

### Goedkoper dan gegraveerde plaatjes

- Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (totale dikte = 0,65 mm)
- Kwalitatief evenwaardig aan gegraveerde plaatjes
- Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik
- Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden
- 5 drukknop-formaten verkrijgbaar (22,50 mm en 30,50 mm diameter voor drukknoppen met sleutel - 22,50 mm diameter voor drukknoppen zonder sleutel)




| Diagram          | Bestelreferentie  | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|------------------|-------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-593: Polyester |                   |       |                |               |                            |                |                      |
| ◻                | B30EP-167-593-BK  | Zwart | 30,48          | 38,10         | 44,45                      | 200            | B30-R4400-WT         |
| ◻                | B30EP-167-593-GN  | Groen | 30,48          | 38,10         | 44,45                      | 200            | B30-R4400-WT         |
| ◻                | B30EP-167-593-RD  | Rood  | 30,48          | 38,10         | 44,45                      | 200            | B30-R4400-WT         |
| ◻                | B30EP-167-593-WT  | Wit   | 30,48          | 38,10         | 44,45                      | 200            | B30-R6000            |
| ◻                | B30EP-167-593-YL  | Geel  | 30,48          | 38,10         | 44,45                      | 200            | B30-R6000            |
| ▶                | B30EP-167U-593-BK | Zwart | 30,48          | 38,10         | 44,45                      | 200            | B30-R4400-WT         |
| ▶                | B30EP-167U-593-GN | Groen | 30,48          | 38,10         | 44,45                      | 200            | B30-R4400-WT         |
| ▶                | B30EP-167U-593-RD | Rood  | 30,48          | 38,10         | 44,45                      | 200            | B30-R4400-WT         |
| ▶                | B30EP-167U-593-WT | Wit   | 30,48          | 38,10         | 44,45                      | 200            | B30-R6000            |
| ▶                | B30EP-167U-593-YL | Geel  | 30,48          | 38,10         | 44,45                      | 200            | B30-R6000            |
| ◻                | B30EP-168-593-BK  | Zwart | 30,48          | 48,26         | 53,98                      | 180            | B30-R4400-WT         |
| ◻                | B30EP-168-593-GN  | Groen | 30,48          | 48,26         | 53,98                      | 180            | B30-R4400-WT         |
| ◻                | B30EP-168-593-RD  | Rood  | 30,48          | 48,26         | 53,98                      | 180            | B30-R4400-WT         |
| ◻                | B30EP-168-593-WT  | Wit   | 30,48          | 48,26         | 53,98                      | 180            | B30-R6000            |
| ◻                | B30EP-168-593-YL  | Geel  | 30,48          | 48,26         | 53,98                      | 180            | B30-R6000            |
| ◻                | B30EP-169-593-BK  | Zwart | 45,72          | 45,72         | 50,80                      | 190            | B30-R4400-WT         |
| ◻                | B30EP-169-593-GN  | Groen | 45,72          | 45,72         | 50,80                      | 190            | B30-R4400-WT         |
| ◻                | B30EP-169-593-RD  | Rood  | 45,72          | 45,72         | 50,80                      | 190            | B30-R4400-WT         |
| ◻                | B30EP-169-593-WT  | Wit   | 45,72          | 45,72         | 50,80                      | 190            | B30-R6000            |
| ◻                | B30EP-169-593-YL  | Geel  | 45,72          | 45,72         | 50,80                      | 190            | B30-R6000            |
| ◻                | B30EP-170-593-BK  | Zwart | 60,96          | 60,96         | 66,68                      | 145            | B30-R4400-WT         |
| ◻                | B30EP-170-593-GN  | Groen | 60,96          | 60,96         | 66,68                      | 145            | B30-R4400-WT         |
| ◻                | B30EP-170-593-RD  | Rood  | 60,96          | 60,96         | 66,68                      | 145            | B30-R4400-WT         |
| ◻                | B30EP-170-593-WT  | Wit   | 60,96          | 60,96         | 66,68                      | 145            | B30-R6000            |
| ◻                | B30EP-170-593-YL  | Geel  | 60,96          | 60,96         | 66,68                      | 145            | B30-R6000            |

## B-593 EPREP-labels


### Goedkoper dan gegraveerde plaatjes

- Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (0,65 mm)
- Ideaal voor het labelen van elektriciteitskasten, schakelkasten, rekken, patchpanelen enz.
- Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden
- Tekst moet niet ingekort worden om graveerkosten per karakter te besparen
- Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik
- 6 kleuren, 7 rechthoekige formaten



| Diagram          | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|------------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-593: Polyester |                  |       |                |               |                            |                |                      |
| ▲                | B30EP-171-593-BK | Zwart | 26,92          | 12,45         | 19,05                      | 500            | B30-R4400-WT         |
| ▲                | B30EP-171-593-GN | Groen | 26,92          | 12,45         | 19,05                      | 500            | B30-R4400-WT         |
| ▲                | B30EP-171-593-RD | Rood  | 26,92          | 12,45         | 19,05                      | 500            | B30-R4400-WT         |

>>



## B-593 EPREP-labels (vervolg)

Goedkoper dan gegraveerde plaatjes




| Diagram | Bestelreferentie | Kleur  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|--------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| ▲       | B30EP-171-593-SL | Zilver | 26,92          | 12,45         | 19,05                      | 500            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-171-593-WT | Wit    | 26,92          | 12,45         | 19,05                      | 500            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-171-593-YL | Geel   | 26,92          | 12,45         | 19,05                      | 500            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-172-593-BK | Zwart  | 44,96          | 15,00         | 21,59                      | 450            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-172-593-GN | Groen  | 44,96          | 15,00         | 21,59                      | 450            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-172-593-RD | Rood   | 44,96          | 15,00         | 21,59                      | 450            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-172-593-SL | Zilver | 44,96          | 15,00         | 21,59                      | 450            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-172-593-WT | Wit    | 44,96          | 15,00         | 21,59                      | 450            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-172-593-YL | Geel   | 44,96          | 15,00         | 21,59                      | 450            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-173-593-BK | Zwart  | 50,80          | 25,40         | 31,75                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-173-593-GN | Groen  | 50,80          | 25,40         | 31,75                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-173-593-RD | Rood   | 50,80          | 25,40         | 31,75                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-173-593-SL | Zilver | 50,80          | 25,40         | 31,75                      | 300            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-173-593-WT | Wit    | 50,80          | 25,40         | 31,75                      | 300            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-173-593-YL | Geel   | 50,80          | 25,40         | 31,75                      | 300            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-174-593-BK | Zwart  | 101,60         | 25,40         | 28,58                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-174-593-GN | Groen  | 101,60         | 25,40         | 28,58                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-174-593-RD | Rood   | 101,60         | 25,40         | 28,58                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-174-593-SL | Zilver | 101,60         | 25,40         | 28,58                      | 300            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-174-593-WT | Wit    | 101,60         | 25,40         | 28,58                      | 300            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-174-593-YL | Geel   | 101,60         | 25,40         | 28,58                      | 300            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-175-593-BK | Zwart  | 76,20          | 19,05         | 25,40                      | 375            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-175-593-GN | Groen  | 76,20          | 19,05         | 25,40                      | 375            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-175-593-WT | Wit    | 76,20          | 19,05         | 25,40                      | 375            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-175-593-YL | Geel   | 76,20          | 19,05         | 25,40                      | 375            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-176-593-BK | Zwart  | 76,20          | 25,40         | 31,75                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-176-593-GN | Groen  | 76,20          | 25,40         | 31,75                      | 300            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-176-593-WT | Wit    | 76,20          | 25,40         | 31,75                      | 300            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-176-593-YL | Geel   | 76,20          | 25,40         | 31,75                      | 300            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-177-593-BK | Zwart  | 76,20          | 63,50         | 69,85                      | 125            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-177-593-GN | Groen  | 76,20          | 63,50         | 69,85                      | 125            | B30-R4400-WT         |
| ▲       | B30EP-177-593-WT | Wit    | 76,20          | 63,50         | 69,85                      | 125            | B30-R6000            |
| ▲       | B30EP-177-593-YL | Geel   | 76,20          | 63,50         | 69,85                      | 125            | B30-R6000            |



## Labels voor componenten van panelen

Voor automatisering en de identificatie van elektrische panelen en kasten

- Diverse formaten in verschillende soorten duurzame materialen
- Ideaal voor het markeren van DIN-rails, relais, PLC's, schakelaars, elektromagneten, aandrijfmotoren en andere componenten
- Alle aanbevolen materialen zijn flexibel en voorzien van een sterk hechtende laag zodat ze op diverse oppervlakken en componenten kunnen worden aangebracht







| Diagram                  | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|--------------------------|------------------|-------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>B-422: Polyester</b>  |                  |       |                |               |              |                            |                |                      |
| ⊙                        | B33C-375-422     | Wit   | 9,53           | -             | 25,91 m      | -                          | 1              | B30-R6000            |
| <b>B-483A: Polyester</b> |                  |       |                |               |              |                            |                |                      |
| ●                        | B33-149-483      | Wit   | 12,70          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
| ●                        | B33-5-483        | Wit   | 25,40          | 12,70         | -            | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
| ▲                        | B33-17-483       | Wit   | 50,80          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
| ▲                        | B33-7-483        | Wit   | 69,85          | 31,75         | -            | 34,93                      | 1000           | B30-R6000            |
| ▲                        | B33-19-483       | Wit   | 76,20          | 50,80         | -            | 53,98                      | 500            | B30-R6000            |
| ▲                        | B33-18-483       | Wit   | 76,20          | 25,40         | -            | 28,58                      | 1500           | B30-R6000            |
| ▲                        | B33-55-483       | Wit   | 101,60         | 50,80         | -            | 53,98                      | 750            | B30-R6000            |

>>

## Labels voor componenten van panelen (vervolg)

Voor automatisering en de identificatie van elektrische panelen en kasten

| Diagram                    | Bestelreferentie | Kleur  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|----------------------------|------------------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>B-484A: Polyester</b>   |                  |        |                |               |              |                            |                |                      |
| ▲                          | B33-125-484      | Wit    | 22,86          | 12,70         | 15,24        | 1500                       | B30-R6000      |                      |
| ●                          | B33-5-484        | Wit    | 25,40          | 12,70         | 15,24        | 5000                       | B30-R6000      |                      |
| ▲                          | B33-136-484      | Wit    | 38,10          | 19,05         | 22,23        | 1500                       | B30-R6000      |                      |
| ▲                          | B33-17-484       | Wit    | 50,80          | 25,40         | 28,58        | 1500                       | B30-R6000      |                      |
| ▲                          | B33-18-484       | Wit    | 76,20          | 25,40         | 28,58        | 1500                       | B30-R6000      |                      |
| ▲                          | B33-19-484       | Wit    | 76,20          | 50,80         | 53,98        | 500                        | B30-R6000      |                      |
| ▲                          | B33-55-484       | Wit    | 101,60         | 50,80         | 53,98        | 750                        | B30-R6000      |                      |
| ▲                          | B33-161-484      | Wit    | 101,60         | 101,60        | 104,78       | 350                        | B30-R6000      |                      |
| <b>B-498: Vinylweefsel</b> |                  |        |                |               |              |                            |                |                      |
| ●                          | B33-90-498       | Wit    | 6,35           | 36,50         | 39,70        | 2500                       | B30-R6200      |                      |
| ●                          | B33-87-498       | Wit    | 12,70          | 36,50         | 39,70        | 2500                       | B30-R6200      |                      |
| ●                          | B33-68-498       | Wit    | 12,70          | 19,05         | 21,59        | 5000                       | B30-R6200      |                      |
| ●                          | B33-1-498        | Wit    | 19,05          | 6,35          | 8,89         | 5000                       | B30-R6200      |                      |
| ▲                          | B33-254-498      | Wit    | 19,05          | 19,05         | 21,59        | 1000                       | B30-R6200      |                      |
| ●                          | B33-95-498       | Wit    | 20,32          | 36,50         | 39,70        | 2300                       | B30-R6200      |                      |
| ●                          | B33-88-498       | Wit    | 25,40          | 19,05         | 22,23        | 2500                       | B30-R6200      |                      |
| ●                          | B33-5-498        | Wit    | 25,40          | 12,70         | 15,24        | 5000                       | B30-R6200      |                      |
| ●                          | B33-89-498       | Wit    | 25,40          | 36,50         | 39,70        | 2300                       | B30-R6200      |                      |
| ●                          | B33-325-498      | Wit    | 25,40          | 63,50         | 66,68        | 700                        | B30-R6200      |                      |
| ●                          | B33-326-498      | Wit    | 25,40          | 101,60        | 104,78       | 450                        | B30-R6200      |                      |
| ●                          | B33-327-498      | Wit    | 38,10          | 101,60        | 104,78       | 450                        | B30-R6200      |                      |
| ●                          | B33-328-498      | Wit    | 38,10          | 152,40        | 155,58       | 300                        | B30-R6200      |                      |
| <b>B-499: Nylonweefsel</b> |                  |        |                |               |              |                            |                |                      |
| ●                          | B33-68-499       | Wit    | 12,70          | 19,05         | 21,59        | 1500                       | B30-R4300      |                      |
| ●                          | B33-165-499      | Wit    | 20,32          | 36,50         | 39,70        | 2500                       | B30-R4300      |                      |
| ▲                          | B33-125-499      | Wit    | 22,86          | 12,70         | 15,24        | 1500                       | B30-R4300      |                      |
| ●                          | B33-152-499      | Wit    | 25,40          | 9,53          | 12,07        | 1500                       | B30-R4300      |                      |
| ▲                          | B33-136-499      | Wit    | 38,10          | 19,05         | 22,23        | 1500                       | B30-R4300      |                      |
| ▲                          | B33-151-499      | Wit    | 50,80          | 6,35          | 8,89         | 1500                       | B30-R4300      |                      |
| /                          | B33-602-499YL    | Geel   | -              | -             | 16,50        | 3000                       | B30-R6000      |                      |
| /                          | B33-603-499YL    | Geel   | -              | -             | 15,70        | 3000                       | B30-R6000      |                      |
| /                          | B33-143-499      | Wit    | -              | -             | 12,70        | 1500                       | B30-R4300      |                      |
| /                          | B33-144-499      | Wit    | -              | -             | 15,88        | 1500                       | B30-R4300      |                      |
| /                          | B33-602-499      | Wit    | -              | -             | 16,50        | 3000                       | B30-R6000      |                      |
| /                          | B33-603-499      | Wit    | -              | -             | 15,70        | 3000                       | B30-R6000      |                      |
| <b>B-593: Polyester</b>    |                  |        |                |               |              |                            |                |                      |
| ▲                          | B30EP-171-593-WT | Wit    | 26,92          | 12,45         | 19,05        | 500                        | B30-R6000      |                      |
| ▲                          | B30EP-171-593-SL | Zilver | 26,92          | 12,45         | 19,05        | 500                        | B30-R6000      |                      |
| ▲                          | B30EP-171-593-BK | Zwart  | 26,92          | 12,45         | 19,05        | 500                        | B30-R4400-WT   |                      |
| <b>B-595: Vinyl</b>        |                  |        |                |               |              |                            |                |                      |
| ∞                          | B30C-500-595-YL  | Geel   | 12,70          | -             | 30,48 m      | -                          | 1              | B30-R10000           |
| ∞                          | B30C-500-595-WT  | Wit    | 12,70          | -             | 30,48 m      | -                          | 1              | B30-R10000           |





## B-498 Zelfklevende merkers voor aansluitklemmen


Uitstekende hechting, maar met de mogelijkheid om netjes te verwijderen en opnieuw aan te brengen



- Speciaal ontworpen smalle markeerstroken voor een perfecte uitlijning op aansluitklemmen en patchpanelen
- De uitzonderlijke combinatie van kleefstof en materiaal zorgt voor een uitstekende hechting, maar laat toch toe om het label netjes te verwijderen en opnieuw aan te brengen



| Diagram                    | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|----------------------------|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| <b>B-498: Vinylweefsel</b> |                  |       |                |              |                |                      |
| ⊙                          | B33C-312-498     | Wit   | 7,92           | 25,91 m      | 1              | B30-R6200            |
| ⊙                          | B33C-375-498     | Wit   | 9,53           | 25,91 m      | 1              | B30-R6200            |




## Zelflaminerende draad- en kabelmerkers

### Brady's meest populaire draadmerker

- Heeft een wit bedrukbaar gedeelte en een transparante lamineerlaag die rond de tekst wordt gewikkeld ter bescherming
- Uitstekend bestand tegen wrijving, slijtage, oplosmiddelen, water, oliën en vuil
- B-427 gebruikt permanente acrylkleefstof, speciaal ontworpen voor sterk gebogen oppervlakken
- B-417 biedt een extra sterke permanente acrylkleefstof voor draden met een kleine diameter

| Diagram                            | Bestelreferentie | Kleur            | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Beprijbare hoogte PH (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>B-417: Zelflaminerend vinyl</b> |                  |                  |                |               |                           |                            |                |                      |
| ◆                                  | B33-80-417       | Wit, transparant | 12,70          | 19,05         | 9,53                      | 24,13                      | 2500           | B30-R4300            |
| ◆                                  | B33-114-417      | Wit, transparant | 12,70          | 31,75         | 12,70                     | 34,93                      | 4000           | B30-R4300            |
| ◆                                  | B33-8-417        | Wit, transparant | 12,70          | 36,50         | 12,70                     | 41,28                      | 5000           | B30-R4300            |
| ◆                                  | B33-56-417       | Wit, transparant | 19,05          | 23,80         | 9,53                      | 28,58                      | 5000           | B30-R4300            |
| ◆                                  | B33-73-417       | Wit, transparant | 19,05          | 44,45         | 12,70                     | 47,63                      | 3500           | B30-R4300            |
| ◆                                  | B33-116-417      | Wit, transparant | 25,40          | 25,40         | 9,53                      | 28,58                      | 2500           | B30-R4300            |
| ◆                                  | B33-117-417      | Wit, transparant | 25,40          | 31,75         | 12,70                     | 34,93                      | 2000           | B30-R4300            |
| ◆                                  | B33-9-417        | Wit, transparant | 25,40          | 36,50         | 12,70                     | 41,28                      | 2500           | B30-R4300            |
| ◆                                  | B33-75-417       | Wit, transparant | 25,40          | 57,15         | 19,05                     | 60,33                      | 1400           | B30-R4300            |
| ◆                                  | B33-10-417       | Wit, transparant | 25,40          | 95,25         | 25,40                     | 101,60                     | 1200           | B30-R4300            |
| ◆                                  | B33-81-417       | Wit, transparant | 25,40          | 152,40        | 38,10                     | 157,15                     | 500            | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-119-417      | Wit, transparant | 38,10          | 38,10         | 12,70                     | 41,28                      | 1000           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-27-417       | Wit, transparant | 50,80          | 95,25         | 25,40                     | 101,60                     | 400            | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-26-417       | Wit, transparant | 63,50          | 57,15         | 19,05                     | 61,93                      | 500            | B30-R4300            |
| <b>B-427: Zelflaminerend vinyl</b> |                  |                  |                |               |                           |                            |                |                      |
| ▷                                  | B33-8-427        | Wit, transparant | 12,70          | 36,50         | 12,70                     | 41,30                      | 5000           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-80-427       | Wit, transparant | 12,70          | 19,05         | 9,53                      | 24,13                      | 2500           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-113-427      | Wit, transparant | 12,70          | 25,40         | 9,53                      | 28,58                      | 2500           | B30-R4300            |
| ◆                                  | B33-114-427      | Wit, transparant | 12,70          | 31,75         | 12,70                     | 34,93                      | 4000           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-73-427       | Wit, transparant | 19,05          | 44,45         | 12,70                     | 47,60                      | 3500           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-56-427       | Wit, transparant | 19,05          | 23,80         | 9,53                      | 28,58                      | 5000           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-74-427       | Wit, transparant | 20,32          | 36,50         | 12,70                     | 41,30                      | 4000           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-115-427      | Wit, transparant | 25,40          | 19,05         | 9,53                      | 21,59                      | 2500           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-131-427      | Wit, transparant | 25,40          | 66,68         | 25,40                     | 28,58                      | 1500           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-9-427        | Wit, transparant | 25,40          | 36,50         | 12,70                     | 41,30                      | 2500           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-81-427       | Wit, transparant | 25,40          | 152,40        | 38,10                     | 157,10                     | 500            | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-75-427       | Wit, transparant | 25,40          | 57,15         | 19,05                     | 60,30                      | 1400           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-10-427       | Wit, transparant | 25,40          | 95,25         | 25,40                     | 101,60                     | 1200           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-116-427      | Wit, transparant | 25,40          | 25,40         | 9,53                      | 28,58                      | 2500           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-117-427      | Wit, transparant | 25,40          | 31,75         | 12,70                     | 34,93                      | 2000           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-211-427      | Wit, transparant | 25,40          | 25,40         | 9,65                      | 32,13                      | 3000           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-311-427      | Wit, transparant | 25,40          | 31,75         | 12,70                     | 37,72                      | 3000           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-511-427      | Wit, transparant | 25,40          | 63,50         | 19,05                     | 70,64                      | 1500           | B30-R4300            |
| ▲                                  | B33-135-427AW    | Wit              | 38,10          | 19,05         | 19,05                     | 22,23                      | 1500           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-272-427      | Wit, transparant | 38,10          | 57,15         | 19,05                     | 63,50                      | 700            | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-119-427      | Wit, transparant | 38,10          | 38,10         | 12,70                     | 44,45                      | 1000           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-118-427      | Wit, transparant | 38,10          | 25,40         | 9,53                      | 28,58                      | 1250           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-517-427      | Wit, transparant | 38,10          | 63,50         | 19,05                     | 69,85                      | 1000           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-273-427      | Wit, transparant | 44,45          | 57,15         | 19,05                     | 63,50                      | 500            | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-121-427      | Wit, transparant | 44,45          | 38,10         | 12,70                     | 44,45                      | 1000           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-120-427      | Wit, transparant | 44,45          | 25,40         | 9,53                      | 28,58                      | 1250           | B30-R4300            |
| ▲                                  | B33-137-427AW    | Wit              | 50,80          | 25,40         | 25,40                     | 28,58                      | 1500           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-82-427       | Wit, transparant | 50,80          | 152,40        | 38,10                     | 157,15                     | 200            | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-27-427       | Wit, transparant | 50,80          | 95,25         | 25,40                     | 101,60                     | 400            | B30-R4300            |
| ▲                                  | B33-640-427AW    | Wit              | 55,88          | 38,10         | –                         | 45,08                      | 1500           | B30-R4300            |
| ▷                                  | B33-26-427       | Wit, transparant | 63,50          | 57,15         | 19,05                     | 61,90                      | 500            | B30-R4300            |
| ▲                                  | B33-648-427AW    | Wit              | 66,68          | 25,40         | –                         | 32,38                      | 1500           | B30-R4300            |




## B-427 Draaibare zelflaminerende labels

Leesbaar vanuit elke hoek: identificeer kabels sneller

- Met Brady's draaibare, zelflaminerende B-427-label kunnen kabels sneller geïdentificeerd worden omdat de bedrukking leesbaar is vanuit elke hoek
- Het label kan rond een kabel worden gedraaid dankzij een niet-klevende bedrukbare zone en een doorzichtig, zelfklevend laminaat dat rond de kabel wordt gewikkeld



| Diagram                     | Bestelreferentie | Kleur            | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Beprijbare hoogte PH (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-427: Zelflaminerend vinyl |                  |                  |                |               |                           |                            |                |                      |
|                             | B33R0-292-427    | Wit, transparant | 12,70          | 44,45         | 17,78                     | 65,41                      | 1500           | R4300                |
|                             | B33R0-293-427    | Wit, transparant | 12,70          | 69,85         | 27,94                     | 100,97                     | 900            | R4300                |
|                             | B33R0-294-427    | Wit, transparant | 25,40          | 44,45         | 17,78                     | 65,41                      | 1000           | R4300                |
|                             | B33R0-295-427    | Wit, transparant | 25,40          | 69,85         | 27,94                     | 100,97                     | 700            | R4300                |
|                             | B33R0-296-427    | Wit, transparant | 25,40          | 79,38         | 31,75                     | 114,30                     | 600            | R4300                |
|                             | B33R0-297-427    | Wit, transparant | 25,40          | 30,48         | 12,70                     | 46,36                      | 600            | R4300                |
|                             | B33R0-299-427    | Wit, transparant | 50,80          | 79,38         | 31,75                     | 114,30                     | 250            | R4300                |




## B-483 QuickFlag vlaglabels met afgeschuinde zijden voor draden en kabels

Eenzijdige labels

- Voorzie draden en kabels snel van vlaggetjes met het B-483 QuickFlag™-labelmateriaal, met afgeschuind ontwerp om ongelijke randen te voorkomen en het aanbrengen te versnellen.



| Diagram           | Bestelreferentie | Kleur            | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Beprijbare hoogte PH (mm) | Beprijbare breedte PW (mm) | Labels per rol |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| B-483A: Polyester |                  |                  |                |               |                           |                            |                |
|                   | B33-360-483      | Wit, transparant | 25,40          | 50,80         | 25,40                     | 25,40                      | 1500           |
|                   | B33-361-483      | Wit, transparant | 48,26          | 50,80         | 25,40                     | 48,26                      | 1500           |




## B-498 Herpositioneerbare draad- en kabelmarkers in vinylweefsel

Uitstekende hechting, maar met de mogelijkheid om netjes te verwijderen en opnieuw aan te brengen

- Label in vinylweefsel voor het markeren van draden, kabels en componenten
- De uitzonderlijke combinatie van kleefstof en materiaal zorgt voor een uitstekende hechting, maar laat toch toe om het label netjes te verwijderen en opnieuw aan te brengen
- De perfecte keuze voor het markeren van beide uiteinden van een draad die bij de uiteindelijke afwerking eventueel moet worden ingekort





| Diagram             | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-498: Vinylweefsel |                  |       |                |               |                            |                |                      |
|                     | B33-1-498        | Wit   | 19,05          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R6200            |
|                     | B33-254-498      | Wit   | 19,05          | 19,05         | 21,59                      | 1000           | B30-R6200            |
|                     | B33-325-498      | Wit   | 25,40          | 63,50         | 66,68                      | 700            | B30-R6200            |
|                     | B33-326-498      | Wit   | 25,40          | 101,60        | 104,78                     | 450            | B30-R6200            |
|                     | B33-327-498      | Wit   | 38,10          | 101,60        | 104,78                     | 450            | B30-R6200            |
|                     | B33-5-498        | Wit   | 25,40          | 12,70         | 15,24                      | 5000           | B30-R6200            |
|                     | B33-68-498       | Wit   | 12,70          | 19,05         | 21,59                      | 5000           | B30-R6200            |
|                     | B33-87-498       | Wit   | 12,70          | 36,50         | 39,70                      | 2500           | B30-R6200            |
|                     | B33-88-498       | Wit   | 25,40          | 19,05         | 22,23                      | 2500           | B30-R6200            |
|                     | B33-89-498       | Wit   | 25,40          | 36,50         | 39,70                      | 2300           | B30-R6200            |
|                     | B33-90-498       | Wit   | 6,35           | 36,50         | 39,70                      | 2500           | B30-R6200            |
|                     | B33-91-498       | Wit   | 19,05          | 23,80         | 27,00                      | 2500           | B30-R6200            |
|                     | B33-95-498       | Wit   | 20,32          | 36,50         | 39,70                      | 2300           | B30-R6200            |





## B-499 Draad- & kabelmerkers

Dit nylonweefsel beschikt over een uitstekend hechtvermogen, waardoor het geschikt is voor alle oppervlakken





| Diagram             | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-499: Nylonweefsel |                  |       |                |               |                            |                |                      |
| ▲                   | B33-125-499      | Wit   | 22,86          | 12,70         | 15,24                      | 1500           | B30-R4300            |
| ●                   | B33-1-499        | Wit   | 19,05          | 6,35          | 8,89                       | 10000          | B30-R6000            |
| ▲                   | B33-151-499      | Wit   | 50,80          | 6,35          | 8,89                       | 1500           | B30-R4300            |
| ●                   | B33-152-499      | Wit   | 25,40          | 9,53          | 12,07                      | 1500           | B30-R4300            |
| ▲                   | B33-254-499      | Wit   | 19,05          | 19,05         | 21,59                      | 1000           | B30-R6000            |
| ●                   | B33-325-499      | Wit   | 25,40          | 63,50         | 66,68                      | 700            | B30-R6000            |
| ●                   | B33-326-499      | Wit   | 25,40          | 101,60        | 104,78                     | 450            | B30-R6000            |
| ●                   | B33-327-499      | Wit   | 38,10          | 101,60        | 104,78                     | 450            | B30-R6000            |
| ●                   | B33-328-499      | Wit   | 38,10          | 152,40        | 155,58                     | 300            | B30-R6000            |
| ●                   | B33-5-499        | Wit   | 25,40          | 12,70         | 15,24                      | 5000           | B30-R6000            |
| ●                   | B33-611-499      | Wit   | 12,70          | 25,40         | 28,40                      | 3000           | B30-R6000            |
| ▲                   | B33-620-499      | Wit   | 12,70          | 25,40         | 28,40                      | 1000           | B30-R6000            |
| ●                   | B33-621-499      | Wit   | 25,40          | 36,50         | 39,50                      | 3000           | B30-R6000            |
| ●                   | B33-625-499      | Wit   | 25,40          | 66,68         | 69,68                      | 1500           | B30-R6000            |
| ▲                   | B33-659-499      | Wit   | 25,40          | 12,45         | 15,40                      | 1000           | B30-R6000            |
| ●                   | B33-87-499       | Wit   | 12,70          | 36,50         | 39,67                      | 2500           | B30-R6000            |
| ●                   | B33-88-499       | Wit   | 25,40          | 19,05         | 22,23                      | 2500           | B30-R6000            |
| ●                   | B33-89-499       | Wit   | 25,40          | 36,50         | 39,67                      | 2300           | B30-R6000            |
| ●                   | B33-90-499       | Wit   | 6,35           | 36,50         | 39,67                      | 2500           | B30-R6000            |
| ●                   | B33-91-499       | Wit   | 19,05          | 23,80         | 26,97                      | 2500           | B30-R6000            |



## B-472 Hittebestendige polyimidelabels met kleefstof voor draad- en kabelmarkering

Label met toplaag van polyimide voor draad- en kabelmarkering, bestand tegen hoge temperaturen en zelfdovend

- Extra sterk en uitstekend bestand tegen water, olie en andere vloeistoffen



| Diagram          | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|------------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-472: Polyimide |                  |       |                |               |                            |                |                      |
| ●                | B33-11-472       | Wit   | 6,35           | 6,35          | 9,53                       | 15000          | B30-R4300            |
| ●                | B33-1-472        | Wit   | 19,05          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R4300            |
| ●                | B33-2-472        | Wit   | 22,86          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R4300            |
| ●                | B33-29-472       | Wit   | 31,75          | 9,53          | 12,07                      | 5000           | B30-R4300            |
| ●                | B33-5-472        | Wit   | 25,40          | 12,70         | 15,24                      | 5000           | B30-R4300            |
| ●                | B33-5-472YL      | Geel  | 25,40          | 12,70         | 15,24                      | 5000           | B30-R4300            |
| ⊙                | B33C-1000-472    | Wit   | 25,40          | –             | –                          | 1              | B30-R4300            |
| ⊙                | B33C-1000-472YL  | Geel  | 25,40          | –             | –                          | 1              | B30-R4300            |
| ⊙                | B33C-1500-472    | Wit   | 38,10          | –             | –                          | 1              | B30-R4300            |
| ⊙                | B33C-1500-472YL  | Geel  | 38,10          | –             | –                          | 1              | B30-R4300            |
| ⊙                | B33C-2000-472    | Wit   | 50,80          | –             | –                          | 1              | B30-R4300            |
| ⊙                | B33C-2000-472YL  | Geel  | 50,80          | –             | –                          | 1              | B30-R4300            |
| ⊙                | B33C-3000-472    | Wit   | 76,20          | –             | –                          | 1              | B30-R4300            |
| ⊙                | B33C-3000-472YL  | Geel  | 76,20          | –             | –                          | 1              | B30-R4300            |


## B-425 Labels voor glasvezelkabels

Ideaal voor het markeren van glasvezelkabels

- Laat u toe om te kijken en te werken zonder de kabels te moeten aanraken



| Diagram               | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|-----------------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-425A: Polypropyleen |                  |       |                |               |                            |                |                      |
|                       | B33FP-01-425     | Wit   | 30,00          | 10,00         | 26,03                      | 1000           | B30-R4300            |
|                       | B33FT-01-425     | Wit   | 30,00          | 10,00         | 46,03                      | 1000           | B30-R4300            |




## B-437 Zelfklevende Tedlar-labels voor draad- en kabelmarkering

Label met toplaag van polyvinylfluoride voor draad- en kabelmarkering, bestand tegen hoge temperaturen en zelfdovend

- Extra sterk en uitstekend bestand tegen water, olie en andere vloeistoffen
- Voldoet aan de norm MIL-M-87958




| Diagram                  | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|--------------------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-437: Polyvinylfluoride |                  |       |                |               |                            |                |                      |
|                          | B30C-4000-437    | Wit   | 101,60         | –             | –                          | 1              | B30-R4300            |
|                          | B33-11-437       | Wit   | 6,35           | 6,35          | 9,53                       | 15000          | B30-R4300            |
|                          | B33-1-437        | Wit   | 19,05          | 6,35          | 8,89                       | 5000           | B30-R4300            |
|                          | B33-29-437       | Wit   | 31,75          | 9,53          | 12,07                      | 5000           | B30-R4300            |
|                          | B33-29-437YL     | Geel  | 31,75          | 9,53          | 12,07                      | 5000           | B30-R4300            |
|                          | B33-5-437        | Wit   | 25,40          | 12,70         | 15,19                      | 5000           | B30-R4300            |
|                          | B33-5-437YL      | Geel  | 25,40          | 12,70         | 15,19                      | 5000           | B30-R4300            |
|                          | B33C-1000-437    | Wit   | 25,40          | –             | –                          | 1              | B30-R4300            |
|                          | B33C-1000-437YL  | Geel  | 25,40          | –             | –                          | 1              | B30-R4300            |
|                          | B33C-1500-437    | Wit   | 38,10          | –             | –                          | 1              | B30-R4300            |
|                          | B33C-2000-437    | Wit   | 50,80          | –             | –                          | 1              | B30-R4300            |
|                          | B33C-2000-437YL  | Geel  | 50,80          | –             | –                          | 1              | B30-R4300            |
|                          | B33C-3000-437    | Wit   | 76,20          | –             | –                          | 1              | B30-R4300            |



## B-7599 Polyethyleen tag

Rapido-krimpousen voor draadmarkering



| Diagram              | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|----------------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-7599: Polyethyleen |                  |       |                |               |                            |                |                      |
|                      | B33R-01-7599-YL  | Geel  | 23,00          | 5,20          | 8,39                       | 2500           | B30-R4300, B30-R6200 |
|                      | B33R-02-7599-YL  | Geel  | 23,00          | 5,20          | 8,39                       | 2500           | B30-R4300, B30-R6200 |
|                      | B33R-03-7599-YL  | Geel  | 25,00          | 5,70          | 8,89                       | 2500           | B30-R4300, B30-R6200 |




## B-7597 Scheurbestendige tags

Deze tag kan worden gebruikt voor diverse toepassingen zoals de identificatie van meeraderige kabels, voorraden en apparatuur



| Diagram              | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|----------------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-7597: Polyethyleen |                  |       |                |               |                            |                |                      |
|                      | B33-7597W-2050   | Wit   | 50,80          | 12,70         | 16,72                      | 2000           | B30-R4300            |






## B-7598 Polyester kabeltag

Duurzame kabelidentificatie voor buitengebruik



| Diagram           | Bestelreferentie  | Kleur  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printint |
|-------------------|-------------------|--------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| B-7598: Polyester |                   |        |                |               |                            |                |                     |
|                   | B33-60x10-7598-BK | Zwart  | 60,00          | 10,00         | 15,08                      | 1000           | B30-R4400-WT        |
|                   | B33-60x10-7598-BL | Blauw  | 60,00          | 10,00         | 15,08                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-60x10-7598-GN | Groen  | 60,00          | 10,00         | 15,08                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-60x10-7598-RD | Rood   | 60,00          | 10,00         | 15,08                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-60x10-7598-SV | Zilver | 60,00          | 10,00         | 15,08                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-60x10-7598-WT | Wit    | 60,00          | 10,00         | 15,08                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-60x10-7598-YL | Geel   | 60,00          | 10,00         | 15,08                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x10-7598-BK | Zwart  | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 1000           | B30-R4400-WT        |
|                   | B33-75x10-7598-BL | Blauw  | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x10-7598-GN | Groen  | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x10-7598-RD | Rood   | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x10-7598-SV | Zilver | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x10-7598-WT | Wit    | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x10-7598-YL | Geel   | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x15-7598-BK | Zwart  | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 1000           | B30-R4400-WT        |
|                   | B33-75x15-7598-BL | Blauw  | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x15-7598-GN | Groen  | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x15-7598-RD | Rood   | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x15-7598-SV | Zilver | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x15-7598-WT | Wit    | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x15-7598-YL | Geel   | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 1000           | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x25-7598-BK | Zwart  | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 500            | B30-R4400-WT        |
|                   | B33-75x25-7598-BL | Blauw  | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 500            | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x25-7598-GN | Groen  | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 500            | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x25-7598-RD | Rood   | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 500            | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x25-7598-SV | Zilver | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 500            | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x25-7598-WT | Wit    | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 500            | B30-R6000HF         |
|                   | B33-75x25-7598-YL | Geel   | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 500            | B30-R6000HF         |



## B-7643 Halogeen-vrije kabeltag

Print kabeltags waar u ook bent



| Diagram  | Bestelreferentie  | Kleur  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printint |
|--|-------------------|--------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| B-7643: Thermoplastisch polyether polyurethaan |                   |        |                |               |                            |                |                     |
|  | B33-60x10-7643-BK | Zwart  | 60,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R4400-WT        |
|  | B33-60x10-7643-BL | Blauw  | 60,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R6000HF         |
|  | B33-60x10-7643-GN | Groen  | 60,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R6000HF         |
|  | B33-60x10-7643-OR | Oranje | 60,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R6000HF         |
|  | B33-60x10-7643-RD | Rood   | 60,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R6000HF         |
|  | B33-60x10-7643-YL | Geel   | 60,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R6000HF         |
|  | B33-75x10-7643-BK | Zwart  | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R4400-WT        |
|  | B33-75x10-7643-BL | Blauw  | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R6000HF         |
|  | B33-75x10-7643-GN | Groen  | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R6000HF         |
|  | B33-75x10-7643-OR | Oranje | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R6000HF         |
|  | B33-75x10-7643-RD | Rood   | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R6000HF         |



>>



## B-7643 Halogeenvrije kabeltag (vervolg)

Print kabeltags waar u ook bent


| Diagram | Bestelreferentie  | Kleur  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|-------------------|--------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
|         | B33-75x10-7643-WT | Wit    | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R6000HF          |
|         | B33-75x10-7643-YL | Geel   | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R6000HF          |
|         | B33-75x15-7643-BK | Zwart  | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 500            | B30-R4400-WT         |
|         | B33-75x15-7643-BL | Blauw  | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 500            | B30-R6000HF          |
|         | B33-75x15-7643-GN | Groen  | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 500            | B30-R6000HF          |
|         | B33-75x15-7643-OR | Oranje | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 500            | B30-R6000HF          |
|         | B33-75x15-7643-RD | Rood   | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 500            | B30-R6000HF          |
|         | B33-75x15-7643-WT | Wit    | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 500            | B30-R6000HF          |
|         | B33-75x15-7643-YL | Geel   | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 500            | B30-R6000HF          |
|         | B33-75x25-7643-BK | Zwart  | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 250            | B30-R4400-WT         |
|         | B33-75x25-7643-BL | Blauw  | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 250            | B30-R6000HF          |
|         | B33-75x25-7643-GN | Groen  | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 250            | B30-R6000HF          |
|         | B33-75x25-7643-OR | Oranje | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 250            | B30-R6000HF          |
|         | B33-75x25-7643-RD | Rood   | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 250            | B30-R6000HF          |
|         | B33-75x25-7643-WT | Wit    | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 250            | B30-R6000HF          |
|         | B33-75x25-7643-YL | Geel   | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 250            | B30-R6000HF          |



## B-348 Kabeltag voor massavervoer

Volledig conforme tag voor massavervoer

| Diagram           | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|-------------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-348: Polyolefin |                  |       |                |               |                            |                |                      |
|                   | B33-6010-348-WT  | Wit   | 60,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R6000HF          |
|                   | B33-6010-348-YL  | Geel  | 60,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R6000HF          |
|                   | B33-7510-348-WT  | Wit   | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R6000HF          |
|                   | B33-7510-348-YL  | Geel  | 75,00          | 10,00         | 15,08                      | 750            | B30-R6000HF          |
|                   | B33-7515-348-WT  | Wit   | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 500            | B30-R6000HF          |
|                   | B33-7515-348-YL  | Geel  | 75,00          | 15,00         | 20,02                      | 500            | B30-R6000HF          |
|                   | B33-7525-348-WT  | Wit   | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 250            | B30-R6000HF          |
|                   | B33-7525-348-YL  | Geel  | 75,00          | 25,00         | 30,16                      | 250            | B30-R6000HF          |



## Een draadmerker kiezen

Wie start met het markeren van draden/kabels, moet zich vier essentiële vragen stellen. Aan de hand van deze vragen kunt u de draadmerker kiezen die het best bij uw behoeften past.

### 1. Markeert u de draad na aansluiting?

Krimpkousmerkers kunnen alleen vóór aansluiting worden gebruikt, want ze moeten over het open uiteinde van de draad worden geschoven. Deze niet-klevende merkers zijn flexibel; ze kunnen vóór het krimpen immers verschoven worden. Na het krimproces zitten ze perfect rond de draden en zorgen ze voor een permanente identificatie die ook in veeleisende omgevingen zal meegaan.

### 2. Wat is het formaat van de draad die u markeert?

De diameter van de draad bepaalt het formaat van de krimpkous of de hoogte van het label dat u gaat gebruiken.

### 3. Wilt u uw eigen merkers printen of voorbedrukte merkers kopen?

Voorbedrukte merkers zijn met heel wat bestaande teksten verkrijgbaar, maar er zijn ook teksten op maat verkrijgbaar voor grote opdrachten. Deze merkers worden geleverd in diverse verpakkingen en formaten, waardoor ze makkelijk te gebruiken en te vervoeren zijn. Ze zijn perfect geschikt voor eender welke toepassing.

Op bedrukbare merkers kunnen verschillende teksten worden geprint, naargelang de behoefte. Daarvoor kunnen verschillende methodes worden gebruikt: draagbare draadmarkeringssprinters of computersoftware voor thermische transfert-, Dot-Matrix- of laserprinters. Voor iedere toepassing is een ruime keuze aan formaten verkrijgbaar.

De flexibiliteit van deze bedrukbare merkers is dat eender welke tekst op maat kan worden geprint. En ze zijn ook ideaal voor toepassingen waar uitgebreide teksten nodig zijn.

### 4. In welke soort omgeving zullen deze draadmerkers worden aangebracht?

Het is uitermate belangrijk dat u voor de draadmerker een materiaal kiest dat geschikt is voor de gewenste toepassing. Te veel bedrijven merken te laat dat ze niet het juiste materiaal hebben gekozen. Stel uzelf dan ook deze vraag voordat u een draadmerker kiest.

## Een merkerformaat kiezen


Brady biedt verschillende merkerformaten aan, afgestemd op uw draadmarkeringstoepassing. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de minimaal aanbevolen hoogte van de platte krimpkous voor de draad of kabel die u wilt identificeren.

| Bestelreferentie   | Hoogte B (mm) | Max. draaddiameter (mm) | Min. draaddiameter (mm) |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>B-342 Hittekrimpde polyolefin krimpkous</b>                                       |               |                         |                         |
| 094  | 4,62          | 2,03                    | 0,58                    |
| 125  | 5,97          | 2,79                    | 1,17                    |
| 187  | 8,51          | 3,81                    | 1,57                    |
| 250  | 11,15         | 5,46                    | 2,39                    |
| 375  | 16,38         | 8,13                    | 3,18                    |
| 500  | 21,62         | 11,43                   | 4,75                    |
| 750  | 31,75         | 17,78                   | 6,35                    |
| 1000   | 42,16         | 24,13                   | 9,53                    |
| 1500   | 61,80         | 36,83                   | 12,70                   |
| <b>B-345 Hittekrimpde krimpkous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen</b> |               |                         |                         |
| 094  | 4,62          | 2,03                    | 0,80                    |
| 125  | 5,97          | 2,79                    | 1,57                    |
| 187  | 8,51          | 3,81                    | 2,39                    |
| 250  | 11,15         | 5,46                    | 3,18                    |
| 375  | 16,38         | 8,13                    | 4,75                    |
| 500  | 21,62         | 11,43                   | 6,35                    |
| 750  | 31,75         | 17,78                   | 9,53                    |
| 1000   | 42,16         | 24,13                   | 11,40                   |
| 1500   | 61,80         | 36,83                   | 19,05                   |
| <b>B-7641 Hittekrimpde polyolefin krimpkous</b>                                      |               |                         |                         |
| 094  | 4,62          | 2,03                    | 1,19                    |
| 125  | 5,97          | 2,79                    | 1,57                    |
| 187  | 8,51          | 3,81                    | 2,39                    |
| 250  | 11,15         | 5,46                    | 3,18                    |
| 375  | 16,38         | 8,13                    | 4,78                    |
| 500  | 21,62         | 11,43                   | 6,35                    |
| 750  | 31,75         | 17,78                   | 9,53                    |
| 1000   | 42,16         | 24,13                   | 12,70                   |
| 1500   | 61,80         | 36,83                   | 19,05                   |
| 2000   | 80,39         | 49,53                   | 25,40                   |
| <b>B-7642 Hittekrimpde polyolefin krimpkous</b>                                      |               |                         |                         |
| 094  | 4,62          | 2,03                    | 1,19                    |
| 125  | 5,97          | 2,79                    | 1,57                    |
| 187  | 8,51          | 3,81                    | 2,39                    |
| 250  | 11,15         | 5,46                    | 3,18                    |
| 375  | 16,38         | 8,13                    | 4,78                    |
| 500  | 21,62         | 11,43                   | 6,35                    |
| 750  | 31,75         | 17,78                   | 9,53                    |
| 1000   | 42,16         | 24,13                   | 12,70                   |
| 1500   | 61,80         | 36,83                   | 19,05                   |
| 2000   | 80,39         | 49,53                   | 25,40                   |

## B-345 PermaSleeve PVDF hoge-temperatuurbestendige krimpousen voor draadmarkering

Hoge temperaturen, lage ontgassing. Krimpverhouding 2:1

- Een krimpous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 2:1 die specifiek werd ontworpen voor hoge temperaturen en ontgassingstoepassingen bij lage vacuümwaarden
- Krimpousen gemaakt van polyvinylideenfluoride (PVDF) dat bestand is tegen hoge temperaturen
- Vervaagt niet en is vlamvertragend



| Diagram   | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-345: Hittekrimpoude krimpousen in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen |                  |       |                |               |                            |                |                      |
| V   | B33D-125-2-345   | Wit   | 50,80          | 5,97          | 12,70                      | 1000           | B30-R6000HF          |
| V   | B33D-187-2-345   | Wit   | 50,80          | 8,51          | 15,88                      | 750            | B30-R6000HF          |
| V   | B33D-250-2-345   | Wit   | 50,80          | 11,15         | 19,05                      | 500            | B30-R6000HF          |
| V   | B33D-375-2-345   | Wit   | 50,80          | 16,38         | 25,40                      | 500            | B30-R6000HF          |
| V   | B33D-500-2-345   | Wit   | 50,80          | 21,62         | 31,75                      | 350            | B30-R6000HF          |
| V   | B33D-750-2-345   | Wit   | 50,80          | 31,75         | 41,28                      | 250            | B30-R6000HF          |
| V   | B33D-94-2-345    | Wit   | 50,80          | 4,62          | 12,70                      | 1000           | B30-R6000HF          |

### Hoe leest u uw PermaSleeve bestelreferentie

Voorbeeld bestelreferentie:

**B33D – 187 – 2 – BK – 4**  
 Product      Diameter      Breedte      Kleur      Stuks  
 Optioneel


| Producttype                 |
|-----------------------------|
| B33 = eenzijdig printen     |
| B33D = dubbelzijdig printen |

| Krimpous breedte |
|------------------|
| 2 = 50,80 mm     |

| Krimpous diameter   |
|---|
| 094 = maat 3/32" past bij draad met diameter 0,58 mm - 2,03 mm  |
| 125 = maat 1/8" past bij draad met diameter 1,17mm - 2,79mm     |
| 187 = maat 3/16" past bij draad met diameter 1,57mm - 3,81mm    |
| 250 = maat 1/4" past bij draad met diameter 2,39mm - 5,46mm     |
| 375 = maat 3/8" past bij draad met diameter 3,18mm - 8,13mm     |
| 500 = maat 1/2" past bij draad met diameter 4,75mm - 11,43mm    |
| 750 = maat 3/4" past bij draad met diameter 6,35mm - 17,78mm    |
| 1000 = maat 1" past bij draad met diameter 9,53 mm - 24,13 mm   |
| 1500 = maat 1 1/2" past bij draad met diameter 12,7mm - 36,83mm |

| Kleur krimpous                          |
|---|
| BK = zwart      WT = wit      YL = geel |

**Optioneel: Stuks per krimpous**  
 Aangezien de standaard 1 merker per krimpous is, kan de krimpous in meerdere stuks worden opgesplitst.  
 Voorbeeld: B33-1500-2-342-2. Dit cijfer "2" betekent dat deze krimpous van 50,80 mm in twee stuks van 25,40 mm is opgesplitst






## B-342 PermaSleeve PS polyolefin krimpousen voor draadmarkering

Militaire/industriële kwaliteit. Krimpverhouding van 3:1

- Een krimpous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 3:1 die perfect rond draden past
- Voor de identificatie of bescherming van draden
- Vervaagt niet en is vlamvertragend




| Diagram                      | Bestelreferentie   | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printint |
|------------------------------|--------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| B-342: Hittekrimp polyolefin |                    |       |                |               |                            |                |                     |
| V                            | B33-1000-2-342     | Wit   | 50,80          | 42,16         | 50,80                      | 250            | B30-R4300           |
| V                            | B33-1000-2-342YL   | Geel  | 50,80          | 42,16         | 50,80                      | 250            | B30-R4300           |
| V                            | B33-125-2-342      | Wit   | 50,80          | 5,97          | 12,70                      | 1000           | B30-R4300           |
| V                            | B33-125-2-342-2    | Wit   | 25,40          | 5,97          | 12,70                      | 2000           | B30-R4300           |
| V                            | B33-125-2-342YL    | Geel  | 50,80          | 5,97          | 12,70                      | 1000           | B30-R4300           |
| V                            | B33-125-2-342YL-2  | Geel  | 25,40          | 5,97          | 12,70                      | 2000           | B30-R4300           |
| V                            | B33-1500-2-342     | Wit   | 50,80          | 61,80         | 76,20                      | 150            | B30-R4300           |
| V                            | B33-1500-2-342BK   | Zwart | 50,80          | 61,80         | 76,20                      | 150            | B30-R4500-SV        |
| V                            | B33-1500-2-342YL   | Geel  | 50,80          | 61,80         | 76,20                      | 150            | B30-R4300           |
| V                            | B33-1500-2-342YL-2 | Geel  | 25,40          | 61,80         | 76,20                      | 300            | B30-R4300           |
| V                            | B33-187-2-342      | Wit   | 50,80          | 8,51          | 15,88                      | 750            | B30-R4300           |
| V                            | B33-187-2-342-2    | Wit   | 25,40          | 8,51          | 15,88                      | 1500           | B30-R4300           |
| V                            | B33-187-2-342YL    | Geel  | 50,80          | 8,51          | 15,88                      | 750            | B30-R4300           |
| V                            | B33-250-2-342      | Wit   | 50,80          | 11,15         | 19,05                      | 500            | B30-R4300           |
| V                            | B33-250-2-342-2    | Wit   | 25,40          | 11,15         | 19,05                      | 1000           | B30-R4300           |
| V                            | B33-250-2-342YL    | Geel  | 50,80          | 11,15         | 19,05                      | 500            | B30-R4300           |
| V                            | B33-375-2-342      | Wit   | 50,80          | 16,38         | 25,40                      | 500            | B30-R4300           |
| V                            | B33-375-2-342-2    | Wit   | 25,40          | 16,38         | 25,40                      | 1000           | B30-R4300           |
| V                            | B33-375-2-342YL    | Geel  | 50,80          | 16,38         | 25,40                      | 500            | B30-R4300           |
| V                            | B33-500-2-342      | Wit   | 50,80          | 21,62         | 31,75                      | 350            | B30-R4300           |
| V                            | B33-500-2-342-2    | Wit   | 25,40          | 21,62         | 31,75                      | 700            | B30-R4300           |
| V                            | B33-500-2-342YL    | Geel  | 50,80          | 21,62         | 31,75                      | 350            | B30-R4300           |
| V                            | B33-500-2-342YL-2  | Geel  | 25,40          | 21,62         | 31,75                      | 700            | B30-R4300           |
| V                            | B33-750-2-342      | Wit   | 50,80          | 31,75         | 41,28                      | 250            | B30-R4300           |
| V                            | B33-750-2-342YL    | Geel  | 50,80          | 31,75         | 41,28                      | 250            | B30-R4300           |
| V                            | B33-94-2-342       | Wit   | 50,80          | 4,62          | 12,70                      | 1000           | B30-R4300           |
| V                            | B33-94-2-342-2     | Wit   | 25,40          | 4,62          | 12,70                      | 2000           | B30-R4300           |
| V                            | B33-94-2-342YL     | Geel  | 50,80          | 4,62          | 12,70                      | 1000           | B30-R4300           |
| V                            | B33-94-2-342YL-2   | Geel  | 25,40          | 4,62          | 12,70                      | 2000           | B30-R4300           |
| V                            | B33D-1000-2-342BK  | Zwart | 50,80          | 42,16         | 50,80                      | 250            | B30-R4500-SV        |
| V                            | B33D-1000-2-342YL  | Geel  | 50,80          | 42,16         | 50,80                      | 250            | B30-R4300           |
| V                            | B33D-125-2-342     | Wit   | 50,80          | 5,97          | 12,70                      | 1000           | B30-R4300           |
| V                            | B33D-125-2-342BK   | Zwart | 50,80          | 5,97          | 12,70                      | 1000           | B30-R4500-SV        |
| V                            | B33D-125-2-342YL   | Geel  | 50,80          | 5,97          | 12,70                      | 1000           | B30-R4300           |
| V                            | B33D-1500-2-342    | Wit   | 50,80          | 61,80         | 76,20                      | 150            | B30-R4300           |
| V                            | B33D-1500-2-342BK  | Zwart | 50,80          | 61,80         | 76,20                      | 150            | B30-R4500-SV        |
| V                            | B33D-1500-2-342YL  | Geel  | 50,80          | 61,80         | 76,20                      | 150            | B30-R4300           |
| V                            | B33D-187-2-342     | Wit   | 50,80          | 8,51          | 15,88                      | 750            | B30-R4300           |
| V                            | B33D-187-2-342BK   | Zwart | 50,80          | 8,51          | 15,88                      | 750            | B30-R4500-SV        |
| V                            | B33D-187-2-342YL   | Geel  | 50,80          | 8,51          | 15,88                      | 750            | B30-R4300           |
| V                            | B33D-250-2-342     | Wit   | 50,80          | 11,15         | 19,05                      | 500            | B30-R4300           |
| V                            | B33D-250-2-342YL   | Geel  | 50,80          | 11,15         | 19,05                      | 500            | B30-R4300           |
| V                            | B33D-375-2-342     | Wit   | 50,80          | 16,38         | 25,40                      | 500            | B30-R4300           |
| V                            | B33D-375-2-342YL   | Geel  | 50,80          | 16,38         | 25,40                      | 500            | B30-R4300           |
| V                            | B33D-500-2-342     | Wit   | 50,80          | 21,62         | 31,75                      | 350            | B30-R4300           |
| V                            | B33D-500-2-342YL   | Geel  | 50,80          | 21,62         | 31,75                      | 350            | B30-R4300           |
| V                            | B33D-750-2-342     | Wit   | 50,80          | 31,75         | 41,28                      | 250            | B30-R4300           |

>>

## B-342 PermaSleeve PS polyolefin krimpkousen voor draadmarkering (vervolg)

Militaire/industriële kwaliteit. Krimpverhouding van 3:1


| Diagram | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| V       | B33D-750-2-342BK | Zwart | 50,80          | 31,75         | 41,28                      | 250            | B30-R4500-SV         |
| V       | B33D-750-2-342YL | Geel  | 50,80          | 31,75         | 41,28                      | 250            | B30-R4300            |
| V       | B33D-94-2-342    | Wit   | 50,80          | 4,62          | 12,70                      | 1000           | B30-R4300            |
| V       | B33D-94-2-342BK  | Zwart | 50,80          | 4,62          | 12,70                      | 1000           | B30-R4500-SV         |
| V       | B33D-94-2-342YL  | Geel  | 50,80          | 4,62          | 12,70                      | 1000           | B30-R4300            |



## B-7641 PermaSleeve halogeenfreie krimpkousen met lage rookemissie voor draadmarkering

Permanente, hittekrimpde draadidentificatie

- Een langs beide zijden bedrukbare, hittekrimpde polyolefin krimpkous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 2:1 die specifiek werd ontwikkeld voor draadidentificatie en isolatie
- Bevat geen toegevoegde halogenen, biedt uitstekende vlamvertragende eigenschappen en een minimale rookemissie



| Diagram                         | Bestelreferentie  | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------------------------------|-------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-7641: Hittekrimpde polyolefin |                   |       |                |               |                            |                |                      |
| V                               | B33D-1000-2-7641Y | Geel  | 50,80          | 42,16         | 50,80                      | 150            | B30-R6600            |
| V                               | B33D-125-2-7641   | Wit   | 50,80          | 5,97          | 12,70                      | 500            | B30-R6600            |
| V                               | B33D-125-2-7641Y  | Geel  | 50,80          | 5,97          | 12,70                      | 500            | B30-R6600            |
| V                               | B33D-1500-2-7641  | Wit   | 50,80          | 61,80         | 76,20                      | 50             | B30-R6600            |
| V                               | B33D-1500-2-7641Y | Geel  | 50,80          | 61,80         | 76,20                      | 50             | B30-R6600            |
| V                               | B33D-187-2-7641   | Wit   | 50,80          | 8,51          | 15,88                      | 450            | B30-R6600            |
| V                               | B33D-187-2-7641Y  | Geel  | 50,80          | 8,51          | 15,88                      | 450            | B30-R6600            |
| V                               | B33D-250-2-7641   | Wit   | 50,80          | 11,15         | 19,05                      | 400            | B30-R6600            |
| V                               | B33D-250-2-7641Y  | Geel  | 50,80          | 11,15         | 19,05                      | 400            | B30-R6600            |
| V                               | B33D-375-2-7641   | Wit   | 50,80          | 16,38         | 25,40                      | 250            | B30-R6600            |
| V                               | B33D-375-2-7641Y  | Geel  | 50,80          | 16,38         | 25,40                      | 250            | B30-R6600            |
| V                               | B33D-500-2-7641   | Wit   | 50,80          | 21,62         | 31,75                      | 225            | B30-R6600            |
| V                               | B33D-500-2-7641Y  | Geel  | 50,80          | 21,62         | 31,75                      | 225            | B30-R6600            |
| V                               | B33D-750-2-7641Y  | Geel  | 50,80          | 31,75         | 41,28                      | 150            | B30-R6600            |
| V                               | B33D-94-2-7641    | Wit   | 50,80          | 4,62          | 12,70                      | 500            | B30-R6600            |

### Printen van dubbelzijdige krimpkousen in 2 doorgangen zonder krimpkousen te verspillen dankzij de i5300 printer en Brady Workstation

- Gebruik de dubbelzijdige krimpkousmodule in Brady Workstation
- Wijzig de tekst, het formaat en zelfs de rotatie voor iedere zijde!
- Bekijk een demo op [Bradyeurope.com](http://Bradyeurope.com)






## B-7642 PermaSleeve HX polyolefin krimpousen voor draadmarkering

Militaire/industriële kwaliteit. Krimpverhouding 2:1

- Een krimpous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 2:1 die perfect rond draden past
- Vlamvertragend en geschikt voor hoge temperaturen (bij extreem hoge temperaturen B-345 krimpousen gebruiken)



| Diagram                          | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|----------------------------------|------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-7642: Hittekrimpend polyolefin |                  |       |                |               |                            |                |                      |
| V                                | B33-1000-2-7642  | Wit   | 50,80          | 42,16         | 50,80                      | 150            | B30-R4300            |
| V                                | B33-125-2-7642   | Wit   | 50,80          | 5,97          | 12,70                      | 500            | B30-R4300            |
| V                                | B33-1500-2-7642  | Wit   | 50,80          | 61,80         | 76,20                      | 50             | B30-R4300            |
| V                                | B33-187-2-7642   | Wit   | 50,80          | 8,51          | 15,88                      | 450            | B30-R4300            |
| V                                | B33-250-2-7642   | Wit   | 50,80          | 11,15         | 19,05                      | 400            | B30-R4300            |
| V                                | B33-94-2-7642    | Wit   | 50,80          | 4,62          | 12,70                      | 500            | B30-R4300            |
| V                                | B33D-1000-2-7642 | Wit   | 50,80          | 42,16         | 50,80                      | 150            | B30-R4300            |
| V                                | B33D-125-2-7642  | Wit   | 50,80          | 5,97          | 12,70                      | 500            | B30-R4300            |
| V                                | B33D-1500-2-7642 | Wit   | 50,80          | 61,80         | 76,20                      | 50             | B30-R4300            |
| V                                | B33D-250-2-7642  | Wit   | 50,80          | 11,15         | 19,05                      | 400            | B30-R4300            |
| V                                | B33D-375-2-7642  | Wit   | 50,80          | 16,38         | 25,40                      | 250            | B30-R4300            |
| V                                | B33D-500-2-7642  | Wit   | 50,80          | 21,62         | 31,75                      | 225            | B30-R4300            |
| V                                | B33D-750-2-7642  | Wit   | 50,80          | 31,75         | 41,28                      | 150            | B30-R4300            |
| V                                | B33D-94-2-7642   | Wit   | 50,80          | 4,62          | 12,70                      | 500            | B30-R4300            |

## QuickSleeve handapplicator voor krimpousen

De QuickSleeve handapplicator voor krimpousen is een intuïtieve, veelzijdige tool om snel krimpousen op kabels aan te brengen in drie eenvoudige stappen: opnemen, opschuiven en aanbrengen. Deze tool omvat:

- Vier speciaal ontworpen afgeschuinde buisjes voor krimpousen met afmetingen 2,39 mm, 3,18 mm, 4,75 mm en 5,35 mm
- Ingebouwde led-zaklamp voor gebruik in gering verlichte omstandigheden
- Schroevendraaier voor aansluitklemmen




Opnemen



Opschuiven



Aanbrengen



## B-7697 Robuuste DuraSleeve-inserts voor draadmarkering

| Diagram           | Bestelreferentie   | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|-------------------|--------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| B-7697: Polyester |                    |       |                |               |                            |                |                      |
| ≡                 | B33-10x4.4-7697-WT | Wit   | 10,00          | 4,40          | 11,46                      | 2500           | R4300<br>R6200       |
| ≡                 | B33-12x4.4-7697-WT | Wit   | 12,00          | 4,40          | 11,46                      | 2500           | R4300<br>R6200       |
| ≡                 | B33-16x4.4-7697-WT | Wit   | 16,00          | 4,40          | 11,46                      | 2500           | R4300<br>R6200       |
| ≡                 | B33-23x4.4-7697-WT | Wit   | 23,00          | 4,40          | 11,46                      | 2500           | R4300<br>R6200       |
| ≡                 | B33-30x4.4-7697-WT | Wit   | 30,63          | 4,40          | 11,46                      | 2500           | R4300<br>R6200       |

DuraSleeve-dragers zijn vervaardigd uit transparant pvc. De drager kan aan verschillende kabeldiameters aangepast worden dankzij zijn bijzondere vorm. Er zijn verschillende dragers voor het markeren van kabels met een diameter van 1,30 mm tot 15 mm.



- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 60 °C
- Materiaal: PVC

Neem contact op met uw Brady-vertegenwoordiger om de meest geschikte drager voor uw toepassing te kiezen.

## Vorbedrukte en voorgesneden blanco labels met koptekst

Om vlamboog- en veiligheids/waarschuwingslabels te creëren in slechts enkele seconden

- Ideaal om snel meerkleurige labels aan te maken – in één enkele stap
- B-595 materiaal voor binnen- en buitengebruik is geschikt voor ruwe en onregelmatige oppervlakken en oppervlakken met een gering hechtvermogen
- B-483 maakt gebruik van een ultra-agressieve kleefstof die speciaal werd ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken




| Diagram                  | Bestelreferentie   |  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|--------------------------|--------------------|--|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>B-483A: Polyester</b> |                    |  |                |               |                            |                |                      |
| ⊗                        | B33-184-483-ANSIWA |  | 76,20          | 76,20         | 82,55                      | 500            | B30-R6000            |
| ⊗                        | B33-184-483-ANSIDA |  | 76,20          | 76,20         | 82,55                      | 500            | B30-R6000            |
| ⊗                        | B33-161-483-ANSIDA |  | 101,60         | 101,60        | 107,95                     | 370            | B30-R6000            |
| ⊗                        | B33-161-483-ANSIWA |  | 101,60         | 101,60        | 107,95                     | 370            | B30-R6000            |
| <b>B-595: Vinyl</b>      |                    |  |                |               |                            |                |                      |
| ▲                        | B30-242-595-BLNKWT |  | 28,58          | 72,39         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
| ▲                        | B30-219-595-BLNKWT |  | 57,15          | 97,79         | 107,95                     | 250            | B30-R10000           |
| ▲                        | B30-241-595-BLNKYL |  | 57,15          | 76,20         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
| ⊗                        | B30-241-595-ANSIDA |  | 76,20          | 57,15         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
| ⊗                        | B30-241-595-ANSICA |  | 76,20          | 57,15         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
| ⊗                        | B30-241-595-ANSIWA |  | 76,20          | 57,15         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
| ⊗                        | B30-241-595-ANSINO |  | 76,20          | 57,15         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
| ⊗                        | B30-241-595-OSHADA |  | 76,20          | 57,15         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
| ⊗                        | B30-241-595-OSHACA |  | 76,20          | 57,15         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
| ▲                        | B30-241-595-BLNKWT |  | 76,20          | 57,15         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
| ▲                        | B30-25-595-BLNKYL  |  | 101,60         | 152,40        | 158,75                     | 175            | B30-R10000           |
| ⊗                        | B30-25-595-ANSIDA  |  | 152,40         | 101,60        | 158,75                     | 175            | B30-R10000           |
| ⊗                        | B30-25-595-ANSICA  |  | 152,40         | 101,60        | 158,75                     | 175            | B30-R10000           |
| ⊗                        | B30-25-595-ANSIWA  |  | 152,40         | 101,60        | 158,75                     | 175            | B30-R10000           |
| ⊗                        | B30-25-595-ANSINO  |  | 152,40         | 101,60        | 158,75                     | 175            | B30-R10000           |
| ⊗                        | B30-25-595-OSHADA  |  | 152,40         | 101,60        | 158,75                     | 175            | B30-R10000           |
| ⊗                        | B30-25-595-OSHACA* |  | 152,40         | 101,60        | 158,75                     | 175            | B30-R10000           |
| ▲                        | B30-25-595-BLNKWT  |  | 152,40         | 101,60        | 158,75                     | 175            | B30-R10000           |




## B-551 Niet-klevende, voorbedrukte en voorgesneden veiligheidstags

Voorbedrukt en voorgesneden om tijd te besparen

- Niet-klevende, halfharde polyester
  - Tags zijn voorgesneden, voorzien van een opening en afgeschuinde hoeken
  - Perforaties tussen de tags
  - Inklikbare plastic oogjes verkrijgbaar voor extra stevigheid rond de montageopening.
- Bestelreferentie: 020596



| Diagram          | Bestelreferentie   |                | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printint |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| B-551: Polyester |                    |                |                |               |                            |                |                     |
| ☒                | B30-255-551-ANSIDA | <b>DANGER</b>  | 82,55          | 146,05        | 158,75                     | 100            | B30-R10000          |
| ☒                | B30-255-551-OSHADA | <b>DANGER</b>  | 82,55          | 146,05        | 158,75                     | 100            | B30-R10000          |
| ☒                | B30-255-551-ANSICA | <b>CAUTION</b> | 82,55          | 146,05        | 158,75                     | 100            | B30-R10000          |




## B-595 Hoogwaardig vinyl voor binnen- en buitengebruik

Voor algemene bedrijfs- en veiligheidsidentificatie:

ons beste industriële vinyl ooit

- Duurzaam vinyl met extra agressieve kleefstof en geringe krimpverhouding
- Geschikt voor onregelmatig, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, gepoederlakte oppervlakken)
- Hecht zich aan moeilijke materialen met een lage oppervlakte-energie (pvc-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen)




| Diagram      | Bestelreferentie | Kleur       | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printint |
|--------------|------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
| B-595: Vinyl |                  |             |                |              |                |                     |
| ∞            | B30C-500-595-BL  | Blauw       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT       |
| ∞            | B30C-500-595-BR  | Bruin       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT       |
| ∞            | B30C-500-595-YL  | Geel        | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |
| ∞            | B30C-500-595-GD  | Goud        | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |
| ∞            | B30C-500-595-GY  | Grijs       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |
| ∞            | B30C-500-595-GN  | Groen       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT       |
| ∞            | B30C-500-595-OR  | Oranje      | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |
| ∞            | B30C-500-595-PL  | Paars       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT       |
| ∞            | B30C-500-595-RD  | Rood        | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT       |
| ∞            | B30C-500-595-CL  | Transparant | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |
| ∞            | B30C-500-595-WT  | Wit         | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |
| ∞            | B30C-500-595-BK  | Zwart       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT       |
| ∞            | B30C-1125-595-BL | Blauw       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT       |
| ∞            | B30C-1125-595-BR | Bruin       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT       |
| ∞            | B30C-1125-595-YL | Geel        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |
| ∞            | B30C-1125-595-GD | Goud        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |
| ∞            | B30C-1125-595-GY | Grijs       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |
| ∞            | B30C-1125-595-GN | Groen       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT       |
| ∞            | B30C-1125-595-OC | Oker        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R60000C         |
| ∞            | B30C-1125-595-OR | Oranje      | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |
| ∞            | B30C-1125-595-PL | Paars       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT       |
| ∞            | B30C-1125-595-RD | Rood        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT       |
| ∞            | B30C-1125-595-CL | Transparant | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |
| ∞            | B30C-1125-595-WT | Wit         | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |
| ∞            | B30C-1125-595-BK | Zwart       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT       |
| ∞            | B30C-2250-595-BL | Blauw       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT       |
| ∞            | B30C-2250-595-BR | Bruin       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT       |
| ∞            | B30C-2250-595-YL | Geel        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |
| ∞            | B30C-2250-595-GD | Goud        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |
| ∞            | B30C-2250-595-GY | Grijs       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |
| ∞            | B30C-2250-595-GN | Groen       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT       |
| ∞            | B30C-2250-595-OC | Oker        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R60000C         |
| ∞            | B30C-2250-595-OR | Oranje      | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000          |

>>>



## B-595 Hoogwaardig vinyl voor binnen- en buitengebruik (vervolg)

Voor algemene bedrijfs- en veiligheidsidentificatie:  
ons beste industriële vinyl ooit




| Diagram | Bestelreferentie | Kleur       | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B30C-2250-595-PL | Paars       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-595-RD | Rood        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-595-CL | Transparant | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-595-WT | Wit         | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-595-BK | Zwart       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-3000-595-YL | Geel        | 76,20          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-3000-595-WT | Wit         | 76,20          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-595-BL | Blauw       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-595-BR | Bruin       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-595-YL | Geel        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-595-GD | Goud        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-595-GY | Grijs       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-595-GN | Groen       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-595-OC | Oker        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R60000C          |
| ∞       | B30C-4000-595-OR | Oranje      | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-595-PL | Paars       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-595-RD | Rood        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-595-CL | Transparant | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-595-WT | Wit         | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-595-BK | Zwart       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |

## B-569 Hoogwaardig polyester


Voor het labelen van roestvrij staal en gladde oppervlakken

- Laag halogeengehalte voor het labelen van leidingen en oppervlakken in roestvrij staal
- Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op verharde panelen



| Diagram          | Bestelreferentie | Kleur       | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| B-569: Polyester |                  |             |                |              |                |                      |
| ∞                | B30C-500-569-BL  | Blauw       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                | B30C-500-569-BR  | Bruin       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                | B30C-500-569-YL  | Geel        | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-500-569-GY  | Grijs       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-500-569-GN  | Groen       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                | B30C-500-569-SB  | Hemelsblauw | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-500-569-LB  | Lichtblauw  | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-500-569-OC  | Oker        | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-500-569-OR  | Oranje      | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-500-569-PL  | Paars       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                | B30C-500-569-RD  | Rood        | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                | B30C-500-569-PK  | Roze        | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-500-569-TN  | Beige       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-500-569-CL  | Transparant | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-500-569-WT  | Wit         | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-500-569-BK  | Zwart       | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                | B30C-1125-569-BL | Blauw       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                | B30C-1125-569-BR | Bruin       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                | B30C-1125-569-YL | Geel        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-1125-569-GY | Grijs       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-1125-569-GN | Groen       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                | B30C-1125-569-SB | Hemelsblauw | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-1125-569-LB | Lichtblauw  | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-1125-569-OC | Oker        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-1125-569-OR | Oranje      | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                | B30C-1125-569-PL | Paars       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                | B30C-1125-569-RD | Rood        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |

>>



## B-569 Hoogwaardig polyester (vervolg)

Voor het labelen van roestvrij staal en gladde oppervlakken


| Diagram | Bestelreferentie | Kleur       | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| ∞       | B30C-1125-569-PK | Roze        | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-569-TN | Beige       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-569-CL | Transparant | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-569-WT | Wit         | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-1125-569-BK | Zwart       | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-569-BL | Blauw       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-569-BR | Bruin       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-569-YL | Geel        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-GY | Grijs       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-GN | Groen       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-569-SB | Hemelsblauw | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-LB | Lichtblauw  | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-OC | Oker        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-OR | Oranje      | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-PL | Paars       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-569-RD | Rood        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-2250-569-PK | Roze        | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-TN | Beige       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-CL | Transparant | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-WT | Wit         | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-2250-569-BK | Zwart       | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-3000-569-WT | Wit         | 76,20          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-BL | Blauw       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-569-BR | Bruin       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-569-YL | Geel        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-GY | Grijs       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-GN | Groen       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-569-SB | Hemelsblauw | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-LB | Lichtblauw  | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-OC | Oker        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-OR | Oranje      | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-PL | Paars       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-569-RD | Rood        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞       | B30C-4000-569-PK | Roze        | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-TN | Beige       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-CL | Transparant | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-WT | Wit         | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞       | B30C-4000-569-BK | Zwart       | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000-WT        |



## B-595 Voorgedrukte NFPA-labels voor gevaarlijke stoffen

Voor het snel aanmaken van NFPA-labels en labels met kleurcodes

- Maakt het mogelijk om in één enkele stap 5-kleurige chemische labels te maken
- Het materiaal voor binnen- en buitengebruik is bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving





| Diagram | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rij | Labels per rol | Aanbevolen printlint |            |
|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|------------|
| ▲       | B30-244-595-CB   |                | 57,15         | 57,15          | 1              | 365                  | B30-R10000 |
| ▲       | B30-244-595-NFPA |                | 57,15         | 57,15          | 1              | 365                  | B30-R10000 |
| ▲       | B30-244-595-DIAM |                | 57,15         | 57,15          | 1              | 365                  | B30-R10000 |

>>

## B-595 Voorgedrukte NFPA-labels voor gevaarlijke stoffen (vervolg)

Voor het snel aanmaken van NFPA-labels en labels met kleurcodes


| Diagram | Bestelreferentie |  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rij | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| ▲       | B30-244-595-HMIG |  | 57,15          | 57,15         | 1              | 365            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-246-595-HMIG |  | 76,20          | 28,58         | 1              | 300            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-246-595-NFR  |  | 76,20          | 28,58         | 1              | 300            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-245-595-CB   |  | 101,60         | 57,15         | 1              | 240            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-245-595-NFPA |  | 101,60         | 57,15         | 1              | 240            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-161-595-NFPA |  | 101,60         | 101,60        | 1              | 240            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-263-595-NFPA |  | 158,75         | 101,60        | 1              | 170            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-263-595-CB   |  | 158,75         | 101,60        | 1              | 170            | B30-R10000           |



## B-7569 Voorgedrukte CLP/GHS-labels voor de identificatie van gevaarlijke stoffen


Print 2-kleurige CLP/GHS-labels in één snelle printgang

- Dankzij de blanco labels met voorbedrukte rode ruiten kan de printer in één printgang 2-kleurige CLP/GHS-labels creëren
- 3 labelformaten, telkens voorzien van de "6 ruiten"-lay-out die overeenstemt met de sjablonen in de Workstation-software
- Het vinylmateriaal voor binnen- en buitengebruik is bestand tegen vocht, chemicaliën en wrijving



| Diagram | Bestelreferentie   |  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rij | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|--------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| ▲       | B30-260-7569-CLP1  |  | 85,00          | 55,00         | 1              | 340            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-260-7569-CLP2  |  | 84,99          | 55,00         | 1              | 340            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-260-7569-CLP3A |  | 84,99          | 55,00         | 1              | 340            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-260-7569-CLP3B |  | 84,99          | 55,00         | 1              | 340            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-260-7569-CLP4A |  | 84,99          | 55,00         | 1              | 340            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-260-7569-CLP4B |  | 84,99          | 55,00         | 1              | 340            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-261-7569-CLP1  |  | 110,01         | 75,00         | 1              | 270            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-261-7569-CLP2  |  | 110,01         | 75,00         | 1              | 270            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-261-7569-CLP3A |  | 110,01         | 75,00         | 1              | 270            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-261-7569-CLP3B |  | 110,01         | 75,00         | 1              | 270            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-261-7569-CLP4A |  | 110,01         | 75,00         | 1              | 270            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-261-7569-CLP4B |  | 110,01         | 75,00         | 1              | 270            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-262-7569-CLP1  |  | 154,99         | 104,98        | 1              | 200            | B30-R10000           |
| ▲       | B30-262-7569-CLP2  |  | 154,99         | 104,98        | 1              | 200            | B30-R10000           |

>>



## B-7569 Voorgedrukte CLP/GHS-labels voor de identificatie van gevaarlijke stoffen (vervolg)

Print 2-kleurige CLP/GHS-labels in één snelle printgang

| Diagram | Bestelreferentie   |  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rij | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------|--------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|
|         | B30-262-7569-CLP3A |  | 154,99         | 104,98        | 1              | 200            | B30-R10000           |
|         | B30-262-7569-CLP3B |  | 154,99         | 104,98        | 1              | 200            | B30-R10000           |
|         | B30-262-7569-CLP4A |  | 154,99         | 104,98        | 1              | 200            | B30-R10000           |
|         | B30-262-7569-CLP4B |  | 154,99         | 104,98        | 1              | 200            | B30-R10000           |
|         | B30-18-7569-CLP4C  |  | 76,20          | 25,40         | 1              | 1000           | B30-R10000           |

### ► Bedrijfs- en veiligheidstoepassingen:

5S-labels, leidingmerkers, veiligheids- en waarschuwingslabels, labels voor de identificatie van apparatuur en panelen, vlambooglabels en labels voor chemicaliën en nog veel meer!



## LabelMark Upgrade Suite



Gebruik alle LabelMark-functies met de geüpgraded eigenschappen in Brady Workstation. Meer informatie over de Brady Workstation Software Suites vindt u op pagina 66.



## B-854 en B-855 ToughWash-labels bestand tegen agressieve reinigingsprocessen

Bestand tegen hoge temperaturen, agressieve chemicaliën en herhaalde reinigingsprocessen

- Ideaal voor gebruik in de voedings- en drankenindustrie
- Leesbaar en duurzaam bij zelfs de meest agressieve reinigingsprocessen
- B-854 is verkrijgbaar met een metaaldetecteerbare laag voor het opsporen van vreemde deeltjes in de voedselketen




| Diagram                                     | Bestelreferentie |  | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---|------------------|--|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>B-854: Metaaldetecteerbaar polyester</b> |                  |  |                |               |                            |                |                      |
|   | B30C-4000-854-YL |  | 101,60         | -             | -                          | 1              | B30-R6000HF          |
|   | B30C-4000-854-WT |  | 101,60         | -             | -                          | 1              | B30-R6000HF          |
|   | B30-25-854-WARN  |  | 101,60         | 152,40        | 158,75                     | 100            | B30-R6000HF          |
|   | B30-25-854-DANG  |  | 101,60         | 152,40        | 158,75                     | 100            | B30-R6000HF          |
|   | B30-25-854-CAUT  |  | 101,60         | 152,40        | 158,75                     | 100            | B30-R6000HF          |
| <b>B-855: Polyester</b>                     |                  |  |                |               |                            |                |                      |
|   | B30C-1125-855-YL |  | 28,58          | -             | -                          | 1              | B30-R6000HF          |
|   | B30C-1125-855-WT |  | 28,58          | -             | -                          | 1              | B30-R6000HF          |

>>

## B-854 en B-855 ToughWash-labels bestand tegen agressieve reinigingsprocessen (vervolg)

Bestand tegen hoge temperaturen, agressieve chemicaliën en herhaalde reinigingsprocessen

| Diagram | Bestelreferentie | Breedte A (mm)  | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |             |
|---------|------------------|---|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|-------------|
| ∞       | B30C-2250-855-YL |  | 57,15         | -                          | -              | 1                    | B30-R6000HF |
| ∞       | B30C-2250-855-WT |  | 57,15         | -                          | -              | 1                    | B30-R6000HF |
| ∞       | B30C-4000-855-YL |  | 101,60        | -                          | -              | 1                    | B30-R6000HF |
| ∞       | B30C-4000-855-WT |  | 101,60        | -                          | -              | 1                    | B30-R6000HF |
| ⊗       | B30-25-855-WARN  |  | 101,60        | 152,40                     | 158,75         | 100                  | B30-R6000HF |
| ⊗       | B30-25-855-DANG  |  | 101,60        | 152,40                     | 158,75         | 100                  | B30-R6000HF |
| ⊗       | B30-25-855-CAUT  |  | 101,60        | 152,40                     | 158,75         | 100                  | B30-R6000HF |




## B-595 en B-7569 Voorgesneden blanco labels

Voor algemene identificatietoepassingen

- De ideale oplossing voor diverse labelingtoepassingen
- Inclusief twee formaten (voorgesneden en met een bepaalde grootte) voor verharde tags
- Materiaal geschikt voor binnen- en buitengebruik


| Diagram              | Bestelreferentie   | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|----------------------|--------------------|-------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>B-595: Vinyl</b>  |                    |       |                |               |                            |                |                      |
| ▲                    | B30-242-595-BLNKWT | Wit   | 28,58          | 72,39         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
| ▲                    | B30-241-595-BLNKYL | Geel  | 57,15          | 76,20         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
| ▲                    | B30-219-595-BLNKWT | Wit   | 57,15          | 97,79         | 107,95                     | 250            | B30-R10000           |
| ▲                    | B30-241-595-BLNKWT | Wit   | 76,20          | 57,15         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
| ▲                    | B30-25-595-BLNKYL  | Geel  | 101,60         | 152,40        | 158,75                     | 175            | B30-R10000           |
| ▲                    | B30-25-595-BLNKWT  | Wit   | 152,40         | 101,60        | 158,75                     | 175            | B30-R10000           |
| <b>B-7569: Vinyl</b> |                    |       |                |               |                            |                |                      |
| ▲                    | B30-242-7569-WT    | Wit   | 28,58          | 72,00         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
| ▲                    | B30-241-7569-YL    | Geel  | 57,00          | 75,00         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
| ▲                    | B30-241-7569-WT    | Wit   | 57,00          | 75,00         | 82,55                      | 300            | B30-R10000           |
| ▲                    | B30-219-7569-WT    | Wit   | 57,00          | 98,00         | 107,95                     | 250            | B30-R10000           |
| ▲                    | B30-25-7569-YL     | Geel  | 101,00         | 152,00        | 158,75                     | 175            | B30-R10000           |
| ▲                    | B30-25-7569-WT     | Wit   | 101,00         | 152,00        | 158,75                     | 175            | B30-R10000           |



## B-551 Niet-klevende, continue tags

Tags voor beveiligings-, lockout- en algemene toepassingen

- Niet-klevend polyester
- Priktang afzonderlijk verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020591
- Optionele inklikbare oogjes verkrijgbaar. Bestelreferentie: 020596



| Diagram                 | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Verticale herhaling D (mm) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|-------------------------|------------------|-------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>B-551: Polyester</b> |                  |       |                |               |              |                            |                |                      |
| Ⓜ                       | B30-255-551-WT   | Wit   | 82,55          | 146,05        | -            | 158,75                     | 100            | B30-R10000           |
| ∞                       | B30C-2500-551-WT | Wit   | 63,50          | -             | 15,24        | -                          | 1              | B30-R10000           |
| ∞                       | B30C-3250-551-WT | Wit   | 82,55          | -             | 15,24        | -                          | 1              | B30-R10000           |
| ∞                       | B30C-4250-551-WT | Wit   | 107,95         | -             | 15,24        | -                          | 1              | B30-R10000           |






## B-584 Retro-reflecterende tape

Voor een sterk reflecterende identificatie die intens terugkaatst wanneer ze wordt belicht

- Ideaal voor het labelen van elektriciteitspalen en sokkels, buitenapparatuur op bouwterreinen en daken
- Aanbevolen bij weinig licht of slechte weersomstandigheden




| Diagram                   | Bestelreferentie | Kleur  | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------------------------|------------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| B-584: Reflecterende tape |                  |        |                |              |                |                      |
| ∞                         | B30C-1125-584-YL | Geel   | 28,58          | 15,24        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                         | B30C-1125-584-OR | Oranje | 28,58          | 15,24        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                         | B30C-1125-584-SL | Zilver | 28,58          | 15,24        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                         | B30C-2250-584-YL | Geel   | 57,15          | 15,24        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                         | B30C-2250-584-OR | Oranje | 57,15          | 15,24        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                         | B30C-2250-584-SL | Zilver | 57,15          | 15,24        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                         | B30C-4000-584-YL | Geel   | 101,60         | 15,24        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                         | B30C-4000-584-OR | Oranje | 101,60         | 15,24        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                         | B30C-4000-584-SL | Zilver | 101,60         | 15,24        | 1              | B30-R10000           |



## B-526 BradyGlo fotoluminescente tape in hoge-intensiteitsuitvoering

Voor in het donker oplichtende identificatie, tot 10 uur lang

- Ontworpen voor richtingaanwijzing en evacuatiemarkering
- Ideaal voor het markeren van noodstoppen op nutsvoorzieningen, brandblussers, alarmmelders en essentiële bedieningselementen op apparatuur




| Diagram                         | Bestelreferentie | Kleur                 | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| B-526: Fosforescerend polyester |                  |                       |                |              |                |                      |
| ∞                               | B30C-1125-526    | Fotoluminescent groen | 28,58          | 15,24        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                               | B30C-2250-526    | Fotoluminescent groen | 57,15          | 15,24        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                               | B30C-4000-526    | Fotoluminescent groen | 101,60         | 15,24        | 1              | B30-R10000           |



## B-581 Herpositioneerbare vinyl

Voor 5S- en LEAN-toepassingen

- Agressieve kleefstof die zich netjes laat verwijderen zonder lijmresten achter te laten
- Ideaal voor tijdelijke, verwijderbare en herpositioneerbare labels, zoals 5S en LEAN-labels
- Werkingstemp.: -40 °C tot 82 °C
- Toepassingstemp.: 10 °C tot 82 °C




| Diagram      | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|--------------|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| B-581: Vinyl |                  |       |                |              |                |                      |
| ∞            | B30C-500-581-YL  | Geel  | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞            | B30C-500-581-WT  | Wit   | 12,70          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞            | B30C-1125-581-YL | Geel  | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞            | B30C-1125-581-WT | Wit   | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞            | B30C-2250-581-YL | Geel  | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞            | B30C-2250-581-WT | Wit   | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞            | B30C-4000-581-YL | Geel  | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞            | B30C-4000-581-WT | Wit   | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |

## B-509 Bedrukbare magneetstrips

Snel en gemakkelijk te verwijderen en opnieuw aan te brengen

- Niet-klevend, magnetisch materiaal dat rechtstreeks kan worden bedrukt
- Ideaal voor herbruikbare en herpositioneerbare identificatietoepassingen




| Diagram                     | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|-----------------------------|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| B-509: Magnetisch polyester |                  |       |                |              |                |                      |
| ∞                           | B30C-2500-509-YL | Geel  | 63,50          | 7,62         | 1              | B30-R10000           |
| ∞                           | B30C-2500-509-WT | Wit   | 63,50          | 7,62         | 1              | B30-R10000           |
| ∞                           | B30C-4250-509-YL | Geel  | 107,95         | 7,62         | 1              | B30-R10000           |
| ∞                           | B30C-4250-509-WT | Wit   | 107,95         | 7,62         | 1              | B30-R10000           |



## B-787 Polyvinylfluoride tape

Ideaal voor toepassingen waarbij zelfdovende eigenschappen vereist zijn

- Polyvinylfluoride (B-787) tape is ideaal voor labeltoepassingen waarbij zelfdovende eigenschappen vereist zijn.
- Materiaal met glanzend witte toplaag en permanente acrylkleefstof
- Voldoet aan de kleurvereisten van FED-STD-595C kleur 17875 wit en beantwoordt aan de eisen van Boeing BMS 10-26 type I, kwaliteit A




| Diagram                  | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|--------------------------|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| B-787: Polyvinylfluoride |                  |       |                |              |                |                      |
| ⊙                        | B30C-4000-787    | Wit   | 101,60         | 18,29        | 1              | B30-R6000HF          |



## ToughStripe-vloermarkeringstape

Verwijderbare zoneafbakeningstape

- ToughStripe is de perfecte vloermarkeringstape voor Lean-omgevingen, waar vloermarkeringen regelmatig moeten worden aangebracht en vervangen.



| Diagram  | Bestelreferentie   | Kleur  | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|--|--------------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| B-483A/B-634: Polyester met polyester overlaminaat |                    |        |                |              |                |                      |
| ∞  | B30C-1125-483BL-KT | Blauw  | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R4400            |
| ∞  | B30C-1125-483YL-KT | Geel   | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞  | B30C-1125-483GN-KT | Groen  | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R4400            |
| ∞  | B30C-1125-483OR-KT | Oranje | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞  | B30C-1125-483RD-KT | Rood   | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R4400            |
| ∞  | B30C-1125-483WT-KT | Wit    | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞  | B30C-1125-483BK-KT | Zwart  | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R4400            |
| ∞  | B30C-2250-483BL-KT | Blauw  | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R4400            |
| ∞  | B30C-2250-483YL-KT | Geel   | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞  | B30C-2250-483GN-KT | Groen  | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R4400            |
| ∞  | B30C-2250-483OR-KT | Oranje | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞  | B30C-2250-483RD-KT | Rood   | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R4400            |
| ∞  | B30C-2250-483WT-KT | Wit    | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞  | B30C-2250-483BK-KT | Zwart  | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R4400            |
| ∞  | B30C-3000-483YL-KT | Geel   | 76,20          | 30,48        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞  | B30C-3000-483WT-KT | Wit    | 76,20          | 30,48        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞  | B30C-4000-483BL-KT | Blauw  | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R4400            |
| ∞  | B30C-4000-483YL-KT | Geel   | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞  | B30C-4000-483GN-KT | Groen  | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R4400            |
| ∞  | B30C-4000-483OR-KT | Oranje | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞  | B30C-4000-483RD-KT | Rood   | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R4400            |
| ∞  | B30C-4000-483WT-KT | Wit    | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R6000HF          |
| ∞  | B30C-4000-483BK-KT | Zwart  | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R4400            |


- Superieure duurzaamheid
- Eenvoudig aan te brengen
- Goed zichtbaar
- Voorgesneden vormen
- Moeiteloos verwijderbaar



## B-7569 Vinyl voor binnen- en buitengebruik

Industrieel vinyl voor algemene toepassingen binnen en buiten

- Hoogglanzend, duurzaam en veelzijdig identificatiemateriaal
- Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie
- Bestand tegen temperaturen tot 75 °C, de gebruikelijke temperatuur bij industrieel onderhoud
- Krimpvast vinyl




| Diagram              | Bestelreferentie  | Kleur  | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| <b>B-7569: Vinyl</b> |                   |        |                |              |                |                      |
| ∞                    | B30C-500-7569-BL  | Blauw  | 12,70          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                    | B30C-500-7569-YL  | Geel   | 12,70          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                    | B30C-500-7569-GN  | Groen  | 12,70          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                    | B30C-500-7569-OR  | Oranje | 12,70          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                    | B30C-500-7569-RD  | Rood   | 12,70          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                    | B30C-500-7569-WT  | Wit    | 12,70          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                    | B30C-500-7569-BK  | Zwart  | 12,70          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                    | B30C-1125-7569-BL | Blauw  | 29,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                    | B30C-1125-7569-YL | Geel   | 29,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                    | B30C-1125-7569-GN | Groen  | 29,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                    | B30C-1125-7569-OR | Oranje | 29,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                    | B30C-1125-7569-RD | Rood   | 29,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                    | B30C-1125-7569-WT | Wit    | 29,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                    | B30C-1125-7569-BK | Zwart  | 29,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                    | B30C-2250-7569-BL | Blauw  | 57,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                    | B30C-2250-7569-YL | Geel   | 57,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                    | B30C-2250-7569-GN | Groen  | 57,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                    | B30C-2250-7569-OR | Oranje | 57,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                    | B30C-2250-7569-RD | Rood   | 57,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                    | B30C-2250-7569-WT | Wit    | 57,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                    | B30C-2250-7569-BK | Zwart  | 57,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                    | B30C-3000-7569-YL | Geel   | 75,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                    | B30C-3000-7569-WT | Wit    | 75,00          | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                    | B30C-4000-7569-BL | Blauw  | 101,00         | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                    | B30C-4000-7569-YL | Geel   | 101,00         | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                    | B30C-4000-7569-GN | Groen  | 101,00         | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                    | B30C-4000-7569-OR | Oranje | 101,00         | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                    | B30C-4000-7569-RD | Rood   | 101,00         | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |
| ∞                    | B30C-4000-7569-WT | Wit    | 101,00         | 30,00        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                    | B30C-4000-7569-BK | Zwart  | 101,00         | 30,00        | 1              | B30-R10000-WT        |



## B-549 Polyester voor lage temperaturen

Voor identificatie bij temperaturen tot -40 °C

- Speciale kleefstof hecht zich permanent aan extreem koude oppervlakken
- Ideaal voor koude opslagplaatsen, koelkasten, vriezers en kortstondig buitengebruik in de winter
- Werkingstemp.: -40 °C tot 100 °C
- Toepassingstemp.: -23 °C tot 100 °C



| Diagram                 | Bestelreferentie | Kleur | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol | Aanbevolen printlint |
|-------------------------|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|----------------------|
| <b>B-549: Polyester</b> |                  |       |                |              |                |                      |
| ∞                       | B30C-1125-549-YL | Geel  | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                       | B30C-1125-549-WT | Wit   | 28,58          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                       | B30C-2250-549-YL | Geel  | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                       | B30C-2250-549-WT | Wit   | 57,15          | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                       | B30C-4000-549-YL | Geel  | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |
| ∞                       | B30C-4000-549-WT | Wit   | 101,60         | 30,48        | 1              | B30-R10000           |




## B-461, B-490, B-492, B-498 & B-499 Labels voor flesjes en buisjes



Altijd duidelijke en goed leesbare stalen

- De labels zijn ontworpen om bestand te zijn tegen extreme laboratoriumomgevingen
- Bestand tegen oplosmiddelen die in laboratoria worden gebruikt zoals xyleen, ethanol, alcohol en DMSO
- Identificatie blijft leesbaar, veegt niet uit, vervaagt niet of komt niet los
- B-490, kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof. Materiaal moet licht overlappen
- B-492, kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof



| Diagram              | Brady-materiaalnr. | Specifieke eigenschappen | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Diameter C (mm) | Beprijbare breedte PW (mm) | Beprijbare hoogte PH (mm) | Bestelreferentie | Aanbevolen printlint  | Labels per rol |
|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| <b>0,5 - 0,7 ml</b>  |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ●                    | B-499              | <b>F A</b>               | 12,70          | 19,05         | -               | -                          | -                         | B33-68-499       | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ●                    | B-498              | <b>F R</b>               | 12,70          | 19,05         | -               | -                          | -                         | B33-68-498       | B30 Monocolour Series | 5000           |
| ●                    | B-490              | <b>F H L</b>             | 12,70          | 19,05         | -               | -                          | -                         | B33-68-490       | B30 Monocolour Series | 2500           |
| ▲                    | B-499              | <b>F A</b>               | 12,70          | 25,40         | -               | -                          | -                         | B33-620-499      | B30-R6000HF           | 1000           |
| ●                    | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 9,53          | -               | -                          | -                         | B33-152-499      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ◆                    | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 25,40          | 9,53          | 9,53            | 20,00                      | -                         | B33-606-461      | B30-R4300             | 1000           |
| ▷                    | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 55,88          | 12,70         | -               | 19,05                      | -                         | B33-127-461      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| <b>0,5 - 8,0 ml</b>  |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ▲                    | B-490              | <b>F H L</b>             | 22,86          | 12,70         | -               | -                          | -                         | B33-125-490      | B30 Monocolour Series | 1650           |
| <b>0,5 ml</b>        |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ●                    | B-499              | <b>F A</b>               | 6,35           | 36,50         | -               | -                          | -                         | B33-90-499       | B30 Monocolour Series | 2500           |
| ●                    | B-499              | <b>F A</b>               | 19,05          | 6,35          | -               | -                          | -                         | B33-1-499        | B30 Monocolour Series | 10000          |
| <b>0,6 ml</b>        |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ▲                    | B-499              | <b>F A</b>               | 22,86          | 12,70         | -               | -                          | -                         | B33-125-499      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| <b>1,0 - 2,0 ml</b>  |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ▷                    | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 15,24          | 38,10         | -               | -                          | 33,03                     | B33-628-461      | B30-R4300             | 2500           |
| ▷                    | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 15,24          | 66,68         | -               | -                          | 25,40                     | B33-612-461      | B30-R4300             | 1500           |
| ⊘                    | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 9,53          | 9,53            | -                          | -                         | B33-163-499      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ⊘                    | B-492              | <b>F H L</b>             | 25,40          | 9,53          | 9,53            | -                          | -                         | B33-163-492      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ⊘                    | B-492              | <b>F H L</b>             | 25,40          | 12,70         | 9,53            | -                          | -                         | B33-181-492      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ⊘                    | B-492              | <b>F H L</b>             | 25,40          | 12,70         | 11,18           | -                          | -                         | B33-182-492      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▷                    | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 25,40          | 44,45         | -               | -                          | 25,40                     | B33-183-461      | B30 Monocolour Series | 2000           |
| ○                    | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 41,28          | 15,24         | 12,70           | 30,00                      | -                         | B33-608-461      | B30-R4300             | 1000           |
| <b>1,0 - 8,0 ml</b>  |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ●                    | B-499              | <b>F A</b>               | 19,05          | 23,80         | -               | -                          | -                         | B33-91-499       | B30 Monocolour Series | 2500           |
| ●                    | B-498              | <b>F R</b>               | 19,05          | 23,80         | -               | -                          | -                         | B33-91-498       | B30 Monocolour Series | 2500           |
| ⊘                    | B-499              | <b>F A</b>               | 22,86          | 12,70         | 12,70           | -                          | -                         | B33-126-499      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ⊘                    | B-490              | <b>F H L</b>             | 22,86          | 12,70         | 12,70           | -                          | -                         | B33-126-490      | B30 Monocolour Series | 2500           |
| ●                    | B-498              | <b>F R</b>               | 25,40          | 19,05         | -               | -                          | -                         | B33-88-498       | B30 Monocolour Series | 2500           |
| ▲                    | B-492              | <b>F H L</b>             | 41,28          | 15,24         | -               | -                          | -                         | B33-155-492      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▲                    | B-490              | <b>F H L</b>             | 41,28          | 15,24         | -               | -                          | -                         | B33-155-490      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ⊘                    | B-492              | <b>F H L</b>             | 41,28          | 15,24         | 9,53            | -                          | -                         | B33-190-492      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▲                    | B-492              | <b>F H L</b>             | 48,26          | 25,40         | -               | -                          | -                         | B33-156-492      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▲                    | B-490              | <b>F H L</b>             | 48,26          | 25,40         | -               | -                          | -                         | B33-156-490      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▷                    | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 66,68          | 15,24         | -               | 25,40                      | 15,24                     | B33-153-461      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| <b>1,5 - 2,0 ml</b>  |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ▷                    | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 15,24          | 41,28         | -               | -                          | 25,40                     | B33-133-461      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▲                    | B-492              | <b>F H L</b>             | 25,40          | 12,70         | -               | -                          | -                         | B33-59-492       | B30 Monocolour Series | 2500           |
| <b>1,5 - 8,0 ml</b>  |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ●                    | B-492              | <b>F H L</b>             | 25,40          | 9,53          | -               | -                          | -                         | B33-152-492      | B30 Monocolour Series | 2500           |
| <b>2,0 - 4,0 ml</b>  |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ▷                    | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 15,24          | 48,26         | -               | -                          | 40,00                     | B33-638-461      | B30-R4300             | 2000           |
| <b>2,0 - 8,0 ml</b>  |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ▲                    | B-492              | <b>F H L</b>             | 22,86          | 25,40         | -               | -                          | -                         | B33-180-492      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ●                    | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 19,05         | -               | -                          | -                         | B33-88-499       | B30 Monocolour Series | 2500           |
| ▲                    | B-492              | <b>F H L</b>             | 25,40          | 25,40         | -               | -                          | -                         | B33-179-492      | B30 Monocolour Series | 1900           |
| <b>4,0 - 8,0 ml</b>  |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ●                    | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 66,68         | -               | -                          | -                         | B33-625-499      | B30-R6000HF           | 1500           |
| <b>4,0 - 50,0 ml</b> |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ▷                    | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 34,93          | 45,72         | -               | -                          | 40,00                     | B33-632-461      | B30-R4300             | 1500           |

>>

**F** Vriezer **N** Vloeibare stikstof **A** Autoclaaf **H** Heetwaterbad (100 °C) **S** Zelflammerend label **L** Label met laag (extreem dun) profiel **R** Verwijderbaar

## B-461, B-490, B-492, B-498 & B-499 Labels voor flesjes en buisjes (vervolg)

Altijd duidelijke en goed leesbare stalen



| Diagram        | Brady-materiaalnr. | Specifieke eigenschappen | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Diameter C (mm) | Beprijbare breedte PW (mm) | Beprijbare hoogte PH (mm) | Bestelreferentie | Aanbevolen printlint  | Labels per rol |
|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| 12,0 - 24,0 ml |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ●              | B-499              | <b>F A</b>               | 12,70          | 36,50         | -               | -                          | -                         | B33-87-499       | B30 Monocolour Series | 2500           |
| ●              | B-498              | <b>F R</b>               | 12,70          | 36,50         | -               | -                          | -                         | B33-87-498       | B30 Monocolour Series | 2500           |
| 12,0 - 50,0 ml |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ●              | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 101,60        | -               | -                          | -                         | B33-326-499      | B30 Monocolour Series | 450            |
| ●              | B-498              | <b>F R</b>               | 25,40          | 101,60        | -               | -                          | -                         | B33-326-498      | B30 Monocolour Series | 450            |
| ▷              | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 25,40          | 133,35        | -               | -                          | 38,10                     | B33-139-461      | B30 Monocolour Series | 650            |
| 14,0 - 15,0 ml |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ▲              | B-490              | <b>F H L</b>             | 55,88          | 38,10         | -               | -                          | -                         | B33-157-490      | B30 Monocolour Series | 1000           |
| 15,0 - 50,0 ml |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ●              | B-499              | <b>F A</b>               | 12,70          | 25,40         | -               | -                          | -                         | B33-611-499      | B30-R6000HF           | 3000           |
| ▲              | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 12,45         | -               | -                          | -                         | B33-659-499      | B30-R6000HF           | 1000           |
| ●              | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 36,50         | -               | -                          | -                         | B33-621-499      | B30-R6000HF           | 3000           |
| ●              | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 36,50         | -               | -                          | -                         | B33-89-499       | B30 Monocolour Series | 2300           |
| ●              | B-498              | <b>F R</b>               | 25,40          | 36,50         | -               | -                          | -                         | B33-89-498       | B30 Monocolour Series | 2300           |
| ▷              | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 66,68          | 25,40         | -               | 25,40                      | -                         | B33-276-461      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▷              | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 88,90          | 38,10         | -               | 38,10                      | -                         | B33-134-461      | B30 Monocolour Series | 1000           |
| 50,0 ml        |                    |                          |                |               |                 |                            |                           |                  |                       |                |
| ▲              | B-499              | <b>F A</b>               | 19,05          | 19,05         | -               | -                          | -                         | B33-254-499      | B30 Monocolour Series | 1000           |
| ▲              | B-498              | <b>F R</b>               | 19,05          | 19,05         | -               | -                          | -                         | B33-254-498      | B30 Monocolour Series | 1000           |
| ●              | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 12,70         | -               | -                          | -                         | B33-5-499        | B30 Monocolour Series | 5000           |
| ●              | B-498              | <b>F R</b>               | 25,40          | 12,70         | -               | -                          | -                         | B33-5-498        | B30 Monocolour Series | 5000           |
| ●              | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 63,50         | -               | -                          | -                         | B33-325-499      | B30 Monocolour Series | 700            |
| ●              | B-498              | <b>F R</b>               | 25,40          | 63,50         | -               | -                          | -                         | B33-325-498      | B30 Monocolour Series | 700            |
| ●              | B-499              | <b>F A</b>               | 38,10          | 101,60        | -               | -                          | -                         | B33-327-499      | B30 Monocolour Series | 450            |
| ●              | B-498              | <b>F R</b>               | 38,10          | 101,60        | -               | -                          | -                         | B33-327-498      | B30 Monocolour Series | 450            |
| ●              | B-499              | <b>F A</b>               | 38,10          | 152,40        | -               | -                          | -                         | B33-328-499      | B30 Monocolour Series | 300            |
| ●              | B-498              | <b>F R</b>               | 38,10          | 152,40        | -               | -                          | -                         | B33-328-498      | B30 Monocolour Series | 300            |
| ▲              | B-490              | <b>F H L</b>             | 50,80          | 6,35          | -               | -                          | -                         | B33-151-490      | B30 Monocolour Series | 2500           |



### B-461, B-490 & B-492 Labels voor centrifuge, eppendorf & PCR-buisjes

Blijft ook in extreme omstandigheden zitten en is bestand tegen veel voorkomende in labo's gebruikte chemicaliën

- Geringe dikte voorkomt dat de buisjes blijven vastzitten in centrifuges en racks
- Verkrijgbaar met lang en kort overlampaat, voorzien van een venster om het vloeistofniveau in het buisje te controleren
- B-490 kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof. Materiaal moet licht overlappen
- B-492 kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof




| Diagram      | Brady-materiaalnr. | Specifieke eigenschappen | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Beprijbare breedte PW (mm) | Beprijbare hoogte PH (mm) | Bestelreferentie | Aanbevolen printlint  | Labels per rol |
|--------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| 0,5 - 0,7 ml |                    |                          |                |               |                            |                           |                  |                       |                |
| ▷            | B-461              | <b>F N A H S L</b>       | 5,08           | 22,86         | -                          | 18,23                     | B33-614-461      | B30-R4300             | 2000           |
| ●            | B-490              | <b>F N H L</b>           | 12,70          | 19,05         | -                          | -                         | B33-68-490       | B30 Monocolour Series | 2500           |
| ▲            | B-490              | <b>F N H L</b>           | 31,75          | 9,53          | -                          | -                         | B33-154-490      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▷            | B-461              | <b>F N A H S L</b>       | 45,72          | 9,53          | 19,05                      | -                         | B33-123-461      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▷            | B-461              | <b>F N A H S L</b>       | 45,72          | 12,70         | 19,05                      | -                         | B33-122-461      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▷            | B-461              | <b>F N A H S L</b>       | 55,88          | 12,70         | 19,05                      | -                         | B33-127-461      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| 0,5 ml       |                    |                          |                |               |                            |                           |                  |                       |                |
| ▷            | B-461              | <b>F N A H S L</b>       | 6,35           | 27,94         | -                          | 22,00                     | B33-627-461      | B30-R4300             | 1000           |
| 1,0 - 8,0 ml |                    |                          |                |               |                            |                           |                  |                       |                |
| ▲            | B-492              | <b>F N H L</b>           | 41,28          | 15,24         | -                          | -                         | B33-155-492      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▲            | B-490              | <b>F N H L</b>           | 41,28          | 15,24         | -                          | -                         | B33-155-490      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▷            | B-461              | <b>F N A H S L</b>       | 66,68          | 15,24         | 25,40                      | 15,24                     | B33-153-461      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| 1,5 - 8,0 ml |                    |                          |                |               |                            |                           |                  |                       |                |
| ●            | B-492              | <b>F N H L</b>           | 25,40          | 9,53          | -                          | -                         | B33-152-492      | B30 Monocolour Series | 2500           |

## B-461, B-490, B-492 & B-499 Labels voor grote en conische buisjes

Gebruik deze labels voor het labelen van grotere buisjes; zij bieden eveneens de vereiste temperatuur en chemische bestendigheid

- B-490 kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof. Materiaal moet licht overlappen
- B-492 kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof







| Diagram               | Brady-materiaalnr. | Specifieke eigenschappen | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Diameter C (mm) | Beprijmbare breedte PW (mm) | Beprijmbare hoogte PH (mm) | Bestelreferentie | Aanbevolen printlint  | Labels per rol |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| <b>0,5 - 0,7 ml</b>   |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                       |                |
| ●                     | B-499              | <b>F A</b>               | 12,70          | 19,05         | -               | -                           | -                          | B33-68-499       | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▲                     | B-499              | <b>F A</b>               | 12,70          | 25,40         | -               | -                           | -                          | B33-620-499      | B30-R6000HF           | 1000           |
| ●                     | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 9,53          | -               | -                           | -                          | B33-152-499      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▷                     | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 55,88          | 12,70         | -               | 19,05                       | -                          | B33-127-461      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| <b>0,6 ml</b>         |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                       |                |
| ▲                     | B-499              | <b>F A</b>               | 22,86          | 12,70         | -               | -                           | -                          | B33-125-499      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| <b>1,0 - 2,0 ml</b>   |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                       |                |
| ▷                     | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 15,24          | 38,10         | -               | -                           | 33,03                      | B33-628-461      | B30-R4300             | 2500           |
| ▷                     | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 15,24          | 66,68         | -               | -                           | 25,40                      | B33-612-461      | B30-R4300             | 1500           |
| ◊                     | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 41,28          | 15,24         | 12,70           | 30,00                       | -                          | B33-608-461      | B30-R4300             | 1000           |
| <b>1,0 - 8,0 ml</b>   |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                       |                |
| ●                     | B-499              | <b>F A</b>               | 19,05          | 23,80         | -               | -                           | -                          | B33-91-499       | B30 Monocolour Series | 2500           |
| ⊕                     | B-499              | <b>F A</b>               | 22,86          | 12,70         | 12,70           | -                           | -                          | B33-126-499      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▲                     | B-492              | <b>F H L</b>             | 41,28          | 15,24         | -               | -                           | -                          | B33-155-492      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▲                     | B-490              | <b>F H L</b>             | 41,28          | 15,24         | -               | -                           | -                          | B33-155-490      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ⊕                     | B-492              | <b>F H L</b>             | 41,28          | 15,24         | 9,53            | -                           | -                          | B33-190-492      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▲                     | B-492              | <b>F H L</b>             | 48,26          | 25,40         | -               | -                           | -                          | B33-156-492      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| <b>1,5 - 2,0 ml</b>   |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                       |                |
| ▷                     | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 15,24          | 41,28         | -               | -                           | 25,40                      | B33-133-461      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▲                     | B-492              | <b>F H L</b>             | 25,40          | 12,70         | -               | -                           | -                          | B33-59-492       | B30 Monocolour Series | 2500           |
| <b>1,5 - 8,0 ml</b>   |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                       |                |
| ●                     | B-492              | <b>F H L</b>             | 25,40          | 9,53          | -               | -                           | -                          | B33-152-492      | B30 Monocolour Series | 2500           |
| <b>2,0 - 4,0 ml</b>   |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                       |                |
| ▷                     | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 15,24          | 48,26         | -               | -                           | 40,00                      | B33-638-461      | B30-R4300             | 2000           |
| <b>2,0 - 8,0 ml</b>   |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                       |                |
| ●                     | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 19,05         | -               | -                           | -                          | B33-88-499       | B30 Monocolour Series | 2500           |
| ▲                     | B-492              | <b>F H L</b>             | 25,40          | 25,40         | -               | -                           | -                          | B33-179-492      | B30 Monocolour Series | 1900           |
| <b>4,0 - 8,0 ml</b>   |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                       |                |
| ●                     | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 66,68         | -               | -                           | -                          | B33-625-499      | B30-R6000HF           | 1500           |
| <b>4,0 - 50,0 ml</b>  |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                       |                |
| ▷                     | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 34,93          | 45,72         | -               | -                           | 40,00                      | B33-632-461      | B30-R4300             | 1500           |
| <b>12,0 - 24,0 ml</b> |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                       |                |
| ●                     | B-499              | <b>F A</b>               | 12,70          | 36,50         | -               | -                           | -                          | B33-87-499       | B30 Monocolour Series | 2500           |
| <b>12,0 - 50,0 ml</b> |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                       |                |
| ●                     | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 101,60        | -               | -                           | -                          | B33-326-499      | B30 Monocolour Series | 450            |
| ▷                     | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 25,40          | 133,35        | -               | -                           | 38,10                      | B33-139-461      | B30 Monocolour Series | 650            |
| <b>15,0 - 50,0 ml</b> |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                       |                |
| ●                     | B-499              | <b>F A</b>               | 20,32          | 36,50         | -               | -                           | -                          | B33-165-499      | B30 Monocolour Series | 2500           |
| ●                     | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 36,50         | -               | -                           | -                          | B33-621-499      | B30-R6000HF           | 3000           |
| ●                     | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 36,50         | -               | -                           | -                          | B33-89-499       | B30 Monocolour Series | 2300           |
| ▲                     | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 48,26          | 25,40         | -               | -                           | -                          | B33-636-461AW    | B30-R4300             | 2000           |
| ▲                     | B-461              | <b>F A H L</b>           | 57,15          | 19,05         | -               | -                           | -                          | B33-642-461AW    | B30-R4300             | 2000           |
| ▷                     | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 66,68          | 25,40         | -               | 25,40                       | -                          | B33-276-461      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ▲                     | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 88,90          | 38,10         | -               | -                           | -                          | B33-650-461AW    | B30-R4300             | 2000           |
| ▷                     | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 88,90          | 38,10         | -               | 38,10                       | -                          | B33-134-461      | B30 Monocolour Series | 1000           |
| <b>50,0 ml</b>        |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                       |                |
| ▲                     | B-499              | <b>F A</b>               | 19,05          | 19,05         | -               | -                           | -                          | B33-254-499      | B30 Monocolour Series | 1000           |
| ▷                     | B-461              | <b>F A H S L</b>         | 19,05          | 38,10         | -               | -                           | 33,02                      | B33-629-461      | B30-R4300             | 2500           |
| ●                     | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 12,70         | -               | -                           | -                          | B33-5-499        | B30 Monocolour Series | 5000           |
| ●                     | B-499              | <b>F A</b>               | 25,40          | 63,50         | -               | -                           | -                          | B33-325-499      | B30 Monocolour Series | 700            |
| ▲                     | B-499              | <b>F A</b>               | 38,10          | 19,05         | -               | -                           | -                          | B33-136-499      | B30 Monocolour Series | 1500           |
| ●                     | B-499              | <b>F A</b>               | 38,10          | 101,60        | -               | -                           | -                          | B33-327-499      | B30 Monocolour Series | 450            |
| ●                     | B-499              | <b>F A</b>               | 38,10          | 152,40        | -               | -                           | -                          | B33-328-499      | B30 Monocolour Series | 300            |
| ▲                     | B-490              | <b>F H L</b>             | 50,80          | 6,35          | -               | -                           | -                          | B33-151-490      | B30 Monocolour Series | 2500           |
| ▲                     | B-499              | <b>F A</b>               | 50,80          | 25,40         | -               | -                           | -                          | B33-137-499      | B30 Monocolour Series | 1100           |
| ▲                     | B-490              | <b>F H L</b>             | 95,25          | 38,10         | -               | -                           | -                          | B33-158-490      | B30 Monocolour Series | 1000           |



## B-461, B-490, B-492 en B-499 Labels voor buisdoppen

Identificeer de doppen van uw buisjes met deze ronde labels, of gebruik de gecombineerde labels voor buisjes en buisdoppen

- B-490 kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof. Materiaal moet licht overlappen
- B-492 kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof.




| Diagram        | Brady materi-aalnr | Specifieke eigenschappen | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Diameter C (mm) | Beprijmbare breedte PW (mm) | Beprijmbare hoogte PH (mm) | Bestelreferentie | Aanbevolen printlint | Labels per rol |
|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>0,5 mL</b>  |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                      |                |
| ❖              | B-499              | F A                      | 22,86          | 12,70         | 12,70           | -                           | -                          | B33-126-499      | B30-R4300            | 1500           |
| ❖              | B-490              | F H L                    | 22,86          | 12,70         | 12,70           | -                           | -                          | B33-126-490      | B30-R4300            | 2500           |
| ❖              | B-499              | F A                      | 25,40          | 9,53          | 9,53            | -                           | -                          | B33-163-499      | B30-R4300            | 1500           |
| ❖              | B-492              | F H L                    | 25,40          | 9,53          | 9,53            | -                           | -                          | B33-163-492      | B30-R6400            | 1500           |
| ◆              | B-461              | F A H S L                | 25,40          | 9,53          | 9,53            | 25,40                       | 9,53                       | B33-606-461      | B30-R4300            | 1000           |
| ❖              | B-492              | F H L                    | 25,40          | 12,70         | 11,18           | -                           | -                          | B33-182-492      | B30-R6400            | 1500           |
| <b>1,5 mL</b>  |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                      |                |
| /              | B-499              | F A                      | -              | -             | 9,53            | -                           | -                          | B33-602-499      | B30-R6000            | 3000           |
| /              | B-499              | F A                      | -              | -             | 9,53            | -                           | -                          | B33-602-499YL    | B30-R6000            | 3000           |
| /              | B-461              | F A H L                  | -              | -             | 9,53            | -                           | -                          | B33-602-461AW    | B30-R4300            | 3000           |
| /              | B-499              | F A                      | -              | -             | 9,53            | -                           | -                          | B33-143-499      | B30-R4300            | 1500           |
| /              | B-492              | F H L                    | -              | -             | 9,53            | -                           | -                          | B33-143-492      | B30-R6400            | 1500           |
| <b>2,0 mL</b>  |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                      |                |
| /              | B-499              | F A                      | -              | -             | 12,70           | -                           | -                          | B33-603-499      | B30-R6000            | 3000           |
| /              | B-499              | F A                      | -              | -             | 12,70           | -                           | -                          | B33-603-499YL    | B30-R6000            | 3000           |
| /              | B-499              | F A                      | -              | -             | 12,70           | -                           | -                          | B33-144-499      | B30-R4300            | 1500           |
| /              | B-492              | F H L                    | -              | -             | 12,70           | -                           | -                          | B33-144-492      | B30-R6400            | 1500           |
| /              | B-490              | F H L                    | -              | -             | 12,70           | -                           | -                          | B33-144-490      | B30-R4300            | 2500           |
| <b>4,0 mL</b>  |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                      |                |
| ❖              | B-492              | F H L                    | 41,28          | 15,24         | 9,53            | -                           | -                          | B33-190-492      | B30-R6400            | 1500           |
| ○              | B-461              | F A H S L                | 41,28          | 15,24         | 12,70           | 41,28                       | 15,24                      | B33-608-461      | B30-R4300            | 1000           |
| <b>15,0 mL</b> |                    |                          |                |               |                 |                             |                            |                  |                      |                |
| /              | B-461              | F A H L                  | -              | -             | 15,24           | -                           | -                          | B33-604-461AW    | B30-R4300            | 3000           |

## B-7425 Polypropyleenlabels

Traceer vrijwel elk staal in het laboratorium


- Biedt een uitstekende, universele traceerbaarheid van stalen
- Blijft kleven op flesjes, buisjes, objectglasjes en microtiterplaten
- Blijft leesbaar bij blootstelling aan chemicaliën en extreme temperaturen





| Diagram       | Brady materiaalnr | Specifieke eigenschappen | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Diameter C (mm) | Bestelreferentie | Aanbevolen printlint | Labels per rol |
|---------------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|
| -             |                   |                          |                |               |                 |                  |                      |                |
| ▲             | B-7425            | F A H                    | 50,80          | 12,70         | -               | B33-53-7425      | B30-R4300            | 2000           |
| <b>0,5 mL</b> |                   |                          |                |               |                 |                  |                      |                |
| ●             | B-7425            | F A H                    | 25,40          | 9,53          | -               | B33-152-7425     | B30-R4300            | 2000           |
| ⊘             | B-7425            | F A H                    | 25,40          | 9,53          | 9,53            | B33-249-7425     | B30-R4300            | 1500           |
| ▲             | B-7425            | F A H                    | 25,40          | 12,70         | -               | B33-59-7425      | B30-R4300            | 2000           |
| ⊘             | B-7425            | F A H                    | 25,40          | 12,70         | 11,18           | B33-251-7425     | B30-R4300            | 1500           |
| <b>1,5 mL</b> |                   |                          |                |               |                 |                  |                      |                |
| ●             | B-7425            | F A H                    | 25,40          | 19,05         | -               | B33-88-7425      | B30-R4300            | 2000           |
| <b>2,0 mL</b> |                   |                          |                |               |                 |                  |                      |                |
| ▲             | B-7425            | F A H                    | 20,96          | 6,35          | -               | B33-257-7425     | B30-R4300            | 1500           |
| ▲             | B-7425            | F A H                    | 25,40          | 25,40         | -               | B33-179-7425     | B30-R4300            | 1500           |
| ▲             | B-7425            | F A H                    | 33,02          | 15,24         | -               | B33-256-7425     | B30-R4300            | 1500           |
| <b>4,0 mL</b> |                   |                          |                |               |                 |                  |                      |                |
| ●             | B-7425            | F A H                    | 38,10          | 12,70         | -               | B33-37-7425      | B30-R4300            | 1500           |
| ▲             | B-7425            | F A H                    | 38,10          | 19,05         | -               | B33-136-7425     | B30-R4300            | 1500           |
| ▲             | B-7425            | F A H                    | 38,10          | 25,40         | -               | B33-235-7425     | B30-R4300            | 1250           |
| ▲             | B-7425            | F A H                    | 38,10          | 44,45         | -               | B33-258-7425     | B30-R4300            | 900            |
| ▲             | B-7425            | F A H                    | 50,80          | 6,35          | -               | B33-151-7425     | B30-R4300            | 2000           |
| <b>8,0 mL</b> |                   |                          |                |               |                 |                  |                      |                |
| ▲             | B-7425            | F A H                    | 50,80          | 25,40         | -               | B33-137-7425     | B30-R4300            | 1500           |

## B-7425-AC Indicatielabels voor sterilisatie

Label bevestigt succesvolle sterilisatie



| Diagram       | Brady materi-aalnr | Specifieke eigenschappen | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Beprijbare breedte PW (mm) | Bestelreferentie | Aanbevolen printlint | Labels per rol |
|---------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>4,0 mL</b> |                    |                          |                |               |                            |                  |                      |                |
| ▲             | B-7425             |                          | 38,10          | 25,40         | 38,10                      | B33-235-7425-AC  | B30-R4300            | 1250           |
| <b>8,0 mL</b> |                    |                          |                |               |                            |                  |                      |                |
| ▲             | B-7425             |                          | 50,80          | 25,40         | 50,80                      | B33-137-7425-AC  | B30-R4300            | 1500           |




## B-488 Labels voor microtiterplaten

Onze labels voor microtiterplaten garanderen kristalheldere teksten en barcodes voor de meeste laboratoriumomgevingen

- Polyester bestand tegen chemicaliën, aangepast aan de gebruikelijke afmetingen van microtiterplaten


| Diagram | Brady materiaaln | Specifieke eigenschappen | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Bestelreferentie | Aanbevolen printlint | Labels per rol |
|---------|------------------|--------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| ●       | B-488            | <b>F</b> <b>A</b>        | 22,86          | 19,05         | B33-616-488      | B30-R4300            | 3000           |
| ●       | B-488            | <b>F</b> <b>A</b>        | 22,86          | 22,86         | B33-617-488      | B30-R4300            | 3000           |
| ▲       | B-488            | <b>F</b> <b>A</b>        | 48,26          | 6,35          | B33-635-488      | B30-R4300            | 2000           |



## B-498 Labels voor heridentificatie van weefselcassettes

Weefselcassettes worden vaak opnieuw geïdentificeerd wanneer labo's stalen bij diverse biobanken verzamelen. Doorgaans heeft elk laboratorium zijn eigen identieke manier om stalen te identificeren, waardoor de nood ontstaat om stalen gemeenschappelijk op eenzelfde manier te heridentificeren. Brady B-498 post-processing labels kunnen direct op de cassettes worden aangebracht, op zuivere paraffinewas en bovenop een ander label of een ander identificatieproduct.

| Diagram | Brady materiaaln | Specifieke eigenschappen | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Bestelreferentie | Aanbevolen printlint | Labels per rol |
|---------|------------------|--------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| ●       | B-498            | <b>F</b>                 | <b>R</b> 19,05 | 6,35          | B33-1-498        | B30-R6200            | 5000           |
| ▲       | B-498            | <b>F</b>                 | <b>R</b> 19,05 | 19,05         | B33-254-498      | B30-R6200            | 1000           |



## B-481 en B-488 Labels voor objectglasjes


Ontworpen om stalen duidelijk te identificeren tijdens het volledige proces van stalname, controle en bewaring

- Bestand tegen xyleen, alcohol en DMSO

| Diagram | Brady materiaaln | Specifieke eigenschappen | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Bestelreferentie | Aanbevolen printlint | Labels per rol |
|---------|------------------|--------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
| ▲       | B-481            | <b>F</b> <b>H</b>        | 22,86          | 9,53          | B33-195-481      | B30-R6400            | 3000           |
| ●       | B-488            | <b>F</b> <b>A</b>        | 22,86          | 19,05         | B33-616-488      | B30-R4300            | 3000           |
| ▲       | B-481            | <b>F</b> <b>H</b>        | 22,86          | 19,05         | B33-194-481      | B30-R6400            | 2000           |
| ●       | B-488            | <b>F</b> <b>A</b>        | 22,86          | 22,86         | B33-617-488      | B30-R4300            | 3000           |
| ▲       | B-481            | <b>F</b> <b>H</b>        | 22,86          | 22,86         | B33-141-481      | B30-R6400            | 1500           |
| ▲       | B-488            | <b>F</b> <b>A</b>        | 48,26          | 6,35          | B33-635-488      | B30-R4300            | 2000           |

## B-427 Labels voor rietjes


Deze zelflaminerende labels beschermen de bedrukking met het oog op een duurzame identificatie



| Diagram              | Brady materiaalnr | Specifieke eigenschappen | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Beprijmbare breedte PW (mm) | Beprijmbare hoogte PH (mm) | Bestelreferentie | Aanbevolen printlint | Labels per rol |
|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>0,3 mL Strawt</b> |                   |                          |                |               |                             |                            |                  |                      |                |
|                      | B-427             | F N S                    | 25,40          | 25,40         | 25,40                       | 9,53                       | B33-116-427      | B30-R4300            | 2500           |
|                      | B-427             | F N S                    | 25,40          | 25,40         | 25,40                       | 9,65                       | B33-211-427      | B30-R4300            | 3000           |
|                      | B-427             | F N S                    | 25,40          | 31,75         | 25,40                       | 12,70                      | B33-117-427      | B30-R4300            | 2000           |
|                      | B-427             | F N S                    | 44,45          | 38,10         | 44,45                       | 12,70                      | B33-121-427      | B30-R4300            | 1000           |
| <b>0,5 mLt</b>       |                   |                          |                |               |                             |                            |                  |                      |                |
|                      | B-427             | F N S                    | 25,40          | 63,50         | 25,40                       | 19,05                      | B33-511-427      | B30-R4300            | 1500           |

## B-488 Identificatie van flessen, erlenmeyers, schoteltjes en algemene identificatie


Voor de identificatie van laboratoriumglaswerk en andere materialen



| Diagram | Brady materiaalnr | Specifieke eigenschappen | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Bestelreferentie | Aanbevolen printlint | Labels per rol |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|
|         | B-488             | F A                      | 22,86          | 19,05         | B33-616-488      | B30-R4300            | 3000           |
|         | B-488             | F A                      | 22,86          | 22,86         | B33-617-488      | B30-R4300            | 3000           |
|         | B-488             | F A                      | 48,26          | 6,35          | B33-635-488      | B30-R4300            | 2000           |

## B-403 Wateroplosbaar label


Het label lost binnen 30 seconden op bij blootstelling aan water



| Diagram | Brady materiaalnr | Specifieke eigenschappen | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Bestelreferentie | Aanbevolen printlint | Labels per rol |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|
|         | B-403             | R                        | 28,58          | 30,48        | B30C-1125-403-WT | B30-R4300            | 1              |
|         | B-403             | R                        | 57,15          | 30,48        | B30C-2250-403-WT | B30-R4300            | 1              |
|         | B-403             | R                        | 76,20          | 30,48        | B30C-3000-403-WT | B30-R4300            | 1              |
|         | B-403             | R                        | 101,60         | 30,48        | B30C-4000-403-WT | B30-R4300            | 1              |

## Printlinten

Printlinten met het “plaats en vergrendel”-systeem zijn snel en makkelijk te wisselen



- Hoogwaardige printlinten zorgen voor een duurzame, niet uitveegbare bedrukking
- De print is jarenlang bestand tegen gebruik in veeleisende industriële omgevingen en buitengebruik
- Printlinten zitten verpakt in cartridges die rechtstreeks in de printer kunnen worden geplaatst met een simpele klik
- Geen kalibratie, geen problemen met het printlint, geen afval, geen gedoe en de inktzijde zit altijd aan de juiste kant
- Als het gebruikte printlint niet wordt aanbevolen voor het desbetreffende labelmateriaal, geeft de printer dit zelf aan

| Bestelreferentie | Kleur  | Breedte (mm) x Lengte (m) |
|------------------|--------|---------------------------|
| B30-R10000       | Zwart  | 110,00 x 60,00            |
| B30-R10000-BL    | Blauw  | 110,00 x 60,00            |
| B30-R10000-GN    | Groen  | 110,00 x 60,00            |
| B30-R10000-OR    | Oranje | 110,00 x 60,00            |
| B30-R10000-RD    | Rood   | 110,00 x 60,00            |
| B30-R10000-WT    | Wit    | 110,00 x 60,00            |
| B30-R10000-YL**  | Geel   | 110,00 x 60,00            |
| B30-R6000HF      | Zwart  | 110,00 x 60,00            |
| B30-R4300        | Zwart  | 110,00 x 60,00            |
| B30-R6600        | Zwart  | 110,00 x 60,00            |
| B30-R4400-WT     | Wit    | 110,00 x 60,00            |
| B30-R4500*       | Zilver | 110,00 x 60,00            |
| B30-R6700-WT     | Wit    | 110,00 x 60,00            |
| B30-R6400        | Zwart  | 110,00 x 60,00            |
| B30-R6200        | Zwart  | 110,00 x 60,00            |
| B30-R10000-YL2   | Geel   | 110,00 x 60,00            |
| B30-R60000C***   | Zwart  | 110,00 x 60,00            |
| B30-R6300        | Zwart  | 109,98 x 60,96            |



\*Dit printlint is alleen bestemd voor gebruik met B-342 en B-345 zwarte PermaSleeves

\*\*Gebruik B30-R10000-YL om geel te printen op een witte B-595. Gebruik B30-R10000-YL2 om geel te printen op andere kleuren van de B-595

\*\*\*Zwart printlint voor intensief gebruik om oker te printen op B-595



## Printlinten

| Brady-materiaal nr. | Materiaal  |              | B30-R4300<br>Zwart | B30-R4400-WT<br>Wit | B30-R4500<br>Zilver | B30-R6000HF<br>Zwart | B30-R6200<br>Zwart | B30-R6300<br>Zwart | B30-R6400<br>Zwart | B30-R6600<br>Zwart | B30-R6700-WT<br>Wit | B30-R10000<br>Zwart | B30-R10000-WT<br>Wit | B30-R10000<br>Blauw | B30-R10000-YL2<br>Geel |
|---------------------|--|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| B-342               | Hittekrimpemde polyolefin krimpous                                       | Mat          | ✓                  |                     | ✓                   |                      |                    |                    |                    | ✓                  |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-345               | Hittekrimpemde krimpous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen | Mat          |                    | ✓                   |                     | ✓                    |                    |                    |                    | ✓                  |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-413               | Gemetalliseerd, niet-metaalhoudend polyester                             | Satijn       |                    |                     |                     | ✓                    | ✓                  |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-417               | Zelflaminerend vinyl   | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      | ✓                  |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-422               | Polyester  | Glanzend     |                    |                     |                     | ✓                    | ✓                  |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-423               | Polyester  | Glanzend     |                    |                     |                     | ✓                    | ✓                  |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-424               | Papier   | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-425A              | Polypropyleen  | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      |                    |                    | ✓                  |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-427               | Zelflaminerend vinyl   | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-428/B-966B        | Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat                      | Glanzend     | ✓                  |                     |                     |                      | ✓                  |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-428               | Gemetalliseerd polyester   | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-430               | Polyester  | Glanzend     |                    | ✓                   |                     | ✓                    | ✓                  |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-432               | Polyester  | Glanzend     |                    | ✓                   |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-434A              | Gemetalliseerd polyester   | Glanzend     |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-435A              | Gemetalliseerd polyester   | Glanzend     |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-437               | Polyvinylfluoride  | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-438               | Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester                                | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      |                    |                    |                    |                    |                     | ✓                   |                      |                     |                        |
| B-461               | Zelflaminerend polyester   | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      | ✓                  |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-472               | Polyimide  | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      | ✓                  |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-481               | StainerBondz™-polyester  | Mat          |                    |                     |                     |                      |                    |                    | ✓                  |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-483A              | Polyester  | Glanzend     |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-484A              | Polyester  | Glanzend     |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-486B              | Gemetalliseerd polyester   | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-488               | Polyester  | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-489A              | Polyester  | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-490               | FreezerBondz™-polyester  | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-492               | FreezerBondz™-polyester  | Mat          |                    |                     |                     |                      |                    |                    | ✓                  |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-498               | Vinylweefsel   | Halfglanzend | ✓                  |                     |                     |                      | ✓                  |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-499               | Nylonweefsel   | Mat          | ✓                  |                     |                     | ✓                    | ✓                  |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-509               | Magnetisch polyester   | Mat          |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     | ✓                   |                      | ✓                   |                        |
| B-526               | Fosforescerend polyester   | Glanzend     |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     | ✓                   |                      | ✓                   |                        |
| B-549               | Polyester  | Glanzend     |                    |                     |                     |                      |                    |                    | ✓                  |                    |                     | ✓                   | ✓                    | ✓                   |                        |
| B-551               | Polyester tag  | Mat          |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     | ✓                   |                      | ✓                   |                        |
| B-565               | Gemetalliseerd polyester   | Mat          |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     | ✓                   |                      | ✓                   |                        |
| B-569               | Polyester  | Glanzend     |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     | ✓                   | ✓                    | ✓                   |                        |
| B-581               | Vinyl  | Glanzend     |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     | ✓                   | ✓                    | ✓                   |                        |
| B-584               | Reflecterende tape   | Glanzend     |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     | ✓                   |                      | ✓                   |                        |
| B-593               | Polyester  | Glanzend     |                    | ✓                   |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-595               | Vinyl  | Glanzend     |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    | ✓                  | ✓                   | ✓                   | ✓                    | ✓                   | ✓                      |
| B-767               | Polyimide  | Glanzend     |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-768               | Polyimide  | Glanzend     |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-719               | Polyimide  | Mat          |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-724               | Polyimide  | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-727               | Polyimide  | Glanzend     |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-728               | Polyimide  | Mat          |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-729               | Polyimide  | Mat          |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-777               | Polyimide  | Glanzend     |                    |                     |                     |                      |                    | ✓                  |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-854               | Metaaldetecteerbaar polyester  | Mat          |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-855               | Polyester  | Mat          |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-7563              | Gemetalliseerd polyester   | Satijn       |                    |                     |                     | ✓                    | ✓                  |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-7569              | Vinyl  | Glanzend     |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     | ✓                   | ✓                    | ✓                   |                        |
| B-7597              | Polyethyleen tag   | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-7641              | Hittekrimpemde polyolefin krimpous                                       | Mat          |                    |                     |                     | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-7642              | Hittekrimpemde polyolefin krimpous                                       | Mat          | ✓                  |                     |                     |                      |                    |                    | ✓                  |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-8423              | Polyester  | Satijn       |                    |                     |                     | ✓                    | ✓                  |                    |                    |                    |                     |                     |                      |                     |                        |
| B-8591              | Polymeer   | Glanzend     |                    |                     |                     |                      |                    |                    |                    | ✓                  |                     |                     |                      |                     |                        |

\*Dit printlint is alleen bestemd voor gebruik met B-342 en B-345 zwarte PermaSleeves\*\*Gebruik B30-R10000-YL om geel te printen op een witte B-595. Om geel te printen op andere kleuren van B-595 gebruik B30-R10000-YL2

## Brady Workstation

Brady Workstation biedt professionele, intuïtieve apps voor het ontwerpen van kwalitatieve product- en kabellabels en veiligheidspictogrammen. Labels ontwerpen gaat makkelijker en sneller, en dankzij de gecentraliseerde updates kunt u zich snel aanpassen aan nieuwe labelnormen.



### Selecteer de apps die u nodig heeft

Selecteer de apps die u wenst, download de proefversie van 30 dagen en koop de app wanneer u tevreden bent. Met de beschikbare apps voor product-, kabel-, veiligheids- en site-identificatie kunt u:

- gepersonaliseerde labels en pictogrammen ontwerpen en bewerken
- labelsjablonen ontwerpen en elementen vergrendelen voor uniformiteit
- kabellabels met alleen tekst ontwerpen
- automatisch labels creëren
- gegevens importeren
- complexe labelreeksen instellen
- CLP-chemische labels ontwerpen
- vergrendelingsprocedures, tags en labels voor energiebronnen printen
- veiligheids- en bedrijfs-pictogrammen ontwerpen

### Verkrijgbaar in meerdere talen

De Brady Workstation-apps zijn beschikbaar in meer dan 20 talen, waaronder Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans, Italiaans, Pools en Nederlands. Selecteer uw taal voordat u de app downloadt in het keuzemenu.

### Aansluiten op uw printer

Brady Workstation werkt perfect samen met een hele reeks desktop- en draagbare printers van Brady. De high-end labelprinters van Brady bieden ook bidirectionele communicatie met Brady Workstation en informeren de gebruikers wanneer ze hun labelmateriaal moeten wisselen om specifieke labelontwerpen te printen. De printercompatibiliteit wordt voor elke app afzonderlijk weergegeven in Brady Workstation.



#### Brady Workstation Basisontwerp Software Suite

Met deze gratis software voor labelcreatie kan iedereen in uw bedrijf snel aan de slag op zoveel computers als u wilt. Met behulp van van basisontwerpen, lay-outs, afbeeldingen en eenvoudige barcodes ontwerpt u professionele labels.

De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden. [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



#### Brady Workstation Software Suite voor productidentificatie en draadmarkering

Identificeer uw producten en draden snel met gepersonaliseerde tekst of grafische labels met behulp van gereserializeerde of geïmporteerde gegevens.

[Workstation.BradyID.com/ProductandWire](http://Workstation.BradyID.com/ProductandWire)



#### Brady Workstation Software Suite voor bedrijfs- en veiligheidsidentificatie

Houd uw bedrijf veilig en conform door pictogrammen, labels en leidingmerkers op maat te creëren, alsook visuele veiligheidsinstructies.

[Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility](http://Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility)



#### Brady Workstation Software Suite voor laboratoriumidentificatie

Identificeer eenvoudig elk staal met de labelontwerp-apps voor laboratoriumlabels in onze Brady Workstation Lab-suite. [Workstation.BradyID.com/lab](http://Workstation.BradyID.com/lab)

| PRINTER                                  |   |
|--|---|
| Omschrijving                             | BradyPrinter i5300 Industriële labelprinter   |
| Inhoud                                   | Deze i5300 industriële labelprinter wordt in een kartonnen doos geleverd, inclusief Brady Workstation Basisontwerp Suite, een stroomkabel, een USB-kabel, een styluspen, een reinigingskit, een snelstartgids, een Jump-station met instructievideo's en Win Driver van derden.   |
| Toepassingen                             | Draad- en kabellabels, Labels voor printplaten, Barcodelabels, Labels voor laboratoria, Labels voor elektrische identificatie, Labels voor data- en telecom, Labels voor componenten en apparatuur, Leiding- en ventielmarkering, Site-identificatie, Traceren van eigendommen, Algemene identificatie, Labels voor zonnepanelen  |
| Printresolutie (dpi)                     | 300 / 600   |
| Printsnelheid (mm/sec)                   | 254,00  |
| Autonoom printen (zonder pc-aansluiting) | Perifeer  |
| Intern geheugen                          | 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash   |
| Kleurmogelijkheden                       | Eenkleurig  |
| Taal                                     | Bahasa (Indonesisch), Bahasa (Maleis), Bulgaars, Chinees (traditioneel & vereenvoudigd), Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels (VS), Estlands, Fins, Frans (Canada), Duits, Hongaars, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans (Universeel), Thais, Turks, Vietnamees   |
| Gewicht (kg)                             | 15,0  |
| Breedte x Hoogte x Diepte (mm)           | 284,48 x 279,40 x 401,32  |
| Kalibratie                               | Nee   |
| Werkings temperatuur                     | 10°C - 40°C   |
| Omgevingsvochtigheid                     | 10%-85% (RH niet-condenserend)  |
| Opslagtemperatuur                        | -20°C - 50°C  |
| Opslagvochtigheid                        | 15%-90% (RH niet-condenserend)  |
| Garantie                                 | 2 jaar  |
| MATERIAAL                                |   |
| Continue vs. gestanste labels            | Continu<br>Gestanste  |
| Compatibele materialen                   | B30-, B30C-, B30EP-, B33-, B33C-, B33D-, B33FP-, B33FT-, B33R-  |
| Labels op maat                           | Ja  |
| Aantal artikelen in voorraad             | Meer dan 1200 standaardlabels   |
| Ondersteunde materialen                  | Direct thermisch papier, FreezerBondz™-polyester, Hittekrimp polyolefin, Hittekrimp polyolefin in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen, Magnetisch polyester, Metaaldetecteerbaar polyester, Gemetalliseerd, niet-metala houdend polyester, Gemetalliseerd polyester, Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat, Nylonweefsel, Papier, Fosforescerend polyester, Polyester, Polyester met polyester overlaminaat, Polyimide, Polyolefin, Polypropyleen, Polyvinylfluoride, Reflectorende tape, Zelflaminerend polyester, Zelflaminerend vinyl, StainerBondz™-polyester, Statisch dissipatief polyester, Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester, Vinyl, Vinylweefsel |
| Max. labelbreedte (mm)                   | 107,95  |
| Min. labelbreedte (mm)                   | 6,35  |
| Max. linerbreedte (mm)                   | 107,95  |
| Min. linerbreedte (mm)                   | 18,03   |
| Max. printbreedte (mm)                   | 101,98  |
| Maximum aantal                           | 5000  |

| VOEDING                            |  |
|------------------------------------|--|
| Stroom                             | AC-adapter   |
| Stroomvoorziening                  | 100 - 240 V @ 50 - 60 Hz   |
| BEELDSCHERM                        |  |
| Scherm                             | Lcd-kleurentouchscreen   |
| Beeldschermresolutie               | 1024 x 800 pixels  |
| Indicatoren op het scherm          | Herkenning van printlint- en labelartikelnummer, Resterend materiaal, Dataontvangst, Ethernetstatus, wifi, Foutmelding   |
| SOFTWARE EN AANSLUITMOGELIJKHEDEN  |  |
| Aansluitmogelijkheden              | Met kabel, Ethernet, USB 2.0, USB-host, Bluetooth, Wi-Fi   |
| Softwarecompatibiliteit            | Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen  |
| Programmeertaal                    | BPL (Brady programmeertaal)  |
| LETTERTYPES/AFBEELDINGEN/SYMBOLLEN |  |
| Ingebouwde lettertypes             | Arial, Courier New, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana, TrueType-lettertypes kunnen worden opgeslagen in de printer  |
| Barcodes                           | Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, HIBC, Interleaved 2 van 5, JAN-8, JAN-8, MSI, Plessey, UPC-A, Aztec, Data Matrix, PDF417, QR code |



\* Algemene volumeneaus alleen voor gerichte vergelijking van modellen. Plaatst basistekst op vinyllabels van 25,4 op 50,8 mm. Feitelijke resultaten variëren naargelang de combinatie van materialen, temperatuur- en snelheidsinstellingen, labelcontent, omgevingstemperatuur en duur van de printbeurt.

\*\* De gebruiker moet de toepassing testen. De printprestaties op kleine labels of labels die kleiner zijn dan de minimale labelafmetingen vermeld in de specificaties van de printer zijn afhankelijk van meerdere factoren zoals printsnelheid, aantal te printen labels, warmte-instelling en de afmetingen/lay-out van de geprinte elementen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.



Meer informatie over de BradyPrinter i5300 op:

[www.bradyeurope.com/i5300](http://www.bradyeurope.com/i5300)

**België & Luxemburg**

+32 (0) 52 45 78 11  
benelux@bradycorp.com

**Denemarken**

+45 66 14 44 00  
denmark@bradycorp.com

**Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland**

+49 (0) 6103 7598 660  
germany@bradycorp.com

**Frankrijk**

+33 (0) 3 20 76 94 48  
france@bradycorp.com

**Hongarije**

+36 23 500 275  
hungary@bradycorp.com

**Italië**

+39 02 26 00 00 22  
italy@bradycorp.com

**Nederland**

+31 (0)70 323 62 98  
benelux@bradycorp.com

**Noorwegen**

+47 70 13 40 00  
norway@bradycorp.com

**Polen**

+48 22 104 6262  
poland@bradycorp.com

**Qatar, Saoedi-Arabië & de VAE**

+971 4881 2524  
me@bradycorp.com

**Slowakije**

+421 902 939 406  
slovakia@bradycorp.com

**Spanje & Portugal**

+34 900 902 993  
spain@bradycorp.com  
portugal@bradycorp.com

**Tsjechië**

+420 776 302 229  
czechrepublic@bradycorp.com

**Turkije**

+90 212 264 02 20  
turkey@bradycorp.com

**Verenigd Koninkrijk & Ierland**

+44 (0) 1295 228 288  
uk@bradycorp.com

**Zweden, Finland, Estland, Letland, Litouwen**

+46 (0) 8 590 057 30  
sweden@bradyeurope.com

**Zuid-Afrika**

+27 11 704 3295  
africa@bradycorp.com

Wij maken producten die de wereld veiliger en slimmer maken. Van de oceaanbodem tot in de ruimte, van de werkvloer tot in de verloskamer – **wij zijn vrijwel overal waar u kijkt.**



Om onze impact op het milieu te minimaliseren beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds gedownload worden op [bradyeurope.com/downloads](https://bradyeurope.com/downloads).



Zoek naar: EUR-M-258-NL



Y5107354

Uw distributeur