



 **BRADY**

# LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO Y EMPIEZA AQUÍ

SOLUCIONES COMPLETAS PARA MARCAJE DE ÁREAS Y PISOS



Construya una base de

# **SEGURIDAD Y EXCELENCIA OPERATIVA**



# Índice

---

**La diferencia Brady 4**

**Recursos 6**

El poder de Lean/5S  
y la organización visual 7

Sentando las bases 8

Garantizar el cumplimiento 10

Guía de codificación por colores 12

**Cinta para marcaje de piso 14**

ToughStripe® Cintas,  
formas y señales 16

Guía de instalación de ToughStripe 22

Cintas y kits especializados 24

**Marcaje de áreas 28**

Barreras, conos y soportes de piso 30

Espejos, postes de seguridad y  
topes 35

Cintas y señales luminosas 36

Cintas subterráneas y de barricada 38

# Deje su marca.

➤ Cualquier piso. Cualquier superficie. Cualquier área.

Equipe completamente sus instalaciones, ejecute estrategias Lean/5S y mantenga las ganancias de mejora continua con Brady como su socio de confianza.






## **PLANEE** Su planta, su manera

Los expertos de Brady se asocian con usted para comprender sus desafíos y objetivos únicos. Podemos brindarle asesoramiento experto sobre los requisitos reglamentarios, las mejores prácticas de la industria y las necesidades específicas de las instalaciones para ayudarlo a diseñar un sistema de marcado de pisos que optimice la seguridad, la eficiencia y la productividad.



## **MARQUE** Encuentre la solución adecuada para cada necesidad

Brady ofrece la más amplia selección de productos duraderos para marcar pisos y áreas, diseñados para ser vistos y permanecer vistos. Desde cintas especialmente diseñadas hasta señalización llamativa y proyectores innovadores, no tendrá problemas para encontrar la solución adecuada para satisfacer las demandas únicas de sus instalaciones.



## **SOSTENGA** Construidos para durar y diseñados para Lean/5S

Las soluciones de Brady apoyan iniciativas de mejora continua. Los productos duraderos de Brady resisten tráfico pesado, entornos hostiles, limpieza frecuente y más. Además, nuestras soluciones adaptables le brindan el poder de ser flexible a medida que sus instalaciones evolucionan, lo que garantiza una estandarización y una eficiencia continuas.

# Recursos para marcaje de pisos y áreas

- ▶ Descubra los beneficios de tener un sistema de identificación y marcado de seguridad consistente, aprenda cómo implementarlo de manera efectiva y encuentre inspiración y asesoramiento de expertos. Ya sea que recién esté comenzando o buscando mejorar el marcaje existente en sus instalaciones, encontrará información valiosa y consejos prácticos que lo ayudarán a aprovechar al máximo su inversión.



- **Sentando las bases**
- **Garantizar el cumplimiento**
- **Guía de codificación por colores**

# El poder de Lean/5S Y LA ORGANIZACIÓN VISUAL

Si bien OSHA exige marcaje claro para pasillos y zonas de paso, un sistema de marcado de piso verdaderamente efectivo va más allá de lo básico. Al incorporar principios Lean/5S y de fábrica visual, usted crea un lugar de trabajo más seguro, más eficiente y más productivo.



### Búsqueda visual más rápida

Ayude a los empleados a localizar fácilmente materiales y equipos.



### Mejor organización

Las áreas codificadas por colores promueven el orden y la eficiencia.



### Seguridad mejorada

Los pasillos y salidas claramente marcados mantienen seguros a todos.



### Eficiencia sostenible

El marcaje estandarizado y duradero consolida las iniciativas Lean/5S para reducir el desperdicio y mejorar continuamente el flujo del proceso.



## Las 5 S de Lean

5S es una metodología de Manufactura Esbelta utilizada para minimizar el desperdicio, optimizar la productividad y aumentar la eficiencia. Las empresas que implementan las 5S disfrutan de un lugar de trabajo más limpio y organizado y, a menudo como resultado, de una mayor seguridad.

Obtenga más información sobre Lean/5S y formas de implementarlo en sus instalaciones en

[BradyID.com.mx/Recursos](https://bradyid.com.mx/Recursos).

# SENTANDO LAS BASES

Una guía paso a paso para una gestión integral de seguridad visual en el lugar de trabajo

▷ La señalización del suelo es el primer paso para crear una planta más segura, organizada y eficiente. A través de un enfoque sistemático, puede identificar y proteger sus instalaciones desde el piso hasta el techo utilizando un conjunto sólido de soluciones especialmente diseñadas por Brady.

1



## CINTA PARA PISO Y 5S

Busque marcas en el piso dañadas o faltantes. Las duraderas cintas ToughStripe® para marcaje de piso son una forma efectiva de garantizar la seguridad, mejorar la organización y ejecutar metodologías de Manufactura Esbelta/5S.

2



## MARCAJE Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS


Identifique áreas con señalización confusa, faltante o no conforme. Las señales Brady están diseñadas para brindar visibilidad, cumplimiento y durabilidad.

3



## TUBERÍAS Y VÁLVULAS

Escanee en busca de tuberías y válvulas que no tengan una identificación clara. Los marcadores de tuberías y tarjetas para válvulas de Brady cumplen con la norma ASME/ANSI A13.1.



**2** **Marcaje y señalización de áreas**  
Soluciones de pared a pared

**3** **Tuberías y válvulas**  
Parte superior de la casa

**6** **LINK360 e impresoras**  
Mantenga sus ganancias de seguridad

**4** **LOTO y electricidad**  
Imprescindibles en materia de seguridad y cumplimiento

**1** **Cinta para piso y 5S**  
Artículos esenciales para piso

**5** **Absorbentes y control de derrames**  
De vuelta al suelo

**4**



**BLOQUEO (LOTO) Y ELÉCTRICO**

Detecte posibles peligros eléctricos y de arco eléctrico o procedimientos LOTO obsoletos. La línea completa de soluciones y servicios de seguridad de Brady ayudan a garantizar el cumplimiento de OSHA y la prevención de accidentes.

**5**



**ABSORBENTES Y CONTROL DE DERRAMES**

Identifique áreas con riesgo de fugas, goteos y derrames. Las soluciones absorbentes de Brady permiten una respuesta rápida y eficaz ante derrames.

**6**



**LINK360 E IMPRESORAS**

El etiquetado manual y los sistemas de impresión de baja calidad drenan tiempo y dinero. Las impresoras y el software avanzados de Brady optimizan el etiquetado y los procesos.

# GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

## Regulaciones y normas de la industria que hay que conocer

- ▶ Varias normas y regulaciones requieren o recomiendan el marcaje de pisos y la codificación por colores para mejorar la seguridad y la eficiencia. Exploreemos algunas directrices clave para garantizar que sus instalaciones cumplan con las normas y estén optimizadas para el éxito.

### DIRECTRICES DEL CÓDIGO INTERNACIONAL DE INCENDIOS



#### Código Internacional de Incendios

IFC 1024.1: Se deberán proporcionar marcas luminosas aprobadas para marcar el camino de salida... teniendo en cuenta que los pisos ocupados están ubicados a más de 75 pies (22.86 m) por encima del nivel más bajo de acceso de vehículos del departamento de bomberos.

IFC 1024.2.1: Se deberá aplicar una franja sólida y continua en el borde delantero horizontal de cada escalón y deberá extenderse por toda la longitud de cada escalón.

IFC 1024.2.4: Las líneas para demarcación de perímetro y del piso deben estar colocadas dentro de 4 pulgadas (10.2 cm) de la pared y deben extenderse hasta 2 pulgadas (5.1 cm) de los marcajes en el borde de los rellanos. Las líneas de demarcación deberán tener de 1 a 2 pulgadas de ancho con interrupciones que no excedan las 4 pulgadas.

## DIRECTRICES DE OSHA PARA MARCAJE DE PISOS Y ÁREAS



### Medios de salida

OSHA CFR 1910.35: OSHA considerará que un empleador que demuestre cumplimiento con las disposiciones de ruta de salida de NFPA 101, Código de Seguridad para la Vida o las disposiciones de ruta de salida del Código Internacional de Incendios (IFC), edición 2009, cumple con §1910.34, §1910.36 y §1910.37.



### Carta de interpretación

OSHA CFR 1910.22(b)(2): Las líneas usadas para delimitar pasillos pueden ser de cualquier color siempre y cuando definan claramente el área considerada como espacio de pasillo. Las líneas pueden ser continuas o estar compuestas de puntos, cuadrados o tiras. El ancho recomendado de las marcas del pasillo varía de 2 pulgadas a 6 pulgadas (2.54 a 15.24 cm), por lo tanto, cualquier ancho de 2 pulgadas o más se considera aceptable.



### Uso de equipo mecánico.

OSHA CFR 1910.176(a): Cuando se utilice equipo de manipulación mecánica, se deberán dejar suficientes espacios de seguridad en los pasillos, en los muelles de carga, a través de las puertas y en cualquier lugar donde se deban realizar giros o pasos. Los pasillos y corredores deben estar libres y en buen estado sin obstrucciones a lo largo o dentro de pasillos que puedan crear un peligro. **Los pasillos y corredores permanentes deben estar marcados adecuadamente.**



### Controles ambientales generales

OSHA CFR 1910.144(a)(1): El rojo será el color básico para la identificación de equipos y aparatos de protección contra incendios, contenedores de líquidos inflamables, botones de parada e interruptores eléctricos utilizados para la parada de emergencia de equipos.

OSHA CFR 1910.144(a)(3): El amarillo será el color básico para señalar precaución y marcar peligros físicos.

# GUÍA PARA CODIFICACIÓN DE COLORES

## Acelerar el reconocimiento visual y la búsqueda


► Un sistema de codificación por colores bien ejecutado es clave para que la señalización de su piso y área sea lo más efectiva posible. Existen dos normas relevantes respecto al uso del color en la señalización de pisos. La norma ANSI Z535.1 es específica para señales de seguridad, no para pisos, mientras que la norma OSHA 1910.144 se centra en los peligros físicos y de incendio. Por lo tanto, si bien es bueno conocerlos y ofrecen cierta orientación, la creación de un sistema integral de marcado de piso codificado por colores depende de usted. La siguiente es una guía de codificación por colores comúnmente adoptada que se superpone con aspectos relacionados de estos estándares y puede ayudarlo a garantizar la coherencia en su lugar de trabajo.

Color		Área
<b>Amarillo</b>		Pasillos, carriles de tráfico y celdas de trabajo.
<b>Blanco</b>		Equipos y accesorios que no estén codificados por colores (estaciones de trabajo, carritos, exhibidores de piso, estantes, etc.)
<b>Azul, verde y/o negro</b>		Materiales y componentes, incluyendo materia prima, trabajo en proceso y producto terminado.
<b>Anaranjado</b>		Materiales o productos retenidos para inspección
<b>Rojo</b>		Defectos, desperdicio, retrabajo y áreas de tarjetas rojas.
<b>Fotoluminiscente</b>		Demarcación de pasos y perímetros para indetificar rutas de salida en emergencias con apagones.
<b>Rojo y blanco</b>		Áreas que deben estar libres por motivos de seguridad y cumplimiento (áreas frente a paneles eléctricos, equipo para extinción de incendios y equipo de seguridad, tales como estaciones de lavado de ojos, regaderas de seguridad y estaciones de primeros auxilios)
<b>Negro y blanco</b>		Áreas que deben estar libres por motivos de operaciones (no relacionados con la seguridad y el cumplimiento).
<b>Negro y amarillo</b>		Áreas que pueden exponer a los empleados a peligros especiales físicos o de la salud.


Pasillos y carriles de tráfico



Celdas de trabajo



Equipo



Áreas de almacenamiento de material



Áreas de almacenamiento de material



Áreas de almacenamiento de material



Inspección de control de calidad




Defectos, desechos y retrabajo



Marcaje fotoluminiscente para escaleras



Mantener despejado, Seguridad



Mantener despejado, Operacional



Áreas de peligro



# Cintas y marcaje de piso

## Prepare el escenario para un lugar de trabajo seguro y productivo

Las señales visuales son esenciales para un lugar de trabajo seguro y eficiente. Las cintas de piso y las soluciones de señalización duraderas, versátiles y altamente visibles brindan una guía clara para el flujo de tráfico, definen áreas de trabajo y mejoran la seguridad general. Desde cintas de piso tradicionales hasta líneas y señales LED, Brady ofrece una amplia variedad de colores, tamaños, materiales y tecnologías. Obtenga la solución adecuada para los requisitos de comunicación de sus instalaciones, desde la señalización de pasillos hasta iniciativas Lean/5S y todo lo demás.

- ▶ **Cintas, formas y señales ToughStripe®**
- ▶ **Guía de instalación de ToughStripe**
- ▶ **Cintas y kits especializados**





# Cintas, formas y señales ToughStripe®

Péguelas en pisos helados, saturados de calor, que se limpian con frecuencia, que son dañados por montacargas y tienen mucho tráfico peatonal.

Las cintas ToughStripe para marcaje de pisos están diseñadas para una amplia gama de ambientes y aplicaciones. Desde pisos de alto tráfico hasta congeladores a temperaturas bajo cero, y todo lo que hay en medio, ToughStripe está listo para cualquier desafío. Duraderas, confiables y muy visibles, estas cintas están diseñadas para mantener sus instalaciones seguras y organizadas, pase lo que pase.

## Encuentre la cinta ToughStripe especialmente diseñada que sea adecuada para usted.



VER PÁG. 17-20.

### ToughStripe

- Ideal para zonas de alto tráfico peatonal, aplicaciones industriales ligeras y entornos Lean/5S.
- Material de poliéster.



VER PÁG. 20

### ToughStripe Frío

- Ideal para congeladores industriales y espacios de clima frío sin calefacción.
- Material de poliéster.



VER PÁG. 20

### Vinilo ToughStripe

- Ideal para marcado temporal en áreas que cambian con frecuencia.
- Material de vinilo.



VER PÁG. 21


### ToughStripe Max

- Ideal para áreas de montacargas, vehículos industriales y de tráfico pesado.
- Material de poliéster sin plastificantes (PETG).

**ToughStripe | El original excepcional**

**Cinta ToughStripe para marcaje de piso**

- Probado y verdaderamente versátil.
- Ofrece la más amplia gama de opciones de colores, formas y personalización para pasillos, marcaje de áreas, Lean/5S o cualquier espacio que requiera de marcaje.
- Se coloca y permanece por hasta 3 años.
- Supera las normas de seguridad ANSI 137.1 para superficies limpias y secas antideslizantes.



**Colores**



Color	2 pulg. x 100 pies	3 pulg. x 100 pies	4 pulg. x 100 pies
Amarillo	104312	104342	104372
Rojo	104313	104343	104373
Anaranjado	104316	104346	104376
Blanco	104311	104341	104371
Verde	104315	104345	104375
Azul	104314	104344	104374
Morado	134086	134087	134088
Café	134089	134090	134091
Gris	134092	134093	134094
Negro	104310	104340	104370

**Rayas**



Color	2 pulg. x 100 pies	3 pulg. x 100 pies	4 pulg. x 100 pies
Ama/Ngr	104317	104347	104377
Roj/Bln	104318	104348	104378
Roj/Ama	132430	132431	132432
Ana/Ngr	132433	132434	132435
Bln/Ngr	104319	104349	104379
Vrd/Bln	132436	132437	132438
Azl/Ama	132439	132440	132441

**Cuadros**



Color	2 pulg. x 100 pies	3 pulg. x 100 pies	4 pulg. x 100 pies
Rojo / Blanco	121916	121917	121918
Negro / Blanco	121913	121914	121915

**Formas troqueladas ToughStripe**

- Toda la durabilidad y alta visibilidad de ToughStripe en diseños fáciles de aplicar.
- Las formas listas para usar ofrecen señales visuales más efectivas.
- Los diseños precortados eliminan el trabajo manual.

**Puntos**




Color	3.5 pulg. Diá. 350/rollo
Amarillo	104403
Rojo	104400
Blanco	104405
Verde	104401
Azul	104402
Negro	104404

**Flechas**



Color	2 x 5 pulg 100/paq	3 x 8 pulg. 100/paq	4 x 10 pulg. 100/paq
Amarillo	104415	104421	104427
Rojo	104412	104418	104424
Blanco	104417	104423	104429
Verde	104413	104419	104425
Azul	104414	104420	104426
Negro	104416	104422	104428

**Pisadas**



Color	10 pies x 3.5 pulg. 5 derechas y 5 izquierdas / paq
Amarillo	104409
Rojo	104406
Blanco	104411
Verde	104407
Azul	104408
Negro	104410

**Marcas de esquina**



Color	2 x 5 pulg. 20/paq	3 x 8 pulg. 20/paq	4 x 10 pulg. 20/paq
Amarillo	104433	104445	104457
Rojo	104430	104442	104454
Blanco	104435	104447	104459
Verde	104431	104443	104455
Azul	104432	104444	104456
Negro	104434	104446	104458

**Marcas de centro**



Color	2 x 5 pulg. 20/paq	3 x 8 pulg. 20/paq	4 x 10 pulg. 20/paq
Amarillo	104469	104475	104481
Rojo	104466	104472	104478
Blanco	104471	104477	104483
Verde	104467	104473	104479
Azul	104468	104474	104480
Negro	104470	104476	104482

**Marcas divisoras**



Color	2 x 5 pulg. 20/paq	3 x 8 pulg. 20/paq	4 x 10 pulg. 20/paq
Amarillo	104439	104451	104463
Rojo	104436	104448	104460
Blanco	104441	104453	104465
Verde	104437	104449	104461
Azul	104438	104450	104462
Negro	104440	104452	104464

**Números y letras ToughStripe**

- Etiquete claramente los pasillos, estantes y equipos.
- Marque duradero y de alta visibilidad para una mejor organización
- Optimice los flujos de trabajo y mejore la seguridad.



► **Vea la oferta completa en [BradyID.com.mx/Cinta-De-Piso](http://BradyID.com.mx/Cinta-De-Piso)**

**ToughStripe | El original excepcional**

**Impresión bajo demanda ToughStripe**

- Cree cinta personalizada para marcaje de piso con su propio texto.
- Ideal para orientación e instrucciones especializadas.
- Añada un toque personal a sus instalaciones.
- Para usar con una impresora industrial Brady



No. B	Color	1.125 pulg. de ancho x 100 pies de largo	2.25 pulg. de ancho x 100 pies de largo	3 pulg. de ancho x 100 pies de largo	4 pulg. de ancho x 100 pies de largo	Descripciones	Impresoras compatibles
B-483A	Negro	B30C-1125-483BK-KT	B30C-2250-483BK-KT	-	B30C-4000-483BK-KT	Cinta de etiqueta imprimible ToughStripe para marcaje de piso (con sobrelaminado) para impresoras B30	BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100, S3700
B-483A	Azul	B30C-1125-483BL-KT	B30C-2250-483BL-KT	-	B30C-4000-483BL-KT	Cinta de etiqueta imprimible ToughStripe para marcaje de piso (con sobrelaminado) para impresoras B30	BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100, S3700
B-483A	Verde	B30C-1125-483GN-KT	B30C-2250-483GN-KT	-	B30C-4000-483GN-KT	Cinta de etiqueta imprimible ToughStripe para marcaje de piso (con sobrelaminado) para impresoras B30	BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100, S3700
B-483A	Anaranjado	B30C-1125-483OR-KT	B30C-2250-483OR-KT	-	B30C-4000-483OR-KT	Cinta de etiqueta imprimible ToughStripe para marcaje de piso (con sobrelaminado) para impresoras B30	BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100, S3700
B-483A	Rojo	B30C-1125-483RD-KT	B30C-2250-483RD-KT	-	B30C-4000-483RD-KT	Cinta de etiqueta imprimible ToughStripe para marcaje de piso (con sobrelaminado) para impresoras B30	BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100, S3700
B-483A	Blanco	B30C-1125-483WT-KT	B30C-2250-483WT-KT	B30C-3000-483WT-KT	B30C-4000-483WT-KT	Cinta de etiqueta imprimible ToughStripe para marcaje de piso (con sobrelaminado) para impresoras B30	BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100, S3700
B-483A	Amarillo	B30C-1125-483YL-KT	B30C-2250-483YL-KT	B30C-3000-483YL-KT	B30C-4000-483YL-KT	Cinta de etiqueta imprimible ToughStripe para marcaje de piso (con sobrelaminado) para impresoras B30	BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100, S3700

No. B	Color	1 pulg. de ancho x 50 pies de largo	2 pulg. de ancho x 50 pies de largo	Descripciones	Impresoras compatibles
B-483A	Negro	M7-1000-483-BK-KT	M7-2000-483-BK-KT	Cinta imprimible ToughStripe para marcaje de piso (con sobrelaminado) para impresoras M7	BMP71, M710
B-483A	Azul	M7-1000-483-BL-KT	M7-2000-483-BL-KT	Cinta imprimible ToughStripe para marcaje de piso (con sobrelaminado) para impresoras M7	BMP71, M710
B-483A	Verde	M7-1000-483-GN-KT	M7-2000-483-GN-KT	Cinta imprimible ToughStripe para marcaje de piso (con sobrelaminado) para impresoras M7	BMP71, M710
B-483A	Anaranjado	M7-1000-483-OR-KT	M7-2000-483-OR-KT	Cinta imprimible ToughStripe para marcaje de piso (con sobrelaminado) para impresoras M7	BMP71, M710
B-483A	Rojo	M7-1000-483-RD-KT	M7-2000-483-RD-KT	Cinta imprimible ToughStripe para marcaje de piso (con sobrelaminado) para impresoras M7	BMP71, M710
B-483A	Blanco	M7-1000-483-WT-KT	M7-2000-483-WT-KT	Cinta imprimible ToughStripe para marcaje de piso (con sobrelaminado) para impresoras M7	BMP71, M710
B-483A	Amarillo	M7-1000-483-YL-KT	M7-2000-483-YL-KT	Cinta imprimible ToughStripe para marcaje de piso (con sobrelaminado) para impresoras M7	BMP71, M710

No. B	Color	No. de producto	Dimensiones	Descripciones	Impresoras compatibles
B-634	Transparente	142134	1 pulg. de ancho x 50 pies de largo	Cinta de sobrelaminado	N/A
B-634	Transparente	142136	1.125 pulg. de ancho x 100 pies de largo	Cinta de sobrelaminado	N/A
B-634	Transparente	142135	2 pulg. de ancho x 50 pies de largo	Cinta de sobrelaminado	N/A
B-634	Transparente	142137	2.25 pulg. de ancho x 100 pies de largo	Cinta de sobrelaminado	N/A
B-634	Transparente	142138	3 pulg. de ancho x 100 pies de largo	Cinta de sobrelaminado	N/A
B-634	Transparente	142139	4 pulg. de ancho x 100 pies de largo	Cinta de sobrelaminado	N/A
B-483A	Amarillo	M7-1000-483-YL-KT	M7-2000-483-YL-KT	Cinta imprimible ToughStripe para marcaje de piso (con sobrelaminado) para impresoras M7	BMP71, M710

**Encuentre su impresora Brady ideal  
Haga que su cinta para piso sea aún más efectiva.**

La cinta ToughStripe de impresión bajo demanda es compatible con una amplia variedad de impresoras de etiquetas industriales Brady. Cada una ofrece un conjunto único de características, que incluyen tamaño, velocidad, capacidades de color y más, para ayudarlo a imprimir las soluciones de identificación personalizadas que mejor se adapten a sus necesidades.

► **Conozca más en [BradyID.com.mx/ImpresorasEscritorio](http://BradyID.com.mx/ImpresorasEscritorio).**



**ToughStripe | El original excepcional**

**Señales ToughStripe® para marcaje de piso**

- Señalización llamativa para un máximo impacto.
- Refuerce su sistema de señalización de piso con señalización específica.
- Comunique mensajes críticos de seguridad e identifique peligros.
- Proporcione instrucciones claras para mejorar la navegación.



FIRST AID  
104486



SAFETY SHOWER  
104487



EYE WASH  
104507



FLECHA  
104489



KEEP AISLES CLEAR  
104508



PEDESTRIAN  
TRAFFIC ONLY  
104509



FIRE EXTINGUISHER  
104492



EMERGENCY EXIT  
104495



EXIT  
104490



STOP  
104511



WARNING  
FORKLIFT TRAFFIC  
104512



WATCH OUT FOR  
FORK LIFT TRUCKS  
104501



PRODUCTION AREA  
104513



EAR PROTECTION  
AREA  
104502



EYE PROTECTION  
AREA  
104503



HARD HAT AREA  
104504



SAFETY GLASSES  
REQUIRED  
104510



RADIATION AREA  
104488



WATCH YOUR STEP  
104499



FIRST AID  
104491



DO NOT ENTER  
104497



CHEMICAL STORAGE  
104498

**ToughStripe | El original excepcional.**



**Cinta ToughStripe preimpresa**

- Comunique información esencial con mensajes preimpresos.
- Variedad de mensajes estándar y flechas direccionales.
- Mejore la seguridad y la organización

Leyenda	Color	2 pulg. x 100 pies	3 pulg. x 100 pies	4 pulg. x 100 pies
QA Inspection Area	Negro sobre Anaranjado	121364	121365	121366
Caution ESD Area	Negro sobre Amarillo	121367	121368	121369



**Formas ToughStripe pre-espaciadas**

- Preespaciado para un marcaje de piso fácil y preciso.
- Ideal para pasillos, celdas de trabajo y áreas designadas.
- Ahorra tiempo y esfuerzo al tiempo que garantiza resultados profesionales.


Color	3.5 pulg. x 100 pies 55 puntos/18 pulg. de distancia	2 x 5 pulg. x 100 pies 52 flechas/18 pulg. de distancia	2 x 8 pulg. x 100 pies 46 guiones/18 pulg. de distancia
Amarillo	104523	104529	104556
Rojo	104521	104526	142179
Blanco	104522	104555	142177
Verde	104520	104527	142181
Azul	104524	104528	142180
Negro	104525	104554	142178

**ToughStripe Cold | 0°F. Para frío en serio.**

**ToughStripe Cold**

- Imparable en temperaturas implacables.
- Ideal para congeladores industriales, plantas procesadoras de alimentos y bebidas, almacenes refrigerados y cualquier lugar donde el frío sea predominante.
- Se adhiere a superficies frías de hasta -13°F.
- Resiste tráfico peatonal pesado y tráfico vehicular mediano.

Color	2 pulg. x 100 pies	3 pulg. x 100 pies	4 pulg. x 100 pies
Amarillo	152117	152118	152119
Negro	152736	152737	152738
Azul	152739	152740	152741
Verde	152742	152743	152744
Blanco	152733	152734	152735
Rojo	152748	152749	152750
Anaranjado	152745	152746	152747
Rayas negras / amarillas	152754	152755	152756
Rayas negras / blancas	152751	152752	152753




**Vinilo ToughStripe | Flexibilidad increíblemente rápida**

**Vinilo ToughStripe**

- Marque, retire, repita, relájese.
- La opción de cinta de vinilo es ideal para marcaje a corto plazo en áreas de alta rotación.
- Fácil de aplicar, fácil de quitar y amigable con su presupuesto.
- Buena resistencia a productos químicos, al aceite y al agua.

Color	2 pulgadas x 36 yardas	3 pulgadas x 36 yardas	4 pulgadas x 36 yardas
Amarillo	58200	58250	102838
Rojo	58201	58251	102836
Anaranjado	102825	102829	102835
Blanco	58203	58253	102837
Verde	58202	58252	102834
Azul	58220	58221	102833
Negro	58222	58223	102839
Café	102828	102832	102840
Morado	102827	102831	-
Gris	102826	102830	-



**ToughStripe Max | Hace frente a los montacargas.**

**ToughStripe Max**

- Diseñada más fuerte para durar más.
- Diseñada específicamente para mantenerse adherida en áreas de montacargas y de tráfico pesado.
- El perfil delgado y el adhesivo de borde a borde minimizan los puntos de levantamiento.
- El diseño que aísla los daños mantiene la cinta intacta por más tiempo evitando rasgaduras, hendiduras y desgarros.



**Cinta ToughStripe Max de colores sólidos**

Color	2 pulg. x 100 pies	3 pulg. x 100 pies	4 pulg. x 100 pies
Amarillo	177015	177014	177016
Negro	177038	177049	177059
Azul	177019	177023	177037
Verde	177022	177031	177036
Blanco	177021	177026	177027
Rojo	177020	177028	177032
Anaranjado	177030	177034	177042
Morado	177045	177043	177074
Café	177068	177070	177069
Gris	177062	177078	177096

**Cinta ToughStripe Max de rayas**

Color	2 pulg. x 100 pies	3 pulg. x 100 pies	4 pulg. x 100 pies
Rayas ngr / amar	177017	177018	177024
Rayas negra / anaran	177056	177029	177047
Rayas negra / blanca	177035	177040	177060
Rayas roja / blanca	177025	177033	177046
Rayas roja / amarilla	177052	177057	177051
Rayas verde / blanca	177041	177048	177055
Rayas azul / amarilla	177058	177083	177053
Rayas magenta / amar	177092	177088	177076
Rayas azule / blanca	177050	177054	177063

**Puntos**

Color	3.5 pulg. de diámetro 20/pq
Negro	177084
Blanco	177132
Rojo	177131
Verde	177097
Azul	177130
Amarillo	177089

**Marcas de esquina "L"**

Color	2 x 5 pulg. 20 / paq	3 x 8 pulg. 20 / pq	4 x 10 pulg. 20 / pq
Negro	177098	177087	177139
Blanco	177067	177075	177154
Rojo	177101	177150	177152
Verde	177082	177100	177147
Azul	177061	177081	177143
Amarillo	177039	177080	177065

**Marcas de centro "+"**

Color	2 x 5 pulg. 20 / paq	3 x 8 pulg. 20 / pq	4 x 10 pulg. 20 / pq
Negro	177104	177112	177113
Blanco	177106	177102	177118
Rojo	177109	177116	177117
Verde	177103	177077	177115
Azul	177099	177079	177114
Amarillo	177064	177119	177120

**Marcas divisoras "T"**

Color	2 x 5 pulg. 20 / paq	3 x 8 pulg. 20 / pq	4 x 10 pulg. 20 / paq
Negro	177105	177121	177122
Blanco	177107	177127	177128
Rojo	177110	177125	177126
Verde	177095	177085	177124
Azul	177094	177073	177123
Amarillo	177066	177090	177129

**Flechas**

Color	2 x 5 pulg. 20 / paq	3 x 8 pulg. 20 / pq	4 x 10 pulg. 20 / pq
Negro	177134	177135	177136
Blanco	177149	177151	177153
Rojo	177145	177146	177148
Verde	177141	177142	177144
Azul	177137	177138	177140
Amarillo	177093	177111	177072

**Pisadas**

Color	10 x 3.5 pulg. 5 derechas y 5 izquierdas / paq
Negro	177108
Blanco	177086
Rojo	177133
Verde	177071
Azul	177091
Amarillo	177044

## Guía de instalación de ToughStripe

Las cintas ToughStripe para marcaje de piso están diseñadas para una adhesión duradera y una durabilidad excepcional. Con una preparación mínima y unos pocos pasos simples, sus pisos estarán organizados, más seguros y lucirán lo mejor posible en poco tiempo.

### PREPARE LA SUPERFICIE



- ▶ **Planee** — Visualice su diseño y no instale la cinta sobre marcas existentes, huecos o grandes imperfecciones de la superficie.
- ▶ **Limpie** — ToughStripe está optimizado para superficies limpias y secas. Retire la cinta o pintura vieja y barra cualquier residuo.
- ▶ **Desengrase (opcional)** — Para la suciedad muy resistente, utilice un desengrasante suave (sin limpiadores a base de cloro o ácido). Limpie con agua y asegúrese de que la superficie esté completamente seca antes de continuar.

**¡CONSEJO PROFESIONAL! UTILICE UNA LÍNEA DE TIZA O UN LÁSER PARA OBTENER LÍNEAS MÁS RECTAS.**

### COLOQUE Y ALISE LA CINTA



- ▶ **Confirme** — La temperatura de la superficie debe ser superior a 50°F (10°C) para obtener mejores resultados. Para temperaturas tan bajas como -13°F (-25°C), utilice ToughStripe Cold.
- ▶ **Aplique:**
  - **Solo** — Desprenda 2" de la base, adhiera el inicio, desenrolle a lo largo de su línea con la base restante en su lugar y confirme la colocación. Luego, retire con cuidado la base y alísela desde el punto de inicio fijado.
  - **Trabajo en equipo** — Una persona adhiera y alisa, la otra desenrolla y retira la base a medida que avanza.
- ▶ **Optimice** — Utilice esquinas ingleteadas y radios o extremos recortados para minimizar los puntos de pinchazo. No traslape la cinta.

### COLÓQUELA



- ▶ **Presione** — Utilice la mayor presión posible hacia abajo con una escobilla de goma o un rodillo.
- ▶ **Déjela reposar** — Lo ideal es dejarla toda la noche. Pero, para áreas con mucho tráfico, una pasada lenta con un montacargas en la dirección de aplicación puede acelerar el proceso.

### ¿NECESITA UN CAMBIO? LEVÁNTELA



- ▶ **Levantar y desprender** — Comience en un borde o esquina y desprenda lenta y continuamente hacia arriba en un ángulo de 90 grados. Una espátula puede ayudar con los extremos difíciles.
- ▶ **Limpie** — Un poco de solvente o limpiador de pisos ayuda a eliminar cualquier residuo.




### Asesoría de marcaje de áreas

Obtenga la solución adecuada para sus necesidades.

- ▶ ¿No está seguro cómo empezar? Contácenos y le asesoraremos para que realice sus proyectos de etiquetado de la mejor manera, con los mejores productos.

Obtenga más información en [BradyID.com.mx/Cinta](http://BradyID.com.mx/Cinta)



# Cintas y kits especializados

Kits reflectantes, antideslizantes o todo en uno: obtenga mayor seguridad para aplicaciones exigentes.

Algunos entornos exigen medidas de seguridad especializadas. Ya sea que necesite crear marcas duraderas en el pavimento, mejorar la tracción en áreas de alto riesgo o implementar soluciones de señalización de piso reflectante para una mejor visibilidad, nuestras cintas y kits especiales brindan la solución. Descubra una amplia gama de productos diseñados para mejorar la seguridad y abordar los desafíos.



## Para aplicaciones específicas

Diseñados para usos y entornos específicos.



## Adhesión diseñada específicamente

Las superficies rugosas y difíciles no son rival para los adhesivos personalizados.



## Orientación intuitiva

Las formas y los mensajes indican a los trabajadores que deben actuar.




## Fácil configuración

Los kits combinan componentes precortados para realizar marcaje fácil y efectivo.



### kits para marcaje de piso

- Este práctico kit para marcaje de piso proporciona todo lo que necesita para crear fácilmente un espacio designado y muy visible para equipos importantes, zonas de trabajo o seguridad.
- Incluye cinta de piso medida, impresa y cortada, formas de esquinas y una señal de piso central.
- Los materiales precortados y el diseño sencillo garantizan una instalación rápida y sencilla.
- Cumple con los requisitos de NFPA 70E y OSHA 1910.303.
- Excelente resistencia a productos químicos, aceites y al agua.
- Tamaño ensamblado: 30" x 36"



Extintor de incendios  
178546

Panel eléctrico  
178547

Regadera de seguridad  
178548


Kit de primeros Auxilios  
178549

AED  
178550

Estación de lavado de ojos  
178551

### Señales de vinilo antideslizantes para piso

- El vinilo antideslizante cuenta con un laminado rígido con relieve de terciopelo.
- Excelente resistencia a productos químicos, aceites y al agua.



WARNING BIOHAZARD  
14699

FIRST AID  
29294

SAFETY SHOWER  
29296

FLECHA BradyGlo  
49057

FLECHA  
49058

EXIT  
49060

EXIT BradyGlo  
49061

FIRE EXTINGUISHER  
BradyGlo  
49062

FIRST AID  
49063

FIRE EXTINGUISHER  
49064



### Cinta para marcaje de pavimento

- Marcaje duradero para superficies exteriores.
- Mejora la seguridad en estacionamientos, carreteras y otras áreas al aire libre.
- Resiste duras condiciones climáticas y tráfico pesado de vehículos.
- Disponible en durabilidad temporal o regular para satisfacer sus necesidades.

Color	4 pulg. de ancho x 150 pies de largo	Descripción
Amarillo reflectante	78264	Cinta para marcaje de pavimento
Blanco	78263	Cinta para marcaje de pavimento
Amarillo	78262	Cinta para marcaje temporal de pavimento
Blanco	78261	Cinta para marcado temporal de pavimento



### Listones antideslizantes para peligros

- Troquelados de poliéster duradero con recubrimiento abrasivo
- Ideal para usar en escalones y en las entradas

No. de catálogo	Leyenda	Tamaño	Cant.
78160	Caution	6 pulg. x 24 pulg.	24
78163	Watch Your Step	6 pulg. x 24 pulg.	24



### Marcaje antideslizante de peligro

- Hecho del sobrelaminado antideslizante mate B-819

No. de catálogo	Leyenda	Tamaño
92414	Caution	3 pulg. x 54 pies
92415	Caution / Do Not Enter	3 pulg. x 54 pies
92416	Caution / Watch Your Step	3 pulg. x 54 pies
92417	Solo rayas	3 pulg. x 54 pies



### Cinta de rayas antideslizante

- La cinta de poliéster resistente con respaldo adhesivo y recubierta con duradero grano de óxido de aluminio, es ideal para uso en interiores y exteriores.

No. de catálogo	Tamaño	Cant.
78146	1 pulg. x 60 pies	1 rollo
78147	2 pulg. x 60 pies	1 rollo
78148	3 pulg. x 60 pies	1 rollo
78149	4 pulg. x 60 pies	1 rollo
78150	6 pulg. x 60 pies	1 rollo



### Cinta antideslizante para piso

- Cinta de poliéster con reverso adhesivo recubierta con arena de óxido de aluminio.
- Se adhiere de forma permanente a pisos limpios y secos tanto en interiores como en exteriores.

Color	1" x 60'	2" x 60'	4" x 60'	6" x 60'	12" x 60'
Negro	78189	78190	78191	78193	78194
		52423			
Rojo	78197	78198	78199	-	-
Amarillo	-	78091	78092	-	-
Blanco	-	78187	-	-	-
Transp	-	78188	-	-	-



### Cintas antideslizantes de alta resistencia

- El adhesivo agresivo resiste elementos agresivos tales como aceite, combustible y grasa.
- Alta resistencia al deslizamiento con grano de carburo de silicio de textura profunda.
- Ideal en muelles de carga y rampas.

No. de catálogo	Tamaño	Cant.
110020	2 pulg. x 60 pies	1 rollo
110019	4 pulg. x 60 pies	1 rollo
110018	6 pulg. x 60 pies	1 rollo
110017	12 pulg. x 60 pies	1 rollo



### Listones troquelados antideslizantes

- Troquelados de poliéster duradero con recubrimiento abrasivo.

No. de catálogo	Leyenda	Tamaño	Cant.
78161	Cinta reflectante	6" x 24 pulg.	24
78162	Franja fotoluminiscente	6" x 24 pulg.	24
78195	Negro	6" x 24 pulg.	50
78196	Negro	5.5" x 5.5 pulg.	50



### Safety Track® Cinta resistente

- Un producto más suave y delicado sin sacrificar el rendimiento.
- Se limpia fácilmente con un trapeador.

No. de catálogo	Tamaño	Color	Cant.
98455	4 pulg. x 60 pies	Negro	1 rollo
98459	4 pulg. x 60 pies	Gris	1 rollo
98457	6 pulg. x 24 pulg.	Negro	50 listones



### Cinta reflectante

- Hecha con el material reflectante B-957.
- Proporciona un margen adicional de seguridad en condiciones de poca luz.

Color	2 pulg. x 15 pies	2 pulg. x 30 pies	3 pulg. x 15 pies	3 pulg. x 30 pies
<b>Cinta sólida</b>				
Amarillo	78986	78141	78988	78144
Anaranjado	78989	78142	78990	78145
Blanco	78985	78140	78987	78143
<b>Cinta rayada</b>				
Ngr/Ama	76308	78130	76312	78133
Roj/Bln	76309	78131	76313	78134
Ngr/Bln	76310	78132	-	78135
<b>Cinta a cuadros</b>				
Ngr/Ama	76321	78137	-	78139
Ngr/Bln	-	78136	-	78138

### Pinta líneas perfectas con plantillas.

- ▶ Las plantillas PaintStripe™ para marcaje de pisos son fáciles de aplicar y se alinean con el diseño deseado y lo ayudan a pintar líneas y formas con bordes nítidos y limpios.

▶ Visite [BradyID.com.mx](http://BradyID.com.mx) para ver la oferta completa.



### Cinta con mensaje de advertencia

- Vinilo B-950 con adhesivo permanente
- Los colores están sellados debajo de la capa protectora de vinilo transparente resistente a la abrasión.

No. de catálogo	Leyenda	Tamaño
58255	Precaución con franjas	3 pulg. x 60 pies
58257	Solo rayas	3 pulg. x 60 pies



### Cinta de advertencia

- El vinilo B-950 con adhesivo permanente resiste condiciones adversas en exteriores.
- Los colores están sellados debajo de la capa protectora de vinilo transparente resistente a la abrasión.

Color	1 pulg. x 18 yardas	1.5 pulg. x 18 yardas	2 pulg. x 18 yardas	3 pulg. x 18 yardas
<b>Cinta rayada</b>				
Ngr/Ama	55300	55301	55302	55303
Roj/Bln	55294	55295	55296	55297
Ngr/Bln	55290	55291	55292	55293
Mgrv/Ama	-	55312	55313	55314
Vrd/Bln	-	-	90019	90020
<b>Cinta a cuadros</b>				
Ngr/Ama	-	-	76317	76319
Ngr/Bln	-	-	76316	76318



### Cinta de riesgo biológico

- La cinta de vinilo autoadhesiva es ideal para identificar claramente las áreas de riesgo biológico.

No. de catálogo	Tamaño	Cant.
88051	2 pulg. x 108 pies	1 rollo



### Puntos montados en rollo

- Los puntos de vinilo B-7569 están diseñados para aplicación a máquina.


No. de catálogo	Color	Tamaño	Cant.
121037	Amarillo	2 pulg. diá.	1,000/rollo
121038	Amarillo	3 pulg. diá.	1,000/rollo
121044	Blanco	2 pulg. diá.	1,000/rollo
121045	Blanco	3 pulg. diá.	1,000/rollo
121050	Verde	3 pulg. diá.	1,000/rollo



### Puntos de vinilo para marcaje de pasillos

- Los puntos de vinilo B-7569 para marcaje pasillos están diseñados para una fácil aplicación manual.

No. de catálogo	Color	Tamaño	Cant.
121033	Amarillo	2 pulg. diá.	500
121034	Amarillo	3 pulg. diá.	500
121035	Amarillo	4 pulg. diá.	500
121036	Amarillo	5 pulg. diá.	500
121039	Rojo	2 pulg. diá.	500
121139	Rojo	3 pulg. diá.	500
121040	Verde	2 pulg. diá.	500
121041	Verde	3 pulg. diá.	500
121042	Blanco	2 pulg. diá.	500
121043	Blanco	3 pulg. diá.	500



### Flechas de vinilo para marcaje de pasillos

- El vinilo B-7569 es ideal para aplicaciones en pisos.
- Las flechas para marcaje pasillos están diseñados para una fácil aplicación manual.


No. de catálogo	Color	Tamaño	Cant.
121046	Amarillo	2 pulg.	100
121047	Amarillo	3 pulg.	100
121048	Amarillo	4 pulg.	100
121049	Amarillo	5 pulg.	100
121051	Rojo	3 pulg.	100



### Pisadas removibles

- Pisadas duraderas y antideslizantes con parte trasera extraíble.
- Paquete estándar: 5 izquierdas y 5 derechas.

No. de catálogo	Color	Tamaño	Cant.
31550	Amarillo	11.875 pulg. x 3.75 pulg.	5 sets
31553	Rojo	11.875 pulg. x 3.75 pulg.	5 sets
31551	Verde	11.875 pulg. x 3.75 pulg.	5 sets
31552	Azul	11.875 pulg. x 3.75 pulg.	5 sets



### Pisadas

- Pisadas individuales hechas de vinilo y diseñadas para una fácil aplicación manual.

No. de catálogo	Color	Tamaño	Cant.
<b>Pie izquierdo</b>			
121405	121406	Amarillo	12 pulg. 1 pza
121402	121401	Anaranjado	12 pulg. 1 pza
121409	121410	Rojo	12 pulg. 1 pza
121411	121412	Blanco	12 pulg. 1 pza
121407	121408	Verde	12 pulg. 1 pza
121400	121399	Azul	12 pulg. 1 pza
121404	121403	Negro	12 pulg. 1 pza
<b>Pie derecho</b>			

## ¿BUSCA LUMINOSIDAD?

Brady ofrece una amplia variedad de soluciones, que incluyen:

- Fotoluminiscente
- Alta intensidad
- Marcaje de escaleras y salidas


▶ Ver las páginas 36-37 o visite [BradyID.com.mx/Brillante](http://BradyID.com.mx/Brillante).

# Marcaje de áreas

## Vaya más allá del suelo y defina cualquier espacio.

El marcaje eficaz de las instalaciones implica mucho más que simplemente líneas en el suelo. Se trata de establecer una comunicación visual clara y barreras físicas en todas sus instalaciones para optimizar los flujos de trabajo y minimizar los riesgos en el lugar de trabajo. Nuestras soluciones integrales brindan las herramientas que necesita para definir límites, guiar el movimiento, proteger activos y mejorar la seguridad. Obtenga las soluciones para marcaje de áreas flexibles y multipropósito que necesita para crear un sistema personalizado para las necesidades específicas de sus instalaciones, todo de Brady.

- ▶ **Barreras, conos y soportes de piso**
- ▶ **Espejos, bolardos y topes**
- ▶ **Cintas y señales luminosas**
- ▶ **Cintas subterráneas y de barricada**





# Barreras, conos y soportes de piso

Controle, desvíe y gestione el acceso para mejorar la seguridad.

Establezca límites claros y controle el acceso a áreas con barreras, conos y soportes de piso duraderos de Brady. Estas soluciones versátiles son ideales para establecer pasos peatonales, delimitar zonas peligrosas y dirigir el flujo de tráfico. Ya sea que necesite un accesorio permanente o una solución temporal, nuestros productos están diseñados para mejorar la seguridad y la organización en cualquier entorno.



## Defina límites.

Marque claramente las áreas restringidas y guíe el tráfico peatonal.



## Controle el acceso

Impida el ingreso no autorizado a zonas o áreas de trabajo peligrosas.



## Mejore la seguridad

Reduzca el riesgo de accidentes y lesiones creando caminos seguros.



## Manténgase flexible.

Aproveche soluciones versátiles para una variedad de aplicaciones y entornos.

## EasyExtend® Sistema de barrera retráctil

- Se monta, se mantiene en pie y se desmonta, fácil y eficazmente.
- El sistema modular permite configuración de una o doble cinta.
- Los componentes se almacenan en la base con una manija de transporte para ser una solución portátil.

Piezas	Número de producto
 Cabeza con cinta rojo y blanco	1130525
 Cabeza con cinta amarillo y negro	1130526
 Adaptador de cono	1132630
 Poste y base	1130527
 Clip receptor - Tornillo	1130528
 Clip receptor - Magnético	1130529
 Soporte de montaje - Tornillo	1130530
 Soporte de montaje - Magnético	1152916

Kits de cinta y cono	Descripción del producto	Número de producto
1 cabeza, 1 cono, 1 adaptador	Rojo y blanco	1132637
	Negro y amarillo	1132642
2 cabezas, 2 conos, 1 adaptadores	Rojo y blanco	1132638
	Negro y amarillo	1132643
3 cabezas, 3 conos, 3 adaptadores	Rojo y blanco	1132639
	Negro y amarillo	1132644
4 cabezas, 4 conos, 4 adaptadores	Rojo y blanco	1132640
	Negro y amarillo	1132645
8 cabezas, 8 conos, 8 adaptadores	Rojo y blanco	1132641
	Negro y amarillo	1132646

Kits de poste y base para doble cinta	Descripción del producto	Número de producto
2 cabezas, 1 poste, 1 base	Rojo y blanco	1132657
	Negro y amarillo	1132660
4 cabezas, 2 postes, 2 bases	Rojo y blanco	1132658
	Negro y amarillo	1132661
8 cabezas, 4 postes, 4 bases	Rojo y blanco	1132659
	Negro y amarillo	1132662

- La base apilable permite un almacenamiento y transportación compactos.
- Duradero en interiores/exteriores

Kits de adaptadores de cabeza y cono	Número de producto
Cinta rojo y blanco	1132631
Cinta negro y amarillo	1132634



Kits de soporte de montaje	Descripción del producto	Número de producto
1 cabeza, 1 soporte de tornillos	Rojo y blanco	1132632
	1 clip receptor de tornillos	Negro y amarillo
1 cabeza, 1 soporte magnético	Rojo y blanco	1132633
	1 clip receptor magnético	Negro y amarillo

Kits de poste y base para cinta sencilla	Descripción del producto	Número de producto
1 cabeza, 1 poste, 1 base	Rojo y blanco	1132647
	Negro y amarillo	1132652
2 cabezas, 2 postes, 2 bases	Rojo y blanco	1132648
	Negro y amarillo	1132653
3 cabezas, 3 postes, 3 bases	Rojo y blanco	1132649
	Negro y amarillo	1132654
4 cabezas, 4 postes, 4 bases	Rojo y blanco	1132650
	Negro y amarillo	1132655
8 cabezas, 8 postes, 8 bases	Rojo y blanco	1132651
	Negro y amarillo	1132656



¡Más opciones de barrera disponibles! **Vea la selección completa en [BradyID.com.mx/Barreras](http://BradyID.com.mx/Barreras).**



### BradyLink® Sistema de postes de advertencia

- Postes y cadenas portátiles e inoxidable para delimitar áreas restringidas o guiar el tránsito peatonal y de montacargas.
- Están hechos de poliestireno y polietileno de colores y son una alternativa decorativa a los postes metálicos.
- No conductores, por lo que se pueden utilizar de forma segura en áreas con peligro eléctrico.
- La base hueca se puede rellenar para una aplicación más estable.
- No está diseñado para soportar mucho peso.

### Postes BradyLink

Incluye base, parte superior y gancho en C para cada poste.



Postes chicos con base plana

Postes grandes con base de cúpula

Color	Descripción	1/paquete	6/paquete
<b>Poste pequeño con base plana</b>			
Negro	40 pulg. de alto; poste de 2.5 pulg. de diámetro; base plana de 14 pulg. de diámetro	80937	80943
Amarillo	40 pulg. de alto; poste de 2.5 pulg. de diámetro; base plana de 14 pulg. de diámetro	80938	80944
<b>Poste grande con base de cúpula</b>			
Negro	41 pulg. de alto; poste de 3 pulg. de diámetro; base de cúpula de 16 pulg. de diámetro	92116	92119
Blanco	41 pulg. de alto; poste de 3 pulg. de diámetro; base de cúpula de 16 pulg. de diámetro	92117	92120
Amarillo	41 pulg. de alto; poste de 3 pulg. de diámetro; base de cúpula de 16 pulg. de diámetro	92118	92121
Rayas Ngr/Ama	41 pulg. de alto; poste de 3 pulg. de diámetro; base de cúpula de 16 pulg. de diámetro	92122	92123



### Cadena BradyLink

- Cadena de polietileno solo para uso en interiores.
- El diseño de los eslabones evita torceduras

No. de catálogo	1.5 pulg. x 100 pies	2 pulg. x 100 pies	3 pulg. x 100 pies
Amarillo	78234	78238	37860
Negro/amarillo	-	78254	37864
Blanco	78235	78239	37861
Negro	-	78268	-
Anaranjado	-	78241	-
Amarillo/Magenta	-	-	37865



Gancho S

Gancho C

### Eslabones, ganchos en C y ganchos en S

- Los ganchos en forma de S unen temporalmente tramos de cadena.
- Los ganchos en C se instalan en el poste para permitir que la cadena o el gancho en S se sujeten al poste.

No. de catálogo	Descripción	Color	Cant.
<b>Ganchos en C para la parte superior de los postes</b>			
92011	Gancho C	Negro	36
92010	Gancho C	Blanco	36
<b>Ganchos en S para cadena</b>			
78259	Gancho S 2 pulg.	Negro	36
78257	Gancho S 2 pulg.	Amarillo	36
78258	Gancho S 2 pulg.	Blanco	36
<b>Eslabones de cadena individuales</b>			
78248	Eslabones de 2 pulg.	Negro	36
78246	Eslabones de 2 pulg.	Amarillo	36
78247	Eslabones de 2 pulg.	Blanco	36



### Adaptador de señal para poste

- El adaptador se bloquea en su lugar en la parte superior de los postes de advertencia BradyLink.

Color	Tamaño	1/paquete	6/paquete
Negro	5 pulg. x 1.75 pulg.	80958	80960
Negro	6 pulg. x 2 pulg.	92135	92137
Amarillo	5 pulg. x 1.75 pulg.	80959	80961
Amarillo	6 pulg. x 2 pulg.	92134	92136



### Barricadas Tensabarrier™

- Poste de 40 pulg. con base de 14 pulg. de diámetro (26 lb).
- El cinturón extraíble tiene una longitud de 7.5 pies.

No. de catálogo	Descripción
80125	Poste con cinta de franjas blancas y negras
80127	Poste con cinta de precaución negra y amarilla Caution - Do Not Enter
58413	Soporte extremo para montaje en pared



### Señales Tensabarrier

- Hechas de plexiglás duradero.
- La señal de 11 x 7 pulg. tiene letras blancas sobre fondo negro.

No. de catálogo	Leyenda
80129	Please Wait Here For Next Available Teller
80130	Please Wait Here For Next Available Clerk
80131	Please Wait Here For Next Available Agent



### Señales para cono de tráfico

- Señal de plástico fácil de instalar que se adapta a cualquier cono de tráfico o delineador estándar.
- Leyenda en un solo lado.

No. de catálogo	Leyenda	Tamaño	Cant.
80117	Do Not Enter	10.5 pulg. x 12.75 pulg.	1
80118	Wet Floor	10.5 pulg. x 12.75 pulg.	1



### Conos de advertencia BradyCone

- Apilables para fácil almacenamiento.
- Conos de alto impacto y resistentes a la intemperie.
- Incluye muesca en la parte superior del cono para fijar la cadena Bradycone (se vende por separado).

No. de catálogo	Descripción	Tamaño
77204	En blanco Anaranjado	35 pulg.
77198	En blanco Amarillo	25 pulg.
77205	En blanco Amarillo	35 pulg.
103681	Do Not Enter Amarillo	35 pulg.
103682	Áreas heladas Amarillo	35 pulg.
103683	No Parking Amarillo	35 pulg.
77201	Safety First Amarillo	25 pulg.
77203	Safety First Amarillo	35 pulg.
77200	Wet Floor Amarillo	25 pulg.
77202	Wet Floor Amarillo	35 pulg.
103680	Wet Floor/ Piso Mojado Amarillo	35 pulg.



### Conos de tráfico

- La construcción de vinilo garantiza una durabilidad flexible y resistente.

No. de catálogo	Descripción	Tamaño	Cant.
80111	Cono de tráfico	18 pulg.	1
80112	Cono de tráfico	24 pulg.	1



### Estacas de advertencia Bradystake

- Polímero reforzado resistente y flexible.
- Estacas disponibles con extremo puntiagudo para ayudar a clavarlas en el suelo.
- Estacas en blanco sin montaje de señal.

No. de catálogo	Descripción	Color	Tamaño
<b>Estacas con extremo puntiagudo</b>			
96950	Extremo puntiagudo	Anaranjado	3.75 pulg. x 66 pulg.
96951	Extremo puntiagudo	Amarillo	3.75 pulg. x 66 pulg.
96952	Extremo puntiagudo	Azul	3.75 pulg. x 66 pulg.
96953	Extremo puntiagudo	Verde	3.75 pulg. x 66 pulg.
96954	Extremo puntiagudo	Blanco	3.75 pulg. x 66 pulg.
96955	Extremo puntiagudo	Rojo	3.75 pulg. x 66 pulg.
<b>Estacas con extremo cuadrado</b>			
96920	Extremo cuadrado	Anaranjado	3.75 pulg. x 66 pulg.
96921	Extremo cuadrado	Amarillo	3.75 pulg. x 66 pulg.
<b>Estacas reflectantes de franjas</b>			
96922	Reflectante	Ana/Bln	3.75 pulg. x 66 pulg.
96923	Reflectante	Ngr/Ama	3.75 pulg. x 66 pulg.



### Soportes de piso

- Hechos de plástico de poliestireno duradero.
- El texto aparece en ambos paneles.

No. de catálogo	Leyenda	Tamaño
47243	Caution Tripping Hazard	12 pulg. x 20 pulg.
47239	Danger Persons Working Above	12 pulg. x 20 pulg.
47251	Aviso Baño Cerrado por limpieza	12 pulg. x 20 pulg.



### Soportes de piso de alta resistencia

- Alerta a los empleados y visitantes sobre posibles peligros en el piso.
- Hechos de polipropileno de alta resistencia.
- El texto aparece en ambos paneles.

No. de catálogo	Leyenda	Altura
104808	En blanco	24.5 pulg.
104810	Caution	24.5 pulg.
104811	Closed	24.5 pulg.
104809	Wet Floor	24.5 pulg.



### Soportes de suelo reversibles

- Las señales reversibles contienen dos leyendas; para cambiar la leyenda, simplemente sepárelos de la parte inferior y deles la vuelta.
- El material corrugado ligero lo hace portátil y fácil de manipular.
- 12 pulg. x 20 pulg. cuando están cerrados.



LADO A LADO B  
92280



LADO A LADO B  
92281



LADO A LADO B  
92285



SIDE A SIDE B  
92280



SIDE A SIDE B  
92281



Side A Side B  
92285



SIDE A SIDE B  
92280



SIDE A SIDE B  
92281



SIDE A SIDE B  
92285



# Espejos, postes de seguridad y topes

Evite accidentes con indicadores físicos y protectores de seguridad.

A veces, las señales visuales por sí solas no son suficientes. Los espejos, los postes de seguridad y topes de Brady agregan protecciones físicas para mejorar la visibilidad y prevenir accidentes en sus instalaciones. Estas soluciones son ideales para esquinas ciegas, áreas de mucho tráfico y lugares donde se necesita protección adicional.



Convexo



Medio domo



## Espejos de seguridad

- Mejora la visibilidad en las esquinas y en espacios reducidos, reduciendo el riesgo de colisiones.
- Los espejos de plástico resistentes a los impactos mejoran la visibilidad y la seguridad al proporcionar un amplio campo de visión.
- Hardware de montaje incluido

No. de catálogo	Descriptor	Tamaño
86341	Convexo para interiores	18 pulg.
86340	Convexo para interiores	26 pulg.
86344	Domo completo 360°	48 pulg.
86342	Medio domo 180°	18 pulg.
86343	Cuarto de domo 90°	18 pulg.


## Topes

- Alerta a los conductores y peatones sobre cambios de elevación o peligros potenciales, alentándolos a reducir la velocidad y proceder con precaución.
- Conecte fácilmente múltiples topes para crear longitudes y configuraciones personalizadas.
- Hechos con materiales duraderos que resisten el tráfico pesado y resisten el agrietamiento y la decoloración.

## Postes de seguridad

- Proteja equipos, infraestructuras y peatones contra impactos accidentales.
- Los postes de seguridad de varios colores con cinta reflectante mejoran la visibilidad y evitan colisiones.
- La construcción de grado industrial proporciona una protección superior contra impactos para equipos e infraestructura.

Para obtener una lista completa de topes y postes de seguridad, visite [BradyID.com.mx](http://BradyID.com.mx).



# Cintas y señales luminosas

Marque un camino hacia la seguridad en lugares de poca visibilidad.

En ambientes donde se pone en juego la visibilidad, es de vital importancia contar con marcaje fotoluminiscente claro y confiable para brindar seguridad, cumplimiento y eficiencia. Las cintas que brillan en la oscuridad proporcionan indicaciones visuales en condiciones de oscuridad o poca luz, garantizando una navegación segura, resaltando peligros y guiando al personal hacia la seguridad en emergencias.



## Visibilidad 24/7

Garantice marcaje claro de día o de noche.



## Mejore la seguridad

Reduzca el riesgo de accidentes en áreas de poca luz.



## Guía fiable.

Dirija al personal hacia un lugar seguro, incluso en emergencias.



## Soluciones versátiles

Se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones y superficies.

### BradyGlo™ Cintas para piso

- Poliéster impreso con la superficie fosforescente B-324.
- Diseñado para marcar de forma segura las rutas de salida durante cortes de electricidad y emergencias.
- Más de 10 horas de brillo.



No. de catálogo	Descripción	Tamaño
76430	Cinta rayada	2 pulg. x 15 pies
76431	Cinta rayada	3 pulg. x 15 pies
76432	Cinta de color sólido	2 pulg. x 15 pies
76433	Cinta de color sólido	3 pulg. x 15 pies

### Cinta de flecha BradyGlo™

- Supera la norma ASTM E 2072-00.
- Diseñada para marcar de forma segura las rutas de salida durante cortes de electricidad y emergencias.
- Más de 10 horas de brillo.



No. de catálogo	Descripción	Tamaño
90971	Cinta de flecha V	2 pulg. x 15 pies
90972	Cinta de flecha V	3 pulg. x 15 pies
90973	Cinta de flecha	2 pulg. x 15 pies
90974	Cinta de flecha	3 pulg. x 15 pies

### Cinta luminosa adaptable

- Se adhiere a superficies curvas, angulares o irregulares.
- Ideal para marcar barandales, pasamanos y puertas.
- Cumple con las normas UL 1994 y ASTM 2072.



No. de catálogo	Descripción	Tamaño
178458	Cinta luminosa adaptable	1 pulg. x 100 pies

### Cinta antideslizante que brilla en la oscuridad

- Poliéster autoadhesivo en estilos aprobados por la ciudad de Nueva York.
- Ideal para marcar escalones y rellanos, marcos de puertas y pasamanos.
- Más de 10 horas de brillo.



No. de catálogo	Descripción	Tamaño
99048	Cinta antideslizante que brilla en la oscuridad	1 pulg. x 60 pies
99049	Cinta antideslizante que brilla en la oscuridad	2 pulg. x 60 pies
99050	Cinta antideslizante que brilla en la oscuridad	4 pulg. x 60 pies

### Aprobado por la ciudad de Nueva York Brilla en la oscuridad

- Cumple con RS 6-1 y 6-1A de la Ley Local 26 de Nueva York
- Ideal para marcar bordes frontales y perímetros.



No. B	No. de catálogo	Estilo	Tamaño
B-523	81874	Cinta de alta intensidad	1 pulg. x 250 pies
B-523	81870	Cinta de peligro de alta intensidad	1 pulg. x 250 pies
B-523	81873	Cinta de señalización de alta intensidad a prueba de explosiones	1 pulg. x 50 pies
B-523	81869	Cinta de peligro de alta intensidad	1 pulg. x 50 pies
B-523	81867	Marcadores de escalera en forma de "L"	9 pulg. x 3 pulg.
B-523	81711	Marcadores de escalera en forma de "L"	9 pulg. x 3 pulg.
B-523	81868	Marcadores de escalera en forma de "L"	9 pulg. x 3 pulg.
B-564	81729	Cinta de marcaje de alta intensidad	1 pulg. x 50 pies
B-564	81730	Cinta antideslizante de alta intensidad	1 pulg. x 250 pies
B-564	81735	Marcadores de escalera antideslizantes "L"	9 pulg. x 3 pulg.
B-564	81733	Marcadores de escalera antideslizantes "L"	9 pulg. x 3 pulg.

### Formas que brillan en la oscuridad.

- Ideales para marcar pasillos, corredores y ubicaciones de almacenamiento.
- Proporciona brillo por más de 10 horas.



No. de catálogo	Descripción	Tamaño	Cant.
93275	Flechas que brillan en la oscuridad	3 x 3 pulg.	100
55359	Pisadas que brillan en la oscuridad - Pie derecho	12 x 3.5 pulg.	1 pza
55358	Huellas que brillan en la oscuridad - Pie izquierdo	12 x 3.5 pulg.	1 pza
58315	Puntos que brillan en la oscuridad	2 pulg. diá.	100



### Señal de salida que brilla en la oscuridad

- Supera la norma ASTM E 2072-00.
- Diseñado para marcar de forma segura las rutas de salida durante cortes de electricidad y emergencias.
- Más de 10 horas de brillo.



No. de catálogo	Color	Lados impresos	Tamaño
1149962	Blanco sobre negro	1	8.75" x 15.5"
1149963	Verde sobre blanco	1	8.75" x 15.5"
1149964	Blanco sobre rojo	1	8.75" x 15.5"
1149965	Blanco sobre negro	2	8.75" x 15.5"
1149966	Verde sobre blanco	2	8.75" x 15.5"
1149967	Blanco sobre rojo	2	8.75" x 15.5"



### Señal de salida que brilla en la oscuridad enmarcada

- Supera la norma ASTM E 2072-00.
- Diseñada para marcar de forma segura las rutas de salida durante cortes de electricidad y emergencias.
- Más de 10 horas de brillo.



No. de catálogo	Descripción	Tamaño
1056876	Verde/Blanco	7.5 pulg. x 13 pulg.
1056877	Rojo/Blanco	7.5 pulg. x 13 pulg.

### Señales BradyGlo

- El material fotoluminiscente se carga en 5 minutos
- Más de 10 horas de brillo

No. de catálogo	Descripción
90175	Señal BradyGlo con el texto Caution Slippery Surface
90518	Señal de extintor de incendios bilingüe BradyGlo
90187	Señal BradyGlo - In Case Of Fire Do Not Use Elevators Use Stairways
73661	Señal BradyGlo con el texto Fire Extinguisher
90199	Señal BradyGlo con el texto Wear Respirator
SV144G	Señal BradyGlo con el texto Fire Extinguisher
90100	Señal BradyGlo con el texto Fire Door Do Not Block
90107	Señal BradyGlo con el texto IN CASE OF FIRE Do Not Use Elevators



► Para ver más opciones de señalización, visite: [BradyID.com.mx/Brillante](http://BradyID.com.mx/Brillante).



# Cintas subterráneas y de barricada

Proteja los servicios públicos, las vías de acceso y la gente.

Las cintas subterráneas y de barricada de Brady ofrecen una guía confiable y mayor seguridad incluso en los entornos más desafiantes. Estas soluciones duraderas son ideales para marcar líneas de servicios públicos, vías de salida y áreas peligrosas donde la visibilidad e identificación constantes son fundamentales.



## Proteja los servicios públicos

Marque claramente las líneas subterráneas para evitar daños costosos.



## Mejore la seguridad

Identifique peligros y guíe al personal en entornos desafiantes.



## Soluciones duraderas

Resiste condiciones adversas para un rendimiento duradero.



## Identificación crítica

Garantice un marcaje claro de las áreas esenciales de infraestructura y seguridad.



### Identoline® Cinta de advertencia subterránea

- Hecha de material resistente Polietileno B-720
- La cinta tiene un grosor de 4.0 milésimas de pulgada y una resistencia a la tracción de 1750 psi.
- Utiliza la codificación de colores de la Asociación Estadounidense de Obras Públicas (APWA)
- Los gráficos recubiertos proporcionan legibilidad duradera y conservación de los valores de color

No. de catálogo	Clase de servicio	Tamaño	Color APWA
63009	Televisión por cable	6" x 1,000'	Anaranjado
91295	Eléctrico*	3" x 1,000'	Rojo
91296	Electricidad	6" x 1,000'	Rojo
91294	Gas	6" x 1,000'	Amarillo
91299	Alcantarillado	6" x 1,000'	Verde
91297	Teléfono	6" x 1,000'	Anaranjado
63050	Agua recuperada	6" x 1,000'	Morado
91298	Agua	6" x 1,000'	Azul

\*La leyenda aparece en una línea.



### Cinta de advertencia detectable Identoline®

- Poliéster sensible a detectores de metales B-721; la lámina mide 0.0045 pulgadas
- Los gráficos de la subsuperficie sellan la leyenda de ácidos, álcalis y sustancias del suelo.
- Utiliza la codificación de colores de la Asociación Estadounidense de Obras Públicas (APWA)
- Cumple con la normativa OSHA sobre la ubicación de líneas de servicios públicos subterráneas.
- Instalación manual o automática de 4 pulg. hasta 6 pulg. por debajo de la superficie para detectabilidad.

No. de catálogo	Clase de servicio público	Tamaño	Color APWA
91601	Electricidad	2' x 1,000'	Rojo
91606	Fibra óptica	2' x 1,000'	Anaranjado
91600	Gas	2' x 1,000'	Amarillo
91604	Alcantarillado	2' x 1,000'	Verde
91603	Agua	2' x 1,000'	Azul



### Cinta de señalización

- Estacas con bandera para límites, árboles y áreas peligrosas.
- No adhesivas.

No. de catálogo	Tamaño	Color
58347	1.187" x 300'	Amarillo
58342	1.187" x 300'	Blanco
58343	1.187" x 300'	Verde
58344	1.187" x 300'	Anaranjado
58345	1.187" x 300'	Azul
58346	1.187" x 300'	Rojo
58348	1.187" x 150'	Flúor. Amarillo
58349	1.187" x 150'	Flúor. Rojo
58351	1.187" x 150'	Flúor. Azul
58352	1.187" x 150'	Flúor. Anaranjado
58353	1.187" x 150'	Flúor. Verde
58354	1.187" x 150'	Flúor. Rosa



### Cinta de señalización biodegradable

- Hecha de 70% fibra de madera
- No es tóxica; no daña la vida silvestre, el ganado o el medio ambiente.
- La degradación completa ocurre en 6-12 meses.

No. de catálogo	Leyenda	Tamaño	Color
91090	Caution	3 pulg. x 150 pies	Ngr/ Ama
91091	Caution Do Not Enter	3 pulg. x 150 pies	Ngr/ Ama
91092	Caution Men Working Overhead	3 pulg. x 150 pies	Ngr/ Ama
91088	Danger	3 pulg. x 150 pies	Negro/ Rojo
91089	Danger Do Not Enter	3 pulg. x 150 pies	Negro/ Rojo



### Banderas para marcaje de servicios públicos

- Ideales para identificar posibles peligros enterrados bajo tierra.
- Banderas de 4 pulg. x 5 pulg. unidas a una varilla de acero de 30 pulgadas.

No. de catálogo	Leyenda	Color	Cant.
98165	Buried Sewer Line	Negro/ Verde	100
98166	Buried Cable	Negro/Rojo	100
98167	Buried Water Line	Blanco/ Azul	100
98168	Buried Electric Line	Negro/Rojo	100
98169	Buried Fiber Optic Cable	Negro / Anaranjado	100
98170	Tubería enterrada	Blanco/ Azul	100
98171	Buried Pipeline	Ngr/Ama	100
98172	(En blanco)	Anaranjado	100
98173	(En blanco)	Rojo	100
98174	(En blanco)	Amarillo	100
98175	(En blanco)	Azul	100
98176	(En blanco)	Blanco	100
98177	(En blanco)	Verde	100
98178	(En blanco)	Flúor. Rojo	100



### Tejido Cinta de barricada

- Hecha de polipropileno B-903.
- Contiene inhibidores ultravioleta para marcado permanente en exteriores.

No. de catálogo	Tamaño	Color
91172	0.75 pulg. x 150 pies	Negro/amarillo
91173	0.75 pulg. x 150 pies	Magenta/amarillo
91175	0.75 pulg. x 150 pies	Negro/Rojo
91176	2 pulg. x 200 pies	Negro/amarillo
91179	2 pulg. x 200 pies	Negro/Rojo



### Cinta de barricada reforzada

- Proporciona advertencia rápida y al momento.
- Fuerza de tracción de 250 lbs.
- Paquete estándar: un rollo.

No. de catálogo	Leyenda	Tamaño
91100	Caution/Cuidado	3' x 500 pies
91101	Caution Construction Area	3' x 500 pies
91102	Caution Do Not Enter	3' x 500 pies
91103	Caution Men Working	3' x 500 pies
91104	De rayas	3' x 500 pies



### Re-pulpable Cinta de barricada

- Hecha de material 100% algodón tejido biodegradable.
- La cinta se romperá si se introduce accidentalmente en el sistema.

2 pulg. x 150 pies	3 pulg. x 150 pies	Leyenda	Color
91082	91083	Caution	Ngr/Ama
91086	91084	Danger	Ngr/Roj
-	91087	Danger Do Not Enter	Ngr/Ama
-	91085	Danger Do Not Enter	Ngr/Roj



### Cinta de barricada económica

- Hecha de polietileno ligero no adhesivo.
- Ideal para uso temporal en exteriores o advertencia permanente en interiores..

No. de catálogo	Tamaño	Cant.
91228	1 pulg. x 100 pies	1 rollo
91237	1 pulg. x 500 pies	1 rollo
91229	2 pulg. x 200 pies	1 rollo
91238	3 pulg. x 500 pies	1 rollo



### Cinta de barricada de banderín

- Barricada de bandera resistente y duradera que se puede utilizar repetidamente.
- Los banderines miden 18 pulgadas x 18 pulgadas y están espaciados uniformemente a lo largo de la cinta.

No. de catálogo	Descripción
58388	83 pies con 15 banderines
58389	113 pies con 25 banderines



La cinta se vende por separado

### Despachador de cinta

- Dispensa cualquier rollo de cinta plástica de 2 o 3 pulgadas de hasta 1000 pies.
- La cinta avanza según sea necesario usando el pulgar.
- La hoja de corte de acero corta de forma rápida y suave.

No. de catálogo	Leyenda	Cant.
72412	Despachador de cinta	1



### Cinta barricada

- Las cintas no adhesivas de polietileno B-912 proporcionan advertencias rápidas y al momento.
- Para uso temporal en exteriores o uso permanente en interiores.
- La cinta ligera se puede atar, engrapar o clavar a postes, cercas o barricadas metálicas.
- También hay disponibles leyendas personalizadas.

3 pulg. x 200 pies	3 pulg. x 1000 pies	Leyenda	Color
91468	91462	Authorized Personnel Only	Ngr/Ama
91214	91454	(En blanco - Solo rayas negras y amarillas)	Ngr/Ama
91212	-	Caution	Ngr/Ama
91447	91448	Caution Biohazard	Ngr/Ama
91469	91463	Caution Chemical Hazard	Ngr/Ama
91217	91453	Caution Construction Area	Ngr/Ama
91224	91451	Caution Do Not Enter	Ngr/Ama
91220	91458	Caution High Voltage	Ngr/Ama
91215	91452	Caution Men Working	Ngr/Ama
91227	91457	Caution Open Trench	Ngr/Ama
91470	91464	Caution Radiation Hazard	Magenta/ Amarillo
91256	91257	Confined Space Do Not Enter	Ngr/Ama
91200	91201	Danger	Ngr/Roj
91213	91455	Danger	Ngr/Ama
91255	91456	Danger Asbestos Dust Hazard	Ngr/Ama
-	102823	Danger Asbestos Dust Hazard (c/rayas)	Ngr/Roj/Bln
-	102822	Danger Confined Space (c/rayas)	Ngr/Roj/Bln
-	101349	Danger Keep Out	Ngr/Roj
102821	-	Do Not Enter (c/rayas)	Ngr/Roj
102824	-	Do Not Enter	Ngr/Roj



Fabricamos productos que hacen del mundo un lugar más seguro y más inteligente. Desde las profundidades del océano hasta el espacio exterior, **estamos prácticamente dondequiera que mire.**

- ▶ Para obtener más información o para conocer más sobre nuestros innovadores productos, visite [www.BradyID.com.mx](http://www.BradyID.com.mx) o llame al 800-262-7777.

EE. UU.  
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946  
[BradyID.com](http://BradyID.com)

Canadá  
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179  
[BradyCanada.ca](http://BradyCanada.ca)

México  
Servicio al Cliente: 800-262-7777  
[BradyID.com.mx](http://BradyID.com.mx)