



[BradyLatinAmerica.com/SPC](http://BradyLatinAmerica.com/SPC)

# Tapetes, toallas y rollos de alto rendimiento

Combinando absorbencia y durabilidad para cubrir sus necesidades



# Familia de absorbentes de alto rendimiento

Los absorbentes SPC de Brady son una solución confiable para limpiar fugas, goteras y derrames de rutina. Esta línea de productos de alto rendimiento combina la mejor absorbencia con durabilidad adicional. Diseñados específicamente para áreas de alto tráfico, estos absorbentes incorporan características adicionales, como una barrera y respaldo adhesivo, para evitar rasgaduras ocasionadas por tráfico peatonal y de montacargas. Con una variedad de aplicaciones y puntos de precio, seguramente encontrará una opción que cubra sus necesidades.

	Aplicación	Durabilidad	Pelusa	Costo	Grados de absorbencia	Construcción
<b>Tapete adhesivo</b>	Áreas con tráfico peatonal y de montacargas significativo, donde los tapetes tradicionales implican un riesgo.	✓✓✓	Baja pelusa	\$\$\$	Pesado	Polipropileno punzonado y base adhesiva
<b>BSM - Estera para derrames</b>	Pasillos y corredores con alto tráfico	✓✓✓	Baja pelusa	\$\$\$	Peso mediano	Polipropileno punzonado Respaldo antideslizante
<b>Tapete de alta visibilidad con respaldo/barrera</b>	Áreas de alto tráfico donde se necesitan indicaciones visuales debido a alto riesgo de resbalones, tropiezos y caídas.	✓✓✓	Baja pelusa	\$\$\$	Pesado	3 capas Cubierta no tejida Respaldo antideslizante
<b>Tapeta para alto tráfico (HT) con respaldo/barrera</b>	Colocación cerca de estaciones de trabajo	✓✓✓	Baja pelusa	\$\$\$	Pesado	2 capas Cubierta no tejida Respaldo antideslizante
<b>Estera TrackMat</b>	Áreas en interiores y exteriores donde pueden ocurrir derrames en alto volumen	✓✓✓	Baja pelusa	\$\$\$	Pesado	3 capas Capa superior resistente a los rayos UV Centro de polipropileno
<b>Rollos absorbentes BattleMat®</b>	Áreas visibles de la planta con alto tráfico	✓✓✓	Baja pelusa	\$\$\$	Pesado	2 capas Cubierta no tejida
<b>SIR - Tapete absorbente industrial</b>	Áreas de tráfico peatonal moderado	✓✓✓	Baja pelusa	\$\$	Pesado	Polipropileno punzonado
<b>Estera de manta</b>	Solución amigable con el medio ambiente para áreas con tráfico peatonal moderado	✓✓	Acumulación mediana de pelusa	\$	Pesado	Fibras de poliéster y algodón reciclados

# Tapetes y alfombras de alto rendimiento

Las alfombras y tapetes absorbentes SPC ayudan a mantener pasillos y corredores libres de resbalones, al absorber y contener aceites, líquidos y otros derrames. Están diseñados para resistir las condiciones más agresivas y son ideales para áreas de alto tráfico y estaciones de trabajo. En comparación con una alfombra de entrada, las alfombras y tapetes absorbentes ofrecen mejor tracción, y evitan que los líquidos dejen rastro entre un área y otra.



## Tecnología

Las alfombras y tapetes absorbentes Brady SPC están construidas de una combinación de materiales duraderos, incluyendo polipropileno punzonado, polipropileno meltblown tradicional, y fibras de algodón recicladas.

Para áreas donde la durabilidad es una cualidad muy importante, los tapetes con construcción punzonado proporcionarán fuerza superior con un diámetro de fibra mayor a las opciones tradicionales de meltblown. Estas fibras no se aflojarán en áreas de alto tráfico.

Para áreas con tráfico moderado, el meltblown tradicional con cubierta proporciona baja pelusa.

Para una solución amigable con el medio ambiente, busque una solución con construcción de fibra de algodón reciclado.

**Algunos de los líquidos comunes que absorben son:**

- ✓ Bases
- ✓ Aceites
- ✓ Sustancias químicas
- ✓ Solventes
- ✓ Líquidos a base de agua



## Tapete adhesivo

**Adhiera y retire de los pasillos con facilidad.**

- Alfombra multiusos diseñada para aplicaciones en la industria general.
- La parte inferior se adhiere a superficies para mantener el absorbente en su lugar y reducir los resbalones, tropiezos y caídas.
- Fácil de retirar sin dejar ningún residuo.
- Las toallas son ideales para almacenes de herramientas, y los rollos para protección en corredores.
- El color gris oculta goteras y derrames para estimular un uso más prolongado.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perf.	Factor de absorb. (g/gs)	Cap. de Absorb. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
<b>Adhesive Mat Rolls</b>								
AD15100	Rollo pesado	15" x 100'	No	8	11	15	30	1/caja
AD30100	Rollo pesado	30" x 100'	No	8	21	29	12	1/caja



## BSM - Estera para derrames

**Tapete industrial con base antiderrapante antifugas para uso en áreas de alto tráfico y alrededor de estaciones de trabajo.**

- El polipropileno punzonado es duradero para áreas de alto tráfico y elimina las zonas resbalosas y rastros antiestéticos.
- Resistente a rasgaduras, y no se riza ni se dobla.
- Absorbe agua, aceite y sustancias químicas.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perf.	Factor de absorb. (g/gs)	Cap. de absorb. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
<b>Rollos de barrera absorbente</b>								
BSM300	Tapete de peso mediano	36"x300'	No	8	74	67	12	1/pqt.
BSM100	Tapete de peso mediano	36"x100'	No	8	25	24	40	1/pqt.
BSM3650	Tapete de peso mediano	36"x50'	No	8	12	12	40	1/caja



## Tapete de alta visibilidad con respaldo/barrera

**Absorbencia, señalización y durabilidad, todo en uno**

- Alfombra multiusos altamente absorbente para aplicaciones industriales.
- El mensaje impreso llama la atención en áreas con alto riesgo resbalones, tropiezos y caídas.
- Construcción antideslizante, con respaldo y de tres capas, con cubierta no tejida para brindar máxima durabilidad.
- Con código de color para brindar seguridad y fácil separación de los desperdicios peligrosos.
- El producto no reacciona con fluidos agresivos.



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perf.	Factor d/ absorb. (gl/gs)	Cap. d/ absorb. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
<b>Toallas de alta visibilidad con respaldo/barrera</b>								
CHBB100	Toalla pesada	15" x 19"	No	11.7	21.2	15.75	30	100/caja
<b>Rollos de alta visibilidad con respaldo/barrera</b>								
CHBB15	Rollo pesado	15" x 100'	No	11.7	13.4	11	30	1/caja
CHBB30	Rollo pesado	30" x 100'	No	11.7	26.7	22	12	1/caja



## Alfombra para alto tráfico con respaldo/barrera

**Absorbente universal con durabilidad adicional para resistir las condiciones más agresivas**

- Tapete multiusos diseñado para aplicaciones en la industria general y para áreas de alto tráfico
- Construcción antideslizante, con respaldo y de dos capas, con cubierta no tejida para brindar máxima durabilidad.
- El mensaje de seguridad impreso recuerda a los trabajadores tener precaución cerca de áreas con alto riesgo de resbalones, tropiezos y caídas.
- El color gris oculta goteras y derrames para estimular un uso más prolongado.



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perf.	Factor d/ absorb. (gl/gs)	Cap. d/ absorb. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
<b>Toallas de alfombra con respaldo "HT"</b>								
HTBB100	Toalla pesada	15" x 19"	No	10.1	18.3	14.75	30	100/caja
<b>Rollos de alfombra con respaldo "HT"</b>								
HTBB15	Rollo pesado	15" x 100'	No	10.1	11.5	10	30	1/pqt.
HTBB30	Rollo pesado	30" x 100'	No	10.1	23.1	20	12	1/pqt.



## Estera TrackMat

**El mejor absorbente/barrera para derrames de petróleo de alto volumen.**

- Duradera construcción de 3 capas con una capa superior resistente a los rayos UV, por lo que es ideal para aplicaciones en exteriores y adecuado para alto tráfico peatonal o para tráfico de vehículos.
- Núcleo de polipropileno altamente absorbente.
- La base antiderrapante y antifugas evita que los líquidos penetren hasta el suelo.
- Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir pelusas.



No. de catálogo	Tipo	Medida	Perf.	Factor d/ absorb. (gl/gs)	Cap. d/ absorb. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/ Tarima	Cant.
<b>Toallas TrackMat</b>								
TM30	Pesado Toalla	29"x29"	No	9	25	15	15	30/pqt.
<b>Rollos TrackMat</b>								
TM58	Pesado Rollo	58"x80'	No	9	55	34	9	1/pqt.
TM29	Pesado Rollo	29"x80'	No	9	20	24	32	1/pqt.
TM19	Pesado Rollo	19"x80'	No	9	26	32	18	2/pqt.



## Rollos absorbentes BattleMat®

Este rollo con patrón camuflado oculta las fugas y goteras, y es ideal para áreas con tráfico peatonal moderado.

- Fuerte construcción de 2 capas, ideal para usar como tapete en áreas de alto tráfico.
- El patrón camuflado oculta las manchas en el absorbente, reduciendo el impulso de desecharlo de forma prematura.
- duradera capa superior resistente a la abrasión
- Perforados para ayudarle a reducir desperdicio - use solo lo que necesite.

No. de cat.	Tipo	Medida	Perf.	Factor d/absor. (gl/g)	Cap. d/absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cant.
<b>Toallas BattleMat</b>								
BM100	Toalla pesada	15"x19"	Sí, 7.5"	12.5	28	16.5	40	100/pqt.
<b>Rollos BattleMat</b>								
BM30	Rollo pesado	30"x150'	Sí, 15" y cada 15"	12.5	53	34.5	12	1/caja
BM30X	Rollo pesado	30"x150'	No	12.5	53	34.5	12	1/caja
BM15	Rollo pesado	15"x150'	Sí, 7.5" y 12" transversalmente	12.5	26	17	30	1/caja



## SIR - Tapete absorbente industrial

Diseñado para áreas de alto tráfico y estaciones de trabajo donde es necesario tener pisos y pasillos limpios y seguros.

- Hecho de duraderas fibras de polipropileno punzonado para áreas de alto tráfico.
- Elimina las áreas resbalosas y rastros antiestéticos entre la planta y las áreas de oficinas.
- El producto no reaccionará con la mayoría de los fluidos agresivos.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perf.	Factor d/absor. (gl/g)	Cap. d/absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cant.
<b>Rollos de absorbente industrial</b>								
SIR36	Tapete pesado	36"x300'	No	8.5	59	50	12	1/pqt.
SIR36150	Tapete pesado	36"x150'	No	12.5	45	25	24	1/pqt.
SIR72	Tapete pesado	72"x150'	No	8.5	59	50	12	1/pqt.



## Estera de manta

Tapete ecológico altamente absorbente hecho de materiales reciclados.

- Tapete económico hecho de fibras recicladas de algodón y poliéster.
- Proporciona buena base, oculta la suciedad y absorbe derrames.
- Ideal para ambientes de mantenimiento, reparación e industrial.

No. de catálogo	Tipo	Medida	Perf.	Factor d/absor. (gl/g)	Cap. d/absor. (gal)	Peso de envío (lbs)	Cant/Tarima	Cant.
<b>Rollos de manta</b>								
RAG36150	Tapete pesado	36"x150'	No	9	55	47	12	1/pqt.
RAG24150	Tapete pesado	24"x150'	No	9	37	52	10	1/pqt.
RAG1818	Tapete pesado	18"x18"	No	9	38	32	18	50/caja



Brady garantiza solo al comprador, que los productos y partes aquí establecidos están libres de defectos en material y mano de obra a partir de la fecha de compra y por un periodo de un año. La única obligación de Brady bajo la garantía es reparar o reemplazar los productos o partes defectuosos durante el periodo de la garantía. NO SE OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y BRADY SE DESLINDA EXPRESAMENTE DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Todas las declaraciones, información técnica o recomendaciones en relación a los productos o partes están basados en pruebas que se consideran ANTE NINGUNA PARTE POR PÉRDIDA DE GANANCIAS, DISMINUCIÓN DE FONDO DE COMERCIO, O DE NINGÚN OTRO DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE O INCIDENTAL CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMO EN CONEXIÓN CON LOS PRODUCTOS Y/O PARTES BRADY. La responsabilidad máxima de Brady con respecto a reclamos de garantía está limitada al precio de factura del producto, o al precio de la parte se presume defectuosa.

LOS PRECIOS Y LA DISPONIBILIDAD ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

En un esfuerzo para reducir los costos de envío para nuestros clientes, las cantidades de las tarimas pueden variar.

Estados Unidos  
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946  
Ventas Internas: 1-888-311-0775  
BradyID.com

Canadá  
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179  
BradyCanada.ca

América Latina  
Servicio al Cliente: 01-800-262-7777  
| (664) 624-9475  
BradyLatinAmerica.com