



 BRADY®

Stampa fai da te per segnaletica di sicurezza e identificazione dell'ambiente di lavoro

---

# Informazioni su Brady

**Una volta che avrai sperimentato la collaborazione con Brady, resterai indissolubilmente legato alla nostra azienda (proprio come le nostre etichette sono inseparabili da ciò che identificano) perché Brady è uno dei leader mondiali specializzati nel campo dell'identificazione e dell'etichettatura.**



## Innovazione

Brady continua a migliorare. Abbiamo molti clienti in tutti i settori e cerchiamo di anticipare le loro esigenze continuando a investire nella ricerca di soluzioni sempre più performanti. Sviluppando concetti più efficienti e intuitivi per l'utilizzatore, offriamo alle nostre migliaia di clienti il meglio attualmente disponibile sul mercato.

## Forza

Noi di Brady riteniamo che la nostra forza maggiore sia rappresentata dall'ampia gamma di soluzioni di identificazione e sicurezza che siamo in grado di offrire ai nostri clienti, che si tratti dell'etichettatura dei più piccoli componenti o della segnaletica completa per un intero magazzino. Siamo inoltre orgogliosi di offrire molti prodotti e servizi, dalle stampanti, gli scanner e i software ai contratti di assistenza e la formazione in loco, necessario completamento di ogni attività di identificazione. Senza dimenticare la nostra vasta rete di distributori specializzati, sempre in grado di offrirti una soluzione personalizzata che risponda alle tue specifiche esigenze.

## Fiducia

Da quasi un secolo, il nome Brady è associato alla qualità, all'affidabilità e alla stabilità. Esigiamo il massimo per i tuoi prodotti e servizi perché sappiamo meglio di chiunque altro quanto sia importante un'identificazione corretta e affidabile. L'identificazione potrebbe sembrare un piccolo dettaglio, ma ogni professionista sa che questo genere di dettagli è fondamentale per qualunque azienda.

## Informazione

Disponiamo altresì di rivenditori specializzati nella tua zona, in grado di rispondere a ogni domanda sull'identificazione e l'etichettatura che riguardi specificamente la tua attività, che saranno lieti di proporti tutte le alternative e le soluzioni possibili senza alcun impegno da parte tua.

**Microsoft è un marchio commerciale di Microsoft Corporation, Bluetooth è un marchio commerciale di Bluetooth Sig, Inc., Android è un marchio commerciale di Google Inc.**



I prodotti Brady sono venduti a condizione che l'acquirente possa provarne l'utilizzo effettivo e determinarne l'utilità per i propri scopi. Brady garantisce all'acquirente che i prodotti Brady sono esenti da difetti di materiale e di lavorazione, ma limita i propri obblighi di garanzia alla sostituzione del prodotto che secondo il giudizio di Brady presenta difetti al momento dell'acquisto.

La garanzia non si estende a eventuali persone che abbiano acquisito il prodotto dall'acquirente e sostituisce qualsiasi altra garanzia, comprese le garanzie di capacità di vendita, commerciabilità o idoneità per gli scopi previsti, e sostituisce anche qualsiasi altro obbligo o responsabilità da parte di Brady.

In nessun caso Brady sarà ritenuta responsabile per perdite, danni, costi o danni indiretti di qualunque natura che possano derivare dall'uso, o dal non uso, di prodotti Brady.

# Stampa fai da te

## Il “Vantaggio Brady”

Quando si tratta di identificazione, sicurezza e rispetto delle norme, la collaborazione con Brady offre un vantaggio evidente. Poniamo i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo.

Il nostro obiettivo è offrire loro un’esperienza impareggiabile. Diamo incessantemente il massimo per garantire prestazioni ed eccellenza: nei nostri prodotti, nei nostri servizi, con il nostro personale.

I nostri prodotti e le nostre soluzioni assicurano prestazioni che gli altri semplicemente non sono in grado di eguagliare. Il nostro personale opera sempre in modo da superare le aspettative dei clienti, e la nostra attenzione e il nostro rigore sono tutti tesi a garantire loro prestazioni affidabili e costanti nel tempo.

In breve, Brady è l’azienda a cui affidarsi quando ciò che più conta sono le prestazioni.

**Per ulteriori informazioni sul “Vantaggio Brady, visita il sito:**

[www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)



**M710**  
LABEL PRINTER



**BradyPrinter i3300**  
INDUSTRIAL LABEL PRINTER



**BradyJet J7300**  
COLOR LABEL PRINTER



**BradyJet J4000**  
COLOUR LABEL PRINTER



**BradyPrinter S3700**  
SIGN & LABEL PRINTER



**BradyPrinter S3100**  
SIGN & LABEL PRINTER



**BBP85** LABEL PRINTER

## Sommario

### Introduction

- 6-7 Introduzione
- 8 Identificazione di sicurezza e ambienti di lavoro
- 9 La stampante migliore per la tua applicazione
- 10 I materiali Brady sono fatti per sorprendervi.
- 11 La stampante migliore per la tua applicazione
- 12 Le stampanti di sicurezza Brady online

### Stampante per etichette M710

- 14-19 Stampante e materiali per etichette M710
- 20 Nastri per M710
- 20 M710 in sintesi

### Stampanti i3300, S3100, S3700

- 22-25 Stampanti i3300, S3100, S3700
- 26 Kit di consumabili per porta-inserti di sicurezza
- 26 Kit di consumabili CLP/GHS
- 27 Kit di consumabili per la marcatura di tubi
- 27 Kit di consumabili per la sicurezza generale
- 28-39 Materiali per stampante i3300, S3100, S3700
- 40 Nastri per stampante
- 41 i3300/S3100 in sintesi
- 42 S3700 in sintesi

### Stampante per etichette e segnaletica BBP85

- 44-50 Stampante per etichette e segnaletica BBP85
- 45 Sistema di laminazione e pannelli BLS
- 45 Kit di consumabili per porta-inserti di sicurezza
- 46-50 Materiali per stampante per etichette e segnaletica BBP85
- 51 Nastri di stampa pannellati monocromatici
- 52 BBP85 in sintesi

### Stampante per etichette a colori BradyJet J7300 e J4000

- 54-57 Stampante e materiali per etichette a colori BradyJet J7300
- 57 La J7300 in sintesi
- 58-61 Stampante e materiali per etichette a colori BradyJet J4000

### Materiali

- 62-63 Indice generale dei materiali

# Sfrutta i vantaggi di una stampante Brady

Sai che l'identificazione giusta nel posto giusto rende il tuo ambiente di lavoro più sicuro, efficiente e conforme. Ma dai un'occhiata alla segnaletica e alle etichette nel tuo sito:

- Sono scritte a mano?
- Si distaccano più velocemente del previsto?
- Devi aspettare la consegna di un lotto di etichette per poter identificare ciò che ti occorre?
- Devi usare una stampante troppo complicata con un software che non è del tutto compatibile per creare la tua segnaletica o la tua etichetta?

Se hai risposto sì a qualunque di queste domande, **sei pronto per i vantaggi di una stampante Brady.**



Che tu sia alla ricerca di etichette GHS, etichette per pericolo di folgorazione, marcatubi o altri visual sul posto di lavoro, Brady fornisce una linea completa di soluzioni di stampa on-demand pensate per farti risparmiare tempo. **E a differenza delle offerte della concorrenza, ogni elemento delle nostre soluzioni di stampa è progettato per farti lavorare in modo più efficiente. Ecco come:**



## Stampa più veloce

Non occorre inviare file grafici o disegni a un fornitore e attendere fino a sette giorni: crea e stampa la tua etichetta con il tuo testo, nelle tue lingue e con loghi personalizzati ogniqualvolta ne hai bisogno.



## Meno sprechi

L'unica soluzione completa sul mercato che include etichette, stampanti e software con tecnologia di stampa intelligente, ossia elementi che lavorano in sinergia per concludere l'intero processo di stampa in 30 secondi senza alcun intervento di ridimensionamento o ricalibratura né sprechi.

**PIPE** Etichetta da 101,6 mm con stampante Brady

**PIPE** Etichetta da 101,6 mm con stampante della concorrenza



## Per tutte le applicazioni

Oltre 300 alternative di consumabili pensati per durare anche negli ambienti più difficili e soddisfare i più alti standard di qualità e test.

# Perfetta integrazione nel tuo flusso di lavoro

Quando aggiungi un'attrezzatura al tuo sito, vuoi essere certo che non solo faccia il lavoro di cui hai bisogno, ma anche che non modifichi radicalmente il tuo flusso di lavoro. Brady ti offre tutta una serie di opzioni di stampa in modo da darti la flessibilità per ottenere lo strumento che meglio si adatta alle tue esigenze applicative e al tuo flusso di lavoro.



## Stampanti stand-alone

**Ideali per la stampa multiutente e non in rete**

Pur offrendoti sempre la possibilità di creare le tue etichette su un computer, le stampanti stand-alone hanno un touchscreen incorporato, una tastiera e procedure guidate di creazione intuitive in modo da consentirti di creare e stampare facilmente senza dover essere collegato alla rete. Queste stampanti prevedono anche opzioni di stampa multicolore.



## Stampanti periferiche

**Ideali per la stampa monoutente**

Queste stampanti compatte richiedono un computer portatile o da tavolo e si adattano facilmente agli spazi ristretti in modo da poter massimizzare lo spazio di lavoro per realizzare stampe monocromatiche.



## Stampanti a getto di inchiostro

**Ideali per la stampa a colori**

Come le stampanti periferiche, le nostre stampanti a getto di inchiostro hanno bisogno di un computer portatile o da tavolo per stampare consumabili da utilizzare per l'identificazione, ma offrono la qualità della stampa a colori e ad alta risoluzione in modo da poter aggiungere immagini personalizzate all'identificazione.



## Guida comparativa sulle stampanti





	Stampante portatile per etichette M710	La stampante per etichette industriali BradyPrinter i3300	La stampante per etichette e segnaletica BradyPrinter S3100	La stampante per etichette e segnaletica BradyPrinter S3700
<b>Descrizione</b>	Più velocità. Più ordine. La nostra stampante portatile più veloce e avanzata. Stampa 76,2 mm al secondo. Taglia automaticamente le etichette. Lavora tutto il giorno con una sola ricarica. Usa un solo dispositivo per centinaia di applicazioni, stampando sui materiali più resistenti reperibili sul mercato.	Crea etichette con la stampante per etichette industriali BradyPrinter i3300 nell'ambiente che preferisci: etichette e nastri caricabili con estrema semplicità, senza calibratura e senza sprechi. La connettività Wi-Fi ti permette di richiamare dati più facilmente da una varietà di fonti. La tecnologia Print Smart permette alla stampante di stampare perfettamente sin dalla prima etichetta, anche su tubetti termoretraibili ed etichette piccole. Stampa su un'ampia gamma di etichette di sicurezza e per impianti.	La stampante per etichette e segnaletica BradyPrinter S3100, facile da usare, è pensata per soddisfare una serie di esigenze di identificazione della tua struttura, aiutandoti a risparmiare tempo in modo che tu possa tornare a dedicarti completamente al lavoro. L'interfaccia con touchscreen e tastiera integrati rendono la creazione di etichette un gioco da ragazzi. Ideale per le aree multiutente della tua struttura, dove chiunque può semplicemente avvicinarsi, creare etichette e stampare sul posto.	Colora e rendi più sicuro il posto di lavoro con la stampante per etichette e segnaletica S3700. Grazie alla stampa a colori e alla capacità di taglio di varie forme, questa stampante crea un'identificazione di grande impatto che si adatta alle esigenze della tua applicazione e del tuo ambiente di lavoro.
<b>Specifiche della stampante</b>				
<b>Compatibilità software</b>	Brady Workstation	Brady Workstation Driver Windows per software terzi	Brady Workstation Driver Windows per software terzi	Brady Workstation App per dispositivi mobili Etichette express Driver Windows per software terzi
<b>Capacità cromatica</b>	Monocolore	Monocolore	Monocolore	Multicolore, monocolore
<b>Opzioni di connettività</b>	USB	Ethernet, USB, USB 2.0, WiFi	USB, Ethernet	Bluetooth, WiFi, Ethernet, USB
<b>Stampa stand alone (senza connessione a PC)</b>	Stand alone e periferica	Periferica	Stand alone e periferica	Dispositivo mobile connesso, Stand alone, Periferica
<b>Taglierina</b>	Azionamento manuale con una sola mano, Taglio verticale, Tra le etichette o alla fine dell'operazione di stampa	Taglierina automatica	Taglierina automatica	Taglierina XY e taglierina automatica
<b>Capacità di memoria interna</b>	200 MB	512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash	256 MB	512 MB
<b>Larghezza max dell'etichetta (mm)</b>	50,80 mm	107,95 mm	107,95 mm	107,95 mm
<b>Larghezza max di stampa (mm)</b>	50,80 mm	101,98 mm	101,98	101,60 mm
<b>Lunghezza max di stampa (mm)</b>	1016,00	1524,00	1500,00	2529,84
<b>Tecnologia di stampa (mm/sec)</b>	Trasferimento termico	Trasferimento termico	Trasferimento termico	Trasferimento termico
<b>Risoluzione di stampa (dpi)</b>	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
<b>Velocità di stampa (mm/sec)</b>	38,00 mm/s	101,60 mm/s	76,00 mm/s	127,00 mm/s
<b>Larghezza x Altezza x Profondità (mm)</b>	241,30 x 332,70 x 116,80	228,60 x 241,30 x 304,80	304,80 x 241,30 x 260,35	482,60 x 279,40 x 361,95
<b>Peso (kg)</b>	2,46 kg	5,22 kg	9,07 kg	16,74 kg
<b>Tipo di tastiera</b>	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CIRILLICO	Nessuna	Tastiera a dimensione standard ripiegabile in 4 versioni: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, QWERTY CIRILLICO	Tastiera a dimensione standard ripiegabile in 4 versioni: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, QWERTY CIRILLICO



## Stampante per etichette e segnaletica BBP™85

## Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300

## Stampante per etichette a colori BradyJet J4000

### Descrizione

La stampante per etichette e segnaletica BBP85 permette di creare etichette e segnaletica in più colori fino a 254,00 mm di larghezza. L'interfaccia migliorata rende l'utilizzo facile per chiunque.

Mostra i tuoi colori con la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300. Colori e produzione rapidi e di livello industriale per vari lavori di stampa.

La stampante per etichette a colori BradyJet J4000 è una stampante industriale di alta qualità. Stampante a getto di inchiostro per etichette a colori di grande formato, è molto facile da usare e stampa segnaletica affidabile ad alta risoluzione, etichette per impianti e per campioni di laboratorio in colori vivaci e brillanti, migliorando la sicurezza e l'efficienza sul luogo di lavoro. La stampante include la Suite Design di base per Brady Workstation per la creazione di etichette.

### Specifiche della stampante

<b>Compatibilità software</b>	Brady Workstation Driver Windows per software terzi	Brady LINK360® Brady Workstation Driver Windows per software terzi	Brady Workstation Driver Windows per software terzi
<b>Capacità cromatica</b>	Multicolore, monocoloro	A colori	A colori
<b>Opzioni di connettività</b>	USB, WiFi, Bluetooth ed Ethernet opzionale	EthernetUSB-CWi-FiHost USB	USB, WiFi, Ethernet
<b>Stampa stand alone (senza connessione a PC)</b>	Stand alone e periferica	Periferica	Periferica
<b>Taglierina</b>	Taglierina automatica	Dopo l'etichetta, a fine operazione o senza taglio- Taglierina standardTaglio verticaleTaglierina XY e taglierina automaticaSenza dispositivo di trattenuta dell'etichetta	Taglierina automatica
<b>Capacità di memoria interna</b>	64 MB	32 GB, espandibili tramite USB	-
<b>Larghezza max dell'etichetta (mm)</b>	254,00 mm	107,95 mm	203,20 mm
<b>Larghezza max di stampa (mm)</b>	254,00	107,95 mm	203,20 mm
<b>Lunghezza max di stampa (mm)</b>	5090,16	609,60	609,60
<b>Tecnologia di stampa</b>	Trasferimento termico	A getto	A getto
<b>Risoluzione di stampa (dpi)</b>	300	4800 dpi	4800 dpi
<b>Velocità di stampa (mm/sec)</b>	50,00 mm/s	30,48 mm/s	114,30 mm/s
<b>Larghezza x Altezza x Profondità (mm)</b>	500.00 x 310.00 x 500.00	376.30 x 230.89 x 515.70	438.15 x 231.14 x 438.15
<b>Peso (kg)</b>	22,00	16,33 kg	16 kg
<b>Tipo di tastiera</b>	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CIRILICO	Nessuna	Nessuna

# Identificazione di sicurezza e ambienti di lavoro



Segnaletica di sicurezza multicolore



Marcatubi



Etichette di sicurezza per macchinari



Etichette GHS/CLP



Identificazione di magazzini



Targhette di sicurezza



Etichette per quadri di comando



Etichettatura nel settore alimentare



Etichettatura in condizioni di luce scarsa



	Stampanti stand alone				Stampante periferica	Stampanti a getto	
Identificazione industriale e generale	M710	S3100	S3700	BBP85	i3300	J7300	J4000
 <b>Marcatura di risorse e componenti</b> Etichette per targhe di identificazione, etichette per pulsanti, nastri riflettenti, ecc., da utilizzare su ogni tipo di superficie (liscia, ruvida, irregolare, a bassa energia...), persino in condizioni di luce scarsa, anche su confezioni di sostanze pericolose... per la stampa di testo, simboli e codici a barre	★★	★★	★★	★	★★	★★	★★
<b>Identificazione di locali e segnaletica di sicurezza</b>							
 <b>Pannelli di sicurezza</b> Pittogrammi Pittogrammi + testo Cartelloni	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
 <b>Controllo visivo delle attrezzature</b> Crea controlli visivi delle attrezzature Lean come indicatori circolari, indicatori di livello per i fluidi o inclinometri, e personalizzati in base alle tue specifiche esigenze.	★	★	★★	★	★	★	★
 <b>Etichettatura delle fonti di energia</b> Crea la tua identificazione delle fonti di energia presenti nell'ambiente di lavoro per rispettare le norme in materia di lockout/tagout.	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
 <b>Marcatura di aree e passaggi</b> Nastri ToughStripe, nastri fotoluminescenti, nastri riflettenti, segnaletica, ecc., per la marcatura di pavimenti, la segnaletica direzionale e di uscita, l'identificazione di estintori e allarmi antincendio, l'indicazione di vie di fuga o evacuazione...	★	★	★★	★	★	—	—
 <b>Identificazione di magazzini Lean</b> Targhette resistenti alla rottura, etichette antimanomissione, etichette per superfici ruvide, etichette per superfici a bassa energia superficiale e rivestite a polvere, etichette riposizionabili, etichette per l'identificazione di locali sia all'esterno che all'interno, etichette industriali per uso generale, ecc., da utilizzare su ogni tipo di superficie (liscia, ruvida, irregolare, a bassa energia...) per etichettare scaffalature e identificare contenitori, scorte di magazzino, strutture logistiche...	★★	★★	★★	★★	★★	★★*	★★*
 <b>Marcatura di tubi e valvole</b> Nastri per la marcatura di tubi e valvole. In grado di sopportare grassi, oli, ecc., da utilizzare su superfici irregolari, curve o ruvide per la stampa di testo e simboli.	★	★	★★	★★	★	★★*	★★*
 <b>Marcatura di attrezzature per la trasformazione alimentare</b> Etichette ToughWash: materiali resistenti al lavaggio e rilevabili al metal detector, studiati per sopportare i metodi di pulizia e sanificazione più aggressivi, indispensabili nel settore alimentare.	★	★★	★★	—	★★	—	—
<b>Etichettatura di materiali pericolosi</b>							
 <b>Etichettatura di materiali pericolosi</b> Crea le tue etichette GHS/CLP usando modelli contenenti tutti i pittogrammi, le frasi e le caratteristiche necessarie per l'identificazione dei materiali pericolosi.	—	★★	★★	★	★★	★★	★★

— Non raccomandato   ★ Accettabile   ★★ Preferito

\*Solo per interni.

# I materiali Brady sono fatti per sorprendervi.



## Le etichette Brady durano più di tutte le altre.

Le etichette Brady si attaccano e rimangono attaccate, chiaro e semplice. Alcune possono durare fino a 10 anni all'aperto\*. Dovete crearle solo una volta. E dopo averle create restano al loro posto per sempre.

## Alternative. Moltissime alternative.

Creiamo etichette per applicazioni specifiche. Ecco perché abbiamo centinaia di tipi di etichette e formati tra cui scegliere. Quando scegli un'etichetta, vogliamo che tu sia sicuro al 100% che è l'etichetta giusta per la tua applicazione.

## Abbiamo scelto standard molto elevati.

C'è un motivo per cui i prodotti Brady sono leader nel settore per durata e prestazioni. Innanzitutto perché progettiamo e produciamo le etichette noi stessi. Sottoponiamo i nostri materiali ad accurate analisi e rigorosi test: nulla può uscire dai nostri stabilimenti senza che vengano superati a pieni voti. Abbiamo fissato standard elevati perché solamente così i nostri materiali possono superare le vostre aspettative.

Con una stampa di etichette come questa, le possibilità sono infinite.

\*Le aspettative medie di durata all'esterno del prodotto dipendono dalla definizione dell'utente di malfunzionamento, nonché da condizioni climatiche, tecniche di montaggio e colore del materiale. La durata all'esterno stimata tra 8 e 10 anni riguarda soltanto le etichette al vinile; la durata del nastro può variare. Si consiglia l'utilizzo di una pellicola di poliestere per gli ambienti più difficili con esposizione a lungo termine a vento e pioggia.

## Una gamma di materiali impressionante

A seconda delle diverse esigenze e applicazioni, le stampanti possono essere utilizzate con oltre 400 tipi di etichette realizzate in 30 materiali diversi appositamente studiati per:

- Segnaletica di sicurezza multicolore
- Marcatubi
- Etichette 5S ed etichette prefustellate per impieghi generali
- Etichette per linee di produzione



# La stampante migliore per la tua applicazione

	Materiali a trasferimento termico												Materiali a getto d'inchiostro															
	B-403	B-1083	B-8334	B-5109	B-526	B-530	B-549	B-551	B-569	B-581	B-582	B-584	B-588	B-595	B-851	B-854	B-855	B-250	B-251	B-2509*	B-2581	B-2585	B-2595*	B-7125J	B-7569	B-7583		
<b>Identificazione industriale e generale</b>																												
 <b>Identificazione di quadri elettrici</b> • Identificazione di quadri e interruttori															★	★											★	★
 <b>Gestione delle risorse</b> • Arredi per ufficio • Utensili e macchinari • Vetture aziendali	★				★										★				★			★				★		
 <b>Uso per ufficio</b> • Archivi • Segnaletica sulle porte															★					★	★					★		
 <b>Eventi (badge, loghi...)</b> • Mostre • Seminari • Agenzie di comunicazione/ pubblicità	★								★				★	★				★	★	★					★		★	★
 <b>Servizi/attività ricreative</b> • Appalti industriali • Villaggi vacanze, strutture ricreative • Parchi tematici								★						★						★								
<b>Identificazione di locali e segnaletica di sicurezza</b>																												
 <b>Pannelli di sicurezza</b> • Pittogrammi • Pittogrammi + testo • Cartelloni					★	★		★	★		★		★							★						★		
 <b>Mappe di evacuazione</b>					★	★		★												★						★		
 <b>Procedure di sicurezza e istruzioni sui macchinari</b> • Identificazione di valvole e interruttori • Procedure di emergenza • Lockout/tagout • Schemi	★				★	★		★				★		★					★		★	★			★		★	
 <b>Marcatura di tubi</b> • Marcaturati singoli • Marcaturati in rotolo • Freccie									★					★						★					★		★	
 <b>Segnaletica fotoluminescente</b> • Uscite di emergenza • Segnaletica per punti di riunione ed emergenza					★								★															
 <b>Manutenzione</b> • Istruzioni per la pulizia • Istruzioni per la riparazione	★		★				★		★									★	★	★	★				★		★	
 <b>Logistica</b> • Magazzini e scorte • Codici a barre			★			★			★					★				★	★	★	★				★			
 <b>Lettere e segnaletica ritagliabili</b>									★					★													★	
 <b>Tagout</b> • Targhette di sicurezza								★						★					★									
 <b>Etichette resistenti al lavaggio</b> • Per uso nel settore alimentare																				★	★							
 <b>Marcatura di pavimenti</b> • Applicazione facile e permanente, grande visibilità			★																									
<b>Identificazione del laboratorio/ Etichettatura di materiali pericolosi</b>																												
 <b>Identificazione del laboratorio</b>	★																										★	★
 <b>Identificazione di sostanze pericolose</b>	★													★				★		★		★	★			★		
 <b>Trasporto</b> • Sostanze chimiche • Segnaletica direzionale • Segnaletica informativa									★					★												★†		

\*Solo per interni. † Conforme a BS 5609, sezioni 2 e 3

# Le stampanti di sicurezza Brady online

Visitare il sito [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) è un modo semplice, efficiente e rapido per saperne di più sui prodotti BRADY, le applicazioni, gli sviluppi del settore, gli eventi, le promozioni, ecc.

Consulta [www.bradyeurope.com/safetyprinters](http://www.bradyeurope.com/safetyprinters) per trovare le schede tecniche, aggiornare le tue stampanti e il tuo software Brady o registrare velocemente i prodotti Brady!



Per ulteriori informazioni sulle stampanti presentate, visita:  
[www.youtube.com/user/BradyEurope](http://www.youtube.com/user/BradyEurope)



**M710** LABEL PRINTER

Fotografa o fai clic sul codice QR



**BradyPrinter S3700**

Stampante per etichette e segnaletica

Fotografa o fai clic sul codice QR



**BradyPrinter i3300** INDUSTRIAL LABEL PRINTER

Fotografa o fai clic sul codice QR



**BBP85**

Fotografa o fai clic sul codice QR



**BradyPrinter S3100**

Stampante per etichette e segnaletica

Fotografa o fai clic sul codice QR



**BradyJet J7300** COLOUR LABEL PRINTER

Fotografa o fai clic sul codice QR



**BradyJet J4000**

COLOUR LABEL PRINTER

Fotografa o fai clic sul codice QR



## Vedi la stampante che hai scelto all'opera

Sperimenta di persona il funzionamento della stampante con una dimostrazione pratica presso la tua azienda o guarda come funziona in un video dal vivo.

Parla con un nostro esperto per capire come ti supporterà la stampante nel tuo contesto specifico in modo da scegliere quella più rispondente alle tue esigenze.

[www.bradyeurope.com/safetyprinters](http://www.bradyeurope.com/safetyprinters)




### Registra il prodotto

Dopo aver registrato il prodotto, potrai accedere a:

- Assistenza tecnica
- Notifica di aggiornamenti
- Offerte speciali e annunci di prodotti

[www.bradyeurope.com/registration](http://www.bradyeurope.com/registration)





## Stampante per etichette M710

- 14-15 Stampante per etichette M710
- 16 Vinile ad alte prestazioni per interni/esterni B-595
- 17 Vinile riflettente B-584
- 17 Nastri fotoluminescenti in poliestere B-58217
- 17 Nastro per marcatura di aree ToughStripe B-483/B-634
- 17 Etichette ToughWash serie B-854/B-855
- 18 Vinile riposizionabile B-581
- 18 Etichette EPREP – Etichette sostitutive targhe incise B-7593
- 18 Poliestere ad alte prestazioni B-569
- 19 Materiale per temperature fredde B-549
- 19 Etichette per identificazione di sicurezza B-530
- 19 Etichette prestampate B-423 e B-428
- 19 Etichette prestampate B-483A
- 19 Etichette in carta B-424
- 19 Consumabile magnetico stampabile B-509
- 20 Nastri per M710
- 20 M710 in sintesi





## M710 LABEL PRINTER

**PIÙ VELOCITÀ. PIÙ ORDINE.**  
Stampa su qualsiasi cosa.

Con la nuovissima stampante per etichette M710 puoi svolgere un maggior numero di lavori e portarli a termine in tempi record. Veloce e flessibile, è il tuo strumento per creare etichette senza soluzione di continuità, in reparto o sul campo. Crea e stampa con un'app per dispositivi mobili, un software o una tastiera e un touchscreen a colori. Sfrutta la possibilità di stampare su materiali più resistenti, oltre alla maggiore autonomia grazie alla batteria agli ioni di litio che dura tutto il giorno. Le migliori prestazioni sul lavoro iniziano con la M710.



Per video tutorial e ulteriori informazioni, visita: [www.bradyeurope.com/M710](http://www.bradyeurope.com/M710)

## Stampante per etichette M710

Codice prodotto	Codice	Descrizione
M710-QWERTY-EU	317810	Stampante per etichette M710 QWERTY EU
M710-WB-QWERTY-EU	317811	Stampante per etichette M710 QWERTY EU con Wi-Fi e BT
M710-QWERTY-UK	317812	Stampante per etichette M710 QWERTY UK
M710-WB-QWERTY-UK	317813	Stampante per etichette M710 QWERTY UK con Wi-Fi e BT
M710-AZERTY-EU	317814	Stampante per etichette M710 AZERTY
M710-WB-AZERTY-EU	317815	Stampante per etichette M710 AZERTY, Wi-Fi, BT
M710-WB-QWERTZ	317816	Stampante per etichette M710 QWERTZ con Wi-Fi e BT
M710-WB-CYRILLIC	317817	Stampante per etichette M710 Cyrillic con Wi-Fi e BT
M710-US	317834	Stampante per etichette M710 Qwerty US
M710-WB-US	317835	Stampante per etichette M710 Qwerty US con Wi-Fi e BT

La stampante è fornita in una valigia rigida cavo USB, guida rapida, USB prodotto (contenente informazioni sul prodotto e driver di stampa per Windows), batteria Li-ION ricaricabile, trasformatore CA, software per la creazione di etichette in Brady Workstation, adattatore per rotoli, rotolo M7C-1000-595-WT e nastro M7-R6000

Include come standard la Suite Basic di Brady Workstation - <http://workstation.bradyid.com/>

## Accessori per M710

Codice prodotto	Codice	Descrizione
M71-ADAPT-BK	147998	Adattatore per stampante
M-LION-BATTERY	175673	Batteria agli ioni di litio ricaricabile per stampante per etichette M610/M710
M-NIMH-BATTERY	175674	Batteria NiMH ricaricabile per stampante per etichette M610/M710
BMP-SC-3	150619	Borsa morbida protettiva per stampanti portatili
USB-C-A-CABLE	175665	Cavo da USB-C a USB Tipo A
M71-CLEAN	114886	Kit di pulizia
M710-HC	175664	Valigia rigida per stampante per etichette M710

## FAI DI PIÙ GRAZIE A:



**VELOCITÀ DI STAMPA FULMINEA**



**FLESSIBILITÀ DA AZIENDA A CAMPO**



**PIÙ DI 60 MATERIALI DISPONIBILI**




Marcatura di tubi



Marcatura di aree  
ToughStripe



Identificazione generale



Nastro fotoluminescente



Etichettatura di  
contenitori



Etichette di sicurezza...  
e molto altro ancora!

## Specifiche della stampante M710

Specifiche	
Tecnologia di stampa	Trasferimento termico
Risoluzione (DPI)	300
Velocità di stampa (mm/s)	76,20 mm/s
Capacità colore	Monocolore
Etichette continue o fustellate	Continue e fustellate
Max larghezza etichetta (mm)	50,80 mm
Lunghezza max.	1016,00 mm
Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno	1000
Opzioni di connettività	Uso stand alone, USB, Bluetooth su alcuni modelli WiFi su alcuni modelli
Cellulari e tablet supportati	Dispositivi Android con Android OS 6+ iPhone con iOS 10+ Solo per modelli con WiFi e Bluetooth.
Compatibilità software	Brady Workstation App Etichette express
Codici a barre	QR Code, Data Matrix, Code 128, Code 39 EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 de 5, UPC-A UPC-E, Altro tramite Brady Workstation Altro tramite software
Simboli incorporati	500+
Proprietà fisiche	
Larghezza x Altezza x Profondità (mm)	240.03 x 345.20 x 116.75
Peso (kg)	2,45 kg
Indicatori a schermo	Autonomia residua batteria, Riconoscimento del codice prodotto del nastro e dell'etichetta, Nastro rimanente, Consumabile rimanente, Messaggi di errore
Taglierina	Taglierina automatica
Garanzia	2 anni
Lunghezza del testo	Resistente a cadute da 1,2 metri, Sabbia e polvere

## Stampante M710 con software



### Progetta qualsiasi etichetta con le app di Brady Workstation

Brady Workstation offre intuitive app professionali che permettono di progettare segnaletica di sicurezza ed etichette di alta qualità per cavi e prodotti. Progettare etichette diventa più facile, veloce e rapidamente adattabile alle nuove normative in materia di etichettatura grazie agli aggiornamenti centralizzati.



Ti basta scaricare Brady Workstation sul desktop e aggiungere le applicazioni che ti servono: [www.workstation.bradyid.com](http://www.workstation.bradyid.com)

Codice prodotto	Codice	Descrizione
M710-QY-EU-BWS	322911	M710 QWERTY EU + Suite per Brady Workstation
M710-AZ-BWS	322912	M710 AZERTY EU + Suite per Brady Workstation
M710-QY-UK-BWS	322913	M710 QWERTY UK + Suite per Brady Workstation
M710-WB-QY-EU-BWS	322914	M710 QWERTY EU Wi-Fi, BT + Suite per Brady Workstation
M710-WB-AZ-BWS	322915	M710 AZERTY EU Wi-Fi, BT + Suite per Brady Workstation
M710-WB-QZ-BWS	322916	M710 QWERTZ EU Wi-Fi, BT + Suite per Brady Workstation
M710-WB-QY-UK-BWS	322917	M710 QWERTY UK Wi-Fi, BT + Suite per Brady Workstation
M710-WB-CYR-BWS	322918	M710 CYRILLIC EU Wi-Fi, BT + Suite per Brady Workstation

## App Etichette express per Brady Workstation

Accedi ai file più velocemente Ovunque ti trovi.



File dell'etichetta creato in ufficio



Etichette trasferite in cloud



Etichette stampate in loco

- ▶ **20+ tipi di codici a barre**
- ▶ **85+ tipi di carattere**
- ▶ **1.400+ simboli**


- ▶ **Importazione di dati da Microsoft Excel**
- ▶ **Sequenziamento di etichette**
- ▶ **Salvataggio e condivisione di etichette**

- ▶ **Anteprima di stampa accurata**
- ▶ **Stato della stampante in tempo reale**

## Vinile ad alte prestazioni per interni/esterni B-595

- Il nastro di vinile per interni/esterni di Brady aderisce bene a tubi, pareti, attrezzature, finestre e alla maggior parte delle superfici pulite e asciutte.
- Si adatta bene a superfici irregolari, curve o ruvide e resiste persino a grasso, olio e alla maggior parte dei prodotti chimici industriali.
- Durata media all'esterno 8-10\*\* anni con temperature da -40 °C a 82 °C, può essere applicato fino a -18 °C di temperatura.

Disegno	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-595: Vinile							
⊙	M7C-500-595-PL	Viola	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-PL	Viola	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-PL	Viola	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-500-595-GN	Verde	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-GN	Verde	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-GN	Verde	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-500-595-CL	Trasparente	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-CL	Trasparente	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-CL	Trasparente	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-500-595-RD	Rosso	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-RD	Rosso	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-RD	Rosso	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-500-595-PK	Rosa	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-PK	Rosa	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-PK	Rosa	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-500-595-GD	Oro	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-GD	Oro	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-GD	Oro	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-500-595-OC	Ocra	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-OC	Ocra	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-OC	Ocra	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-500-595-BK	Nero	Lucido	12,70	15,24	1	R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-BK	Nero	Lucido	25,40	15,24	1	R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-BK	Nero	Lucido	50,80	15,24	1	R4400-WT
⊙	M7C-500-595-TN	Arancione	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-TN	Arancione	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-TN	Arancione	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-500-595-BR	Marrone	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-BR	Marrone	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-BR	Marrone	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-500-595-GY	Grigio	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-GY	Grigio	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-GY	Grigio	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-500-595-YL	Giallo	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-YL	Giallo	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-YL	Giallo	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-500-595-SB	Azzurro	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-SB	Azzurro	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-SB	Azzurro	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-500-595-BL	Blu	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-BL	Blu	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-BL	Blu	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-500-595-WT	Bianco	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF
⊙	M7C-1000-595-WT	Bianco	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF
⊙	M7C-2000-595-WT	Bianco	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF
⊙	M7C-500-595-LB	Celeste	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-LB	Celeste	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-LB	Celeste	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-500-595-OR	Arancione	Lucido	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-1000-595-OR	Arancione	Lucido	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	M7C-2000-595-OR	Arancione	Lucido	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT



\*\* Le aspettative medie di durata all'esterno del prodotto dipenderanno dalla definizione dell'utente di malfunzionamento, da condizioni climatiche, tecniche di montaggio e colore del materiale. La durata all'esterno stimata tra 8 e 10 anni riguarda soltanto le etichette al vinile; la durata del nastro può variare. Si consiglia l'utilizzo di una pellicola di poliestere per gli ambienti più difficili con esposizione a lungo termine a vento e pioggia.




I riferimenti ordine con "C (ad esempio, M7C) indicano nastri continui. I riferimenti ordine che iniziano con "B indicano rotoli bulk.

## Vinile riflettente B-584

- La qualità riflettente del materiale lo rende ideale per realizzare etichette leggibili anche in condizioni di luce scarsa (con pile tascabili o torce elettriche).



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Nastro di stampa raccomandato
B-584: Nastro riflettente					
⊙	BMC-1000-584-YL	Giallo	25,40	22,86	R6000HF
⊙	BMC-2000-584-YL	Giallo	50,80	22,86	R6000HF
⊙	BMC-1000-584-WT	Bianco	25,40	22,86	R6000HF
⊙	BMC-2000-584-WT	Bianco	50,80	22,86	R6000HF
⊙	BMC-1000-584-OR	Arancione	25,40	22,86	R6000HF
⊙	BMC-2000-584-OR	Arancione	50,80	22,86	R6000HF




## Nastri fotoluminescenti in poliestere B-582

- Materiale visibile al buio. Ideale per la segnaletica direzionale e di uscita, l'identificazione di estintori e allarmi antincendio, la marcatura di percorsi di uscita luminosi, nonché la creazione di sistemi direzionali per vie di fuga o evacuazione.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Nastro di stampa raccomandato
B-526: Poliestere fosforescente					
∞	BM7C-1000-526	Bianco	25,40	22,86	R10000
∞	BM7C-2000-526	Bianco	50,80	22,86	R10000
B-582: Poliestere fosforescente					
⊙	BM7C-1000-582	Verde fotoluminescente	25,40	22,86	R6000HF
⊙	BM7C-2000-582	Verde fotoluminescente	50,80	22,86	R6000HF




## Nastro per marcatura di aree ToughStripe B-483/B-634

- Crea etichette personalizzate per pavimenti con una semplice procedura in 3 fasi: stampa dell'etichetta, posizionamento sul pavimento e applicazione della pellicola sovrallaminata.
- Ogni kit comprende 1 rotolo di nastro B-483 e 1 rotolo di pellicola sovrallamina B-634.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Nastro di stampa raccomandato
B-483A/B-634: Poliestere con sovrallaminazione in poliestere						
⊙	M7-1000-483-GN-KT	Verde	Lucido	25,40	15,24	R6000HF, R4400
⊙	M7-2000-483-GN-KT	Verde	Lucido	50,80	15,24	R6000HF, R4400
⊙	M7-1000-483-RD-KT	Rosso	Lucido	25,40	15,24	R6000HF, R4400
⊙	M7-2000-483-RD-KT	Rosso	Lucido	50,80	15,24	R6000HF, R4400
⊙	M7-1000-483-BK-KT	Nero	Lucido	25,40	15,24	R4400-WT, R6000HF
⊙	M7-2000-483-BK-KT	Nero	Lucido	50,80	15,24	R4400-WT, R6000HF
⊙	M7-1000-483-YL-KT	Giallo	Lucido	25,40	15,24	R6000HF, R4400
⊙	M7-2000-483-YL-KT	Giallo	Lucido	50,80	15,24	R6000HF, R4400
⊙	M7-1000-483-BL-KT	Blu	Lucido	25,40	15,24	R6000HF, R4400
⊙	M7-2000-483-BL-KT	Blu	Lucido	50,80	15,24	R6000HF, R4400
⊙	M7-1000-483-WT-KT	Bianco	Lucido	25,40	15,24	R6000HF
⊙	M7-2000-483-WT-KT	Bianco	Lucido	50,80	15,24	R6000HF
⊙	M7-1000-483-OR-KT	Arancione	Lucido	25,40	15,24	R6000HF, R4400
⊙	M7-2000-483-OR-KT	Arancione	Lucido	50,80	15,24	R6000HF, R4400




## Etichette ToughWash serie B-854/B-855

- Etichetta resistente, è in grado di supportare ambienti di lavaggio aggressivi ed è stata testata a temperature di lavaggio fino a 80 °C e pressioni fino a 1.500 PSI.
- Il prodotto B-854 è una versione in grado di essere rilevata dai metal detector attualmente in commercio.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Nastro di stampa raccomandato
B-854: Poliestere rilevabile al metal detector					
⊙	BM7C-1000-854-WT	Bianco	25,40	22,86	R6000HF
⊙	BM7C-2000-854-WT	Bianco	50,80	22,86	R6000HF
⊙	BM7C-1000-854-YL	Giallo	25,40	22,86	R6000HF
⊙	BM7C-2000-854-YL	Giallo	50,80	22,86	R6000HF
⊙	BM7C-2000-854-CAU	Nero, giallo su bianco	104,78		R6000HF
B-855: Poliestere					
⊙	BM7C-1000-855-WT	Bianco	25,40	22,86	R6000HF
⊙	BM7C-2000-855-WT	Bianco	50,80	22,86	R6000HF
⊙	BM7C-1000-855-YL	Giallo	25,40	22,86	R6000HF
⊙	BM7C-2000-855-YL	Giallo	50,80	22,86	R6000HF






## Vinile riposizionabile B-581

- La scelta migliore per la marcatura di interni in cui è necessario un riposizionamento frequente, per esempio sugli scaffali. Lo speciale adesivo consente una facile rimozione dell'etichetta per una successiva riapplicazione, anche ripetuta.


Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Nastro di stampa raccomandato
B-581: Vinile					
⊙	M7C-500-581-WT	Bianco	12,70	15,24	R6000HF
⊙	M7C-1000-581-WT	Bianco	25,40	15,24	R6000HF
⊙	M7C-2000-581-WT	Bianco	50,80	15,24	R6000HF
⊙	M7C-500-581-YL	Giallo	12,70	15,24	R6000HF
⊙	M7C-1000-581-YL	Giallo	25,40	15,24	R6000HF
⊙	M7C-2000-581-YL	Giallo	50,80	15,24	R6000HF



I riferimenti ordine con "C (ad esempio, M7C) indicano nastri continui. I riferimenti ordine che iniziano con "B indicano rotoli bulk.

## Etichette EPREP – Etichette sostitutive targhe incise B-7593

- Le etichette BRADY EPREP sono etichette innovative, appositamente progettate per sostituire targhe realizzate mediante incisione o plotter per identificare componenti elettrici, quadri elettrici, pulsanti, patch panel, ecc.



Rotolo



Modulo continuo




Rotolo bulk



Disegno	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro foro C (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Layout	Nastro di stampa raccomandato
B-7593: Poliestere laminato con polietilene espanso										
▲	M7-1-7593-SL	Argento	Lucido	27,00	7,95	-	11,18	250		R6000HF
▲	M7-2-7593-SL	Argento	Lucido	27,00	12,45	-	15,63	250		R6000HF
▲	M7-3-7593-SL	Argento	Lucido	27,00	15,00	-	18,14	150		R6000HF
▲	M7-4-7593-SL	Argento	Lucido	27,00	18,00	-	21,25	150		R6000HF
▲	M7-5-7593-SL	Argento	Lucido	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Modulo continuo	R6000HF
▲	M7-7-7593-SL	Argento	Lucido	35,00	18,00	-	21,49	100		R6000HF
▲	BM-06-7593-SL	Argento	Lucido	45,00	15,00	-	18,26	450		R6000HF
▲	M7-8-7593-SL	Argento	Lucido	48,00	19,00	-	22,46	125		R6000HF
▲	M7-1-7593-WT	Bianco	Lucido	27,00	7,95	-	11,18	250		R6000HF
▲	M7-2-7593-WT	Bianco	Lucido	27,00	12,45	-	15,63	250		R6000HF
▲	M7-3-7593-WT	Bianco	Lucido	27,00	15,00	-	18,14	150		R6000HF
▲	M7-4-7593-WT	Bianco	Lucido	27,00	18,00	-	21,25	150		R6000HF
▲	M7-5-7593-WT	Bianco	Lucido	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Modulo continuo	R6000HF
▲	M7-7-7593-WT	Bianco	Lucido	35,00	18,00	-	21,49	100		R6000HF
▲	BM-06-7593-WT	Bianco	Lucido	45,00	15,00	-	18,26	450		R6000HF
▲	M7-8-7593-WT	Bianco	Lucido	48,00	19,00	-	22,46	125		R6000HF
▲	M7-5-7593-YL	Giallo	Lucido	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Modulo continuo	R6000HF
▲	M7-7-7593-YL	Giallo	Lucido	35,00	18,00	-	21,49	100		R6000HF
▲	M7-6-7593-YL	Giallo	Lucido	45,00	15,00	-	40,37	100	Modulo continuo	R6000HF
▲	M7-5-7593-BK	Nero	Lucido	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Modulo continuo	R4400-WT
▲	M7-6-7593-BK	Nero	Lucido	45,00	15,00	-	40,37	100	Modulo continuo	R4400-WT
▲	M7-5-7593-RD	Rosso	Lucido	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Modulo continuo	R6000HF
▲	M7-6-7593-RD	Rosso	Lucido	45,00	15,00	-	40,37	100	Modulo continuo	R6000HF
▲	M7-5-7593-GN	Verde	Lucido	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Modulo continuo	R6000HF

## Consumabile in poliestere ad alte prestazioni in rotolo B-569


- Consigliato per l'etichettatura a basso contenuto di alogenuri su tubazioni e superfici in acciaio inox in ambienti difficili.
- Ideale per superfici molto lisce e pannelli rigidi.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-569: Poliestere							
∞	M7C-1000-569-WT	Bianco	Lucido	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-BL	Blu	Lucido	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-YL	Giallo	Lucido	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-RD	Rosso	Lucido	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-569-GN	Verde	Lucido	25,40	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-WT	Bianco	Lucido	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-BL	Blu	Lucido	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-YL	Giallo	Lucido	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-RD	Rosso	Lucido	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-569-GN	Verde	Lucido	50,80	15,24 m	1	R6000HF, R10000

## Materiale per temperature fredde B-549


- Lo speciale adesivo aderisce permanentemente a superfici estremamente fredde
- Ideale per magazzini a temperatura controllata, frigoriferi, congelatori e breve uso in esterni nel periodo invernale
- Temperatura operativa: Da -40 °C a 100 °C
- Temperatura di applicazione: Da -23 °C a 100 °C



Disegno	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Nastro di stampa raccomandato
B-549: Poliestere						
∞	M7C-1000-549-WT	Bianco	Lucido	25,40	15,24 m	R6000HF, R10000
∞	M7C-1000-549-YL	Giallo	Lucido	25,40	15,24 m	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-549-WT	Bianco	Lucido	50,80	15,24 m	R6000HF, R10000
∞	M7C-2000-549-YL	Giallo	Lucido	50,80	15,24 m	R6000HF, R10000

## Etichette per identificazione di sicurezza B-530


- Il nastro antimanomissione si distrugge in microscopici frammenti se si tenta di rimuoverlo, rendendo qualsiasi tentativo di rimozione dell'etichetta molto difficile e dispendioso in termini di tempo.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-530: Vinile antimanomissione						
⊙	M7C-500-530	Bianco	12,70	15,24	1	R6000HF
⊙	M7C-1000-530	Bianco	25,40	15,24	1	R6000HF
⊙	M7C-2000-530	Bianco	50,80	15,24	1	R6000HF

## Etichette prestampate B-423 e B-428

- Etichette stampabili BMP71 con intestazioni prestampate consentono ai clienti di stampare varie informazioni assieme a titoli molto visibili.




Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-428: Poliestere metallizzato						
M7-30-428-CALI	Verde su grigio	Opaco	38,10	19,05	250	R4300
B-423: Poliestere						
M7-30-423-TEST	Verde su bianco	Lucido	38,10	19,05	250	R6000HF

## Etichette prestampate B-483A


- Etichette stampabili BMP71 con intestazioni prestampate consentono ai clienti di stampare varie informazioni assieme a titoli molto visibili.

Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-483A: Poliestere						
M7-38-483-CAUTION	Nero, giallo su bianco	Lucido	101,60	48,26	100	R6000HF
M7-38-483-DANGER	Rosso su bianco	Lucido	101,60	48,26	100	R6000HF
M7-38-483-NOTICE	Blu su bianco	Lucido	101,60	48,26	100	R6000HF
M7-38-483-WARNING	Nero, arancione su bianco	Lucido	101,60	48,26	100	R6000HF



## Etichette in carta B-424


- Scelta economica per l'identificazione generale light duty.
- Finitura bianca e topcoat opaco.
- Contrasto eccellente e resistenza alle macchie per la stampa di codici a barre.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
B-424: Carta						
▲	M7-20-424	Bianco	25,40	50,80	100	R4300
▲	BM-20-424	Bianco	50,80	25,40	1000	R4300

## Consumabile magnetico stampabile B-509

- Il materiale magnetico non adesivo può essere stampato direttamente
- Ideale per applicazioni di identificazione riutilizzabili e riposizionabili



Disegno	Codice prodotto	Colore	Finitura	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Nastro di stampa raccomandato
B-509: Poliestere magnetico						
∞	BM7C-1000-509-WT	Bianco	Opaco	25,40	7,62	R10000
∞	BM7C-1000-509-YL	Giallo	Opaco	25,40	7,62	R10000
∞	BM7C-1800-509-WT	Bianco	Opaco	45,72	7,62	R10000
∞	BM7C-1800-509-YL	Giallo	Opaco	45,72	7,62	R10000

## Nastri per M710

Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza (m)	Materiale	Note / Dettagli
M7-R4300	Nero	50,00	45,72	Cera/Resina	I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione!
M7-R6700-WT	Bianco	50,00	45,72	Cera/Resina	I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione!
M7-R10000	Nero	50,00	45,72	Resina	Sostituibile con un semplice "drop & click" in 5 secondi, questo nastro M710 a prova di sbavature non richiede alcuna operazione di posizionamento o calibratura. Ed è straordinariamente resistente per l'uso industriale e in esterni.
M7-R10000-BL	Blu	50,00	45,72	Resina	Sostituibile con un semplice "drop & click" in 5 secondi, questo nastro M710 a prova di sbavature non richiede alcuna operazione di posizionamento o calibratura. E l'inchiostro è straordinariamente resistente per l'uso industriale e in esterni.
M7-R10000-GN	Verde	50,00	45,72	Resina	Sostituibile con un semplice "drop & click" in 5 secondi, questo nastro M710 a prova di sbavature non richiede alcuna operazione di posizionamento o calibratura. Ed è straordinariamente resistente per l'uso industriale e in esterni.
M7-R10000-RD	Rosso	50,00	45,72	Resina	Sostituibile con un semplice "drop & click" in 5 secondi, questo nastro M710 a prova di sbavature non richiede alcuna operazione di posizionamento o calibratura. Ed è straordinariamente resistente per l'uso industriale e in esterni.
M7-R10000-WT	Bianco	50,00	45,72	Resina	Sostituibile con un semplice "drop & click" in 5 secondi, questo nastro M710 a prova di sbavature non richiede alcuna operazione di posizionamento o calibratura. Ed è straordinariamente resistente per l'uso industriale e in esterni.
M7-R10000-YL	Giallo	50,00	45,72	Resina	Sostituibile con un semplice "drop & click" in 5 secondi, questo nastro M710 a prova di sbavature non richiede alcuna operazione di posizionamento o calibratura. Ed è straordinariamente resistente per l'uso industriale e in esterni.
M7-R4400-WT	Bianco	50,00	45,72	Resina	I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione!
M7-R6000	Nero	50,00	45,72	Resina	I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione!
M7-R6200	Nero	50,00	45,72	Resina	I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione!
M7-R6400	Nero	50,00	45,72	Resina	I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione!
M7-R6600	Nero	50,00	45,72	Resina	I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione!
M7-R6800-WT	Bianco	50,00	36,58	Resina	I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione!
M7-R6900-BL	Blu	50,00	45,72	Resina	I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione!
M7-R6900-GN	Verde	50,00	45,72	Resina	I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione!
M7-R6900-MA	Magenta	50,00	45,72	Resina	I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione!
M7-R6900-RD	Rosso	50,00	45,72	Resina	I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione!
M7-R6900-YL	Giallo	50,00	45,72	Resina	I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione!

## M710 in sintesi



Guarda i video tutorial sul canale YouTube di Brady.



**GARANZIA  
DI 2 ANNI**



## Stampanti i3300, S3100, S3700

- 22 Stampante per etichette industriali BradyPrinter i3300
- 23 La stampante per etichette e segnaletica BradyPrinter S3100
- 24-25 Stampanti multicolore S3700
- 26 Kit di consumabili per porta-inseriti di sicurezza
- 26 Kit di consumabili CLP/GHS
- 27 Kit di consumabili per la marcatura di tubi
- 27 Kit di consumabili per la sicurezza generale
- 27 Kit per la marcatura a suolo per stampanti S3700/S3100/i3300
- 28 Vinile per interni/esterni ad alte prestazioni B-595
- 29-30 Poliestere ad alte prestazioni B-569
- 30 Nastro di premascheratura
- 30 Segnaletica vuota prestampata e fustellata B-595
- 31 Etichette informative prestampate per sostanze chimiche B-595
- 31 Cartellini di sicurezza non adesivi prestampati e fustellati B-851
- 32 Etichette prestampate GHS/CLP per sostanze chimiche B-7569
- 33 Nastro per marcatura di pavimenti con pellicola sovrallaminata ToughStripe B-483/B-634
- 34 Etichette resistenti al lavaggio ToughWash B-854/B-855
- 34 Nastro retroriflettente B-584
- 35 Rotoli continui per l'identificazione generale
- 35 Nastro fotoluminescente ad alta intensità BradyGlo B-526
- 35 Nastro in poliestere metallizzato alta temperatura B-565
- 35 Etichette vuote fustellate B-595 e B-7569
- 36 Cartellini in rotoli continui non adesivi B-551
- 36 Fascette colorate in nylon
- 36 Nastro magnetico stampabile B-509
- 36 Materiale per applicazioni a basse temperature B-549
- 37 Vinile per interni/esterni B-7569
- 38 Vinile riposizionabile B-581
- 38 Etichette spessorate per pulsanti B-593
- 39 Etichette spessorate B-593
- 40 Nastri per stampante
- 41 i3300/S3100 in sintesi
- 42 S3700 in sintesi



Scopri di più sulla BradyPrinter i3300 visitando la pagina:  
[www.bradyeurope.com/i3300](http://www.bradyeurope.com/i3300)

## Stampanti i3300

Codice prodotto	Codice	Descrizione
i3300-C-EU-W-BWS	322887	Stampante per etichette industriali i3300 con Wi-Fi EU + Suite per Brady Workstation
i3300-300-C-UK-WF	149556	Stampante per etichette industriali i3300 con Wi-Fi – Regno Unito
i3300-300-C-US-WF	149552	Stampante per etichette industriali i3300 con Wi-Fi – Stati Uniti
i3300-C-UK-W-BWS	322888	Stampante per etichette industriali i3300 con Wi-Fi UK + Suite per Brady Workstation
i3300-C-EU-WF	149554	Stampante per etichette industriali i3300 con Wi-Fi – Unione Europea
i3300-C-US-W-BWS	322889	Stampante per etichette industriali i3300 con Wi-Fi US + Suite per Brady Workstation
i3300-C-EU-BWS	322883	Stampante per etichette industriali i3300 EU + Suite per Brady Workstation
i3300-SPS-EU	302754	Stampante per etichette industriali i3300 EU con lettore di codici a barre e suite Scansione e Stampa per Brady Workstation
i3300-SPS-EU-WF	302672	Stampante per etichette industriali i3300 EU con Wi-Fi, lettore di codici a barre e suite Scansione e Stampa per Brady Workstation
i3300-300-C-UK	149555	Stampante per etichette industriali i3300 – Regno Unito
i3300-300-C-US	149551	Stampante per etichette industriali i3300 – Stati Uniti
i3300-C-UK-BWS	322884	Stampante per etichette industriali i3300 UK + Suite per Brady Workstation
i3300-SPS-UK-WF	302673	Stampante per etichette industriali i3300 UK con Wi-Fi, lettore di codici a barre e suite Scansione e Stampa per Brady Workstation
i3300-C-EU	149553	Stampante per etichette industriali i3300 – Unione Europea
i3300-C-US-BWS	322885	Stampante per etichette industriali i3300 US + Suite per Brady Workstation

La stampante i3300 è fornita in una confezione di cartone. È fornita con cavo di alimentazione, un software di base Brady Workstation, cavo USB, CD prodotto contenente il manuale, kit di pulizia e guida rapida su supporto cartaceo



Viene fornita con il software gratuito di base Brady Workstation che include le applicazioni e le funzioni fondamentali per la creazione di etichette.



Viene fornita con una licenza per la suite per Brady Workstation di tua scelta: Identificazione prodotti e fili, Identificazione sicurezza e impianti o identificazione laboratorio, che consentono di creare facilmente un'ampia gamma di etichette e segnaletica.

## Accessori i3300

Codice prodotto	Codice	Descrizione
Squeegee	036612	Tergivetro
B30-TROLLEY	120994	Carrello per BBP3x/S3xxx/i3300
PCK-6	133251	Kit di pulizia - Stampanti termiche
B31-WIPER	142114	Panno per la pulizia di supporti (5 per confezione)
B31-CCT	142116	Attrezzo per la pulizia della taglierina per BBP3x/S3xxx/i3300
Supplies Carrying Case	999834	Custodia per il trasporto di consumabili

## BradyPrinter i3300 INDUSTRIAL LABEL PRINTER

La stampante per etichette industriali BradyPrinter i3300 è un dispositivo basato su PC estremamente intuitivo e facile da usare. La stampante può stampare una gamma completa di etichette e segnaletica per impianti e sicurezza, nonché di etichette prefustellate per l'identificazione di fili, prodotti e campioni di laboratorio.

### Stampa un'incredibile varietà di etichette e segnaletica

Con la BradyPrinter i3300 puoi stampare in loco un'incredibile varietà di etichette e segnaletica monocromatiche. Più di 50 diversi consumabili proposti da Brady sono compatibili con la BradyPrinter i3300. Le etichette e la segnaletica stampabili con la BradyPrinter i3300 comprendono:

- etichette per l'identificazione di fili e cavi
- etichette per l'identificazione di prodotti e materiali di laboratorio
- segnaletica per impianti e sicurezza

Possono essere usati sia in interni che in esterni, e includono soluzioni speciali come le etichette ToughWash e la marcatura del suolo ToughStripe.

### Pensate per durare

La BradyPrinter i3300 stampa su etichette di tipo industriale studiate da Brady per durare in condizioni difficili. Tutte le etichette di Brady sono state testate secondo metodi di prova ASTM internazionalmente riconosciuti ed è disponibile una scheda tecnica per ogni materiale.

### Estremamente facile da usare

La BradyPrinter i3300 è estremamente facile da usare, grazie anche alla calibratura e all'impostazione automatica del consumabile. Questo ti permette di iniziare a stampare immediatamente le etichette e la segnaletica di cui hai bisogno. Passare a un altro materiale è semplice ed estremamente veloce grazie ai consumabili "drop-in" per la stampante e ai relativi nastri inchiostriati, sostituibili in meno di 20 secondi. Inoltre, usando le app di Brady Workstation, è possibile accedere a un'ampia gamma di opzioni per la creazione di etichette e segnaletica.


### Specifiche della stampante

Lingue supportate	Bulgaro, Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Croato, Ceco, Danese, Olandese, Inglese (Stati Uniti), Estone, Finlandese, Francese (Canada), Francese, Tedesco, Ungherese, Italiano, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese (Brasile), Portoghese, Rumeno, Russo, Spagnolo (Messico), Spagnolo, Svedese, Tailandese, Turco
Compatibilità software	Brady Workstation Driver Windows per software terzi
Codici a barre	Codice 39, codice 93, codice 128 A, B, C, EAN-8, EAN-13, EAN/JAN 13, JAN-8, JAN-13, HIBC, Interleave 2/5, Interleave 2/5 con cifra di controllo, UPC A, Aztec, codice QR, datamatrix
Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno	3000
Capacità colore	Monocolore
Stampa stand alone (separata dal PC)	Periferica
Opzioni di connettività	Ethernet, USB, USB 2.0, WiFi
Velocità di stampa (mm/s)	101,60 mm/s
Tecnologia di stampa	Trasferimento termico
Risoluzione (DPI)	300
Smart Cell	Sì
Max larghezza etichetta (mm)	107,95
Max larghezza di stampa (mm)	101,98
Materiali supportati	Ampla scelta di materiali prefustellati e in rotolo continuo, possibilità di personalizzazione
Display	Touchscreen LCD a colori
Taglierina	Taglierina automatica
Dimensione L x P x H (mm)	228.60 x 241.30 x 304.80
Alimentazione	Trasformatore CA
Peso (kg)	5,22

## BradyPrinter S3100 SIGN & LABEL PRINTER

Con la stampante per etichette e segnaletica S3100 puoi stampare molti tipi di etichette e segnaletica per migliorare la sicurezza e l'efficienza di qualsiasi ambiente di lavoro. Segnaletica di sicurezza, marcatura di pavimenti, etichette 5S, etichette Lean, etichette per identificare scaffalature, porte, scale, contenitori, scrivanie e sedie ed etichette CLP per identificare sostanze chimiche possono tutte essere stampate con la S3100 presso la tua sede ogniqualvolta servono.

- Grazie alle funzioni intuitive incorporate nella stampante, chiunque è in grado di realizzare etichette con estrema semplicità
- Ideale per una vasta gamma di resistenti etichette e segnaletica di sicurezza, Lean e 5S da realizzare in loco.
- Compatibile con le potenti app per etichette della piattaforma Brady Workstation e il software per l'identificazione di locali MarkWare per una maggiore versatilità
- Grazie ai nastri e alle etichette "drop in, non è più necessario eseguire complesse operazioni per posizionare i consumabili né assemblare mandrini, regolare sensori o eseguire fasi di calibrazione
- L'operazione può essere effettuata molto più rapidamente, dedicando più tempo ad altre mansioni



**i**

Guarda il video della stampante per etichette S3100 su [www.bradyeurope.com/S3100](http://www.bradyeurope.com/S3100)



### Kit S3100

Codice prodotto	Codice	Descrizione
S3100-QY-UK-W-BWS	198575	Stampante per etichette e segnaletica S3100 con Wi-Fi - QWERTY UK + Suite BWS
S3100-QY-UK-BWS	198576	Stampante per etichette e segnaletica S3100 - QWERTY UK + Suite BWS
S3100-QY-EU-W-BWS	198577	Stampante per etichette e segnaletica S3100 con Wi-Fi - QWERTY EU + Suite BWS
S3100-QY-EU-BWS	198578	Stampante per etichette e segnaletica S3100 - QWERTY EU + Suite BWS
S3100-AZ-W-BWS	198579	Stampante per etichette e segnaletica S3100 con Wi-Fi - AZERTY + Suite BWS
S3100-AZ-BWS	198580	Stampante per etichette e segnaletica S3100 - AZERTY + Suite BWS
S3100-CYR-W-BWS	198581	Stampante per etichette e segnaletica S3100 con Wi-Fi - CYRILLIC + Suite BWS
S3100-QZ-W-BWS	198582	Stampante per etichette e segnaletica S3100 con Wi-Fi - QWERTZ + Suite BWS
S3100-QZ-BWS	198583	Stampante per etichette e segnaletica S3100 - QWERTZ + Suite BWS
S3100-W-BWS	198584	Stampante per etichette e segnaletica S3100 con Wi-Fi - QWERTY US + Suite BWS
S3100-BWS	198585	Stampante per etichette e segnaletica S3100 - QWERTY US + Suite BWS



La Suite Design di Base è fornita gratuitamente con ogni stampante. È sufficiente scaricarla da [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Crea segnaletica personalizzata, etichette e marcatubi con [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)

### Stampanti S3000

Codice prodotto	Codice	Descrizione
S3100-QZ-W	149118	Stampante per etichette e segnaletica S3100 con Wifi - QWERTZ
S3100-QY-UK-W	149119	Stampante per etichette e segnaletica S3100 con Wifi - QWERTY Regno Unito
S3100-W	149121	Stampante per etichette e segnaletica S3100 con Wifi - QWERTY Stati Uniti
S3100-AZ-W	149122	Stampante per etichette e segnaletica S3100 con Wifi - AZERTY
S3100-CYR-W	149123	Stampante per etichette e segnaletica S3100 con Wifi - CYRILLIC
S3100-QY-EU-W	149127	Stampante per etichette e segnaletica S3100 con Wifi - QWERTY Unione europea
S3100	149120	Stampante per etichette e segnaletica S3100 - QWERTY Stati Uniti
S3100-QY-EU	149126	Stampante per etichette e segnaletica S3100 - QWERTY Unione europea
S3100-AZ	149517	Stampante per etichette e segnaletica S3100 - AZERTY
S3100-QZ	149519	Stampante per etichette e segnaletica S3100 - QWERTZ

### Accessori S3100

Codice prodotto	Codice	Descrizione
036612	036612	Tergivetro
999834	999834	Custodia per il trasporto di consumabili
B31-CCT	142116	Attrezzo per la pulizia della taglierina per BBP33
B31-DC	142117	Copertura antipolvere per BBP31
B31-WIPER	142114	Panno per la pulizia di supporti (5 per confezione)
BBP31/33 TROLLEY	120994	Carrello per BBP3x/S3xxx/i3300
PCK-6	133251	Kit di pulizia - Stampanti termiche





## Stampante per etichette e segnaletica S3700

Codice prodotto	Codice	Descrizione
S3700-WB-QWERTZ	176427	Stampante per etichette e segnaletica S3700 Multicolour & Cut con tastiera QWERTZ, Wi-Fi e Bluetooth
S3700-QWERTZ	176428	Stampante per etichette e segnaletica S3700 Multicolour & Cut con tastiera QWERTZ
S3700-WB-AZERTY	176429	Stampante per etichette e segnaletica S3700 Multicolour & Cut con tastiera AZERTY, Wi-Fi e Bluetooth
S3700-AZERTY	176430	Stampante per etichette e segnaletica S3700 Multicolour & Cut con tastiera AZERTY
S3700-WB-QWERTY-EU	176431	Stampante per etichette e segnaletica S3700 Multicolour & Cut con tastiera QWERTY EU, Wi-Fi e Bluetooth
S3700-QWERTY-EU	176432	Stampante per etichette e segnaletica S3700 Multicolour & Cut con tastiera QWERTY EU
S3700-WB-QWERTY-UK	176433	Stampante per etichette e segnaletica S3700 Multicolour & Cut con tastiera QWERTY UK, Wi-Fi e Bluetooth
S3700-QWERTY-UK	176434	Stampante per etichette e segnaletica S3700 Multicolour & Cut con tastiera QWERTY UK
S3700-WB-CYRILLIC	176435	Stampante per etichette e segnaletica S3700 Multicolour & Cut con tastiera CYRILLIC, Wi-Fi e Bluetooth
S3700-CYRILLIC	176436	Stampante per etichette e segnaletica S3700 Multicolour & Cut con tastiera CYRILLIC

Stampa su una varietà di materiali in modo da poter creare segnaletica ed etichette per tutta una serie di applicazioni



La Suite Design di Base è fornita gratuitamente con ogni stampante. È sufficiente scaricarla da [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)

## BradyPrinter S3700

Stampante per etichette e segnaletica

Le stampanti per etichette e segnaletica di Brady ti permettono di realizzare, nel tuo ufficio o nel tuo stabilimento ed esattamente quando ne hai bisogno, etichette e segnaletica nei colori e nelle forme che ti paiono più adatte per renderle altamente visibili. Grazie all'eccezionale stampa multicolore, alle versatili funzionalità di taglio e alla velocità di stampa incredibilmente elevata, presto dimenticherai com'era vivere senza una di queste stampanti.

### Stampa multicolore

Le funzionalità di stampa a colori la rendono ideale per creare, tra l'altro, segnaletica di sicurezza, cartellini per lockout ed etichette di pericolo di grande impatto visivo in un unico passaggio

### Taglio di forme

La taglierina XY integrata permette la creazione di forme prefustellate e testo dando la flessibilità di scegliere dove posizionare la nuova messaggistica

### Grande semplicità di esecuzione

La creazione di etichette è ancora più veloce con l'impostazione rapida e la velocità di stampa della tecnologia di stampa intelligente Brady



La guida comparativa alle stampanti è consultabile a **pagina 6-7**

### Impostazione automatica delle etichette

La stampante legge le informazioni fondamentali dalla cartuccia e le imposta automaticamente in modo che la stampa possa iniziare immediatamente

Non serve più alcuna calibratura né si sprecano etichette, non occorre più stampare etichette di prova per verificare la temperatura o la velocità di stampa né scorrere schermate per selezionare un'etichetta, così come non si perde più tempo a impostare le dimensioni dell'etichetta o del testo

### Sostituzioni di consumabili in 20 secondi

Grazie ai nastri e alle etichette "drop in", non è più necessario eseguire complesse operazioni per posizionare i consumabili né assemblare mandrini, regolare sensori o eseguire fasi di calibratura

L'operazione può essere effettuata molto più rapidamente, dedicando più tempo ad altre mansioni



Crea segnaletica personalizzata, etichette e marcatubi con [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)



## Specifiche della stampante

Lingue supportate	Inglese (Stati Uniti), Francese, Portoghese, Spagnolo, Bahasa (Indonesia), Bahasa (Malesia), Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Croato, Italiano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Rumeno, Slovacco, Sloveno, Finlandese, Svedese, Vietnamita, Turco, Bulgaro, Russo, Coreano, Cinese (tradizionale & semplificato), Tailandese, Giapponese
Compatibilità software	Brady Workstation, App per dispositivi mobili Etichette express, Driver Windows per software terzi
Codici a barre	Code 128 Auto, Code 39, Interleaved 2 de 5, Altro tramite Brady Workstation, EAN-13, UPC-A, PDF417, QR code
Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno	600
Simboli incorporati	664
Capacità colore	Multicolore, monocoloro
Stampa stand alone (separata dal PC)	Dispositivo mobile connesso Stand alone Periferica
Opzioni di connettività	Bluetooth, WiFi, Ethernet, USB
Memoria interna	512 MB
Velocità di stampa (mm/s)	127,00 mm/s
Tecnologia di stampa	Trasferimento termico
Risoluzione (DPI)	300 dpi
Dimensione del testo	4 - 600 pt
Max larghezza etichetta (mm)	107,95
Max larghezza di stampa	101,60
Materiali supportati	Poliestere magnetico, Poliostere rilevabile al metal detector, Poliostere non metallico, metallico, Poliostere metallizzato, Carta, Poliostere fosforescente, Poliostere, Poliostere con sovrallaminazione in poliostere, Poliimmide, Fluoruro di polivinile, Nastro riflettente, Poliostere metallizzato antimanomissione, Vinile, Tessuto in vinile, Poliostere heavy duty
Display	Touchscreen LCD a colori
Taglierina	Taglierina XY e taglierina automatica
Dimensioni	482,60 mm (L) x 279,40 mm (A) x 361,95 mm (P)
Alimentazione	Trasformatore CA
Peso (kg)	16,74 kg

## Accessori per i3300, S3100 e S3700

Compatibilità stampanti	Codice prodotto	Codice	Descrizione
S3100	ASSY, PKG, ACCESSORY, STYLUS, PLA	142115	Confezione ricambi 3 stilo
S3100	B31-DC	142117	Copertura antipolvere per S3100
S3000; S3100	B30-TROLLEY	120994	Carrello per S3100, i3300
S3000; S3100	B31-CCT	142116	Attrezzo per la pulizia della taglierina per BBP30, BBP31, BBP33, S3100, i3300, S3700
S3100; S3700	NET-LAN	142267	Scheda di rete LAN
S3100; S3700	NET-WIFI-LAN	142268	Scheda di rete WiFi/LAN
S3000; S3100; S3700	PCK-6	133251	Kit di pulizia - Stampanti termiche
S3000; S3100; S3700	B31-WIPER	142114	Panno per la pulizia di supporti (5 per confezione)
S3000; S3100; S3700	Squeegee	036612	Tergivetro



Segnaletica di sicurezza multicolore



Marcatubi



Etichette di sicurezza per macchinari



Etichette GHS/CLP



Targhette di sicurezza



Marcatura di pavimenti



## Kit di consumabili per porta-inseriti di sicurezza

Stampa questi inserti rigidi vuoti da introdurre negli appositi porta-inseriti del sistema di comunicazione flessibile proposto da Brady per gli ambienti di lavoro. Esistono due versioni del kit, una per le stampanti BBP30, BBP31, S3100, BBP35, BBP37 e una per la stampante BBP85.



Codice prodotto	Descrizione
B30-RIGID SIGN-KIT	Kit di segnaletica rigida per stampanti BBP3x

Il kit contiene un esemplare di ciascuno dei seguenti articoli:

Codice prodotto	Descrizione	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)
B30-R10000	Nastro	Nero	110,00	-	60,00
B30-R10000-BL	Nastro	Blu	110,00	-	60,00
B30-R10000-GN	Nastro	Verde	110,00	-	60,00
B30-R10000-RD	Nastro	Rosso	110,00	-	60,00
B30-R10000-YL	Nastro	Giallo	110,00	-	60,00
B30C-4000-7569-WT	Rotolo	Bianco	101,00	-	30,00
SLIDER BOARD-PVC-296x650mm-BLANK-4xA5	Segnale	Bianco	296,00	650,00	-
SLIDER INSERT-PP-148x210mm-BLANK	Segnale	Bianco	148,00	210,00	-
SLIDER TITLE-PP-296x150mm-BLANK	Segnale	Bianco	296,00	150,00	-

Compatibile con stampanti BBP37, BBP35, BBP31, i3300, S3100 e BBP30.



## Kit di consumabili CLP/GHS

Etichetta le sostanze chimiche conformemente alle corrispondenti normative in materia di classificazione ed etichettatura.



Codice prodotto	Descrizione
B30-CLP-KIT	Kit di etichette prestampate per sostanze chimiche GHS/CLP per stampanti BBP3x

Il kit contiene un esemplare di ciascuno dei seguenti articoli:

Codice prodotto	Descrizione	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
B30-R10000	Nastro	110,00	-	60,90	-
B30-260-7569-CLP4B	Etichetta	55,00	85,00	-	340
B30-261-7569-CLP4B	Etichetta	75,00	110,00	-	270
B30-262-7569-CLP4B	Etichetta	105,00	155,00	-	200

Compatibile con stampanti BBP37, BBP35, BBP31, i3300, S3100 e BBP30.

## Materiaalkit voor leidingmarkering

Print deze duurzame tapes ter plaatse in overeenstemming met de wetgeving en specifieke industrielenormen.



Bestelreferentie	Omschrijving
B30-PM-KIT	Leidingmarkeringskit voor BBP3x-printers

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)
B30-R10000	Printlint	Zwart	110,00	60,00
B30-R10000-WT	Printlint	Wit	110,00	60,00
B30C-4000-595-BL	Rol(len)	Blauw	101,60	30,48
B30C-4000-595-BR	Rol(len)	Bruin	101,60	30,48
B30C-4000-595-GN	Rol(len)	Groen	101,60	30,48
B30C-4000-595-PL	Rol(len)	Paars	101,60	30,48
B30C-4000-595-RD	Rol(len)	Rood	101,60	30,48
B30C-4000-595-YL	Rol(len)	Geel	101,60	30,48

Compatibel met BBP37-, BBP35-, BBP31-, BBP30-, i3300- en S3100-printers

## Materiaalkit voor veiligheidsidentificatie

Gebruik deze blanco labels om snel conforme noodsignalisatie en gebods-, verbods- en waarschuwings-pictogrammen te creëren voor uw bedrijf.



Bestelreferentie	Omschrijving
B30-SAFETY-KIT	Veiligheidsidentificatiekit voor BBP3x-printers

Deze kit bevat een van elk van de volgende materialen:

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)
B30-R10000	Printlint	Zwart	110,00	60,00
B30-R10000-BL	Printlint	Blauw	110,00	60,00
B30-R10000-GN	Printlint	Groen	110,00	60,00
B30-R10000-RD	Printlint	Rood	110,00	60,00
B30-R10000-YL	Printlint	Geel	110,00	60,00
B30C-4000-595-WT	Rol(len)	Wit	101,60	30,48
B30C-4000-595-YL	Rol(len)	Geel	101,60	30,48

Compatibel met BBP37-, BBP35-, BBP31-, BBP30-, i3300- en S3100-printers

## Vloermarkeringskit voor i3300/S3100/BBP35/BBP37-printers

Creëer gepersonaliseerde vloerlabels met uw Brady-printer. Met deze kit kunt u geprinte boodschappen op de vloer aanbrengen. De vloermarkeringsrol wordt geleverd met een afzonderlijke rol B-634 polyester overlaminaat waarmee u uw tekst kunt beschermen.



Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
B30-FLOOR-KIT	199986	Vloermarkeringskit voor BBP35/BBP37/S3xxx/i3300-printers




## Vinile per interni/esterni ad alte prestazioni B-595

Per l'identificazione di attrezzature generiche e di sicurezza: il miglior vinile industriale sul mercato

- Vinile resistente e a basso restringimento unito al nostro adesivo più aggressivo
- Si adegua a superfici irregolari, curve, ruvide e con trama pesante (mattoni da costruzione verniciati, legno irregolare, plastica testurizzata, tubi rivestiti in carta, superfici verniciate a polvere)
- Aderisce a superfici gravose a bassa energia (tubazioni in PVC, casse portattrezzi plastica, plastica ABS, plastica riciclata)
- Temperatura di applicazione: da -18 a 82



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B30C-500-595-PL	Viola	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-PL	Viola	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-PL	Viola	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-PL	Viola	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-GN	Verde	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-GN	Verde	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-GN	Verde	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-GN	Verde	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-CL	Trasparente	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-CL	Trasparente	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-CL	Trasparente	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-CL	Trasparente	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-RD	Rosso	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-RD	Rosso	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-RD	Rosso	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-RD	Rosso	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-GD	Oro	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GD	Oro	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GD	Oro	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GD	Oro	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OC	Ocra	28,58	30,48	1	B30-R60000C
∞	B30C-2250-595-OC	Ocra	57,15	30,48	1	B30-R60000C
∞	B30C-4000-595-OC	Ocra	101,60	30,48	1	B30-R60000C
∞	B30C-500-595-BK	Nero	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BK	Nero	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BK	Nero	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BK	Nero	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-BR	Marrone	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BR	Marrone	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BR	Marrone	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BR	Marrone	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-GY	Grigio	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-GY	Grigio	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-GY	Grigio	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-GY	Grigio	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-YL	Giallo	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-YL	Giallo	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-YL	Giallo	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-YL	Giallo	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-YL	Giallo	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-BL	Blu	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-595-BL	Blu	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-595-BL	Blu	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-595-BL	Blu	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-595-WT	Bianco	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-WT	Bianco	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-WT	Bianco	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-595-WT	Bianco	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-WT	Bianco	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-595-OR	Arancione	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-595-OR	Arancione	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-595-OR	Arancione	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-595-OR	Arancione	101,60	30,48	1	B30-R10000




## Poliestere ad alte prestazioni B-569

Per la segnaletica di superfici in acciaio inox e superfici lisce

- Basso contenuto di alogenuri per etichettare tubi e superfici in acciaio inossidabile
- Basso contenuto di alogenuri per la marcatura di tubazioni e superfici in acciaio inossidabile
- Aderisce perfettamente a superfici estremamente lisce ed è l'ideale per il montaggio su pannelli rigidi



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B30C-500-569-PL	Viola	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-PL	Viola	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-PL	Viola	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-PL	Viola	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-GN	Verde	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-GN	Verde	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-GN	Verde	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-GN	Verde	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-CL	Trasparente	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-CL	Trasparente	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-CL	Trasparente	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-CL	Trasparente	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-RD	Rosso	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-RD	Rosso	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-RD	Rosso	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-RD	Rosso	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-PK	Rosa	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-PK	Rosa	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-PK	Rosa	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-PK	Rosa	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-OC	Ocra	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-OC	Ocra	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OC	Ocra	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OC	Ocra	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BK	Nero	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BK	Nero	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BK	Nero	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BK	Nero	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-TN	Marrone rossiccio	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-TN	Marrone rossiccio	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-TN	Marrone rossiccio	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-TN	Marrone rossiccio	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BR	Marrone	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BR	Marrone	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BR	Marrone	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BR	Marrone	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-GY	Grigio	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-GY	Grigio	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-GY	Grigio	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-GY	Grigio	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-YL	Giallo	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-YL	Giallo	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-YL	Giallo	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-YL	Giallo	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-SB	Blu cielo	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-SB	Blu cielo	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-SB	Blu cielo	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-SB	Blu cielo	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-BL	Blu	12,70	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-569-BL	Blu	28,58	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-569-BL	Blu	57,15	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-569-BL	Blu	101,60	30,48	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-569-WT	Bianco	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-WT	Bianco	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-WT	Bianco	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-569-WT	Bianco	76,20	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-WT	Bianco	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-500-569-LB	Azzurro	12,70	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-569-LB	Azzurro	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-LB	Azzurro	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-LB	Azzurro	101,60	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-569-OR	Arancione	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-569-OR	Arancione	101,60	30,48	1	B30-R10000





## Nastro di premascheratura

- Utilizza un nastro di mascheratura per applicare facilmente lettere e forme ritagliate su una linea retta.

Codice	Descrizione	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)
243242	PREMASK APPLICATION TAPE	100,00	50,00



## Segnaletica vuota prestampata e fustellata B-595

Per creare etichette di sicurezza e flash arc in pochi secondi

- Permette alla stampante di creare segnaletica multicolore in un'unica operazione
- Materiale per interni/esterni adatto a superfici ruvide, irregolari e alle quali è "difficile aderire"
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 82 °C




Crea etichette flash arc ed etichette con avvertenze di sicurezza utilizzando questi consumabili con i modelli incorporati della stampante BBP35/37 o i modelli della piattaforma Brady Workstation.



Disegno	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Etichette per rotolo	Serie di nastri raccomandata
⊗	B30-25-595-ANSIDA	<b>▲ DANGER</b>	101,00	152,00	1	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIDA	<b>▲ DANGER</b>	57,00	75,00	1	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSICA	<b>▲ CAUTION</b>	101,00	152,00	1	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSICA	<b>▲ CAUTION</b>	57,00	75,00	1	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSIWA	<b>▲ WARNING</b>	101,00	152,00	1	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSIWA	<b>▲ WARNING</b>	57,00	75,00	1	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-ANSINO	<b>NOTICE</b>	101,00	152,00	1	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-ANSINO	<b>NOTICE</b>	57,00	75,00	1	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHADA	<b>DANGER</b>	101,00	152,00	1	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHADA	<b>DANGER</b>	57,00	75,00	1	300	B30-R10000
⊗	B30-25-595-OSHACA*	<b>CAUTION</b>	101,00	152,00	1	175	B30-R10000
⊗	B30-241-595-OSHACA*	<b>CAUTION</b>	57,00	75,00	1	300	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT		101,00	152,00	1	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT		57,00	75,00	1	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT		29,00	72,00	1	300	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT		57,00	98,00	1	250	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL		101,00	152,00	1	175	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL		57,00	75,00	1	300	B30-R10000

\*L'area del testo al di sotto del titolo è gialla. L'area del testo al di sotto dell'altra segnaletica è bianca. Su questi materiali è anche possibile utilizzare i nastri colorati B30-R10000




## Etichette informative prestampate per sostanze chimiche B-595

Per creare rapidamente etichette secondo NFPA

- Il materiale consente alla stampante di produrre etichette per sostanze chimiche a 5 colori con un'unica operazione di stampa
- Materiale per interni/esterni in grado di sopportare l'esposizione a umidità, sostanze chimiche e manipolazione
- Temperatura di applicazione: da -18 °C a 82 °C



Disegno	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
▲	B30-263-595-NFPA		158,75	101,60	170	B30-R10000
▲	B30-244-595-CB		57,15	57,15	365	B30-R10000
▲	B30-244-595-NFPA		57,15	57,15	365	B30-R10000
▲	B30-245-595-CB		101,60	57,15	240	B30-R10000
▲	B30-245-595-NFPA		101,60	57,15	240	B30-R10000
▲	B30-244-595-HMIG		57,15	57,15	365	B30-R10000
▲	B30-246-595-HMIG		76,20	28,58	300	B30-R10000
▲	B30-246-595-NFR		76,20	28,58	300	B30-R10000




## Cartellini di sicurezza non adesivi prestampati e fustellati B-851

Prestampate e prefustellate per risparmiare tempo

- Targhette non adesive in poliestere semirigido
- Le targhette prevedono un foro prefustellato e hanno gli angoli smussati
- Perforazione tra le etichette
- Occhielli a pressione in plastica disponibili per aumentare la resistenza del foro di applicazione. Codice prodotto: 20596: SNAP-IN GROMMETS



Disegno	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
	B30-255-851-OSHADSB		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-ANSIDB		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OSHADB		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-WHT-B		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OSHADSF		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-ANSIDF		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OSHADF		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-WHT-F		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OST-BK		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-YL		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-GN		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-RD		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OR		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-BL		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-ANSIDA		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-OSHADA		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-ANSICA		82,55	146,05	100	B30-R10000
	B30-255-851-WT		82,55	146,05	100	B30-R10000






## Etichette prestampate GHS/CLP per sostanze chimiche B-7569

Stampa etichette GHS bicolore in una sola passata veloce

- Le etichette vuote con diamanti rossi prestampati consentono di produrre etichette GHS/CLP bicromatiche con un'unica operazione di stampa
- 3 formati di etichetta corrispondenti ai modelli presenti nell'app CLP (GHS) per Brady Workstation. Per ulteriori informazioni, visita il sito [workstation.bradyid.com](http://workstation.bradyid.com)!
- Materiale in vinile per interni/esterni in grado di sopportare l'esposizione a umidità, sostanze chimiche e manipolazione
- Temperatura di utilizzo: da -20 °C a 75 °C



Disegno	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
▲	B30-260-7569-CLP1		84,99	55,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP2		84,99	55,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3A		84,99	55,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP3B		84,99	55,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4A		84,99	55,00	340	B30-R10000
▲	B30-260-7569-CLP4B		84,99	55,00	340	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP1		110,00	75,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP2		110,00	75,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3A		110,00	75,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP3B		110,00	75,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4A		110,00	75,00	270	B30-R10000
▲	B30-261-7569-CLP4B		110,00	75,00	270	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP1		154,99	104,98	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP2		154,99	104,98	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3A		154,99	104,98	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP3B		154,99	104,98	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4A		154,99	104,98	200	B30-R10000
▲	B30-262-7569-CLP4B		154,99	104,98	200	B30-R10000
▲	B30-18-7569-CLP4C		76,20	25,40	1000	B30-R10000



## App Etichette CLP (GHS) per Brady Workstation

Progetta e stampa facilmente etichette GHS/CLP utilizzando i simboli, le avvertenze testuali e le descrizioni di sostanze chimiche predefiniti dell'app Etichette GHS/CLP per Brady Workstation.

L'app Etichette GHS/CLP per Brady Workstation permette agli utenti di selezionare le sostanze chimiche in base al nome o al numero CAS. Dopodiché l'app compila automaticamente tutti i campi obbligatori per creare un'etichetta GHS/CLP conforme ai requisiti previsti.



Scopri Brady Workstation  
[www.bradyeurope.com/workstation](http://www.bradyeurope.com/workstation)


## Nastro per marcatura di pavimenti con pellicola sovrallaminata ToughStripe B-483/B-634

Ideale per la marcatura di corridoi, passaggi e aree di stoccaggio

- Crea etichette personalizzate per pavimenti con una semplice procedura in 3 fasi: stampa dell'etichetta, posizionamento sul pavimento e applicazione della pellicola di sovrallamina
- Ogni kit comprende 1 rotolo di nastro B-483 e 1 rotolo di pellicola sovrallaminata B-634



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B30C-2250-483OR-KT	Arancione	57,15	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-483OR-KT	Arancione	101,60	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-1125-483WT-KT	Bianco	28,58	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-2250-483WT-KT	Bianco	57,15	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-3000-483WT-KT	Bianco	76,20	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-483WT-KT	Bianco	101,60	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-1125-483BL-KT	Blu	28,58	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-2250-483BL-KT	Blu	57,15	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-4000-483BL-KT	Blu	101,60	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-1125-483YL-KT	Giallo	28,58	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-2250-483YL-KT	Giallo	57,15	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-3000-483YL-KT	Giallo	76,20	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-4000-483YL-KT	Giallo	101,60	30,48	1	B30-R6000
∞	B30C-2250-483BK-KT	Nero	57,15	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-1125-483RD-KT	Rosso	28,58	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-2250-483RD-KT	Rosso	57,15	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-4000-483RD-KT	Rosso	101,60	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-1125-483GN-KT	Verde	28,58	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-2250-483GN-KT	Verde	57,15	30,48	1	B30-R4400-WT
∞	B30C-4000-483GN-KT	Verde	101,60	30,48	1	B30-R4400-WT



### Adesione Nastro per pavimenti ToughStripe

#### Tipi di pavimento

Sabbia di silicio  
Sabbia di ossido di alluminio  
Sabbia di granato  
Epossidico particolato  
Metallo a losanga grande

Metallo a losanga piccola  
Metallo esagonale  
Epossidico liscio

Piastrella ceramica  
Piastrella in linoleum  
Uretano lamellare  
Uretano compatto  
Calcestruzzo



**Adesione bassa**

**Adesione media**

**Adesione alta**





## Etichette resistenti al lavaggio ToughWash B-854/B-855

Supporta sollecitazioni come calore elevato, sostanze chimiche aggressive e numerosi cicli di lavaggio

- Ideale per l'uso nel settore alimentare
- Leggibile e duraturo anche dopo i cicli di lavaggio più aggressivi
- Il prodotto B-854 ha uno strato rilevabile al metal detector per individuare la presenza di corpi estranei nel flusso di produzione degli alimenti



Disegno	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B30C-1125-855-YL		28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-1125-855-WT		28,58	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-YL		57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-2250-855-WT		57,15	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-855-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-WARN		101,60	152,40	15,24	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-DANG		101,60	152,40	15,24	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-855-CAUT		101,60	152,40	15,24	100	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-YL		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
∞	B30C-4000-854-WT		101,60	-	15,24	1	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-WARN		101,60	152,40	15,24	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-DANG		101,60	152,40	15,24	100	B30-R6000HF
⊗	B30-25-854-CAUT		101,60	152,40	15,24	100	B30-R6000HF




## Nastro retroriflettente B-584

Per l'identificazione riflettente ad alta retroluminescenza se colpita dalla luce

- Ideale per la segnaletica di pali e piedistalli esterni, attrezzature da cantiere ed attrezzature installate su tetto
- Raccomandato in situazioni di bassa luminosità e condizioni atmosferiche estreme
- Temperatura di applicazione: da 10 °C (arancione e giallo) / 10 °C (argento) a 70 °C



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B30C-1125-584-OR	Arancione riflettente	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-OR	Arancione riflettente	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-OR	Arancione riflettente	101,60	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-SL	Argento	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-SL	Argento	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-SL	Argento	101,60	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-584-YL	Giallo	28,58	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-584-YL	Giallo	57,15	15,20	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-584-YL	Giallo	101,60	15,20	1	B30-R10000




## Rotoli continui per l'identificazione generale

Consente un uso efficiente del materiale

- I materiali hanno adesivi ad alta aderenza utilizzabili su un'ampia gamma di superfici e componenti
- Ideale per realizzare etichette personalizzate



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
⊙	B30C-4000-787	Bianco	101,60	18,29	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-486	Grigio chiaro	101,60	35,05	1	B30-R4300
⊙	B30C-4000-432	Trasparente	101,60	36,58	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-724	Ambra	101,60	39,62	1	B30-R4300
⊙	B30C-4000-434	Argento	101,60	39,62	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-483	Bianco	101,60	39,62	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-489	Bianco	101,60	39,62	1	B30-R4300
⊙	B30C-4000-488	Bianco	101,60	39,62	1	B30-R4300
⊙	B30C-4000-727	Bianco	101,60	39,62	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-428	Grigio chiaro	101,60	39,62	1	B30-R4300
⊙	B30C-4000-423	Bianco	101,60	45,72	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-437	Bianco	101,60	45,72	1	B30-R4300
⊙	B30C-4000-484	Bianco	101,60	45,72	1	B30-R6000
⊙	B30C-4000-424	Bianco	101,60	45,72	1	B30-R4300




## Nastro fotoluminescente ad alta intensità BradyGlo B-526

Per segnaletica fluorescente - fino a 10 ore!

- Concepito per la segnaletica direzionale e di evacuazione
- Ideale per segnalare arresti d'emergenza di impianti, estintori, pulsanti d'allarme e comandi di impianti vitali
- Temperatura di applicazione: da 10 °C a 60 °C




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Serie di nastri raccomandata
∞	B30C-1125-526	Verde fotoluminescente	28,58	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-526	Verde fotoluminescente	57,15	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-526	Verde fotoluminescente	101,60	15,24	1	B30-R10000



## Nastro in poliestere metallizzato alta temperatura B-565

- Il nastro B-565 ha una classe di temperatura più elevata ed è antimanomissione
- Ideale per targhette identificative di prodotti, etichette di garanzia ed etichette di proprietà

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B30C-1125-565-SL	Argento	28,58	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-565-SL	Argento	57,15	30,48	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-565-SL	Argento	101,60	30,48	1	B30-R10000




## Etichette vuote fustellate B-595 e B-7569

Per identificazione generale, "peel off and apply"

- Soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni di etichettatura
- Disponibili in due formati, sono prefustellate e predimensionate per targhette rigide heavy duty
- Materiale per interni/esterni
- B-7569: Temperatura di utilizzo: da -20 °C a 75 °C



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo	Serie di nastri raccomandata
▲	B30-241-7569-YL	Giallo	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKYL	Giallo	57,15	76,20	300	B30-R10000
▲	B30-25-7569-YL	Giallo	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKYL	Giallo	101,60	152,40	175	B30-R10000
▲	B30-242-7569-WT	Bianco	28,58	72,00	300	B30-R10000
▲	B30-242-595-BLNKWT	Bianco	28,58	72,39	300	B30-R10000
▲	B30-241-7569-WT	Bianco	57,00	75,00	300	B30-R10000
▲	B30-219-7569-WT	Bianco	57,00	98,00	250	B30-R10000
▲	B30-219-595-BLNKWT	Bianco	57,15	97,79	250	B30-R10000
▲	B30-241-595-BLNKWT	Bianco	76,20	57,15	300	B30-R10000
▲	B30-25-7569-WT	Bianco	101,00	152,00	175	B30-R10000
▲	B30-25-595-BLNKWT	Bianco	152,40	101,60	175	B30-R10000






## Cartellini in rotoli continui non adesivi B-551

Per cartellini di sicurezza, bloccaggio e generici

- Targhette non adesive in poliestere
- Punzonatore per fori venduto separatamente. Codice prodotto: 020591
- Sono disponibili occhielli a pressione opzionali. Codice prodotto: 020596
- Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 89 °C



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B30C-2500-551-WT	Bianco	63,50	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-3250-551-WT	Bianco	82,55	15,24	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-551-WT	Bianco	107,19	15,24	1	B30-R10000



## Fascette colorate in nylon

Le fascette in nylon colorate permettono di applicare una codifica tramite colori.

Codice	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Pacchetto
196340	Verde	3,60	140,00	100
196350	Verde	3,60	200,00	100
196343	Rosso	3,60	140,00	100
196351	Rosso	3,60	200,00	100
196283	Nero	3,50	200,00	100
196310	Naturale	3,50	140,00	100
196311	Naturale	3,50	200,00	100
196352	Giallo	3,50	200,00	100
196346	Giallo	3,60	140,00	100
196337	Blu	3,60	140,00	100
196349	Blu	3,60	200,00	100




## Nastro magnetico stampabile B-509

Il materiale più semplice e rapido da rimuovere e riposizionare

- Materiale magnetico non adesivo con possibilità di stampa diretta
- Ideale per applicazioni ove l'identificazione deve essere riutilizzabile e riposizionabile
- Temperatura di applicazione: da -18 °C a 70 °C



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B30C-2500-509-YL	Giallo	64,00	7,60	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-YL	Giallo	108,00	7,60	1	B30-R10000
∞	B30C-2500-509-WT	Bianco	64,00	7,60	1	B30-R10000
∞	B30C-4250-509-WT	Bianco	108,00	7,60	1	B30-R10000




## Materiale per applicazioni a basse temperature B-549

Per l'identificazione a temperature fino a -40°C

- Lo speciale adesivo aderisce permanentemente a superfici estremamente fredde
- Ideale per magazzini a temperatura controllata, frigoriferi, congelatori e breve uso in esterni nel periodo invernale



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Serie di nastri raccomandata
∞	B30C-1125-549-YL	Giallo	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-YL	Giallo	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-YL	Giallo	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-549-WT	Bianco	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-549-WT	Bianco	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-549-WT	Bianco	101,00	30,40	1	B30-R10000




## Vinile per interni/esterni B-7569

Vinile per impieghi generali uso interno/esterno

- Materiale lucido per identificazione flessibile e duratura
- Aderisce a materiali a bassa energia superficiale
- Può sostenere temperature fino a 75°C, soddisfacendo le temperature richieste dalla manutenzione industriale
- Vinile a bassa retrazione
- Temperatura di applicazione: da 10 °C a 75 °C



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B30C-500-7569-GN	Verde	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-GN	Verde	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-GN	Verde	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-GN	Verde	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-RD	Rosso	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-RD	Rosso	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-RD	Rosso	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-RD	Rosso	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-BK	Nero	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BK	Nero	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BK	Nero	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BK	Nero	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-YL	Giallo	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-YL	Giallo	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-YL	Giallo	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-YL	Giallo	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-YL	Giallo	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-BL	Blu	12,70	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-1125-7569-BL	Blu	29,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-2250-7569-BL	Blu	57,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-4000-7569-BL	Blu	101,00	30,00	1	B30-R10000-WT
∞	B30C-500-7569-WT	Bianco	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-WT	Bianco	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-WT	Bianco	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-3000-7569-WT	Bianco	75,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-WT	Bianco	101,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-500-7569-OR	Arancione	12,70	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-7569-OR	Arancione	29,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-7569-OR	Arancione	57,00	30,00	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-7569-OR	Arancione	101,00	30,00	1	B30-R10000



### Il nastro trasferibile è il modo migliore per applicare forme e testo ritagliati!

1. Ritaglia la forma o il testo desiderato ed elimina tutto il materiale inutile
2. Applica il nastro trasferibile sugli oggetti ritagliati premendo fortemente
3. Rimuovi la pellicola dal retro del nastro trasferibile per esporre il lato adesivo degli oggetti prespaziati
4. Posiziona l'oggetto e premi fortemente sulla superficie finale
5. Rimuovi la pellicola del nastro trasferibile angolandola rispetto alla superficie
6. È perfetto anche per applicare testo ritagliato su segnaletica rigida.






## Vinile riposizionabile B-581

Per applicazioni 5S e Lean

- L'adesivo aggressivo resta in posizione, pur essendo facilmente rimovibile senza lasciare residui di adesivo
- Ideale per etichette temporanee, rimovibili e riposizionabili, come le etichette per le scorte di magazzino 5S o Lean



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B30C-500-581-YL	Giallo	12,50	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-YL	Giallo	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-YL	Giallo	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-YL	Giallo	101,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-500-581-WT	Bianco	12,50	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-1125-581-WT	Bianco	29,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-2250-581-WT	Bianco	57,00	30,40	1	B30-R10000
∞	B30C-4000-581-WT	Bianco	101,00	30,40	1	B30-R10000




## Etichette spessorate per pulsanti B-593

Minor costo rispetto alle legende su targhe incise

- Etichetta spessorata in poliestere molto lucida con adesivo ultraggressivo (spessore totale = 0,65 mm)
- Economica alternativa ad alte prestazioni alle targhe incise
- Durata stimata in esterni di 10 anni
- Etichettatura on demand: stampa di etichette in meno di 4 secondi
- 5 formati a seconda del pulsante (tra cui pulsanti con chiave, diametro del foro 22,50 e 30,50 mm, e pulsanti senza chiave, diametro del foro di 22,50 mm)



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro foro C (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
▶	B30EP-167-593-GN	Verde	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-GN	Verde	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-169-593-GN	Verde	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
▶	B30EP-168-593-GN	Verde	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
▶	B30EP-170-593-GN	Verde	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167-593-RD	Rosso	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-RD	Rosso	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-169-593-RD	Rosso	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
▶	B30EP-168-593-RD	Rosso	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
▶	B30EP-170-593-RD	Rosso	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167-593-BK	Nero	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167U-593-BK	Nero	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R4400-WT
▶	B30EP-169-593-BK	Nero	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R4400-WT
▶	B30EP-168-593-BK	Nero	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R4400-WT
▶	B30EP-170-593-BK	Nero	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R4400-WT
▶	B30EP-167-593-YL	Giallo	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-YL	Giallo	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-169-593-YL	Giallo	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
▶	B30EP-168-593-YL	Giallo	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
▶	B30EP-170-593-YL	Giallo	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF
▶	B30EP-167-593-WT	Bianco	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-167U-593-WT	Bianco	38,10	30,48	22,50	44,50	200	B30-R6000HF
▶	B30EP-169-593-WT	Bianco	45,72	45,72	30,50	50,80	190	B30-R6000HF
▶	B30EP-168-593-WT	Bianco	48,26	30,48	22,50	54,00	180	B30-R6000HF
▶	B30EP-170-593-WT	Bianco	60,96	60,96	30,50	66,70	145	B30-R6000HF




## Etichette spessorate B-593

Minor costo rispetto alle legende su targhe incise

- Etichetta spessorata in poliestere molto lucida con adesivo ultragressivo (0,65 mm)
- Ideale per l'etichettatura di quadri elettrici e pannelli frontali
- Etichettatura on demand: stampa di etichette in meno di 4 secondi
- Non occorre abbreviare il testo per ridurre le spese di incisione dei caratteri
- Durata stimata in esterni di 10 anni
- 6 colori, 7 formati rettangolari



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
▲	B30EP-171-593-GN	Verde	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-GN	Verde	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-GN	Verde	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-GN	Verde	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-GN	Verde	76,20	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-GN	Verde	76,20	63,50	69,90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-GN	Verde	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-RD	Rosso	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-RD	Rosso	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-RD	Rosso	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-RD	Rosso	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-BK	Nero	26,92	12,70	19,10	500	B30-R4400-WT
▲	B30EP-172-593-BK	Nero	44,99	14,99	21,60	450	B30-R4400-WT
▲	B30EP-173-593-BK	Nero	50,80	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-175-593-BK	Nero	76,20	19,05	25,40	375	B30-R4400-WT
▲	B30EP-176-593-BK	Nero	76,20	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-177-593-BK	Nero	76,20	63,50	69,90	125	B30-R4400-WT
▲	B30EP-174-593-BK	Nero	101,60	25,40	31,80	300	B30-R4400-WT
▲	B30EP-171-593-YL	Giallo	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-YL	Giallo	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-YL	Giallo	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-YL	Giallo	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-YL	Giallo	76,20	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-YL	Giallo	76,20	63,50	69,90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-YL	Giallo	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-WT	Bianco	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-WT	Bianco	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-WT	Bianco	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-175-593-WT	Bianco	76,20	19,05	25,40	375	B30-R6000HF
▲	B30EP-176-593-WT	Bianco	76,20	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-177-593-WT	Bianco	76,20	63,50	69,90	125	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-WT	Bianco	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-171-593-SL	Argento	26,92	12,70	19,10	500	B30-R6000HF
▲	B30EP-172-593-SL	Argento	44,99	14,99	21,60	450	B30-R6000HF
▲	B30EP-173-593-SL	Argento	50,80	25,40	31,80	300	B30-R6000HF
▲	B30EP-174-593-SL	Argento	101,60	25,40	31,80	300	B30-R6000HF





## Nastri per stampante

Nastri da stampa "drop & click" per cambi rapidi e semplici

- Nastri resistenti e antimacchia per testi stampati di lunga durata
- La stampa può durare anni in aree industriali e all'esterno
- I nastri sono contenuti in cartucce autonome che si inseriscono nella stampante con un semplice "clic"
- Nessuna necessità di calibratura né filettatura, nessuna perdita di tempo, nessun problema!



Tutti i nastri pannellati multicolore e quadricromatici sono compatibili soltanto con stampanti BBP35 e BBP37.

Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm) x Lunghezza B (m)	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm) x Lunghezza B (m)
B30-R10000-BL	Blu	110,00 mm x 60,90 m	B30-R6700-WT	Bianco	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-GN	Verde	110,00 mm x 60,90 m	B30-R10000-KO-8*	Nero e arancione	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-OR	Arancione	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KO-16*	Nero e arancione	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-RD	Rosso	110,00 mm x 60,90 m	B30-R10000-KB-8*	Nero e blu	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL**	Giallo	110,00 mm x 60,90 m	B30-R10000-KB-16*	Nero e blu	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-YL2**	Giallo	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KR-8*	Nero e rosso	110 mm x 60,90 m
B30-R10000	Nero	110,00 mm x 60,90 m	B30-R10000-KR-16*	Nero e rosso	110 mm x 60,90 m
B30-R60000C	Nero	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-RB-16*	Rosso e blu	110 mm x 60,90 m
B30-R6000HF	Nero	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-GR-8*	Verde e rosso	110 mm x 60,90 m
B30-R4300	Nero	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRYB-8*	Nero, Rosso, Giall, Blu	110 mm x 60,90 m
B30-R6600	Nero	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRYB-16*	Nero, Rosso, Giallo, Blu	110 mm x 60,90 m
B30-R6200	Nero	110 mm x 60,90 m	B30-R10000-KRYG-8*	Nero, Rosso, Giallo, Verde	110 mm x 60,90 m
B30-R10000-WT	Bianco	110,00 mm x 60,90 m			
B30-R4400-WT	Bianco	110 mm x 60,90 m			

\* -8 indica pannelli di colore da 200 mm; \*-16 indica pannelli di colore da 400 mm.

\*\*Per stampare giallo su bianco (B-595), usare B30-R10000-YL. Per stampare giallo su altri colori (B-595), usare B30-R10000-YL2.


\*\*\*Nastro di stampa nero heavy duty per stampare ocre B-595 con stampanti BBP3x

## Compatibilità di materiali/nastri per stampanti i3300, S3100, BBP35 e BBP37

Materiale Brady	B30-R10000 Nero	B30-R10000-WT Bianco	B30-R10000 Colori	B30-R10000-YL2** Giallo	B30-R4400-WT Bianco	B30-R60000C Nero	B30-R6000HF Nero
B-483/B-634					✓		✓
B-509	✓		✓				✓
B-526	✓		✓				✓
B-549	✓	✓	✓				✓
B-551	✓		✓				✓
B-569	✓	✓	✓				✓
B-581	✓	✓	✓				✓
B-584	✓		✓				✓
B-593					✓		✓
B-595	✓	✓	✓	✓		✓	✓
B-851	✓		✓				✓
B-854							✓
B-855							✓
B-7569	✓	✓	✓				✓

\*\*Per stampare giallo su bianco (B-595), usare B30-R10000-YL. Per stampare giallo su altri colori (B-595), usare B30-R10000-YL2


# i3300/S3100 in sintesi



Guarda i video tutorial sul canale YouTube di Brady.



# S3700 in sintesi



Guarda i video tutorial sul canale YouTube di Brady.



## Stampante per etichette e segnaletica BBP85

- 44-45 Stampante per etichette e segnaletica BBP85
- 45 Sistema di laminazione e pannelli BLS
- 45 Kit di consumabili per porta-inseriti di sicurezza
- 46 Vinile per interni/esterni ad alte prestazioni B-595
- 47 Etichette informative prestampate per sostanze chimiche B-595
- 47 Segnaletica vuota prestampata e fustellata B-595
- 48 Vinile per interni/esterni B-7569
- 48 Etichette prestampate GHS/CLP per sostanze chimiche B-7569
- 49 Vinile per interni/esterni B-7569
- 49 Poliestere ad alte prestazioni B-569
- 50 Nastro retroriflettente B-584
- 50 Nastro fotoluminescente ad alta intensità BradyGlo™ B-526
- 51 Nastri di stampa pannellati monocromatici
- 52 BBP85 in sintesi





## BBP85 SIGN & LABEL PRINTER

La stampante per etichette e segnaletica BBP™85 ti permette di creare etichette larghe 254 mm in più colori e ha un'interfaccia più semplice che mai, utilizzabile da chiunque in azienda! Niente più fasi di progettazione complesse e tediose. Niente più ordini e attese. Basta stampare con estrema facilità... per creare istantaneamente segnaletica multicolore di alta qualità larga fino a 254 mm.

### Produttività elevata. Estrema semplicità.

Crea subito etichette e segnaletica custom extra-large! La stampante utilizza il nostro sistema operativo più veloce e semplice, per cui chiunque in azienda può progettare cartelli praticamente senza alcuna formazione. La stampante ideale per operazioni di etichettatura multiutente Lean, 5S e Kaizen!

### Stampa nitida a colori.

Fai risaltare il tuo messaggio con segnaletica incisiva e colorata. Stampa fino a 4 colori su una sola etichetta per realizzare etichette, avvertenze e segnaletica personalizzate, dall'aspetto professionale, che catturano l'attenzione.



- Segnaletica chiara e inconfondibile, larga fino a 254 mm
- Per stampare, basta premere un pulsante... Nient'altro!
- Semplice interfaccia con touchscreen per uso stand alone o stampa da PC con software MarkWare
- Comode applicazioni per la progettazione di marcatubi, segnaletica di sicurezza, segnali di obbligo-divieto-pericolo e molto altro!
- Porta USB per importare file, font e grafica



- Stampa a colori a trasferimento termico, estremamente durevole
- Stampa ancora più rapida dei formati di segnaletica più diffusi utilizzando materiali prestampati e prefustellati
- Aggiungi più flessibilità nella creazione di etichette con le app specifiche per Brady Workstation software
- Porta Ethernet per un facile collegamento in rete della stampante



Segnaletica multicolore



Segnaletica riflettente



Segnaletica fotoluminescente



Marcatubi




Identificazione di magazzini



Segnaletica di pericolo

## I materiali migliori in assoluto.

I materiali per etichette e segnaletica Brady sono all'avanguardia del settore in termini di durata e prestazioni. Sopportano condizioni difficili, aderiscono alle superfici più impegnative e durano più di qualunque altro materiale disponibile sul mercato. Con la stampante per etichette e segnaletica BBP85 è possibile utilizzare oltre un centinaio di materiali, tra cui:



- Ampia scelta di materiali per esterni di tipo industriale larghi da 101,60 mm a 254 mm
- Materiali speciali, tra cui materiali riflettenti e fotoluminescenti
- Materiali prestampati e prefustellati per segnaletica di sicurezza CLP (GHS), OSHA o ANSI realizzabile in un solo passaggio!

## Stampante BBP85

Codice prodotto	Codice	Descrizione
BBP85-AM	132741	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 QWERTY Stati Uniti
BBP85-AZ-BWS	198566	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 AZERTY + Suite BWS
BBP85-CYR-BWS	198567	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 - CYRILLIC + Suite BWS
BBP85-QY-EU-BWS	198568	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 - QWERTY EU + Suite BWS
BBP85-QY-UK-BWS	198570	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 - QWERTY UK + Suite BWS
BBP85-QZ-BWS	198571	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 - QWERTZ + Suite BWS
BBP85-AZ	198689	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 AZERTY
BBP85-CYR	198690	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 CYRILLIC
BBP85-QY-EU	198691	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 QWERTY Unione europea
BBP85-QY-UK	198693	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 QWERTY Regno Unito
BBP85-QZ	198694	Stampante per etichette e segnaletica BBP85 QWERTZ



La Suite Design di Base è fornita gratuitamente con ogni stampante. È sufficiente scaricarla da [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)



Crea segnaletica personalizzata, etichette e marcatubi con [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)

## Accessori per stampante BBP85

Codice prodotto	Codice	Descrizione
Cleaning Pen	064692	Penna pulente per sistemi DIY
B85-DC	134001	Copertura antipolvere per BBP85
STYLUS PENS	142115	Confezione ricambi 3 stilo
NET-BT	142265	Scheda di rete Bluetooth
NET-LAN	142267	Scheda di rete LAN
NET-WIFI-LAN	142268	Scheda di rete WIFI/LAN
Cleaning Kit	266116	Kit di pulizia



Stilo

Penna pulente

Scheda di rete

## Sistema di laminazione e pannelli BLS

Il sistema di laminazione BLS2000 di Brady applica velocemente segnaletica stampata su pannelli acrilici.

Offre rigidità e protezione alla segnaletica soggetta a fattori esterni come fuoriuscite di acido, solventi, ecc. Il risultato finale fa sembrare la segnaletica ancora più professionale, permettendo di montare il pannello sulla struttura desiderata, anche sospeso.



Codice	Descrizione
013400	Pannello semirigido acrilico trasparente 100 mm x 152 mm
013401	Pannello semirigido acrilico trasparente 203 mm x 203 mm
013402	Pannello semirigido acrilico trasparente 254 mm x 254 mm
013403	Pannello semirigido acrilico trasparente 254 mm x 177 mm
013404	Pannello semirigido acrilico trasparente 254 mm x 355 mm
013405	Pannello semirigido acrilico trasparente 254 mm x 760 mm
013506	Sistema di laminazione BLS 2000

## Kit di consumabili per porta-inseri di sicurezza

Stampa questi inserti rigidi vuoti da introdurre negli appositi porta-inseri del sistema di comunicazione flessibile proposto da Brady per gli ambienti di lavoro.



Codice prodotto	Descrizione
B85-RIGID SIGN-KIT	Kit di segnaletica rigida per stampante BBP85

Il kit contiene un esemplare di ciascuno dei seguenti articoli:

Codice prodotto	Descrizione	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)
B85-R-158x60-BK	Nastro	Nero	158,00	-	60,00
B85-R-158x60-RD	Nastro	Rosso	158,00	-	60,00
B85-R-158x60-BL	Nastro	Blu	158,00	-	60,00
B85-R-158x60-GN	Nastro	Verde	158,00	-	60,00
B85-R-158x60-YL	Nastro	Giallo	158,00	-	60,00
B85-150x15M-7569WT	Rotolo	Bianco	152,40	-	15,24
SLIDER BOARD-PVC-450x850mm-BLANK-LS	Segnale	Bianco	450,00	830,00	-
SLIDER INSERT-PP-450x150mm-BLANK	Segnale	Bianco	450,00	150,00	-

Compatibile con la stampante BBP85.



## Vinile per interni/esterni ad alte prestazioni B-595

Per l'identificazione di attrezzature generiche e di sicurezza: il miglior vinile industriale sul mercato


- Vinile resistente e a basso restringimento unito al nostro adesivo più aggressivo
- Si adegua a superfici irregolari, curve, ruvide e con trama pesante (mattoni da costruzione verniciati, legno irregolare, plastica testurizzata, tubi rivestiti in carta, superfici verniciate a polvere)
- Aderisce a superfici gravose a bassa energia (tubazioni in PVC, casse portattrezzi plastica, plastica ABS, plastica riciclata)
- Temperatura di applicazione: da -18 °C a 82 °C



### Identificazione di ambienti di lavoro e segnaletica di sicurezza:

Etichette 5S, marcatubi, etichette di pericolo e sicurezza, etichette per pannelli e attrezzature, etichette per sostanze chimiche e flash arc e molto altro ancora!

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B85-100x15M-595-PL	Viola	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-PL	Viola	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-PL	Viola	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-PL	Viola	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-GN	Verde	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GN	Verde	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-GN	Verde	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-GN	Verde	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GN	Verde	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-CL	Trasparente	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-CL	Trasparente	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-CL	Trasparente	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-CL	Trasparente	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-RD	Rosso	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-RD	Rosso	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-RD	Rosso	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-RD	Rosso	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-RD	Rosso	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-GD	Oro	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GD	Oro	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GD	Oro	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GD	Oro	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-BK	Nero	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BK	Nero	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BK	Nero	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BK	Nero	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-BR	Marrone	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-150x15M-595-BR	Marrone	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BR	Marrone	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BR	Marrone	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-GY	Grigio	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-GY	Grigio	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-595-GY	Grigio	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-GY	Grigio	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-YL	Giallo	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-YL	Giallo	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-YL	Giallo	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-YL	Giallo	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-YL	Giallo	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-BL	Blu	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-BL	Blu	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-178x15M-595-BL	Blu	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-200x15M-595-BL	Blu	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-BL	Blu	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-595-WT	Bianco	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-WT	Bianco	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-WT	Bianco	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-WT	Bianco	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-WT	Bianco	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-595-OR	Arancione	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-595-OR	Arancione	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-595-OR	Arancione	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-200x15M-595-OR	Arancione	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-595-OR	Arancione	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK



Brevetti americani 5,318,370; 5,823,689; 6,570,602. Altri brevetti in attesa di registrazione.

## Etichette informative prestampate per sostanze chimiche B-595

Per creare rapidamente etichette secondo NFPA

- Il materiale consente alla stampante di produrre etichette per sostanze chimiche a 5 colori con un'unica operazione di stampa
- Materiale per interni/esterni in grado di sopportare l'esposizione a umidità, sostanze chimiche e manipolazione
- Temperatura di applicazione: da -18 °C a 82 °C



Disegno	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
	B85-102x152-595-NFPADIA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-NFPADIA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-152x152-595-NFPA		152,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-102x152-595-COLOURBAR		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-COLOURBAR		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK




## Segnaletica vuota prestampata e fustellata B-595

Per creare etichette di pericolo e sicurezza in pochi secondi.

- Consente alla stampante di creare rapidamente, in un unico ciclo di stampa, segnali multi-colori
- Le didascalie soddisfano le norme OSHA 1910.145 e ASME/ANSI Z535
- Il materiale adatto ad interni/esterni aderisce a superfici ruvide, irregolari e "difficili" (cfr. B-595 a pagina 5)
- Il materiale adatto ad interni/esterni aderisce a superfici ruvide, irregolari e "difficili"
- Temperatura di applicazione: da -18 °C a 82 °C



Disegno	Codice prodotto		Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
	B85-102x152-595-ANSICA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSICA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSIDA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSIDA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSINO		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSINO		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-ANSIWA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-ANSIWA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-OSHACA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-OSHACA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-102x152-595-OSHADA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK
	B85-178x254-595-OSHADA		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-178x254-595-WT		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK
	B85-178x254-595-YL		178,00	254,00	60	B85-R-220x60-BK



### Quale materiale per quale applicazione

Per ulteriori informazioni sul consumabile di stampa più idoneo per una specifica applicazione, consulta la nostra guida a pagina 9.




## Vinile per interni/esterni B-7569

Vinile per impieghi generali uso interno/esterno

- Materiale lucido per identificazione flessibile e duratura
- Aderisce a materiali a bassa energia superficiale
- Può sostenere temperature fino a 75°C, soddisfacendo le temperature richieste dalla manutenzione industriale
- Vinile a bassa retrazione
- Temperatura di applicazione: da 10 °C a 75 °C



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B85-100x15M-7569GN	Verde	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569GN	Verde	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569GN	Verde	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569RD	Rosso	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569RD	Rosso	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569RD	Rosso	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569BK	Nero	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BK	Nero	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569YL	Giallo	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569YL	Giallo	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569YL	Giallo	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569YL	Giallo	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-7569BL	Blu	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT
∞	B85-200x15M-7569BL	Blu	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-250x15M-7569BL	Blu	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT
∞	B85-100x15M-7569WT	Bianco	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-7569WT	Bianco	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-200x15M-7569WT	Bianco	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569WT	Bianco	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-7569OR	Arancione	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK




## Etichette prestampate per sostanze chimiche CLP (GHS) B-7569

Stampa etichette CLP (GHS) bicolore in una sola passata veloce!

- Le etichette vuote con diamanti rossi prestampati consentono di produrre etichette CLP (GHS) bicromatiche con un'unica operazione di stampa
- 3 formati di etichetta, ciascuno con layout a 6 diamanti, corrispondenti ai modelli presenti nell'app CLP (GHS) per Brady Workstation. Scopri di più su [workstation.bradyid.com](http://workstation.bradyid.com)!
- Materiale in vinile per interni/esterni in grado di sopportare l'esposizione a umidità, sostanze chimiche e manipolazione



Disegno	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
□	B85-105x155-7569-CLP1	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP2	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP3A	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP3B	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP4A	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-105x155-7569-CLP4B	105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP1	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP2	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP3A	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP3B	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP4A	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK
□	B85-155x210-7569-CLP4B	155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK




## Vinile per interni/esterni B-7569

Per creare etichette di pericolo e sicurezza in pochi secondi.

- Permette alla stampante di creare segnaletica multicolore in un'unica operazione
- I titoli sono conformi agli standard OSHA 1910.145 e ASME/ANSI Z535
- Materiale lucido per identificazione flessibile e duratura
- Aderisce a materiali a bassa energia superficiale
- Può sostenere temperature fino a 75°C, soddisfacendo le temperature richieste dalla manutenzione industriale
- Vinile a bassa retrazione



Disegno	Codice prodotto	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Compatibilità software	
□	B85-254x356-7569-WT	254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW	
□	B85-254x356-7569-YL	254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW	
□	B85-254x356-7569-OSHACA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-ANSICA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-ANSIDA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-ANSINO		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-ANSIWA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW
□	B85-254x356-7569-OSHADA		254,00	356,00	40	B85-R-220x60-BK	MW




## Poliestere ad alte prestazioni B-569

Per la segnaletica di superfici in acciaio inox e superfici lisce

- Basso contenuto di alogenuri per etichettare tubi e superfici in acciaio inossidabile
- Basso contenuto di alogenuri per la marcatura tubazioni e superfici in acciaio inossidabile
- Aderisce perfettamente a superfici estremamente lisce ed è l'ideale per il montaggio su pannelli rigidi



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B85-100x15M-569-OR	Arancione	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-OR	Arancione	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-OR	Arancione	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-OR	Arancione	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-WT	Bianco	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-WT	Bianco	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-WT	Bianco	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-WT	Bianco	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-LB	Celeste	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-LB	Celeste	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-LB	Celeste	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-LB	Celeste	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-YL	Giallo	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-YL	Giallo	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-YL	Giallo	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-YL	Giallo	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-OC	Ocra	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-OC	Ocra	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-OC	Ocra	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-OC	Ocra	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-PK	Rosa	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x15M-569-CL	Trasparente	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-150x15M-569-CL	Trasparente	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x15M-569-CL	Trasparente	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x15M-569-CL	Trasparente	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK






## Nastro retroriflettente B-584

Per l'identificazione riflettente ad alta retroluminescenza se colpita dalla luce

- Ideale per la segnaletica di pali e piedistalli esterni, attrezzature da cantiere ed attrezzature da tetto
- Raccomandato in situazioni di bassa luminosità e condizioni atmosferiche estreme
- Riflettività di classe 1 (Spec. fed. L-S-300)



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B85-100x10M-584-OR	Arancione	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-OR	Arancione	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-OR	Arancione	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-SV	Argento	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-SV	Argento	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-SV	Argento	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-100x10M-584-YL	Giallo	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-584-YL	Giallo	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-584-YL	Giallo	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK




## Nastro fotoluminescente ad alta intensità BradyGlo B-526

Per segnaletica fluorescente - fino a 10 ore!

- Concepito per la segnaletica direzionale e di evacuazione
- Ideale per segnalare arresti d'emergenza di impianti, estintori, pulsanti d'allarme e comandi di impianti vitali
- Materiale di classe B secondo la classificazione delle prestazioni PSPA



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato
∞	B85-100x10M-526-GN	Verde luminescente	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK
∞	B85-178x10M-526-GN	Verde luminescente	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK
∞	B85-250x10M-526-GN	Verde luminescente	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK



Indica chiaramente le vie di fuga sicure che portano alle uscite di emergenza con il nostro nastro fotoluminescente.

Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma completa di prodotti per marcatura e segnaletica, rivolgeti al nostro distributore Brady.



Scegli tra un'ampia gamma di nastri di stampa inchiostriati heavy duty a prova di macchia, monocromatici e a colori. I nastri sono appositamente progettati con chip integrati che comunicano informazioni alla stampante per etichette e segnaletica BBP™85.

La stampante segnala all'utente se il nastro installato non è raccomandato per le etichette presenti.

## Nastri di stampa pannellati monocromatici

Codice prodotto	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)
B85-R-158x60-OR	Arancione	158,00	60
B85-R-220x60-OR	Arancione	220,00	60
B85-R-158x60-WT	Bianco	158,00	60
B85-R-220x60-WT	Bianco	220,00	60
B85-R-158x60-BL	Blu	158,00	60
B85-R-220x60-BL	Blu	220,00	60
B85-R-158x60-YL	Giallo	158,00	60
B85-R-220x60-YL	Giallo	220,00	60
B85-R-158x60-MA	Magenta	158,00	60
B85-R-220x60-MA	Magenta	220,00	60
B85-R-158x60-BK	Nero	158,00	60
B85-R-220x60-BK	Nero	220,00	60
B85-R-158x60-RD	Rosso	158,00	60
B85-R-220x60-RD	Rosso	220,00	60
B85-R-158x60-GN	Verde	158,00	60
B85-R-220x60-GN	Verde	220,00	60



## Nastri di stampa pannellati bicromatici

Codice prodotto	Colore	Ulteriori informazioni	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)
B85-R-158x60-BK/BL-380P	Nero e blu	Nastro bicromatico con pannelli da 380mm	158,00	60
B85-R-158x60-BK/YL-200P	Nero e giallo	Nastro bicromatico con pannelli da 200mm	158,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-200P	Nero e verde	Nastro bicromatico con pannelli da 200mm	158,00	60
B85-R-158x60-BK/GN-380P	Nero e verde	Nastro bicromatico con pannelli da 380mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/BL-380P	Nero e blu	Nastro bicromatico con pannelli da 380mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/YL-380P	Nero e giallo	Nastro bicromatico con pannelli da 380mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-200P	Nero e verde	Nastro bicromatico con pannelli da 200mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/GN-380P	Nero e verde	Nastro bicromatico con pannelli da 380mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-380P	Nero e rosso	Nastro bicromatico con pannelli da 380mm	158,00	60
B85-R-158x60-BK/RD-200P	Nero e rosso	Nastro bicromatico con pannelli da 200mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-380P	Nero e rosso	Nastro bicromatico con pannelli da 380mm	220,00	60
B85-R-220x60-BK/RD-200P	Nero e rosso	Nastro bicromatico con pannelli da 200mm	220,00	60
B85-R-158x60-BK/OR-200P	Nero su arancione	Nastro bicromatico con pannelli da 200mm	158,00	60
B85-R-220x60-BK/OR-380P	Nero su arancione	Nastro bicromatico con pannelli da 380mm	220,00	60



## Nastri di stampa pannellati quadricromatici

Codice prodotto	Colore	Ulteriori informazioni	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)
B85-R-158x60-KRBY-380P	Nero, Rosso, Blu, Giallo	Nastro quadricromatico con pannelli da 380mm	158,00	60
B85-R-158x60-KRBY-200P	Nero, Rosso, Blu, Giallo	Nastro quadricromatico con pannelli da 200mm	158,00	60
B85-R-158x60-KRBY-380P	Nero, Rosso, Blu, Verde	Nastro quadricromatico con pannelli da 380mm	158,00	60
B85-R-158x60-KRBY-200P	Nero, Rosso, Blu, Verde	Nastro quadricromatico con pannelli da 200mm	158,00	60
B85-R-220x60-KRBY-380P	Nero, Rosso, Blu, Giallo	Nastro quadricromatico con pannelli da 380mm	220,00	60
B85-R-220x60-KRBY-200P	Nero, Rosso, Blu, Giallo	Nastro quadricromatico con pannelli da 200mm	220,00	60
B85-R-220x60-KRBY-380P	Nero, Rosso, Blu, Verde	Nastro quadricromatico con pannelli da 380mm	220,00	60
B85-R-220x60-KRBY-200P	Nero, Rosso, Blu, Verde	Nastro quadricromatico con pannelli da 200mm	220,00	60
B85-R-220x60-KROB-200P	Nero, Rosso, Arancione, Blu	Nastro quadricromatico con pannelli da 200mm	220,00	60



# BBP85 in sintesi



Guarda i video tutorial sul canale YouTube di Brady.





## Stampante per etichette a colori BradyJet J7300 e J4000

54-57 Stampante e materiali per etichette a colori BradyJet J7300

57 La J7300 in sintesi

58-61 Stampante e materiali per etichette a colori BradyJet J4000





## Stampante BradyJet J7300

Codice prodotto	Codice	Descrizione
J7300-W-EU	176884	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300, Wi-Fi, EU
J7300-W-UK	322659	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300, Wi-Fi, UK
J7300-EU	176883	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 EU
J7300-UK	322658	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 UK

La stampante BradyJet™ J7300 viene fornita in una scatola di cartone contenente una cartuccia di inchiostro CMY con testina di stampa incorporata, una cartuccia di inchiostro nero con testina di stampa incorporata, un software di base Brady Workstation, un rotolo di allineamento per stampanti J-, un rotolo di cortesia di etichette in vinile B-2595, un trasformatore CA, un cavo di alimentazione, un cavo USB e un'unità flash USB con informazioni sul prodotto.

## Kit BradyJet J7300

Codice prodotto	Codice	Descrizione
J7300-W-EU-BWS	322666	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300, Wi-Fi, EU + Suite Brady Workstation
J7300-W-UK-BWS	322667	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300, Wi-Fi, UK + Suite Brady Workstation
J7300-EU-BWS	322660	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 EU + Suite Brady Workstation
J7300-UK-BWS	322661	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 UK + Suite Brady Workstation

La stampante BradyJet™ J7300 viene fornita in una scatola di cartone contenente una cartuccia di inchiostro CMY con testina di stampa incorporata, una cartuccia di inchiostro nero con testina di stampa incorporata, un software di base Brady Workstation, un rotolo di allineamento per stampanti J-, un rotolo di cortesia di etichette in vinile B-2595, un trasformatore CA, un cavo di alimentazione, un cavo USB e un'unità flash USB con informazioni sul prodotto.

**Fatti notare con una stampante a getto di inchiostro realizzata appositamente per gli ambienti industriali.**

Affronta con disinvoltura anche le stampa più impegnative grazie alla stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300. Fai colpo con colori vividi. Stampa su resistenti etichette industriali. E di' addio alle perdite di tempo grazie alla tecnologia di stampa LabelSense™ integrata. Qualsiasi colore, qualsiasi informazione: con la J7300 puoi fare esattamente ciò che il lavoro richiede, dalla linea di produzione al laboratorio.

**Accendila. Ed è fatta.**

Grazie alla tecnologia di stampa automatica LabelSense™, la stampante J7300 è pronta a stampare tutto ciò di cui hai bisogno in qualsiasi momento. E poiché utilizza etichette che in partenza sono vuote, puoi stampare da nitidi codici a barre a etichette da laboratorio codificate per colore passando per etichette a colori di qualità fotografica, il tutto praticamente senza sprechi e sostituzioni dei consumabili.



## Inchiostri BradyJet J7300

Codice prodotto	Codice	Descrizione
P-CMY-1	176504	Cartuccia di inchiostro CMY per stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300
P-K-1	176505	Cartuccia di inchiostro K True Black per stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300
P-1CMY2K	177431	Multipack di inchiostro per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 (1 x CMY, 2 x K)
P-2CMY1K	177432	Multipack di inchiostro per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 (2 x CMY, 1 x K)



Segnaletica di sicurezza



CLP/GHS



Marcatura di tubi



Etichetta



Lean/5S



Segnaletica per l'ambiente di lavoro


Specifiche della stampante	
Tecnologia di stampa	Getto d'inchiostro
Risoluzione (DPI)	4800 dpi
Velocità di stampa (mm/s)	30,48 mm/s
Capacità colore	A colori
Max larghezza etichetta (mm)	107,95 mm
Dimensione min. etichetta (mm)	17,78 mm
Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno	5000
Memoria interna	32 GB, espandibili tramite USB
Opzioni di connettività	Ethernet USB-C Wi-Fi Host USB
Compatibilità software	Brady LINK360® Brady Workstation Driver Windows per software terzi
Codici a barre	Altro tramite Brady Workstation, Altro tramite software
Simboli incorporati	Dipende dal software

Caratteristiche fisiche	
Dimensioni	376,30 mm (L) x 230,89 mm (A) x 515,70 mm (P)
Peso (kg)	16,33 kg
Indicatori per dispositivi	LED applicazione LED alimentazione
Taglierina	Dopo l'etichetta, a fine operazione o senza taglio Taglierina standard Taglio verticale Taglierina XY e taglierina automatica Senza dispositivo di trattenuta dell'etichetta
Garanzia	2 anni




## Etichette SFID J7300

Disegno	Codice prodotto	Codice	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Diametro C (mm)	Imballo
<b>Poliestere heavy duty</b>								
∞	JC-2500-2551	176589	Bianco	63,50	–	12,24 m	–	1
∞	JC-3250-2551	170468	Bianco	101,60	–	45,72 m	–	1
+	J-374-2551	170467	Bianco	76,20	38,10	–	–	500
🔒	J-392-2551	170466	Bianco	82,55	133,35	–	–	200
<b>Poliestere per getto d'inchiostro</b>								
∞	JC-1125-2569	176577	Bianco	28,58	–	45,72 m	–	1
∞	JC-2250-2569	176578	Bianco	57,15	–	45,72 m	–	1
∞	JC-4000-2569	170452	Bianco	101,60	–	45,72 m	–	1
▲	J-391-2569	176624	Bianco	82,55	57,15	–	–	500
▲	J-260-2569	176600	Bianco	55,12	85,09	–	–	500
▲	J-261-2569	170453	Bianco	74,93	109,98	–	–	300
▲	J-371-2569	176625	Bianco	88,90	127,00	–	–	300
▲	J-262-2569	170454	Bianco	104,90	154,94	–	–	250
<b>Vinile per getto d'inchiostro</b>								
✗	J-388-2595	170476	Bianco	–	–	–	25,40 mm	500
✗	J-390-2595	170477	Bianco	–	–	–	50,80 mm	500
✗	J-389-2595	176630	Bianco	–	–	–	38,10 mm	500
∞	JC-1125-2595	176580	Bianco	28,58	–	45,72 m	–	1
∞	JC-2250-2595	176581	Bianco	57,15	–	45,72 m	–	1
∞	JC-3000-2595	176582	Bianco	76,20	–	45,72 m	–	1
∞	JC-4000-2595	170458	Bianco	101,60	–	45,72 m	–	1
▲	J-179-2595	170459	Bianco	25,40	25,40	–	–	1000
▲	J-386-2595	176626	Bianco	38,10	38,10	–	–	1000
▲	J-372-2595	176628	Bianco	73,03	38,10	–	–	1000
▲	J-373-2595	176629	Bianco	98,43	48,26	–	–	500
▲	J-387-2595	176627	Bianco	50,80	50,80	–	–	500
▲	J-260-2595	176601	Bianco	55,12	85,09	–	–	500
▲	J-261-2595	176603	Bianco	74,93	109,98	–	–	300
▲	J-262-2595	176604	Bianco	104,90	154,94	–	–	250



## Etichette CLP J7300

Disegno	Codice prodotto	Codice	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Imballo
<b>Polipropilene ricettivo all'inchiostro</b>							
∞	JC-1125-7425J	176584	Bianco	28,58	–	45,72 m	1
∞	JC-2250-7425J	176585	Bianco	57,15	–	45,72 m	1
▲	J-18-7425J	176615	Bianco	76,20	25,40	–	1000
▲	J-260-7425J	176614	Bianco	55,12	85,09	–	500
▲	J-261-7425J	176617	Bianco	74,93	109,98	–	300
▲	J-262-7425J	176618	Bianco	104,90	154,94	–	250
<b>Vinile per getto d'inchiostro</b>							
∞	JC-1125-2595	176580	Bianco	28,58	–	45,72 m	1
∞	JC-2250-2595	176581	Bianco	57,15	–	45,72 m	1
∞	JC-4000-2595	170458	Bianco	101,60	–	45,72 m	1
▲	J-18-2595	176602	Bianco	76,20	25,40	–	1000
▲	J-260-2595	176601	Bianco	55,12	85,09	–	500
▲	J-261-2595	176603	Bianco	74,93	109,98	–	300
▲	J-262-2595	176604	Bianco	104,90	154,94	–	250





## Etichette in vinile riposizionabili B-2581

Posiziona perfettamente le tue etichette con le etichette riposizionabili, progettate per aderire quando hai bisogno di identificare temporaneamente, rimuovendole poi in modo pulito senza lasciare residui.

- Ideale per scorte di magazzino, progetti Lean/5S e contenitori riutilizzabili
- Temperatura di utilizzo da -40 a 60 °C (da -40 a 140 °F)



Codice prodotto	Codice	Descrizione	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
JC-1125-2581	170455	Etichette in vinile riposizionabili per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	28,58	45,72	1
JC-2250-2581	170456	Etichette in vinile riposizionabili per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	57,15	45,72	1
JC-4000-2581	170457	Etichette in vinile riposizionabili per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	101,60	45,72	1



## Etichette in poliestere magnetiche B-2509

Riduci la quantità di etichette e riutilzale per le tue scorte soggette a rotazione scegliendo le etichette magnetiche.

- Modifica l'identificazione in modo facile e veloce sulle superfici metalliche
- Ideale per mensole, cassette, contenitori, Lean/5S e scaffalature per scorte di magazzino



Codice prodotto	Codice	Descrizione	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
JC-2500-2509	170450	Etichette magnetiche per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	63,50	7,62	1
JC-4250-2509	170451	Etichette magnetiche per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	107,95	7,62	1




## Etichette in carta B-2550

Le etichette in carta rappresentano una soluzione economica alle tue esigenze di etichettatura

- Ideali per l'etichettatura light duty, temporanea e generale
- Garantiscono un eccellente contrasto e resistenza alle sbavature per la stampa di codici a barre



Disegno	Codice prodotto	Codice	Descrizione	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
∞	JC-4000-2550	170471	Etichette in carta in rotolo per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	101,60	-	45,72	1
▲	J-18-2550	170472	Etichette in carta per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	76,20	25,40	-	1000
∞	JC-1125-2550	176587	Etichette in carta in rotolo per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	28,58	-	45,72	1
∞	JC-2250-2550	176588	Etichette in carta in rotolo per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	57,15	-	45,72	1
▲	J-19-2550	176621	Etichette in carta per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	76,20	50,80	-	750
▲	J-261-2550	176622	Etichette in carta per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	74,93	109,98	-	300
▲	J-262-2550	176623	Etichette in carta per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	104,90	154,94	-	250




## Etichette in carta solubile B-403

L'etichetta in carta solubile in acqua è autoadesiva ed estremamente facile da applicare.

Messa a contatto con l'acqua calda, l'etichetta si scioglie completamente in 30 secondi senza danneggiare la superficie su cui era applicata e senza lasciare alcun residuo. Riduce il lavoro necessario per rimuovere le etichette, riduce la manutenzione di filtri e scarichi e permette di ri-etichettare facilmente articoli riutilizzabili in molti settori.

Disegno	Codice prodotto	Codice	Descrizione	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
∞	JC-2250-403	170460	Etichette in carta idrosolubili in rotolo per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	57,15	-	45,72	1
▲	J-17-403	170461	Etichette in carta idrosolubili per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	50,80	25,40	-	1000
▲	J-55-403	170462	Etichette in carta idrosolubili per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	101,60	50,80	-	750
∞	JC-1125-403	176583	Etichette in carta idrosolubili in rotolo per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	28,58	-	45,72	1
▲	J-19-403	176605	Etichette in carta idrosolubili per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	76,20	50,80	-	750




## Etichette per applicazioni marine BS 5609

Le etichette B-595, B-2585 e B-7569 certificate BS 5609 possono essere stampate in loco usando una stampante per etichette e segnaletica di qualità Brady come la BBP35, la BBP37, la BradyJet J2000, J4000, J5000 o la BradyJet J7300. Con queste stampanti e l'app CLP di Brady è possibile realizzare facilmente, in porto, in mare od off-shore, etichette con stampa in rosso e nero su sfondo bianco come le etichette CLP per rispondere a specifiche esigenze di identificazione. Altre applicazioni, come la realizzazione di marcatubi e segnaletica di sicurezza a colori, possono essere anch'esse stampate in loco o anche, come prodotto finito, da Brady.

- Rimangono attaccate e leggibili per 3 mesi in mare
- Possono essere stampate a colori con la BradyJet J2000, J4000, J5000 o BradyJet J7300
- Inserisci il nome o il numero CAS nella nostra app per creare automaticamente etichette conformi alle norme GHS/CLP



Disegno	Codice prodotto	Codice	Descrizione	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
∞	JC-4000-2585	170469	Etichette per applicazioni marine BS 5609 in rotolo per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	101,60	-	45,72	1
▲	J-261-2585	170470	Etichette per applicazioni marine BS 5609 per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	74,93	109,98	-	300
∞	JC-2250-2585	176586	Etichette per applicazioni marine BS 5609 per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	57,15	-	45,72	1
▲	J-260-2585	176619	Etichette per applicazioni marine BS 5609 per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	55,12	85,09	-	500
▲	J-262-2585	176620	Etichette per applicazioni marine BS 5609 per la stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300	104,90	154,94	-	250



## La J7300 in sintesi



Guarda i video tutorial sul canale YouTube di Brady.





## BradyJet J4000

COLOUR LABEL PRINTER

La stampante per etichette a colori BradyJet J4000 è una stampante industriale di alta qualità. Stampante a getto di inchiostro per etichette a colori di grande formato, è molto facile da usare e stampa segnaletica affidabile ad alta risoluzione, etichette per impianti e per campioni di laboratorio in colori vivaci e brillanti, migliorando la sicurezza e l'efficienza sul luogo di lavoro. La stampante include la Suite Design di base per Brady Workstation per la creazione di etichette

### Riduci gli infortuni

Usa la stampante per etichette a colori BradyJet J4000 per segnalare immediatamente un pericolo identificato creando segnaletica di sicurezza, etichette CLP/GHS, targhette di lockout/tagout, etichette flash arc, visual antincendio o etichette di pericolo da applicare sui macchinari.

## Stampante BradyJet J4000

Codice prodotto	Codice	Descrizione
J4000-US-BWS	322925	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 US + Suite per Brady Workstation
J4000-UK-BWS	322924	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 UK + Suite per Brady Workstation
J4000-EU-BWS	322923	Stampante per etichette a colori BradyJet J4000 EU + Suite per Brady Workstation
J4000-UK	152712	Stampante a colori per etichette BradyJet J4000
J4000-EU	152711	Stampante a colori per etichette BradyJet J4000
J4000-US	152710	Stampante a colori per etichette BradyJet J4000



Viene fornita con il software gratuito di base Brady Workstation che include le applicazioni e le funzioni fondamentali per la creazione di etichette.



Viene fornita con una licenza per la suite per Brady Workstation di tua scelta: Identificazione prodotti e fili, Identificazione sicurezza e impianti o identificazione laboratorio, che consentono di creare facilmente un'ampia gamma di etichette e segnaletica.



### Incrementa la produttività

Usa la stampante per etichette a colori BradyJet J4000 per stampare procedure operative e regole per la gestione dei rifiuti. Crea procedure operative e applicale sui macchinari per aumentare l'efficienza nell'ambiente di lavoro.

Identifica passaggi, zone pericolose, reparti e aree di stoccaggio con una segnaletica chiara, codificata per colore, in modo che i nuovi dipendenti e il personale esterno non perdano tempo a individuarli. Aggiungi informazioni su DPI, procedure da seguire in caso di incendio e piani di evacuazione.



## Specifiche della stampante J4000

Codice prodotto	Codice	Descrizione
152713	J40-CAP	Cappucci per cartucce di inchiostro J4000
152714	J40-CMY	Cartuccia di inchiostro a colori per BradyJet J4000



Segnaletica di sicurezza



CLP/GHS



Marcatura di tubi



Mappa di evacuazione



Lean/5S



Segnaletica per l'ambiente di lavoro


# Stampa velocemente resistenti etichette e segnaletica a colori

La stampante per etichette a colori BradyJet J4000 stampa velocemente a colori segnaletica di sicurezza e Lean, loghi e immagini di qualità fotografica su materiali resistenti.

Specifiche della stampante	
Risoluzione (DPI)	4800 dpi
Tecnologia di stampa	A getto d'inchiostro
Capacità colore	A colori
Etichette continue o fustellate	Continue e fustellate
Max larghezza etichetta (mm)	209,55
Max larghezza di stampa (mm)	203,20 mm
Lunghezza max. (mm)	609,60 mm
Taglierina	Dopo l'etichetta, alla fine del lavoro o senza interruzione. Taglierina automatica
Velocità di stampa (mm/s)	114,30 mm/s
Connessione per PC	Sì
Compatibilità software	Brady Workstation Driver Windows per software terzi
Opzioni di connettività	Ethernet, USB
Largh. x Prof. x Lungh. (mm)	231,14 mm x 438,15 mm x 438,,15 mm
Peso (kg)	16
Display	Schermo LCD a colori
Temperatura operativa	15°C - 32°C
Approvazioni/conformità	UL, FCC Classe A, cUL, CE, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2
Garanzia	1 anno

## Velocemente

Stampa etichette e segnaletica a colori in una sola passata alla velocità di ben 114 mm al secondo. Ciò fa della stampante per etichette a colori BradyJet J4000 una periferica straordinaria per qualsiasi azienda che abbia bisogno di aggiungere o rinnovare rapidamente segnaletica di sicurezza per interni, etichette Lean o marcatubi.




## Resistente

La stampante per etichette a colori BradyJet J4000 stampa sulla gamma Brady di resistenti etichette e segnaletica in vinile (B-2595) e poliestere (B-2569). Entrambi i tipi di etichette sono dotati di un rivestimento che ne migliora i colori e l'aspetto, proteggendo la stampa da macchie e agenti aggressivi. Le etichette sono state testate e resistono all'esposizione a liquidi, alcol e sostanze chimiche. Disponibili in formati da 55,00 a 203,20 mm per la stampante a colori BradyJet J4000.

## B-2595/B-2569 Etichette a getto d'inchiostro in poliestere e vinile per BradyJet J4000 e J5000

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
<b>Poliestere per getto d'inchiostro</b>						
∞	J50C-2250-2569	Bianco	57,00	-	30,00	1
∞	J50C-4000-2569	Bianco	101,00	-	30,00	1
∞	J50C-6000-2569	Bianco	152,00	-	30,00	1
∞	J50C-8000-2569	Bianco	203,20	-	30,00	1
▲	J50-260-2569	Bianco	85,09	55,12	-	340
▲	J50-261-2569	Bianco	109,98	74,93	-	270
▲	J50-262-2569	Bianco	154,94	104,90	-	200
▲	J50-265-2569	Bianco	254,00	177,80	-	100
▲	J50-267-2569	Bianco	154,90	210,00	-	120
<b>B-2595 Vinile per getto d'inchiostro</b>						
∞	J50C-2250-2595	Bianco	57,00	-	30,00	1
∞	J50C-4000-2595	Bianco	101,00	-	30,00	1
∞	J50C-6000-2595	Bianco	152,00	-	30,00	1
∞	J50C-8000-2595	Bianco	203,20	-	30,00	1
▲	J50-260-2595	Bianco	85,09	55,12	-	340
▲	J50-261-2595	Bianco	109,98	74,93	-	270
▲	J50-262-2595	Bianco	154,94	104,90	-	200
▲	J50-265-2595	Bianco	254,00	177,80	-	100
▲	J50-267-2595	Bianco	154,90	210,00	-	120





## Sovralamine per garantire la durata in esterni

La stampante per etichette a colori BradyJet J4000 è in grado di stampare velocemente etichette e segnaletica a colori per interni. Applicando una lamina, etichette e segnaletica a colori stampate in loco possono avere una durata in esterni di 3 anni, il che amplia notevolmente le applicazioni della stampante. È possibile applicare 4 formati di lamina, ciascuno più largo di 12 mm rispetto all'etichetta corrispondente per agevolarne l'applicazione.



Codice prodotto	Codice	Descrizione	Larghezza A (mm)	Lunghezza del rotolo (m)	Etichette per rotolo
LAM-6000-910	149257	Pellicola sovrallaminata per stampante J4000 e J5000	165,10	36,56	1
LAM-4000-910	149258	Pellicola sovrallaminata per consumabili di stampanti J2000, J4000 e J5000	114,30	36,56	1
LAM-2250-910	149259	Pellicola sovrallaminata per stampante J2000, J4000 e J5000	69,85	36,56	1
LAM-8000-910	149260	Pellicola sovrallaminata per stampante J4000 e J5000	215,90	36,56	1




## Etichette per applicazioni marine BS 5609

Le etichette B-595, B-2585 e B-7569 certificate BS 5609 possono essere stampate in loco usando una stampante per etichette e segnaletica di qualità Brady come la BBP35, la BBP37, la BradyJet J2000, J4000 o la BradyJet J5000. Con queste stampanti e l'app CLP di Brady è possibile realizzare facilmente, in porto, in mare od off-shore, etichette con stampa in rosso e nero su sfondo bianco come le etichette CLP per rispondere a specifiche esigenze di identificazione. Altre applicazioni, come la realizzazione di marcatubi e segnaletica di sicurezza a colori, possono essere anch'esse stampate in loco o anche, come prodotto finito, da Brady.

- Rimangono attaccate e leggibili per 3 mesi in mare
- Possono essere stampate a colori con la BradyJet J2000, J4000 o BradyJet J5000
- Inserisci il nome o il numero CAS nella nostra app per creare automaticamente etichette conformi alle norme GHS/CLP

Disegno	Codice prodotto	Codice	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
∞	J50C-2250-2585	150760	Bianco	57,15	–	30,48 m	1
∞	J50C-4000-2585	150761	Bianco	101,60	–	30,48 m	1
∞	J50C-6000-2585	150762	Bianco	152,40	–	30,48 m	1
∞	J50C-8000-2585	150763	Bianco	203,20	–	30,48 m	1
▲	J50-260-2585	150753	Bianco	55,00	85,00	–	340
▲	J50-261-2585	150754	Bianco	75,00	110,00	–	270
▲	J50-262-2585	150755	Bianco	105,00	155,00	–	200
▲	J50-267-2585	150756	Bianco	154,90	210,00	–	120
▲	J50-268-2585	150757	Bianco	203,00	279,40	–	100



## B-2551 Targhette in poliestere

La targhetta B-2551 è realizzata in spesso poliestere al quale viene fatto aderire un vinile ricettivo al getto di inchiostro. La targhetta B-2551 è realizzata in spesso poliestere al quale viene fatto aderire un vinile ricettivo al getto di inchiostro.

- Ideali per l'etichettatura generale degli impianti, tra cui targhette per spazi confinati e prevenzione di infortuni
- Ideali per la segnalazione in loco di condizioni di pericolo
- Le targhette prevedono un foro pretagliato e hanno gli angoli smussati
- Microperforazione tra le targhette per una separazione precisa

Codice prodotto	Codice	Descrizione	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (mm)	Etichette per rotolo
J40-385-2551	170396	Targhette in poliestere per stampante J4000	82,55	146,05	100



## Consumabile in vinile riposizionabile B-2581


Etichette stampabili a colori in loco ogniqualvolta necessario, studiate per un riposizionamento frequente.

Disegno	Codice prodotto	Codice	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
∞	J50C-2250-2581	151110	Bianco	57,15	30,48 m	1
∞	J50C-4000-2581	151111	Bianco	101,60	30,48 m	1
∞	J50C-6000-2581	151112	Bianco	152,40	30,48 m	1
∞	J50C-8000-2581	151113	Bianco	203,20	30,48 m	1

## Consumabile in poliestere B-2475

Ideale per l'etichettatura di prodotti, loghi, etichette RTK (Right to Know) e codici a barre. UL approved.


Disegno	Codice prodotto	Codice	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
∞	J40C-1125-2475	152809	Bianco	28,58	–	30,48 m	1
∞	J40C-2250-2475	152810	Bianco	57,15	–	30,48 m	1
∞	J40C-4000-2475	152811	Bianco	101,60	–	30,48 m	1
∞	J40C-8000-2475	152812	Bianco	203,20	–	30,48 m	1
▲	J40-136-2475	152802	Bianco	38,10	19,05	–	1000
▲	J40-235-2475	152803	Bianco	38,10	25,40	–	750
▲	J40-137-2475	152804	Bianco	50,80	25,40	–	750
▲	J40-18-2475	152805	Bianco	76,20	25,40	–	750
▲	J40-19-2475	152806	Bianco	76,20	50,80	–	250
▲	J40-55-2475	152807	Bianco	101,60	50,80	–	250
▲	J40-25-2475	152808	Bianco	101,60	152,40	–	80



## Consumabile in polipropilene resistente alle sostanze chimiche B-7425J

Il consumabile in polipropilene è ideale per l'etichettatura GHS e altre applicazioni di identificazione a colori dove sono richieste proprietà di resistenza a sostanze chimiche aggressive.

Disegno	Codice prodotto	Codice	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
∞	J40C-2250-7425J	152783	Bianco	57,15	–	30,48 m	1
∞	J40C-4000-7425J	152784	Bianco	101,60	–	30,48 m	1
∞	J40C-6000-7425J	152785	Bianco	152,40	–	30,48 m	1
∞	J40C-8000-7425J	152786	Bianco	203,20	–	30,48 m	1
▲	J40-260-7425J	152778	Bianco	55,00	85,00	–	340
▲	J40-321-2475J	152781	Bianco	203,20	133,35	–	100
▲	J40-262-7425J	152779	Bianco	104,90	155,00	–	200
▲	J40-265-7425J	152780	Bianco	177,80	254,00	–	100
▲	J40-268-2475J	152782	Bianco	203,20	279,40	–	100



# Crea, stampa e gestisci la tua etichettatura con un software

## Software per PC Brady Workstation

Crea e stampa etichette senza soluzione di continuità con le suite e le app per Brady Workstation appositamente progettate per le attività più frequenti del settore. Insieme alle funzionalità più comuni per risparmiare tempo come la formattazione automatica e i modelli integrati, Brady Workstation presenta un'interfaccia intuitiva che si integra perfettamente con il tuo lavoro.



## Progetta qualsiasi etichetta con le app di Brady Workstation

Brady Workstation offre intuitive app professionali che permettono di progettare segnaletica di sicurezza ed etichette di alta qualità per cavi e prodotti. Progettare etichette diventa più facile, veloce e rapidamente adattabile alle nuove normative in materia di etichettatura grazie agli aggiornamenti centralizzati.

Ti basta scaricare Brady Workstation sul desktop e aggiungere le applicazioni che ti servono: [www.workstation.bradyid.com](http://www.workstation.bradyid.com)





Questa sezione consente di reperire velocemente i materiali Brady elencati nel presente catalogo, indicandone le principali caratteristiche, le applicazioni e la conformità alle varie norme, ove del caso. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e le prestazioni dei vari materiali, consultare la scheda tecnica del materiale all'indirizzo [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds).

Numero materiale Brady	Materiale	Tecnologia di stampa	Finitura	Colore	Temperatura		Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
					Min.	Max.		
B-2509	Poliestere magnetico	A getto	Opaco	Bianco	-40 °C	60 °C	Le etichette B-2509 sono realizzate in un materiale stampabile a getto di inchiostro acquoso con finitura opaca che aderisce per attrazione magnetica. Ideali per segnaletica temporanea, mobile e riutilizzabile.	–
B-2550	Carta per getto d'inchiostro	A getto	Opaco	Bianco	-40 °C	60 °C	Il cartoncino bianco B-2550 è un prodotto adesivo sensibile alla pressione, con finitura opaca e stampabile a getto di inchiostro. Il consumabile B-2550 è studiato per l'uso con la stampante per etichette a colori BradyJet J2000. Etichette in carta stampabili a getto di inchiostro acquoso per produrre grafica a colori e ad alta risoluzione.	–
B-2551	Poliestere heavy duty	A getto	Opaco	Bianco	-40 °C	60 °C	Le targhette per interni Brady B-2551 sono un prodotto rigido con finitura opaca, ricettivo al getto di inchiostro acquoso, proposto in rotolo, studiato per l'uso con la stampante per etichette a colori BradyJet J4000, J5000 an J7300. Il prodotto B-2551 assicura il rispetto delle norme se stampato e applicato secondo gli standard in materia di targhette per tagout e lockout.	Conforme a OSHA 1910.145(f) se stampato con l'avvertenza testuale e il messaggio principale previsti.
B-2569	Poliestere per getto d'inchiostro	A getto	Opaco	Bianco	-40 °C	60 °C	Il B2569 è un materiale per interni in poliestere utilizzabile per marcatubi, nastri con frecce, marcatura di magazzini, segnaletica di pericolo, segnaletica di sicurezza, segnaletica di pericolo di folgorazione ed etichette per la comunicazione visiva nell'ambiente di lavoro.	–
B-2581	Vinile per getto d'inchiostro	A getto	Opaco	Bianco	-40 °C	60 °C	Il consumabile B-2581 è un vinile acquoso stampabile a getto di inchiostro con finitura opaca e adesivo riposizionabile. Ideale per l'etichettatura quando è richiesto un riposizionamento frequente	–
B-2585	Polipropilene	A getto	Opaco	Bianco	-40 °C	60 °C	Il consumabile B-2585 è un polipropilene acquoso stampabile a getto di inchiostro con finitura opaca e un adesivo acrilico permanente. Adatto per l'etichettatura di contenitori internazionali per i quali è richiesta un'identificazione colorata	BS 5609:1986 sezione 2 e sezione 3
B-2595	Vinile per getto d'inchiostro	A getto	Opaco	Bianco	-40 °C	60 °C	Il B-2595 è un materiale per interni in vinile utilizzabile per marcatubi, nastri con frecce, marcatura di magazzini, segnaletica di pericolo, segnaletica di sicurezza, segnaletica di pericolo di folgorazione ed etichette per la comunicazione visiva nell'ambiente di lavoro.	–
B-403	Carta	Trasferimento termico	Opaco	Nero su bianco	-70 °C	100 °C	Carta solubile bianca. Completamente solubile in acqua senza lasciare residui di adesivo, è ideale per applicazioni di etichettatura temporanea.	–
B-483A/B-634	Poliestere con sovrallaminazione in poliestere	Trasferimento termico	Lucido	Bianco	-18 °C	54 °C	Poliestere per stampa a trasferimento termico ToughStripe™ studiato per la marcatura di pavimenti con adesivo ultra-aggressivo che consente di marcare i pavimenti con messaggi stampabili. Il rotolo per la marcatura di pavimenti è fornito con un rotolo distinto di pellicola sovrallaminata in poliestere B-634 per proteggere la legenda. Ideale per creare marcature personalizzate per pavimenti. Disponibile in bianco, giallo, rosso, arancione, verde, blu e nero.	–
B-509	Poliestere magnetico	Trasferimento termico	Opaco	Bianco	-18 °C	70 °C	Il poliestere con supporto magnetico è utilizzato per segnaletica temporanea, riutilizzabile e amovibile	–
B-526	Poliestere fosforescente	Trasferimento termico	Lucido	Verde fotoluminescente	-40 °C	60 °C	La laminatura BradyGlo™ ad alta intensità è stata progettata appositamente per offrire luminescenza e adesione elevata alla marcatura di uscite in aree poco illuminate lungo le scale di edifici pubblici, su segnaletica di uscita e direzionale, per l'identificazione di allarmi antincendio ed estintori, la marcatura di percorsi stretti e i sistemi direzionali per vie di fuga e percorsi di evacuazione.	Legge locale di New York 26 RS 6-1 e 6-1A; Città di New York, Department of Buildings MEA n. 467-06-M UV: 46-9-7
B-530	Vinile antimanomissione	Trasferimento termico	Lucido	Bianco	-40 °C	90 °C	Il nastro anti-manomissione di Brady si distrugge in piccoli frammenti se manomesso.	–
B-549	Poliestere	Trasferimento termico	Lucido	Bianco	-40 °C	100 °C	Nastro adesivo per applicazione permanente, sensibile alla pressione, flessibile, dimensionalmente stabile, ideale per basse temperature. L'adesivo è applicabile a temperature fino a -23 °C.	–

Numero materiale Brady	Materiale	Tecnologia di stampa	Finitura	Colore	Temperatura		Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
					Min.	Max.		
B-551	Targhetta in poliestere	Trasferimento termico	Opaco	Bianco	-40 °C	89 °C	Materiale per cartellini utilizzati per segnalare in loco condizioni di pericolo	Conforme a OSHA 1910.145(f) se stampato con l'avvertenza testuale e il messaggio principale previsti.
B-569	Poliestere	Trasferimento termico	Lucido	Verde	-40 °C	100 °C	Studiato per l'uso su tubi in acciaio inossidabile in ambienti aggressivi quali il settore della lavorazione della pasta di cellulosa e della carta	–
B-581	Vinile	Trasferimento termico	Lucido	Bianco	-40 °C	82 °C	Solo per interni, quando è richiesto un riposizionamento frequente	–
B-582	Poliestere fosforescente	Trasferimento termico	Lucido	Verde fotoluminescente	-40 °C	80 °C	Il poliestere fosforescente è utilizzato per la segnaletica direzionale e di uscita, l'identificazione di estintori e allarmi antincendio, la marcatura di percorsi di uscita luminosi, nonché la creazione di sistemi direzionali per vie di fuga o evacuazione.	ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO Resolution A.752(18); ISO/CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27(61); DIN 67510 (Parti 1 - 4); conforme a OSHA 1910.37
B-584	Nastro riflettente	Trasferimento termico	Lucido	Arancione	-40 °C	70 °C	Idoneo per l'uso in esterni. Disponibili anche in argento e giallo.	–
B-593	Poliestere	Trasferimento termico	Lucido	Bianco	-20 °C	100 °C	Le etichette EPREP (etichette sostitutive di targhe incise per quadri elettrici) sono studiate per l'identificazione di pulsanti esterni, interruttori e punti di collegamento interni di sezionatori. Disponibili anche in nero, verde, rosso, argento e giallo.	Riconosciuto da UL; Riconosciuto da cUL
B-595	Vinile	Trasferimento termico	Lucido	Bianco	-40 °C	82 °C	Vinile duraturo, a basso ritiro con il nostro adesivo più aggressivo. Asseconda perfettamente superfici irregolari, curve, ruvide o molto strutturate (blocchi di calcestruzzo di scorie, legno irregolare, plastica strutturata, tubi di rivestimento di carta, superfici verniciate a polvere). Aderisce a superfici "difficili" con bassa energia superficiale (tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, plastica riciclata). Disponibile in un'ampia gamma di colori.	BS 5609:1986 sezione 2 e sezione 3
B-7425J	Polipropilene ricettivo all'inchiostro	A getto	Opaco	Bianco	-80 °C	70 °C	Le etichette B-7425J sono realizzate in un materiale ricettivo al getto di inchiostro con finitura opaca e adesivo acrilico permanente. Adatte per la stampa di etichette di laboratorio colorate come fiale, centrifughe e provette.	–
B-7569	Vinile	Trasferimento termico	Lucido	Bianco	-20 °C	75 °C	Utilizzabili per marcatura di tubi, nastro con frecce direzionali, marcatura di magazzini, marcatura di pavimenti, pannelli di avvertenze, segnaletica di sicurezza e identificazione di sostanze pericolose	BS 5609:1986 sezione 2 e sezione 3
B-7593	Poliestere laminato con polietilene espanso	Trasferimento termico	Lucido	Bianco, giallo, rosso, verde, argento, nero	-40 °C	100 °C	Le etichette EPREP (Engraved Plate REplacement) sono etichette sostitutive di targhe incise appositamente studiate per i patch panel che permettono di identificare interruttori e pulsanti esterni, nonché punti di collegamento interni.	–
B-851	Poliestere	Trasferimento termico		Rosso su bianco	-40 °C	100 °C	B-851 è un poliestere rigido, con una superficie di scrittura testurizzata che consente di apporre firme autorizzate, date e altre istruzioni speciali.	Conforme a OSHA 1910.145(f) se stampato con l'avvertenza testuale e il messaggio principale previsti.
B-854	Poliestere rilevabile al metal detector	Trasferimento termico	Opaco	Bianco	-40 °C	110 °C	Resistente in ambienti con rigide procedure di lavaggio; rilevabile al metal-detector. Disponibili anche in giallo.	–
B-855	Poliestere	Trasferimento termico	Opaco	Bianco	-40 °C	110 °C	Resistente in ambienti con rigide procedure di lavaggio. Disponibili anche in giallo.	–
B-910	Acrilico		Lucido	Trasparente	-29 °C	150 °C	Pellicola sovrallaminata per stampante J4000 e J5000	–



#### **Africa**

Randburg, Sudafrica  
Tel.: +27 11 704 3295  
Email: africa@bradycorp.com

#### **Benelux**

Zelev, Belgio  
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11  
Email: benelux@bradycorp.com

#### **Danimarca**

Odense  
Tel.: +45 66 14 44 00  
Email: denmark@bradycorp.com

#### **Europa centrale e orientale**

Bratislava, Slovacchia  
Tel.: +421 2 3300 4800  
Email: central\_europe@bradycorp.com

#### **Francia**

Roncq  
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48  
Email: france@bradycorp.com

#### **Germania, Austria e Svizzera**

Egelsbach, Germania  
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660  
Email: germany@bradycorp.com

#### **Italia**

Gorgonzola  
Tel.: +39 02 26 00 00 22  
Email: italy@bradycorp.com

#### **Medio Oriente**

Dubai, UAE  
Tel.: +971 4881 2524  
Email: cs\_me@bradycorp.com

#### **Norvegia**

Kjeller  
Tel.: +47 70 13 40 00  
Email: norway@bradycorp.com

#### **Regno Unito e Irlanda**

Banbury, Regno Unito  
Tel.: +44 (0) 1295 228 288  
Email: uk@bradycorp.com

#### **Spagna e Portogallo**

Madrid, Spagna  
Tel.: +34 900 902 993  
Email: spain@bradycorp.com,  
portugal@bradycorp.com

#### **Svezia, Finlandia, Stati Baltici**

Kista, Svezia  
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30  
Email: sweden@bradyeurope.com

#### **Turchia**

Istanbul  
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Email: turkey@bradycorp.com

#### **Ungheria**

Budaörs  
Tel.: +36 23 500 275  
Email: hungary@bradycorp.com

La nostra missione è identificare e proteggere  
persone, prodotti e beni



Per contribuire al controllo dell'impatto ambientale, Brady limita il numero di ristampe della sua documentazione.

Le versioni aggiornate possono essere scaricate da [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com).



Cerca: EUR-M-801-IT



Y4611604

Il vostro distributore