BRADY

Identifica qualsiasi cavo e componente

Impiantistica elettrica, telecomunicazioni e comunicazione dati

Guida all'identificazione

Perché questa guida?

La corretta identificazione di fili, cavi e componenti dà a un professionista la visione immediata del funzionamento di un impianto e del modo in cui è collegato. Questo permette di eseguire riparazioni, ammodernamenti e aggiornamenti dell'installazione in modo più veloce e sicuro, sotto ogni punto di vista, con minor rischio di errore umano.

L'importanza di un'etichettatura di identificazione professionale va ben oltre il puro aspetto visibile. In funzione dell'ambiente in cui si opera, è meglio scegliere un materiale più resistente che garantisca la leggibilità per tutta la vita di un cavo o un componente.

Questa guida all'identificazione per impianti elettrici, di telecomunicazioni e comunicazione dati propone ai professionisti del settore idee sulle migliori soluzioni possibili per l'identificazione in un'ampia varietà di ambienti.

Sommario

2 Perché questa guida?
4 Il "Vantaggio Brady"
7 Importanza di un'etichettatura professionale
8 Che cos'è un'etichetta professionale?
12 Suggerimenti e accorgimenti per l'identificazione
15 Identificazione di fili e cavi
17 Etichette wrap around
19 Etichette a bandiera per fili e cavi
21 Targhette per cavi
23 Tubetti
25 Marcatori rigidi
27 BradyGrip
29 Identificazione di componenti
31 Identificazione di morsettiere e centralini
33 Etichette sostitutive di targhe incise per quadri elettrici
35 Identificazione di patch panel e prese
36 Soluzioni di identificazione custom
39 Funzionalità di stampa di etichette in loco
51 Volumi elevati di stampa
53 Etichette di identificazione prestampate
55 Lockout/tagout di impianti elettrici

Il “Vantaggio Brady”

Varietà di prodotti

“Abbiamo scelto Brady per la gamma di etichette disponibile”

Brady utilizza la più ampia gamma di prodotti attualmente disponibile sul mercato per offrire una soluzione di identificazione completa in qualunque situazione. Ciò significa che Brady è in grado di offrirti un vantaggio professionale e un risparmio che nessun altro fornitore può assicurarti. Se hai bisogno di una nuova soluzione di identificazione, puoi affidarti ai nostri chimici e ingegneri per creare un’etichetta strutturata in modo completamente nuovo, anche con nuove combinazioni di strati nell’etichetta fino a inchiostri o adesivi appositamente studiati dai servizi di Brady per la tua applicazione.

Quando ciò che più conta sono le prestazioni

“Le etichette Brady sono resistenti e non si staccano, per questo le preferiamo”

Brady offre una molteplicità di materiali, marcatori, inchiostri, nastri, supporti di stampa e adesivi specializzati diversi per garantire che le etichette restino in posizione anche in ambienti difficili o su superfici strutturate e verniciate.

Più di 100 anni di esperienza

“È favoloso essere il cliente di un’azienda di cui ti puoi fidare”

I sistemi di identificazione di componenti e cavi ad alte prestazioni forniti da Brady sono frutto di molti anni di dedizione al mercato elettrico e delle telecomunicazioni.

Tu, il nostro cliente, sei il motivo per il quale Brady continua a operare da più di 100 anni. In tutti questi anni, i nostri clienti hanno avuto modo di apprezzare il supporto e il servizio dedicato di Brady, sfruttare le nostre competenze tecniche e usufruire della nostra conoscenza del mercato. Con il tuo sostegno, intendiamo continuare a operare almeno per altri 100 anni!

Eccellente disponibilità

“Ordini facili, consegne veloci”

Con più di 1.500 distributori in tutta Europa, sostenuti dal supporto e dai servizi Brady in ogni regione europea, le nostre etichette di identificazione, le nostre soluzioni di stampa e i nostri consumabili sono sempre a portata di mano per garantirti una consegna rapida.



Importanza di un'etichettatura professionale

Hai mai perso tempo per capire dove vanno i vari fili?

Etichette professionali resistenti, che rimangono leggibili e attaccate anche in condizioni difficili, sono estremamente importanti per tenere organizzati e far funzionare in maniera efficiente cavi e componenti di alimentazione, rete, voce e dati.

L'identificazione professionale di fili, cavi e componenti ti permette di:

- riconoscere immediatamente che cosa va controllato durante le procedure di ricerca e risoluzione dei guasti
- contrassegnare con chiarezza gli elementi per i successivi interventi di ampliamento e manutenzione
- mantenere traccia della cronologia degli interventi, della durata e del fornitore
- aggiungere avvertenze e precauzioni di sicurezza

Chiediti quanto tempo o denaro sprechi cercando di rintracciare un filo, un cavo o un componente difettoso non identificato.

Chiediti quanto velocemente aumenta la pressione quando sono in gioco macchinari, linee di produzione, server e servizi.

In tutti questi casi, un'etichettatura professionale ha un valore inestimabile.

Che cos’è un’etichetta professionale?

Le etichette di identificazione professionali sono studiate per resistere in una serie di ambienti difficili. Per aiutarti a scegliere la soluzione migliore per il tuo ambiente, queste icone accompagnano i nostri prodotti in tutte le pagine che seguono:

Resistenza all’abrasione
Resistenza all’abrasione verificata tramite prove eseguite su abrasimetro Taber con mole CS10 e bracci zavorrati.

Resistenza a carburante/olio
Resistenza verificata tramite prova di immersione in benzina, liquido per freni, olio SAE 30wt, jet fuel JP-8, olio MIL-H-5606.

Elevata resistenza termica
Resistenza a 100 °C.

Resistenza alle basse temperature
Etichette sottoposte a -40 °C, -70 °C o -80 °C per 30 giorni o 1.000 ore.

Rimovibilità
Il materiale indicato è rimovibile senza lasciare residui di adesivo sulla superficie

Antinfiammabilità autoestinzione
Il materiale indicato ha proprietà ignifughe per impedire lo sviluppo di incendi e interrompere o rallentare i processi di combustione.

Resistenza a solventi/sostanze chimiche
Resistenza verificata tramite prova di immersione in MEK/acetone/toluene/xilene.

Resistenza allo strappo
Il materiale indicato è in grado di sopportare gli effetti dello strappo.

Resistenza ai raggi UV
Il materiale indicato è in grado di supportare gli effetti dei raggi UV, il che lo rende meno soggetto a sbiadimento.

Struttura tipica di un'etichetta professionale

Le caratteristiche, la resistenza, le capacità e la durata di un'etichetta professionale sono garantite dalla combinazione tra liner, adesivo, substrato e rivestimento.

1. Il rivestimento conferisce all'etichetta il colore e la finitura, riceve la stampa e aumenta la resistenza ad agenti atmosferici, fiamme, sostanze chimiche o calore.

2. Il substrato conferisce all'etichetta la forma e le proprietà di trazione, come la resistenza e la flessibilità, e le proprietà fisiche, come la resistenza alle temperature e alle sostanze chimiche.

3. L'adesivo fissa l'etichetta a un tipo di superficie scelto e garantisce la resistenza a una serie di condizioni ambientali.

4. Il liner è un supporto molto sottile che rilascia l'etichetta autoadesiva.



Suggerimenti e accorgimenti per l'identificazione

È disponibile un'etichetta di identificazione professionale per ogni tipo di filo, cavo e componente. Lo stile, il formato e i materiali sono in grado di rispondere a specifici requisiti ed esigenze di identificazione. Ma qual è l'etichetta migliore?

Materiale

Le etichette di identificazione di cavi e componenti sono realizzate in vari materiali. Il materiale migliore per la tua applicazione dipende dall'ambiente a cui è esposto.

- Etichette e tubetti in poliolefina restano leggibili negli ambienti umidi e presentano una resistenza eccellente a sostanze chimiche e temperature elevate.
- Le etichette in vinile garantiscono la resistenza a olio e sporco e sono ideali per le superfici non piatte. Inoltre, le etichette in vinile assicurano anche una notevole resistenza agli UV e sono disponibili di serie in oltre 10 varianti di colore.
- Le etichette in nylon offrono una resistenza eccellente a sostanze chimiche e temperature da -196 °C a +121 °C. Sono ideali per l'uso su superfici curve e sono molto resistenti e flessibili.

Spessore del cavo

A seconda dello spessore dei fili e dei cavi, è necessario decidere quali tubetti o etichette autolaminanti scegliere per essere certi che siano utilizzabili. Ecco alcuni suggerimenti:

- I tubetti per cavi devono avere un'altezza pari almeno al doppio del diametro del cavo
- Le etichette autolaminanti devono corrispondere a +/- 6,5 volte il diametro del cavo (2r × 2pi)
- Le etichette wrap around devono corrispondere a +/- 3,5 volte il diametro del cavo (2r × pi)
- I cavi molto spessi possono essere identificati con fascette e una targhetta per l'intero fascio

Cavi e fili già collegati

Quando si devono identificare cavi o fili già collegati, i tubetti non sono utilizzabili perché devono essere infilati sul filo o sul cavo. In questo caso, si può optare, come alternativa non adesiva per le targhette o come alternativa autoadesiva per le etichette autolaminanti, per le etichette wrap around e le etichette a bandiera.

Tipo di filo o cavo

Per limitare la superficie di contatto tra il filo o il cavo e la soluzione di identificazione, utilizzare un'etichetta a bandiera a forma di P o T. Questo tipo di etichetta riduce al minimo il contatto, ad esempio con i cavi in fibra ottica, massimizzando nel contempo lo spazio disponibile sull'etichetta per stamparvi un codice o un codice a barre.

Se non sei certo della migliore soluzione di identificazione per la tua applicazione, rivolgiti al tuo specialista Brady.

Usa le soluzioni di identificazione di qualità proposte da Brady

Perché le etichette di bassa qualità non sono affidabili

Identificazione di fili e cavi

Brady propone soluzioni di identificazione di qualità per qualunque filo o cavo in qualsiasi ambiente. Oggetto di prove e ricerche, le etichette Brady sono state studiate pensando alla durata per far sì che il lavoro di identificazione dell'installatore resti intatto fino al successivo intervento.

Quando ciò che più conta sono le prestazioni, confida nelle ricerche e nelle sperimentazioni condotte da Brady per le sue soluzioni di identificazione per fili e cavi:

- Etichette wrap around
- Etichette a bandiera per fili e cavi
- Targhette per cavi
- Tubetti
- Soluzione scorrevole

Le pagine di seguito illustrano una selezione delle soluzioni di identificazione più diffuse per fili e cavi. Per l'intera gamma, visita il nostro sito Internet www.bradyeurope.com.

Etichette wrap around

Le etichette wrap around di Brady assicurano una buona resistenza all'abrasione e allo sbiadimento. Utilizzate per l'identificazione permanente o temporanea di cavi e fili, le etichette wrap around garantiscono sia un'eccellente qualità di stampa che una resistenza notevole a temperature estreme, sostanze chimiche e combustibili.

Le **etichette per cavi in vinile autolaminante B-427** dispongono di una resistente pellicola vinilica traslucida con adesivo acrilico sensibile alla pressione. Queste etichette sono munite di una zona bianca (o di un altro colore) per la stampa a trasferimento termico e di una pellicola sovralaminata trasparente, che avvolge l'etichetta per proteggere il testo da sbiadimento e abrasione. La versione **orientabile e scorrevole dell'etichetta autolaminante B-427** può aumentare la velocità di identificazione di fili e cavi perché la sua stampa è leggibile da qualsiasi angolazione. L'etichetta può essere ruotata e fatta scorrere attorno a un cavo grazie alla zona stampabile non adesiva e a una pellicola laminata autoadesiva traslucida avvolta attorno al cavo.

Le **etichette in tessuto di vinile riposizionabile B-498** sono caratterizzate da uno speciale strato di finitura con un rinforzo in tessuto. Queste etichette assicurano un'ottima qualità di stampa e un'eccellente tenuta pur essendo riposizionabili per un tempo limitato.

Etichetta autolaminante/etichetta orientabile e scorrevole autolaminante B-427

- RESISTENZA ALL'ABRASIONE
- RESISTENZA A CARBURANTE/ OLIO
- ANTINFIAMMABILITÀ AUTOESTINZIONE
- RESISTENZA AI RAGGI UV

Etichetta in tessuto di vinile riposizionabile B-498

- RESISTENZA ALL'ABRASIONE
- ELEVATA RESISTENZA TERMICA
- RIMOVIBILITÀ

Digitare il B# sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche



Etichette a bandiera per fili e cavi

Le etichette a bandiera per cavi sono un'eccellente soluzione di identificazione quando occorrono più informazioni o un codice a barre per identificare correttamente un cavo o un filo.

L'**etichetta a bandiera per cavi in polipropilene B-425** è ideale per identificare cavi in fibra ottica. Questa etichetta, estremamente flessibile, è disponibile in formati a P o T per ridurre al minimo la superficie di contatto tra l'etichetta e il cavo in fibra ottica.

L'**etichetta a bandiera per cavi in tessuto di nylon B-499** può essere avvolta agevolmente attorno ai fili ed essere stampata su ambedue i lati. Questa etichetta assicura una buona resistenza a calore, freddo, olio, sporco e sostanze chimiche.

Etichetta a bandiera per cavi in polipropilene B-425

RESISTENZA A CARBURANTE/OLIO

RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE

RESISTENZA A SOLVENTI/SOSTANZE CHIMICHE

Etichetta a bandiera per cavi in tessuto di nylon B-499

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

RESISTENZA A CARBURANTE/OLIO

Digitare il B# sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche

Targhette per cavi

Le targhette per cavi sono ideali per le applicazioni in esterni e interni. Sono generalmente fissate utilizzando fascette e sono ideali per identificare cavi spessi o fasci di cavi. Le targhette per cavi offrono un ampio spazio per aggiungere dati di identificazione e presentano una notevole resistenza all'usura, ai solventi e al calore. È disponibile un'ampia gamma di colori.

Brady propone le targhette per cavi **B-109, B-145, B-7643, B-7598 e B-7599** per soddisfare tutta una serie di esigenze di identificazione di cavi.

B-109/B-145

- RESISTENZA A CARBURANTE/OLIO
- ELEVATA RESISTENZA TERMICA
- RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE
- RESISTENZA ALLO STRAPPO

B-7599

- RESISTENZA A CARBURANTE/OLIO
- RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE
- RESISTENZA A SOLVENTI/SOSTANZE CHIMICHE
- RESISTENZA ALLO STRAPPO

B-7643

- RESISTENZA A CARBURANTE/ OLIO
- RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE
- RESISTENZA A SOLVENTI/SOSTANZE CHIMICHE
- RESISTENZA ALLO STRAPPO

B-7598

- ABRASIONE
- RESISTENZA A CARBURANTE/OLIO
- ELEVATA RESISTENZA TERMICA
- RESISTENZA A SOLVENTI/SOSTANZE CHIMICHE
- RESISTENZA ALLO STRAPPO
- RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE
- RESISTENZA AI RAGGI UV

Digitare il B# sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche



Tubetti

I tubetti termoretraibili sono una soluzione di identificazione flessibile che può scorrere lungo il cavo finché i tubetti non vengono fissati termicamente in posizione. Ciò ti permette di regolare la posizione del tubetto dopo aver collegato i cavi. Il tubetto va infilato nel cavo prima che sia collegato.

Il **PermaSleeve™ termoretraibile in poliolefina B-342,** disponibile in molti colori, ha un'ottima resistenza alla temperatura (135 °C), alle sostanze chimiche e ai solventi. Per un'identificazione affidabile, sul tubetto per fili e cavi può essere stampato un testo chiaro e leggibile con una stampante Brady.

Il **tubetto halogen-free a bassa emissione di fumo B-7641** ha un'eccellente resistenza agli UV, all'umidità e ai solventi e un eccellente grado di infiammabilità (EN 45545-2). Questo tubetto aiuta a conformarsi alle regolamentazioni nazionali in materia di emissioni di fumo e sostanze chimiche in caso di incendio.

Tubetto halogen-free a bassa emissione di fumo B-7641

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

RESISTENZA A SOLVENTI/SOSTANZE CHIMICHE

ANTINFIAMMABILITÀ AUTOESTINZIONE

RESISTENZA AI RAGGI UV

PermaSleeve B-342

RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE

ANTINFIAMMABILITÀ AUTOESTINZIONE

Digitare il B# sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche



Marcatori rigidi

Brady offre anche una gamma completa di marcafili rigidi in PVC o policarbonato.

Brady propone il **DuraSleeve B-7697,** disponibile in giallo e bianco, che può essere fissato a un'ampia gamma di fili e cavi. Il DuraSleeve, stampabile, viene inserito in un supporto in PVC rigido, trasparente, che garantisce una straordinaria resistenza e protezione agli inserti stampati. La particolare forma del supporto clip-on consente di adattarlo a vari diametri.

Brady propone una **gamma completa di targhette, portatarghette e soluzioni di identificazione rigide clip-on** in PVC o policarbonato. Resistenti a temperature da -30 °C a 80 °C (PVC) o da -40 °C a 140 °C (policarbonato), i marcafili rigidi sono utilizzabili in alternativa alle etichette per fili e cavi.

Digitare il B# sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche

BradyGrip™ Materiale a strappo stampabile

Il materiale a strappo stampabile BradyGrip™ è una soluzione di identificazione unica nel suo genere che può essere stampata e applicata facilmente su qualsiasi fascio di cavi. Il supporto aderente ne facilita il riposizionamento e la rimozione, evitando così ulteriore dispendio di tempo e denaro. Basta stampare e applicare, facile come bere un bicchier d'acqua.

- **Migliora l'efficienza**: Massimizza la tua operatività con una soluzione di identificazione stampabile più veloce per fasci di cavi.
- **Facilmente applicabile, facilmente rimovibile**: Applica, riposiziona e rimuovi grazie all'esclusivo materiale a strappo stampabile immediatamente pronto all'uso.
- **Sicuro**: Offre un'alternativa alle fascette in nylon, preserva l'integrità del fascio senza danneggiarlo.
- **Ultra-adattabile**: Personalizza le etichette per grandi o piccole necessità stampando su materiali di diversa larghezza.



Identificazione di componenti

Oltre a un gran numero di fili e cavi, gli impianti elettrici, di telecomunicazione e comunicazione dati contengono anche moltissimi componenti di piccole e medie dimensioni, la cui funzione o il cui numero può essere identificato per rendere più rapidi gli interventi di manutenzione e verifica.

Brady offre una serie di etichette specializzate per componenti tra cui

- Etichette per morsettiere e centralini
- Etichette sostitutive di targhe incise per quadri elettrici
- Etichette per patch panel
- Etichette per prese

Le pagine di seguito illustrano una selezione delle soluzioni di identificazione più diffuse per componenti. Per l'intera gamma, visita il nostro sito Internet www.bradyeurope.com.



Identificazione di morsettiere e centralini

Per identificare le morsettiere molto spesso si utilizzano clip prestampate. Tuttavia, le etichette applicabili sulla clip o direttamente sulla morsettiera rappresentano una soluzione con un ottimo rapporto qualità/prezzo che non richiede grandi scorte di clip prestampate. Basta acquistare alcuni formati di clip vuoti e una stampante per stampare le etichette di identificazione di fili e componenti.

Brady popone le **etichette riposizionabili per morsettiere B-498** che assicurano un'eccellente tenuta pur essendo semplici da rimuovere e riposizionare.

Suggerimento: utilizzare i tipi di etichette per morsettiere e centralini predefiniti nel menu della stampante portatile Brady per ottimizzare il tempo necessario per creare questi tipi di marcatori.

Etichetta riposizionabile per morsettiere B-498

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE

Digitare il B# sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche

Etichette sostitutive di targhe incise per quadri elettrici

Scegliere e acquistare le targhe incise per le legende dei quadri elettrici può essere veramente complicato e, spesso, occorre ordinarle in anticipo.

Brady propone l'innovativa **etichetta B-593/B-7593 EPREP,** un'etichetta in poliestere con nastro in espanso comprimibile e rivestimento traslucido. L'etichetta è appositamente studiata per sostituire le targhe per l'identificazione componenti elettrici, armadi elettrici, pulsanti e patch panel realizzate mediante incisione o plotter e può essere stampata in loco. Ciò significa che si può decidere sul posto come realizzare l'alternativa a una targa incisa.

Etichetta B-593/B-7593 EPREP

- RESISTENZA ALL'ABRASIONE
- RESISTENZA A CARBURANTE/ OLIO
- RESISTENZA A SOLVENTI/SOSTANZE CHIMICHE
- RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE
- RESISTENZA AI RAGGI UV

Digitare il B# sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche

Identificazione di patch panel e prese

In generale, le **prese per telecomunicazioni** vengono contrassegnate manualmente con una penna, il che, nel tempo, fa sì che siano sempre meno leggibili con conseguente perdita di informazioni. Un'etichetta stampata di qualità può ovviare a questi problemi.

Per identificare patch panel e prese, Brady propone le **targhette in polipropilene B-412** o le **etichette in poliestere B-422/B-423/B-430**. Questi materiali durevoli, che assicurano un'elevata resistenza alla trazione, sono disponibili in un'ampia gamma di formati per identificare rack, alloggiamenti, telai, slot e componenti di telecomunicazioni e comunicazione dati. I materiali sono studiati per essere stampati e tagliati a misura per essere introdotti negli inserti dei patch panel o fissati con un adesivo.

Targhetta in polipropilene B-412

- RESISTENZA ALL'ABRASIONE
- RESISTENZA A CARBURANTE/OLIO
- ELEVATA RESISTENZA TERMICA
- RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE

Etichetta in poliestere B-422

- RESISTENZA ALL'ABRASIONE
- RESISTENZA A CARBURANTE/ OLIO
- ELEVATA RESISTENZA TERMICA
- RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE
- RESISTENZA AI RAGGI UV

Etichetta in poliestere B-423/B-430

- RESISTENZA ALL'ABRASIONE
- RESISTENZA A CARBURANTE/OLIO
- ELEVATA RESISTENZA TERMICA
- RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE
- RESISTENZA AI RAGGI UV

Digitare il B# sul sito www.bradyeurope.com/tds per ulteriori informazioni tecniche



Soluzioni di identificazione custom

Le soluzioni di identificazione possono essere personalizzate in base alle tue specifiche!

Tra le etichette custom più diffuse vi sono:

- Forme e/o formati specifici
- Colori specifici: aspetto del materiale attraverso la colorazione dell'etichetta
- Materiali specifici per rispondere ai tuoi requisiti: resistenza alle sostanze chimiche, resistenza agli UV, resistenza ai graffi
- Stampa o layout specifico

Ove necessario, Brady può sfruttare le sue competenze in materia di identificazione, la sua conoscenza dei materiali e la sua capacità di ricerca e sviluppo per sviluppare etichette di identificazione custom. Ogni etichetta custom di Brady può essere stampata con la stampante per etichette BMP71 e le stampanti per etichette da tavolo (BBP12, BradyPrinter i3300 e BradyPrinter i7100)

La potenza della stampa portatile

Con le nostre stampanti per etichette portatili professionali, puoi etichettare qualsiasi filo o cavo, ovunque e come desideri.

I nostri sistemi di stampa portatili consentono di stampare on demand le etichette più specializzate per fili, cavi e componenti di impianti elettrici, reti e data center.

- Salva facilmente i formati di etichetta preferiti per riutilizzarli
- Crea rapidamente l'etichetta giusta sul posto, utilizzando la stampante o il tuo smartphone
- Collegati al tuo laptop per creare ancora più etichette con Brady Workstation
- Recupera dall'ufficio progetti di etichette e dati per compilarle tramite e-mail o USB
- Stampa su consumabili affidabili che rimangono attaccati e leggibili

Stampa di volumi elevati

Stampa facilmente migliaia di etichette in azienda, oppure stampa e applica sul posto le etichette sui cavi in 5 secondi.

Le nostre stampanti per etichette da tavolo ad alta precisione e accuratezza ti permettono di stampare volumi di etichette elevati in azienda. Se invece hai necessità di identificare grandi volumi di cavi sul posto, ti offriamo sistemi automatici per la stampa e l'applicazione delle etichette che identificano un cavo in meno di 5 secondi.

Tutti i nostri sistemi di stampa da tavolo si integrano perfettamente con le app di Brady Workstation per la creazione di etichette e possono comunicare con i consumabili garantendo una stampa corretta al primo colpo, riducendo gli scarti e ottimizzando l'efficienza.

Etichette di identificazione prestampate

Le schede di marcatori prestampate possono essere utilizzate per tutti i prodotti che non prevedono appositi sistemi di marcatura. È un metodo comodo per creare un supporto di dimensioni standard contenente una serie di marcatori, anche per morsettiere, fili, cavi e svariati macchinari industriali. Il vantaggio di tale sistema di identificazione consiste nel fatto che è possibile riportare la descrizione del progetto su ogni scheda e staccare agevolmente i marcatori dal supporto.

Brady offre anche schede di marcatori prestampate per fili e cavi. Le schede contengono una serie di numeri e lettere prestampati che possono essere facilmente staccati per identificare fili e cavi.

Oltre alle schede, Brady propone anche etichette prestampate con un messaggio di sicurezza a colori che permette di aggiungere ulteriori informazioni stampate con una stampante monocolore pur continuando a rispettare le regolamentazioni in vigore.

Industry Printers

Wire Automation



Lockout/tagout di impianti elettrici

Oltre all'identificazione di fili, cavi e componenti, Brady propone anche soluzioni di lockout/tagout. Si tratta di una procedura che comporta la neutralizzazione di un macchinario isolandolo dalle sue fonti di energia. Brady offre un'ampia serie di soluzioni di lockout/tagout per tutte le fonti di energia, tra cui dispositivi di lockout dedicati, lucchetti e chiavi resistenti, servizi di redazione delle procedure, software di gestione delle procedure e un video di formazione modulare.

La soluzione di lockout/tagout per impianti elettrici proposta da Brady permette di bloccare un circuito in posizione di spegnimento con un dispositivo di lockout e un lucchetto. Solo l'operatore, o la sua squadra, può riattivare il circuito utilizzando la chiave personale dopo aver concluso l'intervento di manutenzione.

Per ulteriori informazioni, visita **www.bradyeurope.com/lockouttagout**.

Africa
Randburg, Sudafrica
Tel.: +27 11 704 3295
E-mail: africa@bradycorp.com

Benelux
Zele, Belgio
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
E-mail: benelux@bradycorp.com

Danimarca
Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
E-mail: denmark@bradycorp.com

Europa centrorientale
Bratislava, Slovacchia
Tel.: +421 2 3300 4800
E-mail: central_europe@bradycorp.com

Francia
Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
E-mail: france@bradycorp.com

Germania, Austria e Svizzera
Egelsbach, Germania
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
E-mail: germany@bradycorp.com

Italia
Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
E-mail: italy@bradycorp.com

Medio Oriente FZE
Dubai, Emirati Arabi Uniti
Tel.: +971 4881 2524
E-mail: cs_me@bradycorp.com

Norvegia
Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
E-mail: norway@bradycorp.com

Regno Unito e Irlanda
Banbury, Regno Unito
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
E-mail: uk@bradycorp.com

Spagna e Portogallo
Madrid, Spagna
Tel.: +34 900 902 993
E-mail: spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Svezia, Finlandia, Stati baltici
Kista, Svezia
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
E-mail: sweden@bradyeurope.com

Turchia
Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20/264 02 21
E-mail: turkey@bradycorp.com

Ungheria
Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
E-mail: hungary@bradycorp.com

La nostra missione è identificare e proteggere persone, prodotti e ambienti

Per contribuire a ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente, Brady limita il numero di ristampe.

Versioni aggiornate sono sempre scaricabili dal sito www.bradyeurope.com.

Cerca: EUR-O-750-IT

Il tuo distributore

25/04/2024

Y4131474

© 2024 Brady Worldwide Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.