

# Guía de referencia cruzada de etiquetas IDXPert a etiquetas Serie M

Mejore la eficiencia de su etiquetado al migrar de una impresora IDXPert o LABXPert, a una impresora portátil Brady nueva. Encuentre su material de reemplazo en la tabla de referencia a continuación:

Material	Color	Ancho	Altura	Etiqueta secundaria	No. de catálogo IDXPert	No. de catálogo Serie M	Ancho	Altura	Etiqueta secundaria	Impresoras compatibles
<b>Marcadores para alambre Permasleeve® B-342</b>										
B-342	Blanco	0.125 pulg.	1.000 pulg.	-		M-125-1-342	0.125 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP51, 53
B-342	Blanco	0.125 pulg.	8 pies	-		MC-125-342	0.125 pulg.	8 pies	-	BMP41, 51, 53
B-342	Blanco	0.187 pulg.	1.000 pulg.	-		M-187-1-342	0.187 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP51, 53
B-342	Blanco	0.187 pulg.	8 pies	-	XPS-187-CONT	MC-187-342	0.187 pulg.	8 pies	-	BMP41, 51, 53
B-342	Blanco	0.250 pulg.	1.000 pulg.	-	XPS-250-1	M-250-1-342	0.250 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP51, 53
B-342	Blanco	0.250 pulg.	8 pies	-	XPS-250-CONT	MC-250-342	0.250 pulg.	8 pies	-	BMP41, 51, 53
B-342	Blanco	0.375 pulg.	1.000 pulg.	-	XPS-375-1	M-375-1-342	0.375 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP51, 53
B-342	Blanco	0.375 pulg.	8 pies	-	XPS-375-CONT	MC1-375-342	0.375 pulg.	8 pies	-	BMP41, 51, 53
B-342	Amarillo	0.125 pulg.	8 pies	-	XPS-125-CONT-YL-BK	MC-125-342-YL	0.125 pulg.	8 pies	-	BMP41, 51, 53
B-342	Amarillo	0.187 pulg.	8 pies	-	XPS-187-CONT-YL-BK	MC-187-342-YL	0.187 pulg.	8 pies	-	BMP41, 51, 53
B-342	Amarillo	0.250 pulg.	8 pies	-	XPS-250-CONT-YL-BK	MC-250-342-YL	0.250 pulg.	8 pies	-	BMP41, 51, 53
<b>Vinilo B-351</b>										
B-351	Blanco	1.000 pulg.	0.500 pulg.	-		M-17-351	0.500 pulg.	0.500 pulg.	-	BMP51, 53
B-351	Blanco	2.000 pulg.	1.000 pulg.	-	X-20-351	M-20-351	2.000 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP51, 53
<b>Polipropileno B-412</b>										
B-412	Blanco	0.375 pulg.	24 pies	-		MC-375-412	0.375 pulg.	20 pies	-	BMP41, 51, 53
B-412	Blanco	0.475 pulg.	24 pies	-	XC-475-412	MC-475-412	0.475 pulg.	20 pies	-	BMP41, 51, 53
B-412	Blanco	0.625 pulg.	24 pies	-	XC-625-412	MC-625-412	0.625 pulg.	20 pies	-	BMP41, 51, 53
<b>Poliéster B-422</b>										
B-422	Blanco	0.375 pulg.	30 pies	-		MC-375-422	0.375 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-422	Blanco	0.475 pulg.	30 pies	-	XC-475-422	MC-475-422	0.475 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-422	Blanco	0.500 pulg.	0.500 pulg.	-	X-7-422	M-7-422	0.500 pulg.	0.500 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-422	Blanco	0.500 pulg.	30 pies	-	XC-500-422	MC-500-422	0.500 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-422	Blanco	0.625 pulg.	30 pies	-	XC-625-422	MC-625-422	0.625 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-422	Blanco	1.000 pulg.	0.500 pulg.	-	X-17-422	M-47-422	1.000 pulg.	0.500 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-422	Blanco	1.000 pulg.	1.000 pulg.	-	X-19-422	M-49-422	1.000 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-422	Blanco	1.000 pulg.	30 pies	-	XC-1000-422	MC1-1000-422	1.000 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-422	Blanco	1.250 pulg.	1.500 pulg.	-		M-49-422	1.000 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-422	Blanco	1.500 pulg.	0.500 pulg.	-	X-29-422	M-89-422	0.500 pulg.	1.500 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-422	Blanco	1.500 pulg.	0.750 pulg.	-	X-30-422	M-90-422	1.500 pulg.	0.750 pulg.	-	BMP41, 51, 53
<b>Poliéster metalizado B-428</b>										
B-428	Gris claro	1.000 pulg.	0.500 pulg.	-	X-17-428-SV-BK	M-47-428	1.000 pulg.	0.500 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-428	Gris claro	1.130 pulg.	0.500 pulg.	-	X-24-428-SVBB-BK	M-92-428-BB	1.130 pulg.	0.500 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-428	Gris claro	1.500 pulg.	0.500 pulg.	-	X-29-428-SV-BK	M-29-428	0.500 pulg.	1.500 pulg.	-	BMP51, 53
B-428	Gris claro	1.500 pulg.	0.750 pulg.	-	X-30-428-SV-BK	M-30-428	0.750 pulg.	1.500 pulg.	-	BMP51, 53
B-428	Gris claro	2.000 pulg.	1.000 pulg.	-	X-20-428-SV-BK	M-60-428	2.000 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP41, 51, 53
<b>Poliéster B-432</b>										
B-432	Transparente	0.500 pulg.	1.000 pulg.	-	X-17-432-CL-BK	M-17-432-CL-BK	1.000 pulg.	0.500 pulg.	-	BMP51, 53

## Guía de referencia cruzada de etiquetas IDXPERT a etiquetas Serie M

Material	Color	Ancho	Altura	Etiqueta secundaria	No. de catálogo IDXPERT	No. de catálogo Serie M	Ancho	Altura	Etiqueta secundaria	Impresoras compatibles
B-432	Transparente	1.000 pulg.	1.900 pulg.	-		M-78-432-CL-BK	1.900 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP51, 53
B-432	Transparente	1.000 pulg.	30 pies	-	XC-1000-432-CL-BK	M-78-432-CL-BK	1.900 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP51, 53
<b>Poliéster B-481</b>										
B-481	Blanco	0.375 pulg.	0.900 pulg.	-		M-195-481	0.900 pulg.	0.375 pulg.	-	BMP51, 53
B-481	Blanco	0.750 pulg.	0.900 pulg.	-	X-194-481	M-194-481	0.900 pulg.	0.750 pulg.	-	BMP51, 53
B-481	Blanco	0.900 pulg.	0.900 pulg.	-	X-97-481	M-97-481	0.900 pulg.	0.900 pulg.	-	BMP51, 53
<b>Poliéster B-482</b>										
B-482	Blanco	0.313 pulg.	1.050 pulg.	-		M-127-482	0.250 pulg.	1.050 pulg.	-	BMP51, 53
B-482	Blanco	1.500 pulg.	0.250 pulg.	-	X-127-482	M-127-482	0.250 pulg.	1.050 pulg.	-	BMP51, 53
<b>Poliéster B-483</b>										
B-483	Blanco	1.000 pulg.	0.500 pulg.	-	X-17-483	M-47-483	1.000 pulg.	0.500 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-483	Blanco	2.000 pulg.	0.500 pulg.	-	X-61-483	M-61-483	2.000 pulg.	0.500 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-483	Blanco	2.000 pulg.	1.000 pulg.	-	X-20-483	M-60-483	2.000 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP41, 51, 53
<b>Poliéster B-488</b>										
B-488	Blanco	0.900 pulg.	0.900 pulg.	-	X-97-488	M-97-488	0.900 pulg.	0.900 pulg.	-	BMP51, 53
B-488	Blanco	1.900 pulg.	0.250 pulg.	-	X-81-488	M-81-488	1.900 pulg.	0.250 pulg.	-	BMP51, 53
<b>Poliéster B-490</b>										
B-490	Blanco	0.500 pulg.	1.650 pulg.	-		M-124-490	1.650 pulg.	0.500 pulg.	-	BMP51, 53
B-490	Blanco	0.600 pulg.	1.800 pulg.	-		M-126-490	1.800 pulg.	0.600 pulg.	-	BMP51, 53
B-490	Blanco	1.000 pulg.	1.750 pulg.	-		M-125-490	1.750 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP51, 53
B-490	Blanco	1.250 pulg.	0.375 pulg.	-	X-112-490	M-112-490	1.250 pulg.	0.375 pulg.	-	BMP51, 53
B-490	Blanco	1.500 pulg.	2.200 pulg.	-		M-113-490	2.200 pulg.	1.500 pulg.	-	BMP51, 53
B-490	Blanco	1.500 pulg.	3.750 pulg.	-		M-114-490	3.750 pulg.	1.500 pulg.	-	BMP51, 53
<b>Poliéster B-492</b>										
B-492	Blanco	0.250 pulg.	1.250 pulg.	-	X-155-492	M-155-492	1.250 pulg.	0.250 pulg.	-	BMP51, 53
B-492	Blanco	0.375 pulg. diá.	-	-		M-82-492	0.375 pulg. diá.	0.000 pulg.	-	BMP51, 53
B-492	Blanco	0.500 pulg.	30 pies	-	XC-500-492	MC-500-492	0.500 pulg.	25 pies	-	BMP51, 53
B-492	Blanco	0.500 pulg. diá.	-	-		M-83-492	0.500 pulg. diá.	0.000 pulg.	-	BMP51, 53
B-492	Blanco	0.825 pulg.	0.375 pulg.	-	X-130-492	M-130-492	0.375 pulg.	0.825 pulg.	-	BMP51, 53
B-492	Blanco	0.900 pulg.	1.000 pulg.	-	X-156-492	M-156-492	1.000 pulg.	0.900 pulg.	-	BMP51, 53
B-492	Blanco	1.000 pulg.	0.375 pulg.	0.375 pulg. diá.		M-118-492	0.375 pulg.	1.000 pulg.	0.375 pulg. diá.	BMP51, 53
B-492	Blanco	1.000 pulg.	0.375 pulg.	0.375 pulg. diá.	X-120-492	M-120-492	0.500 pulg.	1.000 pulg.	0.375 pulg. diá.	BMP51, 53
B-492	Blanco	1.000 pulg.	0.500 pulg.	-	X-131-492	M-131-492	0.500 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP51, 53
B-492	Blanco	1.000 pulg.	0.500 pulg.	0.440 pulg. diá.		M-117-492	1.000 pulg.	0.500 pulg.	0.440 pulg. diá.	BMP51, 53
B-492	Blanco	1.900 pulg.	1.000 pulg.	-	X-78-492	M-78-492	1.900 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP51, 53
<b>Tela B-498</b>										
B-498	Blanco	0.240 pulg.	20 pies	-	XC-240-498	MC-240-498	0.240 pulg.	16 pies	-	BMP41, 51, 53
B-498	Blanco	0.318 pulg.	20 pies	-	XC-318-498	MC-318-498	0.318 pulg.	16 pies	-	BMP41, 51, 53
B-498	Blanco	0.375 pulg.	20 pies	-	XC-375-498	MC-375-498	0.375 pulg.	20 pies	-	BMP41, 51, 53
B-498	Blanco	0.500 pulg.	0.500 pulg.	-	X-7-498	M-7-498	0.500 pulg.	0.500 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-498	Blanco	0.500 pulg.	0.750 pulg.	-	X-11-498	M-11-498	0.750 pulg.	0.500 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-498	Blanco	0.500 pulg.	1.000 pulg.	-	X-163-498	M-163-498	1.000 pulg.	0.500 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-498	Blanco	0.500 pulg.	1.500 pulg.	-	X-162-498	M-91-498	1.000 pulg.	1.500 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-498	Blanco	0.750 pulg.	1.000 pulg.	-	X-18-498	M-48-498	0.750 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-498	Blanco	1.000 pulg.	0.500 pulg.	-	X-131-498	M-131-498	0.500 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-498	Blanco	1.000 pulg.	1.000 pulg.	-	X-19-498	M-49-498	1.000 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-498	Blanco	1.000 pulg.	1.250 pulg.	-	X-103-498	M-103-498	1.000 pulg.	1.250 pulg.	-	BMP51, 53
B-498	Blanco	1.000 pulg.	1.500 pulg.	-	X-31-498	M-91-498	1.000 pulg.	1.500 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-498	Blanco	1.000 pulg.	1.900 pulg.	-	X-78-498	M-128-498	1.000 pulg.	1.900 pulg.	-	BMP51, 53

## Guía de referencia cruzada de etiquetas IDXPERT a etiquetas Serie M

Material	Color	Ancho	Altura	Etiqueta secundaria	No. de catálogo IDXPERT	No. de catálogo Serie M	Ancho	Altura	Etiqueta secundaria	Impresoras compatibles
B-498	Blanco	1.000 pulg.	2.500 pulg.	-		M-128-498	1.000 pulg.	1.900 pulg.	-	BMP51, 53
B-498	Blanco	1.000 pulg.	4.000 pulg.	-		M-128-498	1.000 pulg.	1.900 pulg.	-	BMP51, 53
<b>Nylon B-499</b>										
B-499	Blanco	0.375 pulg.	20 pies	-	XC-375-499	MC-375-499	0.375 pulg.	16 pies	-	BMP41, 51, 53
B-499	Blanco	0.375 pulg. diá.	-	-	X-82-499	M-82-499	0.375 pulg. diá.	-	-	BMP51, 53
B-499	Blanco	0.500 pulg.	1.000 pulg.	-	X-131-499	M-131-499	0.500 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-499	Blanco	0.500 pulg.	20 pies	-	XC-500-499	MC-500-499	0.500 pulg.	16 pies	-	BMP41, 51, 53
B-499	Blanco	0.500 pulg. diá.	-	-	X-83-499	M-83-499	0.500 pulg. diá.	-	-	BMP51, 53
B-499	Blanco	0.750 pulg.	0.500 pulg.	-	X-11-499	M-11-499	0.500 pulg.	0.750 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-499	Blanco	0.750 pulg.	20 pies	-	XC-750-499	MC-750-499	0.750 pulg.	16 pies	-	BMP41, 51, 53
B-499	Blanco	0.825 pulg.	0.375 pulg.	-	X-130-499	M-130-499	0.375 pulg.	0.825 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-499	Blanco	0.900 pulg.	0.500 pulg.	-	X-84-499	M-84-499	0.900 pulg.	0.500 pulg.	-	BMP51, 53
B-499	Blanco	1.000 pulg.	0.375 pulg.	0.375 pulg. diá.	X-118-499	M-118-499	0.375 pulg.	1.000 pulg.	0.375 pulg. diá.	BMP51, 53
B-499	Blanco	1.000 pulg.	0.500 pulg.	0.375 pulg. diá.	X-120-499	M-120-499	0.500 pulg.	1.000 pulg.	0.375 pulg. diá.	BMP51, 53
B-499	Blanco	1.000 pulg.	0.500 pulg.	0.440 pulg. diá.	X-117-499	M-117-499	1.000 pulg.	0.500 pulg.	-	BMP51, 53
B-499	Blanco	1.000 pulg.	1.900 pulg.	-	X-78-499	M-128-499	1.000 pulg.	1.900 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-499	Blanco	1.000 pulg.	20 pies	-	XC-1000-499	MC-1000-499	1.000 pulg.	16 pies	-	BMP51, 53
B-499	Blanco	1.250 pulg.	1.500 pulg.	-	X-132-499	M-132-499	1.500 pulg.	1.250 pulg.	-	BMP51, 53
B-499	Blanco	1.500 pulg.	0.500 pulg.	-	X-162-499	M-131-499	0.500 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-499	Blanco	1.500 pulg.	0.750 pulg.	-	X-30-499	M-131-499	0.500 pulg.	1.000 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-499	Blanco	1.500 pulg.	1.500 pulg.	-	XF-152-499	M-152-499	1.500 pulg.	1.250 pulg.	-	BMP51, 53
B-499	Blanco	2.250 pulg.	1.000 pulg.	-	XF-151-499	M-141-499	1.000 pulg.	2.250 pulg.	-	BMP41, 51, 53
B-499	Amarillo	0.375 pulg. diá.	-	-	X-82-499-YL-BK	M-82-499-YL-BK	0.375 pulg. diá.	-	-	BMP51, 53
B-499	Amarillo	0.500 pulg. diá.	-	-	X-83-499-YL-BK	M-83-499-YL-BK	0.500 pulg. diá.	-	-	BMP51, 53
B-499	Anaranjado	0.375 pulg. diá.	-	-	X-82-499-OR-BK	M-82-499-OR-BK	0.375 pulg. diá.	-	-	BMP51, 53
B-499	Anaranjado	0.500 pulg. diá.	-	-	X-83-499-OR-BK	M-83-499-OR-BK	0.500 pulg. diá.	-	-	BMP51, 53
B-499	Rojo	0.375 pulg. diá.	-	-	X-82-499-RD-BK	M-82-499-RD-BK	0.375 pulg. diá.	-	-	BMP51, 53
B-499	Rojo	0.500 pulg. diá.	-	-	X-83-499-RD-BK	M-83-499-RD-BK	0.500 pulg. diá.	-	-	BMP51, 53
<b>Vinilo B-595</b>										
B-595	Ngr sobre bln	0.500 pulg.	30 pies	-	XC-500-595-WT-BK	MC-500-595-WT-BK	0.500 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Ngr sobre bln	0.750 pulg.	30 pies	-	XC-750-595-WT-BK	MC-750-595-WT-BK	0.750 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Ngr sobre bln	1.000 pulg.	30 pies	-	XC-1000-595-WT-BK	MC1-1000-595-WT-BK	1.000 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Ngr sobre bln	1.500 pulg.	30 pies	-	XC-1500-595-WT-BK	MC-1500-595-WT-BK	1.500 pulg.	25 pies	-	BMP51, 53
B-595	Ngr sobre trns	0.500 pulg.	25 pies	-	XC-500-595-CL-BK	MC-500-595-CL-BK	0.500 pulg.	20 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Ngr sobre trns	0.750 pulg.	30 pies	-	XC-750-595-CL-BK	MC-750-595-CL-BK	0.750 pulg.	20 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Ngr sobre trns	1.000 pulg.	25 pies	-	XC-1000-595-CL-BK	MC1-1000-595-CL-BK	1.000 pulg.	20 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Ngr sobre trns	1.500 pulg.	25 pies	-	XC-1500-595-CL-BK	MC-1500-595-CL-BK	1.500 pulg.	20 pies	-	BMP51, 53
B-595	Rj sobre bln	0.500 pulg.	30 pies	-	XC-500-595-WT-RD	MC-500-595-WT-RD	0.500 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Rj sobre bln	0.750 pulg.	30 pies	-	XC-750-595-WT-RD	MC-750-595-WT-RD	0.750 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Rj sobre bln	1.000 pulg.	30 pies	-	XC-1000-595-WT-RD	MC1-1000-595-WT-RD	1.000 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Rj sobre bln	1.500 pulg.	30 pies	-	XC-1500-595-WT-RD	MC-1500-595-WT-RD	1.500 pulg.	25 pies	-	BMP51, 53
B-595	Ngr sobre amar	0.500 pulg.	30 pies	-	XC-500-595-YL-BK	MC-500-595-YL-BK	0.500 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Ngr sobre amar	0.750 pulg.	30 pies	-	XC-750-595-YL-BK	MC-750-595-YL-BK	0.750 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Ngr sobre amar	1.000 pulg.	30 pies	-	XC-1000-595-YL-BK	MC1-1000-595-YL-BK	1.000 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Ngr sobre amar	1.500 pulg.	30 pies	-	XC-1500-595-YL-BK	MC-1500-595-YL-BK	1.500 pulg.	25 pies	-	BMP51, 53
B-595	Ngr sobre anar	0.500 pulg.	30 pies	-	XC-500-595-OR-BK	MC-500-595-OR-BK	0.500 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Ngr sobre anar	0.750 pulg.	30 pies	-	XC-750-595-OR-BK	MC-750-595-OR-BK	0.750 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Ngr sobre anar	1.000 pulg.	30 pies	-	XC-1000-595-OR-BK	MC1-1000-595-OR-BK	1.000 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Ngr sobre anar	1.500 pulg.	30 pies	-	XC-1500-595-OR-BK	MC-1500-595-OR-BK	1.500 pulg.	25 pies	-	BMP51, 53
B-595	Bln sobre azul	0.500 pulg.	30 pies	-	XC-500-595-BL-WT	MC-500-595-BL-WT	0.500 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Bln sobre azul	0.750 pulg.	30 pies	-	XC-750-595-BL-WT	MC-750-595-BL-WT	0.750 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Bln sobre azul	1.000 pulg.	30 pies	-	XC-1000-595-BL-WT	MC1-1000-595-BL-WT	1.000 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Bln sobre azul	1.500 pulg.	30 pies	-	XC-1500-595-BL-WT	MC-1500-595-BL-WT	1.500 pulg.	25 pies	-	BMP51, 53
B-595	Bln sobre vrd	0.500 pulg.	30 pies	-	XC-500-595-GN-WT	MC-500-595-GN-WT	0.500 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Bln sobre vrd	0.750 pulg.	30 pies	-	XC-750-595-GN-WT	MC-750-595-GN-WT	0.750 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Bln sobre vrd	1.000 pulg.	30 pies	-	XC-1000-595-GN-WT	MC1-1000-595-GN-WT	1.000 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Bln sobre vrd	1.500 pulg.	30 pies	-	XC-1500-595-GN-WT	MC-1500-595-GN-WT	1.500 pulg.	25 pies	-	BMP51, 53
B-595	Bln sobre rj	0.500 pulg.	30 pies	-	XC-500-595-RD-WT	MC-500-595-RD-WT	0.500 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Bln sobre rj	0.750 pulg.	30 pies	-	XC-750-595-RD-WT	MC-750-595-RD-WT	0.750 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Bln sobre rj	1.000 pulg.	30 pies	-	XC-1000-595-RD-WT	MC1-1000-595-RD-WT	1.000 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-595	Bln sobre rj	1.500 pulg.	30 pies	-	XC-1500-595-RD-WT	MC-1500-595-RD-WT	1.500 pulg.	25 pies	-	BMP51, 53

## Guía de referencia cruzada de etiquetas IDXPERT a etiquetas Serie M

Material	Color	Ancho	Altura	Área para impresión	No. de catálogo IDXPERT	No. de catálogo Serie M	Ancho	Altura	Área para impresión	Impresoras compatibles
<b>B-427 Vinilo autolaminable</b>										
B-427	Todo blanco	0.250 pulg.	1.100 pulg.	0.250 pulg.		M-135-427-AW	0.250 pulg.	1.100 pulg.	0.250 pulg.	BMP51, 53
B-427	Transparente/blanco	0.500 pulg.	0.750 pulg.	0.375 pulg.	XSL-11-427	M-11-427	0.500 pulg.	0.750 pulg.	0.375 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/blanco	0.500 pulg.	1.000 pulg.	0.375 pulg.	XSL-17-427	M-47-427	0.375 pulg.	1.000 pulg.	0.375 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/blanco	0.500 pulg.	1.250 pulg.	0.375 pulg.	XSL-102-427	M-102-427	0.500 pulg.	1.250 pulg.	0.375 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/blanco	0.500 pulg.	1.500 pulg.	0.500 pulg.	XSL-29-427	M-89-427	0.500 pulg.	1.500 pulg.	0.500 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/blanco	0.750 pulg.	1.000 pulg.	0.375 pulg.	XSL-18-427	M-48-427	0.375 pulg.	1.000 pulg.	0.375 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/blanco	0.750 pulg.	1.500 pulg.	0.500 pulg.	XSL-30-427	M-90-427	0.500 pulg.	1.500 pulg.	0.500 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/blanco	0.750 pulg.	30 pies	0.375 pulg.	XC-750-427	MC-750-427	0.750 pulg.	25 pies	0.375 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.000 pulg.	0.750 pulg.	0.375 pulg.	XSL-96-427	M-136-427	1.000 pulg.	0.750 pulg.	0.375 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.000 pulg.	1.000 pulg.	0.375 pulg.	XSL-19-427	M-49-427	0.375 pulg.	1.000 pulg.	0.375 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.000 pulg.	1.250 pulg.	0.500 pulg.	XSL-103-427	M-143-427	1.000 pulg.	1.250 pulg.	0.500 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.000 pulg.	1.500 pulg.	0.500 pulg.	XSL-31-427	M-91-427	0.500 pulg.	1.500 pulg.	0.500 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.000 pulg.	2.500 pulg.	0.750 pulg.	XSL-21-427	M-51-427	1.000 pulg.	2.500 pulg.	0.750 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.000 pulg.	30 pies	0.375 pulg.	XC-1000-427	MC-1000-427	1.000 pulg.	25 pies	0.375 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.000 pulg.	4.000 pulg.	1.000 pulg.	XSL-23-427	M-53-427	1.000 pulg.	4.000 pulg.	1.000 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.250 pulg.	30 pies	0.500 pulg.	XC-1250-427	MC-1250-427	1.250 pulg.	25 pies	0.500 pulg.	BMP51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.500 pulg.	1.250 pulg.	0.500 pulg.	XSL-115-427	M-115-427	1.500 pulg.	1.250 pulg.	0.500 pulg.	BMP51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.500 pulg.	1.500 pulg.	0.500 pulg.	XSL-32-427	M-32-427	1.500 pulg.	1.500 pulg.	0.500 pulg.	BMP51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.500 pulg.	2.500 pulg.	0.750 pulg.	XSL-116-427	M-116-427	1.500 pulg.	2.500 pulg.	0.750 pulg.	BMP51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.500 pulg.	30 pies	0.500 pulg.	XC-1500-427	MC-1500-427	1.500 pulg.	25 pies	0.500 pulg.	BMP51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.500 pulg.	4.000 pulg.	1.000 pulg.	XSL-33-427	M-33-427	1.500 pulg.	4.000 pulg.	1.000 pulg.	BMP51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.500 pulg.	6.000 pulg.	1.500 pulg.	XSL-34-427	M-34-427	1.500 pulg.	6.000 pulg.	1.500 pulg.	BMP51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.750 pulg.	1.000 pulg.	0.287 pulg.		M-133-427	1.750 pulg.	1.000 pulg.	0.287 pulg.	BMP51, 53
B-427	Transparente/blanco	1.750 pulg.	1.500 pulg.	0.413 pulg.		M-134-427	1.750 pulg.	1.500 pulg.	0.413 pulg.	BMP51, 53
B-427	Transparente/amar	1.000 pulg.	1.500 pulg.	0.500 pulg.	XSL-31-427-YL-BK	M-91-427-YL	0.500 pulg.	1.500 pulg.	0.500 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/amar	1.000 pulg.	2.500 pulg.	0.750 pulg.	XSL-21-427-YL-BK	M-51-427-YL	0.750 pulg.	2.500 pulg.	0.750 pulg.	BMP41, 51, 53
B-427	Transparente/amar	1.000 pulg.	4.000 pulg.	1.000 pulg.	XSL-23-427-YL-BK	M-53-427-YL	1.000 pulg.	4.000 pulg.	1.000 pulg.	BMP41, 51, 53
<b>B-461 Poliéster autolaminable</b>										
B-461	Transparente/blanco	1.000 pulg.	1.750 pulg.	1.000 pulg.	XSL-125-461	M-125-461	1.750 pulg.	1.000 pulg.	1.000 pulg.	BMP51, 53
B-461	Transparente/blanco	1.000 pulg.	2.625 pulg.	1.000 pulg.	XSL-75-461	M-75-461	2.625 pulg.	1.000 pulg.	1.000 pulg.	BMP51, 53
B-461	Transparente/blanco	1.125 pulg.	0.375 pulg.	0.750 pulg.	XSL-123-461	M-123-461	1.125 pulg.	0.375 pulg.	0.750 pulg.	BMP51, 53
B-461	Transparente/blanco	1.125 pulg.	0.500 pulg.	0.750 pulg.	XSL-122-461	M-122-461	1.125 pulg.	0.500 pulg.	0.750 pulg.	BMP51, 53
B-461	Transparente/blanco	1.500 pulg.	0.187 pulg.	0.700 pulg.		M-72-461	1.750 pulg.	0.750 pulg.	0.750 pulg.	BMP41, 51, 53
B-461	Transparente/blanco	1.500 pulg.	2.250 pulg.	1.250 pulg.	XSL-129-461	M-129-461	2.250 pulg.	1.500 pulg.	1.250 pulg.	BMP51, 53
B-461	Transparente/blanco	1.500 pulg.	3.750 pulg.	1.250 pulg.	XSL-119-461	M-119-461	3.750 pulg.	1.500 pulg.	1.250 pulg.	BMP51, 53
B-461	Transparente/blanco	1.650 pulg.	0.500 pulg.	0.750 pulg.	XSL-124-461	M-124-461	1.650 pulg.	0.500 pulg.	0.750 pulg.	BMP51, 53
B-461	Transparente/blanco	1.750 pulg.	0.500 pulg.	0.750 pulg.	XSL-72-461	M-72-461	1.750 pulg.	0.500 pulg.	0.750 pulg.	BMP41, 51, 53
B-461	Transparente/blanco	1.800 pulg.	0.600 pulg.	1.000 pulg.	XSL-126-461	M-126-461	1.800 pulg.	0.600 pulg.	1.000 pulg.	BMP51, 53
B-461	Transparente/blanco	2.200 pulg.	0.500 pulg.	0.750 pulg.	XSL-74-461	M-74-461	2.200 pulg.	0.500 pulg.	0.750 pulg.	BMP51, 53
B-461	Transparente/blanco	2.625 pulg.	0.600 pulg.	1.000 pulg.	XSL-86-461	M-86-461	2.625 pulg.	0.600 pulg.	1.000 pulg.	BMP51, 53
B-461	Blanco	0.375 pulg.	30 pies	-	XC-375-461	MC-375-461	0.375 pulg.	25 pies	-	BMP51, 53
B-461	Blanco	0.500 pulg.	30 pies	-	XC-500-461	MC-500-461	0.500 pulg.	25 pies	-	BMP41, 51, 53
B-461	Blanco	1.000 pulg.	30 pies	-	XC-1000-461	MC-1000-461	1.000 pulg.	25 pies	-	BMP51, 53
B-461	Blanco	1.250 pulg.	30 pies	-	XC-1250-461	MC-1250-461	1.250 pulg.	25 pies	-	BMP51, 53

Estados Unidos  
 Servicio al Cliente: 1-888-272-3946  
 Ventas Internas: 1-888-311-0775  
 BradyID.com

Canada  
 Servicio al Cliente: 1-800-263-6179  
 BradyCanada.ca

América Latina  
 Servicio al Cliente:  
 01-800-262-7777 | (664) 624-9475  
 BradyID.com.mx | BradyLatinAmerica.com

