



Lockout/Tagout nedir?

Lockout / Tagout, bakım veya onarım çalışmaları gerçekleştirilirken endüstriyel makinelerin ve ekipmanların enerji kaynağını kapatmayı içeren planlı bir güvenlik prosedürüdür. Bu prosedür, çalışanları etkin durumdaki makinelerin veya elektriğin yarattığı risklerden korur.

LO/TO HAYAT KURTARIR!



Neden Brady ile çalışılmalı?

Brady, Lockout/Tagout çözümlerinde dünya çapında liderdir.

Brady, 1990 yılında ABD'deki yeni OSHA mevzuatına yanıt veren ilk kuruluş olmuş ve o tarihten itibaren öncü Kilitleme çözümleri sağlayıcısı konumunu korumaya devam etmiştir. Günümüzde Brady Lockout/Tagout uyumluluğu için kapsamlı bir paket sunmaktadır.

Avrupa ve MEA ülkelerinde gelişmiş güvenlik çözümlerine artan talep, hem R&D hem de teknik bilgilerimize yön vererek sınıfında birinci LO/TO eksiksiz çözüm sağlayıcısı olmamıza olanak tanımıştır.



İÇERİK

Lockout/Tagout nedir?	2
Lockout/Tagout programı neden uygulanıyor?	3
Brady'nin Eksiksiz LO/TO Çözümü.....	3
Yasal Gerekliliklere Uymak	4
Tehlikeli Enerjinin Etkin Kontrolü	5
LO/TO'nun ideal denetim yöntemi olduğu Tehlikeli Enerjiler	5
4 Adımda Etkili Kilitleme Programı	6-7
LO/TO Cihazlarına ve Araçlarına Genel Bakış	8

Asma Kilitler

Giriş ve Genel Bakış	9
Güvenlik Asma Kilitleri	10-11
Alüminyum	12
Çelik	12-13
Pirinç	13-14
Asma Kilit Etiketleri	15

Mekanik Risk

Üniversal Kilitler	16
Bilya Valfleri Kilitlemeleri	17
Geçit Valfleri Kilitlemeleri	18-20
Kelebek Valf Kilitlemeleri	21
Gaz ve Hava Yolu Kilitlemeleri	22

Elektrik Riski

Devre Kesici Kilitlemeleri	23-24
Priz Kilitlemeleri	25
Düğme, Anahtar ve Sigorta Kilitlemeleri	26

Kilit Montajları	27-28
Kilit Takımları	29-31
Kilitleme Keseleri ve Çantaları	32
Kilitleme İstasyonları ve Panoları	33
Kilit Kutuları ve Asma Kilit Merkezleri	34-36
Fişler	37-39
Fiş Aksesuarları	39-40
Özel Fişler	40
Brady İşaret ve Etiket Yazıcıları	41-43

Lockout/Tagout programı neden uygulanır?

Düşük kaza oranları ve yaralanma masrafları

AB Rakamsal Verileri, işyerinde meydana gelen ölümcül kazaların %10–15'i ve tüm kazaların %15–20'si bakımla ilişkilidir. Yaygın yaralanmalar arasında çatlaklar, yırtılmalar, kesilmeler, yanıklar ve elektrik çarpmaları yer alır. Pek çok LO/TO kazasının ciddi yapısı nedeniyle, yaralanmayla ilişkili masraflar çok yüksek olabilir.



Daha az çalışmama zamanı, daha yüksek üretkenlik

Net bir şekilde etiketlenmiş enerji kaynakları, izlenmesi kolay prosedürler ve kolaylıkla erişilebilir kilitleme araçlarına sahip iyi organize edilmiş bir LO/TO programı, bakım ve servis etkinliklerini önemli ölçüde hızlandırabilir. Çalışanlar, uygun enerji kontrol noktalarını doğrulamak amacıyla boru hatlarını ve elektrik devrelerini izlemek gibi zaman alıcı görevlerden kurtulabilirler. Sonuç olarak, bakım çalışması daha verimli bir şekilde tamamlanır, duruş süresi azalır ve makineler en yüksek performans seviyelerinde çalışmaya devam eder.



Dolaylı masraflarda azalma

Kazalar, etkilenen iş sahasında çalışma programı ve üretkenlik üzerinde önemli etki yaratabilirler. Ekipmanın beklenmeyen şekilde çalışması makinenin kendisinde kapsamlı hasara neden olarak toplam masrafa ekipman onarımları ve değişimleri için yapılan masrafları ekleyebilir.



En İyi Güvenlik Uygulaması

Lockout / Tagout, pek çok sektörde dünya çapında kabul edilen En İyi Güvenlik Uygulaması olmuştur ve ABD'de yasal bir gerekliliktir.



Brady'nin Eksiksiz LO/TO Çözümü

Enerji noktalarının denetimi ve tanımlanması, uygun cihazların seçilmesi ve satın alınması, talimatların detaylandırılması, eğitim ve uygulama yoluyla etkili enerji kontrolüne eksiksiz bir yaklaşım.



Brady Eksiksiz LO/TO Çözümü

Öndenetim* ve
Güvenlik
Danışmanlığı

Enerji Kontrolünü
Tanımlama

Uygun LO/TO
Cihazlarının
Seçimi

Çalışma Talimatı
Hazırlık Yardımcısı

Personel Eğitimi
ve Farkındalığı
Araçları

* Yalnızca bazı AB ülkelerinde mevcuttur.

Yasal Gerekliliklere Uymak



AVRUPA

AB Yönergeleri 89/655, ekipmanın kullanımı sırasındaki sağlık ve güvenlikle ilgili minimum gereklilikleri belirtir. Paragraf 2.14'te, "ekipmanın her parçası, tüm enerji kaynaklarından ayrılmasını sağlayan, açıkça görünür cihazlarla donatılmalıdır" şartı konulmuştur.

Ekipmanın güvenliğine ilişkin EN 1037 normu, ekipmana tehlikeli bir biçimde yeniden enerji sağlamayı önlemek amacıyla makinelerin enerji izolasyonuna ve güç kesimine ilişkin önlemleri tanımlar. Risk olabilecek bir bölgede güvenli müdahale olanağı sağlar.

Avrupa direktifi **CEE 89/655**, endüstriyel ekipmanların servis işlemleri sırasında çalışanların güvenliğine ve korunmasına yönelik minimum düzenlemeleri ana hatlarıyla belirtir.



AVUSTURYA:

AschG — ArbeitnehmerInnenschutzgesetz — Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

AM-VO — Arbeitsmittelverordnung (İş Ekipmanı ve Araçları Yasası) — İş ekipmanı kullanımı sırasında çalışanların korunmasına yönelik Federal Ticaret ve Çalışma Bakanlığı Düzenlemesi paragraf 1, §17 (1)



FRANSA:

UTE C18-510 (elektrikli uygulamalar): Ekipmanın servis ve bakım için kilitlenmesi, ekipmanın güvenli bir konuma yerleştirilip orada tutulmasını, çalıştırılmasının önlenmesini ve izole edilmiş ekipmanın çalıştırılmaması gerektiğini gösteren etiketin yapıştırılmasını sağlamak üzere gerekli prosedürleri gerçekleştirme amaçlıdır. İşveren, tüm güvenlik prosedürlerinin sıkı bir şekilde uygulandığından ve uygun yöntemlerle düzenli olarak kontrol edildiğinden emin olmalıdır. Çalışanlar, bakım yapmak için tüm gerekli araçları kullanmalıdır.

INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) tarafından Kasım 2011'de geliştirilen en iyi uygulama belgesi: ED 6109

Décret 2010-1016, işverenlerin geçici veya kalıcı elektrik tesisatlarının kullanımına yönelik yükümlülükleri içerir

İşçilik kodu (madde R4215-10) iletkenlerin tanımlanmasıyla ilgilidir

Décret 2010-1018, çalışma ortamında elektrik risklerinin önlenmesiyle, décret 2010-2118 ise elektrik tesisatlarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgilidir.

İşçilik kodu (madde R 4544-5): tesisatta çalışmanın yapıldığı (gücü kesilmiş) kısım belirlenmeli ve kilitlenmelidir.

Arrêté 26 Nisan 2012: Elektrikli ekipmandaki her işlem yeni norm NF C 18-510'a göre yapılmalıdır. Madde 1'de bu normun artık Fransız İşçilik Kuralları'na dahil edilen norm olduğu belirtilmiştir.



ALMANYA:

Alman yasaları, bu gerekliliği "iş ekipmanının kullanımına yönelik minimum gereklilikler" (Betriebssicherheitsverordnung (Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yönetmeliği), Ek 1'de belirtmiştir. İş ekipmanı kontrolleri istenmeyen veya yetkisiz çalıştırmaya karşı güvenceye alınmalıdır.

"iş ekipmanını kullanan çalışanların güvenliğini ve sağlığını daha iyi korumaya yönelik minimum gereklilikler" (Betriebssicherheitsverordnung (Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yönetmeliği), Ek 2'ye göre, değişim, bakım veya onarım işlemleri yalnızca iş ekipmanı kapalıyken gerçekleştirilebilir. İş ekipmanı ve tüm hareketli parçaları, kazara çalıştırma ve harekete karşı korunmalıdır.



İTALYA:

İtalyan yasaları (Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 89/655/CEE), iş yerinde iş ekipmanının çalışanlar tarafından kullanılmasına yönelik minimum güvenlik ve sağlık gereklilikleri ile ilgilidir.



İSVİÇRE:

- UVG — Federal Kaza Sigortası Yasası
- VUV — Kazaların ve Mesleki Hastalıkların Önlenmesine Yönelik Düzenleme
- başlık 1, bölüm 2, paragraf 1, madde 3; başlık 1, bölüm 3, paragraf 2, madde 30, 31
- paragraf 3, madde 37; paragraf 4, madde 43
- EKAS Yönergesi no. 6512 — İş Ekipmanı

Bu düzenlemelerde, ekipmanın bakım, ayarlama veya temizleme sırasında çalışır durumda olmaması ve örneğin makinenin kazara açılmasını önlemek üzere uygun aygıtların kullanılması gerektiği açık bir şekilde belirtilmiştir.



İSPANYA:

İspanyol direktifi (REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997) çalışanların iş ekipmanını kullanmasına yönelik minimum güvenlik ve sağlık gerekliliklerini belirtmektedir.



YALNIZCA İNGİLTERE: BS7671:2008

İngiltere'de, İş Ekipmanı Tedariği Düzenlemeleri — Düzenleme 19 — Enerji Kaynaklarından İzolasyon kısmında şunlar belirtilmiştir: "Her işveren, uygun yerlerde, iş ekipmanının tüm enerji kaynaklarından izole edilmesi için gerekli araçlarla donatıldığından emin olmalıdır. Her işveren, iş ekipmanına herhangi bir enerji kaynağının yeniden bağlanması durumunda ekipmanı kullanan kişilerin sağlık veya güvenliğine yönelik hiçbir risk olmadığından emin olmak üzere gerekli önlemleri almalıdır".



ABD (OSHA — MESLEKİ GÜVENLİK VE SAĞLIK DAİRESİ)

OSHA düzenlemesi Tehlikeli Enerji Denetimi (Lockout / Tagout) 1910.147, "işverenlerin enerji izolasyonu aygıtlarına uygun kilitleme veya kesme aygıtlarının takılmasına yönelik bir program uygulamasını ve prosedürleri kullanmasını önerir. Çalışanların yaralanmasını önlemek amacı ile önlemek amacıyla beklenmedik bir şekilde makineye/ekipmana güç sağlanmasını, makinenin/ekipmanın çalıştırılmasını ya da depolanmış enerjinin serbest kalmasını önlemek için makineleri veya ekipmanı başka herhangi bir şekilde devre dışı bırakmasını gerektirir."



LOCKOUT/TAGOUT Uygulaması bazı AB ülkelerinde yasalastırılmıştır ve tüm Avrupa ülkelerinde en iyi uygulama kabul edilmektedir!

Tehlikeli Enerjinin Etkin Kontrolü

Ekipmana güvenli bir şekilde servis veya bakım yapılabilmesi amacıyla üretim veya tesis işletim ekipmanlarını çalıştıran tüm tehlikeli olabilecek enerjilerin kesilmesini ve izolasyonunu sağlamak için.


Enerji İzolasyonu Cihazı — kullanıldığında veya etkinleştirildiğinde aşağıdakiler dahil olmak üzere enerji aktarımını veya salımını fiziksel olarak önleyen mekanik bir cihaz:

- manuel olarak çalıştırılan elektrik devresi kesici
- bir bağlantı kesme anahtarı
- bir sürgülü / küresel / tapalı / kelebek kapatma vana



LO/TO'nun ideal denetim yöntemi olduğu Tehlikeli Enerjiler

- Elektrikli
- Mekanik
- Pnömatik
- Hidrolik
- Sıvı ve Gazlı Kimyasallar
- Termal
- Sıcak yüzeyler ve maddeler
- Yerçekimsel
- Yukarıda bulunan düşebilecek ve çarpabilecek nesneler veya ekipman
- Diğer depolanmış enerji
- Volan durdurmalı yarı hareket, boşaltılması gereken kalıntı elektrik



Üretim veya tesis ekipmanının genellikle **2'den fazla enerji türüne sahip olduğunu unutmayın.**



4 Adımda Etkili Kilitleme Programı

Etkili Kilitleme Programı Oluşturmak İçin EN İYİ GLOBAL UYGULAMA Planını izleyin:

Denetim, ilke ve
prosedürler

Tüm enerji kontrol
noktalarının belirlen-
mesi ve işaretlenmesi

Uygun kilitleme
araçları ve uyarı
cihazları

Eğitim ve Yeni
Güvenlik Standardı
Bilinci

1 Enerji kontrolü (LO/TO) ilkesi ve prosedürleri oluşturma

İlk adım, kilitleme programının amaç ve kapsamını ayrıntılı bir şekilde belirleyen bir kilitleme ilkesi geliştirmek ve belgelemektir.

Varolan tüm olası tehlikeli enerji kaynaklarını denetlemeniz, bir liste oluşturmanız, prosedürleri açıklamanız ve sorumlulukları tanımlamanızın gerekli olduğu başarılı bir LO/TO programı uygulaması için yol haritası oluşturmanızda size yardımcı olabiliriz.



ÖNERİ: LO/TO ilkesi şunları içermelidir:

- ✓ Amaç ve kapsam
- ✓ Yetkili personel
- ✓ Uygulama ilkesi
- ✓ Eğitim yöntemleri
- ✓ Grup kilitleme, vardiya aktarımı gibi özel koşullarla ilgilenme

Kilitleme prosedürlerine neden ihtiyacınız var?

- Prosedürler, hem çalışanların hata yapmaktan kaçınmasına, hem de kaza ve yaralanma risklerini azaltmaya yardımcı olan bir kontrol listesi işlevi görür.
- Prosedürler, kilitleme etkinliğini hızlandırarak devre dışı kalma süresini kısaltır ve operasyonel üretkenliği artırır.
- Makineye özgü belgelenmiş enerji kontrol prosedürleri OSHA tarafından gerekli kılınmıştır.



2 Tüm enerji kontrol noktalarını belirleme

Bu adımda vanalar, anahtarlar, kesiciler ve prizler dahil olmak üzere tüm enerji kontrol noktalarını belirlemeniz ve kalıcı etiketlerle açıkça işaretlemeniz gerekir. Etiketleme cihazlarımız, “Kendin Yap” İşaretleme baskı sistemlerimiz ve dayanıklı etiket malzemelerimiz, sizlere güvenilir ve uzun süreli etiketleme sağlamak üzere tasarlanmıştır.



BBP™31
SIGN & LABEL PRINTER



GLOBAL MARK™2
INDUSTRIAL LABEL MAKER



POWER Mark™
sign and label maker

3 Yetkili çalışanlara uygun kilitleme araçları ve uyarı cihazları sağlama

Brady, geniş kapsamlı bir LO/TO cihaz ve araç serisi sunar. Güvenli, yalıtkan, piring asma kilitler; Valf, Üniversal ve Devre kesici kilitler, Etiketler, Kilitleme Kutuları, Asma Kilit İstasyonları ve daha fazlası!



4 Çalışanların eğitimi ve güvenli çalışma uygulamalarına yönelik farkındalığı teşvik

Brady, çalışanların ve süpervizörlerin eğitimi konusunda uzmanlığını sunmaktadır. Eğitim oturumları için doğru planı hazırlayabilir, belirli bir hedef kitle için gerekli içeriği tanımlayabilir ve şirket içi eğitim verebilmeleri için denetleyici personelinize eğitim sunabiliriz.



Tesisinizdeki tüm kişilerin farklı derecede bilinç gereksinimi olan 3 gruba ayrıldığını unutmayın:

Yetkili Çalışan	→ Makineleri veya ekipmanı servis ve bakım için kilitleyen ya da etiketleyen ve ekipmanın çalışanın yaralanmasına neden olabilecek enerji kaynağına/kaynaklarına sahip olduğunun farkında olan kişidir.	→ LO/TO hakkında en ayrıntılı eğitimi gerektirir.
Etkilenen Çalışan	→ İş gereği LO/TO ile üzerinde servis veya bakım yapılan bir makineyi veya ekipmanı çalıştıran ya da kullanan veya sahada çalışan kişi.	→ LO/TO hakkında bilgi sahibi olması ve kilitleme cihazlarını çıkarmayı denememesi gerekir.
Diğer Çalışanlar	→ Kilitlemenin uygulanmasına şahit olabilecek kişiler.	→ Kilitlemenin önemini bilmeli ve uzak durmalıdır.




Farklı koşulları da göz önünde bulundurun:


- Vardiya Değişiklikleri
- Harici Yükleniciler ve Dışarıdan Sağlanan Bakım Çalışanları

Brady, LO/TO cihazları ve araçlarından oluşan geniş kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor...

Üniversal Kilit



Elektrik Riskine Karşı Kilitleme



Mekanik Riske Karşı Kilitleme



Asma Kilitler ve Kilitleme Tertibatları



Kilitleme İstasyonları



Kilitleme Çantaları



İHTİYACINIZ olan asma kilitleri seçmenize yardımcı 5 Adım

1. Uygulamanıza en çok uyan türü tanımlayın ve yardım almak üzere genel bakış kısmını inceleyin.
2. Kilitin boyunu ve çapını tanımlayın (her LOTO cihazının bu bilgilerini bu katalogda bulabilirsiniz).
3. Bir anahtar sistemi seçin: Farklı Anahtarlı, Aynı Anahtarlı, Master Anahtarlı.
4. Asma kilitin rengini seçin.
5. Asma kilitin kazıma olması gerekip gerekmediğini belirleyin.

			
	Güvenlik Asma Kiliti Çelik Kilit	Güvenlik Asma Kiliti Tam Naylon	Kompakt Güvenlik Asma Kiliti
Gövde	Naylon	Naylon	Naylon
Kilit malzemesi	Çelik	Naylon	Alüminyum
Kilit çapı	6,5 mm	6,5 mm	4,7 mm
Kilit boyu	38 mm	38 mm	25 / 38 / 50 / 75 mm
Renkler*	Siyah, Mavi, Kahverengi, Yeşil, Gri, Turuncu, Mor, Kırmızı, Sarı, Beyaz	Siyah, Mavi, Kahverengi, Yeşil, Gri, Turuncu, Mor, Kırmızı, Sarı, Beyaz	Siyah, Mavi, Kahverengi, Yeşil, Gri, Turuncu, Mor, Kırmızı, Sarı, Beyaz
Tanımlama	Etiketlerle sağlanır (EN, FR)	Etiketlerle sağlanır (EN, FR)	Etiketlerle sağlanır (EN, FR)
Anahtar olasılıkları	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA, MK, GMK*
Ana uygulama	Endüstriyel güvenlik (süreç endüstrisi -özel uygulamalar)	Elektrikli, küçük alanlar	Elektrikli, Kilitlemeye hazır ekipman (5 mm delikler) Kilitlemeye hazır vanalar (5 mm delikler)
Temel özellikler	- Yalıtımlı gövde - Anahtar tutma sistemi - Yüksek güvenlik (6 pin)	- Elektrikli tam dayanıklılık - Kıvılcım çıkarmaz - Anahtar tutma sistemi	- Yalıtımlı gövde - Kompakt ve hafif - Anahtar tutma sistemi

			
	Tam Alüminyum Asma Kilit	Lamine Çelik Asma Kilit	Pirinç Asma Kilit
Gövde	Alüminyum	Çelik	Pirinç
Kilit malzemesi	Alüminyum	Çelik	Pirinç
Kilit çapı	6,5 mm	7 mm	6,5 mm
Kilit boyu	25 / 40 / 75 mm	20 / 38 / 51 mm	21,5 mm
Renkler*	Siyah, Mavi, Yeşil, Turuncu, Mor, Kırmızı, Sarı	Siyah, Mavi, Kahverengi, Yeşil, Turuncu, Mor, Kırmızı, Sarı, Beyaz	Siyah, Mavi, Yeşil, Gri, Kırmızı, Sarı
Tanımlama	Kazıma (tüm taraflar)	Kazıma (alt)	Kazıma (alt)
Anahtar olasılıkları	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA*
Ana uygulama	Dış mekan, yüksek sıcaklık (maks. 580°C)	Zorlu fiziksel ortam, endüstriyel güvenlik	Yanıcı ortam
Temel özellikler	- Korozyona dayanıklılık - Lazer kazıma	- Fiziksel dayanıklılık - Anahtar tutma sistemi	Kıvılcıma dayanıklı

*KD: Farklı Anahtarlı — KA: Aynı Anahtarlı — MK: Ana Anahtarlı — GMK: Üst Ana Anahtarlı

Anahtar olasılıkları




Farklı Anahtarlı

Brady asma kilitler, stoktan satın alındığında "farklı anahtarlı" olarak sağlanır. Bu, bir kilitin anahtarının diğerini açmayacağı anlamına gelir. Brady asma kilitlerde, yüksek düzeyde güvenlik ve güvenilirlik sunmak amacıyla 5 veya 6 pinli silindirler kullanılır. Silindirler ve anahtarlar standartları tam olarak karşılayacak şekilde hassas işlenmiştir. Bu da aynı sayıda pinle diğer kilitlerin sunduğundan daha çok sayıda benzersiz anahtar sunarak çift kilitte karşılaşma ihtimalinizi son derece imkansız hale getirmemizi sağlıyor. Her kilitin farklı olduğunu garanti etmek için, kilitlerinizin şemasını çıkararak aldığınız her Brady asma kilitin diğerlerinden farklı olmasını sağlayabiliriz (daha fazla bilgi için Brady dağıtımınızla iletişim kurun).




Aynı Anahtarlı

Aynı anahtarlı olduklarında, bir gruptaki tüm kilitler aynı anahtarla açılabilir. Bu seçenek, tek bir çalışana birden fazla anahtar atandığında faydalıdır.



Master Anahtarlı

Master anahtar, farklı şekilde anahtarlanmış birden fazla kilidi açmak üzere kullanılabilir. Bu, süpervizörlerin acil durum olayında bir kilidi kolaylıkla çıkarmalarını sağlar. Çalışanların bu özel kontrolü korumaları için, master anahtarlar yalnızca yönetimin erişebileceği güvenli bir konumda tutulmalıdır.



Grand Master Anahtarlı

Master anahtar sistemi, farklı ekiplerle genişletilebilir. Bu şekilde, her ekip bir master anahtara sahiptir ve gerekirse tüm ekiplerin tüm kilitleri 'Üst' Ana Anahtar ile açılabilir.




Kompakt Güvenlik Asma Kilitleri

Etkili enerji kontrolü için kolay kullanılabilir kompakt ve hafif asma kilitler.

- İletken olmayan naylon gövde ve alüminyum kilit
- Asma kilit yalnızca 65 gr ağırlığındadır
- Anahtar tutma sistemi
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 120°C
- Renk kodlaması bakım programları sırasında kilitleme ekiplerinin kolay tanınmasını sağlar

Kilitler, DANGER ve PROPERTY OF etiketleriyle, Farklı anahtarlar için 1 anahtarla birlikte sağlanır. Özel Anahtarlama seçenekleri mevcuttur.



Sipariş Referansı	Renk	Kilit Boyu (mm)	Kilit Çapı (mm)	Kilit Açıklığı (mm)	Kilit Genişliği (mm)	Derinlik (mm)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
Kilit Boyu 25 mm									
814114	Mavi	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814115	Siyah	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814116	Kırmızı	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814117	Sarı	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814118	Yeşil	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814119	Turuncu	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814120	Kahverengi	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814121	Mor	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814122	Beyaz	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814123	Gri	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
Kilit Boyu 38 mm									
814124	Mavi	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814125	Siyah	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814126	Kırmızı	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814127	Sarı	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814128	Yeşil	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814129	Turuncu	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814130	Kahverengi	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814131	Mor	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814132	Beyaz	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814133	Gri	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
Kilit Boyu 50 mm									
814134	Mavi	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814135	Siyah	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814136	Kırmızı	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814137	Sarı	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814138	Yeşil	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814139	Turuncu	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814140	Kahverengi	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814141	Mor	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814142	Beyaz	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814143	Gri	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
Kilit Boyu 75 mm									
814144	Mavi	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814145	Siyah	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814146	Kırmızı	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814147	Sarı	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814148	Yeşil	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814149	Turuncu	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814150	Kahverengi	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814151	Mor	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814152	Beyaz	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6
814153	Gri	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	35,00	33,00	6




Tam Naylon

Elektriğe tamamen dirençli olmanın ekstra avantajı!

- Plastik kilit, kilitten anahtara elektrik akımını keser
- Kıvılcım çıkarmaz
- Anahtar tutma (Asma kilit doğru şekilde kapatılıncaya kadar anahtar çıkmaz)

Kilitler DANGER ve PROPERTY OF etiketleriyle birlikte sağlanır.

Kilitler farklı anahtarlarla birlikte verilir. Her asma kilitte bir anahtar verilir.



Sipariş Referansı	Renk	Kilit Boyu (mm)	Kilit Çapı (mm)	Kilit Açıklığı (mm)	Kilit Genişliği (mm)	Derinlik (mm)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
Kilit Boyu 38 mm									
813593	Mavi	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813594	Kırmızı	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813595	Siyah	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813596	Sarı	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813597	Yeşil	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813598	Turuncu	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813639	Kahverengi	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813640	Eflatun	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813641	Beyaz	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6




Çelik Çengelli Güvenlik Asma Kilitleri

Benzersiz Silindir Güvenliği Arttırıyor.

- Darbeye karşı daha dayanıklı, kompakt ve hafif
- Sertleştirilmiş çelik kilitte sağlam takviyeli naylondan üretilmiştir
- Sıcaklığa, kimyasallara ve korozyona karşı üstün dayanıklılık
- Patentli yalıtımlı anahtar odacığı, anahtar yerleştirildiğinde çalışanları elektrik çarpmalarına karşı korur
- 6 pimli hassas işlenmiş silindir, benzersiz anahtar kesimleri kurcalamaya karşı daha iyi dayanıklılık sağlar
- Özel, parasentrik anahtar yolu optimum güvenlik sağlar
- Anahtar tutma (Asma kilit doğru şekilde kapatılıncaya kadar anahtar çıkmaz)

Kilitler DANGER ve PROPERTY OF etiketleriyle birlikte sağlanır.

Kilitler farklı anahtarlarla birlikte verilir. Her asma kilitte bir anahtar verilir.



Sipariş Referansı	Renk	Kilit Boyu (mm)	Kilit Çapı (mm)	Kilit Açıklığı (mm)	Kilit Genişliği (mm)	Derinlik (mm)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
Kilit Boyu 38 mm									
051339	Kırmızı	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	43,00	38,00	6
051344	Mavi	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	43,00	38,00	6
051345	Yeşil	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	43,00	38,00	6
051346	Sarı	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	43,00	38,00	6
051347	Turuncu	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	43,00	38,00	6
051353	Siyah	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	43,00	38,00	6
813636	Kahverengi	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813637	Eflatun	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813638	Beyaz	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
814113	Gri	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	43,00	38,00	6




Tam Alüminyum Asma Kilit

Som alüminyum gövde ve kilitle üretilen asma kilitlerimiz, son derece hafif ve dayanıklıdır. Kilitler kimyasallara ve korozyona dayanıklıdır ve kurcalamaya karşı daha iyi dayanıklılık sağlamak üzere 6 pinli silindirlere sahiptir.

- Alüminyum kilit ve gövde
- Korozyona dayanıklılık
- Lazer kazıma seçeneği
- Özel Anahtar çizelgesi için lütfen müşteri hizmetleriyle iletişim kurun

Asma kilitler farklı anahtarlar olarak verilir. Her kilitte birlikte 2 anahtar sağlanır, anahtar tutma YOKTUR. Özel anahtarlama ve çizelge mevcuttur.




Sipariş Referansı	Renk	Kilit Boyu (mm)	Kilit Çapı (mm)	Kilit Açıklığı (mm)	Kilit Genişliği (mm)	Derinlik (mm)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
Kilit Boyu 25 mm									
814065	Mavi	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814066	Kırmızı	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814067	Siyah	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814068	Sarı	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814069	Yeşil	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814070	Turuncu	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814071	Mor	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
Kilit Boyu 40 mm									
814072	Mavi	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814073	Kırmızı	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814074	Siyah	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814075	Sarı	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814076	Yeşil	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814077	Turuncu	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814078	Mor	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
Kilit Boyu 75 mm									
814079	Mavi	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814080	Kırmızı	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814081	Siyah	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814082	Sarı	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814083	Yeşil	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814084	Turuncu	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6
814085	Mor	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	40,00	40,00	6

Birinci Sınıf Güvenlik Asma Kilidi



- Kilit ve gövde en yüksek standartlı sertleştirilmiş çelik alaşımından yapılmıştır
- Müdahaleye ve anahtar değişikliklerine karşı mükemmel koruma için Abus-Plus 7 pinli disk silindir
- Kilitler 2 anahtarla birlikte sağlanır

Kilitler değişik anahtarlarla birlikte verilir; istek üzerine aynı anahtarla birlikte verilir.



Sipariş Referansı	Renk	Kilit Boyu (mm)	Kilit Çapı (mm)	Kilit Açıklığı (mm)	Kilit Genişliği (mm)	Derinlik (mm)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
805837	Siyah	26,00	11,00	27,50	49,50	31,00	85,00	63,00	3
805838	Siyah	50,00	11,00	27,50	49,50	31,00	109,00	63,00	3
805839	Siyah	75,00	11,00	27,50	49,50	31,00	134,00	63,00	1

Lamine Çelik Asma Kilit


Güçlendirilmiş lamine çelik, şiddetli fiziksel etkiye dayanıklıdır ve sertleştirilmiş çelik kilitin kesilmesi zordur.

- Gövde plakaları pası karşı üstün koruma için ayrı ayrı kaplanmış
- 5 pinli silindir, geleneksel 4 pinli kilitlerle karşılaştırıldığında daha benzersiz anahtar kesimleri ve kurcalamaya karşı daha iyi dayanıklılık sağlar
- Tanımlama ve koruma için renkli tamponlar sağlanır
- Anahtar tutma sistemi (Asma kilit doğru şekilde kapatılıncaya kadar anahtar çıkmaz)
- Altta ve anahtar üzerinde kazıma
- Özel Anahtar Çizelgesi için lütfen müşteri hizmetleriyle iletişim kurun



Kilitler farklı anahtarlarla birlikte verilir.

Her asma kilitte bir anahtar verilir.




Sipariş Referansı	Renk	Kilit Boyu (mm)	Kilit Çapı (mm)	Kilit Açıklığı (mm)	Kilit Genişliği (mm)	Derinlik (mm)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
Kilit Boyu 20 mm									
814086	Mavi	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814087	Siyah	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814088	Kırmızı	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814089	Sarı	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814090	Yeşil	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814091	Turuncu	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814092	Kahverengi	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814093	Mor	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814094	Beyaz	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
Kilit Boyu 38 mm									
814095	Mavi	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814096	Siyah	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814097	Kırmızı	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814098	Sarı	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814099	Yeşil	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814100	Turuncu	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814101	Kahverengi	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814102	Mor	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814103	Beyaz	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
Kilit Boyu 51 mm									
814104	Mavi	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814105	Siyah	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814106	Kırmızı	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814107	Sarı	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814108	Yeşil	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814109	Turuncu	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814110	Kahverengi	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814111	Mor	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6
814112	Beyaz	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	30,00	40,00	6

Pirinç Asma Kilit

Keskinlikle paslanmaz kilitler

- Som pirinç gövde ve kilit
- Kıvılcıma dayanıklı, yanıcı ortamlarda kullanılmak için idealdir
- Korozyona dayanıklı
- 6 pinli silindir benzersiz anahtar kesimleri ve kurcalamaya karşı daha iyi dayanıklılık sağlar
- Kilitler renkli vinil kılıflarla korunmuştur
- Her kilitte birlikte iki anahtar verilir

Kilitler farklı anahtarlarla birlikte verilir.



Sipariş Referansı	Renk	Kilit Boyu (mm)	Kilit Çapı (mm)	Kilit Açıklığı (mm)	Kilit Genişliği (mm)	Derinlik (mm)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
051354	Kırmızı	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051355	Mavi	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051356	Yeşil	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051357	Sarı	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051358	Gri	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051359	Siyah	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12




Tamamen İzole Kilit

Gövde ve kilit elektrik çarpmasına karşı tamamen yalıtılmıştır

- Som pirinç gövde
- Silindiri kirden korumak için silindir kapaklı izole kilit gövdesi
- 5 pinli silindir
- İç bileşenler korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmıştır
- Darbe emici vinil muhafaza boyalı yüzeyleri de korur
- Sertleştirilmiş veya paslanmaz çelik kilit
- Her kilitte birlikte iki anahtar verilir

Kilitler değişik anahtarlarla birlikte verilir; istek üzerine aynı anahtarla birlikte verilir.




Sipariş Referansı	Renk	Kilit Malzemesi	Kilit Boyu (mm)	Kilit Çapı (mm)	Kilit Açıklığı (mm)	Kilit Genişliği (mm)	Derinlik (mm)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
805835	Siyah	Sertleştirilmiş çelik	24,50	8,50	20,50	37,50	28,00	73,00	53,00	6
805836	Mavi	Paslanmaz Çelik	24,50	8,50	20,50	37,50	28,00	73,00	53,00	6




Paslanmaz Çelik çengelli Pirinç Asma Kilit

- Paslanmaz çelik kilitli som pirinç gövde (krom kaplamalı)
- Korozyona dayanıklı
- Hassas silindirli kilit silindiri
- Her kilitte birlikte iki anahtar verilir

Kilitler değişik anahtarlarla birlikte verilir; istek üzerine aynı anahtarla birlikte verilir.




Sipariş Referansı	Renk	Kilit Boyu (mm)	Kilit Çapı (mm)	Kilit Açıklığı (mm)	Kilit Genişliği (mm)	Derinlik (mm)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
805827	Krom	14,50	5,00	14,50	24,50	12,00	47,00	30,00	6
805828	Krom	23,50	6,50	19,50	32,50	13,00	66,00	39,00	6
805829	Krom	38,00	6,50	19,50	32,50	13,00	83,00	39,00	6
805830	Krom	27,00	7,00	28,00	42,00	15,00	73,00	49,00	6



Sertleştirilmiş Çelik çengelli Pirinç Asma Kilit

- Tüm iç bileşenler korozyona dayanıklıdır
- Pirinç gövde ve sertleştirilmiş çelik kilit
- Hassas silindirli kilit silindiri
- Her kilitte birlikte iki anahtar verilir

Kilitler değişik anahtarlarla birlikte verilir; istek üzerine aynı anahtarla birlikte verilir.



Sipariş Referansı	Renk	Kilit Boyu (mm)	Kilit Çapı (mm)	Kilit Açıklığı (mm)	Kilit Genişliği (mm)	Derinlik (mm)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
805831	Pirinç	14,50	5,00	14,50	24,50	12,00	47,00	30,00	6
805832	Pirinç	23,50	6,50	19,50	32,50	13,00	66,00	39,00	6
805833	Pirinç	38,00	6,50	19,50	32,50	13,00	83,00	39,00	6
805834	Pirinç	27,00	7,00	28,00	42,00	15,00	73,00	49,00	6

Güvenlik Asma Kilit Etiketleri

- Güvenlik asma kilit etiketleri, bir makine servis veya bakım nedeniyle kullanım dışı olduğunda çalışanlara açık bir uyarı gönderilmesine yardımcı olur
- Etiketler Brady Güvenlik Asma Kilitlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır ve İngilizcedir

Sipariş Referansı	Metin/Gösterge	Arka Gösterge	Malzeme	Brady Malzeme No.	Ambalaj
051379	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinil	B-826	6



Alüminyum Asma Kilit Etiketleri

- Dayanıklı vinilden üretilmiştir
- Kurşun kalem, tükenmez kalem veya marker kullanılarak yazılabilir
- Ön ve arka etiketler içerir

Sipariş Referansı	Metin/Gösterge	Arka Gösterge	Malzeme	Brady Malzeme No.	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
050289	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinil	B-826	20,32	27,94	6
050292	BLOQUEADO	PROPIEDAD DE	Vinil	B-826	20,32	27,94	6
050293	VERROUILLÉE	PROPRIÉTÉ DE	Vinil	B-826	20,32	27,94	6



Çelik Asma Kilit Etiketleri

Dayanıklı vinilden üretilmiştir ve dayanıklılık için laminasyon şeritler içerir.

- Kurşun kalem, tükenmez kalem veya marker kullanılarak yazılabilir
- Dayanıklılığı artırmak için B-674 laminasyon şeritleriyle birlikte sağlanır

Sipariş Referansı	Metin/Gösterge	Arka Gösterge	Malzeme	Brady Malzeme No.	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
050280	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinil	B-826	19,05	114,30	6
050281	PELIGRO EQUIPO BLOQUEADO	PROPIEDAD DE	Vinil	B-826	19,05	114,30	6
050283	DANGER VERROUILLÉE	PROPRIÉTÉ DE	Vinil	B-826	19,05	114,30	6



“Kobra” Kablo

- Koruyucu PVC kaplamalı esnek çelik tel

Sipariş Referansı	Açıklama	Çap (mm)	Uzunluk	Ambalaj
805844	“Kobra” Kablo	8,00	2 m	1



Maksimum Güvenlik Zinciri

- Zincir sertleştirilmiş özel zincir çeliğinden üretilmiştir
- Kumaş kılıf, boyalı ve krom kaplamalı yüzeyleri hasara karşı korur

Sipariş Referansı	Açıklama	Çap (mm)	Uzunluk	Ambalaj
805846	Maksimum Güvenlik Zinciri — 10 mm çap	10,00	1,1 m	1
805845	Maksimum Güvenlik Zinciri — 8 mm çap	8,00	1,1 m	1



Üniöersal Kilit


Üniöersal Kilitleme cihazı, farklı tür ve boyutlardaki valfleri kilitlemenize olanak tanıyan modüler bir sistemdir. Başka hiçbir cihaz böyle bir esneklik ve güvenlik sunmamaktadır. Büyük ve küçük olmak üzere iki boyutu mevcuttur.



- Modüler sistem, yatırımınızın ekonomik ve esnek olmasını sağlar
- Büyük kaldıraçları, T kolları ve güvenliğinin sağlanması zor olan diğer mekanik cihazları kilitlemek üzere kullanılabilir
- Açık uçlu kelepçe, kapalı halkaların ve geniş kolların üzerinden geçirilebilir
- Açık ve kapalı konumlardaki valfleri kilitlet
- Dayanıklılığı artırmak için cam dolgulu naylondan üretilmiştir, kimyasallara ve korozyona dayanıklıdır

Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Maks. Sap Kalınlığı (mm)	Maks. Valf Kol Geniřlięi (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Kablo Uzunluğu (m)	Ambalaj
065403	Büyük Engelleme Kolu	31,75	41,00	9,00	20,00		1
065401	Büyük Üniöersal Kilit Temel + Kol	31,75	41,00	9,00	20,00		1
050899	Büyük Üniöersal Kilit Temel Kelepçeleme Birimi	31,75	41,00	9,00	20,00		1
065402	Küçük Engelleme Kolu	19,00	25,00	9,00	20,00		1
065400	Küçük Üniöersal Kilit Temel ve Engelleme Kolu	19,00	25,00	9,00	20,00		1
050924	Küçük Üniöersal Kilit ve Temel Kelepçeleme	19,00	25,00	9,00	20,00		1
051395	Kılıflı kablolu kablo eki	-	-	-	-	2,44	1

Üniöersal Kilitin modüler yapısı, kullanıcının farklı aksesuarlar ekleyerek cihazı çeşitli valfler için uygun hale getirmesine olanak verir. Cihazı çıkarmanız ve gerekli aksesuarı takmanız yeterlidir.




Cihazı kapalı, açık veya kısmen açık konumlarda küresel vanalara uygun hale getirmek için isteęe baęlı engelleme kolları eklenebilir

Cihazı sürgülü valfleri kilitlemeye uygun hale getirmek için kablo eki eklenebilir.




Kelepçe kelebek valf koluna takılarak tetikleme kolunun sıkıştırılmasını önler. Valfin konumu deęiřtirilemez!



Çeyrek dönüşlü küresel vanaları kilitlemek için engelleme kolu kullanın



Sürgülü valfleri kilitlemek için kablo eki kullanın



3, 4 veya 5 yollu valfleri kilitlemek ya da valfleri operasyonel kontrol için kısılmış konumda kilitlemek üzere iki engelleme kolu kullanın

Brady Küresel Vana Kilidi

Brady Küresel Vana Kilitlemeleri, çeyrek dönüş küresel vanalarınızı KAPALI konumunda sabitlemek için ideal araçtır.

- 76 mm'ye kadar neredeyse her valf koluna uyar
- 2 boyutta mevcuttur
- Servis Sıcaklığı -30°C ile 120°C arasındadır



Sipariş Referansı	Açıklama	Malzeme	Maks. Sap Kalınlığı (mm)	Maks. Valf Kol Genişliği (mm)	Valf kolu boyutu (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Delik Sayısı	Ambalaj
065666	Küçük Brady Küresel Vana Kilidi	Naylon	7,62	30,48	6-25	7,00	25,00	8	1
065692	Küçük Brady Küresel Vana Kilidi	Çelik	6,92	30,48	6-25	9,53	19,00	6	1
065669	Büyük Brady Küresel Vana Kilidi	Çelik	12,70	53,34	32-76	7,00	19,00	15	1
065693	Büyük Brady Küresel Vana Kilidi	Çelik	12,70	48,26	32-76	9,53	19,00	7	1

Prinzing Küresel Vana Kilidi

Çeşitli ve kullanımı kolay cihaz. İki bölümden oluşan cihaz küresel vana kolunun üzerine kaplayarak valfin istenmeyen şekilde etkinleştirilmesini önler.

- Küçük cihaz açık ve kapalı konumdaki 14,50-52,50 mm'lik boruları kilitler
- Büyük cihaz kapalı konumdaki 50-200 mm'lik boruları kilitler
- Çeşitli ve kullanımı kolay
- Ultra sert polipropilenden üretilmiştir
- Servis sıcaklığı -20°C ile 80°C arasındadır

Sipariş Referansı	Renk	Boru Çapı (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
Küçük					
800110	Kırmızı	14,50-52,50	7,24	38,00	1
805847	Mavi	14,50-52,50	7,24	38,00	1
805848	Yeşil	14,50-52,50	7,24	38,00	1
805849	Sarı	14,50-52,50	7,24	38,00	1
Büyük					
800111	Kırmızı	50-200	7,24	38,00	1
805850	Mavi	50-200	7,24	38,00	1
805851	Yeşil	50-200	7,24	38,00	1
805852	Sarı	50-200	7,24	38,00	1



Yalıtımlı Küresel Vana Kilidi

Sezgisel ve yerleşimi kolay güvenlik cihazı.

- Çeyrek dönüş küresel vanalarını KAPALI konumunda kilitler
- Güçlü polipropilen plastikten üretilmiştir ve çatlamaya, aşınmaya ve kimyasal ürünlere dayanıklıdır
- -46°C ile 183°C arası çok yüksek sıcaklıklara dayanıklı

Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Valf kolu boyutu (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
225340	Yalıtımlı Küresel Vana Kilidi	Kırmızı	125,00	95,00	190-250	7,00	20,00	1






Çok Amaçlı Kablolü Kilit

Ergonomik ve ele uygun gövdesi kablunun kolaylıkla sıkılaştırılmasını sağlar. Vanaları, bağlantı kesme anahtarlarını, devre kesicileri ve daha fazlasını kilitlemek için kullanılabilir.

- Birden fazla kontrol noktasını tek bir cihazla kilitler = düşük ekipman maliyetleri
- Birbirine değiştirilebilir kablolar, işinize en uygun çeşidi seçin
- Yüksek taşınabilirlik, yerleşik bir göz deliği kablunun düzgün şekilde sarılı tutulmasına yardımcı olur ve gevşek uçların sallanarak kullanım sırasında tehlikeye yol açmasını önler
- Gövde kimyasallara ve aşınmaya dayanıklıdır
- 4 Asma Kilit uygulanabilir



Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Malzeme	Kablo Uzunluğu (m)	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Çap (mm)	Ambalaj
050941	Yalıtımlı Naylon Kabloyla Çok Amaçlı Kablolü Kilit	Cam Dolgulu Poliüretan Polimer ve Cam Dolgulu Naylon ve Yalıtımlı Naylon	2,44	Kırmızı	7,00	20,00	3,18	1
050943	Vinil Kaplama Metal Kabloyla Çok Amaçlı Kablolü Kilit	Cam Dolgulu Poliüretan Polimer ve Cam Dolgulu Naylon ve Vinil Kaplama Metal	2,44	Kırmızı	7,00	20,00	3,18	1
050945	Yalıtımlı Naylon Kablo	Yalıtımlı Naylon	2,44	Kırmızı	-	-	3,18	1
050948	Yalıtımlı Naylon Kablo	Yalıtımlı Naylon	3,65	Kırmızı	-	-	3,18	1
050947	Vinil Kaplama Metal Kablo	Vinil Kaplama Metal	2,44	Kırmızı	-	-	4,76	1
813642	Vinil Kaplama Metal Kablo	Vinil Kaplama Metal	3,00	Kırmızı	-	-	4,00	1
050950	Vinil Kaplama Metal Kablo	Vinil Kaplama Metal	3,65	Kırmızı	-	-	4,76	1



Orijinal Kablo Kilidi

Brady'nin orijinal, patentli kablo kilitleme cihazı, büyük sürgülü vanalar ya da büyük boy cihazlar gibi zor kilitleme durumları için mükemmeldir.

- Cihazı sıkarak kabloyu sıkılaştırmanız ve asma kilidi takarak kolu sabitlemeniz yeterlidir!
- Gövde, darbeye dayanıklı hale getirilmiş naylondan yapılmıştır
- Çeşitli renklerde mevcuttur
- Galvanizli çelik kabloyla birlikte gelir

Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Kablo Uzunluğu (m)	Ambalaj
045191	Orijinal Kablo Kilidi	Mavi	182,8	72,00	1,8	1
045192	Orijinal Kablo Kilidi	Sarı	182,70	72,00	1,8	1
065318	Orijinal Kablo Kilidi	Kırmızı	182,70	72,00	1,8	1
065319	Ek Kablo	Gümüş	-	-	1,8	1
065320	Ek Kablo	Gümüş	-	-	3,0	1

Mini Kablolü Kilit

Avuç içinize sığar ve araç kutunuzda kolaylıkla saklanır! Elektrikli ve mekanik kilitleme uygulamaları için tek bir cihazın kullanılması zamandan ve paradan tasarruf sağlar.



- Hem vanaları hem de bağlantısı kesilmiş anahtarları ve devre kesicileri kilitler
- Kablo dahili olarak saklanır: bantla önlem almaya benzer, kablunun karışmasını önler
- Düşmeli otomatik sarmalı mekanizma sayesinde kablo otomatik şekilde sıkı sarılır
- Vinil kaplama çelik kablo veya yalıtımlı naylon kabloyla birlikte gelir
- Kaplı metal kablo, vanaların ve kolların daha sıkı sabitlenmesi için ekstra güç sağlar
- Kimyasala, aşınmaya ve sıcaklığa karşı üstün dayanıklılık
- 6 Asma Kilit uygulanabilir

Sipariş Referansı	Açıklama	Kablo Uzunluğu (m)	Çap (mm)	Derinlik (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ambalaj
050940	Çelik kabloyla Mini Kablo Kilitleme	2,44	100,00	45,00	7,00	20,00	1,60	1
051442	Naylon kabloyla Mini Kablolü Kilit	2,44	100,00	45,00	7,00	20,00	1,60	1

Üniversal Vana Kilidi

Sürgülü valflerini kablo eki kullanarak Üniversal Kilit ile kilitleyin.

- Açık ve kapalı konumlardaki valfleri kilitler
- Esnek modüler sistem
- Güçlendirilmiş sağlamlık, kimyasala ve aşınmaya dayanıklılık için endüstriyel düzeyde çelikten ve naylondan üretilmiştir
- Açık uçlu klemp kapalı halkaların ve geniş kolların üzerinden geçirilebilir





Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Sap Kalınlığı (mm)	Maks. Valf Kol Genişliği (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
050899	Büyük Üniversal Kilit Temel Kelepçeleme Birimi	Kırmızı	31,75	41,00	9,00	20,00	1
050924	Küçük Üniversal Kilit Temel Kelepçeleme Birimi	Kırmızı	19,00	25,00	9,00	20,00	1
051395	2,44 metre kaplı kabloya sahip kablo eki. Kablo çapı 3,25 mm	Kırmızı	-	-	-	-	1

Pro-Lock II Kablo Kilitleme Cihazı

Bu eksiksiz bir yalıtım güvenlik sistemidir, valfleri veya endüstriyel makineleri sabitlemek için idealdir ve yalnızca özel bir araç kullanılarak açılabilir ve kilitlenebilir.

- Polipropilen Kalıplı ve Paslanmaz Çelik
- UV Stabilize
- Sıcaklık direnç aralığı: -50°C ila 55°C

İstek üzerine diğer kablo uzunlukları mevcuttur.



Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Renk	Kablo Uzunluğu (m)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Çap (mm)	Ambalaj
225203	Kablolu Pro-Lock aygıt	Kırmızı	1,5	6,50	20,00	50,00	1
225204	Kablolu Pro-Lock aygıt	Yeşil	1,5	6,50	20,00	50,00	1
225205	Kablolu Pro-Lock aygıt	Sarı	1,5	6,50	20,00	50,00	1
225206	İşletim aracı	Kırmızı	-	-	-	-	1
225207	İşletim aracı	Yeşil	-	-	-	-	1
225208	İşletim aracı	Sarı	-	-	-	-	1



Scissor-Lok Kilitleme Cihazı

Birden fazla sürgülü valfi aynı anda kilitler. Güç kablolarını, bağımsız ekipmanları, tankları, silindirleri veya güvenlik muhafazalarını sabitler.

- Ağır işe uygun kimyasala dayanıklı naylondan yapılmıştır
- Vinil kaplama kabloyla sağlanır
- 3 asma kilit uygulanabilir. Kendi kablonuzu kullanırken dış çap 4,76 mm veya daha az olmalıdır

Kablo ve cihaz çeşitli şekillerde birleştirilebilir (örneklerimize bakın).

Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Kablo Uzunluğu (m)	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
236921	Kablolu Scissor Lok Cihazı	0,91	Sarı	7,00	19,05	1
236922	Kablolu Scissor Lok Cihazı	3,04	Sarı	7,00	19,05	1




Brady Kablolu Kilit


Sürgülü valfleri, gaz silindirlerini, elektrikli cihazları ve daha fazlasını kilitler!

- Çelik kabloyla ve benzersiz bir kilit menteşesi kilitleme cihazıyla gelir
- 6 asma kilit uygulanabilir.
- Servis sıcaklığı -20°C ile 80°C arasındadır

Cihaza etiket ekleyerek ekstra bilgi sağlamayı unutmayın (Etiket önerilerimize bakın).

Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Kablo Uzunluğu (m)	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
800112	Kablolu Kablo Kilitleme Cihazı	1,8	Kırmızı	8,00	15,00	1
800113	Ek Kablo	1,8	Kırmızı	-	15,00	1
800114	Kablolu Kablo Kilitleme Cihazı	3,0	Kırmızı	8,00	15,00	1
800115	Ek Kablo	3,0	Kırmızı	-	15,00	1






Standart Sürgülü Vana Kilitleri

Benzersiz itip çıkarma özelliği: “yükselen milli” sürgülü vanaları yerleştirmek için elle çıkarılabilir parça.

- Farklı el çarkı çaplarına sahip sürgülü vanaları kilitler
- Dayanıklı polipropilenden üretilmiştir, darbeye ve kimyasala üstün dayanıklılık gösterir
- -20°C ile 80°C arası sıcaklıklara dayanıklılık gösterir
- Çeşitli boyutlarda ve renklerde sağlanır

İngilizce, İspanyolca ve Fransızca tehlike etiketleriyle gelir

Sipariş Referansı	El Çarkı Çapı (mm)	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
Mavi							
065585	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065586	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065587	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065588	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065589	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1
Yeşil							
065595	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065596	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065597	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065598	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065599	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1
Kırmızı							
065560	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065561	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065562	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065563	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065564	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1
Sarı							
065590	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065591	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065592	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065593	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065594	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1



Neden farklı renkler kullanılıyor?

- Açık ve kapalı konumdaki vanalar:
- Risk düzeylerini belirtir:
- Valf içinden maddelerin akışını belirtir:
- Farklı bakım ekiplerini belirtir:

Kırmızı = açık / Yeşil = kapalı
 Kırmızı = yüksek risk / Mavi = düşük risk
 Sarı = gaz / Yeşil = su
 Kırmızı = elektrik teknisyenleri /
 Mavi = mekanik teknisyenleri

Ayarlanabilir Sürgülü Vana Kiliti

Sürgülü vanaların çoğu için tek bir cihaz! Maliyetlerinizi azaltmak için 3 geleneksel sürgülü valf kilidinin yerini alır.

- 2,5 ile 16,5 cm arası sürgülü vanalara takılacak şekilde ayarlanır
- Dayanıklı polipropilen
- -20°C ile 80°C arası çok yüksek sıcaklıklara dayanıklı




Sipariş Referansı	Açıklama	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
064057	Ayarlanabilir Sürgülü Vana Kilitleri	130,00	209,00	9,40	20,00	1

Brady Kelebek Valf Kilidi

Kelebek valfi KAPALI konumda kilitlemek için ideal

- Kelebek valfi kolun etkinleşmesini ya da hareket etmesini önlemek için kelepçeleyerek KAPALI konumda kilitlemek için kullanılabilir
- İki boyutta sağlanır


Sipariş Referansı	Açıklama	Teknik Özellik	Renk	Ambalaj
121504	Küçük Kelebek Kilidi	3,2 mm ila 63,5 mm valf kolu kalınlıkları için	Kırmızı	1
121505	Büyük Kelebek Kilidi	50,8 mm ila 102 mm valf kolu kalınlıkları için	Kırmızı	1



Kelebek Valf Kilidi

Kelebek valfinizi etkili bir biçimde sabitlemek için oluşturulmuştur!

- Güçlü polipropilen plastikten üretilmiştir
- Tamamen dielektrik (yalıtlımlı)
- Çatlamaya ve aşınmaya yüksek dayanıklı
- Çözücülere ve diğer kimyasal ürünlere yüksek dayanıklı
- -46°C ile 183°C arası aşırı sıcaklık değişikliklerine dayanıklı
- 2 asma kilit uygulanabilir.
- Çeşitli renklerde mevcuttur





Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
256960	Kelebek Valf Kilidi	Kırmızı	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256961	Kelebek Valf Kilidi	Sarı	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256962	Kelebek Valf Kilidi	Yeşil	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256963	Kelebek Valf Kilidi	Mavi	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1

Üniversal Vana Kilidi

Kelebek valfleri kilitlemek için Üniversal Kilidi kullanın!

- Kelepçe kelebek valf koluna takılarak tetikleme kolunun sıkıştırılmasını önler
- Valf yeniden konumlandırılmaz
- Güçlendirilmiş sağlamlık, kimyasala ve aşınmaya dayanıklılık



Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Maks. Valf Kol Genişliği (mm)	Maks. Sap Kalınlığı (mm)	Ambalaj
050899	Büyük Üniversal Kilit Temel Kelepçeleme Birimi	Kırmızı	9,00	20,00	41,00	31,75	1
050924	Küçük Üniversal Kilit Temel Kelepçeleme Birimi	Kırmızı	9,00	20,00	25,00	19,00	1



Priz Vana Kilidi

Sabitlenmesi Zor Priz Valfler için Verimli Kalıp

- Sağlam ve müdahaleye dayanıklı
- Kompakt boyutlu ve kullanımı kolay
- 25 ile 203 mm arası çapa sahip elle etkinleştirilen priz valflerin çoğuna uyacak şekilde çeşitli boyutlarda.
- Servis sıcaklıkları -20°C ila 80°C

Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Malzeme	Maks. Kilit Çapı (mm)	Yükseklik (mm)	Çap (mm)	Ambalaj
113231	Taban Kaplaması Tıpa Valf Kilidi 22,23 mm	Polipropilen	9,30	7620	81,40	1
113232	Taban Kaplaması Tıpa Valf Kilidi 34,93 mm	Polipropilen	9,30	7620	81,40	1
113233	Taban Kaplaması Tıpa Valf Kilidi 53,98 mm	Polipropilen	9,30	101,60	119,60	1
113234	Taban Kaplaması Tıpa Valf Kilidi 63,50 mm	Polipropilen	9,30	101,60	119,60	1



Silindir Tank Kilidi

Devrim niteliğindeki yeni sert straforlu plastik cihaz, Yük Kaldırma Araçlarındaki propan tanklar dahil olmak üzere silindir tankları ve bağımsız propan tankları kilitlemek üzere kullanılır.

- Dar alanlara sığacak şekilde tasarlanmıştır
- Valf mili deliğinin çapı 31,5 mm'dir
- 2 asma kilit uygulanabilir.

Valf koluna erişimi önlemek için kolaylıkla uygulayın

Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
046139	Silindir Tank Kilidi	Kırmızı	6,50	20,00	1



Gaz Silindir Kilidi

Kilitleme cihazınızı çeşitli çaplara ve dişlere sahip silindir başlıklarıyla eşleştirmenize gerek yoktur.

- Ana silindir valfe erişimi önler
- 88 mm çapa kadar olan boyun halkalarına uygundur
- Saniyeler içinde takarak zaman kazanın
- 1 asma kilit uygulanabilir

Sipariş Referansı	Açıklama	Yükseklik (mm)	Çap (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
045629	Gaz Silindir Kilidi	158,80	88,10	7,00	20,00	1



Pnömatik Hızlı Çıkarılabilen Kilit

Pnömatik enerjiyi hat içi kilitleme valflerin takma masrafı ve zahmeti olmadan yalıtır.

- Cihaz, erkek rakora uygulanarak ekipman tüm basınçlı hava kaynaklarından yalıtılır.
- 6 mm, 9 mm ve 12 mm'lik erkek rakorların çoğuna uygundur
- Cihazın orta kısmındaki delik, hava borusunda kalıcı depolamaya olanak tanır ve yandaki halka boruyu ve kilitleme cihazını asmak üzere kullanılabilir

Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
064221	Pnömatik Hızlı Çıkarılabilen Kilit	Kırmızı	7,84	20,00	1
065645	Pnömatik Hızlı Çıkarılabilen Kilit	Kırmızı	7,84	20,00	6



Minyatür Devre Kesici

Mevcut türlerinin çoğuna uygun olduğu için Avrupa Tipi Devre Kesicileri kilitlemek için güvenli ve etkili bir yöntemdir.

- Minyatür Şalter Kilitleme kendi türünde benzersizdir = Hiç ARAÇ kurulumu gerektirmez
- Kilit, Düğme yardımıyla kolaylıkla takılır
- Başlama Çubuğu Stili Kilitleme, hızlı uygulama için kullanışlı bir baş parmak tekerleğine sahiptir.
- Tek ve multipole şalterler için uygundur
- Cam dolgulu naylondan üretilmiştir
- Tekli veya altılı paket şekilde satılır

Ek güvenlik için asma kilitle birlikte kullanılması önerilir.




Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Ambalaj
1/PC				
805853	Minyatür Şalter Kilitleme Demo Kiti*	Siyah ve Kırmızı	7,00	1
1/Paket				
090847	Minyatür Devre Kesici Kilitlemeleri — Pin-In Standardı	Siyah ve Kırmızı	7,00	1
090844	Minyatür Devre Kesici Kilitlemeleri — Pin-Out Standardı	Siyah ve Kırmızı	7,00	1
090850	Minyatür Devre Kesici Kilitlemeleri — Pin-Out Genelinde	Siyah ve Kırmızı	7,00	1
090853	Minyatür Devre Kesici Kilitlemeleri — Başlama Çubuğu	Siyah ve Kırmızı	7,00	1
6/Paket				
090848	Minyatür Devre Kesici Kilitlemeleri — Pin-In Standardı	Siyah ve Kırmızı	7,00	6
090845	Minyatür Devre Kesici Kilitlemeleri — Pin-Out Standardı	Siyah ve Kırmızı	7,00	6
090851	Minyatür Devre Kesici Kilitlemeleri — Pin-Out Genelinde	Siyah ve Kırmızı	7,00	6
090854	Minyatür Devre Kesici Kilitlemeleri — Başlama Çubuğu	Siyah ve Kırmızı	7,00	6

*Kit içeriği: Her parçadan 1 tane: 090847, 090844, 090850, 090853



Pin-Out Standardı

Pin-In Standardı



Pin-Out Genelinde


Başlama Çubuğu

Üniversal Multipole Şalter Kilidi

Üniversal Multipole kilitleme, bağlama çubuğu kullanan iki veya üç kutuplu şalterlerin çoğuyla çalışır.

- GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, Westinghouse, General Switch Co. vb. ile uyumludur.
- Kilidi bağlama çubuğu üzerinden kelepçelemek üzere kelepçe vidalar kullanın, ardından da klempin gevşemesini önlemek üzere kilidi yerleştirin
- Dayanıklı Dökme Kalıp Cam Dolgulu Naylondan üretilmiştir

Sipariş Referansı	Açıklama	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
066320	Üniversal Multipole Şalter Kilidi	7,00	20,00	6
066321	Üniversal Multipole Şalter Kilidi	7,00	20,00	1




Ekonomik Multipole Şalter Kilidi

Multipole şalterlere uyacak şekilde tasarlanmış ekonomik çözüm!

- Hızlı ve uygulanması kolay
- 1 asma kilit uygulanabilir.

Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
805814	Ekonomik Multipole Şalter Kilidi	Kırmızı	7,00	20,00	1



Tekli Şalter Kilidi

Hızlı ve kolay! Yalnızca takın ve kilitleyin!

- Anahtar dilinde delikleri olan şalterler için tasarlanmıştır
- Çift kaviterler farklı boyutlarda anahtar dillerine uygundur

Sipariş Referansı	Açıklama	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
065387	Tek Kutuplu Devre Kesici Kilitlemesi	7,00	20,00	-	54,50	8,40	1
065688	Tek Kutuplu Devre Kesici Kilitlemesi	7,00	20,00	-	54,50	8,40	6





Şalter Sabitleyici Kilit

Büyük boy ve düzensiz şekilli anahtarları kilitlemek için mükemmeldir.

- Arkası kendinden yapışkanlı raylar, elektrik paneline kalıcı olarak takılır. Panel yüzeyini temizlemeniz ve yapıştırmanız yeterlidir, delme işlemi gerekmez!
- Kırmızı engelleme çubuğu kilidin “kapalı” olduğunu belirtir
- Yeşil engelleme çubuğu kilidin “açık” olduğunu belirtir
- Kit içeriği: 2 Sarı montaj rayı, 1 kırmızı engelleme çubuğu, 1 yeşil engelleme çubuğu ve 3 alkollü mendil



Şalter Tutucu Bileşenler — Engelleme Çubuğu Tutucu

Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Maks. Anahtar Genişliği (mm)	Ambalaj
090891	480–600V Şalter Kilitleme Kiti		6,50	20,00	150,00	1
051264	Şalter Tutucu Bileşenler — 101 mm Sarı Montaj Rayları	Sarı	-	-	-	2
090893	Şalter Tutucu Bileşenler — 190 mm Yeşil Engelleme Çubuğu	Yeşil	-	-	-	5
090892	Şalter Tutucu Bileşenler — 190 mm Kırmızı Engelleme Çubuğu	Kırmızı	-	-	-	5
051265	Şalter Tutucu Bileşenler — Engelleme Çubuğu Tutucu	Sarı	-	-	-	5



Deliksiz Şalter Kilidi

Son derece çeşitli! Çok çeşitli ya da tek kutuplu ve dahili tür multipole şalterlerde çalışır.

- Kilidi anahtar dili üzerine kelepçelemek için kelebek vidalar kullanın, ardından da kelebek vida üzerine kapağı kapatın ve klemptin gevşemesini önlemek üzere kilidi yerleştirin
- Dayanıklı Polipropilen ve Dökme Kalıp Cam Dolgulu Naylondan üretilmiştir
- Ayrılabilir takozlar (dahil edilmiştir) uygulanabilir şalterler yelpazesini genişletir

Şalteri “kilitlemek” için bir parça izole bantla kaplamak güvenli ya da etkili değildir ve kesinlikle yasalara uygun değildir. Brady Kilitleme Cihazı sizlere yeni bir güvenlik ve uyumluluk düzeyi sunar.



Sipariş Referansı	Açıklama	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Maks. Anahtar Genişliği (mm)	Ambalaj
065396	Deliksiz Devre Kesici Kilitleme — 277 Volt Cihaz	24,10	56,00	25,40	7,00	16,00	1
065965	Deliksiz Devre Kesici Kilitleme — 277 Volt Cihaz	24,10	56,00	25,40	7,00	16,00	6
065397	Deliksiz Devre Kesici Kilitleme — 480–600 Volt Cihaz	40,30	82,60	55,20	7,00	38,00	1
065966	Deliksiz Devre Kesici Kilitleme — 480–600 Volt Cihaz	40,30	82,60	55,20	7,00	38,00	6
065404	120/277 V Kilitleme için Ekstra Takozlar	50,74	28,70	7,37	-	-	6
065406	480/600 V Kilitleme için Ekstra Takozlar	50,74	28,70	7,37	-	-	6



Büyük Boy Şalter Kilidi

- Büyük boy 480–600 Volt çerçeve kilitleme, maksimum 63,50 mm genişliğinde 22,20 mm kalınlığında şalterler için uygundur

Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Ek Bilgi	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Maks. Anahtar Genişliği (mm)	Ambalaj
065321	Büyük Boy Şalter Kilidi	480–600 Volt, maksimum 63,5 mm genişliğinde 22,2 mm kalınlığında şalterler için uygundur	7,00	20,00	57,15	6
065329	Büyük Boy Şalter Kilidi	480–600 Volt, maksimum 63,5 mm genişliğinde 22,2 mm kalınlığında şalterler için uygundur	7,00	20,00	57,15	1



Stoppower™ Fiş Kilitlemeleri

Cihazın kullanımı kolaydır. Kablo tırnakları üzerinden kaydırmanız ve anahtarla kilitlemeniz yeterlidir.

- Ofis ekipmanı ve sıklıkla kilitlenen diğer kablolar için idealdir
- Kablo Stoppower yerindeyken prize takılamaz
- 2 veya 3 tırnaklı polarize fişlerde kullanım içindir
- Cihaz anahtarsız çıkarılamaz
- Standart cihazlar ayrı ayrı anahtarlanır

Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Ambalaj
065673	Stoppower™ Fiş Kilitleme	Kırmızı	1

3'ü 1 Arada Elektrik Fiş Kilitleme

Maksimum 76 mm çapında ve 139 mm uzunluğundaki yüksek ve düşük voltajlı fişlere uygundur.

- Maksimum 31 mm uzunluğundaki küçük, orta ve büyük çaplı kablolarda kullanılmak üzere kayar üst kapakların ikisi de ayrı şekilde veya birlikte kullanılabilir.
- Parlak sarı termoplastikten yapılmıştır
- İngilizce talimat etiketleriyle

Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Yükseklik (mm)	Çap (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ambalaj
045842	3'ü 1 Arada Elektrik Fiş Kilitleme	Sarı	158,75	88,14	31,00	1

Fiş Bağlantıları için Kilitleme Cihazları

Elektrikli ekipmanın yetkisiz veya hatalı kullanımına karşı üstün şekilde etkilidir.

- Kullanımı kolay
- Tüm fiş çeşitlerini sabitlemek için özellikle geliştirilmiştir

Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Genişlik (mm)	Kablo Çapı (mm)	Ek Bilgi	Ambalaj
065675	Fiş Bağlantıları için Kilitleme Cihazları — Büyük	Kırmızı	7,00	20,00	178,00	22,00	4 asma kilit uygulanabilir.	1
065674	Fiş Bağlantıları için Kilitleme Cihazları — Küçük	Kırmızı	7,00	20,00	88,90	10,00	2 asma kilit uygulanabilir.	1

Endüstriyel Fiş Bağlantıları için Hubbell Plugout

Tüm endüstriyel fiş bağlantılarını etkili bir biçimde sabitler.

Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Fiş Uzunluğu (mm)	Fiş Çapı (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ek Bilgi	Ambalaj
065695	Hubbell Plugout — Küçük	Sarı	80,00	106,00	120,00	70,00	7,00	25,00	20,00	2 asma kilit uygulanabilir.	1
065968	Hubbell Plugout — Büyük	Sarı	120,00	120,00	250,00	110,00	7,00	35,00	20,00	4 asma kilit uygulanabilir.	1

Elektrik/Pnömatik Bağlantı Kilidi

Hem 89 mm çapına ve 127 mm uzunluğuna kadar çok çeşitli elektrik fişlerine hem de erkek hava borusu konektörlerine uygundur.

- 110 V, 220 V ve 550 V fişlerde çalışır
- Strafor malzemeden üretilmiştir
- 4 asma kilit uygulanabilir.




Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Fiş Çapı (mm)	Fiş Uzunluğu (mm)	Ambalaj
800126	Büyük Elektrik/Pnömatik Bağlantı Kilidi	Kırmızı	7,00	20,00	89,00	127,00	1



Kilitleme Çantası

- Dayanıklı kanvastan yapılmış büzgü iplerine sahip
- Kilitlenerek kapalı tutulabilir

Sipariş Referansı	Açıklama	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Ambalaj
65780	Dayanıklı kanvastan yapılmış büzgü iplerine sahip kilitleme çantası	248,00	457,00	1



Buton Kilitlemeleri

Yetkisiz çalıştırma ya da kazara etkinleştirmeye karşı koruma sağlayın.

- Standart NEMA 30,5 mm ve IEC 22,5 mm düğmelerde kullanım için iki boyutta
- İterek/çekerek ya da döndürerek bırakma acil durum durdurmaları üzerinden kalıcı kurulum için Acil Durum Durdurma Güvenlik Kapakları — kilit yerleştirildiğinde basılı (kapalı) konumdaki dayanıklı metal çubuk kilit düğmelerinden yapılmıştır
- Düğmeleri tamamen kapatmak ve erişimi önlemek için Düğme Güvenlik Kapakları.



Acil Durum Durdurma Güvenlik Kapakları — IEC



Acil Durum Durdurma Güvenlik Kapakları — NEMA



Düğme Güvenlik Kapağı — IEC



Düğme Güvenlik Kapağı — NEMA

Sipariş Referansı	Açıklama	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
104601	Acil Durum Durdurma Güvenlik Kapakları — IEC	33,80	41,90	1
104600	Acil Durum Durdurma Güvenlik Kapakları — NEMA	33,80	41,90	1
104603	Düğme Güvenlik Kapağı — IEC	58,40	34,10	1
104602	Düğme Güvenlik Kapağı — NEMA	49,02	-	1



Duvar Anahtarı Kilitlemeleri

Duvar anahtarını kilitleme, duvara monte edilen çoğu anahtarla birlikte kullanılabilir.

- Mevcut vidaları kullanarak kurulumu kolay
- Anahtarı “açık” veya “kapalı” konumuna getirir
- Yüksek oranda görülebilir renk
- Servis sıcaklığı -20°C ila 80°C

Sipariş Referansı	Açıklama	Malzeme	Metin/Gösterge	Renk	Maks. Anahtar Genişliği (mm)	Ambalaj
065392	Duvar Anahtarı Kilitleme	Polipropilen	KİLİT AÇIK / KİLİT KAPALI	Kırmızı	14,50	1



Sigorta Kilitleme Cihazları

Yüksek oranda görülebilir kırmızı cihazları Brady Kilitleme Etiketleriyle birlikte kullanarak OSHA'nın Lockout/Tagout Standardıyla uyum sağlayın.

- 6 mm ila 17,5 mm'lik ve kanat tipi sigortaları engelleyin

Sipariş Referansı	Açıklama	Teknik Özellik	Renk	Ambalaj
065691	Sigorta kilitleme cihazları	20,6 mm, 27 mm ve kanat tipi sigortalar	Kırmızı	6
065690	Sigorta Kilitleme Cihazları	6,3 mm, 7,1 mm, 10,3 mm, 14,3 mm sigortalar için	Kırmızı	6



AC Sensörleri

AC Sensörü, OSHA Elektrikli Teknik Ekipman Komitesi tarafından OSHA uyumluluk çalışanları tarafından 50 Volt'luk veya daha yüksek elektrik tehlikelerini belirlemek ve göstermek için kullanılmak üzere bu türdeki tek araç olarak seçilmiştir.

- Kullanımı kolay ve hafif
- 2 AAA 1,5 V bataryalar dahildir
- CAT IV nominal ve UL Listeli

Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Ambalaj
065269	AC Sensörü	Kırmızı Üzerine Beyaz	1

Güvenlik Çoklayıcısı

Altı çalışanın tek bir enerji kaynağını kilitlemesine olanak tanıyın!

- Vinil Kaplama Yüksek Çekme Gerilimli Çelik
- 6 asma kilit uygulanabilir.



Sipariş Referansı	Renk	Kilit Genişliği (mm)	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
805840	Kırmızı	25,00	9,50	20,00	12
805842	Sarı	25,00	9,50	20,00	12
805841	Kırmızı	38,00	9,50	20,00	12
805843	Sarı	38,00	9,50	20,00	12

Dayanıklı Çoklayıcı

Küçük anahtar kutularından büyük kontrol birimlerine ve kollarına kadar pek çok nesneyi farklı boyutlarda ayrı kilit menteşelerine ihtiyaç duymadan kilitleyin!

- İki bir arada kilit menteşesi boyutları: 31,75 × 44,45 ve 19 mm çap
- Kilitleme koşulları boyut bakımından farklılık gösterildiğinde kullanılır
- 6 asma kilit uygulanabilir.

Sipariş Referansı	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
236919	Kırmızı	10,00	20,00	1



Nylon Çoklayıcı

Her ekipman parçasını güvenli ve etkili bir biçimde kilitlet.

- Yalıtımlı nylon çoklayıcılar 6 kilide kadar kullanılabilir
- Yalnızca 30 g ağırlığıyla 450 kg'ye kadar dayanıklıdır
- Kilitleme Kilidi minimum 7 mm'lik çapındaki deliklere uygundur

Sipariş Referansı	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
236916	Turuncu	9,00	20,00	1



Ekonomik Çoklayıcı

- Sigorta ya da anahtar kutularında kullanılır
- Sağlam çelikten üretilmiştir
- Kilit menteşesi kilit çapı: 25,4 mm
- 6 asma kilit uygulanabilir.

Sipariş Referansı	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
236920	Kırmızı	10,00	20,00	1



Geçirgen Olmayan Çoklayıcı

Yüksek esneklik, çatlamaya ve pek çok kimyasala dayanıklılık sunar ve mükemmel elektrik yalıtım özelliklerine sahiptir!

- Güçlü, sıkı kırmızı plastik reçineden üretilmiştir
- Düşük sıcaklıklarda çalışır ve mükemmel ısı dayanıklılığına sahiptir
- Kilitleme Kilidi minimum 10 mm'lik çapındaki deliklere uygundur

Sipariş Referansı	Açıklama	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
045582	Geçirgen Olmayan Çoklayıcı	Kırmızı	9,00	20,00	1



Etiketli Yassı Çoklayıcı

Kilitleme ve etiketleme kombinasyonuyla birden fazla çoklu görev performansı için tek cihaz!

- Tek bir çalışan ekipmanı kilitleyip servisini yapabilir ve ek olarak 5 kişi daha kilit ve etiket uygulayabilir.
- Sert 5052 anotlanmış alüminyum alaşım
- Dolma kalemler, kurşun kalemler ve kalıcı markerler kullanın
- Dolma kalemle ve kurşun kalemle yazılan metinler silinebilir



Sipariş Referansı	Metin/Gösterge	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Boyut G x D x U (mm)	Ambalaj
265390	DO NOT OPERATE	Kırmızı	8,00	20,00	76,20 x 4,70 x 184,10	5
265391	NICHT SCHALTEN	Kırmızı	8,00	20,00	76,20 x 4,70 x 184,10	5
265392	NIET BEDIENEN	Kırmızı	8,00	20,00	76,20 x 4,70 x 184,10	5
265393	NE PAS FAIRE FONCTIONNER	Kırmızı	8,00	20,00	76,20 x 4,70 x 184,10	5



Etiketli Grup Yassı Çoklayıcılar

Tüm grup kilitleme prosedürleri için etiketli kilitleme menteşeleri sağlayarak çalışanlarınızın güvende olduğundan emin olun.

- Güçlü 5052 anotlanmış alüminyum alaşım
- Müdahaleye dayanıklı kilitleme şeritleri
- Yazılabilir etiket yüzeyinde kurşun kalem, dolma kalem ya da marker kullanılabilir
- Dolma ve kurşun kalem işaretlemeleri kolaylıkla silinerek tekrar kullanıma olanak tanır
- Kombinasyon paketinde her renkten 1 tane bulunur
- Ön taraftaki gösterge: DANGER DO NOT OPERATE
- Kilit delikleri 8 mm
- 6 asma kilit uygulanabilir.

Sipariş Referansı	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
DANGER This energy source has been LOCKED OUT.					
065960	Kırmızı	180,00	76,00	5,00	5
065961	Gümüş	180,00	76,00	5,00	5
065962	Mavi	180,00	76,00	5,00	5
065963	Yeşil	180,00	76,00	5,00	5
065964	Altın	180,00	76,00	5,00	5
065967	Her biri Kırmızı, Gümüş, Mavi, Yeşil ve Altın	180,00	76,00	5,00	5

Sipariş Referansı	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
DANGER Only the individual(s) who have signed below may remove this lock/tag.					
065970	Kırmızı	180,00	76,00	5,00	5
065971	Gümüş	180,00	76,00	5,00	5
065972	Mavi	180,00	76,00	5,00	5
065973	Yeşil	180,00	76,00	5,00	5
065974	Altın	180,00	76,00	5,00	5
065975	Her biri Kırmızı, Gümüş, Mavi, Yeşil ve Altın	180,00	76,00	5,00	5


Boş Yassı Çoklayıcılar

- Alüminyumdan üretilmiştir
- Çeşitli renklerde mevcuttur
- 6 asma kilit uygulanabilir.

Boş kilit menteşelerini Brady etiketleriyle kolaylıkla özelleştirebileceğinizi unutmayın.



Sipariş Referansı	Renk	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Boyut G x D x U (mm)	Ambalaj
225196	Gümüş	8,00	20,00	76,20 x 4,70 x 184,10	5
225198	Yeşil	8,00	20,00	76,20 x 4,70 x 184,10	5
265399	Kırmızı	8,00	20,00	76,20 x 4,70 x 184,10	5



Çelik Kilit Çoklayıcı

Yıkıcı eylemleri önleyen müdahaleye dayanıklı tasarım

- Kilitler takılıken sert U şeklindeki çelik cıvata ikiye ayrılmaz
- 3 kilide kadar taşır
- U şeklindeki cıvatanın iç çapı 25,4 mm'dir

Sipariş Referansı	Açıklama	Maks. Kilit Çapı (mm)	Min. Kilit Açıklığı (mm)	Ambalaj
230000	Dayanıklı Çelik Kilit Menteşesi + 150 mm zincir	9,00	20,00	1
236918	Dayanıklı Çelik Kilit Menteşesi	9,00	20,00	1



Brady, iyi donanımlı bir Lockout Tagout kitleri serisi sunuyor. Bu kitler, çalışanların etkili ve güvenli bir kilitleme programı oluşturmalarına ve hem şirketin kilitleme prosedürleriyle hem de sağlık ve güvenlik düzenlemeleriyle uyum sağlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Seride farklı Lockout Tagout kitleri yer alır ve her kit farklı bir ihtiyaç göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Etkili bir kilitleme prosedürünün hem zaman hem para hem de hayat kazandığını unutmayın!

Birinci Sınıf Kilitleme Kiti

Bu en kapsamlı Lockout/Tagout kitimizdir ve büyük bir şirketin hem Lockout/Tagout programı için hem de eğitim malzemesi olarak ihtiyaç duyabileceği her şeyi içerir.

- Büyük Üniversal Kilit temel kelepçeleme birimi
- Büyük engelleme kolu
- Kablo eki
- Ayarlanabilir sürgülü valf cihazı
- Kaplı metal kabloyla Çok Amaçlı Kablolu Kilit
- Büyük fiş kilitleme cihazı
- Kırmızı kelebek valf kilitleme
- Silindir tank kilidi
- Gaz silindir kilidi
- Mini kablolu kilit
- 227 V “Deliksiz” devre kesici
- 480–600 V “Deliksiz” devre kesici
- 480–600 V Şalter tutucu kiti
- Minyatür devre kesici demo kiti (her türden 1 tane)
- Ekonomik multipole şalter
- Nylon çoklayıcı
- 1 paket kırmızı güvenlik asma kilidi
- 25 mm kırmızı güvenlik kilitleri (1 paket)
- Eşya çantası
- “Do not operate” etiketi 75 × 160 mm
- Büyük bel çantası
- Kilitleme bel çantası
- Kalem

Sipariş Referansı	Açıklama	Ambalaj
806178	Birinci Sınıf Kilitleme Kiti	1



BRADY
Customize-it

İhtiyaçlarınıza uyarlanmış Özel Kitlerle mi ilgileniyorsunuz?
Brady dağıtıcınızla ya da müşteri hizmetlerimizle iletişim kurun.

Elektrik Kilitleme Kiti

Elektrik kilitleme kitimiz, size şalterleri, elektrik fişlerini, duvar anahtarlarını ve sigortaları kilitlemek için tüm temel gereksinimleri sunar.

- Üniversal Multipole Şalter
- “Deliksiz” Devre Kesici
- “Deliksiz” Devre Kesici (480–600 V)
- 277 V Kilitleme takozu
- 480–600 V Kilitleme takozu
- Minyatür Devre Kesici Kiti
- 2 kırmızı Brady Güvenlik Asma Kilidi
- Naylon Geçirgen Olmayan Çoklayıcı
- Kırmızı Geçirgen Olmayan Çoklayıcı
- Büyük kırmızı LOTO Kesesi
- “Do not operate electrician at work” etiketi
- Kalem

Sipariş Referansı	Açıklama	Ambalaj
805909	Elektrik Kilitleme Kiti	1

Valf ve Elektrik Kilitleme Kiti

Kombinasyon kilitleme kitimiz, size en yaygın mekanik ve elektrikli kontrol noktalarını kilitlemeniz için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

- Büyük Üniversal Kilit temel kelepçeleme birimi
- Büyük engelleme kolu
- Kablo eki
- Ayarlanabilir Sürgülü Valf Cihazı
- Kaplı metal kabloyla Çok Amaçlı Kablolul Kilit
- Büyük Fiş Kilitleme Cihazı
- 227 V “Deliksiz” Devre Kesici
- 480–600 V “Deliksiz” Devre Kesici
- Ekonomik Multipole Şalter Kilidi
- 480–600 V Şalter Tutucu Kiti
- Minyatür Devre Kesici Demo Kiti (her türden 1 tane)
- Nylon Çoklayıcı
- 1 paket kırmızı Güvenlik Asma Kilidi
- 25 mm kırmızı Güvenlik Kilitleri (1 paket)
- Eşya Çantası
- “Do not operate” etiketi 75 × 160 mm
- Kalem

Sipariş Referansı	Açıklama	Ambalaj
806174	Valf ve Elektrik Kilitleme Kiti	1

Valf Kilitleme Kiti

İçindekiler:

- Büyük Üniversal Kilit temel kelepçeleme birimi
- Büyük engelleme kolu
- Kablo eki
- Ayarlanabilir Sürgülü Valf Cihazı
- Kaplı metal kabloyla Çok Amaçlı Kablolul Kilit
- 1 paket kırmızı Güvenlik Asma Kilidi
- 25 mm kırmızı Güvenlik Kilitleri (1 paket)
- “Do not operate” etiketi 75 × 160 mm
- Kırmızı Kilitleme Çantası

Sipariş Referansı	Açıklama	Ambalaj
806175	Valf Kilitleme Kiti	1

Küçük Ayarlanabilir Kilitleme Kiti

Valf kilitleme kitimiz size sürgülü, bilyalı, kelebek ve diğer valfleri kilitlemek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

- Büyük Bel Çantası
- Ayarlanabilir Sürgülü Valf cihazı
- Kaplı metal kabloyla Çok Amaçlı Kablo Kilit
- 2 kırmızı Brady Güvenlik Asma Kilidi
- 2 kırmızı Güvenlik Kilidi (25 mm)
- Küçük Üniversal Kilit temel kelepçeleme birimi
- Küçük engelleme kolu
- “Do not operate” etiketi 75 × 160 mm
- Kalem



Sipariş Referansı	Açıklama	Ambalaj
806176	Küçük Ayarlanabilir Kilitleme Kiti	1

Kilitlemeye Giriş Kiti

Kilitlemeye Giriş kitimizde, en yaygın mekanik riskleri gidermek üzere kilitleme işlemine başlamak için ihtiyacınız olan her şey vardır.

- Küçük Üniversal Kilit (UVLO) temel birimi
- UVLO ile kullanılmak üzere küçük engelleme kolu
- UVLO ile kullanılmak üzere kablo
- Kaplı kabloyla Çok Amaçlı Kablo Kilit
- 2 kırmızı Brady Güvenlik Asma Kilidi
- Büyük Bel Çantası
- Etiket — boş
- Kalem



Sipariş Referansı	Açıklama	Ambalaj
805877	Kilitlemeye Giriş Kiti	1

Sürgülü Valf Kilitleme Kiti

Sürgülü valf kilitleme çantamızda, omuz askılı kırmızı bir el çantasında beş boyda sürgülü valf kilidi yer alır.

- 25–64 mm kırmızı Sürgülü Valf Kilidi
- 64–127 mm kırmızı Sürgülü Valf Kilidi
- 127–165 mm kırmızı Sürgülü Valf Kilidi
- 165–254 mm kırmızı Sürgülü Valf Kilidi
- 254–330 mm kırmızı Sürgülü Valf Kilidi
- Kırmızı Kilitleme Çantası
- 1 paket kırmızı Güvenlik Asma Kilidi
- “Do not operate” etiketi 75 × 160 mm



Sipariş Referansı	Açıklama	Ambalaj
806177	Sürgülü Valf Kilitleme Kiti	1

Mini Kilitleme Başlangıç Kiti

İçindekiler:

- 2 × 25 mm Güvenlik kilitleri (1 kırmızı + 1 sarı)
- 2 × 38 mm Güvenlik Kilitleri (1 kırmızı + 1 sarı)
- 6 × 38 mm Brady Güvenlik Asma Kilitleri (her renkten bir tane)
- 1 × Nylon Çoklayıcı



Sipariş Referansı	Açıklama	Ambalaj
805856	Mini Kilitleme Başlangıç Kiti	1

BRADY
Customize-it

Önceden doldurulmuş kitlerimizin gereksinimlerinizi karşılamadığını düşünüyorsanız bu keseleri veya çantaları satın alıp tercih ettiğiniz kilitleme cihazlarıyla doldurarak **kendi** kitinizi oluşturabilirsiniz.



Kilitleme Bel Çantası

Keseyi ihtiyacınız olan kilitleme cihazlarıyla doldurmanız ve gerektiğinde hazır bulundurmanız yeterlidir.

- Kemere asılmak üzere halkalara sahip dayanıklı naylondan üretilmiştir

Sipariş Referansı	Açıklama	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
051172	Kilitleme Bel Çantası	120,00	190,00	50,00	1



Kilitleme Çantası

- 1000 denye kırmızı kordura naylondan yapılmıştır ve 95 cm omuz askısına sahiptir
- Tokalı ön cebe ve iki yanda örgü ceplere sahiptir

Sipariş Referansı	Açıklama	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
806200	Kilitleme Çantası	355,00	380,00	100,00	1



Büyük Kilit Çantası

Kendi özel kilitleme kitinizi oluşturun ve onu düzgün şekilde saklamak için keseyi kullanın.

- Arka kısmında ek halkası olan naylondan üretilmiştir

Sipariş Referansı	Açıklama	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
050979	Büyük Bel Çantası	203,00	178,00	76,00	1



Kilitleme Eşya Çantası

- 600 denye polyesterden yapılmıştır, 95 cm çıkarılabilir omuz askısına ve 8 iç cebe sahiptir

Sipariş Referansı	Açıklama	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
099162	Kilitleme Eşya Çantası	215,00	420,00	125,00	1

Kilit Panoları

Brady'nin yüksek oranda görülebilir kilit panoları sayesinde kilitlerinizi, etiketlerinizi ve kilitleme cihazlarınızı kolaylıkla bulabilir ve kullanabilirsiniz. En zor koşullar için üretilmiş olan bu kilit panoları, dayanıklı plastik malzemeden yapılmıştır.

Kilit panoları yalnızca pano olarak mevcuttur. Dahil edilmiş bileşen yoktur.

Sipariş Referansı	Açıklama	Malzeme	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
050989	5 Kilitli Pano	Akrilik	292,00	393,00	1
050990	10 Kilitli Pano	Akrilik	342,00	342,00	1
050991	20 Kilitli Pano	Akrilik	597,00	292,00	1
050992	36 Kilitli Pano	Akrilik	546,00	597,00	1



5 Kilitli Pano



10 Kilitli Pano



20 Kilitli Pano



36 Kilitli Pano

Ayarlanabilir Kilitleme İstasyonları

- Sağlam strafordan yapılmıştır ve duvara kolaylıkla monte edilebilmesi için önceden açılmış deliklere sahiptir
- Askılar için önceden açılmış, delikli tahta tarzında delikler
- Askılar pek çok şekilde düzenlenebilir
- Taşınabilir olanlardan ekstra büyük boylara kadar mevcuttur

Kilitleme istasyonları yalnızca panolar olarak mevcuttur. Dahil edilmiş bileşen yoktur.

Sipariş Referansı	Açıklama	Malzeme	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
050993	Ayarlanabilir Kilitleme İstasyonları — Ekstra Büyük Kilitleme İstasyonu	Sağlam Strafor	762,00	635,00	133,00	1
050994	Ayarlanabilir Kilitleme İstasyonları — Büyük Kilitleme İstasyonu	Sağlam Strafor	660,00	495,00	127,00	1
050997	Ayarlanabilir Kilitleme İstasyonları — Küçük Kilitleme İstasyonu	Sağlam Strafor	460,00	305,00	100,00	1
811217	Taşınabilir Kilitleme İstasyonu	Paslanmaz Polipropilen	432,00	432,00	171,00	1



Ayarlanabilir Kilitleme İstasyonları — Ekstra Büyük Kilitleme İstasyonu



Ayarlanabilir Kilitleme İstasyonları — Büyük Kilitleme İstasyonu



Ayarlanabilir Kilitleme İstasyonları — Küçük Kilitleme İstasyonu



Taşınabilir Kilitleme İstasyonu

Endüstriyel Güçlü Kilitleme İstasyonu

- Kilitlenebilir, tamamen metal, sarı toz boya ile kaplı kabin
- Kapının iç kısmına yönelik Kilitleme Güvenliği İpuçları
- Çeşitli kilitleme cihazlarını taşıyabilir
- Duvara monte edilebilir veya kolaylıkla taşınabilir

Sipariş Referansı	Açıklama	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
800123	Endüstriyel Güçlü Kilitleme İstasyonu	406,00	355,00	152,00	1
800129	Endüstriyel Güçlü Kilitleme İstasyonu — Ek Raf	-	-	-	1



Grup Kilit Kutusu

Grup kilitleme durumlarında çok sayıda çalışanı ve ekipmanı dahil etmek için.

- Makine veya işlem kilitlendikten sonra, makinenin anahtarı veya anahtarları bir kilit kutusuna yerleştirilir. Her yetkili çalışma ekibi üyesi, grup kilit kutusuna bir kişisel kilit veya etiketleme cihazı yerleştirir.
- TÜM çalışanlar kilitlerini veya etiketlerini çıkarmadığı sürece kutuya yalnızca bir çalışanın erişim sağlamayacağını garanti eder.



Sipariş Referansı	Malzeme	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ek Bilgi	Ambalaj
045190	Yumuşak Sac Çelik	Mavi	152,00	227,00	88,90	13 asma kilit uygulanabilir.	1
065672	Yumuşak Sac Çelik	Sarı	152,00	227,00	88,90	1 asma kilit uygulanabilir.	1
065699	Yumuşak Sac Çelik	Kırmızı	152,00	227,00	88,90	13 asma kilit uygulanabilir.	1
105717	Dayanıklı, Toz Boya ile Kaplı Çelik	Kırmızı	229,00	381,00	229,00	Depolama bölümü yaklaşık 125 asma kilit alır. Grup kilit kutusu kapağında 34 asma kilit deliği.	1

Birleşik Kilit Deposu / Grup Kilitleme Kutusu

Elle taşınabilir kutu, kilitlenebilir bir depolama bölümüne ve bir grup kilitleme bölümüne sahiptir.

- Pasa karşı ekstra dayanıklılık için dayanıklı çelikten yapılmıştır ve toz boya ile kaplıdır
- Grup kilitleme bölümünde anahtar deliği yuvasına sahip net bir Lexan pencere bulunur
- Küçük boy: Depolama bölümü yaklaşık 50 asma kilit alır. Grup kilit kutusu kapağında 17 asma kilit deliği.
- Büyük boy: Depolama bölümü yaklaşık 125 asma kilit alır. Grup kilit kutusu kapağında 34 asma kilit deliği.



Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
105716	Küçük metal kilit kutusu	Kırmızı	162,00	300,00	67,70	1
105717	Büyük metal kilit kutusu	Kırmızı	229,00	381,00	229,00	1

Duvara Monte Grup Kilitleme Kutusu

- Güçlendirilmiş sağlamlık için İzoplast polimerler kullanılarak enjeksiyonla şekillendirilmiş
- Kimyasala ve ısıya mükemmel dayanıklılık ve aşınması imkansız
- Öndeki yuva, kutu kilitlendiğinde anahtarların yerleştirilmesini sağlar
- Saydam polikarbonat pencereler içeriği görmenize olanak tanır
- Arka kısımdaki önceden açılmış delikler duvara kolaylıkla montaj sağlar
- Kilit rayları 8 asma kilide kadar taşır (kilitler dahil değildir)
- Kutu; anahtarları, kilitleri vb. eşyaları kutu içine asmak üzere 6 askıyla birlikte gelir



Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
050938	Plastik Kilit Kutusu	Kırmızı	157,48	101,60	139,70	1
050939	Ekstra Askılar	Siyah	-	-	-	12

Duvara Monte Metal Grup Kilitleme Kutusu

- Dayanıklı, toz boya ile kaplı çelikten yapılmıştır ve üst kısmında anahtar yuvası vardır
- Kilitler çıkarıldığında dışarı kayan bir net Lexan penceresi içerir
- Anahtar yönetimini kolaylaştırmak için anahtar kancalarıyla birlikte gelir
- Hızlı montaj için önceden açılmış delikler ve donanım içerir



Sipariş Referansı	Teknik Özellik	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ek Bilgi	Ambalaj
105714	Küçük metal duvar kilit kutusu	178,00	203,00	57,15	7 asma kilit uygulanabilir.	1
105715	Büyük metal duvar kilit kutusu	178,00	406,00	57,15	12 asma kilit uygulanabilir.	1

Taşınabilir / Duvar Grup Kilitleme Kutusu

- Sarı toz boya ile kaplı metalden üretilmiştir
- Tek başına ya da Endüstriyel Güçlü Kilitleme İstasyonu ile birlikte kullanılabilir
- 8–10 kilit taşır (kilit boyuna bağlı olarak)



Sipariş Referansı	Açıklama	Malzeme	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
046134	PRINZING Taşınabilir / Duvar Grup Kilitleme Kutusu	Yumuşak Sac Çelik	Sarı	151,00	354,50	73,40	1

Grup Kilitleme Merkezi

- Kutu içindeki asma kilit anahtarlarıyla kontrol edilen birden fazla enerji kaynağını kilitlemek için anahtar kutusuna bir asma kilit uygulayın.
- Anahtarlar için 18 tane askı ve askılar için 2 yuva (dahil değildir)
- Zorla girişi önlemek için tasarlanmamıştır



Sipariş Referansı	Açıklama	Malzeme	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
800117	Grup Kilit Merkezi — 3 askı	Akrilik	Kırmızı	15,00	150,00	80,00	1
800116	Grup Kilit Merkezi — 8 askı	Akrilik	Kırmızı	195,00	305,00	64,00	1
800127	Grup Kilit Merkezi — 18 askı	Akrilik	Kırmızı	195,00	406,00	64,00	1

Kapalı Asma Kilit Depolama Modülleri

Güvenli depolama sağlar ve asma kilitlere erişimi kontrol eder.

- Kilitlebilir, saydam akrilik kapılarla plastikten yapılmıştır
- Her metal askı 2 kilit taşıyabilir
- 16 ila 40 asma kilidi taşımak için iki boy mevcuttur
- Asma kilitler ayrı olarak satılır

Sipariş Referansı	Malzeme	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
065240	Sintra ve Akrilik	Beyaz	381,00	381,00	88,90	1
065241	Sintra ve Akrilik	Beyaz	381,00	762,00	88,90	1





Asma Kilit Kontrol Merkezi

- Her nikel kaplı metal askı iki kilit taşıyacak kadar geniştir (dahil değildir)
- Kabin kilidi için iki anahtar sağlanır

Sipariş Referansı	Açıklama	Malzeme	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
800118	Asma Kilit Kontrol Merkezi — 18 askı	Toz Boya ile Kaplı Çelik	Kırmızı	394,00	457,00	50,00	1
800119	Asma Kilit Kontrol Merkezi — 8 askı	Toz Boya ile Kaplı Çelik	Kırmızı	254,00	305,00	50,00	1



Taşınabilir Asma Kilit İstasyonu

- 10 asma kilit, 6 kilit menteşesi ve 10 etikete kadar taşır
- Polipropilenden üretilmiştir: hafif ve paslanmaz
- Önceden açılmış delikler: duvara kolaylıkla monte edilebilir
- İstasyon içeriği olmadan sağlanır

Sipariş Referansı	Açıklama	Malzeme	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
811218	Taşınabilir Asma Kilit İstasyonu	Paslanmaz Polipropilen	Sarı	178,00	337,00	64,00	1

Asma Kilit İstasyonları

- Kırmızı plastik kaplamalı çelik asma kilit tutucu
- Küçük tutucu en fazla 4, büyük tutucu ise en fazla 24 asma kilit taşır

Sipariş Referansı	Açıklama	Malzeme	Renk	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Ambalaj
800121	Büyük Asma Kilit İstasyonu	Plastik kaplamalı 14 ayar çelik	Kırmızı	76,00	406,00	31,00	1
800120	Küçük Asma Kilit İstasyonu	Plastik kaplamalı 14 ayar çelik	Kırmızı	57,00	76,00	31,00	1






Etiketleme, kontrol altındaki enerji yalıtım cihazının ve ekipmanın etiket kaldırılıncaya kadar ÇALIŞTIRILMAMASI gerektiğini belirten bir etiketin yerleştirilmesidir.

Uyarı Etiketleri

Kilitleme cihazını yerleştirmekten kimin sorumlu olduğunu ve kimin kaldırma ya da değiştirme yetkisine sahip olduğunu belirtir. Etiketler esnek polyesterden üretilir ve suya, yağa ve çok yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Mat yüzeyleri sayesinde tükenmez kalemle ya da keçeli kalemle kolaylıkla üzerlerine yazılabilir.


- Ambalaj: 10 kablo bağıyla 10 etiket



Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Sipariş Referansı							
110,00	50,00	225400	225401	225402	225403	225404	225405	225406	225408
160,00	75,00	262950	262951	262952	262953	262954	262957	265549	265550



Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Sipariş Referansı							
110,00	50,00	225409	225410	225411	225412	225407	225413	225414	225415
160,00	75,00	262962	262964	262965	256564	265548	256565	256566	256567



Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Sipariş Referansı			Arka
110,00	50,00	225416	225418	225420	
160,00	75,00	256571	225417	225419	



Sipariş Referansı		
225421	225422	225423
256572	256573	256575



Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Sipariş Referansı					Arka
110,00	50,00	225424	225425	225426	225427	225418	
160,00	75,00	256576	256577	256578	256579	256579	



Kalıcı Marker Kalem sipariş etmeyi unutmayın (087052)

Brady Güvenlik Etiketleri

Güvenlik önlemlerinin yerinde belirtilmesini sağlar!

- Kolay uygulama: saniyeler içinde takılabilir
- Etiketlere takılı bağlar vardır ve hemen hemen her makinenin her parçasına uygulanabilir. Ekstra bağa gerek yoktur!
- En önemli bilgilerin her zaman görünür olmasını sağlamak için etiket her iki tarafa da basılır
- Malzeme: PVC 0,2 mm
- Ekleme başının boyu: 85 × 145 mm
- Ambalaj: 10 etiket



Sipariş Referansı
DANGER

241700



Sipariş Referansı
DANGER Live wire

241710



Sipariş Referansı
Do not use out of order

241716



Sipariş Referansı
FAILED ELECTRICAL SAFETY TEST

241720



CAUTION Out of Order

241701



DANGER Contains asbestos

241712



Do not switch on

241717



TESTED FOR ELECTRICAL SAFETY

241721



CAUTION Men working on this equipment

241703



CAUTION Biohazard

241713



Do not switch on under maintenance

241718



Arka

DANGER Electric shock risk

241708



DANGER Radioactive material

241714



Do not touch

241719



Laminat™ Etiketler

Vanalar, aletler, motorlar ve diğer endüstriyel bileşenler dahil olmak üzere zorlu ortamlardaki malzemeleri tanımlamak için kendinden yalıtımlı Manila Etiketleri.


- Laminat™ Manila Etiketlerinin, Brady'nin etiket çeşitleriyle birlikte kullanılması önerilir
- Malzeme: Polyester Üst Laminasyon ile B-7645 Polipropilen
- Renk: Sarı
- İki etiket çeşidi vardır: paslanmaz çelik uygulama halkası ile veya bu halka olmadan sağlanan

Sipariş Referansı	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Kapatma Alanı Yüksekliği (mm)	Kapatma Alanı Genişliği (mm)	Ek Bilgi	Ambalaj
620321	25,00	59,00	25 mm	43 mm		1
620322	25,00	59,00	25 mm	43 mm	Perçinle Sağlamlaştırılmıştır	1
620323	25,00	150,00	25 mm	135 mm		1
620324	25,00	150,00	25 mm	135 mm	Perçinle Sağlamlaştırılmıştır	1
622493	60,00	116,00	60 mm	100 mm	Perçinle Sağlamlaştırılmıştır	50



Makineyle İlişkili Risk Uyarı Etiketleri

- Önceden basılmış uyarı düzeni ve boş arka kısım
- B-851 Polyester Etiket
- Ambalaj: 10 etiket



Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Sipariş Referansı
160,00	75,00	230778
		230779
		230780
		230781

Manyetik İşaretler

- Kolaylıkla uygulanır ve çıkarılır
- Ambalaj: 5 parça




Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Sipariş Referansı
148,00	105,00	256964
		256965
		256966
		256967

Renkli Naylon Bağlar

Renkli naylon bağlar, renk kodlu uygulama seçeneği sağlar.

Sipariş Referansı	Açıklama	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Ambalaj
229962	Renkli Naylon Bağlar — Siyah	200,00	4,00	100
229956	Renkli Naylon Bağlar — Mavi	200,00	4,00	100
229960	Renkli Naylon Bağlar — Yeşil	200,00	4,00	100
229958	Renkli Naylon Bağlar — Turuncu	200,00	4,00	100
229957	Renkli Naylon Bağlar — Kırmızı	200,00	4,00	100
229961	Renkli Naylon Bağlar — Mor	200,00	4,00	100
229955	Renkli Naylon Bağlar — Beyaz	200,00	4,00	100
229959	Renkli Naylon Bağlar — Sarı	200,00	4,00	100





Etiket Tutucu

- Kompakt — 50 etiket, bağ ve işaretleme kalemi taşır (dahil değildir)
- Çeşitli yöntemlerle montaj için yapışkan şeritlerle ve vidalarla birlikte gelir
- 190 mm x 114 mm x 38 mm

Sipariş Referansı	Açıklama	Malzeme	Ambalaj
800125	Etiket Tutucu	Saydam Plastik	1



Güvenlik Etiketİ İstasyonu

Etiketlerinizi merkez bir konumda organize edin!

- Malzeme: Güçlendirilmiş Polikarbonat Plastik yapı
- 146 x 76 mm etiketleri taşır

Etiket dahil edilmemiştir.

Sipariş Referansı	Açıklama	Malzeme	Ambalaj
081773	10 Cepli Etiket Güvenlik İstasyonu	Güçlendirilmiş Polikarbonat	1

BRADY
Customize-it

Brady Özel Etiketleri

Özel etiketlerinizi oluşturmak için, Brady ihtiyacınız olan her etiket türü/tasarımı için aşağıdaki bilgileri gerektirir:

1. 3 temel etiket türünden seçim yapın: Genel Uyarı, Elektrik Uyarısı, Yasaklama (aşağıdaki örnek önizlemelere bakın)
2. Boyu seçin (110 x 50 mm veya 160 x 75 mm)
3. Paket miktarını belirtin (1 paket 10 etiket parçasından ve 10 kablo bağından oluşur)
4. Etiketin orta kısmında kutu için belirteceğiniz metni tanımlayın

Brady temsilcinize veya dağıtımınıza yukarıda listelenen tüm bilgileri içeren kotasyon isteğinizi gönderin



Genel Uyarı



Elektrik Uyarısı



Yasaklama



Brady İşaret ve Etiket Yazıcıları, endüstriyel tasarımlarıyla ve mükemmel yazdırma sonuçlarıyla LO/TO cihazlarının, kilitleme noktalarının, asma kilitlerinin ve anahtarların tanımlanması için kesinlikle önerilir.




BMP™21 Etiket Yazıcısı

Kolay çalıştırılabilir ve hızlı yazdırılabilir BMP21, özellikle endüstriyel ortamlar için tasarlanmış bir etiketleme aracıdır. Kartuşlardaki çeşitli malzeme türleri, dayanıklı etikete ihtiyaç duyduğunuz her yerde kullanım esnekliği sağlar.

- 203 dpi yazdırma çözünürlüğü
- 19 mm genişliğe kadar olan sürekli bantlara yazdırır

Kitler hakkında daha fazla bilgi için lütfen en yakın Brady temsilcisiyle iletişimi kurun.

Parça No.	Açıklama
110889	BMP™21 Etiket Yazıcısı
710537	BMP™21 Güvenlik Kiti AB
710538	BMP™21 Güvenlik Kiti BK
710662	BMP™21-CYRILLIC-PRINTER



BMP™51/BMP™53 Etiket Cihazları

Brady BMP51/53 Etiket Cihazları çeşitli tanımlama görevlerini yerine getirmek için belirgin yazdırma, kolay formatlandırma, uygun etiket boyutları ve taşınabilirlik sunar. Bağımsız ve bilgisayara bağlı çalıştırmanın yanı sıra, Bluetooth® ve WiFi aracılığıyla bağımsız yazdırma gibi mükemmel bir seçenek sunar. Android İşletim Sistemine sahip Akıllı Telefonlar için ücretsiz mobil uygulamaya internetten ulaşabilirsiniz.

- 300 dpi yazdırma çözünürlüğü
- 38 mm genişliğe kadar olan etiketlere ve bantlara yazdırır

Parça No.	Açıklama
710894	Pil Takımı ile birlikte BMP51 Yazıcı — AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı — AB
710898	Pil Takımı ile birlikte BMP51 Yazıcı — AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı — BK
710895	Pil Takımı ile birlikte BMP53 Yazıcı — AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı — AB
710899	Pil Takımı ile birlikte BMP53 Yazıcı — AC Adaptörü/Pil Şarj Cihazı — BK





Reclaim Pump No. 12a
LOCKOUT PROCEDURE
1. Notify all affected personnel
2. Bring machine to Zero Energy State by de-energizing
3. Test and verify zero energy state
4. Apply locks and tags
5. Perform schedule maintenance
6. Bring equipment back online
7. Notify all affected personnel

BMP™71 Etiket Yazıcısı

Brady'nin yüksek kaliteli taşınabilir etiket yazıcısı. Telekom/ datacom ve elektrik piyasaları için kablo ve tel yazdırma çözümünün yanı sıra, BMP71, süreç endüstrilerinde sağlık ve güvenlik işaretlerini ve etiketlerini yazdırmak için de mükemmeldir.

BMP71; büyük tam renkli LCD ekranıyla, kullanımı kolay bir menüyle girilen kullanıcı arabirimiyle ve metinleri, sembolleri ve kodları kullanarak etiket oluşturmaya hızlı ve kolay bir hale getiren eksiksiz QWERTY klavye düzeniyle kullanıcı dostu bir yazıcıdır. Hem bağımsız bir birim olarak hem de bilgisayara bağlanarak kullanılabilir.

- 300 dpi yazdırma çözünürlüğü
- 50,8 mm genişliğe kadar olan etiketlere ve bantlara yazdırır



Parça No.	Açıklama
710599	QWERTY Klavyeli BMP71 Etiket Yazıcısı — AB Güç Kaynağı — 220 V
710600	QWERTY Klavyeli BMP71 Etiket Yazıcısı — BK Güç Kaynağı 240 V
710601	AZERTY Klavyeli BMP71 Etiket Yazıcısı — AB Güç Kaynağı — 220 V
710603	QWERTY Klavyeli BMP71 Etiket Yazıcısı — AB Güç Kaynağı — 220 V
710604	CYRILLIC Klavyeli BMP71 Etiket Yazıcısı — AB Güç Kaynağı — 220 V

* Yazıcısı, Sert Taşıma Muhafazası, 2 Etiket Rulosu, 1 Siyah Şerit Kartuş, Şarj Edilebilir Pil Takımı, AC Adaptörü, USB İletişim Kablosu, TLS2200® / HandiMark™ Malzeme Rulosu Adaptörü, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Ürün CD'si (Yazıcı Sürücüsü, Öğretici Videolar, Tam Kullanıcı Kılavuzu ile), Temizleme Kiti



BBP™31 İşaret ve Etiket Yazıcısı

Kullanım kolaylığı ve çeşitlilik için tasarlanan bu tek renkli yazıcı, sezgisel bir dokunmatik ekran görünümüne, basit etiket tasarımına ve geniş bir malzeme ve uygulama yelpazesine sahiptir. Bu yazıcı, "2 adımlı yazdırma" sayesinde herkesin önceden eğitim almadan etiket oluşturmaya olanak tanır. İstedığınız metni girmeniz ve yazdırma düğmesine basmanız yeterlidir. Gerçek "kalk ve yazdır" işlevselliği ile, bir tesiste etiketlenmesi gereken her şey gerçek anlamda etiketlenir.

- 300 dpi yazdırma çözünürlüğü
- 12,70 ile 101 mm arası genişlikte etiketlere ve bantlara yazdırır

Parça No.	Sipariş Referansı
710731	BBP™31 QWERTY BK YAZICI
710737	BBP™31 QWERTY AB YAZICI
710738	BBP™31 QWERTZ YAZICI
710739	BBP™31 AZERTY YAZICI
710740	BBP™31 CYRILLIC YAZICI

GlobalMark® Endüstriyel Etiket Cihazları

Kendi özel işaretlerinizi, etiketlerinizi, boru işaretlerinizi, etiketlerinizi ve daha fazlasını kullanımı kolay GlobalMark endüstriyel etiket yazıcısı ile isteğe bağlı oluşturun. Daha önce endüstriyel düzeyde hiçbir kendin yap yazıcısı bu kadar çok işlemi parmağınızın ucuna kadar getirmemişti.

Brady'nin Microsoft Windows® CE işletim sistemi destekli gelişmiş dokunmatik ekran teknolojisi, profesyonel etiketler oluşturmaya şu kadar hızlı ve kolay hale getirir: Dokun, Yazdır ve İşte Hazır! Yazıcı Tek Renkli, Çok Renkli ve Colour & Cut versiyonlarıyla sunulur.

- Bağımsız birim veya bilgisayara bağlanarak MarkWare™ Tesis Tanımlama Yazılımı ile
- 700'den fazla yerleşik sembol
- 300 dpi yazdırma çözünürlüğü
- 12,70 ile 101 mm arası genişlikte etiketlere ve bantlara yazdırır



Parça No.	Açıklama
250352	GlobalMark® Color & Cut İngilizce (BK) + MarkWare
250353	GlobalMark® Color & Cut Almanca + MarkWare
250354	GlobalMark® Color & Cut Fransızca (AZERTY klavye) + MarkWare
250355	GlobalMark® Color & Cut Felemenkçe (QWERTY klavye) + MarkWare
250356	GlobalMark® Color & Cut Felemenkçe (B) (AZERTY klavye) + MarkWare
250357	GlobalMark® Color & Cut İspanyolca + MarkWare
250358	GlobalMark® Color & Cut İtalyanca + MarkWare
250359	GlobalMark® Color & Cut Portekizce + MarkWare
250360	GlobalMark® Color & Cut İsveççe + MarkWare
250361	GlobalMark® Color & Cut Fince + MarkWare
250362	GlobalMark® Color & Cut Norveççe + MarkWare
250363	GlobalMark® Color & Cut Danca + MarkWare
250364	GlobalMark® Color & Cut İngilizce — Export 110 V + MarkWare
250365	GlobalMark® Color & Cut İngilizce — Export 220 V + MarkWare



PowerMark® İşaret ve Etiket Cihazı

PowerMark®, çeşitli renkli yazdırma özellikleriyle özel işaretlerinizin fark edilir olmasını sağlar. İşaret ve etiket cihazı, dört renkte endüstriyel güçte işaretler ve etiketler oluşturmaya sağlar. İhtiyacınız olduğunda, ihtiyacınız olduğu şekilde, isteğe bağlı özel işaretler.

- Bağımsız birim veya bilgisayara bağlanarak MarkWare™ Tesis Tanımlama Yazılımı ile
- 600'den fazla yerleşik sembol
- 300 dpi yazdırma çözünürlüğü
- 101 ile 254 mm arası genişlikte etiketlere ve bantlara yazdırır



Parça No.	Açıklama
240011	PowerMark® İngilizce (BK) + MarkWare™
240012	PowerMark® Almanca + MarkWare™
240013	PowerMark® Fransızca (AZERTY klavye) + MarkWare™
240014	PowerMark® Felemenkçe (QWERTY klavye) + MarkWare™
240015	PowerMark® İspanyolca + MarkWare™
240016	PowerMark® İsveççe + MarkWare™
240017	PowerMark® Fince + MarkWare™
240018	PowerMark® Norveççe + MarkWare™
240019	PowerMark® Danca + MarkWare™
240020	PowerMark® İtalyanca + MarkWare™
240021	PowerMark® Portekizce + MarkWare™
240044	PowerMark® Felemenkçe (B) (AZERTY klavye) + MarkWare™
240046	PowerMark® İngilizce 110 V + MarkWare™
240233	PowerMark® İngilizce 220 V + MarkWare™



MarkWare™ Tesis Tanımlama Yazılımı

Hızlı bir şekilde profesyonel görünümlü işaretler, etiketler ve fişler tasarlamak için idealdir. MarkWare™ şablon sihirbazı, sizi oluşturma süreci boyunca adım adım yönlendirerek programı herkes için eğitim gerektirmeden kolaylıkla kullanılabilir hale getirir. MarkWare™, basit etiketlerden karmaşık etiketlere tüm etiketleri oluşturur ve farklı yazılım programlarını öğrenmenizi ve sağlamanızı gerektirmez.

Parça No.	Açıklama
710669	MarkWare™ Endüstriyel İşaret Oluşturma Yazılımı

Brady — eksiksiz çalışma güvenliği çözümü sağlayıcınız

Geniş kapsamlı portföyümüzden diğer güvenlik ürünleriyle ilgili bilgi alın. Web sitelerimizi ziyaret edin veya en yakın Brady temsilcinize başvurun.



Scafftag — Ekipman Durumu Yönetim Sistemleri

Tüm tesis ekipmanınızın ve yapınızın güvenlik durumuna ilişkin özel kayıtlar sağlar.

- Uygulaması kolay
- Çalışanlar için anlaşılması kolay
- Özellikle zorlu ortamlar için tasarlanmıştır
- Yüksek oranda görülebilir



Güvenlik İşaretleri — İhtiyaç duyulan noktalarda önemli bilgiler

8.000'den fazla farklı güvenlik, bakım ve tesis tanımlaması sunuyoruz.

- En zor endüstriyel ortamlara bile dayanıklı olarak tasarlanmıştır
- Parlak renkler, kalın metin ve sezgisel piktogramlar
- En güncel standartlarla ve düzenlemelerle uyumludur
- Yüksek oranda görülebilir ve kolaylıkla anlaşılabilir



Boru İşaretleri — Boru içeriğini ve akış yönünü kolaylıkla belirleyin

Boruların doğru şekilde tanımlanması binanın yapısına ilişkin daha iyi bir anlayış sağlar. Kazalar, yaralanmalar ve hasar önlenir.



Sorbents — Akıllı dökülme kontrolü

Yağın, suyun ve kimyasal döküntülerin temiz, hızlı ve güvenli şekilde çıkarılması.

- Birkaç saniye içinde kendi ağırlığının 10–25 katı sıvıyı emer
- Çevre dostu
- Temizleme için daha az zaman harcar



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Afrika
361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tel: +27 11 705 3295
Faks: +27 86 501 7775

BRADY Belçika
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belçika
Tel: +32 (0) 52 45 78 11
Faks: +32 (0) 52 45 78 12

Brady Orta ve Doğu Avrupa
Na Pátoch 18
831 06 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 2 3300 4800
Faks: +421 2 3300 4801

BRADY Danimarka
Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel: +45 66 14 44 00
Faks: +45 66 14 44 50

BRADY Fransa
Parc EUROCIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel: +33 (0) 3 20 01 08 70
Faks: +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Almanya
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel: +49 (0) 6103 7598 660
Faks: +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Macaristan
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel: +36 23 500 275
Faks: +36 23 500 276

BRADY İtalya
Via Pitagora 18
20128 Milano
Tel: +39 02 26 00 00 22
Faks: +39 02 25 75 351

BRADY Orta Doğu Ser.Böl.
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, BAE
Tel: +971 4881 2524
Faks: +971 4881 3183

BRADY Norveç
Lerstadveien 506
6018 Ålesund
Tel: +47 70 13 40 00
Faks: +47 70 13 40 01

BRADY İspanya ve Portekiz
Calle Aragón 271
08007 Barcelona, İspanya
Tel: +34 900 902 993
Faks: +34 900 902 994

BRADY İsveç
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel: +46 (0) 8 590 057 30
Faks: +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Türkiye
Selvili Sok. No: 3/4
4. Levent İstanbul 34330
Tel: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Faks: +90 212 270 83 19

BRADY İngiltere ve İrlanda
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon — OX16 3JU, İngiltere
Tel: +44 (0) 1295 228 288
Faks: +44 (0) 1295 228 100

BRADY DÜNYA GENELİ

Avustralya	612-8717-6300
Brezilya	55-11-3686-4720
Kanada	1-800-263-6179
Çin (Beijing)	86-10-6788-7799
Çin (Şangay)	86-21-6886-3666
Çin (Wuxi)	86-510-528-2222
Hong Kong	852-2359-3149
Japonya	81-45-461-3600
Kore	82-31-451-6600
Latin Amerika	1-414-540-5560
Malezya	60-4-646-2700
Meksika	525-399-6963
Yeni Zelanda	61-2-8717-2200
Filipinler	63-2-658-2077
Singapur	65-6477-7261
Tayvan	886-3-327-7788
Tayland	66-2-793-9200
ABD	1-800-537-8791

Distribütörünüz

