

B-7641 PermaSleeve™ LSZH

Halogeenvrije polyolefin krimpkousen met lage rookemissie voor draadmarkering



PermaSleeve™-krimpkousen voor draadmarkering

Permanente, hittekrimpemde draadidentificatie

Brady's niet-klevende, bedrukbare krimpkousen voor draadmarkering passen perfect rond draden en kabels voor een maximale isolatie en permanente identificatie. De hittekrimpemde krimpkousen van Brady hebben een volledig circulair ontwerp en zorgen zo voor een snelle en permanente draadmarkering. Gebruik een Brady-printer om duidelijk leesbare tekst op de krimpkous te printen voor een betrouwbare draad- en kabelidentificatie.

De materialen die gebruikt worden voor de hittekrimpemde krimpkousen zijn bestand tegen extreme omstandigheden, zoals hoge en lage temperaturen, wrijving en chemicaliën.



B-7641 PermaSleeve™ halogeenvrije polyolefin krimpkousen met lage rookemissie voor draadmarkering, 2:1 krimpverhouding

De krimpkousen bieden uitstekende brandveiligheidseigenschappen en een minimale rookemissie.



Langs één zijde bedrukbare krimpkousen, 50,80 mm breed voor gebruik met de Brady IP™-printerreeks of de BradyPrinter™ PR Plus

Bestelreferentie	Kleur	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Verticale herhaling (mm)	Krimpkousen per rij	Krimpkousen per rol	Aantal/Verpakking	Aanbevolen printint
LSZH-094-2-WT	Wit	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
LSZH-094-2-WT-2	Wit	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
LSZH-094-2-WT-3	Wit	1,19	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
LSZH-094-2-WT-4	Wit	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
LSZH-094-2-WT-S	Wit	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
LSZH-125-150-YL-2	Geel	1,57	2,79	6,00	19,05	12,70	2	2500	5000	R6600
LSZH-125-2-WT	Wit	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
LSZH-125-2-WT-2	Wit	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
LSZH-125-2-WT-3	Wit	1,57	2,79	6,00	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
LSZH-125-2-WT-4	Wit	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
LSZH-125-2-WT-S	Wit	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
LSZH-187-2-WT	Wit	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
LSZH-187-2-WT-2	Wit	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
LSZH-187-2-WT-3	Wit	2,39	3,83	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
LSZH-187-2-WT-4	Wit	2,39	3,83	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
LSZH-187-2-WT-S	Wit	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
LSZH-250-2-WT	Wit	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
LSZH-250-2-WT-2	Wit	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
LSZH-250-2-WT-3	Wit	3,17	5,46	11,15	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
LSZH-250-2-WT-4	Wit	3,17	5,46	11,15	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
LSZH-250-2-WT-S	Wit	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
LSZH-375-2-WT	Wit	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
LSZH-375-2-WT-2	Wit	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
LSZH-375-2-WT-3	Wit	4,77	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
LSZH-375-2-WT-4	Wit	4,77	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
LSZH-375-2-WT-S	Wit	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
LSZH-500-2-WT	Wit	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
LSZH-500-2-WT-2	Wit	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
LSZH-500-2-WT-3	Wit	6,35	11,43	21,60	16,94	31,75	3	500	1500	R6600
LSZH-500-2-WT-4	Wit	6,35	11,43	21,60	12,70	31,75	4	500	2000	R6600
LSZH-500-2-WT-S	Wit	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
LSZH-750-2-WT	Wit	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	250	250	R6600
LSZH-750-2-WT-2	Wit	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	250	500	R6600
LSZH-750-2-WT-3	Wit	9,52	17,78	31,40	16,94	41,28	3	250	750	R6600
LSZH-750-2-WT-4	Wit	9,52	17,78	31,40	12,70	41,28	4	250	1000	R6600
LSZH-750-2-WT-S	Wit	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	100	100	R6600
LSZH-1000-2-WT	Wit	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
LSZH-1000-2-WT-2	Wit	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
LSZH-1000-2-WT-3	Wit	11,43	24,13	42,16	16,94	50,80	3	250	750	R6600
LSZH-1000-2-WT-4	Wit	11,43	24,13	42,16	12,70	50,80	4	250	1000	R6600
LSZH-1000-2-WT-S	Wit	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
LSZH-1500-2-WT	Wit	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600
LSZH-2000-2-WT	Wit	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	100	100	R6600
LSZH-2000-2-WT-S	Wit	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	50	50	R6600
LSZH-2000-3-WT	Wit	25,40	48,26	80,40	76,20	101,60	1	100	100	R6600

Alle bovenstaande producten zijn standaard ook verkrijgbaar in het geel – hiervoor dient u "WT" te vervangen door "YL".



B-7641 PermaSleeve™ halogeenvrije polyolefin krimp- kousen met lage rookemissie voor draadmarkering, 2:1 krimpverhouding



Dubbelzijdig bedrukbare krimpousen, 50,80 mm breed voor gebruik met de BBP™72 dubbelzijdige krimpousprinter

Bestelreferentie	Kleur	Min. draad- diameter (mm)	Max. draad- diameter (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Verticale herhaling (mm)	Krimpousen per rij	Krimpousen per rol	Aantal/ Verpakking	Aanbevolen printlint
2LSZH-094-2-WT	Wit	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2LSZH-094-2-WT-2	Wit	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2LSZH-094-2-WT-3	Wit	1,19	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
2LSZH-094-2-WT-4	Wit	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2LSZH-094-2-WT-S	Wit	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2LSZH-125-2-WT	Wit	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2LSZH-125-2-WT-2	Wit	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2LSZH-125-2-WT-3	Wit	1,57	2,79	6,00	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
2LSZH-125-2-WT-4	Wit	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2LSZH-125-2-WT-S	Wit	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2LSZH-187-2-WT	Wit	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
2LSZH-187-2-WT-2	Wit	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
2LSZH-187-2-WT-3	Wit	2,39	3,83	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
2LSZH-187-2-WT-4	Wit	2,39	3,83	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
2LSZH-187-2-WT-S	Wit	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
2LSZH-250-2-WT	Wit	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
2LSZH-250-2-WT-2	Wit	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
2LSZH-250-2-WT-3	Wit	3,17	5,46	11,15	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
2LSZH-250-2-WT-4	Wit	3,17	5,46	11,15	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
2LSZH-250-2-WT-S	Wit	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
2LSZH-375-2-WT	Wit	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
2LSZH-375-2-WT-2	Wit	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
2LSZH-375-2-WT-3	Wit	4,77	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
2LSZH-375-2-WT-4	Wit	4,77	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
2LSZH-375-2-WT-S	Wit	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
2LSZH-500-2-WT	Wit	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
2LSZH-500-2-WT-2	Wit	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
2LSZH-500-2-WT-3	Wit	6,35	11,43	21,60	16,94	31,75	3	500	1500	R6600
2LSZH-500-2-WT-4	Wit	6,35	11,43	21,60	12,70	31,75	4	500	2000	R6600
2LSZH-500-2-WT-S	Wit	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
2LSZH-750-2-WT	Wit	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	250	250	R6600
2LSZH-750-2-WT-2	Wit	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	250	500	R6600
2LSZH-750-2-WT-3	Wit	9,52	17,78	31,40	16,94	41,28	3	250	750	R6600
2LSZH-750-2-WT-4	Wit	9,52	17,78	31,40	12,70	41,28	4	250	1000	R6600
2LSZH-750-2-WT-S	Wit	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	100	100	R6600
2LSZH-1000-2-WT	Wit	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
2LSZH-1000-2-WT-2	Wit	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
2LSZH-1000-2-WT-3	Wit	11,43	24,13	42,16	16,94	50,80	3	250	750	R6600
2LSZH-1000-2-WT-4	Wit	11,43	24,13	42,16	12,70	50,80	4	250	1000	R6600
2LSZH-1000-2-WT-S	Wit	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
2LSZH-1500-2-WT	Wit	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600

Alle bovenstaande producten zijn standaard ook verkrijgbaar in het geel – hiervoor dient u “WT” te vervangen door “YL”.

Uw PermaSleeve-kleur kiezen

Naast de standaardkleuren wit en geel, zijn de krimpousen ook in andere kleuren verkrijgbaar. U hoeft “WT” enkel te vervangen door de code van de gewenste kleur.

Voorbeeld: LSZH-094-2-WT-S wordt LSZH-094-2-RD-S

“S” : standaard voor kleine verpakking.

Standaardkleuren:

WT = wit

YL = geel

Uw PermaSleeve-delen kiezen (optioneel)

Hoewel 1 of 2 merkers per krimpous standaard is, kunt u elke krimpous ook in meerdere delen laten snijden. Voeg gewoon het gewenste aantal delen per merker toe aan de bestelreferentie.

Voorbeeld: LSZH-187-2-WT wordt LSZH-187-2-WT-4

“4” betekent dat deze krimpous in vier delen wordt gesneden.



B-7641 PermaSleeve™ halogeenvrije polyolefin krimp-kousen met lage rookemissie voor draadmarkering, 2:1 krimpverhouding



Langs één zijde bedrukbare krimp-kousen voor gebruik met de BMP™71-labelprinter

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Krimp-kousen per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
M71-94-1-7641	Wit	25,78	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
BM71-94-1-7641	Wit	25,78	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
M71-125-1-7641	Wit	25,78	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
BM71-125-1-7641	Wit	25,78	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
M71-187-1-7641	Wit	25,78	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
BM71-187-1-7641	Wit	25,78	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
M71-250-1-7641	Wit	25,78	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
BM71-250-1-7641	Wit	25,78	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
BM71-375-1-7641	Wit	25,78	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
M71-375-1-7641	Wit	25,78	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
M71-500-1-7641	Wit	25,78	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
BM71-500-1-7641	Wit	25,78	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
M71-750-1-7641	Wit	25,78	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
BM71-750-1-7641	Wit	25,78	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300
M71-94-175-7641	Wit	44,83	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
BM71-94-175-7641	Wit	44,83	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
M71-125-175-7641	Wit	44,83	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
BM71-125-175-7641	Wit	44,83	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
M71-187-175-7641	Wit	44,83	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
BM71-187-175-7641	Wit	44,83	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
M71-250-175-7641	Wit	44,83	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
BM71-250-175-7641	Wit	44,83	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
BM71-375-175-7641	Wit	44,83	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
M71-375-175-7641	Wit	44,83	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
M71-500-175-7641	Wit	44,83	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
BM71-500-175-7641	Wit	44,83	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
M71-750-175-7641	Wit	44,83	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
BM71-750-175-7641	Wit	44,83	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300

Allé bovenstaande producten zijn standaard ook verkrijgbaar in het geel – hiervoor dient u “WT” te vervangen door “YL”.

i Bestelreferenties die met “B” beginnen, verwijzen naar bulkrollen

B-7641 PermaSleeve™ halogeenvrije polyolefin krimp-kousen met lage rookemissie voor draadmarkering, 2:1 krimpverhouding



Langs één zijde bedrukbare krimp-kousen voor gebruik met de BMP™51/53-labelprinter

Bestelreferentie	Kleur	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (m)	Aantal/verpakking
M-125-1-7641	Zwart op Wit	1,17	2,79	6,00	25,78	–	80
M-125-1-7641Y	Zwart op Geel	1,17	2,79	6,00	25,78	–	80
MC-125-7641	Zwart op Wit	1,17	2,79	6,00	–	2,13	1
MC-125-7641-YL	Zwart op Geel	1,17	2,79	6,00	–	2,13	1
M-187-1-7641	Zwart op Wit	1,57	3,81	8,50	25,78	–	80
M-187-1-7641Y	Zwart op Geel	1,57	3,81	8,50	25,78	–	80
MC-187-7641	Zwart op Wit	1,57	3,81	8,50	–	2,13	1
MC-187-7641-YL	Zwart op Geel	1,57	3,81	8,50	–	2,13	1
M-250-1-7641	Zwart op Wit	2,39	5,46	11,15	25,78	–	80
M-250-1-7641Y	Zwart op Geel	2,39	5,46	11,15	25,78	–	80
MC-250-7641	Zwart op Wit	2,39	5,46	11,15	–	2,13	1
MC-250-7641-YL	Zwart op Geel	2,39	5,46	11,15	–	2,13	1
M-375-1-7641	Zwart op Wit	3,18	8,13	16,40	25,78	–	80
M-375-1-7641Y	Zwart op Geel	3,18	8,13	16,40	25,78	–	80
MC-375-7641	Zwart op Wit	3,18	8,13	16,40	–	2,13	1
MC-375-7641-YL	Zwart op Geel	3,18	8,13	16,40	–	2,13	1



Een merkerformaat kiezen

Brady biedt verschillende merkerformaten aan, afgestemd op uw draadmarkeringstoepassing.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de minimaal aanbevolen hoogte van de platte krimpous voor de draad of kabel die u wilt identificeren.

Krimpous code	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Hoogte (mm)
094	1,19	2,03	4,60
125	1,57	2,79	6,00
187	2,39	3,83	8,50
250	3,17	5,46	11,15
375	4,77	8,13	16,40
500	6,35	11,43	21,60
750	9,52	17,78	31,40
1000	11,43	24,13	42,16
1500	19,05	35,56	61,80
2000	25,40	48,26	80,40

PermaSleeve™ hittekrimpde krimpousen voor draadmarkering zijn ook beschikbaar in andere materialen

Aan de hand van de volgende tabel kunt u bepalen welke PermaSleeve™ hittekrimpde krimpousen voor draadmarkering geschikt zijn voor uw toepassing.

Meer informatie en alle beschikbare krimpousen vindt u op www.bradyeurope.com.



Materiaal	Product-categorie	Prefix productnaam	Beschikbare kleuren*	Dragermateriaal	Krimp-verhouding	Producteigenschappen
B-342 PermaSleeve™ polyolefin krimpousen voor draadmarkering	Industrieel of militair gebruik	PS: Enkelzijdig 3PS: Dubbelzijdig <i>Voorbeeld: 3PS-187-2-WT</i>	Zwart, blauw, bruin, groen, grijs, oranje, roze, rood, paars, wit, geel	Duurzaam papier Kartonnen drager	3:1	
B-345 PermaSleeve™ PVDF hoge temperatuurbestendige krimpousen voor draadmarkering	Hoge temperaturen	2HT: Dubbelzijdig <i>Voorbeeld: 2HT-187-2-WT-S</i>	Zwart, blauw, roze, wit, geel	Duurzaam papier Kartonnen drager	2:1 (3:1 voor 3/32")	
B-7641 PermaSleeve™ LSZH halogeenvrije polyolefin krimpousen met lage rookemissie voor draadmarkering	Halogeenvrij, lage rookemissie	LSZH: Enkelzijdig 2LSZH: Dubbelzijdig <i>Voorbeeld: 2LSZH-187-2-WT</i>	Wit, geel	Duurzaam papier Kartonnen drager	2:1	
B-7642 PermaSleeve™ HX zelf-dovende polyolefin krimpousen voor draadmarkering	Industrieel of militair gebruik	HX: Enkelzijdig 2HX: Dubbelzijdig <i>Voorbeeld: 2HX-187-2-WT</i>	Zwart, blauw, bruin, groen, grijs, oranje, roze, rood, paars, wit, geel	Duurzaam papier Kartonnen drager	2:1	
B-7646 PermaSleeve™ diesel-bestendige polyolefin krimpousen voor draadmarkering	Industrieel of militair gebruik	3:1DPS: Dubbelzijdig 3DPS: Dubbelzijdig <i>Voorbeeld: 3DPS-4.8x50mm-B7646YL</i>	Geel	Duurzaam papier Kartonnen drager	3:1	-

*Sommige kleuren zijn enkel op aanvraag verkrijgbaar



Brady EMEA

Afrika	+27 11 704 3295	Midden-Oosten	+971 4881 2524
Benelux	+32 (0) 52 45 78 11	Noorwegen	+47 70 13 40 00
Centraal & Oost Europa	+421 2 3300 4800	Roemenië	+40 21 202 3032
Denemarken	+45 66 14 44 00	Rusland	+7 495 225 93 62
Frankrijk	+33 (0) 3 20 76 94 48	Spanje & Portugal	+34 900 902 993
Duitsland	+49 (0) 6103 7598 660	Zweden	+46 (0) 8 590 057 30
Hongarije	+36 23 500 275	Turkije	+90 212 264 02 20
Italië	+39 02 26 00 00 22	Verenigd Koninkrijk & Ierland	+44 (0) 1295 228 288

© 2015 Brady Worldwide Inc. Alle rechten voorbehouden.

Uw Brady distributeur

www.bradyeurope.com

24/03/2015

EUR-MF-754-NL