

Manchons B-7641 PermaSleeve™ LSZH en polyoléfine, pour marquage de fils, sans halogènes et à faible dégagement de fumée



www.bradyeurope.com

Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

Identification thermorétractable permanente pour fils

Les manchons thermorétractables, imprimables et non adhésifs, pour marquage de fils de Brady s'ajustent parfaitement autour des fils et des câbles offrant ainsi une protection isolante optimale et une identification permanente. Les manchons thermorétractables de Brady sont intégralement circulaires et permettent de marquer les fils rapidement, de façon permanente.

Un texte clair et lisible peut être imprimé sur le manchon du fil ou du câble grâce à une imprimante Brady, pour une identification fiable des fils.



Manchons B-7641 PermaSleeve™ LSZH en polyoléfine sans halogènes et à faible dégagement de fumée, taux de rétreint de 2:1

Les manchons pour marquage de fils possèdent des propriétés de sécurité incendie exceptionnelles, avec des émissions minimales de fumée.



Manchons de 50,80 mm de large à impression simple face pour imprimantes de la gamme Brady IPT™ ou BradyPrinter™ PR Plus

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
LSZH-094-2-WT	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
LSZH-094-2-WT-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
LSZH-094-2-WT-3	Blanc	1,19	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
LSZH-094-2-WT-4	Blanc	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
LSZH-094-2-WT-S	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
LSZH-125-150-YL-2	Jaune	1,57	2,79	6,00	19,05	12,70	2	2500	5000	R6600
LSZH-125-2-WT	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
LSZH-125-2-WT-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
LSZH-125-2-WT-3	Blanc	1,57	2,79	6,00	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
LSZH-125-2-WT-4	Blanc	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
LSZH-125-2-WT-S	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
LSZH-187-2-WT	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
LSZH-187-2-WT-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
LSZH-187-2-WT-3	Blanc	2,39	3,83	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
LSZH-187-2-WT-4	Blanc	2,39	3,83	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
LSZH-187-2-WT-S	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
LSZH-250-2-WT	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
LSZH-250-2-WT-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
LSZH-250-2-WT-3	Blanc	3,17	5,46	11,15	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
LSZH-250-2-WT-4	Blanc	3,17	5,46	11,15	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
LSZH-250-2-WT-S	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
LSZH-375-2-WT	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
LSZH-375-2-WT-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
LSZH-375-2-WT-3	Blanc	4,77	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
LSZH-375-2-WT-4	Blanc	4,77	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
LSZH-375-2-WT-S	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
LSZH-500-2-WT	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
LSZH-500-2-WT-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
LSZH-500-2-WT-3	Blanc	6,35	11,43	21,60	16,94	31,75	3	500	1500	R6600
LSZH-500-2-WT-4	Blanc	6,35	11,43	21,60	12,70	31,75	4	500	2000	R6600
LSZH-500-2-WT-S	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
LSZH-750-2-WT	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	250	250	R6600
LSZH-750-2-WT-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	250	500	R6600
LSZH-750-2-WT-3	Blanc	9,52	17,78	31,40	16,94	41,28	3	250	750	R6600
LSZH-750-2-WT-4	Blanc	9,52	17,78	31,40	12,70	41,28	4	250	1000	R6600
LSZH-750-2-WT-S	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	100	100	R6600
LSZH-1000-2-WT	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
LSZH-1000-2-WT-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
LSZH-1000-2-WT-3	Blanc	11,43	24,13	42,16	16,94	50,80	3	250	750	R6600
LSZH-1000-2-WT-4	Blanc	11,43	24,13	42,16	12,70	50,80	4	250	1000	R6600
LSZH-1000-2-WT-S	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
LSZH-1500-2-WT	Blanc	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600
LSZH-2000-2-WT	Blanc	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	100	100	R6600
LSZH-2000-2-WT-S	Blanc	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	50	50	R6600
LSZH-2000-3-WT	Blanc	25,40	48,26	80,40	76,20	101,60	1	100	100	R6600

Tous les produits ci-dessus existent également en jaune. Il vous suffit de remplacer « WT » par « YL ».



Manchons B-7641 PermaSleeve™ LSZH en polyoléfine sans halogènes et à faible dégagement de fumée, taux de rétreint de 2:1



Manchons de 50,80 mm de large à impression double face pour imprimante de manchons double face BBP™72

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
2LSZH-094-2-WT	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2LSZH-094-2-WT-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2LSZH-094-2-WT-3	Blanc	1,19	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
2LSZH-094-2-WT-4	Blanc	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2LSZH-094-2-WT-S	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2LSZH-125-2-WT	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2LSZH-125-2-WT-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2LSZH-125-2-WT-3	Blanc	1,57	2,79	6,00	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
2LSZH-125-2-WT-4	Blanc	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2LSZH-125-2-WT-S	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2LSZH-187-2-WT	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
2LSZH-187-2-WT-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
2LSZH-187-2-WT-3	Blanc	2,39	3,83	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
2LSZH-187-2-WT-4	Blanc	2,39	3,83	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
2LSZH-187-2-WT-S	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
2LSZH-250-2-WT	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
2LSZH-250-2-WT-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
2LSZH-250-2-WT-3	Blanc	3,17	5,46	11,15	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
2LSZH-250-2-WT-4	Blanc	3,17	5,46	11,15	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
2LSZH-250-2-WT-S	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
2LSZH-375-2-WT	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
2LSZH-375-2-WT-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
2LSZH-375-2-WT-3	Blanc	4,77	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
2LSZH-375-2-WT-4	Blanc	4,77	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
2LSZH-375-2-WT-S	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
2LSZH-500-2-WT	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
2LSZH-500-2-WT-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
2LSZH-500-2-WT-3	Blanc	6,35	11,43	21,60	16,94	31,75	3	500	1500	R6600
2LSZH-500-2-WT-4	Blanc	6,35	11,43	21,60	12,70	31,75	4	500	2000	R6600
2LSZH-500-2-WT-S	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
2LSZH-750-2-WT	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	250	250	R6600
2LSZH-750-2-WT-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	250	500	R6600
2LSZH-750-2-WT-3	Blanc	9,52	17,78	31,40	16,94	41,28	3	250	750	R6600
2LSZH-750-2-WT-4	Blanc	9,52	17,78	31,40	12,70	41,28	4	250	1000	R6600
2LSZH-750-2-WT-S	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	100	100	R6600
2LSZH-1000-2-WT	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
2LSZH-1000-2-WT-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
2LSZH-1000-2-WT-3	Blanc	11,43	24,13	42,16	16,94	50,80	3	250	750	R6600
2LSZH-1000-2-WT-4	Blanc	11,43	24,13	42,16	12,70	50,80	4	250	1000	R6600
2LSZH-1000-2-WT-S	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
2LSZH-1500-2-WT	Blanc	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600

Tous les produits ci-dessus existent également en jaune. Il vous suffit de remplacer « WT » par « YL ».

Choix de la couleur de vos PermaSleeve

Si le blanc et le jaune sont des couleurs standard, des manchons de couleurs supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.

Exemple: LSZH-094-2-WT-S devient LSZH-094-2-YL-S

-S voulant dire petit paquet

Couleurs standard:

WT = Blanc

YL = Jaune

Choix de vos pièces PermaSleeve (facultatif)

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.

Exemple : LSZH-187-2-WT devient ZH-187-2-WT-4

Le chiffre 4 signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.



Manchons B-7641 PermaSleeve™ LSZH en polyoléfine sans halogènes et à faible dégagement de fumée, taux de rétreint de 2:1



Manchons à impression simple face pour étiqueteuse BMP™71

Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Étiquettes par cartouche	Ruban encreur recommandé
M71-94-1-7641	Blanc	25,78	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
BM71-94-1-7641	Blanc	25,78	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
M71-125-1-7641	Blanc	25,78	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
BM71-125-1-7641	Blanc	25,78	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
M71-187-1-7641	Blanc	25,78	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
BM71-187-1-7641	Blanc	25,78	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
M71-250-1-7641	Blanc	25,78	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
BM71-250-1-7641	Blanc	25,78	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
BM71-375-1-7641	Blanc	25,78	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
M71-375-1-7641	Blanc	25,78	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
M71-500-1-7641	Blanc	25,78	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
BM71-500-1-7641	Blanc	25,78	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
M71-750-1-7641	Blanc	25,78	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
BM71-750-1-7641	Blanc	25,78	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300
M71-94-175-7641	Blanc	44,83	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
BM71-94-175-7641	Blanc	44,83	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
M71-125-175-7641	Blanc	44,83	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
BM71-125-175-7641	Blanc	44,83	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
M71-187-175-7641	Blanc	44,83	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
BM71-187-175-7641	Blanc	44,83	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
M71-250-175-7641	Blanc	44,83	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
BM71-250-175-7641	Blanc	44,83	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
BM71-375-175-7641	Blanc	44,83	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
M71-375-175-7641	Blanc	44,83	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
M71-500-175-7641	Blanc	44,83	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
BM71-500-175-7641	Blanc	44,83	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
M71-750-175-7641	Blanc	44,83	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
BM71-750-175-7641	Blanc	44,83	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300

Tous les produits ci-dessus existent également en jaune. Il vous suffit de remplacer « WT » par « YL ».

i Les références de commande commençant par la lettre « B » désignent les rouleaux en vrac.

Manchons B-7641 PermaSleeve™ LSZH en polyoléfine sans halogènes et à faible dégagement de fumée, taux de rétreint de 2:1



Manchons à impression simple face pour étiqueteuses BMP™51/53

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur B (m)	Manchons par paquet
M-125-1-7641	Noir sur Blanc	1,17	2,79	6,00	25,78	–	80
M-125-1-7641Y	Noir sur Jaune	1,17	2,79	6,00	25,78	–	80
MC-125-7641	Noir sur Blanc	1,17	2,79	6,00	–	2,13	1
MC-125-7641-YL	Noir sur Jaune	1,17	2,79	6,00	–	2,13	1
M-187-1-7641	Noir sur Blanc	1,57	3,81	8,50	25,78	–	80
M-187-1-7641Y	Noir sur Jaune	1,57	3,81	8,50	25,78	–	80
MC-187-7641	Noir sur Blanc	1,57	3,81	8,50	–	2,13	1
MC-187-7641-YL	Noir sur Jaune	1,57	3,81	8,50	–	2,13	1
M-250-1-7641	Noir sur Blanc	2,39	5,46	11,15	25,78	–	80
M-250-1-7641Y	Noir sur Jaune	2,39	5,46	11,15	25,78	–	80
MC-250-7641	Noir sur Blanc	2,39	5,46	11,15	–	2,13	1
MC-250-7641-YL	Noir sur Jaune	2,39	5,46	11,15	–	2,13	1
M-375-1-7641	Noir sur Blanc	3,18	8,13	16,40	25,78	–	80
M-375-1-7641Y	Noir sur Jaune	3,18	8,13	16,40	25,78	–	80
MC-375-7641	Noir sur Blanc	3,18	8,13	16,40	–	2,13	1
MC-375-7641-YL	Noir sur Jaune	3,18	8,13	16,40	–	2,13	1



Processus de sélection de la taille de marqueur










Brady propose différentes tailles de marqueurs pour vos besoins de marquage de fils. Consultez le tableau ci-dessous pour choisir la hauteur de manchon aplati minimale recommandée pour le fil ou le câble que vous devez identifier.

Code du manchon	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur du manchon à plat (mm)
094	1,19	2,03	4,60
125	1,57	2,79	6,00
187	2,39	3,83	8,50
250	3,17	5,46	11,15
375	4,77	8,13	16,40
500	6,35	11,43	21,60
750	9,52	17,78	31,40
1000	11,43	24,13	42,16
1500	19,05	35,56	61,80
2000	25,40	48,26	80,40

Les manchons PermaSleeve™ thermorétractables pour marquage de fils sont également disponibles dans d'autres matériaux

Utilisez le tableau suivant pour déterminer les manchons PermaSleeve™ thermorétractables pour marquage de fils adaptés à votre application. Pour plus d'informations sur tous les manchons disponibles, consultez le site www.bradyeurope.com.



Matériau	Catégorie de produit	Préfixe du nom du produit	Couleurs disponibles*	Type de liner	Taux de rétreint	icônes de performances
Manchons B-342 PermaSleeve™ en polyoléfine pour marquage de fils	Industriel/ Militaire	PS: Impression simple face 3PS: Impression double face Exemple: 3PS-187-2-WT	Blanc, Blue, Brun, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rose, Rouge, Vert, Violet	Liner en papier cartonné	3:1	 
Manchons B-345 PermaSleeve™ PVDF haute température pour marquage de fils	Haute température	2HT: Impression double face Exemple: 2HT-187-2-WT-S	Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rose	Liner en papier cartonné	2:1 (3:1 pour 3/32")	  
Manchons B-7641 PermaSleeve™ LSZH en polyoléfine, sans halogènes et à faible dégagement de fumée pour marquage de fils	Sans halogène et à faible dégagement de fumée	LSZH: Impression simple face 2LSZH: Impression double face Exemple: 2LSZH-187-2-WT	Blanc, Jaune	Liner en papier cartonné	2:1	
Manchons B-7642 PermaSleeve™ HX en polyoléfine autoextinguibles pour marquage de fils	Industriel/ Militaire	HX: Impression simple face 2HX: Impression double face Exemple: 2HX-187-2-WT	Blanc, Bleu, Brun, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rose, Rouge, Vert, Violet	Liner en papier cartonné	2:1	  
Manchons B-7646 PermaSleeve™ en polyoléfine résistants aux carburants pour marquage de fils	Industriel/ Militaire	3:1DPS: Impression double face 3DPS: Impression double face Exemple: 3DPS-4.8x50mm-B7646YL	Jaune	Liner en papier cartonné	3:1	-

*Certaines couleurs sont uniquement disponibles sur commande spéciale.



Brady EMEA

Afrique	+27 11 704 3295	Moyen-Orient	+971 4881 2524
Benelux	+32 (0) 52 45 78 11	Norvège	+47 70 13 40 00
Europe Centrale & Orientale	+421 2 3300 4800	Roumanie	+40 21 202 3032
Danemark	+45 66 14 44 00	Russie	+7 495 225 93 62
France	+33 (0) 3 20 76 94 48	Espagne & Portugal	+34 900 902 993
Allemagne	+49 (0) 6103 7598 660	Suède	+46 (0) 8 590 057 30
Hongrie	+36 23 500 275	Turquie	+90 212 264 02 20
Italie	+39 02 26 00 00 22	Royaume-Uni & Irlande	+44 (0) 1295 228 288

Votre distributeur Brady