



Blocare / Marcare



**Soluții pentru controlul surselor
de energie periculoase**
Creați, vizualizați și administrați un program de izolare

Despre Brady



Odată ce ați început să colaborați cu Brady, cu siguranța va fi una de lungă durată (la fel ca și rezistența etichetelor noastre), deoarece Brady este un lider mondial în domeniul etichetării și identificării.

Inovație

La Brady, îmbunătățirea este un proces permanent. Avem numeroși clienți din toate domeniile și ne străduim să fim permanent cu un pas înaintea cerințelor acestora, continuând să investim în cercetare pentru a obține soluții tot mai performante. Dezvoltând concepte mai eficiente și mai ușor de utilizat, oferim miilor noștri de clienți cele mai bune soluții de pe piață.

Putere

La Brady, considerăm că punctul nostru forte este gama largă de soluții de identificare și siguranță pe care putem să le oferim clienților, fie că este vorba despre etichetarea celor mai mici componente sau de etichetarea unui întreg depozit. Suntem, de asemenea, mândri să oferim numeroase produse și servicii – de la imprimante, scanere și software la contracte de service și instruire la sediul clientului – care completează orice lucrare de identificare. Și nu uitați: rețeaua noastră extinsă de distribuitori specializați vă poate oferi întotdeauna soluții personalizate pentru cerințele dumneavoastră specifice.

Încredere

Timpe de aproape o sută de ani, numele Brady a fost asociat cu încrederea, calitatea și stabilitatea. Oferim tot ce este mai bun pentru produsele și serviciile dumneavoastră, deoarece cunoaștem mai bine decât oricine importanța unei identificări corecte și fiabile. Identificarea pare a fi un detaliu lipsit de importanță, însă orice profesionist știe că acest tip de detaliu este esențial pentru orice afacere.

Informare

Avem, de asemenea, distribuitori specializați în regiunea dumneavoastră, care pot răspunde tuturor întrebărilor legate de necesitățile de identificare și etichetare specifice activității dumneavoastră. Aceștia vă vor oferi cu plăcere multiple soluții, fără ca acest lucru să implice obligații din partea dumneavoastră

Microsoft este marcă comercială a Microsoft Corporation, Bluetooth este marcă comercială a Bluetooth Sig, Inc., Android este marcă comercială a Google Inc.



Produsele Brady sunt vândute cu condiția să fie testate de cumpărător în situații reale de utilizare, iar acesta trebuie să decidă personal dacă sunt adecvate pentru scopurile sale. Brady garantează cumpărătorului că produsele Brady nu prezintă defecte de material și manoperă, dar își limitează obligațiile sub incidența acestei garanții la înlocuirea produselor pentru defectele a căror prezentă este demonstrată în mod satisfăcător pentru Brady în momentul achiziției.

Garanția nu se extinde asupra altor persoane care au achiziționat produsul de la cumpărător. Această garanție este valabilă în locul oricărei alte garanții, inclusiv orice garanție de vandabilitate, promovabilitate sau adecvare în anumite scopuri și, de asemenea, în locul oricărei alte obligații sau responsabilități din partea companiei Brady.

În nicio situație compania Brady nu va fi responsabilă pentru pierderi, daune, costuri sau daune de consecință de orice natură care pot apărea în legătură cu utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza produsele Brady.

Blocare / Marcare

Soluții pentru controlul surselor de energie periculoase

CUPRINS

De ce este recomandat un program de blocare/marcare și cum îl puteți implementa?

Blocarea/marcarea și motive pentru a lucra cu Brady	6
Blocare/marcare – Tutorial de instruire pentru practici optime la nivel global	6
De ce este recomandat un program de blocare/marcare?	7
LOTO – soluția completă de la Brady	7
Programul eficient de blocare în 4 pași	8
Respectarea cerințelor legale	10
Certificarea ATEX	11
Software-ul și serviciile de siguranță	12
Controlul eficient al surselor periculoase de energie	14
Surse periculoase de energie pentru care LOTO este metoda ideală de control	14

Lacăte

Alegeți lacătul potrivit pentru aplicația dvs.	16
Sistemele de chei și gravarea personalizată	18
Lacăte de siguranță standard	19
Lacăte de siguranță compacte	20
Lacăte de siguranță compacte cu cablu	21
Lacăte de siguranță și securitate	22
Lacăte din alamă	22
Lacăte fabricate integral din aluminiu	23
Lacăte compacte din aluminiu	24
Lacăte din oțel laminat	25
Lacăte pentru securitate totală	25
Încuietori complet izolate	26
Lacăte din alamă cu toartă din oțel inoxidabil	26
Lacăte din alamă cu toartă din oțel călit	26
Lacăte cu cifru	26
Etichete pentru lacăte	27
Lubrifiant pentru lacăte	28
Cabluri și lanțuri	28

Cutii de blocare și centre de depozitare pentru lacăte

Cutie colectivă de blocare SAFETY REDBOX™	30
Cutie colectivă de blocare	30
Cutie colectivă de blocare și de depozitare a lacătelor	30
Cutie colectivă de blocare montată pe perete	31
Cutie colectivă de blocare metalică montată pe perete	31
Cutie colectivă de blocare portabilă / montată pe perete	31
Centru de blocare colectivă	32
Module încorporate de depozitare pentru lacăte	32
Centru de control pentru lacăte	32
Stație combinată de blocare cu cutie pentru dispozitivele de blocare	33
Stație portabilă pentru lacăte	33
Stații pentru lacăte	33

Dispozitive de blocare

Dispozitive de blocare cu cablu

Dispozitiv universal de blocare cu cablu SAFELEX™	36
Dispozitiv universal de blocare cu cablu	36
Dispozitiv original de blocare cu cablu	37
Mini-dispozitiv de blocare cu cablu	37
Dispozitiv universal de blocare pentru robinete	37
Dispozitiv de blocare cu cablu PRO-LOCK II	38
Dispozitiv de blocare Scissor-Lok	38
Dispozitiv de blocare cu cablu Brady	38
Cablu cu buclă dublă	38

Dispozitiv universal de blocare pentru robinete

Dispozitiv universal de blocare pentru robinete	39
---	----

Dispozitive de blocare pentru robinete cu bilă

Dispozitiv de blocare Perma-Mount™ pentru robinete cu bilă	40
Dispozitiv de blocare pentru robinete cu bilă	40
Dispozitiv de blocare Brady pentru robinete cu bilă	40
Dispozitiv izolator de blocare pentru robinete cu bilă	40

Dispozitive de blocare pentru robinete cu sertar

Dispozitiv standard de blocare pentru robinete cu sertar	41
Dispozitiv reglabil de blocare pentru robinete cu sertar	41

Dispozitive de blocare pentru robinete fluturate

Dispozitiv de blocare Brady pentru robinete fluturate	42
Dispozitiv universal de blocare pentru robinete	42
Dispozitiv de blocare pentru robinete fluturate	42

Dispozitive de blocare a conductelor de gaze și aer

Dispozitiv de blocare pentru robinete cu cep	43
Dispozitiv de blocare pentru rezervoare cilindrice	43
Dispozitiv de blocare pentru cilindri de gaz	43
Regulator de conducte de aer SMC	44
Dispozitiv de blocare pneumatic cu deconectare rapidă	44

Pericole electrice

Întrerupător miniatural	45
System EZ Panel Loc	45
Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare de 480-600 V	46
Dispozitiv universal de blocare pentru întrerupătoare multipolare	46
Dispozitiv economic de blocare pentru întrerupătoare multipolare	46
Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare monopolare	46
Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii	47
Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare supradimensionate	47
Dispozitiv universal de blocare pentru siguranțe	47
Dispozitiv de blocare pentru siguranțe	47
Dispozitiv de blocare 3-în-1 pentru conectori electrice	48
Dispozitive de blocare pentru conectori	48
Dispozitive de blocare Stopower™ pentru conectori	48
Dispozitiv de blocare Hubbell pentru conectori industriali	49
Dispozitiv mare de blocare pentru conexiuni electrice/pneumatice	49
Sac pentru dispozitive de blocare	49
Capace Twist and Secure™ pentru butoane și întrerupătoare de urgență	50
Dispozitive de blocare pentru butoane	50
Dispozitive de blocare pentru comutatoare de perete	51
Dispozitive de blocare pentru siguranțe	51
Senzori de curent alternativ	51

Avantajul Brady

Atunci când vorbim despre identificare, siguranță și conformitate, există un avantaj clar în a colabora cu Brady.

Clienții noștri se află pe primul loc în tot ceea ce facem.

Scopul nostru este de a vă oferi o experiență neegalată în calitate de client.

Depunem un efort permanent pentru a crea performanță și excelență prin produsele, serviciile și angajații noștri.

Produsele și soluțiile noastre oferă performanțe imposibil de egalat de către concurență. Angajații noștri lucrează în moduri care vă vor depăși întotdeauna așteptările, iar concentrarea și disciplina noastră asigură performanțe solide pe termen lung pentru clienții noștri.

Pe scurt, Brady este compania în care puteți avea încredere atunci când aveți cea mai mare nevoie de performanță.

Aflați mai multe despre Avantajul Brady la adresa:
www.bradyeurope.com



Închizători, seturi, borsete, genți, stații, etichete și imprimante

Închizători

Dispozitiv de blocare de siguranță	54
Dispozitiv de blocare tip clește	54
Dispozitiv de blocare economic	54
Închizătoare din nailon	55
Închizători de siguranță duble	55
Închizătoare izolatoare	55
Închizătoare de siguranță cu etichetă	56
Închizători colective de siguranță, cu etichete	56
Închizătoare de siguranță fără etichetă	56
Dispozitiv de blocare din oțel, de regim greu	56

Seturi de blocare

Set de blocare Ultimate	57
Set de blocare pentru echipamente electrice	58
Set de blocare pentru robinete și echipamente electrice	58
Set de blocare pentru robinete	59
Set reglabil de blocare de mici dimensiuni	59
Set de blocare de bază	59
Set de blocare pentru robinete cu sertar	60
Mini-set inițial pentru blocare	60
Set de lacăte personale	60

Borsete și genți pentru dispozitive de blocare

Geantă de transport pentru dispozitive de blocare	61
Geantă de umăr pentru dispozitive de blocare	61
Borsetă	62
Borsetă pentru dispozitive de blocare	62
Geantă	62
Geantă de transport	62
Cutii de scule de blocare	62

Stații și panouri pentru dispozitive de blocare

Stație industrială pentru dispozitive de blocare	63
Panouri de dispozitive de blocare	63
Stații reglabile pentru dispozitive de blocare	63

Marcarea

Etichete de avertizare	64
Etichete de siguranță Brady	65
Etichete foto	66
Etichete de avertizare privind riscurile legate de echipamente	66
Etichete personalizate Brady	66
Etichete perforate cu două secțiuni	67
Etichete Laminat™	68
Etichete utilizate necompletate	68
Benzi de prindere colorate din nailon	68
Support pentru etichete	69
Stație pentru etichete de siguranță	69
Semne magnetice	69
Etichete pentru surse de energie	70
Imprimante pentru semne și etichete	71



„Un coleg de munca moare și alți 160 suferă accidente de muncă la fiecare 15 secunde.”
(Organizația Internațională a Muncii, 2015)

Anual, accidentele de muncă cauzează 2,3 milioane de decese, incluzând 350.000 de fatalități și aproape 2 milioane cauzate de bolile provocate de condițiile de lucru.

În plus, în fiecare an au loc 313 milioane de accidente de muncă, dintre care 268 de milioane au ca rezultat cel puțin 3 zile de absență de la muncă. OIM estimează costurile cumulate ale accidentelor de muncă, indemnizațiilor pentru bolile profesionale și absențelor la 4% din produsul intern brut global.

Accidentele de la locul de muncă nu afectează numai companiile (figura 1), ci și viețile oamenilor și nivelul global de sănătate al forței de muncă disponibile (figura 2).

Figura 1: Efectele economice ale sănătății și siguranței la nivel de companie





Figura 2: Accidentele de muncă implică costuri suportate de numeroase părți (adaptat din Krüger, 1997)



Sursa: Inventory of socioeconomic costs of work accidents (Inventarul costurilor socioeconomice ale accidentelor de muncă), Joss Mossnik, Marc de Greef, 2002

În întreaga lume, companiile încep să abordeze provocarea siguranței la locul de muncă adoptând strategii intensive de tip „Zero accidente”, prin care își exprimă hotărârea de a reduce numărul accidentelor la locul de muncă. Brady, producător și furnizor global de soluții de siguranță, susține strategiile „Zero accidente” printr-o gamă largă de produse de calitate ce pot fi tiparite în teren cu ajutorul imprimantelor portabile, semne personalizate, marcaje pentru țevi, sorbenti industriali pentru controlul deversărilor accidentale și produse de blocare/marcare.

În această broșură, puteți consulta gama noastră de soluții de prevenire a accidentelor legate de lucrările de întreținere. Soluțiile asociate altor activități pot fi găsite în celelalte broșuri cu soluțiile noastre de siguranță.



De ce este recomandat un program de blocare/marcare și cum îl puteți implementa?

Utilizați acest ghid de referință pentru a înțelege mai bine procedurile de blocare/marcare. În catalog sunt incluse informații mai detaliate privind lacătele, dispozitivele de blocare și etichetele.

Blocarea/marcarea și motive pentru a lucra cu Brady	6
Blocare/marcare – Tutorial de instruire pentru practici optime la nivel global	6
De ce este recomandat un program de blocare/marcare?	7
LOTO – soluția completă de la Brady	7
Programul eficient de blocare în 4 pași	8
Respectarea cerințelor legale.....	10
Certificarea ATEX	11
Software-ul și serviciile de siguranță	12
Controlul eficient al surselor periculoase de energie.....	14
Surse periculoase de energie pentru care LOTO este metoda ideală de control	14



Ce reprezintă blocarea/marcarea?

Blocarea/marcarea (Lockout / Tagout – LOTO) reprezintă o procedură planificată de siguranță care implică oprirea mașinilor și echipamentelor industriale pe durata efectuării lucrărilor de întreținere sau a reparațiilor. Această procedură protejează lucrătorii împotriva pericolelor implicate de echipamentele aflate sub tensiune sau de electricitate.

LOTO SALVEAZĂ VIEȚI!



De ce ați colabora cu Brady?

Brady este liderul mondial în soluții de blocare/marcare.

Brady a fost prima companie care a furnizat produse conforme legislației OSHA din S.U.A. în 1990 și, de atunci, și-a menținut poziția de furnizor principal de soluții de blocare. În prezent, Brady oferă o gamă largă de produse pentru conformitatea cu cerințele de blocare/marcare.

Datorită cererii din ce în ce mai mari de soluții avansate de siguranță în Europa și țările din Asia și Orientul Mijlociu, prin cercetare și dezvoltare, precum și prin expertiză am devenit cel mai bun furnizor de soluții LOTO complete.

BLOCARE/MARCARE – TUTORIAL DE INSTRUIRE PENTRU PRACTICI OPTIME LA NIVEL GLOBAL

Acest program de instruire este conceput pentru a informa și instrui responsabilii cu siguranța din cadrul organizațiilor, precum și angajații care pot fi expuși pericolelor implicate de sursele de energie ale echipamentelor. Acesta vă va ajuta angajații să dezvolte și să îmbunătățească programul de blocare/marcare al companiei dvs. De asemenea, acesta este extrem de util pentru toți angajații responsabili cu oprirea echipamentelor și efectuarea lucrărilor de service asupra acestora, oferind informații privind evitarea accidentelor și siguranța la locul de muncă.

Conținut foarte cuprinzător

Produsul include următoarele componente:

- Filmul
- Un ghid de pornire rapidă
- Un ghid pentru instructori
- Un test pentru angajați

Testul pentru angajați poate fi utilizat la încheierea programului de instruire. Acesta permite testarea cunoștințelor angajaților după sesiunea de instruire și facilitează discuția privind aspectele abordate. Cutia produsului include un lacăt cu inscripția „LOTO saves lives” (Blocarea/marcarea salvează vieți).

Toate elementele incluse sunt disponibile în format electronic, pe o cheie USB (ghidul de pornire rapidă este, de asemenea, disponibil în format tipărit) și în 10 limbi din regiunea EMEA: engleză, franceză, germană, olandeză, spaniolă, italiană, portugheză, turcă, poloneză și rusă.



Urmăriți o previzualizare a filmului de instruire la adresa www.bradyeurope.com/lotomovie



Tutoriale de instruire sunt, de asemenea, disponibile pe canalul YouTube™ Bradyeurope.



Cod de comandă Descriere

833918

Blocare/Marcare – Tutorial de instruire pentru practici optime la nivel global Reduceți accidentele la locul de muncă!

De ce se recomandă implementarea unui program de blocare/marcare?

Reducerea numărului accidentelor și a costurilor asociate vătămarilor corporale

Statisticile UE indică faptul că între 10 și 15% dintre toate accidentele mortale la locul de muncă și între 15 și 20% din numărul total al accidentelor sunt legate de activitățile de întreținere. Printre accidentele frecvente se numără fracturile, plăgile, amputările, arsurile și șocurile electrice. Din cauza gravității a numeroase accidente produse în lipsa unei implementări LOTO corecte, costurile legate de acestea pot fi exorbitante.



Reducerea timpilor morți și sporirea productivității

Un program LOTO bine organizat, care include surse de energie clar marcate, proceduri simple și instrumente de blocare ușor accesibile poate reduce semnificativ durata lucrărilor de întreținere și service. Lucrătorii pot evita activitățile care durează mult, cum ar fi identificarea conductelor și a circuitelor electrice cu scopul de a verifica punctele adecvate de control al surselor de energie. În consecință, lucrările de întreținere se desfășoară mai eficient, timpii morți sunt reduși, iar echipamentele sunt menținute în funcțiune la niveluri maxime de performanță.



Costuri indirecte reduse

Accidentele pot avea un impact semnificativ asupra planificării și productivității lucrărilor la unitatea de lucru afectată. De asemenea, pornirea neașteptată a echipamentelor poate produce deteriorări masive ale acestora, sporind costurile totale prin adăugarea cheltuielilor de reparare și înlocuire a echipamentelor.



Practici optime de siguranță

Procedurile de blocare/marcare sunt recunoscute la nivel mondial drept cele mai bune practici de siguranță pentru numeroase domenii și reprezintă o cerință legală în S.U.A.



Soluția LOTO completă de la Brady

O abordare completă a controlului eficient al surselor de energie prin evaluare, identificarea punctelor de alimentare cu energie, selectarea și achiziționarea dispozitivelor corespunzătoare, elaborarea instrucțiunilor, instruire și implementare.



LOTO – SOLUȚIA COMPLETĂ DE LA BRADY

Inspecția unităților de lucru și consultanță privind siguranța

Identificarea soluțiilor de control al surselor de energie

Selectarea dispozitivelor LOTO corespunzătoare

Asistență la pregătirea instrucțiunilor de lucru

Instruire pentru personal și instrumente de informare



Software-ul și serviciile de siguranță
Vizualizați și administrați procedurile de siguranță



Programul eficient de blocare în 4 pași

Urmați Planul PRACTICI OPTIME GLOBALE pentru crearea unui program eficient de blocare:



1 Creați politici și proceduri de control (LOTO) al surselor de energie

Primul pas constă în dezvoltarea și documentarea unei politici privind blocarea, care să definească detaliat scopul și sfera de aplicare a programului de blocare.


Vă putem ajuta să creați un plan pentru implementarea de succes a programului LOTO, în cadrul căreia trebuie să efectuați o evaluare a tuturor surselor de energie existente ce prezintă potențial pericol, să le listați, să descrieți procedurile și să stabiliți responsabilitățile persoanelor implicate.

De ce aveți nevoie de proceduri de blocare

- Procedurile servesc ca fișe de verificare, pentru a ajuta lucrătorii să evite greșelile și să reducă pericolul de accidente și vătămări.
- Procedurile reduc durata activității de blocare, care, la rândul ei, reduce timpii morți și îmbunătățește productivitatea.
- Procedurile documentate, specifice echipamentelor, pentru controlul energiilor, sunt impuse de OSHA.

i RECOMANDARE: Politica LOTO trebuie să includă:

- ✓ Scopul și sfera de aplicare
- ✓ Personalul autorizat
- ✓ Politica de implementare
- ✓ Metodele de instruire
- ✓ Abordarea **situațiilor speciale**, cum ar fi blocarea colectivă, transferul la schimburile de tură etc.



2 Identificați toate punctele de control al surselor de energie

La acest pas, trebuie să localizați și să marcați în mod clar toate punctele de control al surselor de energie, inclusiv robinetii, comutatoarele, întrerupătoarele și conectorii, folosind etichete amplasate permanent. Soluția pentru o identificare cât mai fiabilă și pe termen lung sunt imprimantele și etichetele Brady datorita materialelor rezistente și a utilizării usoare.



BBP™ 31
SIGN & LABEL PRINTER



BBP™ 35
MULTICOLOUR LABEL PRINTER



BBP™ 37
MULTICOLOUR & CUT LABEL PRINTER



BBP™ 85
LABEL PRINTER



Programul eficient de blocare în 4 pași

Urmați Planul PRACTICI OPTIME GLOBALE pentru crearea unui program eficient de blocare:

3 Dotați lucrătorii autorizați cu instrumentele de blocare și dispozitivele de avertizare corespunzătoare

Brady oferă o gamă largă de dispozitive și instrumente LOTO, printre care se numără lacăte de siguranță, izolatoare, din alamă. Dispozitivele de blocare includ produse pentru robinete, întrerupătoare universale și de circuit, etichete, marcaje, cutii pentru dispozitive de blocare, stații pentru lacăte și multe altele!



4 Instruiți lucrătorii și promovați informarea privind practicile de siguranță a muncii

Brady vă oferă experiența sa în domeniul instruirii lucrătorilor și supervisorilor. Împreună putem pregăti un plan eficient al sesiunilor de instruire, defini conținutul necesar pentru fiecare categorie de participanți și instrui personalul de supraveghere astfel încât să poată susține la rândul său traininguri interne.



Gândiți-vă la toți angajații din unitatea dvs. și împărțiți-i în 3 categorii distincte în ceea ce privește nevoia de informare:

Lucrătorul autorizat	→ O persoană care blochează sau marchează mașini sau echipamente pentru a efectua lucrări de service sau întreținere și care identifică faptul că echipamentele au una sau mai multe surse de energie care pot provoca accidente.	→ Necesită cel mai aprofundat instructaj privind LOTO.
Lucrătorul afectat	→ Un lucrător a cărui activitate presupune acționarea sau utilizarea unei mașini sau a unui echipament asupra căruia sunt efectuate lucrări de service sau întreținere în urma blocării/marcării, sau a cărui activitate presupune prezența sa în zona respectivă.	→ Trebuie informat(ă) cu privire la LOTO și nu trebuie să încerce să îndepărteze dispozitivele de blocare.
Alți lucrători	→ Care pot veni în contact cu dispozitivele de blocare implementate.	→ Trebuie să cunoască semnificația dispozitivelor de blocare și să păstreze distanța.



Nu uitați diferite situații:

- Schimburile de tură
- Contractanții externi și întreținerea externalizată

Respectarea cerințelor legale



EUROPA

Recomandările **UE 89/655** precizează cerințele minime privind siguranța și sănătatea în timpul utilizării echipamentelor. Paragraful 2.14 prevede faptul că „orice echipament de lucru trebuie prevăzut cu dispozitive ușor de identificat ce au rolul de a izola echipamentul de toate sursele de energie”.

EN 1037 privind siguranța echipamentelor definește măsurile referitoare la izolarea alimentării cu energie a mașinilor și la disiparea energiei pentru a preveni pornirea accidentală, periculoasă, a alimentării cu energie a echipamentelor. Aceste măsuri au rolul de a asigura efectuarea în deplină siguranță a intervențiilor în zone expuse pericolelor.

Directiva europeană **CEE 89/655** prezintă reglementările minime pentru siguranța și protecția lucrătorilor care desfășoară activități de service asupra echipamentelor industriale.



AUSTRIA:

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Legea federală privind sănătatea și siguranța la locul de muncă
AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (Ordonanța privind echipamentele și uneltele de lucru) – Reglementare emisă de Ministerul Federal al Comerțului și Muncii privind protecția lucrătorilor în timpul utilizării echipamentelor de lucru, paragraful 1, §17 (1)



FRANȚA:

UTE C18-510 (aplicații electrice): Blocarea aparatelor în vederea lucrărilor de service și întreținere: blocarea unui echipament reprezintă efectuarea procedurilor necesare pentru a se asigura amplasarea și menținerea echipamentului într-o poziție sigură și pentru a se preveni activarea acestuia, precum și marcarea acestuia pentru a avertiza că echipamentul izolat nu trebuie acționat. Angajatorul trebuie să se asigure că toate procedurile de siguranță sunt implementate cu strictețe și verificate regulat prin mijloace adecvate. Lucrătorii trebuie să utilizeze toate uneltele necesare pentru efectuarea întreținerii.

Documentul privind practicile optime emis de INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité – Institutul Național de Cercetare și Siguranță) în noiembrie 2011: ED 6109

- Décret 2010–1016 se referă la obligațiile angajatorilor privind utilizarea instalațiilor electrice temporare sau permanente
- Codul muncii (articolul R4215-10) se referă la identificarea conductorilor
- Décret 2010–1018 se referă la prevenirea pericolelor electrice în mediile de lucru, Décret 2010–2118 se referă la lucrările efectuate asupra instalațiilor electrice.
- Codul muncii (articolul R 4544-5): partea instalației asupra căreia se efectuează lucrările (după întreruperea alimentării electrice) trebuie identificată și blocată.
- Arrêté din 26 aprilie 2012: Orice acțiune asupra echipamentelor electrice trebuie să respecte noua normă NF C 18-510. Articolul 1 prevede că această normă este inclusă acum în Codul muncii din Franța.



GERMANIA:

Legislația germană specifică această cerință în „Cerințe minime privind utilizarea echipamentelor de lucru” (Betriebssicherheitsverordnung – Ordonanța privind siguranța și sănătatea în mediul industrial), Anexa 1. Comenzile echipamentelor de lucru trebuie asigurate împotriva acționării neintenționate sau neautorizate.

În conformitate cu „Cerințe minime privind îmbunătățirea siguranței și sănătății lucrătorilor care utilizează echipamente de lucru” (Betriebssicherheitsverordnung – Ordonanța privind siguranța și sănătatea în mediul industrial), Anexa 2, activitățile de modificare, întreținere sau reparații pot fi efectuate numai când echipamentul de lucru este oprit. Echipamentul de lucru și toate componentele sale mobile trebuie protejate împotriva pornirii și deplasării accidentale.



ITALIA:

Legislația italiană (Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 89/655/CEE) indică cerințele minime de siguranță și sănătate la utilizarea echipamentelor de către lucrători la locul de muncă.

Respectarea cerințelor legale



ELVEȚIA:

- UVG – Legea federală privind asigurarea împotriva accidentelor
VUV – Reglementarea privind prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale
titlul 1, capitolul 2, paragraful 1, art. 3; titlul 1, capitolul 3, paragraful 2, art. 30, 31
paragraful 3, art. 37; paragraful 4, art. 43
- Directiva EKAS nr. 6512 – Echipamentele de lucru

Aceste reglementări stipulează că, în timpul întreținerii, reglării sau curățării echipamentului, acesta trebuie să fie în stare de nefuncționare și trebuie utilizate dispozitive adecvate pentru a se preveni, de exemplu, pornirea accidentală a mașinii respective.



SPANIA:

Directiva spaniolă (REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997) indică cerințele minime de siguranță și sănătate pentru utilizarea echipamentelor de către lucrători.



NUMAI PENTRU MAREA BRITANIE: BS7671:2008

În Marea Britanie, Reglementările privind echipamentele de lucru – Reglementarea 19 – Izolarea de sursele de energie prevăd următoarele: „Orice angajator se va asigura că, acolo unde este cazul, echipamentul de lucru este prevăzut cu mijloace adecvate de izolare de toate sursele de energie. Orice angajator va lua măsuri adecvate pentru a se asigura că reconectarea oricărei surse de energie la echipamentul de lucru nu expune nicio persoană care utilizează echipamentul la niciun pericol pentru sănătatea sau siguranța sa.”



SUA (OSHA – AGENȚIA PENTRU SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE LA LOCUL DE MUNCĂ)

Reglementarea OSHA privind Controlul surselor periculoase de energie (blocare/marcare) 1910.147 prevede că „se impune angajatorilor să stabilească un program și să utilizeze proceduri de instalare a dispozitivelor de blocare sau de marcarea adecvate pe dispozitivele de izolare a surselor de energie și să dezactiveze în alte moduri mașinile sau echipamentele pentru a preveni punerea sub tensiune și pornirea accidentală sau eliberarea energiei acumulate, prevenind astfel vătămarea lucrătorilor.”



Implementarea sistemelor de BLOCARE/MARCARE este o cerință legală în unele țări din UE și este considerată o practică optimă în toate țările din Europa!

CERTIFICAREA ATEX

Directiva ATEX include două directive UE care descriu echipamentele și mediile de lucru necesare pentru menținerea siguranței în spațiile cu atmosfere potențial explozive.

Directiva ATEX a fost publicată la data de 29 martie 2014, cu următoarea referință: Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului, din data de 26 februarie 2014, privind armonizarea legislațiilor statelor membre privind echipamentele și sistemele de protecție proiectate pentru utilizarea în atmosfere potențial explozive (reformată) Text aplicabil în SEE – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 96, din data de 29.03.2014.

Spațiile clasificate în zone (0, 1, 2 pentru gaze-vapori-abur și 20, 21, 22 pentru praf) trebuie protejate împotriva surselor de aprindere.[1] Echipamentele și sistemele de protecție care proiectate pentru utilizarea în aceste zone trebuie să respecte cerințele directivei. Zonele 0 și 20 necesită echipamente marcate ca aparținând Categoriei 1, zonele 1 și 21 necesită echipamente marcate ca aparținând Categoriei 2, iar zonele 2 și 22 necesită echipamente marcate ca aparținând Categoriei 3. Zonele 0 și 20 sunt cele în care riscul de formare a unei atmosfere explozive este cel mai înalt.

Echipamentele aflate deja în uz în iulie 2003 pot fi utilizate pe termen nelimitat cu condiția efectuării unei evaluări de risc care să determine faptul că acestea prezintă siguranță.

Scopul Directivei 94/9/CE este de a permite comerțul liber cu echipamente și sisteme de protecție ATEX în cadrul UE prin eliminarea necesității de realizare separată a testelor și documentației pentru fiecare stat membru în parte.

Reglementările se aplică tuturor echipamentelor electrice sau mecanice, inclusiv a sistemelor de protecție, proiectate pentru utilizarea în atmosfere explozive. Există două categorii de echipamente: categoria I pentru minierit și categoria II pentru ramurile industriale de suprafață. Directiva acoperă o gamă largă de echipamente, incluzând potențial echipamentele utilizate pe platformele maritime fixe, în uzinele petrochimice, mine, morile de cereale și alte zone în care se pot forma atmosfere potențial explozive.

Brady oferă o serie de dispozitive de blocare și lacăte cu certificare ATEX. Contactați distribuitorul Brady pentru a primi mai multe informații privind aceste dispozitive.

Vizualizați și administrați procedurile de siguranță

Una dintre principalele dificultăți legate de menținerea siguranței unui punct de lucru este administrarea informațiilor. Există proceduri de blocare/marcare, permise pentru spații restrânse, programe de întreținere și alte documente importante. Toate acestea trebuie actualizate și verificate regulat.

În unitățile de servicii și producție, pentru siguranță și productivitate serviciile de siguranță Brady reprezintă o resursă neegalată. Vom colabora cu dvs. pentru a dezvolta soluții personalizate și cuprinzătoare de îmbunătățire vizuală a punctului dvs. de lucru – pentru prezent și pentru anii care urmează.

Asistență pentru procedurile vizuale

Specialiștii noștri certificați în relația cu clienții vor colabora cu dvs. pentru a determina aspectele acoperite de lucrarea respectivă. Aceștia vor realiza o evaluare detaliată și vor oferi recomandări privind produsele și procedurile necesare pentru conformitatea cu reglementările aplicabile și cerințele privind aspectele vizuale ale mediului de lucru, însoțite de fotografii din unitatea dvs.

Servicii de redactare a procedurilor

Redactarea procedurilor poate fi proces greoi, necesitând mult timp, în special în condițiile unor resurse interne limitate. Echipa de ingineri Brady, ce se deplasează în teren, vă poate, însă, ajuta. Serviciile noastre de redactare a procedurilor oferă mai mult decât simpla conformitate cu cerințele legale.

- Evaluarea profesională a necesităților și cerințelor dvs. privind echipamentele
- Crearea de proceduri informative, incluzând elemente vizuale, specifice atât utilajelor și unităților dvs., cât și cerințelor privind siguranța angajaților.
- Colaborarea cu echipa dvs. pe întreaga durată a procesului, facilitând înțelegerea modurilor în care veți putea asigura cu succes administrarea internă a programului.

Noile proceduri pot fi introduse în software-ul LINK360™, unde pot fi evaluate și validate de către specialiștii în domeniul siguranței din compania dvs. înainte de a intra în vigoare.



Descoperiți avantajele oferite de soluția software LINK360™

Software-ul LINK360™ este prima aplicație care vă poate oferi o perspectivă completă asupra activităților asociate creării, verificării și actualizării informațiilor vizuale.

Acest software va asigura o modalitate ușoară de a vă păstra procedurile de siguranță cât mai clare, conforme și mereu actualizate fie ca acestea sunt implementate într-unul sau mai multe puncte de lucru.

Descoperiți modulele software-ului LINK360™

Șabloanele predefinite și posibilitatea de a adăuga cu ușurință utilizatori din orice punct de lucru al companiei dvs. creează o soluție pe cât de cuprinzătoare, pe atât de ușor de utilizat pentru administrarea activităților dvs. de blocare/marcare, asigurare a fiabilității și generare a permiselor de lucru în spații închise.

Notificări și alerte privind sarcinile

Modulul Lockout/Tagout (Blocare/marcare) se concentrează pe crearea și menținerea unui mediu sigur de lucru, cu ajutorul unor instrumente care permit blocarea surselor periculoase de energie. Prin accesarea acestui modul, utilizatorii pot:



- Administra programele de blocare/marcare pentru a permite efectuarea lucrărilor de întreținere a echipamentelor.
- Crea proceduri de siguranță instructive, încorporând elemente vizuale și etichete pentru sursele de energie în vederea imprimării acestora.
- Asigura conformitatea cu cerințele legale și standardele privind blocarea surselor periculoase de energie aplicabile în domeniul dvs. de activitate.
- Pentru telefoanele și tabletele iOS și Android este disponibilă o aplicație mobilă gratuită.



Urmăriți prezentarea LINK360 pe canalul YouTube™ Brady.



Modulul **Reliability (Fiabilitate)** include instrumente ce facilitează verificările regulate ale echipamentelor. Prin accesarea acestui modul, utilizatorii pot:

- Gestiona crearea unor proceduri de întreținere informative, cu elemente vizuale, care facilitează menținerea nivelurilor de performanță a echipamentelor de către operatori, ingineri și tehnicieni.
- Controla accesul persoanelor care pot vizualiza, edita și crea șabloane și proceduri.
- Pentru telefoanele și tabletele iOS și Android este disponibilă o aplicație mobilă gratuită.



Modulul **Confined Spaces (Spații închise)** permite utilizatorilor să realizeze evaluări, să creeze permise și să monitorizeze istoricul permiselor pentru spații închise.

- Identificați pericolele implicate de spațiile restrânse și clasificați diferite spații ca spații închise care necesită permise.
- Persoanele care necesită accesul în aceste spații pot completa online cererile pentru permisele necesare.
- Istoricul permiselor este salvat pentru audit și generarea ulterioară a rapoartelor.



Descărcați acum!

Descărcați aplicația pentru iOS sau Android.



iOS



Android

Versiunea bazată pe cloud a software-ului LINK360 răspunde celor mai presante necesități privind informarea vizuală. Atunci când apare necesitatea de gestionare a informării vizuale în mai multe puncte de lucru, companiile au nevoie de un mijloc care să ducă administrarea componentelor vizuale ale echipamentelor la următorul nivel, cu un nivel maxim de scalabilitate și sustenabilitate.

Descoperiți beneficiile oferite de LINK360

Atingeți-vă obiectivele de conformitate și productivitate

- Corecți rapid și ușor inadvertențele și mențineți un mediu de lucru sigur pentru angajați și un nivel optim de protecție al echipamentelor.
- Eliminați elementele vizuale derutante și problemele de înțelegere și traducere creând semne clare, concise și ușor de respectat în numai câteva minute.

Asigurați uniformitatea și scalabilitatea

- Acordați permisiuni și drepturi de vizualizare, editare și creare a șablonelor și procedurilor pentru o utilizare standardizată în toate punctele dvs. de lucru.
- Puneți capăt utilizării unor formate, simboluri și limbi diferite în cadrul elementelor vizuale ale echipamentelor din întreaga dvs. organizație pentru a asigura o comunicare clară.

Suțineți și îmbunătățiți nivelurile de performanță

- Pe măsură ce echipamentele suferă modificări, mențineți la zi elementele vizuale prin utilizarea alertelor de audit, a notificărilor și rapoartelor.
- Monitorizați, măsurați și îmbunătățiți cu ușurință eficiența procedurilor.

Securizați accesul la datele companiei dvs.

- Transferurile de date sunt securizate prin metoda de criptare Secured Socket Layer (SSL).
- Setări permisiuni definite pentru fiecare utilizator în parte, care restricționează sau permit accesul la diferite puncte de lucru, zone sau echipamente.



Accesați acum adresa www.bradyeurope.com/LOT0services pentru a urmări clipul sau a solicita o versiune de încercare.



Controlul eficient al surselor periculoase de energie

Acesta are rolul de a asigura întreruperea alimentării și izolarea tuturor surselor de energie cu potențial de pericol care alimentează echipamentele de producție sau de acționare a instalațiilor, astfel încât să poată fi efectuate în siguranță lucrări de service sau întreținere.

Dispozitivul de izolare a energiei – este un dispozitiv mecanic care, atunci când este utilizat sau activat, previne fizic transmiterea sau eliberarea energiei; aceste dispozitive includ:

- întrerupătoarele electrice acționate manual
- separatoarele
- robineteji de închidere cu sertar / cu bilă / cu cep / robineteji-fluture



Surse periculoase de energie pentru care LOTO este metoda ideală de control

- Instalații electrice
- Sisteme mecanice
- Sisteme pneumatice
- Sisteme hidraulice
- Produse chimice lichide sau gazoase
- Instalații termice
- Suprafețe și substanțe fierbinți
- Instalații gravitaționale
- Obiecte sau echipamente suspendate care pot cădea, cauzând accidente
- Alte surse de energie acumulată
- Volant oprit în timpul deplasării, energie electrică reziduală care trebuie eliberată

Rețineți că, la echipamentele de producție, de exploatare sau instalații, sunt prezente de obicei **mai mult de 2 tipuri de energie**.





Lacăte

Lacătele de înaltă calitate de la Brady sunt ideale pentru aplicațiile de blocare/marcare.

Alegeți lacătul potrivit pentru aplicația dvs.	16
Sistemele de chei și gravarea personalizată.....	18
Lacăte de siguranță standard.....	19
Lacăte de siguranță compacte	20
Lacăte de siguranță compacte cu cablu	21
Lacăte de siguranță și securitate	22
Lacăte din alamă	22
Lacăte fabricate integral din aluminiu	23
Lacăte compacte din aluminiu	24
Lacăte din oțel laminat	25
Lacăte pentru securitate totală	25
Încuietori complet izolate	26
Lacăte din alamă cu toartă din oțel inoxidabil.....	26
Lacăte din alamă cu toartă din oțel călit.....	26
Lacăte cu cifru.....	26
Etichete pentru lacăte	27
Lubrifiant pentru lacăte.....	28
Cabluri și lanțuri	28



Alegeți lacătul potrivit pentru aplicația dvs.



	Lacăt de siguranță compact	Lacăt de siguranță compact cu cablu	Lacăt de siguranță standard	Lacăt de siguranță integral din nailon	Lacăt de siguranță cu corp lung
Pagina	20	21	19	19	19
Aplicație principală	Echipament electric pregătit pentru blocare	Echipament electric pregătit pentru blocare	Siguranță industrială	Instalații electrice	Siguranță industrială
Caracteristici principale	Compact și ușor	Compact și ușor	Corp izolator	Corp izolator Rezistent la scânteii	Corp izolator Rezistent la scânteii
Avantaj principal	Ideal pentru dispozitive mici, tablouri electrice și echipamente pregătite pentru blocare	Ideal pentru dispozitive mici, tablouri electrice și echipamente pregătite pentru blocare	Risc zero de arcuri electrice	Risc zero de arcuri electrice	Etichete bilingve
Material corp	Nailon	Nailon	Nailon	Nailon	Nailon
Toartă [(): numai la cerere]					
Oțel inoxidabil					
Oțel călit			38/(75)		38
Nailon				38	(38)
Aluminiu	25/38/50/75		(38/75)		(38)
Alamă					
Oțel cu teacă de nailon					
Cablu de oțel cu teacă de PVC		200/400			
Diametru	4,7	4,7	6,5	6,5	6,5
Culori [(): numai la cerere]					
Roșu	•	•	•	•	•
Galben	•	•	•	•	•
Negru	•	•	•	•	•
Albastru	•	•	•	•	•
Verde	•	•	•	•	•
Portocaliu	•	•	•	•	•
Gri	•	•	•	•	(•)
Alb	•	•	•	•	(•)
Maro	•	•	•	•	(•)
Violet	•	•	•	•	(•)
Posibilități cheie					
KD	•	•	•	•	•
KA	•	•	•	•	•
MK	•	•	•	•	•
GMK	•	•	•	•	•
Tabel chei	•	•	•	•	•
Nr. chei pentru KD	1	1	1	1	1
Nr. chei pentru KA/MK/GMK	2	2	2	2	2
Sistem de reținere a cheii	•	•	•	•	•
Nr. de pini	5	5	6	6	6
Gravare					
Față	•	•	•	•	•
Înapoi	•	•	•	•	•
Lateral	•	•			•
Partea inferioară					
Cheie	•	•	•	•	•
Etichete furnizate	EN/FR	EN/FR	EN/FR	EN/FR	EN/FR, EN/ES
Poate fi combinat cu					
Lacăt de siguranță compact	•	•	•	•	•
Lacăt de siguranță compact cu cablu	•	•	•		•
Lacăt de siguranță standard	•	•		•	•
Lacăt de siguranță integral din nailon	•	•	•		•
Lacăt de siguranță cu corp lung	•	•	•	•	
Lacăt compact din aluminiu	•	•	•	•	•
Lacăt integral din aluminiu	•	•	•	•	•
Lacăt de siguranță și securitate					

(x): dimensiune/culoare disponibile numai la cerere

Alegeți lacătul potrivit pentru aplicația dvs.



Lacăt compact din aluminiu	Lacăt integral din aluminiu	Lacăt de siguranță și securitate	Oțel	Alamă
23	22	21	24	22
Echipament electric exterior pregătit pentru blocare	Exterior	Aplicații electrice fiabile	Medii fizice dificile	Medii inflamabile și explozive
Compact și ușor	Rezistente la temperaturi înalte	Corp solid din aluminiu cu toartă de oțel, introdus integral în teacă de nailon	Plăcile corpului sunt acoperite cu straturi separate de protecție	Material: alamă
Ideal pentru dispozitive mici și echipamente pregătite pentru blocare	Rezistente la temperaturi înalte	Nivel optim de rezistență mecanică și protecție împotriva șocurilor electrice	Rezistență superioară la rugină	Rezistență la scântei
Aluminiu	Aluminiu	Aluminiu cu teacă de nailon	Oțel	Alamă
20/38/51 (75)				
25/40/50/75	25/40/75			21
		38/75		
4,7	6,5	6,5	7	6,5
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	(•)	•	•	•
			•	
(•)	(•)	(•)	•	
(•)	•	(•)	•	
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
1	2	1	1	2
2	2	1	2	2
•	(la cerere)	• (la cerere, fără sistem de reținere a cheii)	•	(la cerere)
5	6	6	5	4
•	•	•		
•	•	•		
•	•	•		
•	•	•	•	•
			•	•
		EN/FR/ES		
•	•			
•	•			
•	•			
•	•			
•	•			

POȘIBILITĂȚI CHEIE



Cheie diferită (pentru referințe, consultați această broșură)

Lacățele Brady sunt furnizate cu chei diferite la achiziționare. Acest lucru înseamnă că o cheie pentru o încuietoare nu trebuie să poată deschide alte încuietori. Lacățele Brady au cilindri cu 5 sau 6 știfturi pentru a asigura niveluri înalte de siguranță și securitate. Atât cilindrii, cât și cheile sunt prelucrate cu precizie la standarde riguroase. Acest lucru ne permite să vă oferim un număr mai mare de chei unice decât pentru alte încuietori cu același număr de știfturi; de aceea, este foarte puțin probabil să primiți vreodată un lacăt cu încuietoare duplicată. Pentru a garanta faptul că fiecare încuietoare este diferită, putem realiza o schemă a încuietorilor dvs., pentru a vă asigura că fiecare lacăt Brady pe care îl primiți este diferit de celelalte (contactați distribuitorul Brady pentru mai multe informații).




Cheie identică (la cerere)

Cu opțiunea de cheie identică, toate încuietorile dintr-un set pot fi deschise cu aceeași cheie. Această opțiune este avantajoasă atunci când mai multe încuietori sunt atribuite unui singur lucrător.



Cheie Master (la cerere)

O cheie Master poate fi utilizată pentru a deschide mai multe încuietori care au chei diferite. Acest lucru permite supervisorilor să îndepărteze cu ușurință un dispozitiv de blocare în caz de urgență. Pentru ca lucrătorii să păstreze controlul exclusiv, cheile Master trebuie păstrate într-un loc sigur, accesibil numai conducerii.



Cheie Grand Master (la cerere)

Sistemul cu cheie Master poate fi extins la mai multe echipe. În acest mod, fiecare echipă are o cheie Master și toate încuietorile de la toate echipele pot fi deschise cu o cheie Grand Master, dacă este necesar.



GRAVARE CU LASER – PERSONALIZAȚI-VĂ LACĂȚELE

Dacă lacățele din sistemul dvs. de siguranță sunt alocate unui singur lucrător, poate fi util să gravați pe acestea numele lucrătorului respectiv. Acest lucru va preveni confundarea lacătelor aparținând unor lucrători diferiți și va permite distingerea clară a acestora.

De asemenea, dacă este necesar, puteți grava pe lacățe funcția acestora sau le puteți numerota.

Putem grava lacățele în orice mod solicitat de dvs., astfel încât veți putea primi lacățele exact așa cum le doriți. Dacă aveți nevoie de mai multe informații, contactați-ne pentru a discuta despre diferitele posibilități.

Informații necesare:

- Zona care va fi gravată (față, spate, partea dreaptă, partea stângă...)
- Dimensiunea gravurii:
 - Standard: Înălțime de 4 mm pentru lacățele standard și de 3 mm pentru cele compacte
 - XL: Înălțime de 6 mm pentru lacățele standard și de 4 mm pentru cele compacte
- Pentru gravarea unui logo, trimiteți-ne un fișier în format .dxf, .ai, .plt sau .eps

Dacă aveți nevoie de mai multe informații, contactați-ne pentru a discuta despre diferitele posibilități.

LACĂTE DE SIGURANȚĂ STANDARD

0 VARIETATE DE DIMENSIUNI ALE TOARTELOR, MATERIALE ȘI CULORI!

- Prevăzute ca dotare standard cu toarte din oțel călit, pentru securitate sporită, sau cu toarte din nailon ce permit izolarea electrică între toartă și cheie
- La cerere, sunt disponibile toarte din aluminiu, pentru o reducere semnificativă a greutății
- La cerere, sunt disponibile toarte din oțel inoxidabil pentru rezistență maximă la coroziune
- Disponibile în 10 culori diferite
- Sistem de reținere a cheii (cheia nu este eliberată dacă toarta lacătului nu este închisă corect)
- Gravare opțională cu laser*



Lacătele sunt furnizate cu chei diferite. Câte o cheie furnizată cu fiecare lacăt.

Sunt disponibile opțiuni personalizate pentru chei.

Lacătele standard și cele din nailon sunt furnizate cu etichete în engleză/franceză, iar cele cu corp lung sunt furnizate cu etichete în engleză/spaniolă.

LACĂTE DE SIGURANȚĂ STANDARD CU TOARTĂ DIN OȚEL CĂLIT



Consultați fișa cu date tehnice LOTO8 la adresa bradyeurope.com/tds

Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
051353	Negru	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
051344	Albastru	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
813636	Maro	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
051345	Verde	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
814113	Gri	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
051347	Portocaliu	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
051339	Roșu	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
813637	Mov	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
813638	Alb	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
051346	Galben	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6

*Gravare opțională pe suprafețele frontale și posterioare



LACĂTE DE SIGURANȚĂ STANDARD CU TOARTĂ DIN NAILON



Consultați fișa cu date tehnice LOTO6 la adresa bradyeurope.com/tds

Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
813595	Negru	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813593	Albastru	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813639	Maro	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813597	Verde	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
814154	Gri	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813598	Portocaliu	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813594	Roșu	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813640	Mov	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813641	Alb	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813596	Galben	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6

*Gravare opțională pe suprafețele frontale și posterioare



LACĂTE DE SIGURANȚĂ CU CORP LUNG



Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
834463	Negru	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	122,00	38,00	6
834462	Albastru	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	122,00	38,00	6
834466	Verde	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	122,00	38,00	6
834467	Portocaliu	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	122,00	38,00	6
834464	Roșu	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	122,00	38,00	6
834465	Galben	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	122,00	38,00	6

Versiunea cu corp lung: Pentru volumele mari, sunt disponibile la cerere culorile violet, maro, gri și alb.

*Gravare opțională pe suprafețele frontale, posterioare și laterale



LACĂTE DE SIGURANȚĂ COMPACTE

LACĂTE DE SIGURANȚĂ COMPACTE ȘI UȘOARE – SIMPLU DE UTILIZAT PENTRU CONTROLUL EFICIENT AL SURSELOR DE ENERGIE!

- Corp din nailon izolator și toartă din aluminiu
- Greutatea minimă a lacătelor este de numai 40 g
- Sistem de reținere a cheii
- Temperatura maximă de funcționare 120°C
- Codificarea cromatică facilitează identificarea echipelor responsabile cu blocarea în timpul programelor de întreținere
- Diametrul mic al toartei este ideal pentru echipamentele compatibile cu dispozitivele de blocare având orificii de 5 mm
- Gravare opțională cu laser pe suprafețele frontale, posterioare și laterale

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite. Câte o cheie furnizată cu fiecare lacăt.

Sunt disponibile opțiuni personalizate pentru chei.

Livrate cu etichete pentru lacăte în engleză/franceză.



Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
Înălțime toartă 25 mm									
814115	Negru	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814114	Albastru	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814120	Maro	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814118	Verde	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814123	Gri	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814119	Portocaliu	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814121	Violet	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814116	Roșu	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814122	Alb	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814117	Galben	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
Înălțime toartă 38 mm									
814125	Negru	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814124	Albastru	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814130	Maro	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814128	Verde	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814133	Gri	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814129	Portocaliu	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814131	Violet	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814126	Roșu	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814132	Alb	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814127	Galben	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
Înălțime toartă 50 mm									
814135	Negru	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814134	Albastru	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814140	Maro	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814138	Verde	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814143	Gri	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814139	Portocaliu	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814141	Violet	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814136	Roșu	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814142	Alb	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814137	Galben	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
Înălțime toartă 75 mm									
814145	Negru	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814144	Albastru	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814150	Maro	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814148	Verde	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814153	Gri	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814149	Portocaliu	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814151	Violet	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814146	Roșu	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814152	Alb	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814147	Galben	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6



LACĂTE DE SIGURANȚĂ COMPACTE CU CABLU

LACĂTE DE SIGURANȚĂ COMPACTE ȘI UȘOARE – SIMPLU DE UTILIZAT PENTRU CONTROLUL EFICIENT AL SURSELOR DE ENERGIE!

- Corp din nailon izolator și cablu de oțel cu teacă de PVC
- Greutatea minimă a lacătelor este de numai 40 g
- Sistem de reținere a cheii
- Temperatura maximă de funcționare 120 °C
- Diametrul mic al cablului este ideal pentru echipamentele compatibile cu dispozitivele de blocare, având orificii de 5 mm apropiate unele de altele
- Gravare opțională cu laser pe suprafețele frontale, posterioare și laterale



Lacătele sunt furnizate cu chei diferite sau cu cheie identică. O cheie furnizată cu fiecare lacăt. Sunt disponibile opțiuni personalizate pentru chei. Livrate cu etichete pentru lacăte în engleză/franceză.



Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
Lungime cablu: 200 mm								
Cheie identică								
146128	● Roșu	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
146129	● Galben	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
146130	● Albastru	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
146131	● Verde	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195946	● Negru	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195947	● Maro	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195948	● Gri	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195949	● Portocaliu	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195950	● Violet	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195951	○ Alb	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
Cheie diferite								
146120	● Roșu	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146121	● Galben	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146122	● Albastru	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146123	● Verde	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195934	● Negru	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195935	● Maro	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195936	● Gri	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195937	● Portocaliu	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195938	● Violet	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195939	○ Alb	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195972	● Roșu	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195973	● Galben	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195974	● Albastru	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195975	● Verde	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195980	● Negru	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195981	● Maro	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195982	● Gri	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195983	● Portocaliu	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195984	● Violet	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195985	○ Alb	106,68	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
Lungime cablu: 400 mm								
Cheie identică								
146132	● Roșu	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146133	● Galben	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146134	● Albastru	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146135	● Verde	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195952	● Negru	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195953	● Maro	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195954	● Gri	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195955	● Portocaliu	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195956	● Violet	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195957	○ Alb	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
Cheie diferite								
146124	● Roșu	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146125	● Galben	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146126	● Albastru	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146127	● Verde	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195940	● Negru	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195941	● Maro	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195942	● Gri	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195943	● Portocaliu	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195944	● Violet	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195945	○ Alb	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195976	● Roșu	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195977	● Galben	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195978	● Albastru	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195979	● Verde	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195986	● Negru	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195987	● Maro	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195988	● Gri	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195989	● Portocaliu	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195990	● Violet	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195991	○ Alb	203,20	4,7	17,00	26,00	16,00	32,00	6

LACĂTE DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

LACĂTE DIN ALUMINIU CU TEACĂ DE NAILON.

- Corp solid din aluminiu cu toartă de oțel, pentru un nivel optim de rezistență fizică
- Corp și toartă izolate împotriva șocurilor electrice
- Toartă NANO PROTECT™ pentru rezistență superioară la coroziune
- Siguranță intrinsecă
- Blocare automată pentru o utilizare simplă
- Compacte și ușoare
- Cilindru de înaltă precizie cu 6 pini pentru prevenirea mai eficientă a accesului neautorizat
- Este disponibilă și o versiune cu corp lung (cu etichete bilingve)
- Sistem de reținere a cheii (cheia nu este eliberată dacă toarta lacătului nu este închisă corect; la cerere, este disponibilă o versiune fără sistem de reținere a cheii)
- Gravare opțională pe suprafețele frontale, posterioare și laterale



Lacătele sunt furnizate cu chei diferite. Câte o cheie furnizată cu fiecare lacăt.

Sunt disponibile opțiuni personalizate pentru chei.

Livariate cu etichete pentru lacăte în engleză/franceză/spaniolă.



Consultați fișa cu date tehnice LOTO73 la adresa bradyeurope.com/tds

Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
Înălțime toartă 38 mm									
834469	Negru	38,00	6,50	20,00	33,00	20,00	90,00	40,00	6
834468	Albastru	38,00	6,50	20,00	33,00	20,00	90,00	40,00	6
834472	Verde	38,00	6,50	20,00	33,00	20,00	90,00	40,00	6
834473	Portocaliu	38,00	6,50	20,00	33,00	20,00	90,00	40,00	6
834470	Roșu	38,00	6,50	20,00	33,00	20,00	90,00	40,00	6
834471	Galben	38,00	6,50	20,00	33,00	20,00	90,00	40,00	6
Înălțime toartă 75 mm									
834475	Negru	75,00	6,50	20,00	33,00	20,00	127,00	40,00	6
834474	Albastru	75,00	6,50	20,00	33,00	20,00	127,00	40,00	6
834478	Verde	75,00	6,50	20,00	33,00	20,00	127,00	40,00	6
834479	Portocaliu	75,00	6,50	20,00	33,00	20,00	127,00	40,00	6
834476	Roșu	75,00	6,50	20,00	33,00	20,00	127,00	40,00	6
834477	Galben	75,00	6,50	20,00	33,00	20,00	127,00	40,00	6


Pentru volumele mari, sunt disponibile la cerere culorile mov, maro și gri.



LACĂTE DIN ALAMĂ

ÎNCUIETORI CARE NU RUGINESC NICIODATĂ.

- Corp și toartă din alamă solidă
- Rezistent la scânteii, ideal pentru utilizarea în medii inflamabile
- Rezistent la coroziune
- Cilindru cu 6 știfturi permite crearea mai multor profiluri unice de chei și asigură o rezistență mai mare la intervențiile neautorizate
- Încuietori protejate de teci colorate din vinil
- Fără sistem de reținere a cheii; la cerere, este disponibilă o versiune cu sistem de reținere a cheii (cheia nu este eliberată dacă toarta lacătului nu este închisă corect)
- Gravare opțională pe partea inferioară și pe cheie



Lacătele sunt furnizate cu chei diferite. Două chei furnizate cu fiecare lacăt.

Sunt disponibile opțiuni personalizate pentru chei.



Consultați fișa cu date tehnice LOTO13 la adresa bradyeurope.com/tds

Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
051359	Negru	21,00	6,50	20,50	33,50	17,00	60,00	43,00	12
051355	Albastru	21,00	6,50	20,50	33,50	17,00	60,00	43,00	12
051356	Verde	21,00	6,50	20,50	33,50	17,00	60,00	43,00	12
051358	Gri	21,00	6,50	20,50	33,50	17,00	60,00	43,00	12
051354	Roșu	21,00	6,50	20,50	33,50	17,00	60,00	43,00	12
051357	Galben	21,00	6,50	20,50	33,50	17,00	60,00	43,00	12





LACĂTE FABRICATE INTEGRAL DIN ALUMINIU

- Corp solid din aluminiu anodizat
- Furnizate cu toartă din aluminiu
- La cerere, sunt disponibile toarte din oțel călit sau inoxidabil
- Rezistență la coroziune
- Gravare opțională pe suprafețele frontale, posterioare, laterale și inferioare sau pe cheie
- Etichetele pentru lacăte sunt vândute separat. Consultați pagina 26
- Fără sistem de reținere a cheii; la cerere, este disponibilă o versiune cu sistem de reținere a cheii (cheia nu este eliberată dacă toarta lacătului nu este închisă corect)

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite.

2 chei furnizate cu fiecare lacăt, FĂRĂ sistem de reținere a cheii.

Sunt disponibile opțiuni privind cheile personalizate și realizarea schemelor lacătelor.



Consultați fișa cu date tehnice LOTO10 la adresa bradyeurope.com/tds

Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
Înălțime toartă 25 mm									
814067	Negru	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
814065	Albastru	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
830939	Maro	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
814069	Verde	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
830936	Gri	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
814070	Portocaliu	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
814071	Violet	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
814066	Roșu	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
814068	Galben	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
Înălțime toartă 40 mm									
814074	Negru	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
814072	Albastru	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
830940	Maro	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
814076	Verde	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
830937	Gri	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
814077	Portocaliu	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
814078	Violet	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
814073	Roșu	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
814075	Galben	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
Înălțime toartă 75 mm									
814081	Negru	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
814079	Albastru	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
830941	Maro	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
814083	Verde	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
830938	Gri	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
814084	Portocaliu	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
814085	Violet	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
814080	Roșu	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
814082	Galben	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6



Vizitați canalul nostru YouTube™ pentru o serie de clipuri de instruire.



LACĂTE COMPACTE DIN ALUMINIU

- Corp solid din aluminiu anodizat
- Furnizate cu toartă din aluminiu
- Rezistență la coroziune
- Gravare opțională pe suprafețele frontale, posterioare și laterale
- Sistem de reținere a cheii (cheia nu este eliberată dacă toarta lacătului nu este închisă corect)

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite; fiecare lacăt este furnizat cu 1 cheie.
Sunt disponibile opțiuni privind cheile personalizate și realizarea schemelor lacătelor.



Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
Înălțime toartă 25 mm									
834857	Negru	25,00	4,70	17,00	26,00	19,00	64,00	32,00	6
834856	Albastru	25,00	4,70	17,00	26,00	19,00	64,00	32,00	6
834860	Verde	25,00	4,70	17,00	26,00	19,00	64,00	32,00	6
834861	Portocaliu	25,00	4,70	17,00	26,00	19,00	64,00	32,00	6
834858	Roșu	25,00	4,70	17,00	26,00	19,00	64,00	32,00	6
834859	Galben	25,00	4,70	17,00	26,00	19,00	64,00	32,00	6
Înălțime toartă 40 mm									
834863	Negru	40,00	4,70	17,00	26,00	19,00	89,00	32,00	6
834862	Albastru	40,00	4,70	17,00	26,00	19,00	89,00	32,00	6
834866	Verde	40,00	4,70	17,00	26,00	19,00	89,00	32,00	6
834867	Portocaliu	40,00	4,70	17,00	26,00	19,00	89,00	32,00	6
834864	Roșu	40,00	4,70	17,00	26,00	19,00	89,00	32,00	6
834865	Galben	40,00	4,70	17,00	26,00	19,00	89,00	32,00	6
Înălțime toartă 50 mm									
834869	Negru	50,00	4,70	17,00	26,00	19,00	99,00	32,00	6
834868	Albastru	50,00	4,70	17,00	26,00	19,00	99,00	32,00	6
834872	Verde	50,00	4,70	17,00	26,00	19,00	99,00	32,00	6
834873	Portocaliu	50,00	4,70	17,00	26,00	19,00	99,00	32,00	6
834870	Roșu	50,00	4,70	17,00	26,00	19,00	99,00	32,00	6
834871	Galben	50,00	4,70	17,00	26,00	19,00	99,00	32,00	6
Înălțime toartă 75 mm									
834875	Negru	75,00	4,70	17,00	26,00	19,00	119,00	32,00	6
834874	Albastru	75,00	4,70	17,00	26,00	19,00	119,00	32,00	6
834878	Verde	75,00	4,70	17,00	26,00	19,00	119,00	32,00	6
834879	Portocaliu	75,00	4,70	17,00	26,00	19,00	119,00	32,00	6
834876	Roșu	75,00	4,70	17,00	26,00	19,00	119,00	32,00	6
834877	Galben	75,00	4,70	17,00	26,00	19,00	119,00	32,00	6



Pentru volumele mari, sunt disponibile la cerere culorile violet, maro și argintiu.



LACĂTE DIN OȚEL LAMINAT

OȚELUL LAMINAT RANFORSAT REZISTĂ LA INTERVENȚII FIZICE PUTERNICE, IAR TOARTA DIN OȚEL CĂLIT ESTE DIFICIL DE TĂIAT.

- Plăcile corpului sunt acoperite cu straturi separate de protecție, pentru a asigura o rezistență superioară la ruginire
- Cilindru cu 5 știfturi permite crearea mai multor profiluri unice de chei și asigură o rezistență mai mare la intervențiile neautorizate decât încuietorile convenționale cu 4 știfturi
- Sunt furnizate benzi colorate pentru identificare și protecție
- Sistem de reținere a cheii (cheia nu este eliberată dacă toarta lacătului nu este închisă)
- Gravare opțională pe partea inferioară și pe cheie
- Etichetele pentru lacăte sunt vândute separat. Consultați pagina 26

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite. Câte 1 cheie furnizată cu fiecare lacăt. Sunt disponibile opțiuni privind cheile personalizate și realizarea schemelor lacătelor.



Consultați fișa cu date tehnice LOTO11 la adresa bradyeurope.com/tds



Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
Înălțime toartă 20 mm									
814087	Negru	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814086	Albastru	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814092	Maro	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814090	Verde	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814091	Portocaliu	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814093	Violet	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814088	Roșu	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814094	Alb	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814089	Galben	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
Înălțime toartă 38 mm									
814096	Negru	38,00	7,00	18,50	32,50	23,00	77,00	44,00	6
814095	Albastru	38,00	7,00	18,50	32,50	23,00	77,00	44,00	6
814101	Maro	38,00	7,00	18,50	32,00	23,00	77,00	44,00	6
814099	Verde	38,00	7,00	18,50	32,00	23,00	77,00	44,00	6
814100	Portocaliu	38,00	7,00	18,50	32,00	23,00	77,00	44,00	6
814102	Violet	38,00	7,00	18,50	32,00	23,00	77,00	44,00	6
814097	Roșu	38,00	7,00	18,50	32,50	23,00	77,00	44,00	6
814103	Alb	38,00	7,00	18,50	32,00	23,00	77,00	44,00	6
814098	Galben	38,00	7,00	18,50	32,50	23,00	77,00	44,00	6
Înălțime toartă 51 mm									
814105	Negru	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814104	Albastru	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814110	Maro	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814108	Verde	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814109	Portocaliu	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814111	Violet	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814106	Roșu	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814112	Alb	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814107	Galben	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6



LACĂTE PENTRU SECURITATE TOTALĂ

- Toartă și corp fabricate din aliaj de oțel călit de cea mai înaltă calitate
- Cilindru cu disc cu 7 știfturi Abus-Plus pentru protecție totală împotriva manipulării și a schimbării cheilor
- Gravare opțională pe partea inferioară și pe cheie

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite. Câte 2 chei furnizate cu fiecare lacăt.

Sunt disponibile opțiuni privind cheile personalizate și realizarea schemelor lacătelor.



Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
805837	Negru	26,00	11,00	27,50	49,50	31,00	85,00	63,00	2
805838	Negru	50,00	11,00	27,50	49,50	31,00	109,00	63,00	2
805839	Negru	75,00	11,00	27,50	49,50	31,00	134,00	63,00	1

ÎNCUIETORI COMPLET IZOLATE

CORP ȘI TOARTĂ COMPLET IZOLATE ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE.

- Corp din alamă solidă
- Corp cu încuietoare sigilată cu înveliș pentru cilindru pentru a-l proteja împotriva reziduurilor
- Cilindru cu 5 știfturi
- Componente interne fabricate din materiale anticorozive
- Carcasă din vinil care absoarbe șocurile și protejează suprafețele vopsite
- Toartă din oțel călit sau inoxidabil

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite. Câte 2 chei furnizate cu fiecare lacăt.
Cheie identică la cerere.



Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
805835	Negru	24,50	8,50	20,50	37,50	28,00	73,00	53,00	6
805836	Albastru	24,50	8,50	20,50	37,50	28,00	73,00	53,00	6

LACĂTE DIN ALAMĂ CU TOARTĂ DIN OȚEL INOXIDABIL

- Corp din alamă solidă (placat cu crom) cu toartă din oțel inoxidabil
- Rezistent la coroziune
- Cilindru cu tambur cu știfturi de precizie
- Gravare opțională pe suprafețele frontale, posterioare, laterale și inferioare sau pe cheie

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite. Câte 2 chei furnizate cu fiecare lacăt.
Cheie identică la cerere.

Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
805827	Crom	14,50	5,00	14,50	24,50	12,00	47,00	30,00	6
805828	Crom	23,50	6,50	19,50	32,50	13,00	66,00	39,00	6
805830	Crom	27,00	7,00	28,00	42,00	15,00	73,00	49,00	6



LACĂTE DIN ALAMĂ CU TOARTĂ DIN OȚEL CĂLIT

- Toate componentele interne sunt rezistente la coroziune
- Corp din alamă și toartă din oțel călit
- Cilindru cu tambur cu știfturi de precizie
- Gravare opțională pe suprafețele frontale, posterioare, laterale și inferioare sau pe cheie

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite. 2 chei furnizate împreună cu fiecare lacăt.

Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
805831	Alamă	14,50	5,00	14,50	24,50	12,00	47,00	30,00	6
805832	Alamă	23,50	6,50	19,50	32,50	13,00	66,00	39,00	6
805834	Alamă	27,00	7,00	28,00	42,00	15,00	73,00	49,00	6



LACĂT CU CIFRU

- Lacăt compact și ușor
- Toartă din oțel călit
- Cod resetabil din 4 cifre

Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
101963	Argintiu	26,00	6,50	19,50	18,50	80,00	44,50	1





ETICHETE PENTRU LACĂTELE DE SIGURANȚĂ

- Etichetele pentru lacătele de siguranță indică în mod clar lucrătorilor faptul că utilajul este oprit în vederea lucrărilor de service sau întreținere
- Etichetele sunt proiectate pentru a fi aplicate pe lacătele de siguranță Brady și sunt disponibile, în varianta standard, în limbile engleză, franceză și spaniolă

Cod de comandă	Text/legendă	Legendă pe verso	Material	Nr. material Brady	Unitate de ambalare
051379	DANGER LOCKED OUT, PELIGRO EQUIPO BLOQUEADO, DANGER VERROUILLÉE	PROPERTY OF, PROPIEDAD DE, PROPRIETE DE	Vinil	B-826	6



ETICHETE PENTRU LACĂTELE DE ALUMINIU

- Fabricate din vinil durabil
- Permit utilizarea creioanelor, pixurilor și markerelor
- Conțin etichete față și verso

Cod de comandă	Text/legendă	Legendă pe verso	Material	Nr. material Brady	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
050289	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinil	B-826	20,32	27,94	6
050292	BLOQUEADO	PROPIEDAD DE	Vinil	B-826	20,32	27,94	6
050293	VERROUILLÉE	PROPRIETE DE	Vinil	B-826	20,32	27,94	6



ETICHETE PENTRU LACĂTELE DE OȚEL

- Realizate din vinil durabil
- Permit utilizarea creioanelor, pixurilor și markerelor
- Furnizate împreună cu benzi supralaminate B-674 pentru rezistență sporită

Cod de comandă	Text/legendă	Legendă pe verso	Material	Nr. material Brady	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
050280	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinil	B-826	19,05	114,30	6
050281	PELIGRO EQUIPO BLOQUEADO	PROPIEDAD DE	Vinil	B-826	19,05	114,30	6
050283	DANGER VERROUILLÉE	PROPRIETE DE	Vinil	B-826	19,05	114,30	6

ETICHETE PENTRU LACĂTE

- Realizate din vinil satinat, care permite utilizarea creioanelor, pixurilor sau a markerelor
- Șaibă metalică de 9,53 mm care poate fi instalată pe majoritatea toartelor de lacăt
- Suprafața șaibei adaugă încă 25,40 mm înălțimii etichetei, ceea ce înseamnă dimensiuni totale de 50,80 × 101,60 mm



Cod de comandă	Text/legendă	Material	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
105722	DANGER EQUIPMENT LOCKED OUT	Vinil satinat	50,80	76,20	1
105723	DANGER DO NOT OPERATE	Vinil satinat	50,80	76,20	1
105724	DANGER DO NOT OPERATE / PELIGRO NO ACTIVE	Vinil satinat	50,80	76,20	1

LUBRIFIANT PENTRU LACĂTE

- Spray ce asigură păstrarea curățeniei, pentru cilindri de încuietori, aparate de birou, scule, încuietori auto etc.

Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
834194	Spray întreținere 50 ml	1



CABLUL „COBRA”

- Cablu flexibil din oțel, cu strat de protecție din PVC

Cod de comandă	Descriere	Diametru (mm)	Lungime	Unitate de ambalare
805844	Cablul „Cobra”	8,00	2 m	1



LANȚ DE SECURITATE MAXIMĂ

- Lanț fabricat din oțel special, călit, pentru lanțuri.
- Manșonul din material textil protejează vopseaua și stratul de crom împotriva deteriorării

Cod de comandă	Descriere	Lungime	Unitate de ambalare
805846	Lanț de securitate maximă – diametru de 10 mm	1,1 m	2
805845	Lanț de securitate maximă – diametru de 8 mm	1,1 m	2



CABLU CU BUCLĂ DUBLĂ

DISPOZITIVELE DE BLOCARE CU CABLU CU BUCLĂ DUBLĂ SUNT PERFECTE ÎN ORICE SITUAȚIE CARE NECESITĂ UN DISPOZITIV FLEXIBIL DE BLOCARE ȘI O INTERDICȚIE VIZUALĂ A ACCESULUI.

- Ideal pentru blocarea robinetelor de mari dimensiuni din numeroase ramuri industriale
- Alternativă cu greutate redusă în comparație cu lanțurile mari, grele
- Disponibil în patru variante de lungime, pentru o instalare sigură

Cod de comandă	Lungime cablu (m)	Diametru (mm)	Material	Culoare	Unitate de ambalare
131063	0,61	4,76	Cablu de oțel în teacă de plastic	Roșu	1
131064	1,22	4,76	Cablu de oțel în teacă de plastic	Roșu	1
131065	1,83	4,76	Cablu de oțel în teacă de plastic	Roșu	1
131066	2,44	4,76	Cablu de oțel în teacă de plastic	Roșu	1





Cutii de blocare și centre de depozitare pentru lacăte

Brady oferă o gamă de cutii colectivă de blocare, ideale pentru situațiile în care mai mulți angajați autorizați sunt implicați în întreținerea echipamentelor. Există, de asemenea, o serie de soluții disponibile pentru depozitarea eficientă a lacătelor.

Cutie colectivă de blocare SAFETY REDBOX™	30
Cutie colectivă de blocare	30
Cutie colectivă de blocare și de depozitare a lacătelor.....	30
Cutie colectivă de blocare montată pe perete.....	31
Cutie colectivă de blocare metalică montată pe perete.....	31
Cutie colectivă de blocare portabilă / montată pe perete	31
Centru de blocare colectivă.....	32
Module încorporate de depozitare pentru lacăte.....	32
Centru de control pentru lacăte.....	32
Stație combinată de blocare cu cutie pentru dispozitivele de blocare	33
Stație portabilă pentru lacăte	33
Stații pentru lacăte	33





CUTIE COLECTIVĂ DE BLOCARE SAFETY REDBOX™

CUTIE DE BLOCARE COLECTIVĂ CU MONTARE PE PERETE, CU SISTEM DE DESPRINDERE RAPIDĂ PENTRU PORTABILITATE SPORITĂ.

- Este furnizată împreună cu o consolă ce facilitează montarea pe perete:
 - Pentru depozitare, prezentare și acces ușor în timpul procedurilor de blocare
 - Funcția de eliberare rapidă permite transportarea cutiei SAFETY REDBOX™ acolo unde aceasta este necesară
 - SAFETY REDBOX™ poate fi blocată în poziție pe timpul procedurilor de blocare
 - Capacul are balamalele pe latura lungă, facilitând deschiderea și accesul chiar și atunci când cutia este montată pe perete
- Dispozitivele corespunzătoare diferitelor necesități de blocare a echipamentelor pot fi depozitate în cutie
- Mecanismul în încuiere cu buton, ușor de utilizat, menține capacul închis
- Buton glisant interior care fixează cutia SAFETY REDBOX™ pe consola de montare pe perete
- Permite aplicarea unui număr de 12 lacăte de siguranță ale lucrătorilor. Rămâne încuiată până la îndepărtarea tuturor acestor lacăte
- Extrem de rezistent (nu de regim greu) și acoperită cu vopsea-pulbere pentru înaltă rezistență la rugină
- Proiectate pentru a rezista chiar și în cele mai dificile medii

Cod de comandă	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Număr max. de lacăte aplicate	Unitate de ambalare
145579	Oțel acoperit cu vopsea-pulbere	Roșu	170,18	241,30	96,52	12	1
145580	Oțel acoperit cu vopsea-pulbere	Galben	170,18	241,30	96,52	12	1



Consultati fișa cu date tehnice LOT076 la adresa bradyeurope.com/tds



CUTIE COLECTIVĂ DE BLOCARE

DESTINATĂ APLICAȚIILOR DE BLOCARE COLECTIVĂ, CARE IMPLICĂ UN NUMĂR MARE DE LUCRĂTORI ȘI ECHIPAMENTE.

- După blocarea unui utilaj sau a unui proces, cheia sau cheile utilajului sunt amplasate pentru depozitarea în siguranță într-o cutie specială. Fiecare membru autorizat al echipei își depozitează propriul dispozitiv de blocare sau marcare în cutia de depozitare colectivă.
- Astfel, vă veți asigura că niciun angajat nu are acces la cutie decât în cazul în care TOȚI angajații și-au îndepărtat propriile dispozitive de blocare sau marcare.

Cod de comandă	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Număr max. de lacăte aplicate	Unitate de ambalare
045190	Tablă din oțel moale	Albastru	152,00	227,00	88,90	13	1
065672	Tablă din oțel moale	Galben	152,00	227,00	88,90	1	1
065699	Tablă din oțel moale	Roșu	152,00	227,00	88,90	13	1

Consultati fișa cu date tehnice LOT018 la adresa bradyeurope.com/tds

CUTIE COLECTIVĂ DE BLOCARE ȘI A DISPOZITIVELOR DE BLOCARE

CUTIE UȘOR DE UTILIZAT CE INCLUDE UN COMPARTIMENT DE DEPOZITARE CU ÎNCUIETOARE ȘI UN COMPARTIMENT PENTRU BLOCAREA COLECTIVĂ.

- Fabricată din oțel de regim greu și acoperită cu vopsea-pulbere pentru înaltă rezistență la rugină.
- Compartimentul de blocare colectivă este prevăzut cu o fereastră transparentă din Lexan și o încuietoare.
- Versiunea mică: Compartimentul de depozitare poate fi utilizat pentru aproximativ 50 de lacăte. 17 orificii pentru lacăte în capacul cutiei de blocare colectivă
- Versiunea mare: Compartimentul de depozitare poate fi utilizat pentru aproximativ 125 de lacăte. 34 orificii pentru lacăte în capacul cutiei de blocare colectivă



Cod de comandă	Specificații	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
105716	Cutie metalică mică pentru lacăte	Roșu	162,00	300,00	67,70	1
105717	Cutie metalică mare pentru lacăte	Roșu	229,00	381,00	229,00	1

Consultati fișa cu date tehnice LOT019 la adresa bradyeurope.com/tds

CUTIE COLECTIVĂ DE BLOCARE MONTATĂ PE PERETE

- Turnată prin injecție din polimeri Isoplast, pentru durabilitate și rezistență
- Rezistență excelentă la căldură și substanțe chimice, complet protejată împotriva coroziunii
- Fanta din față permite introducerea cheilor atunci când cutia este încuiată
- Ferestrele din policarbonat transparent asigură vizibilitatea asupra interiorului
- Orificiile practicate din fabrică în panoul posterior asigură montarea ușoară pe perete
- Suportii permit depozitarea a până la 8 lacăte (lacătele nu sunt incluse)
- Cutia este livrată împreună cu 6 cârlige pentru depozitarea în interior a cheilor, lacătelor etc.



Cod de comandă	Specificații	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
050938	Cutie de blocare din plastic	Roșu	157,48	101,60	139,70	1
050939	Cârlige suplimentare	Negru	-	-	-	12

CUTIE COLECTIVĂ DE BLOCARE METALICĂ MONTATĂ PE PERETE

- Fabricată din oțel durabil, acoperit cu vopsea-pulbere, cu fantă pentru cheie în partea de sus
- Include o fereastră transparentă din Lexan, care glisează în afară atunci când lacătele sunt îndepărtate
- Este furnizată împreună cu cârlige pentru chei și etichete de identificare pentru a simplifica gestionarea cheilor
- Prezintă orificii perforate din fabrică și piese de fixare incluse, pentru o montare rapidă

Cod de comandă	Specificații	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Număr max. de lacăte aplicate	Unitate de ambalare
105714	Cutie metalică mică pentru lacăte, montată pe perete	178,00	203,00	57,15	7	1
105715	Cutie metalică mare pentru lacăte, montată pe perete	178,00	406,00	57,15	12	1



CUTIE COLECTIVĂ DE BLOCARE PORTABILĂ / MONTATĂ PE PERETE

- Fabricată din metal acoperit cu vopsea-pulbere de culoare galbenă
- Poate fi utilizată separat sau în combinație cu stația industrială pentru dispozitive de blocare
- Poate servi la depozitarea a 8–10 lacăte (în funcție de dimensiunea lacătelor)

Cod de comandă	Descriere	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
046134	Cutie de blocare colectivă portabilă / montată pe perete PRINZING	Tablă din oțel moale	Galben	151,00	354,50	73,40	1



Consultați fișa cu date tehnice LOT021 la adresa bradyeurope.com/tds



CENTRU DE BLOCARE COLECTIVĂ

- Aplicați un lacăt pe cutia pentru chei pentru a bloca mai multe surse de energie controlate de către cheile de lacăte aflate în cutie
- 18 cârlige pentru chei și 2 fante pentru lacăte (nu sunt incluse)
- Nu este proiectată pentru a preveni deschiderea forțată

Cod de comandă	Descriere	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
800117	Centru de blocare colectivă – 3 cârlige	Rășină acrilică	Roșu	150,00	150,00	80,00	1
800116	Centru de blocare colectivă – 8 cârlige	Rășină acrilică	Roșu	195,00	305,00	64,00	1
800127	Centru de blocare colectivă – 18 cârlige	Rășină acrilică	Roșu	195,00	406,00	64,00	1



MODULE ÎNCORPORATE DE DEPOZITARE PENTRU LACĂTE

REPREZINTĂ O SOLUȚIE SIGURĂ DE DEPOZITARE ȘI CONTROLEAZĂ ACCESUL LA LACĂTE.

- Fabricate din plastic, cu uși din rășină acrilică transparentă, cu încuietoare
- Fiecare cârlig metalic poate susține 2 lacăte
- Sunt disponibile două dimensiuni, pentru 16 sau 40 de lacăte
- Lacătele sunt vândute separat

Cod de comandă	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
065240	Sintra și rășină acrilică	Alb	381,00	381,00	88,90	1
065241	Sintra și rășină acrilică	Alb	762,00	381,00	88,90	1



CENTRU DE CONTROL PENTRU LACĂTE

- Fiecare cârlig metalic placat cu nichel este suficient de mare pentru a susține două lacăte (lacătele nu sunt incluse)
- Sunt incluse două chei pentru încuietoarea dulapului

Cod de comandă	Descriere	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
800118	Centru de control pentru lacăte – 18 cârlige	Oțel acoperit cu vopsea-pulbere	Roșu	394,00	457,00	50,00	1
800119	Centru de control pentru lacăte – 8 cârlige	Oțel acoperit cu vopsea-pulbere	Roșu	254,00	305,00	50,00	1

STAȚIE COMBINATĂ DE BLOCARE CU CUTIE PENTRU DISPOZITIVELE DE BLOCARE

- Dulap metalic, acoperit cu vopsea-pulbere de culoare galbenă
- Recomandări de siguranță privind blocarea imprimate pe partea interioară a ușii
- Cutia de dispozitive de blocare este montată în partea de jos a dulapului și poate servi la depozitarea a 8–10 lacăte (în funcție de dimensiunea lacătelor)
- Este inclus un raft reglabil (sunt disponibile și rafturi suplimentare)
- Dulapul de blocare poate fi închis și poate fi montat cu ușurință pe perete grație orificiilor din partea din spate
- Dimensiunile dulapului: (H) 406 × (l) 355 × (A) 152 mm
- Dimensiunile cutiei de dispozitive de blocare: (H) 152 × (l) 381 × (A) 76 mm



Cod de comandă	Descriere	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
099708	Stație combinată de blocare cu cutie pentru dispozitivele de blocare, incl. componentele	Metal acoperit cu vopsea-pulbere	Galben	558,80	355,60	152,40	1

Componente incluse: 1 – Dispozitiv de blocare cu fixare prin presare, pentru întrerupătoare de 120 V, 1 – Dispozitiv de blocare cu clemă de fixare, pentru întrerupătoare de 120/227 V, 1 – Dispozitiv de blocare cu clemă de fixare, pentru întrerupătoare de 480–600 V, 1 – Dispozitiv universal de blocare pentru întrerupătoare multipolare, 1 – Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare supradimensionate, 1 – Crampon pentru dispozitivul de blocare cu clemă de fixare pentru întrerupătoare de 120/277 V, 1 – Crampon pentru dispozitivul de blocare cu clemă de fixare pentru întrerupătoare de 480/600 V, 1 – Dispozitiv de blocare pentru comutatoare de perete, 1 – Dispozitiv de blocare pentru conectori de 110 V, 1 – Dispozitiv de blocare pentru conectori 3 în 1, 1 – Dispozitiv de blocare pentru robineti cu sertar 25–64 și 1 – Dispozitiv de blocare reglabil pentru robineti cu sertar 25,40–165,10

STAȚIE PORTABILĂ PENTRU LACĂTE

- Poate fi utilizată pentru depozitarea a până la 10 lacăte, 6 închizători de blocare și 10 etichete
- Fabricată din polipropilenă, ușoară și complet protejată împotriva ruginii
- Orificiile practicate din fabrică facilitează montarea pe perete
- Stația este furnizată fără conținut


Cod de comandă	Descriere	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
811218	Stație portabilă pentru lacăte	Polipropilenă rezistentă la rugină	Galben	432,00	337,00	64,00	1



STAȚII PENTRU LACĂTE

- Suport din oțel pentru lacăte, cu strat de protecție din plastic roșu
- Suportul mic permite depozitarea a până la 4 lacăte, în timp ce suportul mare poate fi utilizat pentru până la 24 de lacăte

Cod de comandă	Descriere	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
800121	Stație mare pentru lacăte	Oțel de calibrul 14, cu strat de protecție din plastic	Roșu	76,00	406,00	31,00	1
800120	Stație mică pentru lacăte	Oțel de calibrul 14, cu strat de protecție din plastic	Roșu	57,00	76,00	31,00	1





SETURI DE BLOCARE

Brady oferă o gamă de seturi cuprinzătoare de blocare și marcare. Seturile sunt concepute pentru a ajuta utilizatorii să stabilească programe eficiente și sigure de blocare, permițându-le în același timp să respecte atât procedurile de blocare ale companiei, cât și reglementările de siguranță și protecție a muncii. Gama constă într-o serie de seturi diferite de blocare și marcare, fiecare dintre acestea fiind conceput pentru a răspunde unor nevoi diferite.

CONSULTAȚI SETURILE NOASTRE DE MARCARE/BLOCARE ÎNCEPÂND CU PAGINA 57 SAU CONTACTAȚI-NE PENTRU A SOLICITA SETURI PERSONALIZATE.



Nu uitați: o procedură eficientă de blocare economisește timp și bani și salvează vieți!



Dispozitive de blocare

Brady oferă o gamă largă de dispozitive de blocare de siguranță a echipamentelor electrice și mecanice.

Dispozitive de blocare cu cablu

Dispozitiv universal de blocare cu cablu SAFELEX™	36
Dispozitiv universal de blocare cu cablu	36
Dispozitiv original de blocare cu cablu	37
Mini-dispozitiv de blocare cu cablu	37
Dispozitiv universal de blocare pentru robineti	37
Dispozitiv de blocare cu cablu PRO-LOCK II	38
Dispozitiv de blocare Scissor-Lok	38
Dispozitiv de blocare cu cablu Brady	38
Cablu cu buclă dublă	38

Dispozitiv universal de blocare pentru robineti	39
---	----

Dispozitive de blocare pentru robineti cu bilă

Dispozitiv de blocare Perma-Mount™ pentru robineti cu bilă	40
Dispozitiv de blocare pentru robineti cu bilă	40
Dispozitiv de blocare Brady pentru robineti cu bilă	40
Dispozitiv izolator de blocare pentru robineti cu bilă	40

Dispozitive de blocare pentru robineti cu sertar

Dispozitiv standard de blocare pentru robineti cu sertar	41
Dispozitiv reglabil de blocare pentru robineti cu sertar	41

Dispozitive de blocare pentru robineti-fluture

Dispozitiv de blocare Brady pentru robineti-fluture	42
Dispozitiv universal de blocare pentru robineti	42
Dispozitiv de blocare pentru robineti-fluture	42

Dispozitive de blocare a conductelor de gaze și aer

Dispozitiv de blocare pentru robineti cu cep	43
Dispozitiv de blocare pentru rezervoare cilindrice	43
Dispozitiv de blocare pentru cilindri de gaz	43
Regulator de conducte de aer SMC	44
Dispozitiv de blocare pneumatic cu deconectare rapidă	44

Pericole electrice

Înterupător miniatural	45
Sistem EZ Panel Loc	45
Dispozitiv de blocare pentru înterupătoare de 480–600 V	46
Dispozitiv universal de blocare pentru înterupătoare multipolare	46
Dispozitiv economic de blocare pentru înterupătoare multipolare	46
Dispozitiv de blocare pentru înterupătoare monopolare	46
Dispozitiv de blocare pentru înterupătoare fără orificii	47
Dispozitiv de blocare pentru înterupătoare supradimensionate	47
Dispozitiv universal de blocare pentru siguranțe	47
Dispozitiv de blocare pentru siguranțe	47
Dispozitiv de blocare 3-in-1 pentru conectori electrice	48
Dispozitive de blocare pentru conectori	48
Dispozitive de blocare Stoppower™ pentru conectori	48
Dispozitiv de blocare Hubbell pentru conectori industriali	49
Dispozitiv mare de blocare pentru conexiuni electrice/pneumatice	49
Sac pentru dispozitive de blocare	49
Capace Twist and Secure™ pentru butoane și înterupătoare de urgență	50
Dispozitive de blocare pentru butoane	50
Dispozitive de blocare pentru comutatoare de perete	51
Dispozitive de blocare pentru siguranțe	51
Senzori de current alternativ	51



DISPOZITIV UNIVERSAL DE BLOCARE CU CABLU SAFELEX™

FIXAȚI MAI MULTE ECHIPAMENTE DE DECONECTARE A SURSELOR DE ENERGIE FOLOSIND ACEASTĂ ÎNCHIZĂTOARE ADAPTABILĂ PENTRU BLOCAREA COLECTIVĂ.

- Forma corpului închizătorii de siguranță va indica în mod clar aplicația de blocare a echipamentelor
- Greutate redusă pentru facilitarea manevrării, transportului, utilizării și depozitării
- Dispozitiv adaptabil, permițând blocarea mai multor puncte de izolare a circuitelor electrice sau a robinetilor
- Blocați în mod eficient diferite configurații de izolare a surselor de energie
- Finalizați blocarea aplicând 1 până la 6 lacăte de siguranță pe corpul dispozitivului de blocare
- Cablul poate fi strâns complet pe echipament chiar și atunci când dispozitivul este blocat
- Proiectate pentru a rezista chiar și în cele mai dificile medii

Cod de comandă	Material	Lungime cablu (m)	Diametru cablu (mm)	Materialul cablului	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Unitate de ambalare
145554	Polycarbonat	1,00	4,10	Cablu de oțel în teacă de protecție	Roșu și negru	9,53	1
145550	Polycarbonat	2,00	4,10	Nailon	Roșu și negru	9,53	1
145553	Polycarbonat	2,00	4,10	Cablu de oțel în teacă de protecție	Roșu și negru	9,53	1
145549	Polycarbonat	3,00	4,10	Nailon	Roșu și negru	9,53	1
145552	Polycarbonat	3,00	4,10	Cablu de oțel în teacă de protecție	Roșu și negru	9,53	1
145551	Polycarbonat	5,00	4,10	Cablu de oțel în teacă de protecție	Roșu și negru	9,53	1



Consultați fișa cu date tehnice LOTO75 la adresa bradyeurope.com/tds



DISPOZITIV UNIVERSAL DE BLOCARE CU CABLU

CORPUL ERGONOMIC, CE CORESPUNDE CONTURULUI MĂINII, FACILITEAZĂ STRÂNGEREA CABLULUI. DISPOZITIVUL POATE FI UTILIZAT PENTRU BLOCAREA ROBINETILOR, SEPARATOARELOR, ÎNTRERUPĂTOARELOR ETC.

- Mai multe puncte de control pot fi blocate cu un singur dispozitiv, ceea ce reduce costurile asociate echipamentelor
- Cablurile sunt interschimbabile; puteți selecta tipul adecvat pentru fiecare operațiune în parte
- Dispozitivul este portabil; un inel încorporat permite înfășurarea ordonată a cablului și nu lasă capetele acestuia să atârne, cauzând accidente în timpul utilizării
- Corpul este rezistent la coroziune și acțiunea substanțelor chimice
- Pot fi aplicate 4 lacăte



Consultați fișa cu date tehnice LOTO3 la adresa bradyeurope.com/tds



Cod de comandă	Specificații	Material	Lungime cablu (m)	Diametru cablu (mm)	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
050941	Dispozitiv universal de blocare cu cablu izolator din nailon	Polimer poliuretanic ranforsat cu sticlă, nailon ranforsat cu sticlă și nailon izolator	2,44	3,18	Roșu	7,00	20,00	1
050943	Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de vinil	Polimer poliuretanic ranforsat cu sticlă, nailon ranforsat cu sticlă și metal în teacă de vinil	2,44	4,76	Roșu	7,00	20,00	1
050944	Dispozitiv universal de blocare cu cablu, fără cablu inclus	Polimer poliuretanic ranforsat cu sticlă și nailon ranforsat cu sticlă	-	-	Roșu	7,00	20,00	1

Cabluri suplimentare

Cod de comandă	Specificații	Lungime cablu (m)	Culoare	Diametru (mm)	Unitate de ambalare
050945	Cablu izolator din nailon	2,44	Roșu	3,18	1
050948	Cablu izolator din nailon	3,65	Roșu	3,18	1
050947	Cablu metalic în teacă de vinil	2,44	Roșu	4,76	1
813642	Cablu metalic în teacă de vinil	3,00	Roșu	4,00	1
050950	Cablu metalic în teacă de vinil	3,65	Roșu	4,76	1



DISPOZITIV ORIGINAL DE BLOCARE CU CABLU

DISPOZITIVUL ORIGINAL DE BLOCARE CU CABLU PATENTAT DE BRADY ESTE PERFECT PENTRU OPERAȚIUNILE DIFICILE DE BLOCARE, CUM AR FI CELE CARE IMPLICĂ ROBINEȚI CU SERTAR DE MARI DIMENSIUNI SAU DISPOZITIVE SUPRADIMENSIONATE.

- Este suficient să aplicați presiune pe dispozitiv pentru a strânge cablul și să instalați lacătul pentru a fixa mânerul!
- Corpul este fabricat din nailon modificat, rezistent la impact
- Disponibil în mai multe culori
- Livrat împreună cu un cablu din oțel galvanizat (fără strat de protecție)



Cod de comandă	Specificații	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Lungime cablu (m)	Diametru cablu (mm)	Unitate de ambalare
045191	Dispozitiv original de blocare cu cablu	Albastru	182,70	72,00	1,80	3,20	1
045192	Dispozitiv original de blocare cu cablu	Galben	182,70	72,00	1,80	3,20	1
065318	Dispozitiv original de blocare cu cablu	Roșu	182,70	72,00	1,80	3,20	1
065319	Cablu suplimentar	Argintiu	-	-	1,80	3,20	1
065320	Cablu suplimentar	Argintiu	-	-	3,00	3,20	1

MINI-DISPOZITIV DE BLOCARE CU CABLU

SE POTRIVEȘTE PERFECT ÎN PALMĂ ȘI POATE FI DEPOZITAT CU UȘURINȚĂ ÎN TRUSA DE SCULE! UN SINGUR DISPOZITIV DESTINAT APLICAȚIILOR DE BLOCARE A SISTEMELOR ELECTRICE ȘI MECANICE VĂ ECONOMISEȘTE TIMPUL ȘI BANII.

- Blochează atât robinetele, cât și separatoarele sau întrerupătoarele
- Depozitarea în interior a cablului este similară modului de funcționare a ruletelor și elimină riscul de încurcare a cablului
- Mecanismul cu buton de înfășurare menține cablul întins în mod automat
- Dispozitivul este livrat cu un cablu de oțel în teacă de vinil sau un cablu izolator din nailon
- Cablul din metal cu teacă de nailon asigură un nivel superior de rezistență pentru strângerea corectă a robinetelor și mânerelor
- Nivel superior de rezistență la coroziune, temperaturi extreme și acțiunea substanțelor chimice
- Pot fi aplicate 6 lacăte



Consultați fișa cu date tehnice LOTO38 la adresa bradyeurope.com/tds

Cod de comandă	Descriere	Lungime cablu (m)	Diametru (mm)	Grosime (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Diametru cablu (mm)	Unitate de ambalare
050940	Mini-dispozitiv de blocare cu cablu din oțel	2,44	100,00	45,00	7,00	20,00	1,60	1
051442	Mini-dispozitiv de blocare cu cablu din nailon	2,44	100,00	45,00	7,00	20,00	1,60	1

DISPOZITIV UNIVERSAL DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI

BLOCAȚI ROBINEȚII CU SERTAR FOLOSIND ATAȘAMENTUL CU CABLU ÎMPREUNĂ CU DISPOZITIVUL UNIVERSAL DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI.

- Blochează robinetele în poziție închisă sau deschisă
- Sistem flexibil, modular
- Sistemul este fabricat din oțel industrial și nailon pentru durabilitate și rezistență mecanică, chimică și la coroziune
- Toarta deschisă poate fi instalată peste inele închise și mâner late



Consultați fișa cu date tehnice LOTO24 la adresa bradyeurope.com/tds

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Grosime max. mâner (mm)	Lățime max. mâner robinet (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
050899	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robinete	Roșu	27,94	40,64	9,00	20,00	1
050924	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mic de blocare robinete	Roșu	15,24	25,40	9,00	20,00	1
051395	Atașament de cablu, cu cablu de 2,44 metri în teacă de protecție Diametru cablu: 3,25 mm	Roșu	-	-	-	-	1



DISPOZITIV DE BLOCARE CU CABLU PRO-LOCK II

ACESTA ESTE UN SISTEM COMPLET DE SIGURANȚĂ ȘI IZOLARE, IDEAL PENTRU ASIGURAREA ROBIȚELOR ȘI A ECHIPAMENTELOR INDUSTRIALE, CARE POATE FI DESCHIS SAU BLOCAT NUMAI CU AJUTORUL UNUI INSTRUMENT SPECIAL (COMANDAT SEPARAT).

- Oțel inoxidabil imbracat în polipropilenă
- Stabilizat pentru protecția împotriva radiațiilor UV
- Rezistent la temperaturi din intervalul: -50°C–55°C
- Cablu în teacă de vinil

La cerere, sunt disponibile cabluri de lungimi diferite.



Cod de comandă	Specificații	Culoare	Lungime cablu (m)	Diametru cablu (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Diametru (mm)	Unitate de ambalare
225203	Dispozitiv Pro-Lock cu cablu	Roșu	1,50	3,50	6,50	20,00	50,00	1
225204	Dispozitiv Pro-Lock cu cablu	Verde	1,50	3,50	6,50	20,00	50,00	1
225205	Dispozitiv Pro-Lock cu cablu	Galben	1,50	3,50	6,50	20,00	50,00	1
225206	Instrument de blocare/deschidere	Roșu	-	-	-	-	-	1
225207	Instrument de blocare/deschidere	Verde	-	-	-	-	-	1
225208	Instrument de blocare/deschidere	Galben	-	-	-	-	-	1



DISPOZITIV DE BLOCARE SCISSOR-LOK

BLOCHEAZĂ SIMULTAN MAI MULȚI ROBIȚEI CU SERTAR. ASIGURĂ CABLURI DE ALIMENTARE, ECHIPAMENTE AUTONOME, REZERVOARE, CILINDRI SAU DISPOZITIVE DE PROTECȚIE.

- Fabricat din nailon de regim greu, rezistent la substanțe chimice
- Disponibil cu cablu în teacă de vinil
- Pot fi aplicate 3 lacăte. Dacă utilizați propriul dvs. lanț, diametrul exterior al acestuia trebuie să fie de maximum 4,76 mm

Cablul și dispozitivul pot fi combinate în mai multe moduri (a se vedea exemplele).



Cod de comandă	Specificații	Lungime cablu (m)	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
236921	Dispozitiv Scissor Lok cu cablu	0,91	Galben	7,00	19,05	1
236922	Dispozitiv Scissor Lok cu cablu	3,04	Galben	7,00	19,05	1



DISPOZITIV DE BLOCARE CU CABLU BRADY

BLOCHEAZĂ ROBIȚII CU SERTAR, CILINDRII DE GAZ, DISPOZITIVELE ELECTRICE ȘI ALTELE!

- Este livrat împreună cu un cablu de oțel și un dispozitiv unic de blocare, cu clemă
- Pot fi aplicate 6 lacăte.
- Temperatură de funcționare de la -20°C la 80°C



Cod de comandă	Specificații	Lungime cablu (m)	Diametru cablu (mm)	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
800112	Dispozitiv de blocare cu cablu	1,80	4,76	Roșu	8,00	15,00	1
800113	Cablu suplimentar	1,80	4,76	Roșu	-	15,00	1
800114	Dispozitiv de blocare cu cablu	3,00	4,76	Roșu	8,00	15,00	1
800115	Cablu suplimentar	3,00	4,76	Roșu	-	15,00	1



Consultați fișa cu date tehnice LOTO41 la adresa bradyeurope.com/tds



CABLU CU BUCLĂ DUBLĂ

DISPOZITIVELE DE BLOCARE CU CABLU CU BUCLĂ DUBLĂ SUNT PERFECTE ÎN ORICE SITUAȚIE CARE NECESITĂ UN DISPOZITIV FLEXIBIL DE BLOCARE ȘI O INTERDICȚIE VIZUALĂ A ACCESULUI.

- Ideal pentru blocarea robițelor de mari dimensiuni din numeroase ramuri industriale
- Alternativă cu greutate redusă în comparație cu lanțurile mari, grele
- Disponibil în patru variante de lungime, pentru o instalare sigură

Cod de comandă	Lungime cablu (m)	Diametru (mm)	Material	Culoare	Unitate de ambalare
131063	0,61	4,76	Cablu de oțel în teacă de plastic	Roșu	1
131064	1,22	4,76	Cablu de oțel în teacă de plastic	Roșu	1
131065	1,83	4,76	Cablu de oțel în teacă de plastic	Roșu	1
131066	2,44	4,76	Cablu de oțel în teacă de plastic	Roșu	1

DISPOZITIV UNIVERSAL DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI

DISPOZITIVUL UNIVERSAL DE BLOCARE ESTE UN SISTEM MODULAR CARE VĂ PERMITE SĂ BLOCAȚI ROBINEȚI DE DIFERITE TIPURI ȘI DIMENSIUNI. NICIUN ALT DISPOZITIV NU OFERĂ UN NIVEL SIMILAR DE FLEXIBILITATE ȘI SECURITATE.

EXISTĂ DOUĂ DIMENSIUNI DISPONIBILE – MARE ȘI MICĂ.


- Acest sistem modular face ca investițiile dvs. să fie economice și flexibile
- Sistemul poate fi utilizat pentru a bloca manete de dimensiuni mari, mânere în T și alte dispozitive mecanice greu de fixat
- Toarta deschisă poate fi instalată peste inele închise și mânere late
- Blochează robinetele în poziție închisă sau deschisă
- Sistemul este fabricat din nailon ranforsat cu sticlă pentru durabilitate și rezistență mecanică, chimică și la coroziune
- Pot fi aplicate 2 lacăte



Cod de comandă	Descriere	Grosime max. mâner (mm)	Lățime max. mâner robinet (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Lungime cablu (m)	Diametru cablu (mm)	Unitate de ambalare
050899	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robinete	27,94	40,64	9,00	20,00	-	-	1
050924	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mic de blocare robinete	15,24	25,40	9,00	20,00	-	-	1
051388	Dispozitiv universal mare de blocare robinete cu cablu din nailon și braț de blocare	27,94	40,64	9,00	20,00	2,44	3,25 mm	1
051390	Dispozitiv universal mic de blocare robinete cu cablu din nailon și braț de blocare	15,24	25,40	9,00	20,00	2,44	3,25 mm	1
051392	Dispozitiv universal mare de blocare robinete cu cablu în teacă de protecție și braț de blocare	27,94	40,64	9,00	20,00	2,44	3,25 mm	1
051394	Dispozitiv universal mic de blocare robinete cu cablu în teacă de protecție și braț de blocare	15,24	25,40	9,00	20,00	2,44	3,25 mm	1
051395	Atașament de cablu, cu cablu de 2,44 metri în teacă de protecție Diametru cablu: 3,25 mm	-	-	-	-	2,44	3,25 mm	1
065402	Braț mic de blocare	-	-	-	-	-	-	1
065403	Braț mare de blocare	-	-	-	-	-	-	1
065400	Bază și braț dispozitiv universal mic de blocare robinete	15,24	25,40	9,00	20,00	-	-	1
065401	Bază și braț dispozitiv universal mare de blocare robinete	27,94	40,64	9,00	20,00	-	-	1



Structura modulară a dispozitivului universal de blocare permite utilizatorului să adauge diverse accesorii pentru a obține un dispozitiv adecvat unei game largi de robinete. Este suficient să dezamblați dispozitivul și să introduceți accesoriul dorit în acesta.



Puteți adăuga brațe opționale de blocare pentru a putea utiliza dispozitivul în vederea blocării robinetelor cu bilă în poziție închisă, deschisă sau parțial deschisă.

Atașamentul cu cablu poate fi adăugat pentru a permite blocarea robinetelor cu sertar.



Toarta se fixează pe maneta robinetului-fluture, împiedicând acționarea mânerului de tip trăgaci. Robinetul nu poate fi repositionat!



Utilizați brațul de blocare pentru a bloca robinetele cu bilă cu rotire la 90°.



Utilizați atașamentul cu cablu pentru a bloca robinetele cu sertar.



Utilizați două brațe de blocare pentru a bloca robinetele cu 3, 4 sau 5 căi sau pentru a bloca robinetele în poziția deschisă pentru a asigura controlul operațional.




DISPOZITIV DE BLOCARE PERMA-MOUNT™ PENTRU ROBINETI CU BILĂ

ACESTE DISPOZITIVE DE BLOCARE MENȚIN ROBINETII CRITICI PREGĂTIȚI PENTRU O BLOCARE CORECTĂ. DISPOZITIVELE DE BLOCARE MONTATE ULTERIOR RĂMÂN PERMANENT ÎN PUNCTELE ÎN CARE SUNT NECESARE.

- Eliminați necesitatea de a alege și păstra în stoc dispozitive adecvate pentru fiecare procedură de blocare
- Fixați în siguranță mânerul de acționare în poziția complet închisă, la 90°
- Două dimensiuni de dispozitive pot fi instalate pe întreaga gamă de robineti cu bilă cu diametrul de 1–10 cm
- Proiectate pentru a rezista chiar și în cele mai dificile medii

Cod de comandă	Descriere	Material	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Unitate de ambalare
121541	Dispozitiv de blocare pentru robineti cu bilă Perma-Mount™, dimensiune mare	Metal	92,20	162,80	1
121540	Dispozitiv de blocare pentru robineti cu bilă Perma-Mount™, dimensiune mică	Metal	55,90	108,20	1



DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU ROBINETI CU BILĂ

DISPOZITIV FLEXIBIL, UȘOR DE UTILIZAT. CELE DOUĂ JUMĂȚĂȚI ALE DISPOZITIVULUI ÎNCONJOARĂ MÂNERUL ROBINETULUI CU BILĂ PENTRU A PREVENI ACȚIONAREA ACCIDENTALĂ A ACESTUIA.

- Dispozitivul mic blochează în poziția închisă sau deschisă robineti destinați țevilor de 14,50–52,50 mm
- Dispozitivul mare blochează în poziția închisă robineti destinați țevilor de 50–200 mm
- Flexibile și ușor de utilizat
- Fabricate din polipropilenă ultra-rezistentă
- Temperatură de funcționare de la -20°C la 80°C



Cod de comandă	Culoare	Diametru țevă (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
Mic					
800110	Roșu	14,50–52,50	7,24	38,00	1
805847	Albastru	14,50–52,50	7,24	38,00	1
805848	Verde	14,50–52,50	7,24	38,00	1
805849	Galben	14,50–52,50	7,24	38,00	1
Mare					
800111	Roșu	50,00–200	7,24	38,00	1
805850	Albastru	50,00–200	7,24	38,00	1
805851	Verde	50,00–200	7,24	38,00	1
805852	Galben	50,00–200	7,24	38,00	1

DISPOZITIV DE BLOCARE BRADY PENTRU ROBINETI CU BILĂ

DISPOZITIVELE DE BLOCARE BRADY PENTRU ROBINETI CU BILĂ REPREZINTĂ INSTRUMENTUL IDEAL DE ASIGURARE ÎN POZIȚIA ÎNCHISĂ A ROBINETILOR CU BILĂ CU ROTIRE LA 90°.

- Aceste dispozitive pot fi utilizate pentru orice mâner de robinet cu dimensiuni de până la 76 mm
- Dispozitivele sunt disponibile în două dimensiuni
- Temperatură de funcționare de la -30°C la 120°C



Cod de comandă	Descriere	Material	Grosime max. mâner (mm)	Lățime max. mâner robinet (mm)	Dimensiune mâner robinet (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Nr. de orificii	Unitate de ambalare
065666	Dispozitiv de blocare Brady mic pentru robineti cu bilă	Nailon	7,62	30,48	6–25	7,00	25,00	8	1
065692	Dispozitiv de blocare Brady mic pentru robineti cu bilă	Oțel	6,92	30,48	6–25	9,53	19,00	6	1
065669	Dispozitiv de blocare Brady mare pentru robineti cu bilă	Oțel	12,70	53,34	32–76	7,00	19,00	15	1
065693	Dispozitiv de blocare Brady mare pentru robineti cu bilă	Oțel	12,70	48,26	32–76	9,53	19,00	7	1



DISPOZITIV IZOLATOR DE BLOCARE PENTRU ROBINETI CU BILĂ

DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ UȘOR DE UTILIZAT ȘI INSTALAT.

- Blochează robinetii cu bilă cu rotire la 90° în poziția închisă
- Fabricat din polipropilenă solidă, rezistentă la fisurare, abraziune și produse chimice
- Rezistent la temperaturi extreme, de la -46°C la 183°C

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Dimensiune mâner robinet (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
225340	Dispozitiv izolator de blocare pentru robineti cu bilă	Roșu	125,00	95,00	190–250	7,00	20,00	1

DISPOZITIV STANDARD DE BLOCARE PENTRU ROBINETI CU SERTAR

CEL MAI SIMPLU DISPOZITIV PENTRU ROBINETII DVS. CU SERTAR.

- Blochează robinetii cu sertar cu diferite diametre ale roții de reglare
- Fabricat din polipropilenă durabilă, cu rezistență înaltă la impact și substanțe chimice
- Rezistă la temperaturi între -20°C și 150°C
- Disponibil în mai multe dimensiuni și culori
- Culorile permit codificarea. Transparența permite vizibilitatea imediată a culorii și stării robinetilor
- Poate fi aplicat 1 lacăt

Este livrat cu etichete de avertizare în engleză, spaniolă și franceză.


Cod de comandă	Diametru roată de reglare (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
Albastru							
065585	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	19,00	1
065586	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	19,00	1
065587	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	19,00	1
065588	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	19,00	1
065589	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	19,00	1
Verde							
065595	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	19,00	1
065596	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	19,00	1
065597	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	19,00	1
065598	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	19,00	1
065599	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	19,00	1
Roșu							
065560	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	19,00	1
065561	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	19,00	1
065562	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	19,00	1
065563	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	19,00	1
065564	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	19,00	1
Transparent							
145581	25 - 64	80,00	120,10	35,90	9,70	19,00	1
145582	64 - 127	141,70	184,80	50,60	9,70	19,00	1
145583	127 - 165	181,00	224,10	60,40	9,70	19,00	1
145584	165 - 254	276,20	318,30	76,20	9,70	19,00	1
145585	254 - 330	363,50	405,10	76,20	9,70	19,00	1
Galben							
065590	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	19,00	1
065591	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	19,00	1
065592	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	19,00	1
065593	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	19,00	1
065594	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	19,00	1



i  Pentru dispozitivul transparent, consultați fișa cu date tehnice LOT078 la bradyeurope.com/tds



i  Pentru dispozitivul colorat, consultați fișa cu date tehnice LOT07 la bradyeurope.com/tds



Motive pentru a utiliza culori diferite

- Indicați poziția robinetului: Roșu = deschis / Verde = închis
- Indicați nivelurile de risc: Roșu = risc înalt / Albastru = risc scăzut
- Indicați substanțele care curg printr-un robinet: Galben = gaz / Verde = apă
- Indicați diferitele echipe de întreținere: Roșu = electricieni / Albastru = mecanici

DISPOZITIV REGLABIL DE BLOCARE PENTRU ROBINETI CU SERTAR

UN SINGUR DISPOZITIV PENTRU MAJORITATEA ROBINETILOR CU SERTAR!

ACESTA ÎNLOCUIEȘTE 3 DISPOZITIVE CONVENȚIONALE DE BLOCARE A ROBINETILOR CU SERTAR PENTRU A VĂ REDUCE COSTURILE.

- Se reglează pentru a putea bloca robineti cu sertar cu dimensiuni între 2,5 și 16,5 cm
- Polipropilenă durabilă
- Rezistent la schimbări extreme de temperatură, de la -20°C la 80°C
- Pot fi aplicate 3 lacăte

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
064057	Dispozitiv reglabil de blocare pentru robineti cu sertar	130,00	209,00	9,40	20,00	1

i  Consultați fișa cu date tehnice LOT070 la adresa bradyeurope.com/tds





DISPOZITIV DE BLOCARE BRADY PENTRU ROBINETE-FLUTURE

IDEAL PENTRU BLOCAREA ROBINETILOR-FLUTURE ÎN POZIȚIE ÎNCHISĂ.

- Poate fi utilizat pentru blocarea robinetilor-fluturi în poziție închisă prin fixarea mânerului astfel încât acesta să nu poată fi acționat sau deplasat
- Disponibil în două dimensiuni

Cod de comandă	Descriere	Specificații	Culoare	Unitate de ambalare
121504	Dispozitiv mic de blocare pentru robinete-fluturi	Pentru robinete cu grosimi ale mânerelor între 3,2 și 63,5 mm	Roșu	1
121505	Dispozitiv mare de blocare pentru robinete-fluturi	Pentru robinete cu grosimi ale mânerelor între 50,8 și 102 mm	Roșu	1



Consultați fișa cu date tehnice LOT071 la adresa bradyeurope.com/tds



DISPOZITIV UNIVERSAL DE BLOCARE PENTRU ROBINETE

UTILIZAȚI DISPOZITIVUL UNIVERSAL DE BLOCARE PENTRU ROBINETE ÎN APLICAȚIILE DE BLOCARE A ROBINETILOR-FLUTURE!

- Toarta se fixează pe maneta robinetului-fluturi, împiedicând acționarea mânerului de tip trăgaci
- Robinetul nu poate fi re poziționat
- Solid, durabil, rezistent la coroziune și acțiunea substanțelor chimice
- Pot fi aplicate 2 lacăte



Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Lățime max. mâner robinet (mm)	Grosime max. mâner (mm)	Unitate de ambalare
050899	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robinete	Roșu	9,00	20,00	40,64	27,94	1
050924	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mic de blocare robinete	Roșu	9,00	20,00	25,40	15,24	1

DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU ROBINETE-FLUTURE

GREAT PENTRU ASIGURAREA EFICIENTĂ A ROBINETILOR-FLUTURE!

- Fabricat din polipropilenă rezistentă
- Complet dielectric (izolator)
- Foarte rezistent la fisuri și abraziune
- Foarte rezistent la solvenți și alte produse chimice
- Rezistent la schimbări extreme de temperatură, de la -46°C la 183°C
- Pot fi aplicate 2 lacăte
- Disponibil în mai multe culori



Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Înălțime (mm)	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
256960	Dispozitiv de blocare pentru robinete-fluturi	Roșu	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256962	Dispozitiv de blocare pentru robinete-fluturi	Verde	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1

DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI CU CEP

SE POTRIVEȘTE PERFECT ROBINEȚILOR CU CEP GREU DE BLOCAT.

- Durabil și rezistent multiple manipulări
- Compact și ușor de utilizat
- Diferitele dimensiuni permit instalarea pe majoritatea robinetelor cu cep acționate manual cu diametru de 25–203 mm
- Temperaturi de funcționare de la -20°C la 80°C
- Poate fi aplicat 1 lacăt



Cod de comandă	Specificații	Material	Diametru max. toartă (mm)	Înălțime (mm)	Diametru (mm)	Unitate de ambalare
113231	Capac bază dispozitiv de blocare pentru robinete cu cep, 22,23 mm	Polipropilenă	9,30	76,20	81,40	1
113232	Capac bază dispozitiv de blocare pentru robinete cu cep, 34,93 mm	Polipropilenă	9,30	76,20	81,40	1
113233	Capac bază dispozitiv de blocare pentru robinete cu cep, 53,98 mm	Polipropilenă	9,30	101,60	119,60	1
113234	Capac bază dispozitiv de blocare pentru robinete cu cep, 63,50 mm	Polipropilenă	9,30	101,60	119,60	1



Consultați fișa cu date tehnice LOT052 la adresa bradyeurope.com/tds

DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU REZERVOARE CILINDRICE

ACEST DISPOZITIV NOU ȘI REVOLUȚIONAR, FABRICAT DIN PLASTIC POLISTIREN ROBUST, ESTE UTILIZAT PENTRU BLOCAREA REZERVOARELOR CILINDRICE, INCLUSIV A REZERVOARELOR DE PROPAN ALE MOTOSTIVUITOARELOR ȘI A REZERVOARELOR AUTONOME DE PROPAN.

- Proiectat pentru instalarea în spații restrânse
- Orificiul pentru tija robinetului are un diametru de 31,5 mm
- Pot fi aplicate 2 lacăte

Dispozitivul este ușor de aplicat și împiedică accesul la mânerul robinetului.

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
046139	Dispozitiv de blocare pentru rezervoare cilindrice	Roșu	6,50	20,00	1



DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU CILINDRI DE GAZ

NU MAI ESTE NECESAR SĂ CĂUTAȚI UN DISPOZITIV DE BLOCARE CARE CORESPUNDE DIFERITELOR DIAMETRE ȘI FILETE ALE CAPACELOR DE CILINDRI.

- Împiedică accesul la robinetul principal al cilindrului
- Permite instalarea pe manșoane cu diametru de până la 88 mm
- Se instalează în câteva secunde pentru a economisi timp
- Poate fi aplicat 1 lacăt

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Diametru (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
045629	Dispozitiv de blocare pentru cilindri de gaz	158,80	88,10	7,00	20,00	1



Consultați fișa cu date tehnice LOT051 la adresa bradyeurope.com/tds



REGULATOR DE CONDUCTE DE AER SMC

PROIECTAT PENTRU MENȚINEREA SIGURANȚEI ÎN TIMPUL ÎNȚEȚINERII ȘI REPARĂRII SISTEMELOR PNEUMATICE. DEZACTIVEAZĂ SURSA DE ALIMENTARE CU AER A ECHIPAMENTULUI ASUPRA CĂRUJA SE LUCREAZĂ PERMIȚÂND CELORLALTE ECHIPAMENTE CARE UTILIZEAZĂ SURSA RESPECTIVĂ DE AER SĂ RĂMÂNĂ ACTIVE.

- Regulatorul dispozitivului poate fi blocat în poziția pornită, oprită sau deschisă
- Instalare ușoară: scoateți capacul cu fixare prin presare, instalați dispozitivul de blocare pe tija regulatorului, fixați capacul pe regulator
- Poate fi aplicat 1 lacăt
- Include dispozitivul de blocare, capacul și o cheie imbus

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Unitate de ambalare
064540	Regulator de dimensiuni medii pentru țevi de aer, pentru modele SMC AR3000/NAR3000	Roșu	39,30	3,80	1
064539	Regulator miniatural pentru țevi de aer, pentru modele SMC AR2000/NAR2000	Roșu	39,30	3,80	1



Consultați fișa cu date tehnice LOTO48 la adresa bradyeurope.com/tds



DISPOZITIV DE BLOCARE PNEUMATIC CU DECONECTARE RAPIDĂ

IZOLEAZĂ ENERGIA PNEUMATICĂ ELIMINÂND CHELTUIELILE ȘI DIFICULTĂȚILE ASOCIATE INSTALĂRII PE CONDUCTE A ROBINETILOR DE BLOCARE.

- Dispozitivul este aplicat pe racordul-primar, izolând echipamentul de toate sursele de aer comprimat
- Poate fi instalat pe majoritatea racordurilor-primar de 6, 9 și 12 mm
- Orificiul din centrul dispozitivului permite depozitarea permanentă pe un furtun de aer, iar bucla din partea laterală poate fi utilizată pentru suspendarea furtunului și a dispozitivului de blocare
- Poate fi aplicat 1 lacăt

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
064221	Dispozitiv de blocare pneumatic cu deconectare rapidă	Roșu	7,84	20,00	1
065645	Dispozitiv de blocare pneumatic cu deconectare rapidă	Roșu	7,84	20,00	6



Consultați fișa cu date tehnice LOTO47 la adresa bradyeurope.com/tds



Vizitați canalul nostru YouTube™ pentru o serie de clipuri de instruire.

ÎNTRERUPĂTOARE MINIATURALE

○ METODĂ SIGURĂ ȘI EFICIENTĂ DE BLOCARE A ÎNTRERUPĂTOARELOR EUROPENE, ADECVATĂ MAJORITĂȚII TIPURILOR DE ASTFEL DE ÎNTRERUPĂTOARE.

- Dispozitiv de blocare a întrerupătoarelor miniaturale, a cărui instalare NU NECESITĂ INSTRUMENTE
- Dispozitivul de blocare se instalează ușor, cu ajutorul unui buton
- Dispozitivul de blocare cu tijă glisantă este prevăzut cu o roțiță de reglare ce permite aplicarea rapidă
- Adecvat pentru întrerupătoarele mono- și multipolare
- Fabricat din nailon ranforsat cu sticlă
- Disponibil separat sau în pachete de șase bucăți
- Poate fi aplicat 1 lacăt

Pentru mai multă siguranță, se recomandă utilizarea acestui dispozitiv în combinație cu un lacăt.



Cod de comandă	Descriere	Diametru max. toartă (mm)	Unitate de ambalare
Bucată/1			
805853	Set demonstrativ pentru dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale*	7,00	1
Pachet/1			
090847	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune standard cu instalare în exterior	7,00	1
090844	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune standard cu instalare în interior	7,00	1
090850	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune lată cu instalare în interior	7,00	1
090853	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune cu tijă glisantă	7,00	1
Pachet/6			
090848	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune standard cu instalare în exterior	7,00	6
090845	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune standard cu instalare în interior	7,00	6
090851	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune lată cu instalare în interior	7,00	6
090854	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune cu tijă glisantă	7,00	6

* Setul conține câte 1 piesă din fiecare tip (090874, 090844, 090850, 090853)

i Versiune standard cu instalare în interior

Consultați fișa cu date tehnice LOTO1 la adresa bradyeurope.com/tds

Versiune standard cu instalare în exterior

Consultați fișa cu date tehnice LOTO25 la adresa bradyeurope.com/tds

Versiune lată cu instalare în interior

Consultați fișa cu date tehnice LOTO26 la adresa bradyeurope.com/tds

Tijă glisantă

Consultați fișa cu date tehnice LOTO27 la adresa bradyeurope.com/tds

SISTEM EZ PANEL LOC™

COMPATIBIL CU MAJORITATEA ÎNTRERUPĂTOARELOR DE 120–277 V!

- Poate fi aplicat pe o gamă largă de întrerupătoare, inclusiv configurațiile monopolare și multipolare
- Utilizează un sistem unic cu șină de blocare
- Permite închiderea ușilor tablourilor chiar și atunci când dispozitivele de blocare sunt instalate
- Permite utilizarea mai multor încuietori, facilitând procedurile de blocare colectivă fără a necesita închizători
- Nu își sprijină greutatea pe întrerupătoare, protejând componentele electrice delicate împotriva deteriorării
- Amplasează dispozitivele de blocare și etichetele în afara panoului, asigurând vizibilitatea activității de blocare pentru toate persoanele din zonă





i Consultați fișa cu date tehnice LOTO45 la adresa bradyeurope.com/tds

i Consultați fișa cu date tehnice LOTO46 la adresa bradyeurope.com/tds



EZ CU FIXARE PRIN PRESARE

EZ CU CLEMĂ DE FIXARE



Cod de comandă	Descriere	Grosime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Lungime cablu (m)	Unitate de ambalare
051252	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare EZ Panel Loc™, cu fixare prin presare	24,50	18,80	49,50	0,61	1
065815	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare EZ Panel Loc™, cu fixare prin presare	24,50	18,80	49,50	0,61	6
051254	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare EZ Panel Loc™, cu clemă de fixare	24,50	18,80	60,50	0,61	1
065810	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare EZ Panel Loc™, cu clemă de fixare	24,50	18,80	60,50	0,61	6
051256	Șine de blocare EZ Panel Loc– 101,60 mm	17,78	20,32	101,60	-	1
065814	Șine de blocare EZ Panel Loc– 101,60 mm	17,78	20,32	101,60	-	6
051258	Șine de blocare EZ Panel Loc– 203,20 mm	17,78	20,32	203,20	-	1
051260	Șine de blocare EZ Panel Loc– 203,20 mm	17,78	20,32	203,20	-	6

i Consultați tabelul de compatibilitate cu întrerupătoarele de la pagina 76.

Dispozitivul de blocare este deblocat prin introducerea și rotirea cheii negre din plastic



1. Scoateți coala de protecție de pe adezivul super-eficient de pe spatele șinei. Fixați permanent componenta în orice poziție de pe panou.



2. Fixați dispozitivul de blocare pe întrerupător și apăsați-l în poziția blocată.



3. Introduceți cheia din plastic prin șina de blocare și fixați dispozitivul de blocare, prevenind astfel alunecarea cheii în jos pe cablu și deschiderea dispozitivului de blocare.



4. Pentru procedurile de blocare colectivă, introduceți cheia prin buclele șinei de blocare și aplicați încuietorile. Nu sunt necesare închizătorile! (Nerecomandat pentru utilizarea împreună cu închizătorile cu mai multe lacăte.)



5. Dispozitivele de blocare cu profil redus permit închiderea ușilor majorității tablourilor de întrerupătoare.





DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU ÎNTRERUPĂTOARE DE 480-600 V

IDEAL PENTRU BLOCAREA ORICĂROR ÎNTRERUPĂTOARE SUPRADIMENSIONATE SAU DE FORMĂ NEREGULATĂ.

- Suporturile cu strat autoadeziv sunt instalate permanent pe panourile electrice: este suficient să curățați suprafața panoului și să lipiți suporturile; nu sunt necesare orificii de fixare!
- Bara roșie de blocare indică blocarea în poziția oprită
- Bara verde de blocare indică blocarea în poziția pornită
- Poate fi aplicat 1 lacăt



Componentele dispozitivului de blocare pentru întrerupătoare – suportul barei de blocare

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Lungime (mm)	Înălțime (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Lățime max. comutator (mm)	Unitate de ambalare
090891	Set de blocare pentru întrerupătoare de 480-600 V*	-	-	-	6,50	20,00	150,00	1
051264	Componentele dispozitivului de blocare pentru întrerupătoare – suportii de montaj galbeni de 101 mm	Galben	101,60	20,32	-	-	-	2
090893	Componentele dispozitivului de blocare pentru întrerupătoare – bară verde de blocare de 190 mm	Verde	190,00	-	-	-	-	5
090892	Componentele dispozitivului de blocare pentru întrerupătoare – bară roșie de blocare de 190 mm	Roșu	190,00	-	-	-	-	5
051265	Componentele dispozitivului de blocare pentru întrerupătoare – suportul barei de blocare	Galben	150,00	20,32	-	-	-	5

*Setul include: 2 șine de montare galbene, 1 bară de blocare roșie, 1 bară de blocare verde și 3 șervețele umede



DISPOZITIV UNIVERSAL DE BLOCARE PENTRU ÎNTRERUPĂTOARE MULTIPOLARE

DISPOZITIVUL UNIVERSAL DE BLOCARE PENTRU ÎNTRERUPĂTOARE MULTIPOLARE UTILIZEAZĂ O TIJĂ GLISANTĂ ȘI POATE BLOCA MAJORITATEA ÎNTRERUPĂTOARELOR BIPOLARE ȘI TRIPOLARE.

- Compatibil cu echipamentele GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, Westinghouse, General Switch Co. etc.
- Utilizați roțile de reglare pentru a fixa dispozitivul de blocare pe bara glisantă, apoi introduceți lacătul pentru a împiedica desprinderea dispozitivului
- Fabricat din nailon durabil, ranforsat cu sticlă
- Poate fi aplicat 1 lacăt

Cod de comandă	Descriere	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
066320	Dispozitiv universal de blocare pentru întrerupătoare multipolare	7,00	20,00	6
066321	Dispozitiv universal de blocare pentru întrerupătoare multipolare	7,00	20,00	1




i Consultați fișa cu date tehnice LOTO33 la adresa bradyeurope.com/tds

DISPOZITIV ECONOMIC DE BLOCARE PENTRU ÎNTRERUPĂTOARE MULTIPOLARE

SOLUȚIE ECONOMICĂ, PROIECTATĂ PENTRU INSTALAREA PE ÎNTRERUPĂTOARELE MULTIPOLARE!

- Aplicare rapidă și ușoară
- Poate fi aplicat 1 lacăt

Cod de comandă	Descriere	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
805814	Dispozitiv economic de blocare pentru întrerupătoare multipolare	7,00	20,00	1



i Consultați fișa cu date tehnice LOTO15 la adresa bradyeurope.com/tds

DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU ÎNTRERUPĂTOARE MONOPOLARE

RAPID ȘI UȘOR – FIXAȚI DISPOZITIVUL ȘI APLICAȚI UN LACĂT!

- Proiectat pentru întrerupătoarele prevăzute cu orificii în lamela de comutare
- Cele două cavități permit introducerea lamelor de comutare de diferite dimensiuni
- Poate fi aplicat 1 lacăt

Cod de comandă	Descriere	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
065387	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare monopolare	7,00	20,00	54,50	8,40	1
065688	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare monopolare	7,00	20,00	54,50	8,40	6

i Consultați tabelul de compatibilitate cu întrerupătoarele de la pagina 76.

DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU ÎNTRERUPĂTOARE FĂRĂ ORIFICII

COMPATIBIL CU O GAMĂ LARGĂ DE ÎNTRERUPĂTOARE MONOPOLARE ȘI MULTIPOLARE CU DECLANȘARE INTERNĂ.

- Utilizați șuruburile moletate pentru a fixa dispozitivul de blocare pe lamela de comutare, apoi trageți capacul peste șurubul moletat și fixați-l în poziție pentru a preveni desprinderea toartei
- Fabricat din polipropilenă durabilă și nailon turnat, ranforsat cu sticlă
- Crampoanele detașabile (incluse) extind gama de întrerupătoare compatibile
- Poate fi aplicat 1 lacăt



Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Lățime max. comutator (mm)	Unitate de ambalare
065396	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 277 V	24,10	56,00	25,40	7,00	16,00	1
065965	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 277 V	24,10	56,00	25,40	7,00	16,00	6
065397	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 480–600 V	40,30	82,60	55,20	7,00	38,00	1
065966	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 480–600 V	40,30	82,60	55,20	7,00	38,00	6
065404	Crampoane suplimentare pentru dispozitivul de blocare de 120–277 V	50,74	28,70	7,37	-	-	6
065406	Crampoane suplimentare pentru dispozitivul de blocare de 480–600 V	50,74	28,70	7,37	-	-	6

i Blocare: consultați fișa cu date tehnice LOTO14 la adresa bradyeurope.com/tds

Crampoane: consultați fișa cu date tehnice LOTO17 la adresa bradyeurope.com/tds

DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU ÎNTRERUPĂTOARE SUPRADIMENSIONATE

- Dispozitiv de blocare cu cadru pentru întrerupătoare supradimensionate de 480–600 V, compatibil cu întrerupătoarele cu lățime de până la 57,15 mm și grosime de până la 22,20 mm
- Poate fi aplicat 1 lacăt



Cod de comandă	Specificații	Informații suplimentare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Lățime max. comutator (mm)	Unitate de ambalare
065321	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare supradimensionate	480–600 V, compatibil cu întrerupătoarele cu lățime de până la 57,15 mm și grosime de până la 22,2 mm	7,00	20,00	57,15	6
065329	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare supradimensionate	480–600 V, compatibil cu întrerupătoarele cu lățime de până la 57,15 mm și grosime de până la 22,2 mm	7,00	20,00	57,15	1

i Consultați fișa cu date tehnice LOTO39 la adresa bradyeurope.com/tds

DISPOZITIV UNIVERSAL DE BLOCARE PENTRU SIGURANȚE

PROIECTAT PENTRU A PREVENI RECONECTAREA ACCIDENTALĂ A SIGURANȚELOR. DISPOZITIVUL ESTE COMPATIBIL CU MAJORITATEA SOCLURILOR DE SIGURANȚE CU CAPACITATE DE 20–400 A ȘI CONSTITUIE UN MIJLOC UNIVERSAL DE BLOCARE A SIGURANȚELOR DVS.

- Material: Nailon cu șurub metalic ZP fără cap, cu fantă dreaptă
- Instrucțiuni: fixați dispozitivul pe soclul siguranței și utilizați o șurubelniță plată de mici dimensiuni pentru a strânge șurubul fără cap al dispozitivului. Instalați un lacăt prin orificiu pentru a împiedica accesul la șurubul fără cap
- Dimensiuni: 15 mm H × 15 mm l × 60 mm A
- Este aplicată o etichetă cu indicația: DANGER DO NOT REMOVE LOCKED OUT
- Poate fi aplicat 1 lacăt



Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
873367	Dispozitiv universal de blocare pentru siguranțe de 20–400 A	35,00	15,00	60,00	1

DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU SIGURANȚE

- Aceste bușoane izolatoare brevetate împiedică accesul neautorizat la componente și pornirea accidentală a alimentării electrice de către personalul care lucrează la circuitele electrice.
- Bușonul izolator este instalat pe soclul siguranței cu ajutorul unei șurubelnițe speciale (vândute separat, cod 812713), înlocuind fuzibilul și capacul filetat al siguranței.



Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
812711	Industrial – bușoane de izolare DII	1
812712	Industrial – bușoane de izolare DIII	1
812713	Șurubelniță pentru bușoane de izolare industriale	1
812714	Șine pentru siguranțe NV de joasă tensiune – dimensiune NH00	1
812715	Șine pentru siguranțe NV de joasă tensiune – dimensiune NH1–NH3	1
850957	Șine pentru siguranțe NV de joasă tensiune, dimensiuni NH00, NH1–NH3 cu manșon	1
850958	Set bușoane de izolare industriale DII și DIII	1



i Consultați tabelul de compatibilitate cu întrerupătoarele de la pagina 76.

DISPOZITIV DE BLOCARE 3-ÎN-1 PENTRU CONECTORI ELECTRICI

ESTE COMPATIBIL CU CONECTORII DE ÎNALTĂ ȘI JOASĂ TENSIUNE CU DIAMETRU DE PÂNĂ LA 76,0 MM ȘI LUNGIME DE PÂNĂ LA 139,0 MM.

- Cele două capace superioare glisante pot fi utilizate împreună sau separat pentru a permite aplicarea pe cabluri cu diametru, mic, mediu sau mare, de până la 31 de mm
- Fabricat din termoplastice de culoare galben aprins
- Include etichete cu instrucțiuni în limba engleză
- Poate fi aplicat 1 lacăt

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Înălțime (mm)	Diametru (mm)	Diametru cablu (mm)	Unitate de ambalare
045842	Dispozitiv de blocare 3-în-1 pentru conectori electrici	Galben	158,75	88,14	31,00	1

DISPOZITIVE DE BLOCARE PENTRU CONECTORI

PROTECȚIE EFICIENTĂ ÎMPOTRIVA UTILIZĂRII NEAUTORIZATE SAU INCORECTE A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE.

- Simplu de utilizat
- Dezvoltate special pentru asigurarea tuturor tipurilor de conectori

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Lățime (mm)	Diametru cablu (mm)	Număr max. de lacăte aplicate	Unitate de ambalare
065675	Dispozitive de blocare pentru conectori – mare	Roșu	7,00	20,00	178,00	22,00	4	1
065674	Dispozitive de blocare pentru conectori – mic	Roșu	7,00	20,00	88,90	10,00	2	1



Consultați fișa cu date tehnice LOTO29 la adresa bradyeurope.com/tds

DISPOZITIVE DE BLOCARE STOPPOWER™ PENTRU CONECTORI

DISPOZITIVUL ESTE SIMPLU DE UTILIZAT: ESTE SUFICIENT SĂ ÎL GLISAȚI PESTE FIȘELE CABLULUI ȘI SĂ ÎL ÎNCUIAȚI CU CHEIA.

- Ideal pentru echipamentele de birou și alte cabluri blocate frecvent
- Cablul nu poate fi conectat după instalarea dispozitivului Stopower
- Pentru utilizare împreună cu conectori polarizați cu 2 sau 3 fișe
- Dispozitivul nu poate fi îndepărtat în absența cheii
- Dispozitivele standard au chei diferite

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Unitate de ambalare
065673	Dispozitive de blocare Stopower pentru conectori	Roșu	1

DISPOZITIV DE BLOCARE HUBBELL PENTRU CONECTORI INDUSTRIALI

ASIGURĂ ÎN MOD EFICIENT TOȚI CONECTORII INDUSTRIALI.



Cod de comandă	Specificații	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Lungime conector (mm)	Diametru conector (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Diametru cablu (mm)	Joc min. toartă (mm)	Număr max. de lacăte aplicate	Unitate de ambalare
065695	Dispozitiv de blocare Hubbell pentru conectori – mic	Galben	80,00	106,00	120,00	70,00	7,00	25,00	20,00	4	1
065968	Dispozitiv de blocare Hubbell pentru conectori – mare	Galben	120,00	120,00	250,00	100,00	7,00	35,00	20,00	4	1

DISPOZITIV MARE DE BLOCARE PENTRU CONEXIUNI ELECTRICE/PNEUMATICE

ESTE COMPATIBIL CU O VARIETATE LARGĂ DE CONECTORI ELECTRICI CU DIAMETRU DE PÂNĂ LA 89 MM ȘI LUNGIME DE PÂNĂ LA 127 MM, PRECUM ȘI CU CONECTORII-TATĂ AI FURTUNURILOR DE AER.

- Poate fi utilizat cu conectori de 110, 220 și 550 V
- Fabricat din polistiren
- Pot fi aplicate 4 lacăte



Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Diametru conector (mm)	Lungime conector (mm)	Unitate de ambalare
800126	Dispozitiv mare de blocare pentru conexiuni electrice/pneumatice	Roșu	7,00	20,00	89,00	127,00	1



Consultați fișa cu date tehnice LOTO30 la adresa bradyeurope.com/tds

SAC DE BLOCARE

DESTINAT ASIGURĂRII CONECTORILOR APARATELOR PORTABILE, A CABLURILOR CONECTORILOR PNEUMATICI, TELECOMENZILOR CU CABLU ETC.

- Fabricat din pânză rezistentă, cu șnur de închidere
- Poate fi blocat în poziție închisă
- Legendă: BLOCARE DE SIGURANȚĂ

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lungime (mm)	Unitate de ambalare
065780	Sac de blocare fabricat din pânză rezistentă, cu șnur de închidere	248,00	457,00	1





CAPACE TWIST AND SECURE™ PENTRU BUTOANE ȘI ÎNTRERUPĂTOARE DE URGENȚĂ

PROIECTATE PENTRU A ÎMPIEDICA TEMPORAR ACCESUL LA BUTOANELE DE PORNIRE/OPRIRE ȘI BUTOANELE DE OPRIRE DE URGENȚĂ ALE ECHIPAMENTELOR DE PRODUCȚIE ȘI DE FURNIZARE A UTILITĂȚILOR.

- Blocare rapidă și ușoară acolo unde aveți nevoie de ea
- O singură instalare a bazei cu profil redus a dispozitivului de blocare, ce nu împiedică utilizarea echipamentelor
- Oferă o indicație vizuală evidentă a faptului că butonul de control al echipamentului este blocat și permite verificarea stării de pornire/oprire a butoanelor de oprire de urgență prin capacul transparent
- Bazele standardizate permit lucrătorilor autorizați să aplice un singur capac furnizat pe unul dintre diferitele butoane de control al echipamentelor

Consultati fișa cu date tehnice LOT072 la adresa bradyeurope.com/tds



Pachet complet

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Tip de buton	Dimensiune buton	Unitate de ambalare
139793	Dispozitiv de blocare pentru butoane (16 mm), transparent, cu capac standard	50,00	IEC; NEMA	16,00	1
139794	Dispozitiv de blocare pentru butoane (16 mm), transparent, cu capac înalt	80,00	IEC; NEMA	16,00	1
134018	Dispozitiv de blocare pentru butoane (16 mm), roșu, cu capac standard	50,00	IEC; NEMA	16,00	1
130819	Dispozitiv de blocare pentru butoane (16 mm), roșu, cu capac înalt	80,00	IEC; NEMA	16,00	1
139795	Dispozitiv de blocare pentru butoane (22 mm), transparent, cu capac standard	50,00	IEC; NEMA	22,00	1
130820	Dispozitiv de blocare pentru butoane (22 mm), roșu, cu capac standard	50,00	IEC; NEMA	22,00	1
139796	Dispozitiv de blocare pentru butoane (30 mm), transparent, cu capac standard	55,00	IEC; NEMA	30,00	1
130821	Dispozitiv de blocare pentru butoane (30 mm), roșu, cu capac standard	55,00	IEC; NEMA	30,00	1

Pachet fără capac

Cod de comandă	Descriere	Tip de buton	Dimensiune buton	Unitate de ambalare
130822	Bază dispozitiv de blocare pentru butoane și întrerupătoare de urgență de 16 mm, pachet de 5	IEC; NEMA	16,00	5
130823	Bază dispozitiv de blocare pentru butoane și întrerupătoare de urgență de 22 mm, pachet de 5	IEC; NEMA	22,00	5
130824	Bază dispozitiv de blocare pentru butoane și întrerupătoare de urgență de 30 mm, pachet de 5	IEC; NEMA	30,00	5

Furnizat cu 5 etichete transparente, 5 etichete roșii și 5 etichete galbene

DISPOZITIVE DE BLOCARE PENTRU BUTOANE

OFERĂ PROTECȚIE ÎMPOTRIVA UTILIZĂRII NEAUTORIZATE SAU A ACȚIONĂRII ACCIDENTALE.

- Sunt disponibile două dimensiuni compatibile cu butoanele NEMA 30,5 mm și IEC 22,5 mm
- Capacele de siguranță pentru butoanele de oprire de urgență, destinate instalării permanente pe butoane de oprire de urgență acționate prin apăsare/tragere sau cu eliberare prin rotire, sunt fabricate din metal rezistent și blochează butonul în poziția apăsată (dezactivată) atunci când toarta de blocare este introdusă
- Capacele de siguranță pentru butoane acționate prin apăsare acoperă complet butoanele, împiedicând accesul la acestea.



Capac de siguranță pentru butoane de oprire de urgență de 22,50 mm – IEC



Capac de siguranță pentru butoane de oprire de urgență de 30,50 mm – NEMA



Capace de siguranță pentru butoane acționate prin apăsare – IEC



Capace de siguranță pentru butoane acționate prin apăsare – NEMA

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Grosime (mm)	Tip de buton	Dimensiune buton	Unitate de ambalare
104601	Capac de siguranță pentru butoane de oprire de urgență de 22,50 mm – IEC	33,80	41,90	IEC	22,50	1
104600	Capac de siguranță pentru butoane de oprire de urgență de 30,50 mm – NEMA	33,80	41,90	NEMA	30,50	1
104603	Capace de siguranță pentru butoane acționate prin apăsare – IEC	58,40	34,10	IEC	-	1
104602	Capace de siguranță pentru butoane acționate prin apăsare – NEMA	49,02	-	NEMA	-	1

Consultati fișa cu date tehnice LOT059 (104600) la adresa bradyeurope.com/tds

Consultati fișa cu date tehnice LOT060 (104601) la adresa bradyeurope.com/tds


Capacele pentru butoane reprezintă mijloace de avertizare și instrumente utile pentru procedurile de blocare, însă trebuie să fie inclusă într-o procedură completă de blocare pentru a se asigura imposibilitatea de pornire accidentală a alimentării electrice în timpul lucrărilor.

DISPOZITIVE DE BLOCARE PENTRU COMUTATOARE DE PERETE

DISPOZITIVELE DE BLOCARE PENTRU COMUTATOARE DE PERETE POT FI UTILIZATE ÎN CAZUL MAJORITĂȚII COMUTATOARELOR MONTATE PE PERETE.

- Ușor de instalat cu ajutorul șuruburilor existente
- Blochează comutatorul în poziția „pornit” sau „oprit”
- Culoare de înaltă vizibilitate
- Temperatură de funcționare de la -20°C la 80°C
- Poate fi aplicat 1 lacăt

Cod de comandă	Descriere	Material	Text/legendă	Culoare	Lățime max. comutator (mm)	Unitate de ambalare
065392	Dispozitiv de blocare pentru comutatoare de perete	Polipropilenă	LOCKED ON / LOCKED OFF	Roșu	14,50	1



DISPOZITIVE DE BLOCARE PENTRU SIGURANȚE

RESPECTAȚI STANDARDUL DE BLOCARE/MARCARE OSHA UTILIZÂND DISPOZITIVE DE CULOARE ROȘIE, DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE, ÎMPREUNĂ CU ETICHETELE DE BLOCARE BRADY.

- Blocați siguranțe de 6,0–17,5 mm și siguranțe de tip lamă

Cod de comandă	Descriere	Observații/detalii	Culoare	Unitate de ambalare
065691	Dispozitive de blocare pentru siguranțe	Siguranțe de 20,64 mm și 26,99 mm și siguranțe de tip lamă	Roșu	6
065690	Dispozitive de blocare pentru siguranțe	Siguranțe de 6,35 mm, 7,14 mm, 10,32 mm și 14,29 mm	Roșu	6



Consultați fișa cu date tehnice LOTO49 la adresa bradyeurope.com/tds

SENZORI DE CURRENT ALTERNATIV

SENZORUL DE CURRENT ALTERNATIV A FOST SELECTAT DE CĂTRE COMITETUL OSHA PENTRU ECHIPAMENTE TEHNICE ELECTRICE CA FIIND SINGURUL INSTRUMENT DE ACEST TIP CARE VA FI UTILIZAT DE CĂTRE INSPECTORII DE CONFORMITATE OSHA PENTRU A IDENTIFICA ȘI DETERMINA PERICOLELE ELECTRICE CU TENSIUNE DE 50-1000 V.

- Greutate redusă, ușor de utilizat
- Sunt incluse 2 baterii AAA de 1,5 V
- Clasificare CAT IV și listare UL
- Neconforme cu reglementările UE

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Unitate de ambalare
065269	Senzor de current alternativ	Alb pe roșu	1



BLOCARE / MARCARE

Clip de instruire pentru practici optime la nivel global



Acest program de instruire este conceput pentru a informa și instrui responsabilii cu siguranța din cadrul organizațiilor, precum și angajații care pot fi expuși pericolelor implicate de sursele de energie ale echipamentelor. Acesta vă va ajuta angajații să dezvolte și să îmbunătățească programul de blocare/marcare al companiei dvs. De asemenea, acesta este extrem de util pentru toți angajații responsabili cu oprirea echipamentelor și efectuarea lucrărilor de service asupra acestora, oferind informații privind evitarea accidentelor și siguranța la locul de muncă.



Urmăriți o previzualizare a filmului de instruire la adresa www.bradyeurope.com/lotomovie

Conținut foarte cuprinzător

Produsul include următoarele componente:

- Filmul
- Un ghid de pornire rapidă
- Un ghid pentru instructori
- Un test pentru angajați

Testul pentru angajați poate fi utilizat la încheierea programului de instruire. Acesta permite testarea cunoștințelor angajaților după sesiunea de instruire și facilitează discuția privind aspectele abordate. Cutia produsului include un lacăt cu inscripția „LOTO saves lives” (Blocarea/marcarea salvează vieți).

Toate elementele incluse sunt disponibile în format electronic, pe o cheie USB (ghidul de pornire rapidă este, de asemenea, disponibil în format tipărit) și în 10 limbi din regiunea EMEA: engleză, franceză, germană, olandeză, spaniolă, italiană, portugheză, turcă, poloneză și rusă.

Cod de

comandă

Descriere


833918

Blocare/Marcare – Tutorial de instruire pentru practici optime la nivel global Reduceți accidentele la locul de muncă!



Tutoriale de instruire sunt, de asemenea, disponibile pe canalul YouTube™ Bradyeurope.





Închizători, seturi, borsete, genți, stații, etichete și imprimante

Închizători

Dispozitiv de blocare de siguranță	54
Dispozitiv de blocare tip clește	54
Dispozitiv de blocare economic	54
Închizătoare din nailon	55
Închizători de siguranță duble	55
Închizătoare izolatoare	55
Închizătoare de siguranță cu etichetă	56
Închizători colective de siguranță, cu etichete	56
Închizătoare de siguranță fără etichetă	56
Dispozitiv de blocare din oțel, de regim greu	56

Seturi de blocare

Set de blocare Ultimate	57
Set de blocare pentru echipamente electrice	58
Set de blocare pentru robinete și echipamente electrice	58
Set de blocare pentru robinete	59
Set reglabil de blocare de mici dimensiuni	59
Set de blocare de bază	59
Set de blocare pentru robinete cu sertar	60
Mini-set inițial pentru blocare	60
Set de lacăte personale	60

Borsete și genți pentru dispozitive de blocare

Geantă de transport pentru dispozitive de blocare	61
Geantă de umăr pentru dispozitive de blocare	61
Borsetă	62
Borsetă pentru dispozitive de blocare	62
Geantă	62
Geantă de transport	62
Cutii de scule de blocare	62

Stații și panouri pentru dispozitive de blocare

Stație industrială pentru dispozitive de blocare	63
Panouri de dispozitive de blocare	63
Stații reglabile pentru dispozitive de blocare	63

Marcarea

Etichete de avertizare	64
Etichete de siguranță Brady	65
Etichete foto	66
Etichete de avertizare privind riscurile legate de echipamente	66
Etichete personalizate Brady	66
Etichete perforate cu două secțiuni	67
Etichete Laminat™	68
Etichete utilitare necomplete	68
Benzi de prindere colorate din nailon	68
Suport pentru etichete	69
Stație pentru etichete de siguranță	69
Semne magnetice	69
Etichete pentru surse de energie	70
Imprimante pentru semne și etichete	71



DISPOZITIV DE BLOCARE DE SIGURANȚĂ

PERMITEȚI UNUI NUMĂR DE ȘASE LUCRĂTORI SĂ BLOCHEZE O SINGURĂ SURSĂ DE ENERGIE!

- Oțel cu rezistență mare la tracțiune, în teacă de vinil
- Pot fi aplicate 6 lacăte
- Diametru orificii pentru lacăte: 11 mm
- Dimensiunile marginii cârligului: 2 mm × 6 mm



Cod de comandă	Culoare	Lățime toartă (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Informații suplimentare	Unitate de ambalare
805840	Roșu	25,00	9,50	20,00	-	12
805842	Galben	25,00	9,50	20,00	-	12
805841	Roșu	38,00	9,50	20,00	-	12
805843	Galben	38,00	9,50	20,00	-	12
105718	Roșu	25,00	9,50	20,00	Lamele interblocate, ce împiedică deschiderea neautorizată	1
105719	Roșu	38,00	9,50	20,00	Lamele interblocate, ce împiedică deschiderea neautorizată	1



Consultați fișa cu date tehnice LOTO64 la adresa bradyeurope.com/tds pentru informații privind dispozitivele de blocare cu lamele



Consultați fișa cu date tehnice LOTO66 la adresa bradyeurope.com/tds pentru informații privind celelalte dispozitive de blocare



DISPOZITIV DE BLOCARE TIP CLEȘTE

BLOCAȚI ORICE ECHIPAMENTE, DE LA CASETELE MICI DE COMUTATOARE LA UNITĂȚILE MARI DE CONTROL ȘI MANETE CU UN SINGUR DISPOZITIV: NU SUNT NECESARE ÎNCHIZĂTORI SEPARATE, DE DIFERITE DIMENSIUNI!

- Dimensiuni de închizători 2-în-1: 31,75 × 44,45 și diametru de 19 mm
- De utilizat atunci când echipamentele blocate au dimensiuni variate
- Pot fi aplicate 6 lacăte
- Dimensiunile marginii cârligului: 3 mm × 8 mm

Cod de comandă	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
236919	Roșu	10,00	20,00	1



DISPOZITIV DE BLOCARE ECONOMIC

- Recomandat pentru casețele de siguranțe sau comutatoare
- Fabricat din oțel solid
- Diametrul toartei închizătorii: 25,4 mm
- Pot fi aplicate 6 lacăte

Cod de comandă	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
236920	Roșu	10,00	20,00	1

ÎNCHIZĂTOARE DIN NAILON

BLOCHEAZĂ SIGUR ȘI EFICIENT ORICE ECHIPAMENT.

- Dispozitivul din nailon izolator poate fi utilizat împreună cu până la 6 lacăte
- Poate susține greutatea de până la 450 kg, însă cântărește numai 30 g
- Toarta de blocare este compatibilă cu orificiile cu diametru de minimum 7 mm

Cod de comandă	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
236916	Portocaliu	9,00	20,00	1



Consultați fișa cu date tehnice LOTO35 la adresa bradyeurope.com/tds



ÎNCHIZĂTORI DE SIGURANȚĂ DUBLE

ACEST DISPOZITIV DE BLOCARE PERMITE APLICAREA UNUI LACĂT DE SUPRAVEGHETOR (6 ORIFICII) SAU A DOUĂ LACĂTE DE SUPRAVEGHETOR (12 ORIFICII) PENTRU BLOCAREA SIGURĂ ÎN POZIȚIE, ASIGURÂND IZOLAREA ECHIPAMENTULUI.

- Accesul ușor la deschiderea închizătorii și funcția de blocare rezistentă la accesul neautorizat asigură un nivel superior de siguranță
- Fabricate din oțel inoxidabil pentru echipamente maritime (316)
- Dispozitivul de blocare are o toartă de 5,7 mm care poate fi montată pe majoritatea dulapurilor electrice și de comutatoare și a tablourilor de distribuție
- Disponibile în configurații cu 6 orificii × 1 lacăt de supraveghetor sau cu 12 orificii × 2 lacăte de supraveghetor

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Lățime toartă (mm)	Unitate de ambalare
852439	Închizători de siguranță duble (6 orificii)	Roșu	35,00	1
873384	Închizători de siguranță duble (12 orificii)	Roșu	35,00	1



DISPOZITIV DE BLOCARE IZOLATOR

OFERĂ UN NIVEL ÎNALT DE FLEXIBILITATE ȘI REZISTENȚĂ LA CRĂPARE ȘI LA MAJORITATEA SUBSTANȚELOR CHIMICE, OFERIND ÎN ACELAȘI TIMP EXCELENTE CALITĂȚI DE IZOLARE ELECTRICĂ!

- Fabricat din rășină sintetică rigidă și rezistentă, de culoare roșie
- Funcționează bine la temperaturi scăzute și are o excelentă rezistență la căldură
- Toarta de blocare este compatibilă cu orificiile cu diametru de minimum 10 mm

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
045582	Dispozitiv de blocare izolator	Roșu	9,00	20,00	1



ÎNCHIZĂTORI DE SIGURANȚĂ CU ETICHETĂ

COMBINAȚIE ÎNTRE BLOCARE ȘI MARCARE – UN SINGUR DISPOZITIV PENTRU MAI MULTE APLICAȚII!

- Un singur angajat poate bloca echipamentele și efectua lucrările de service asupra acestora, iar un număr suplimentar de 5 angajați își poate aplica propriile lacăte și etichete
- Aliaj rezistent de aluminiu anodizat 5052
- Puteți utiliza creioane, pixuri și markere permanente
- Textul scris cu creionul sau pixul poate fi șters



Cod de comandă	Text/legendă	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
265390	DO NOT OPERATE	Roșu	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265391	NICHT SCHALTEN	Roșu	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265392	NIET BEDIENEN	Roșu	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265393	NE PAS FAIRE FONCTIONNER	Roșu	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
811106	NO PONER EN FUNCIONAMIENTO	Roșu	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5

ÎNCHIZĂTORI COLECTIVE DE SIGURANȚĂ, CU ETICHETE

LUAȚI MĂSURI PENTRU SIGURANȚA ANGAJAȚILOR DVS. FURNIZÂND ÎNCHIZĂTORI DE SIGURANȚĂ

ETICHETATE PENTRU TOATE PROCEDURILE DE BLOCARE COLECTIVĂ ALE ACESTORA.



- Fabricate din aliaj rezistent de aluminiu anodizat 5052
- Includ lamele de blocare cu protecție la accesul neautorizat
- Suprafața inscriptibilă a etichetei permite utilizarea creioanelor, pixurilor sau a markerelor
- Textul scris cu creionul sau stiloul poate fi șters cu ușurință, permițând utilizarea repetată
- Pachetul combinat conține câte 1 dispozitiv din fiecare culoare
- Legendă pe partea din față: DANGER DO NOT OPERATE
- Orificii de blocare de 8 mm
- Pot fi aplicate 6 lacăte

Cod de comandă	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
DANGER This energy source has been LOCKED OUT.					
065960	Roșu	180,00	76,00	5,00	5
065961	Argintiu	180,00	76,00	5,00	5
065962	Albastru	180,00	76,00	5,00	5
065963	Verde	180,00	76,00	5,00	5
065964	Auriu	180,00	76,00	5,00	5
065967	1 buc. din fiecare culoare: roșu, argintiu, albastru, verde și auriu				

Cod de comandă	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
DANGER Only the individual(s) who have signed below may remove this lock/tag.					
065970	Roșu	180,00	76,00	5,00	5
065971	Argintiu	180,00	76,00	5,00	5
065972	Albastru	180,00	76,00	5,00	5
065973	Verde	180,00	76,00	5,00	5
065974	Auriu	180,00	76,00	5,00	5
065975	1 buc. din fiecare culoare: roșu, argintiu, albastru, verde și auriu				

ÎNCHIZĂTOARE DE SIGURANȚĂ FĂRĂ ETICHETĂ

- Fabricată din aluminiu
- Disponibil în mai multe culori
- Pot fi aplicate 6 lacăte

Nu uitați că puteți personaliza cu ușurință aceste închizători cu ajutorul etichetelor Brady.

Cod de comandă	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
225196	Argintiu	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
225198	Verde	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5
265399	Roșu	8,00	20,00	184,10	76,20	4,70	5

DISPOZITIV DE BLOCARE DIN OȚEL DE REGIM GREU

DESIGN CU PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ACCESULUI NEAUTORIZAT, PREVENIND VANDALISMUL.

- Șurubul solid, de oțel, în formă de U nu poate fi îndepărtat după instalarea lacătelor
- Poate fi utilizat împreună cu 3 lacăte
- Diametrul interior al șurubului în U este de 25,4 mm

Cod de comandă	Descriere	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
230000	Închizătoare din oțel de regim greu + lanț de 150 mm	9,00	20,00	1
236918	Închizătoare din oțel de regim greu	9,00	20,00	1



Consultați fișa cu date tehnice LOT069 la adresa bradyeurope.com/tds



Brady oferă o gamă de seturi cuprinzătoare de blocare și marcarea. Seturile sunt concepute pentru a ajuta utilizatorii să stabilească programe eficiente și sigure de blocare, permițându-le în același timp să respecte atât procedurile de blocare ale companiei, cât și reglementările de siguranță și protecție a muncii. Gama constă într-o serie de seturi diferite de blocare și marcarea, fiecare dintre acestea fiind conceput pentru a răspunde unor nevoi diferite.

Nu uitați: o procedură eficientă de blocare economisește timp și bani și salvează vieți!

SETUL DE BLOCARE ULTIMATE

ACESTA ESTE CEL MAI CUPRINZĂTOR SET DE BLOCARE ȘI MARCARE OFERIT DE NOI, INCLUZÂND TOATE ELEMENTELE DE CARE O COMPANIE MARE POATE AVEA NEVOIE PENTRU PROPRIUL SĂU PROGRAM DE BLOCARE ȘI MARCARE, ÎMPREUNĂ CU MATERIALELE DE INSTRUIRE CORESPUNZĂTOARE.



Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
806178	Setul de blocare Ultimate	1

Conținut

Cod de comandă	Descriere	Cantitate/set
833918	Blocare/Marcare – Clip de instruire pentru practici optime la nivel global Reduceți accidentele la locul de muncă!	1
050899	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robineti	1
065403	Braț mare de blocare	1
051395	Atașament de cablu, cu cablu de 2,44 metri în teacă de protecție. Diametru cablu: 3,25 mm	1
064057	Dispozitiv reglabil de blocare pentru robineti cu sertar	1
050943	Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de vinil – 2,44 m	1
065675	Dispozitive de blocare pentru conectori – mare	1
256960	Dispozitiv de blocare pentru robineti-fluture	1
046139	Dispozitiv de blocare pentru rezervoare cilindrice	1
045629	Dispozitiv de blocare pentru cilindri de gaz	1
050940	Mini-dispozitiv de blocare cu cablu din oțel	1
065396	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 277 V	1
065397	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 480–600 V	1
090891	Set de blocare pentru întrerupătoare de 480–600 V	1
805853	Set demonstrativ pentru dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale	1

Cod de comandă	Descriere	Cantitate/set
805814	Dispozitiv economic de blocare pentru întrerupătoare multipolare	1
236916	Închizătoare din nailon	1
051339	Lacâte de siguranță – standard	6
805840	Dispozitiv de blocare de siguranță	12
099162	Geantă de transport	1
	Etichetă: „DO NOT OPERATE - Maintenance Department	
256565	This Lock/Tag may only be removed by:” 75 × 160 mm	10
050979	Geantă	1
051172	Borsetă pentru dispozitive de blocare	1
087052	Marker permanent – subtire	1

BRADY
Customize-It

Aveți nevoie de seturi personalizate, adaptate nevoilor dvs.? Contactați distribuitorul Brady sau departamentul nostru de servicii clienți.

SETUL DE BLOCARE PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE

SETUL NOSTRU DE BLOCARE PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE VĂ OFERĂ TOATE ELEMENTELE DE BAZĂ PENTRU BLOCAREA ÎNTRERUPĂTOARELOR, CONECTORILOR ELECTRICI, COMUTATOARELOR DE PERETE ȘI SIGURANTELOR.



Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
805909	Setul de blocare pentru echipamente electrice	1

Conținut

Cod de comandă	Descriere	Cantitate/set
066321	Dispozitiv universal de blocare pentru întrerupătoare multipolare	1
065396	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 277 V	1
065404	Crampoane suplimentare pentru dispozitivul de blocare de 120-277 V	6
065397	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 480-600 V	1
065406	Crampoane suplimentare pentru dispozitivul de blocare de 480-600 V	6
805853	Set demonstrativ pentru dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale	1
051339	Lacâte de siguranță – standard	2
236916	Închizătoare din nailon	1
045582	Dispozitiv de blocare izolator	1
050979	Geantă	1
	Etichetă: „DO NOT OPERATE Electrician	
256566	At Work - This Lock/Tag may only be removed by:” 75 mm x 160 mm	10
087052	Marker permanent – subtțire	1

SET DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE

SETUL NOSTRU COMBINAT DE BLOCARE VĂ OFERĂ TOATE ELEMENTELE DE CARE AVEȚI NEVOIE PENTRU A BLOCA MAJORITATEA PUNCTELOR DE CONTROL MECANICE ȘI ELECTRICE.



Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
806174	Set de blocare pentru robinete și echipamente electrice	1

Conținut

Cod de comandă	Descriere	Cantitate/set
050899	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robinete	1
065403	Braț mare de blocare	1
051395	Atașament de cablu, cu cablu de 2,44 metri în teacă de protecție. Diametru cablu: 3,25 mm	1
064057	Dispozitiv reglabil de blocare pentru robinete cu sertar	1
050943	Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de vinil – 2,44 m	1
065675	Dispozitive de blocare pentru conectori – mare	1
065396	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 277 V	1
065397	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 480-600 V	1
090891	Set de blocare pentru întrerupătoare de 480-600 V	1
805853	Set demonstrativ pentru dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale	1
236916	Închizătoare din nailon	1
051339	Lacâte de siguranță – standard	6
805840	Dispozitiv de blocare de siguranță	12
099162	Geantă de transport	1
256565	Department This Lock/Tag may only be removed by:” 75 x 160 mm	10
087052	Marker permanent – subtțire	1

SET DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI

Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
806175	Set de blocare pentru robineti	1

Conținut

Cod de comandă	Descriere	Cantitate/set
050899	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robineti	1
065403	Braț mare de blocare	1
051395	Atașament de cablu, cu cablu de 2,44 metri în teacă de protecție. Diametru cablu: 3,25 mm	1
064057	Dispozitiv reglabil de blocare pentru robineti cu sertar	1
050943	Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de vinil – 2,44 m	1
051339	Lacete de siguranță – standard	6
805840	Dispozitiv de blocare de siguranță	12
256565	Etichetă: „DO NOT OPERATE - Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:” 75 x 160 mm	10
806200	Geantă de umăr	1
087052	Marker permanent – subtire	1



SET MIC, REGLABIL, DE BLOCARE

SETUL NOSTRU DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI VĂ OFERĂ TOATE ELEMENTELE DE CARE AVEȚI NEVOIE PENTRU A BLOCA ROBINEȚII CU SERTAR, ROBINEȚII CU BILĂ, ROBINEȚII - FLUTURE ȘI ALTE TIPURI DE ROBINEȚI.

Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
806176	Set mic, reglabil, de blocare	1

Conținut

Cod de comandă	Descriere	Cantitate/set
064057	Dispozitiv reglabil de blocare pentru robineti cu sertar	1
050943	Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de vinil – 2,44 m	1
051339	Lacete de siguranță – standard	2
805840	Dispozitiv de blocare de siguranță	2
050924	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mic de blocare robineti	1
065402	Braț mic de blocare	1
256565	Etichetă: „DO NOT OPERATE - Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:” 75 x 160 mm	10
050979	Geantă	1
087052	Marker permanent – subtire	1



SET DE BLOCARE DE BAZĂ

SETUL NOSTRU DE BLOCARE DE BAZĂ VĂ OFERĂ TOATE ELEMENTELE DE CARE AVEȚI NEVOIE PENTRU A ÎNCEPE BLOCAREA CELOR MAI DES ÎNTÂLNITE RISCURI MECANICE.

Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
805877	Set de blocare de bază	1

Conținut

Cod de comandă	Descriere	Cantitate/set
050924	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mic de blocare robineti	1
065402	Braț mic de blocare	1
051395	Atașament de cablu, cu cablu de 2,44 metri în teacă de protecție. Diametru cablu: 3,25 mm	1
050943	Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de vinil – 2,44 m	1
051339	Lacete de siguranță – standard	2
050979	Geantă	1
262950	Etichetă: „This Lock/Tag may only be removed by:” 75 x 160 mm	10
087052	Marker permanent – subtire	1





SET DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI CU SERTAR

SETUL NOSTRU DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI CU SERTAR INCLUDE CINCI DIMENSIUNI DE DISPOZITIVE DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI CU SERTAR, AFLATE ÎNTR-O GEANTĂ COMODĂ, DE CULOARE ROȘIE, CU CUREA DE UMĂR.

Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
806177	Set de blocare pentru robineti cu sertar	1
Conținut		
Cod de comandă	Descriere	Cantitate/set
065560	Dispozitiv roșu de blocare pentru robineti cu sertar de 25-64 mm	1
065561	Dispozitiv roșu de blocare pentru robineti cu sertar de 64-127 mm	1
065562	Dispozitiv roșu de blocare pentru robineti cu sertar de 127-165 mm	1
065563	Dispozitiv roșu de blocare pentru robineti cu sertar de 165-254 mm	1
065564	Dispozitiv roșu de blocare pentru robineti cu sertar de 254-330 mm	1
051339	Lacete de siguranta - standard	6
256565	Eticheta: „DO NOT OPERATE - Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:” 75 x 160 mm	10
806200	Geanta de umar	1
087052	Marker permanent - subtire	1



MINI-SET ÎNȚĂL PENTRU BLOCARE

Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
805856	Mini-set inițial pentru blocare	1
Conținut		
Cod de comandă	Descriere	Cantitate/set
805840	Dispozitiv de blocare de siguranta - 25 mm - roșu	1
805842	Dispozitiv de blocare de siguranta - 25 mm - galben	1
805841	Dispozitiv de blocare de siguranta - 38 mm - roșu	1
805843	Dispozitiv de blocare de siguranta - 38 mm - galben	1
051339	Lacete de siguranta - 38 mm - cate unul din fiecare culoare	6
236916	Închizatoare din nailon	1



SET DE LACĂTE PERSONALE

UN MIJLOC COMOD DE A TRANSPORTA LACĂTE (2 ÎN FIECARE SET), ÎNCHIZĂTORI ȘI CHEI.

- Partea frontală a borsetei include o zonă din plastic transparent, permițând afișarea informațiilor de identificare
- Brelocul retractabil de regim greu include o coardă din kevlar cu inel pentru chei și poate fi extins până la o lungime de 1200 mm
- Brelocul poate fi atașat la borsetă sau utilizat separat!

Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
873872	Set de lacete personale	1
Conținut		
Cod de comandă	Descriere	Cantitate/set
873871	Borsetă personală (numai borseta)	1
874074	Breloc retractabil de regim greu	1
805840	Închizătoare de siguranta - 25 mm - roșu	1
051339	Lacete de siguranta - 38 mm - roșii	2

GEANTĂ DE TRANSPORT PENTRU DISPOZITIVE DE BLOCARE

GEANTA DE TRANSPORT PENTRU DISPOZITIVE DE BLOCARE/MARCARIE ARE MAI MULTE COMPARTIMENTE CE PERMIT DEPOZITAREA ȘI ACCESUL UȘOR LA ORICE PRODUS DE BLOCARE/MARCARIE.

- Unele dintre compartimentele mai mari sunt ideale pentru depozitarea dispozitivelor de mari dimensiuni precum cele de blocare a robinetilor cu sertar, dispozitivele universale de blocare și alte dispozitive de dimensiuni similare
- Geanta de transport pentru dispozitive de blocare/marcare este furnizată împreună cu un cadou constând într-o geantă mai mică pentru depozitarea accesoriilor și a dispozitivelor de mici dimensiuni. Toate lacățele, cheile, închizătorile și întrerupătoarele pot fi depozitate în geanta mică. În momentul deschiderii genții, veți putea observa întreg conținutul acesteia.
- Geanta mică se potrivește perfect într-unul dintre compartimentele genții de transport pentru dispozitive de blocare/marcare și poate fi utilizată împreună cu aceasta sau separat



Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
830931	Geantă promoțională LOTO – geantă mare, goală	330,00	450,00	200,00	1
830932	Geantă promoțională LOTO – geantă mare, plină	330,00	450,00	200,00	1
830933	Geantă promoțională LOTO – geantă mică, goală	320,00	420,00	45,00	1
830934	Geantă promoțională LOTO – geantă mică, plină	320,00	420,00	45,00	1
830935	Geantă promoțională LOTO – geantă plină, completă*	330,00	450,00	200,00	1

*Geantă plină, completă = geantă mare, plină + geantă mică, plină

i Rețineți că gențile pline conțin câte 1 piesă din fiecare produs al cărui cod de referință este indicat mai jos. Piese de schimb pot fi obținute numai prin comandarea pachetelor standard de produse. Codurile de referință indicate în acest document sunt coduri de referință standard utilizate în lista de prețuri.



Conținut, geanta mare

Cod de comandă	Descriere	Pagina
050943	Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de vinil – 2,44 m	36
065562	Dispozitiv de blocare Brady pentru robineti cu sertar	41
051395	Atașament de cablu, cu cablu de 2,44 metri în teacă de protecție. Diametru cablu: 3,25 mm	37
065403	Brat mare de blocare	39
050899	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robineti	37
050940	Mini-dispozitiv de blocare cu cablu din oțel	37
225340	Dispozitiv izolator de blocare pentru robineti cu bilă	40
225206	Instrument de blocare/deschidere	38
800110	Dispozitiv de blocare Prinzing pentru robineti cu bilă	40
225203	Pro-Lock + Cablu – 1,5 m	38



Conținut, geanta mică

Cod de comandă	Descriere	Pagina
090891	Set de blocare pentru întrerupătoare de 480–600 V	46
814073	Lacăte de aluminiu – toartă din aluminiu	22
241719	Etichetele de siguranță Brady	53
051354	Lacăte din alamă	21
065404	Crampoane suplimentare pentru dispozitivul de blocare de 120-277 V	47
814097	Lacăte din oțel laminat – cu sistem de reținere a cheii	24
090847	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune standard cu instalare în exterior	45
090844	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune standard cu instalare în interior	45
090850	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune lată cu instalare în interior	45
090853	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune cu tijă glisantă	45
065396	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 277 V	47
236916	Închizătoare din nailon	55
065329	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare supradimensionate 480–600 V	47
805840	Dispozitiv de blocare de siguranță	54
814116	Lacăte de siguranță – compacte	20
814126	Lacăte de siguranță – compacte	20
814136	Lacăte de siguranță – compacte	20
814146	Lacăte de siguranță – compacte	20
813594	Lacăte de siguranță – toartă din nailon	19
051339	Lacăte de siguranță – standard	19
236919	Dispozitiv de blocare tip clește	54
265549	Marcare: Etichetele de avertizare	52
066321	Dispozitiv universal de blocare pentru întrerupătoare multipolare	46



GEANTĂ DE UMĂR

- Realizată din nailon Cordura de 1000 denieri; include o curea de umăr de 95 cm
- Include un buzunar frontal cu închizătoare și două buzunare laterale din plasă

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
806200	Geantă de umăr	355,00	380,00	100,00	1



BORSETĂ

UN MIJLOC COMOD DE A TRANSPORTA LA ÎNDEMÂNĂ LACĂTE, ÎNCHIZĂTORI ȘI CHEI. BORSETA ESTE FURNIZATĂ GOALĂ ȘI POATE FI UTILIZATĂ PENTRU ARTICOLELE DORITE.

- Partea frontală a borsetei include o zonă din plastic transparent, permițând afișarea informațiilor de identificare

Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
873871	Borsetă personală (numai borseta)	1



BORSETĂ PENTRU DISPOZITIVE DE BLOCARE

UMPLEȚI BORSETA CU DISPOZITIVELE DE BLOCARE DE CARE AVEȚI NEVOIE PENTRU A LE AVEA LA ÎNDEMÂNĂ ATUNCI CÂND VĂ SUNT NECESARE.

- Borseta este fabricată din nailon rezistent și prevăzută cu inele de fixare pe curea

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
051172	Borsetă pentru dispozitive de blocare	120,00	190,00	50,00	1



GEANTĂ

CREAȚI-VĂ PROPRIUL SET PERSONALIZAT DE BLOCARE ȘI UTILIZAȚI GEANTA PENTRU A ÎL DEPOZITA ÎN SIGURANȚĂ.

- Fabricată din nailon, cu inel de suspendare în partea din spate

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
050979	Geantă	203,00	178,00	76,00	1



GEANTĂ DE TRANSPORT

- Fabricată din poliester de 600 denieri, cu curea de umăr detașabilă de 95 cm și 8 buzunare interioare

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
099162	Geantă de transport	215,00	420,00	125,00	1




CUTII DE SCULE DE BLOCARE

- Fabricate din polipropilenă solidă, cu închizători din oțel placat cu nichel
- Furnizate cu un sertar amovibil și două compartimente utile de depozitare, integrate în capac

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
105906	Cutie medie pentru scule de blocare	198,12	411,48	185,42	1
105905	Cutie mică pentru scule de blocare	180,34	355,60	139,70	1

STAȚIE INDUSTRIALĂ PENTRU STOCAREA DISPOZITIVELOR DE BLOCARE

- Dulap complet metalic, cu încuietoare, acoperit cu vopsea-pulbere de culoare galbenă
- Recomandări de siguranță privind blocarea furnizate pe partea interioară a ușii
- Poate servi la depozitarea unei game largi de dispozitive de blocare
- Poate fi montată pe perete sau transportată cu ușurință



Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
800123	Stație industrială pentru stocarea dispozitivelor de blocare	406,00	355,00	152,00	1
800129	Stație industrială pentru dispozitive de blocare – raft suplimentar	-	-	-	1

PANOURI DE DISPOZITIVE DE BLOCARE


PANOURILE DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE BRADY PENTRU DISPOZITIVELE DE BLOCARE FAC CA LACĂTELE, ETICHETELE ȘI DISPOZITIVELE DVS. DE BLOCARE SĂ FIE UȘOR DE GĂSIT ȘI DE UTILIZAT. CONSTRUITE PENTRU CELE MAI DIFICILE CONDIȚII, ACESTE PANOURI PENTRU DISPOZITIVELE DE BLOCARE SUNT REALIZATE DIN PLASTIC DURABIL.

Panourile sunt disponibile numai separat. Nu sunt incluse alte componente.

Cod de comandă	Descriere	Material	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
050989	Panou pentru 5 lacăte	Rășină acrilică	292,00	393,00	1
050990	Panou pentru 10 lacăte	Rășină acrilică	342,00	342,00	1
050991	Panou pentru 20 lacăte	Rășină acrilică	597,00	292,00	1
050992	Panou pentru 36 lacăte	Rășină acrilică	546,00	597,00	1



Panou pentru 5 lacăte



Panou pentru 10 lacăte



Panou pentru 20 lacăte



Panou pentru 36 lacăte

STAȚII REGLABILE PENTRU DISPOZITIVE DE BLOCARE

- Construite din polistiren solid cu orificii realizate din fabrică, pentru facilitarea montării pe perete
- Orificii tip panou de scule, practicate din fabrică, pentru cârlige
- Cârligele pot fi dispuse în numeroase moduri
- Disponibile în diferite dimensiuni, de la versiunile portabile la cele foarte mari

Stațiile pentru dispozitive de blocare sunt disponibile numai separat. Nu sunt incluse alte componente.

Cod de comandă	Descriere	Material	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
050993	Stații reglabile pentru dispozitive de blocare – Stație de dimensiuni foarte mari pentru dispozitive de blocare	Polistiren solid	762,00	635,00	133,00	1
050994	Stații reglabile pentru dispozitive de blocare – Stație mare pentru dispozitive de blocare	Polistiren solid	660,00	495,00	127,00	1
050997	Stații reglabile pentru dispozitive de blocare – Stație mică pentru dispozitive de blocare	Polistiren solid	591,00	311,00	97,00	1
811217	Stație portabilă pentru dispozitive de blocare	Polipropilenă rezistentă la rugină	432,00	432,00	171,00	1



Stații reglabile pentru dispozitive de blocare – Stație de dimensiuni foarte mari pentru dispozitive de blocare



Stații reglabile pentru dispozitive de blocare – Stație mare pentru dispozitive de blocare



Stații reglabile pentru dispozitive de blocare – Stație mică pentru dispozitive de blocare



Stație portabilă pentru dispozitive de blocare




Marcarea constă în plasarea unei etichete care indică faptul că dispozitivul de izolare a energiei și echipamentul controlat **NU TREBUIE** operate înainte de îndepărtarea etichetei.


ETICHETELE DE AVERTIZARE

INDICĂ PERSOANA RESPONSABILĂ PENTRU INSTALAREA UNUI DISPOZITIV DE BLOCARE ȘI PERSOANA AUTORIZATĂ SĂ ÎNDEPĂRTEZE SAU SĂ MODIFICE DISPOZITIVUL RESPECTIV.

- Poliester flexibil, rezistent la apă, ulei și temperaturi extreme
- Suprafața mată permite inscripționarea ușoară cu ajutorul unui pix sau a unui marker
- Diametrul de 7 mm al orificiilor permite introducerea unei toarte de lacăt
- Unitate de ambalare: 10 etichete cu 10 benzi de prindere pentru cabluri



Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Cod de comandă							
110,00	50,00	225400	225401	225402	225403	225404	225405	225406	225408
160,00	75,00	262950	262951	262952	262953	262954	262957	265549	265550



Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Cod de comandă							
110,00	50,00	225409	225410	225411	225412	225407	225413	225414	225415
160,00	75,00	262962	262964	262965	256564	265548	256565	256566	256567



Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Cod de comandă			Verso	Cod de comandă		
110,00	50,00	225416	225418	225420		225421	225422	225423
160,00	75,00	256571	225417	225419		256572	256573	256575



i Nu uitați să comandați un marker permanent (087052)

Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Cod de comandă				Verso
110,00	50,00	225424	225425	225426	225427	
160,00	75,00	256576	256577	256578	256579	


ETICHETELE DE SIGURANȚĂ BRADY

ASIGURĂ IDENTIFICAREA IMEDIATĂ A MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ!

- Aplicare ușoară: pot fi atașate în doar câteva secunde
- Etichetele au atașate benzi de prindere care pot fi aplicate pe orice componentă a oricărui echipament. Nu sunt necesare benzi de prindere suplimentare!
- Etichetele sunt imprimate pe ambele părți, asigurând vizibilitatea permanentă a informațiilor esențiale
- Material: Etichetă din poliester 0,250 mm
- Dimensiunea benzii de prindere: 15 mm x 140 mm
- Unitate de ambalare: 10 etichete



<p>Cod de comandă</p> <p>DANGER 241700</p>	<p>Cod de comandă</p> <p>DANGER Live wire 241710</p>	<p>Cod de comandă</p> <p>Do not use out of order 241716</p>	<p>Cod de comandă</p> <p>FAILED ELECTRICAL SAFETY TEST 241720</p>
<p>CAUTION Out of Order 241701</p>	<p>DANGER Contains asbestos 241712</p>	<p>Do not switch on 241717</p>	<p>TESTED FOR ELECTRICAL SAFETY 241721</p>
<p>CAUTION Men working on this equipment 241703</p>	<p>CAUTION Biohazard 241713</p>	<p>Do not switch on under maintenance 241718</p>	<p>Verso</p>
<p>DANGER Electric shock risk 241708</p>	<p>DANGER Radioactive material 241714</p>	<p>Do not touch 241719</p>	



ETICHETE FOTO

ETICHETELE FOTO POT FI PERSONALIZATE PRIN INSCRIȚIONAREA DE INSTRUCȚIUNI SPECIALE, INFORMAȚII PRIVIND PERICOLELE SAU AVERTISMENTE ȘI INCLUD O ZONĂ ÎN CARE POATE FI ADĂUGATĂ FOTOGRAFIA ANGAJATULUI RESPONSABIL, CEEA CE VA TRANSMITE UN MESAJ MAI PERSONALIZAT.

- Fabricate din poliester B-851 cu durabilitate înaltă
- Disponibile cu sau fără stratul de poliester laminat de 1 mil (25,4 μm) pentru partea din față
- Sunt incluse agrafe din nailon

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
065500	Etichete foto (fără înveliș laminat)	146,05	76,20	10
065501	Etichete foto autolaminante	146,05	76,20	10
096222	Etichete foto autolaminante	177,80	76,20	10




Față

Verso

ETICHETE DE AVERTIZARE PRIVIND RISCURILE LEGATE DE ECHIPAMENTE

- Dispunere avertisment pre-imprimat și verso gol
- Etichetă din poliester B-851
- Unitate de ambalare: 10 etichete



Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Cod de comandă
160,00	75,00	230778
		230779
		230780
		230781

ETICHETELE PERSONALIZATE BRADY

În scopul oferirii de etichete personalizate Brady, sunt necesare următoarele informații pentru fiecare tip/model de etichetă solicitat:

1. Selectați unul dintre cele 3 tipuri principale de etichete: Avertisment general, avertisment electric, interdicție (a se vedea mostrele de mai jos)
2. Selectați dimensiunea (110 × 50 mm sau 160 × 75 mm)
3. Indicați numărul de unități de ambalare (1 unitate de ambalare conține 10 etichete și 10 benzi de prindere)
4. Definiți textul pentru caseta din zona centrală a etichetei

Trimiteți solicitarea de ofertă, incluzând toate informațiile de mai sus, reprezentantului sau distribuitorului Brady



Avertisment general



Avertisment electric



Interdicție

ETICHETE PERFORATE CU DOUĂ SECȚIUNI

ETICHETELE PERFORATE CU DOUĂ SECȚIUNI ÎMBUNĂȚESC CONTROLUL OPERAȚIONAL ȘI FACILITEAZĂ ÎNREGISTRAREA DATELOR.

Cotorul este îndepărtat atunci când eticheta este atașată la un punct de blocare. Numai angajatul aflat în posesia cotorului are permisiunea de a scoate eticheta. După terminarea lucrărilor, cotorul este înapoiat managerului în vederea verificării și monitorizării activităților de blocare/marcare din unitate. Pe fiecare dintre secțiuni este imprimat același număr de identificare.

Etichete din carton rezistent

- Etichetele economice din carton pot fi inscripționate cu ușurință cu un pix, creion sau marker (B-853)
- Inel de 9,5 mm, rezistent la rupere, din alamă rulată
- Șnur inclus pentru o atașare rapidă și ușoară

Etichete din plastic

- Poliesterul cu grosime de 10 mil (1 mil = 25,4 μm) este foarte durabil și permite îndepărtarea ușoară a substanțelor chimice, a uleiului și murdăriei (B-851)
- Suprafața inscripționabilă permite utilizarea markerelor, pixurilor și creioanelor
- Rezistente la intemperii, pot fi utilizate în exterior
- Inel de 9,5 mm din alamă rulată, care poate fi instalat pe majoritatea toartelor de lacăt
- Sunt incluse benzi de prindere din nailon pentru o atașare ușoară și sigură



Verso

Cod de comandă	Text/legendă	Material	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
105371	DO NOT OPERATE	Poliester	177,80	101,60	25
105373	DO NOT OPERATE	Carton	177,80	101,60	25
105370	EQUIPMENT LOCKED OUT	Poliester	177,80	101,60	25
105372	EQUIPMENT LOCKED OUT	Carton	177,80	101,60	25



IMPRIMAȚI-VĂ PROPRILE ETICHETE

Consultați pagina 71 pentru a afla mai multe despre imprimantele Brady care vă permit să vă imprimați propriile etichete atunci și acolo unde aveți nevoie de ele.



ETICHETELE LAMINAT™

ETICHETE MANILA AUTOETAȘANTE PENTRU IDENTIFICAREA MATERIALELOR DIN MEDII DIFICILE, INCLUSIV ROBINETII, INSTRUMENTELE, MOTOARELE ȘI ALTE COMPONENTE INDUSTRIALE.

- Etichetele Laminat™ Manila sunt recomandate pentru utilizarea împreună cu gama de etichete Brady
- Material: Etichetă din polipropilenă B-7645 cu bandă supralaminată din poliester
- Culoare: Galben
- Există două versiuni ale etichetei, furnizate cu sau fără inelul de ranforsare din oțel inoxidabil

Cod de comandă	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Înălțimea zonei de etanșare (mm)	Lățimea zonei de etanșare (mm)	Informații suplimentare	Unitate de ambalare
620321	25,00	59,00	25,00	43,00	–	50
620322	25,00	59,00	25,00	43,00	Ranforsat cu nit	50
620323	25,00	150,00	25,00	135,00	–	50
620324	25,00	150,00	25,00	135,00	Ranforsat cu nit	50
622493	60,00	116,00	60,00	100,00	Ranforsat cu nit	50



ETICHETE UTILITARE NECOMPLETATE

- Etichete durabile, cu o zonă de etichetare ce permite atașarea propriilor dvs. etichete cu imprimare personalizată
- Aceste etichete sunt ușoare, necorozive, izolatoare electric și rezistente la impact, au colțuri rotunjite și prezintă orificii perforate
- Material: Poliester laminat pe etichetă din plastic
- Zona de etichetare, etichete mari: 106,60 × 63,50 mm
- Zona de etichetare, etichete mici: 76,20 × 38,10 mm
- Etichetele sunt vândute separat



Imprimați-vă propriile etichete utilizând oricare dintre produsele din gama largă de imprimante de semne și etichete Brady, cum ar fi această imprimantă de etichete BBP™33. Pentru detalii, consultați pagina 72.



Cod de comandă	Descriere	Culoare	Lățime (mm)	Înălțime (mm)
041921	Etichete VIP necomplete – mari	■ Negru	119,38	81,28
041923	Etichete VIP necomplete – mari	■ Galben	119,38	81,28
041925	Etichete VIP necomplete – mari	■ Roșu	119,38	81,28
041927	Etichete VIP necomplete – mari	■ Albastru	119,38	81,28
041929	Etichete VIP necomplete – mari	■ Verde	119,38	81,28
087695	Etichete VIP necomplete – mari	■ Portocaliu	119,38	81,28
087697	Etichete VIP necomplete – mari	■ Alb	119,38	81,28
087699	Etichete VIP necomplete – mari	■ Gri	119,38	81,28

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Lățime (mm)	Înălțime (mm)
041920	Etichete VIP necomplete – mici	■ Negru	93,98	55,88
041922	Etichete VIP necomplete – mici	■ Galben	93,98	55,88
041924	Etichete VIP necomplete – mici	■ Roșu	93,98	55,88
041926	Etichete VIP necomplete – mici	■ Albastru	93,98	55,88
041928	Etichete VIP necomplete – mici	■ Verde	93,98	55,88
087694	Etichete VIP necomplete – mici	■ Portocaliu	93,98	55,88
087696	Etichete VIP necomplete – mici	■ Alb	93,98	55,88
087698	Etichete VIP necomplete – mici	■ Gri	93,98	55,88

BENZI DE PRINDERE COLORATE DIN NAILON

BENZILE DE PRINDERE COLORATE DIN NAILON OFERĂ OPȚIUNEA DE APLICARE CODIFICATĂ CROMATIC.



Cod de comandă	Culoare	Lățime (mm)	Lungime (mm)	Unitate de ambalare
622646	Natural	3,20	140,00	100
622680	Albastru	3,60	140,00	100
622681	Verde	3,60	140,00	100
622682	Portocaliu	3,60	140,00	100
622683	Mov	3,60	140,00	100
622684	Roșu	3,60	140,00	100
622685	Galben	3,60	140,00	100
622613	Negru	3,60	203,00	100
622647	Natural	3,60	203,00	100
229956	Albastru	3,60	205,00	100
229957	Roșu	3,60	205,00	100
229958	Portocaliu	3,60	205,00	100
229959	Galben	3,60	205,00	100
229960	Verde	3,60	205,00	100
229961	Mov	3,60	205,00	100

SUPORT PENTRU ETICHETE

- Compact – permite depozitarea a 50 de etichete, benzi de prindere și marker (acestea nu sunt incluse)
- Este livrat împreună cu benzi adezive și șuruburi ce permit numeroase modalități de montare
- Dimensiuni (H x l x A): 190 mm x 114 mm x 38 mm

Etichetele nu sunt incluse.

Cod de comandă	Descriere	Material	Unitate de ambalare
800125	Suport pentru etichete	Plastic transparent	1



STAȚIE PENTRU ETICHETE DE SIGURANȚĂ

ORGANIZAȚI-VĂ ETICHETELE ÎNTR-O POZIȚIE CENTRALĂ!

- Material: Construcție solidă, din policarbonat
- Permite depozitarea etichetelor de 146 x 76 mm


Etichetele nu sunt incluse.

Cod de comandă	Descriere	Material	Unitate de ambalare
081773	Stație pentru etichete de siguranță cu 10 buzunare	Policarbonat solid	1



SEMNE MAGNETICE

- Ușor de aplicat și de îndepărtat
- Unitate de ambalare: 5 bucăți



Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Cod de comandă
105,00	148,00	256964
		256965
		256966
		256967



Etichete pentru surse de energie




Panou de control



Polipropilenă rigidă, 75,00 × 38,00 mm, pachet de 25 de etichete

Cod de comandă	Text/legendă
138396	CP-1
138397	CP-2
138398	CP-3
138732	CP-4
138733	CP-5
138734	CP-6
138735	CP-7
138736	CP-8
138737	CP-9
138738	CP-10

Robinet



Polipropilenă rigidă, 75,00 × 38,00 mm, pachet de 25 de etichete

Cod de comandă	Text/legendă
138439	V-1
138440	V-2
138441	V-3
138442	V-4
138443	V-5
138787	V-6
138788	V-7
138789	V-8
138790	V-9
138791	V-10
138792	V-11
138793	V-12
138794	V-13
138795	V-14
138796	V-15
138797	V-16
138798	V-17
138799	V-18
138800	V-19
138801	V-20

Instalații termice



Polipropilenă rigidă, 75,00 × 38,00 mm, pachet de 25 de etichete

Cod de comandă	Text/legendă
138434	T-1
138437	T-2
138438	T-3
138780	T-4
138781	T-5
138782	T-6
138783	T-7
138784	T-8
138785	T-9
138786	T-10

ETICHETELE PENTRU SURSE DE ENERGIE POT FI UTILIZATE PENTRU MARCAREA PUNCTELOR DE CONTROL AL SURSELOR DE ENERGIE DIN UNITATEA DVS. ACESTE ETICHETE CONTRIBUIE LA ASIGURAREA UNUI PROCES DE BLOCARE MAI RAPID, MAI SIGUR ȘI MAI UȘOR.

Sisteme pneumatice



Polipropilenă rigidă, 75,00 × 38,00 mm, pachet de 25 de etichete

Cod de comandă	Text/legendă
138405	P-1
138406	P-2
138407	P-3
138408	P-4
138409	P-5
138739	P-6
138740	P-7
138741	P-8
138742	P-9
138743	P-10

Sisteme hidraulice



Polipropilenă rigidă, 75,00 × 38,00 mm, pachet de 25 de etichete

Cod de comandă	Text/legendă
138410	H-1
138411	H-2
138412	H-3
138744	H-4
138745	H-5
138746	H-6
138747	H-7
138748	H-8
138749	H-9
138750	H-10

Cinetic



Polipropilenă rigidă, 75,00 × 38,00 mm, pachet de 25 de etichete

Cod de comandă	Text/legendă
138431	K-1
138432	K-2
138433	K-3
138773	K-4
138774	K-5
138775	K-6
138776	K-7
138777	K-8
138778	K-9
138779	K-10

Glicol



Polipropilenă rigidă, 75,00 × 38,00 mm, pachet de 25 de etichete

Cod de comandă	Text/legendă
138444	GL-1
138445	GL-2
138446	GL-3
138802	GL-4
138803	GL-5
138804	GL-6
138805	GL-7
138806	GL-8
138807	GL-9
138808	GL-10

Apă



Polipropilenă rigidă, 75,00 × 38,00 mm, pachet de 25 de etichete

Cod de comandă	Text/legendă
138413	W-1
138414	W-2
138415	W-3
138416	W-4
138417	W-5
138751	W-6
138752	W-7
138753	W-8
138754	W-9
138755	W-10

Abur



Polipropilenă rigidă, 75,00 × 38,00 mm, pachet de 25 de etichete

Cod de comandă	Text/legendă
138423	S-1
138424	S-2
138425	S-3
138426	S-4
138427	S-5
138761	S-6
138762	S-7
138763	S-8
138764	S-9
138765	S-10

Gaze



Polipropilenă rigidă, 75,00 × 38,00 mm, pachet de 25 de etichete

Cod de comandă	Text/legendă
138418	G-1
138419	G-2
138420	G-3
138421	G-4
138422	G-5
138756	G-6
138757	G-7
138758	G-8
138759	G-9
138760	G-10

Pentru substanțe chimice



Polipropilenă rigidă, 75,00 × 38,00 mm, pachet de 25 de etichete

Cod de comandă	Text/legendă
138428	C-1
138429	C-2
138430	C-3
138766	C-4
138767	C-5
138768	C-6
138769	C-7
138770	C-8
138771	C-9
138772	C-10

Instalații electrice



Polipropilenă rigidă, 75,00 × 38,00 mm, pachet de 25 de etichete

Cod de comandă	Text/legendă
138399	E-1
138401	E-2
138402	E-3
138403	E-4
138404	E-5
138447	E-6
138448	E-7
138449	E-8
138450	E-9
138451	E-10
138829	E-11
138830	E-12
138831	E-13
138832	E-14
138833	E-15
138834	E-16
138835	E-17
138836	E-18
138837	E-19
138838	E-20

Poliester laminat, 19,00 × 13,00 mm, coală de 100 de etichete

Cod de comandă	Text/legendă
138452	E-1
138453	E-2
138454	E-3
138455	E-4
138456	E-5
138457	E-6
138458	E-7
138459	E-8
138460	E-9
138461	E-10
138809	E-11
138810	E-12
138811	E-13
138812	E-14
138813	E-15
138814	E-16
138815	E-17
138816	E-18
138817	E-19
138818	E-20

Poliester laminat, 75,00 × 38,00 mm, coală de 5 de etichete

Cod de comandă	Text/legendă
138462	E-1
138463	E-2
138464	E-3
138465	E-4
138466	E-5
138467	E-6
138468	E-7
138469	E-8
138470	E-9
138471	E-10
138819	E-11
138820	E-12
138821	E-13
138822	E-14
138823	E-15
138824	E-16
138825	E-17
138826	E-18
138827	E-19
138828	E-20



Având un design industrial și un randament excelent de imprimare, Imprimantele de semne și etichete Brady sunt recomandate pentru identificarea dispozitivelor LOTO, a punctelor de blocare, a lacătelor și cheilor.

IMPRIMANTA PENTRU ETICHETE BMP™21-PLUS

Odată ce ați încercat imprimanta pentru etichete BMP™21-PLUS și remarcabila sa capacitate de imprimare, nu veți mai dori să renunțați la ea. Aceasta combină un exterior rezistent și capacități de imprimare inteligentă pentru fire, cabluri și suprafețe plane.

- Rezoluție de imprimare de 203 dpi
- Imprimă pe benzi continue cu lățime de până la 19 mm

Pentru mai multe informații privind seturile, contactați cel mai apropiat reprezentant Brady.

Cod de comandă	Descriere
134458	SET BMP21-PLUS cu cablu de alimentare pentru UE
134459	SET BMP21-PLUS cu cablu de alimentare pentru Marea Britanie
134460	SET BMP21-PLUS cu cablu de alimentare pentru S.U.A.
134461	SET BMP21-PLUS cu tastatură chirilică



Accesați site-ul web BMP21-PLUS la adresa bradyeurope.com/bmp21plus



IMPRIMANTA PENTRU ETICHETE BMP™41

Imprimanta pentru etichete BMP™41 este o soluție portabilă și robustă ce vă oferă adaptabilitatea necesară pentru a putea crea etichete ștanțate sau continue oriunde și oricând! Fie că este vorba de activitățile dvs. obișnuite sau de lucrări unice, imprimanta BMP41 este singurul dispozitiv necesar pentru orice tip de etichete – de la cele pentru marcarea cablurilor și de identificare generală până la cele pentru zone multiple, cum ar fi panourile de contacte, blocurile terminale și multe altele.

- Rezoluție de imprimare de 300 dpi
- Imprimă etichete și benzi cu lățime de până la 25 mm

Cod de comandă	Descriere
133254	Imprimantă de etichete BMP41 pentru UE
711213	Imprimantă de etichete BMP41 pentru Marea Britanie

Set de imprimantă care include un acumulator cu nichel, un cartuș MC1-1000-595-WT-BK, un cablu USB, un adaptor de c.a., o casetă de transport, un cablu de alimentare, CD-ul produsului, un CD cu drivere de imprimantă Brady și un ghid de pornire rapidă. Software-ul LabelMark este opțional.



Accesați site-ul web BMP41 la adresa bradyeurope.com/bmp41



IMPRIMANTELE PENTRU ETICHETE BMP™51/BMP™53

Imprimantele pentru etichete Brady BMP51/53 oferă o imprimare clară, o formatare facilă, dimensiuni ușor de utilizat ale etichetelor și un nivel înalt de portabilitate pentru a rezolva numeroase probleme legate de identificare. În afară de funcționarea autonomă și cea conectată la PC, aceste modele oferă opțiunea foarte utilă de imprimare fără fir prin BlueTooth® și Wi-Fi. Puteți descărca de pe internet o aplicație mobilă gratuită, destinată smartphone-urilor cu sistem de operare Android.

- Rezoluție de imprimare de 300 dpi
- Imprimă etichete și benzi cu lățime de până la 38 mm

Cod de comandă	Descriere
710898	Imprimantă BMP51 cu acumulator – adaptor de c.a./încărcător – Marea Britanie
710899	Imprimantă BMP53 cu acumulator – adaptor de c.a./încărcător – Marea Britanie
710894	Imprimantă BMP51 cu acumulator – adaptor de c.a./încărcător – UE
710895	Imprimantă BMP53 cu acumulator – adaptor de c.a./încărcător – UE



Accesați site-ul web BMP51/53 la adresa bradyeurope.com/bmp51



IMPRIMANTĂ PENTRU ETICHETE BMP™71

Imprimanta portabilă de nivel înalt pentru etichete de la Brady. În afară de aplicațiile de imprimare a cablurilor pentru piețele telecomunicațiilor, transferurilor de date și sistemelor electrice, modelul BMP71 este, de asemenea, ideal pentru imprimarea semnelor și etichetelor de siguranță și protecție a muncii din industria de procesare.

Modelul BMP71 este o imprimantă ușor de utilizat, cu afișaj LCD complet color de mari dimensiuni, având o interfață intuitivă, bazată pe meniuri, și o tastatură completă, toate acestea permițând crearea rapidă și ușoară a etichetelor cu text, simboluri și coduri. Imprimanta poate fi utilizată atât autonom, cât și conectată la un PC.

- Rezoluție de imprimare de 300 dpi
- Imprimă etichete și benzi cu lățime de până la 50,8 mm

Cod de comandă	Descriere
710599	Imprimantă pentru etichete BMP71 cu tastatură QWERTY – Sursă de alimentare pentru UE – 220 V
710600	Imprimantă pentru etichete BMP71 cu tastatură QWERTY – Sursă de alimentare pentru Marea Britanie – 240 V
710601	Imprimantă pentru etichete BMP71 cu tastatură AZERTY – Sursă de alimentare pentru UE – 220 V
710603	Imprimantă pentru etichete BMP71 cu tastatură QWERTZ – Sursă de alimentare pentru UE – 220 V
710604	Imprimantă pentru etichete BMP71 cu tastatură CHIRILICĂ – Sursă de alimentare pentru UE – 220 V

Imprimantă, casetă de transport, 2 role de etichete, 1 cartuș negru cu panglică, acumulator, adaptor de c.a., cablu de comunicații USB, adaptor de rolă de material TLS2200® / HandiMark™, Ghid de pornire rapidă, CD pentru produs (cu driver de imprimantă, tutoriale, ghid de utilizare complet), set de curățare



Urmăriți clipul video BMP71 pe canalul YouTube™ Brady.



Urmăriți clipul video BBP31 pe canalul YouTube™ Brady.

IMPRIMANTELE PENTRU SEMNE ȘI ETICHETE BBP™31 ȘI BBP™33

Proiectate pentru flexibilitate ridicată și utilizare facilă, aceste imprimante monocrome au un afișaj intuitiv cu ecran tactil, instrumente simple de design pentru etichete și o varietate largă de materiale și aplicații.

Oferind așa-numita „imprimare în 2 pași”, aceste imprimante permit oricui să creeze etichete fără a fi beneficiat de instruire prealabilă. Este suficient să introduceți textul dorit și să apăsați butonul de imprimare. Grație funcționalității reale de „imprimare imediată”, toate elementele care necesită etichetare vor fi într-adevăr etichetate.

- Rezoluție de imprimare de 300 dpi
- Imprimă etichete și benzi cu lățime între 12,70 și 101 mm

Cod de comandă	Descriere
710731	Imprimantă pentru semne și etichete BBP31, tastatură QWERTY, Marea Britanie – 240 V
710737	Imprimantă pentru semne și etichete BBP31, tastatură QWERTY, UE – 220 V
710738	Imprimantă pentru semne și etichete BBP31, tastatură QWERTZ – 220 V
710739	Imprimantă pentru semne și etichete BBP31, tastatură AZERTY – 220 V
710740	Imprimantă pentru semne și etichete BBP31, tastatură chirilică – 220 V

Cod de comandă	Descriere
711071	Imprimantă pentru semne și etichete BBP33 – 220 V
711075	Imprimantă pentru semne și etichete BBP33 – 240 V

BANDĂ CONTINUĂ DE ETICHETE NEADEZIVE B-551

PENTRU ETICHETE SUSPENDATE DE SIGURANȚĂ, DE BLOCARE ȘI DE UZ GENERAL.

- Material neadeziv din poliester
- Poanson de găurire disponibil separat. Cod de comandă: 020591
- Opțional, sunt disponibile garnituri cu fixare prin presare. Cod de comandă: 020596
- Respectă specificațiile OSHA privind forța de extragere de 22,7 kg pentru etichetele de blocare
- Temperatură de funcționare: De la -40°C la 90°C
- Temperatură de aplicare: De la -18°C la 90°C



Compatibil cu modelele de imprimantă	Cod de comandă	Culoare	Dimensiune – lățime A (mm)	Dimensiune – lungime B (m)	Etichete pe fiecare rând	Etichete per rolă	Compatibilitate software	Schemă
BBP31; BBP33	B30C-2500-551-WT	Alb	64,00	15,24	1	1	LM, MW	
BBP31; BBP33	B30C-3250-551-WT	Alb	83,00	15,24	1	1	LM, MW	
BBP31; BBP33	B30C-4250-551-WT	Alb	108,00	15,24	1	1	LM, MW	

IMPRIMANTA DE SEMNE ȘI ETICHETE BBP™35 MULTICOLOUR IMPRIMANTA DE SEMNE ȘI ETICHETE BBP™37 MULTICOLOUR & CUT

Deoarece siguranța și productivitatea sunt esențiale pentru dvs., este momentul să avansăm la noul standard, creând semne și etichete care atrag atenția. În fond, elementele vizuale eficiente la locul de muncă vă schimbă complet unitatea și o duc la nivelul următor, oferind angajaților informațiile de care au nevoie dintr-o singură privire.

Acum există instrumentul cu care puteți face toate acestea! Imprimantele de semne și etichete BBP35 și BBP37 de la Brady vă dau posibilitatea de a crea semne și etichete în culorile și formele de care aveți nevoie pentru a avea efect – chiar la unitatea dvs. și în momentul când sunt necesare. Disponând de imprimare multicoloră de calitate remarcabilă, de capacitate versatile de tăiere a formelor și de viteze de imprimare impresionante, veți uita cum a fost posibil să nu aveți o astfel de imprimantă.



Cod de comandă	Descriere
143635	Imprimantă de semne și etichete BBP35 Multicolour – AZERTY
143637	Imprimantă de semne și etichete BBP35 Multicolour – CHIRILICĂ
143634	Imprimantă de semne și etichete BBP35 Multicolour – QWERTY UE
145996	Imprimantă de semne și etichete BBP35 Multicolour – QWERTY Marea Britanie
143633	Imprimantă de semne și etichete BBP35 Multicolour – QWERTY SUA
143636	Imprimantă de semne și etichete BBP35 Multicolour – QWERTZ


Cod de comandă	Descriere
143640	Imprimantă de semne și etichete BBP37 Multicolour and Cut – AZERTY
143642	Imprimantă de semne și etichete BBP37 Multicolour and Cut – CHIRILICĂ
143639	Imprimantă de semne și etichete BBP37 Multicolour and Cut – QWERTY UE
145995	Imprimantă de semne și etichete BBP37 Multicolour and Cut – QWERTY Marea Britanie
143638	Imprimantă de semne și etichete BBP37 Multicolour and Cut – QWERTY SUA
143641	Imprimantă de semne și etichete BBP37 Multicolour and Cut – QWERTZ

BANDĂ DE ETICHETE NEADEZIVE B-551

PENTRU ETICHETE SUSPENDATE DE SIGURANȚĂ, DE BLOCARE ȘI DE UZ GENERAL

- Material neadeziv din poliester
- Poanson de găurire disponibil separat. Cod de comandă: 020591
- Opțional, sunt disponibile garnituri cu fixare prin presare. Cod de comandă: 020596

Cod de comandă	Culoare	Dimensiune – lățime A (mm)	Dimensiune – lungime B (m)	Schemă
076716	Alb	60,00	15,00	
076715	Alb	80,00	15,00	
076714	Alb	105,00	15,00	



BRADY WORKSTATION – APLICAȚIA LOCKOUT WRITER

Creați rapid etichete de blocare/marcare conforme. Această aplicație include șabloane de imprimare pentru proceduri, traduceri simple, precum și editarea imaginilor pentru legende, ușor de utilizat.

DESCOPERIȚI-O LA WORKSTATION.BRADYID.COM




IMPRIMANTA PENTRU SEMNE ȘI ETICHETE BBP™85

Imprimanta pentru semne și etichete BBP™85 permite crearea de etichete și semne cu dimensiuni de până la 254 mm, având diferite culori. Interfața îmbunătățită a acesteia este ușor de utilizat de către oricine

- Imprimare extrem de durabilă, în culori multiple, prin transfer termic
- Utilizați interfața simplă, cu ecran tactil, pentru funcționarea autonomă sau efectuați lucrările de imprimare de pe PC, folosind software-ul de identificare pentru unități de lucru MarkWare™
- Aplicații de design pentru etichete ce economisesc timpul necesar pentru crearea marcajelor pentru țevi, a semnelor de siguranță, etichetelor cu informații esențiale și a altor elemente
- Imprimanta ideală pentru procesele de imprimare Lean, 5S și Kaizen cu utilizatori multipli

Cod de comandă	Descriere
711190	IMPRIMANTĂ QWERTZ BBP85 + MarkWare
711191	IMPRIMANTĂ CHIRILICĂ BBP85 + MarkWare
711192	IMPRIMANTĂ AZERTY BBP85 + MarkWare
711193	IMPRIMANTĂ QWERTY BBP85 PENTRU UE + MarkWare
711194	IMPRIMANTĂ QWERTY BBP85 PENTRU MAREA BRITANIE + MarkWare



ANTETURI B-595 PRE-IMPRIMATE, PRE-TĂIATE PENTRU SEMNE PRECOMPLETATE

PENTRU CREAREA ÎN CÂTEVA SECADE A ETICHETELOR ARC FLASH ȘI A ETICHETELOR CU AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ.

- Permite imprimantei să creeze rapid semne în culori multiple, printr-o singură operație de imprimare.
- Temperatură de funcționare: de la -40°C la 82°C
- Temperatură de aplicare: de la -18°C la 82°C
- Anteturile respectă cerințele standardelor OSHA 1910.145 și ASME/ANSI Z535
- Materialul utilizabil atât în interior, cât și în exterior are o aderență bună pe suprafețele aspre, neregulate sau care nu permit de obicei o aplicare corectă a etichetelor



Compatibil cu modelele de imprimantă	Cod de comandă	Dimensiune – lățime A (mm)	Dimensiune – înălțime B (mm)	Etichete per rolă	Benzii recomandate	Schemă	
							Icon
BBP85	B85-102 × 152-595-OSHACA	CAUTION	102,00	152,00	95	B85-R158 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178 × 254-595-OSHACA	CAUTION	178,00	254,00	60	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-254 × 356-7569-OSHACA	CAUTION	254,00	356,00	40	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-102 × 152-595-ANSICA	CAUTION	102,00	152,00	95	B85-R158 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178 × 254-595-ANSICA	CAUTION	178,00	254,00	60	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-254 × 356-7569-ANSICA	CAUTION	254,00	356,00	40	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-102 × 152-595-OSHADA	DANGER	102,00	152,00	95	B85-R158 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178 × 254-595-OSHADA	DANGER	178,00	254,00	60	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-254 × 356-7569-OSHADA	DANGER	254,00	356,00	40	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-102 × 152-595-ANSIDA	DANGER	102,00	152,00	95	B85-R158 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178 × 254-595-ANSIDA	DANGER	178,00	254,00	60	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-254 × 356-7569-ANSIDA	DANGER	254,00	356,00	40	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-102 × 152-595-ANSINO	NOTICE	102,00	152,00	95	B85-R158 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178 × 254-595-ANSINO	NOTICE	178,00	254,00	60	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-254 × 356-7569-ANSINO	NOTICE	254,00	356,00	40	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-102 × 152-595-ANSIWA	WARNING	102,00	152,00	95	B85-R158 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178 × 254-595-ANSIWA	WARNING	178,00	254,00	60	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-254 × 356-7569-ANSIWA	WARNING	254,00	356,00	40	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178 × 254-595-YL		178,00	254,00	60	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-254 × 356-7569-YL		254,00	356,00	40	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-178 × 254-595-WT		178,00	254,00	60	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>
BBP85	B85-254 × 356-7569-WT		254,00	356,00	40	B85-220 × 60-BK	<input type="checkbox"/>



SOFTWARE-UL DE IDENTIFICARE PENTRU UNITĂȚI DE LUCRU MARKWARE™

Instrumentul ideal pentru proiectarea unor semne, autocolante și etichete cu aspect profesional. Expertul de șabloane MarkWare vă ghidează pas cu pas prin procesul de creare, ceea ce face ca programul să fie ușor de utilizat de către oricine, fără a necesita prea multă instruire. De la etichetele simple la semnele complexe, MarkWare se ocupă de tot; nu este necesar să învățați și să aveți la dispoziție programe software diferite.

Cod de comandă	Descriere
710669	Software-ul de creare a semnelor industriale MarkWare



Referințe și index

Prezentare generală a compatibilității cu întrerupătoarele	76
Indexul codurilor de comandă	84

Prezentare generală a compatibilității cu întrerupătoarele

Producător	Tip	Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare standard					EZ Panel Loc™		Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare miniaturale			
		120 V Fixare prin presare (cu orificiu)	120/277 V cu clemă de fixare (fără orificiu)	480/600 V cu clemă de fixare (fără orificiu)	Suprad- mensionat 480/600 V	Universal multipolar (bară de legătură)	Fixare prin presare (SQD QO)	Clemă de fixare (universal)	Versiune standard cu instalare în interior	Versiune standard cu instalare în exterior	Versiune lată cu instalare în interior	Multipolar cu bară de legătură
		065387	065396	065397	065329	066321	051252	051254	090844	090847	090850	090853
ABB	S202U-K								•			
ABB	S203U-K								•			
ABB	S204U-K								•			
ABB	S201UP-K								•			
ABB	S202UP-K								•			
ABB	S203UP-K								•			
ABB	S204UP-K								•			
ABB	S201U-Z								•			
ABB	S202U-Z								•			
ABB	S203U-Z								•			
ABB	S204U-Z								•			
ABB	S201UP-Z								•			
ABB	S202UP-Z								•			
ABB	S203UP-Z								•			
ABB	S204UP-Z								•			
ABB	F202AC								•			
ABB	F672								•			
ABB	F204AC								•			
ABB	F674								•			
ABB	S281-Z								•			
ABB	S282-Z								•			
ABB	S283-Z								•			
ABB	S281UC-Z								•			
ABB	S282UC-Z								•			
ABB	S283UC-Z								•			
ABB	S501-B										•	
ABB	S502-B										•	
ABB	S503-B										•	
ABB	S501-C										•	
ABB	S502-C										•	
ABB	S503-C										•	
ABB	S501-D										•	
ABB	S502-D										•	
ABB	S503-D										•	
ABB	S501-K										•	
ABB	S502-K										•	
ABB	S503-K										•	
ABB	S501UC-B										•	
ABB	S502UC-B										•	
ABB	S503UC-B										•	
ABB	S504UC-B										•	
ABB	S501UC-K										•	
ABB	S502UC-K										•	
ABB	S503UC-K										•	
ABB	S504UC-K										•	
American Ckt. Bkr.	NEF		•*									
American Ckt. Bkr.	NJJ			•**	•							
AEG	E82S									•		
American Switch	C		•				•	•				
Bryant	BR	•	•					•				
Bryant	BR				•			•				
Buschmat	S46							•				
Challenger	C	•	•					•				
Challenger	C				•			•				
Challenger	CDK			•								
Challenger	LM		•					•				
Challenger	NEJ		•*					•				
Clipsal	4CB							•				
Crouse Hinds	MP				•			•				
Cutler-Hammer	BA		•					•				
Cutler-Hammer	BAB	•	•					•				
Cutler-Hammer	BAB				•							
Cutler-Hammer	BD	•	•					•				
Cutler-Hammer	BR	•	•					•				
Cutler-Hammer	BR				•			•				
Cutler-Hammer	BRH	•	•					•				
Cutler-Hammer	BRH				•			•				
Cutler-Hammer	BRHH				•			•				
Cutler-Hammer	CC		•*					•				
Cutler-Hammer	CH	•	•				•	•				
Cutler-Hammer	CH				•			•				
Cutler-Hammer	CHH		•*									
Cutler-Hammer	CH2				•			•				
Cutler-Hammer	CHB	•	•				•	•				
Cutler-Hammer	CHB				•			•				
Cutler-Hammer	CHKD			•								
Cutler-Hammer	CHLD				•							
Cutler-Hammer	CHMDL				•							

* - Este necesar accesoriul crampon (065404)

** - Este necesar accesoriul crampon (065406)

Prezentare generală a compatibilității cu întrerupătoarele

Producător	Tip	Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare standard					EZ Panel Loc™		Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare miniaturale			
		120 V Fixare prin presare (cu orificiu) 065387	120/277 V cu clemă de fixare (fără orificiu) 065396	480/600 V cu clemă de fixare (fără orificiu) 065397	Suprad- mensionat 480/600 V 065329	Universal multipolar (bară de legătură) 066321	Fixare prin presare (SQD Q0) 051252	Clemă de fixare (universal) 051254	Versiune standard cu instalare în interior 090844	Versiune standard cu instalare în exterior 090847	Versiune lată cu instalare în interior 090850	Multipolar cu bară de legătură 090853
Cutler-Hammer	CHND			•**								
Cutler-Hammer	CHP	•	•				•	•				
Cutler-Hammer	CHP					•	•					
Cutler-Hammer	CHQ						•	•				
Cutler-Hammer	CHQ						•	•				
Cutler-Hammer	CHSW						•	•				
Cutler-Hammer	CKD			•								
Cutler-Hammer	CL	•	•				•	•				
Cutler-Hammer	CL						•	•				
Cutler-Hammer	CLD				•							
Cutler-Hammer	CLDC				•							
Cutler-Hammer	CMDL				•							
Cutler-Hammer	CND			•**								
Cutler-Hammer	CNDC			•**								
Cutler-Hammer	CSR		•					•				
Cutler-Hammer	DK			•								
Cutler-Hammer	E125B		•					•				
Cutler-Hammer	E125E		•					•				
Cutler-Hammer	E125H		•					•				
Cutler-Hammer	E125S		•					•				
Cutler-Hammer	ED		•					•				
Cutler-Hammer	EDC		•					•				
Cutler-Hammer	EDH		•					•				
Cutler-Hammer	EFH		•					•				
Cutler-Hammer	EGB		•					•				
Cutler-Hammer	EGE		•					•				
Cutler-Hammer	EGS		•					•				
Cutler-Hammer	EHC		•					•				
Cutler-Hammer	EHD		•					•				
Cutler-Hammer	FB		•					•				
Cutler-Hammer	FC		•					•				
Cutler-Hammer	FD		•					•				
Cutler-Hammer	FDB		•					•				
Cutler-Hammer	FDC		•					•				
Cutler-Hammer	FS		•					•				
Cutler-Hammer	GB		•					•				
Cutler-Hammer	GC		•					•				
Cutler-Hammer	GD		•					•				
Cutler-Hammer	GDB		•					•				
Cutler-Hammer	GHB		•					•				
Cutler-Hammer	GHBGFEP		•					•				
Cutler-Hammer	GHC		•					•				
Cutler-Hammer	GHCGFEP		•					•				
Cutler-Hammer	HBAW	•	•					•				
Cutler-Hammer	HBAW					•						
Cutler-Hammer	HBAX	•	•					•				
Cutler-Hammer	HBAX					•						
Cutler-Hammer	HFD		•					•				
Cutler-Hammer	HGHB		•					•				
Cutler-Hammer	HGHC		•					•				
Cutler-Hammer	HJD			•								
Cutler-Hammer	HKD			•								
Cutler-Hammer	HLD				•							
Cutler-Hammer	HMCP		•	•	•							
Cutler-Hammer	HMDL				•							
Cutler-Hammer	HMDLB				•							
Cutler-Hammer	HMPL			•**	•							
Cutler-Hammer	HND			•**								
Cutler-Hammer	HQP	•	•					•				
Cutler-Hammer	HQP					•						
Cutler-Hammer	JD			•								
Cutler-Hammer	JDB			•								
Cutler-Hammer	JDC			•								
Cutler-Hammer	KD			•								
Cutler-Hammer	KDB			•								
Cutler-Hammer	KDC			•								
Cutler-Hammer	LA			•								
Cutler-Hammer	LD				•							
Cutler-Hammer	LDB				•							
Cutler-Hammer	LDC				•							
Cutler-Hammer	LH			•								
Cutler-Hammer	LHB			•								
Cutler-Hammer	LJ						•					
Cutler-Hammer	MA			•**								
Cutler-Hammer	MC			•**								
Cutler-Hammer	MD				•							
Cutler-Hammer	MDL				•							
Cutler-Hammer	MDS				•							

* - Este necesar accesoriul crampon (065404)

** - Este necesar accesoriul crampon (065406)

Prezentare generală a compatibilității cu întrerupătoarele

Producător	Tip	Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare standard					EZ Panel Loc™		Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare miniaturale			
		120 V Fixare prin presare (cu orificiu)	120/277 V cu clemă de fixare (fără orificiu)	480/600 V cu clemă de fixare (fără orificiu)	Supradimensionat 480/600 V	Universal multipolar (bară de legătură)	Fixare prin presare (SQD QO)	Clemă de fixare (universal)	Versiune standard cu instalare în interior	Versiune standard cu instalare în exterior	Versiune lată cu instalare în interior	Multipolar cu bară de legătură
		065387	065396	065397	065329	066321	051252	051254	090844	090847	090850	090853
Cutler-Hammer	NB				•							
Cutler-Hammer	ND			••								
Cutler-Hammer	NDC			••								
Cutler-Hammer	OPTIM			••								
Cutler-Hammer	PB				•							
Cutler-Hammer	QBGF		•									
Cutler-Hammer	QBGF							•				
Cutler-Hammer	QBGFEP		•						•			
Cutler-Hammer	QBGFEP											
Cutler-Hammer	QBHGF		•									
Cutler-Hammer	QBHGFEP		•									
Cutler-Hammer	QBHW	•	•						•			
Cutler-Hammer	QBHW					•						
Cutler-Hammer	QC	•	•						•			
Cutler-Hammer	QC					•						
Cutler-Hammer	QCD	•	•						•			
Cutler-Hammer	QCD					•						
Cutler-Hammer	QCGF		•									
Cutler-Hammer	QCGFEP		•									
Cutler-Hammer	QCHGF		•									
Cutler-Hammer	QCHGFEP		•									
Cutler-Hammer	QCHW	•	•						•			
Cutler-Hammer	QCHW					•						
Cutler-Hammer	QHCW	•	•						•			
Cutler-Hammer	QHCW					•						
Cutler-Hammer	QHCX	•	•						•			
Cutler-Hammer	QHCX					•						
Cutler-Hammer	QHPW	•	•						•			
Cutler-Hammer	QHPW					•						
Cutler-Hammer	QHPX	•	•						•			
Cutler-Hammer	QHPX					•						
Cutler-Hammer	QPGF		•									
Cutler-Hammer	QPGF								•			
Cutler-Hammer	QPGFEP		•									
Cutler-Hammer	QPGFEP								•			
Cutler-Hammer	QPHGF		•									
Cutler-Hammer	QPHGFEP		•									
Cutler-Hammer	QPHW	•	•						•			
Cutler-Hammer	QPHW					•						
Cutler-Hammer	WME								•			
Cutler-Hammer	WMF								•			
Cutler-Hammer	WMH								•			
Cutler-Hammer	WMM								•			
Cutler-Hammer	WMN								•			
Cutler-Hammer	WMS								•			
E-T-A	911220G								•			
E-T-A	911225									•		
FAZ	C16								•			
Fed. Pacific Elec.	2B											
Fed. Pacific Elec.	BAB		•						•			
Fed. Pacific Elec.	NA – unic			••					•			
Fed. Pacific Elec.	NA – bară de legătură								•			
Fed. Pacific Elec.	NB		•						•			
Fed. Pacific Elec.	NBH GFI		•						•			
Fed. Pacific Elec.	NE/NEF		•									
Fed. Pacific Elec.	NEJ		•									
Fed. Pacific Elec.	NFJ		•									
Fed. Pacific Elec.	NJJ			•								
Fed. Pacific Elec.	NJL			•								
Fed. Pacific Elec.	NM			•								
Fed. Pacific Elec.	NP – unic		•						•			
Frank Adams	P		•						•			
FUJI Electric	EA53B		•									
FUJI Electric	EA203B		•									
FUJI Electric	BU-ESB		•									
FUJI Electric	BU-ESA		•									
FUJI Electric	BU-FSB		•									
General Electric	V											
General Electric	EH400			•							•	
General Electric	HQC		•						•			
General Electric	SED		•						•			
General Electric	SEH		•						•			
General Electric	SEL		•						•			
General Electric	SEP		•						•			
General Electric	SFH		•						•			
General Electric	SFL		•						•			
General Electric	SFP		•						•			
General Electric	SGD			•								

* - Este necesar accesoriul crampon (065404)

** - Este necesar accesoriul crampon (065406)

Prezentare generală a compatibilității cu întrerupătoarele

Producător	Tip	Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare standard					EZ Panel Loc™		Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare miniaturale			
		120 V Fixare prin presare (cu orificiu)	120/277 V cu clemă de fixare (fără orificiu)	480/600 V cu clemă de fixare (fără orificiu)	Supradimensionat 480/600 V	Universal multipolar (bară de legătură)	Fixare prin presare (SQD Q0)	Clemă de fixare (universal)	Versiune standard cu instalare în interior	Versiune standard cu instalare în exterior	Versiune lată cu instalare în interior	Multipolar cu bară de legătură
		065387	065396	065397	065329	066321	051252	051254	090844	090847	090850	090853
General Electric	SGH			•								
General Electric	SGL			•								
General Electric	SGLA			•								
General Electric	SGP			•								
General Electric	SRPG			•								
General Electric	TB		•*					•				
General Electric	TBC		•*					•				
General Electric	TE		•*					•				
General Electric	TEB		•*					•				
General Electric	TED		•*					•				
General Electric	TEF		•*					•				
General Electric	TEL		•*					•				
General Electric	TEML		•*					•				
General Electric	TEY		•					•				
General Electric	TF		•					•				
General Electric	TFC		•*					•				
General Electric	TFJ			•								
General Electric	TFK			•								
General Electric	TFL			•								
General Electric	THED		•*					•				
General Electric	THEF		•*					•				
General Electric	THFK			•								
General Electric	THHQB					•		•				
General Electric	THHQB-A	•	•					•				
General Electric	THHQB-S		•					•				
General Electric	THHQC					•		•				
General Electric	THHQC-A	•	•					•				
General Electric	THHQC-S		•					•				
General Electric	THHQL					•		•				
General Electric	THHQL-A	•	•					•				
General Electric	THHQL-S		•					•				
General Electric	THJK4			•**								
General Electric	THJK6			•**								
General Electric	THKM12				•							
General Electric	THKM8				•							
General Electric	THLC1		•*									
General Electric	THQB					•		•				
General Electric	THQB GF											
General Electric	THQB-A	•	•					•				
General Electric	THQB-S		•					•				
General Electric	THQC					•		•				
General Electric	THQC-A	•	•					•				
General Electric	THQC-AL					•		•				
General Electric	THQC-S		•					•				
General Electric	THQD		•*					•				
General Electric	THQDBL							•				
General Electric	THQL					•		•				
General Electric	THQL-A	•	•					•				
General Electric	THQL-S		•					•				
General Electric	TJ2			•**	•							
General Electric	TJ4			•								
General Electric	TJC		•*					•				
General Electric	TJD			•**								
General Electric	TJJ			•**								
General Electric	TJK			•**								
General Electric	TJS			•**								
General Electric	TK4V			•								
General Electric	TKC		•*					•				
General Electric	TKM				•							
General Electric	TKMA8				•							
General Electric	TQB					•		•				
General Electric	TQB-A	•	•					•				
General Electric	TQB-S		•					•				
General Electric	TQC					•		•				
General Electric	TQC-A	•	•					•				
General Electric	TQC-S		•					•				
General Electric	TQD		•									
General Electric	TQL											
General Electric	TQL											
General Electric	TQL-A	•	•					•				
General Electric	TQL-S		•					•				
General Electric	V								•			
GE Vynckier	Seria E								•			
GE Vynckier	Seria G								•			
Hager	453717								•			
Hager	MW216A								•			
Hager	MW620A								•			
Hager	H125N		•									

* - Este necesar accesoriul crampon (065404)

** - Este necesar accesoriul crampon (065406)

Prezentare generală a compatibilității cu întrerupătoarele

Producător	Tip	Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare standard					EZ Panel Loc™		Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare miniaturale			
		120 V Fixare prin presare (cu orificiu) 065387	120/277 V cu clemă de fixare (fără orificiu) 065396	480/600 V cu clemă de fixare (fără orificiu) 065397	Suprad- mensionat 480/600 V 065329	Universal multipolar (bară de legătură) 066321	Fixare prin presare (SQD QO) 051252	Clemă de fixare (universal) 051254	Versiune standard cu instalare în interior 090844	Versiune standard cu instalare în exterior 090847	Versiune lată cu instalare în interior 090850	Multipolar cu bară de legătură 090853
Hager	H250N		•									
Hager	H400XS			•								
Hager	H630XS			•								
Heinemann	LB		•*									
Heinemann	LF		•*									
Heinemann	LJ		•*									
Kapp	LS68								•			
Legrand	04302								•			
Legrand	06469								•			
Legrand	01908							•				
Legrand	01935										•	
Legrand	01980										•	
Lemag	SD62		•									
Merlin Gerin	B100A									•	•	
Merlin Gerin	C32N							•				
Merlin Gerin	C45AD							•				
Merlin Gerin	C60a							•				
Merlin Gerin	C60H							•				
Merlin Gerin	C60N							•				
Merlin Gerin	C80A									•	•	
Merlin Gerin	NC100H									•		
Merlin Gerin	NC125H									•		
Merlin Gerin	NC100L									•		
Merlin Gerin	NC100LH									•		
Merlin Gerin	NC100L MA									•		
Merlin Gerin	NC100N									•		
Merlin Gerin	NS100		•									
Merlin Gerin	NS250N		•									
Merlin Gerin	C801N				•							
Merlin Gerin	C1251N				•							
Merlin Gerin	CE104N		•*									
Merlin Gerin	CK1200NA				•							
Merlin Gerin	CJ			•**								
Proteus	BSEN60947-3					•						
Proteus	AC22BS5419					•						
Proteus	C16							•				
Proteus	C6							•				
Siemens ITE	5SX11									•		
Siemens ITE	5SX12										•	
Siemens ITE	5SX13										•	
Siemens ITE	5SX21									•		
Siemens ITE	5SQ11									•		
Siemens ITE	5SQ12										•	
Siemens ITE	5SQ13										•	
Siemens ITE	5SQ16										•	
Siemens ITE	5SN22										•	
Siemens ITE	BL	•	•			•	•					
Siemens ITE	BL										•	
Siemens ITE	BLF-GFI					•					•	
Siemens ITE	BLH	•	•								•	
Siemens ITE	BLH					•					•	
Siemens ITE	BQ	•	•								•	
Siemens ITE	BQ					•					•	
Siemens ITE	BQCH		•								•	
Siemens ITE	BQD		•								•	
Siemens ITE	BQH	•	•								•	
Siemens ITE	BQH					•					•	
Siemens ITE	CED6		•					•				
Siemens ITE	CFD6			•**								
Siemens ITE	CFD6-ETI			•**								
Siemens ITE	CJ3			•								
Siemens ITE	CJD6			•								
Siemens ITE	CJD6-ETI			•								
Siemens ITE	CLF			•								
Siemens ITE	CMD6				•							
Siemens ITE	CMD6-ETI				•							
Siemens ITE	CND6				•							
Siemens ITE	CPD6				•							
Siemens ITE	CQD		•*						•			
Siemens ITE	E2		•						•			
Siemens ITE	E4		•						•			
Siemens ITE	ED		•						•			
Siemens ITE	ED4		•						•			
Siemens ITE	ED6		•						•			
Siemens ITE	ED6-ETI		•						•			
Siemens ITE	EE3		•*						•			
Siemens ITE	EH3		•*						•			
Siemens ITE	EQP					•			•			

* - Este necesar accesoriul crampon (065404)

** - Este necesar accesoriul crampon (065406)

Prezentare generală a compatibilității cu întrerupătoarele

Producător	Tip	Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare standard					EZ Panel Loc™		Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare miniaturale			
		120 V Fixare prin presare (cu orificiu) 065387	120/277 V cu clemă de fixare (fără orificiu) 065396	480/600 V cu clemă de fixare (fără orificiu) 065397	Suprad- mensionat 480/600 V 065329	Universal multipolar (bară de legătură) 066321	Fixare prin presare (SQD Q0) 051252	Clemă de fixare (universal) 051254	Versiune standard cu instalare în interior 090844	Versiune standard cu instalare în exterior 090847	Versiune lată cu instalare în interior 090850	Multipolar cu bară de legătură 090853
Siemens ITE	EQT QF											
Siemens ITE	ET		•*					•				
Siemens ITE	FD6A			•**								
Siemens ITE	FJ2-B		•*	•**								
Siemens ITE	FJ3			•								
Siemens ITE	FJ6			•**								
Siemens ITE	FXD6A			•**								
Siemens ITE	FXD6-ETI			•**								
Siemens ITE	GF		•					•				
Siemens ITE	HBL	•	•					•				
Siemens ITE	HBL					•		•				
Siemens ITE	HBQ	•	•					•				
Siemens ITE	HBQ					•		•				
Siemens ITE	HE4		•					•				
Siemens ITE	HED4		•					•				
Siemens ITE	HED6		•					•				
Siemens ITE	HFD6			•**								
Siemens ITE	HFXD6			•**								
Siemens ITE	HHED6		•					•				
Siemens ITE	HHFD6			•**								
Siemens ITE	HHJD6			•								
Siemens ITE	HHJXD6			•								
Siemens ITE	HJD6			•								
Siemens ITE	HJXD6			•								
Siemens ITE	HMD6				•							
Siemens ITE	HMXD6				•							
Siemens ITE	HN3				•							
Siemens ITE	HND6				•							
Siemens ITE	HNXD6				•							
Siemens ITE	HPD6				•							
Siemens ITE	HPXD6				•							
Siemens ITE	HQJ2-H		•					•				
Siemens ITE	HQP	•	•					•				
Siemens ITE	HQP					•		•				
Siemens ITE	HQPP	•	•					•				
Siemens ITE	HQPP					•		•				
Siemens ITE	HQPPH					•		•				
Siemens ITE	HRD6				•							
Siemens ITE	HRXD6				•							
Siemens ITE	JD2				•							
Siemens ITE	JD6-A			•								
Siemens ITE	JJ3			•								
Siemens ITE	JJ6				•							
Siemens ITE	JL3			•								
Siemens ITE	JXD2-A			•								
Siemens ITE	JXD6-A				•							
Siemens ITE	KM3				•							
Siemens ITE	LL3			•								
Siemens ITE	LL6				•							
Siemens ITE	LXD6-ETI				•							
Siemens ITE	MD6				•							
Siemens ITE	MXD6				•							
Siemens ITE	MXD6-ETI				•							
Siemens ITE	ND6				•							
Siemens ITE	NH3-F800				•							
Siemens ITE	NXD6				•							
Siemens ITE	PD6				•							
Siemens ITE	PXD6				•							
Siemens ITE	QJ2		•*					•				
Siemens ITE	QJ2-H		•*					•				
Siemens ITE	QJH2		•*					•				
Siemens ITE	QP	•	•					•				
Siemens ITE	QP					•		•				
Siemens ITE	QP1		•					•				
Siemens ITE	QPH	•	•					•				
Siemens ITE	QPH					•		•				
Siemens ITE	QPP	•	•					•				
Siemens ITE	QPP					•		•				
Siemens ITE	QPPH	•	•					•				
Siemens ITE	QPPH					•		•				
Siemens ITE	RD6				•							
Siemens ITE	RXD6				•							
Siemens ITE	SCMD6				•							
Siemens ITE	SCND6				•							
Siemens ITE	SHLD6-A				•							
Siemens ITE	SHMD6				•							
Siemens ITE	SHND6				•							
Siemens ITE	SMD6				•							

* - Este necesar accesoriul crampon (065404)

** - Este necesar accesoriul crampon (065406)

Prezentare generală a compatibilității cu întrerupătoarele

Producător	Tip	Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare standard					EZ Panel Loc™		Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare miniaturale			
		120 V Fixare prin presare (cu orificiu) 065387	120/277 V cu clemă de fixare (fără orificiu) 065396	480/600 V cu clemă de fixare (fără orificiu) 065397	Suprad- mensionat 480/600 V 065329	Universal multipolar (bară de legătură) 066321	Fixare prin presare (SQD Q0) 051252	Clemă de fixare (universal) 051254	Versiune standard cu instalare în interior 090844	Versiune standard cu instalare în exterior 090847	Versiune lată cu instalare în interior 090850	Multipolar cu bară de legătură 090853
Siemens ITE	SND6				•							
Siemens ITE	SHPD6				•							
Siemens ITE	SPD6				•							
Siemens ITE	3VF3		•									
Simplex	NX			•••								
Square D	EDB		•					•				
Square D	EGB		•					•				
Square D	EH4		•					•				
Square D	EHB		•					•				
Square D	EHB					•			•			
Square D	EJB		•						•			
Square D	EZ				•							
Square D	FA		•*									
Square D	FAL		•*									
Square D	FC		•*									
Square D	FCL		•*									
Square D	FDA		•					•				
Square D	FGA							•				
Square D	FH		•*									
Square D	FHL		•*									
Square D	FHL-DC		•*									
Square D	FHP		•*									
Square D	FI		•*									
Square D	FIL		•*									
Square D	FY		•*									
Square D	GJL		•*									
Square D	KA		•*									
Square D	KAL		•*									
Square D	KAP			•								
Square D	KC		•*									
Square D	KCL		•*									
Square D	KH		•*									
Square D	KHL		•*									
Square D	KI		•*									
Square D	KIL		•*									
Square D	LA			•••								
Square D	LAL			•••	•							
Square D	LAP			•••	•							
Square D	LC				•							
Square D	LCP				•							
Square D	LH			•••								
Square D	LHL			•••	•							
Square D	LHP			•••	•							
Square D	L2				•							
Square D	LXL				•							
Square D	MA			•••								
Square D	MA				•							
Square D	MAL				•							
Square D	MH				•							
Square D	MH			•••								
Square D	MHL				•							
Square D	ML-1			•••								
Square D	ML-3				•							
Square D	MXL				•							
Square D	Q1B		•					•				
Square D	Q1L		•					•				
Square D	Q2		•*									
Square D	Q2H		•*									
Square D	Q2L		•*									
Square D	Q2MT		•*									
Square D	Q4			•••								
Square D	Q4L			•••								
Square D	Q0							•				
Square D	Q0	•	•					•	•			
Square D	Q0B							•				
Square D	Q0B	•	•					•	•			
Square D	Q0B-H							•				
Square D	Q0B-VH	•	•					•				
Square D	Q0B-VH					•						
Square D	Q0-H							•				
Square D	Q0M1-VH		•						•			
Square D	Q0M2-VH		•						•			
Square D	Q0-SWN	•	•					•	•			
Square D	Q0U							•				
Square D	Q0U		•					•	•			
Square D	Q0U cu bară de legătură					•			•			
Square D	Q0-VH							•				
Square D	Q0-VH	•	•					•	•			

* - Este necesar accesoriul crampon (065404)

** - Este necesar accesoriul crampon (065406)

Prezentare generală a compatibilității cu întrerupătoarele

Producător	Tip	Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare standard					EZ Panel Loc™		Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare miniaturale			
		120 V Fixare prin presare (cu orificiu) 065387	120/277 V cu clemă de fixare (fără orificiu) 065396	480/600 V cu clemă de fixare (fără orificiu) 065397	Suprad- mensionat 480/600 V 065329	Universal multipolar (bară de legătură) 066321	Fixare prin presare (SQD QO) 051252	Clemă de fixare (universal) 051254	Versiune standard cu instalare în interior 090844	Versiune standard cu instalare în exterior 090847	Versiune lată cu instalare în interior 090850	Multipolar cu bară de legătură 090853
Square D	QYU											
Square D	Y1			•								
Sursum	EA53									•		
Sylvania GTE	QC					•						
Sylvania GTE	Tip C					•						
Thomas & Betts	Cadru în F		•									
Toshiba	E225B		•*									
Westinghouse	BA cu bară de legătură					•						
Westinghouse	BA	•	•									
Westinghouse	BAB	•	•									
Westinghouse	BR	•	•									
Westinghouse	BR cu bară de legătură					•						
Westinghouse	BRH cu bară de legătură					•						
Westinghouse	CA		•*									
Westinghouse	DA			•								
Westinghouse	DK			•								
Westinghouse	EB		•*									
Westinghouse	ED		•									
Westinghouse	EH		•									
Westinghouse	EHB		•*									
Westinghouse	EHD		•									
Westinghouse	FA		•*									
Westinghouse	FB		•*									
Westinghouse	FD		•									
Westinghouse	FDB		•									
Westinghouse	FDC		•									
Westinghouse	FP			•**								
Westinghouse	GB		•									
Westinghouse	GBH		•									
Westinghouse	GHB		•									
Westinghouse	GR			•								
Westinghouse	HBAW	•	•									
Westinghouse	HBAX	•	•									
Westinghouse	HCA		•*									
Westinghouse	HFB		•*									
Westinghouse	HFD		•									
Westinghouse	HKD			•								
Westinghouse	HLA			•								
Westinghouse	HLB			•								
Westinghouse	HMC			•								
Westinghouse	HMCP		•*									
Westinghouse	HNC				•							
Westinghouse	HQNP		•									
Westinghouse	HQP	•	•									
Westinghouse	JA			•								
Westinghouse	JB			•								
Westinghouse	JD			•								
Westinghouse	JDB			•								
Westinghouse	KA			•**								
Westinghouse	KB			•								
Westinghouse	LA			•**								
Westinghouse	LB			•								
Westinghouse	LBB			•								
Westinghouse	LH			•								
Westinghouse	MA			•**								
Westinghouse	MC			•**								
Westinghouse	MCC			•**								
Westinghouse	MCPO		•*									
Westinghouse	NB				•							
Westinghouse	P		•									
Westinghouse	PA											
Westinghouse	QBHW	•	•									
Westinghouse	QC	•	•									
Westinghouse	QC					•						
Westinghouse	QCHQ	•	•									
Westinghouse	QHCW	•	•									
Westinghouse	QHCX	•	•									
Westinghouse	QHPW	•	•									
Westinghouse	QPHW	•	•									
Westinghouse	Quicklag P		•									
Westinghouse	RE		•									
Westinghouse	RH			•								
Westinghouse	WPHX	•	•									
Wylex	WRS40/2								•			
Zinsco	HQB		•									
Zinsco	QB		•									

* - Este necesar accesoriul crampon (065404)

** - Este necesar accesoriul crampon (065406)

BRADY – FURNIZORUL DVS. DE SOLUȚII COMPLETE DE SIGURANȚĂ A MUNCII

Vă stăm la dispoziție cu o gamă extinsă de produse de siguranță. Vizitați site-urile noastre web sau contactați cel mai apropiat reprezentant Brady.



SOLUȚII DE ETICHETARE VIZUALĂ

Oferă înregistrări esențiale privind starea de siguranță a tuturor echipamentelor și schelelor de pe șantierul dvs.


- Simplu de implementat
- Ușor de înțeles pentru lucrători
- Proiectate special pentru mediile dificile
- Foarte vizibile



SEMNE DE SIGURANȚĂ – INFORMAȚII IMPORTANTE ACOLO UNDE AVEȚI NEVOIE DE ELE

Vă oferim peste 8000 de semne diferite privind siguranța, întreținerea și identificarea unităților de lucru.

- Acestea sunt proiectate pentru a rezista chiar și în cele mai dificile medii industriale
- Culori vii, text aldin și pictograme intuitive
- Respectă cele mai recente standarde și reglementări
- Mijloc de comunicare foarte vizibil și ușor de înțeles



MARCAJE PENTRU CONDUCTE – IDENTIFICAȚI CU UȘURINȚĂ FLUIDELE DIN CONDUCTE ȘI SENSUL DEBITULUI

Identificarea corectă a conductelor asigură o imagine mai clară a structurii unei clădiri. Acest lucru poate preveni accidentele, vătămările corporale și pagubele materiale.



MATERIALE ADSORBANTE – CONTROLUL INTELIGENT AL DEVERSĂRILOR

Eliminare igienică, rapidă și sigură a deversărilor de ulei, apă și substanțe chimice.

- Materialul adsoarbe de 10–25 de ori propria greutate în doar câteva secunde
- Produs ecologic
- Curățarea va dura mai puțin timp



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Africa

361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tel. +27 11 704 3295
Fax +27 86 501 7775

BRADY Benelux

Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgia
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Danemarca

Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Europa Centrală și de Est

Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovacia
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Franța

Parc EUROCIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Germania

Brady-Straße 1
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Italia

Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Marea Britanie și Irlanda

Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Marea
Britanie
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 219

BRADY Norvegia

Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Oriental Mijlociu FZE

PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, E.A.U.
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY România

World Trade Center
Piața Montreal, nr 10
Intrarea F, Etajul 1, Biroul 1.16,
Sectorul 1,
București, 011469
Tel. +40 21 202 3032
Fax +40 21 202 3100

BRADY Rusia

Turgenevskaya Square
building 2, office 402
101000 Moscova
Tel. +7 495 225 93 62

BRADY Spania și Portugalia

Av. Ventisquero de la condesa 13,
local 17 y 18
28035 Madrid, Spania
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Suedia

Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turcia

Konaklar Mah. Selvili Sokak
C13 Blok No.8 Kat:3 Daire:5
34330 4.Levent-Besiktas
Istanbul
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Ungaria

Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY GLOBAL

America Latină1-414-540-5560
Australia612-8717-6300
Brazilia55-11-3686-4720
Canada1-800-263-6179
China (Beijing)86-10-6788-7799
China (Shanghai)86-21-6886-3666
China (Wuxi)86-510-528-2222
Coreea82-31-451-6600
Filipine63-2-658-2077
Hong Kong852-2359-3149
Japonia81-45-461-3600
Malaezia60-4-646-2700
Mexic525-399-6963
Noua Zeelandă61-2-8717-2200
Singapore65-6477-7261
Taiwan886-3-327-7788
Thailanda66-2-793-9200
SUA1-800-537-8791

Distribuitorul dvs.

© 2016 Brady Worldwide, Inc. Toate drepturile rezervate.

