



Efterfølgeren
til BMP21-LAB

MAKSIMAL EFFEKTIVITET OG FORBEDRET KVALITET

M210-LAB-LABELPRINTER

Nu med labels i fast størrelse og endnu flere materialer, så den kan klare selv de mest krævende opmærkningsjob på laboratorier. Med M210-labelprinteren, som har smart automatisk formatering, behøver du blot at isætte en labelkassette, indtaste og udskrive.

► **Opdateret navn. Bedre oplevelse.**

Design, skab og udskriv uafhængigt via et intuitivt tastatur. Genbrug og tilpas labels, der er gemt lokalt, og opret fra bunden med indbyggede guider til labeldesign.

► **Påfør labels én gang.**

Nu med både labels i faste størrelser og kontinuerlige labels i mere end 90 kassetter, fyldt til bristepunktet med pålidelige, gennemprøvede og specielle labelmaterialer, som sidder godt fast og forbliver læsbare på enhver overflade i ethvert miljø.

► **Robust og brugervenlig.**

Skift hurtigt kassette med et drop-lock-udskrivningssystem i en letvægtsprinter på 0,7 kg, som kan klare stød og fald fra op til 1,8 meters højde uden at få en skramme.



M210-LAB-labelprinter

| Varenr. | Beskrivelse |
|---------|--|
| 152261 | BMP21-LAB-labelprinter – Kartonpakning |

Denne printer leveres i en kartonpakning med en hurtig startvejledning og en M21-750-7425-labelkassette.

M210-LAB-startpakker

| Varenr. | Beskrivelse |
|---------|-----------------------------|
| 311319 | M210 LAB-sæt EU |
| 311320 | M210 LAB-sæt Storbritannien |
| 311321 | M210 LAB-sæt USA |

Dette sæt leveres i en hård bæretaske, som indeholder en M210-LAB-printer, et Li-ion-batteri, en strømledning, en M21-750-7425-labelkassette og en hurtig startvejledning.

Tilbehør

| Varenr. | Beskrivelse |
|---------|--|
| 110416 | AC-adapter, Europa 220 V – M210-LAB |
| 110417 | AC-adapter, Storbritannien 240 V – M210-LAB |
| 110937 | AC-adapter, USA 110 V – M210-LAB |
| 150617 | Beskyttelsesstaske til bærbare printere – M210-LAB |
| 170385 | Bælteclips – M210-LAB |
| 170420 | Lithium-ion-batteripakke – M210-LAB |
| 170421 | Hård bæretaske – M210-LAB |
| 170424 | Multifunktionelt tilbehør – M210-LAB* |
| 170425 | Magnet – M210-LAB |

* Multifunktionelt tilbehør består af magnet, lommelygte, stativ, bæltestrok og rem. 2 AAA-batterier kræves (medfølger ikke).

Printerspecifikationer

| Specifikationer | |
|---|--|
| Udskriftsteknologi | Termisk overførsel |
| Udskriftsopløsning (dpi) | 203 |
| Udskrivningshastighed (mm/sek.) | 10,00 |
| Farvemuligheder | En enkelt farve |
| Kontinuerlige kontra udstansede labels | Kontinuerlig og udstansede |
| Maks. labelbredde (mm) | 19,05 |
| Maks. udskrivningslængde (mm) | 914,40 |
| Anbefalet brug pr. dag | 100 |
| Enkeltstående udskrivning (ikke forbundet til pc) | Enkeltstående |
| Forbindelsesmuligheder | Ingen |
| Tilslutningsmuligheder til pc | Nej |
| Stregkodeltype | Kode 128, Kode 39, Data Matrix, QR-kode |
| Symbolkategorier | Pile, græsk, diverse, advarsel |
| Fysiske egenskaber | |
| Bredde x højde x dybde (mm) | 114,30 x 241,30 x 63,50 |
| Vægt (kg) | 0,75 |
| Tastaturtype | ABC |
| Skærm | Monocolour LCD-skærm |
| Cutter | Manuelt aktiveret med én hånd Lige beskæring Med labelfastholdelse |
| Garanti | 2 år |





Labels i klar polyester til opmærkning af flasker, kolber og skåle

F Frysning **H** Varmt vand **A** Autoklaver

| Ordref. | Farve | Bredde (mm) | Længde (m) |
|-------------------------|---------------------|-------------|------------|
| B-430: Polyester | | | |
| M21-375-430 | Sort på transparent | 9,53 | 6,40 |
| M21-500-430 | Sort på transparent | 12,70 | 6,40 |
| M21-750-430 | Sort på transparent | 19,05 | 6,40 |




Ultratynde helt hvide polyesterlabels til hætteglas, reagensglas og koniske kolber

F Frysning **N** Flydende nitrogen* **H** Varmt vand **A** Autoklaver

| Ordref. | Farve | Bredde (mm) | Længde (m) |
|---|---------------|-------------|------------|
| B-461: Selvlaminerende polyester | | | |
| M21-375-461-AW | Sort på hvidt | 9,53 | 6,40 |
| M21-500-461-AW | Sort på hvidt | 12,70 | 6,40 |
| M21-750-461-AW | Sort på hvidt | 19,05 | 6,40 |

* Velegnet til opgaver med flydende nitrogen, hvis materiale vikles om sig selv, som i selvlaminering.



Polyesterlabels, som kan modstå kemikalier, til objektglas

• Kan modstå DMSO, ethanol og kortvarig eksponering for xylene.

F Frysning **A** Autoklaver

| Ordref. | Farve | Bredde (mm) | Længde (m) |
|-------------------------|---------------|-------------|------------|
| B-488: Polyester | | | |
| M21-375-488 | Sort på hvidt | 9,53 | 6,40 |
| M21-500-488 | Sort på hvidt | 12,70 | 6,40 |
| M21-750-488 | Sort på hvidt | 19,05 | 6,40 |



Polypropylenlabels til prøveglas, reagensglas, objektglas og brøndplader

• Tåler eksponering for flydende nitrogen, frysning, vandbad og autoklaver.

F Frysning **H** Varmt vand **A** Autoklaver

| Ordref. | Farve | Bredde (mm) | Længde (m) |
|-----------------------------|---------------|-------------|------------|
| B-7425: Polypropylen | | | |
| M21-375-7425 | Sort på hvidt | 9,53 | 6,40 |
| M21-500-7425 | Sort på hvidt | 12,70 | 6,40 |
| M21-750-7425 | Sort på hvidt | 19,05 | 6,40 |



Den vandopløselige label sidder godt fast på de fleste overflader og opløses nemt i vand

• Dette gør denne label til en god løsning til kortvarig opmærkning.

R Aftagelig

| Ordref. | Farve | Bredde (mm) | Længde (m) |
|---------------------|---------------|-------------|------------|
| B-403: Papir | | | |
| M21-500-403 | Sort på hvidt | 12,70 | - |
| M21-750-403 | Sort på hvidt | 19,05 | 6,40 |





Nylonlabels til poser, flasker og reagensglas

- Lethåndterlige nylontekstillabel til bløde og kurvede overflader.

F Frysning **N** Flydende nitrogen **A** Varmt vand

| Ordref. ref. | Farve | Bredde (mm) | Længde (m) |
|-------------------------|---------------|-------------|------------|
| B-499: Nylonstof | | | |
| M21-375-499 | Sort på hvidt | 9,53 | 4,88 |
| M21-500-499 | Sort på hvidt | 12,70 | 4,88 |
| M21-750-499 | Sort på hvidt | 19,05 | 4,88 |
| M21-11-499 | Sort på hvidt | 19,05 | - |
| M21-131-499 | Sort på hvidt | 25,40 | - |
| M21-18-499 | Sort på hvidt | 25,40 | - |
| M21-136-499 | Sort på hvidt | 38,10 | - |
| M21-137-499 | Sort på hvidt | 50,80 | - |



Vinyllabels til opmærkning til generelle formål

- Klæber på uregelmæssige, ru og kurvede overflader.
- Anbefales til udstyr, hylder, skabe og generel opmærkning på laboratorier.

F Frysning

| Ordref. ref. | Farve | Bredde (mm) | Længde (m) |
|---------------------|----------------|-------------|------------|
| B-595: Vinyl | | | |
| M21-375-595-GY | Sort på gråt | 9,53 | 6,40 |
| M21-500-595-GY | Sort på gråt | 12,70 | 6,40 |
| M21-750-595-GY | Sort på gråt | 19,05 | 6,40 |
| M21-375-595-OR | Sort på orange | 9,53 | 6,40 |
| M21-500-595-OR | Sort på orange | 12,70 | 6,40 |
| M21-750-595-OR | Sort på orange | 19,05 | 6,40 |
| M21-250-595-WT | Sort på hvidt | 6,35 | 6,40 |
| M21-375-595-WT | Sort på hvidt | 9,53 | 6,40 |
| M21-500-595-WT | Sort på hvidt | 12,70 | 6,40 |
| M21-750-595-WT | Sort på hvidt | 19,05 | 6,40 |
| M21-250-595-YL | Sort på gult | 6,35 | 6,40 |
| M21-375-595-YL | Sort på gult | 9,53 | 6,40 |
| M21-500-595-YL | Sort på gult | 12,70 | 6,40 |
| M21-750-595-YL | Sort på gult | 19,05 | 6,40 |
| M21-375-595-BK | Hvidt på sort | 9,53 | 6,40 |
| M21-500-595-BK | Hvidt på sort | 12,70 | 6,40 |
| M21-750-595-BK | Hvidt på sort | 19,05 | 6,40 |
| M21-375-595-BL | Hvidt på blå | 9,53 | 6,40 |
| M21-500-595-BL | Hvidt på blå | 12,70 | 6,40 |
| M21-750-595-BL | Hvidt på blå | 19,05 | 6,40 |
| M21-375-595-BR | Hvidt på brunt | 9,53 | 6,40 |
| M21-500-595-BR | Hvidt på brunt | 12,70 | 6,40 |
| M21-750-595-BR | Hvidt på brunt | 19,05 | 6,40 |
| M21-375-595-GN | Hvidt på grønt | 9,53 | 6,40 |
| M21-500-595-GN | Hvidt på grønt | 12,70 | 6,40 |
| M21-750-595-GN | Hvidt på grønt | 19,05 | 6,40 |
| M21-375-595-PL | Hvidt på lilla | 9,53 | 6,40 |
| M21-500-595-PL | Hvidt på lilla | 12,70 | 6,40 |
| M21-750-595-PL | Hvidt på lilla | 19,05 | 6,40 |
| M21-375-595-RD | Hvidt på rødt | 9,53 | 6,40 |
| M21-500-595-RD | Hvidt på rødt | 12,70 | 6,40 |
| M21-750-595-RD | Hvidt på rødt | 19,05 | 6,40 |

