



Pakeičia BMP21-LAB

DIDŽIAUSIAS EFEKTYVUMAS IR GERESNĖ KOKYBĖ

M210-LAB ETIKEČIŲ SPAUSDINTUVAS

Iš anksto nustatyto dydžio etiketės ir dar daugiau medžiagų – sudėtingiausiems laboratorinių etikečių klijavimo darbams. Su M210 etikečių spausdintuvo išmaniuoju automatinio formatavimu jums tereikia įdėti etikečių kasetę, įvesti tekstą ir spausdinti.

► Naujas pavadinimas. Geresnė patirtis.

Maketuokite, kurkite ir spausdinkite savarankiškai, naudodami intuityvią klaviatūrą. Naudokite pakartotinai, pritaikykite vietoje išsaugotas ir kurkite naujas etiketes pasitelkę integruotus etikečių maketavimo vedlius.

► Užteks vienos etiketės.

Asortimente daugiau nei 90 kasečių su ištisinėmis arba iš anksto nustatyto dydžio etiketėmis iš patikimos, patikrintos ir specialios medžiagos, kuri nenukrenta ir lieka įskaitoma ant visų paviršių ir bet kokioje aplinkoje.

► Tvirtas ir lengvas.

Spausdinimo užrakto sistemos dėka greitai keiskite kasetes, o tik 0,7 kg sveriantis spausdintuvas be vargo atlaikys kritimą iš 1,8 m aukščio ir smūgius.



M210-LAB etikečių spausdintuvas

Gaminio nr. Aprašymas

152261	M210-LAB etikečių spausdintuvas – kartoninė pakuotė
--------	---

Šis spausdintuvas tiekiamas kartoninėje pakuotėje su greitos pradžios vadovu ir M21-750-7425 etikečių kasete.

M210-LAB pradiniai rinkiniai

Gaminio nr. Aprašymas

311319	M210 LAB rinkinys ES
311320	M210 LAB rinkinys JK
311321	M210 LAB rinkinys JAV

Šis rinkinys tiekiamas kietame dėkle, jame yra M210-LAB spausdintuvas, ličio jonų baterija, maitinimo laidas, M21-750-7425 etikečių kasetė ir greitos pradžios vadovas.

Priedai

Gaminio nr. Aprašymas

110416	AC adapteris, Europa 220V – M210-LAB
110417	AC adapteris, JK 240V – M210-LAB
110937	AC adapteris, JAV 110V – M210-LAB
150617	Apsauginis minkštas maišelis nešiojamiems spausdintuvams – M210-LAB
170385	Dirželio sagtis – M210-LAB
170420	Ličio jonų baterijos pakuotė – M210-LAB
170421	Kietas dėklas – M210-LAB
170424	Daugiafunkcis priedas – M210-LAB*
170425	Priedas magnetas – M210-LAB

* Daugiafunkcis priedas sudaro magnetas, žibintuvėlis, stovas, diržo kilpa ir dirželis. Reikalingos 2 AAA baterijos (nepridedamos).

Spausdintuvo specifikacijos

Specifikacijos

Spausdinimo technologija	Termotransferinė
Spausdinimo rezoliucija (dpi)	203
Spausdinimo greitis (mm/sek)	10,00
Spalvinės galimybės	Vienspalvis
Juostinės ir perforuotos etiketės	Juostinės ir perforuotos
Maks. spausdinimo plotis (mm)	19,05
Maks. spausdinimo ilgis (mm)	914,40
Rekomenduojamas naudojimas per dieną	100
Atskiras spausdinimas (atskirai nuo PC)	Atskiras
Prisijungimo parinktys	Nėra
PC prisijungimas	Ne
Brūkšninio kodo tipas	128 kodeksas, 39 kodeksas, duomenų matrica, QR kodas
Simbolių kategorijos	Rodyklės, graikų, įvairūs, įspėjimas

Fizinės savybės

Plotis x aukštis x gylis (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Svoris (kg)	0,75
Klaviatūros tipas	ABC
Ekranas	Vienspalvis LCD ekranas
Nukirpimas	Rankinis valdymas viena ranka Tiesus nukirpimas Su etikečių prilaikymo funkcija
Garantija	2 metai





Skaidrios poliesterio etiketės buteliams, kolboms ir indams ženklinti

F Šaldiklis **H** Karštas vanduo **A** Autoklavas

Užsakymo nuor.	Spalva	Plotis (mm)	Ilgis (m)
B-430: Poliesteris			
M21-375-430	Juoda ant permatomos	9,53	6,40
M21-500-430	Juoda ant permatomos	12,70	6,40
M21-750-430	Juoda ant permatomos	19,05	6,40




Itin plonos balto poliesterio etiketės buteliukams, vamzdeliams ir kūginiams vamzdeliams

F Šaldiklis **N** Skystas azotas* **H** Karštas vanduo **A** Autoklavas

Užsakymo nuor.	Spalva	Plotis (mm)	Ilgis (m)
B-461: Savaimė užsilaminuojantis poliesteris			
M21-375-461-AW	Juoda ant baltos	9,53	6,40
M21-500-461-AW	Juoda ant baltos	12,70	6,40
M21-750-461-AW	Juoda ant baltos	19,05	6,40

* Tinka naudoti su skystu azotu, jei medžiaga yra apjuosta aplink save, kaip savaiminio laminavimo metu.




Cheminėms medžiagoms atsparios poliesterio etiketės skaidrės

- Atsparios DMSO, etanolio ir trumpalaikiam ksileno poveikiui

F Šaldiklis **A** Autoklavas

Užsakymo nuor.	Spalva	Plotis (mm)	Ilgis (m)
B-488: Poliesteris			
M21-375-488	Juoda ant baltos	9,53	6,40
M21-500-488	Juoda ant baltos	12,70	6,40
M21-750-488	Juoda ant baltos	19,05	6,40



Polipropileno etiketės buteliukams, vamzdeliams, skaidrės ir mikrotitravimo plokštelėms

- Atlaiko skysto azoto, šaldiklio, vandens vonios ir autoklavo poveikį

F Šaldiklis **H** Karštas vanduo **A** Autoklavas

Užsakymo nuor.	Spalva	Plotis (mm)	Ilgis (m)
B-7425: Polipropilenas			
M21-375-7425	Juoda ant baltos	9,53	6,40
M21-500-7425	Juoda ant baltos	12,70	6,40
M21-750-7425	Juoda ant baltos	19,05	6,40



Vandenyje tirpi etiketė gerai prilimpa prie daugumos paviršių ir lengvai ištirpsta vandenyje

- Todėl ši etiketė – puikus sprendimas trumpalaikiam ženklavimui

R Nuimama

Užsakymo nuor.	Spalva	Plotis (mm)	Ilgis (m)
B-403: Popierius			
M21-500-403	Juoda ant baltos	12,70	6,40
M21-750-403	Juoda ant baltos	19,05	6,40





Nailono etiketės maišeliams, buteliams ir vamzdeliams

- Lengvai naudojama nailono audinio etiketė minkštiems ir lenktiems paviršiams

F Šaldiklis **N** Skystas azotas **A** Karštas vanduo

Užsakymo nuor.	Spalva	Plotis (mm)	Ilgis (m)
B-499: Nailono audinys			
M21-375-499	Juoda ant baltos	9,53	4,88
M21-500-499	Juoda ant baltos	12,70	4,88
M21-750-499	Juoda ant baltos	19,05	4,88
M21-11-499	Juoda ant baltos	19,05	-
M21-131-499	Juoda ant baltos	25,40	-
M21-18-499	Juoda ant baltos	25,40	-
M21-136-499	Juoda ant baltos	38,10	-
M21-137-499	Juoda ant baltos	50,80	-



Vinilo etiketės bendros paskirties ženklinimui

- Limpa prie netaisyklingų, šiurkščių ir lenktų paviršių
- Rekomenduojamos įrangai, lentynoms, spintelėms ir bendram laboratorijos ženklinimui

F Šaldiklis

Užsakymo nuor.	Spalva	Plotis (mm)	Ilgis (m)
B-595: Vinilas			
M21-375-595-GY	Juoda ant pilkos	9,53	6,40
M21-500-595-GY	Juoda ant pilkos	12,70	6,40
M21-750-595-GY	Juoda ant pilkos	19,05	6,40
M21-375-595-OR	Juoda ant oranžinio	9,53	6,40
M21-500-595-OR	Juoda ant oranžinio	12,70	6,40
M21-750-595-OR	Juoda ant oranžinio	19,05	6,40
M21-250-595-WT	Juoda ant baltos	6,35	6,40
M21-375-595-WT	Juoda ant baltos	9,53	6,40
M21-500-595-WT	Juoda ant baltos	12,70	6,40
M21-750-595-WT	Juoda ant baltos	19,05	6,40
M21-250-595-YL	Juoda ant geltonos	6,35	6,40
M21-375-595-YL	Juoda ant geltonos	9,53	6,40
M21-500-595-YL	Juoda ant geltonos	12,70	6,40
M21-750-595-YL	Juoda ant geltonos	19,05	6,40
M21-375-595-BK	Balta ant juodos	9,53	6,40
M21-500-595-BK	Balta ant juodos	12,70	6,40
M21-750-595-BK	Balta ant juodos	19,05	6,40
M21-375-595-BL	Balta ant mėlynos	9,53	6,40
M21-500-595-BL	Balta ant mėlynos	12,70	6,40
M21-750-595-BL	Balta ant mėlynos	19,05	6,40
M21-375-595-BR	Balta ant rudos	9,53	6,40
M21-500-595-BR	Balta ant rudos	12,70	6,40
M21-750-595-BR	Balta ant rudos	19,05	6,40
M21-375-595-GN	Balta ant žalios	9,53	6,40
M21-500-595-GN	Balta ant žalios	12,70	6,40
M21-750-595-GN	Balta ant žalios	19,05	6,40
M21-375-595-PL	Balta ant violetinės	9,53	6,40
M21-500-595-PL	Balta ant violetinės	12,70	6,40
M21-750-595-PL	Balta ant violetinės	19,05	6,40
M21-375-595-RD	Balta ant raudonos	9,53	6,40
M21-500-595-RD	Balta ant raudonos	12,70	6,40
M21-750-595-RD	Balta ant raudonos	19,05	6,40

