



BMP21-LAB efterföljare

MAXIMAL EFFEKTIVITET OCH HÖGRE KVALITET

ETIKETTSKRIVAREN M210-LAB

Nu med utstansade etiketter och ännu fler material för att klara av även de tuffaste etikettutskrifterna i laboratoriet. Med funktionen för smart automatisk formatering på Etikettskrivaren M210 behöver du bara sätta i en materialkassett och börja skriva ut.

► Uppdaterat namn. Förbättrad upplevelse.

Designa, skapa och skriv ut fristående via ett intuitivt tangentbord. Återanvänd och anpassa lokalt sparade etiketter, och skapa etiketter från grunden med inbyggda designguider.

► Pålitliga etiketter.

Nu med både utstansade storlekar och kontinuerliga etiketter i 90+ kassetter, fyllda till brädden med pålitliga, testade och dedikerade etikettmaterial som sitter fast och förblir läsbara på alla ytor och i alla miljöer.

► Tuff men lättanvänd.

Det går snabbt att byta kassetter i skrivaren enligt principen montera-lås fast-skriv ut. Den väger bara 0,7 kg och den klarar fall från 1,8 m och stötar utan problem.



Etikettskrivaren M210-LAB

Artikelnr.	Beskrivning
152261	BMP21-LAB Etikettskrivare - Kartongförpackning

Denna skrivare levereras i en kartong med en snabbstartguide och materialkassetten M21-750-7425.

M210-LAB Startkit

Artikelnr.	Beskrivning
311319	M210 LAB Kit EU
311320	M210 LAB Kit UK
311321	M210 LAB Kit USA

Detta kit innehåller en hård väska med en M210-LAB skrivare, ett litiumjonbatteri, en strömladd, en M21-750-7425 materialkassett och en snabbstartguide.

Tillbehör

Artikelnr.	Beskrivning
110416	Nätadapter, Europa 220 V - M210-LAB
110417	Nätadapter, UK 240 V - M210-LAB
110937	Nätadapter, USA 110 V - M210-LAB
150617	Skyddande softbag för bärbara skrivare - M210-LAB
170385	Bältesklämma - M210-LAB
170420	Litiumjonbatteri - M210-LAB
170421	Hård väska - M210-LAB
170424	Flerfunktionstillbehör - M210-LAB*
170425	Magnet - M210-LAB

* Flerfunktionstillbehör bestående av magnet, ficklampa, ställning, bältesögla och upphängningsrem. 2 AAA-batterier krävs (inte inkluderat).

Skrivarspecifikationer

Specifikationer	
Utskriftsteknik	Termotransfer
Utskriftsupplösning (dpi)	203
Utskriftshastighet (mm/sek)	10,00
Färgfunktion	Enfärg
Kontinuerliga eller utstansade etiketter	Kontinuerliga och utstansade
Max. etikettbredd (mm)	19,05
Max. utskriftslängd (mm)	914,40
Rekommenderad användning per dag	100
Fristående utskrift (utan dator)	Fristående
Anslutningsalternativ	Ingen
Kan anslutas till en dator	Nej
Streckkodstyp	Kod 128, Kod 39, Data Matrix, QR-kod
Symbolkategorier	Pilar, Grekiska, Diverse, Varning
Fysiska egenskaper	
Bredd x Höjd x Djup (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Vikt (kg)	0,75
Tangentbordstyp	ABC
Skärm	Enfärgs LCD-skärm
Klippfunktion	Manuell enhandsmanövrering Rak klippning Med etikettfasthållning
Garanti	2 år






Transparenta polyesteretiketter för etikettering av burkar, flaskor och plattor

F Frys **H** Varmvatten **A** Autoklav

Orderref.	Färg	Bredd (mm)	Längd (m)
B-430: Polyester			
M21-375-430	Svart på transparent	9,53	6,40
M21-500-430	Svart på transparent	12,70	6,40
M21-750-430	Svart på transparent	19,05	6,40




Ultratunna, vita polyesteretiketter för vialer, rör och koniska rör

F Frys **N** Fl. kväve* **H** Varmvatten **A** Autoklav

Orderref.	Färg	Bredd (mm)	Längd (m)
B-461: Sjävlaminerande polyester			
M21-375-461-AW	Svart på vitt	9,53	6,40
M21-500-461-AW	Svart på vitt	12,70	6,40
M21-750-461-AW	Svart på vitt	19,05	6,40

* Passar för applikationer med flytande kväve om materialet lindas runt sig självt, som vid sjävlaminering.




Kemikaliebeständiga polyesteretiketter för objektglas

- Står emot DMSO, etanol och kortvarig xyleneexponering.

F Frys **A** Autoklav

Orderref.	Färg	Bredd (mm)	Längd (m)
B-488: Polyester			
M21-375-488	Svart på vitt	9,53	6,40
M21-500-488	Svart på vitt	12,70	6,40
M21-750-488	Svart på vitt	19,05	6,40



Polypropylenetiketter för vialer, rör, objektglas och mikrotiterplattor

- Klarar exponering för flytande kväve, frysar, vattenbad och autoklav.

F Frys **H** Varmvatten **A** Autoklav

Orderref.	Färg	Bredd (mm)	Längd (m)
B-7425: Polypropylen			
M21-375-7425	Svart på vitt	9,53	6,40
M21-500-7425	Svart på vitt	12,70	6,40
M21-750-7425	Svart på vitt	19,05	6,40



Vattenlöslig etikett som fäster på flertalet ytor och enkelt löses upp i vatten

- Det gör etiketten till en utmärkt lösning för kortvarig identifiering.

R Avtagbar

Orderref.	Färg	Bredd (mm)	Längd (m)
B-403: Papper			
M21-500-403	Svart på vitt	12,70	-
M21-750-403	Svart på vitt	19,05	6,40





Nylonetiketter för påsar, flaskor och rör

- Lätthanterliga nylonvävetiketter för icke-styva och böjda ytor.

F Frys **N** Fl. kväve **A** Varmvatten

Orderref.	Färg	Bredd (mm)	Längd (m)
B-499: Nylonväv			
M21-375-499	Svart på vitt	9,53	4,88
M21-500-499	Svart på vitt	12,70	4,88
M21-750-499	Svart på vitt	19,05	4,88
M21-11-499	Svart på vitt	19,05	-
M21-131-499	Svart på vitt	25,40	-
M21-18-499	Svart på vitt	25,40	-
M21-136-499	Svart på vitt	38,10	-
M21-137-499	Svart på vitt	50,80	-



Vinyletiketter för allmän etikettering

- Fäster på ojämna, böjda och grova ytor.
- Rekommenderas för verktyg, hyllor, skåp och allmänna identifieringsbehov på laboratorier.

F Frys

Orderref.	Färg	Bredd (mm)	Längd (m)
B-595: Vinyl			
M21-375-595-GY	Svart på grått	9,53	6,40
M21-500-595-GY	Svart på grått	12,70	6,40
M21-750-595-GY	Svart på grått	19,05	6,40
M21-375-595-OR	Svart på orange	9,53	6,40
M21-500-595-OR	Svart på orange	12,70	6,40
M21-750-595-OR	Svart på orange	19,05	6,40
M21-250-595-WT	Svart på vitt	6,35	6,40
M21-375-595-WT	Svart på vitt	9,53	6,40
M21-500-595-WT	Svart på vitt	12,70	6,40
M21-750-595-WT	Svart på vitt	19,05	6,40
M21-250-595-YL	Svart på gult	6,35	6,40
M21-375-595-YL	Svart på gult	9,53	6,40
M21-500-595-YL	Svart på gult	12,70	6,40
M21-750-595-YL	Svart på gult	19,05	6,40
M21-375-595-BK	Vitt på svart	9,53	6,40
M21-500-595-BK	Vitt på svart	12,70	6,40
M21-750-595-BK	Vitt på svart	19,05	6,40
M21-375-595-BL	Vitt på blått	9,53	6,40
M21-500-595-BL	Vitt på blått	12,70	6,40
M21-750-595-BL	Vitt på blått	19,05	6,40
M21-375-595-BR	Vitt på brunt	9,53	6,40
M21-500-595-BR	Vitt på brunt	12,70	6,40
M21-750-595-BR	Vitt på brunt	19,05	6,40
M21-375-595-GN	Vitt på grönt	9,53	6,40
M21-500-595-GN	Vitt på grönt	12,70	6,40
M21-750-595-GN	Vitt på grönt	19,05	6,40
M21-375-595-PL	Vitt på lila	9,53	6,40
M21-500-595-PL	Vitt på lila	12,70	6,40
M21-750-595-PL	Vitt på lila	19,05	6,40
M21-375-595-RD	Vitt på rött	9,53	6,40
M21-500-595-RD	Vitt på rött	12,70	6,40
M21-750-595-RD	Vitt på rött	19,05	6,40

