



Imprimante de etichete rezistente, fiabile,  
create să facă față condițiilor dure din  
unitățile de lucru de pe teren

Imprimanta de etichete M210 / Imprimanta de etichete M211

# Cea mai fiabilă imprimantă de etichete din lume, acum optimizată pentru mobil.

## Aplicații de top



### Fire și cabluri

Etichete circulare, autolaminare, cu înfășurare pentru fire, etichete steag, marcate pentru cabluri



### Comunicații de date

Etichete autolaminare, etichete steag, pentru panouri de conexiuni, pentru plăci de contacte



### Industria electrică

Etichete circulare, autolaminare, cu înfășurare pentru fire, marcate pentru cabluri, etichete steag și etichete în relief pentru panouri



### Lean/5S

Etichete pentru stative, instrumente de măsură, containere de componente



### Identificare generală

Marcaje direcționale, etichete pentru echipamente

## Funcții unice

- Imprimați etichete cu aplicația mobilă Express Labels pentru iOS și Android
- Rezistă la căderi de 1,8 m, este rezistentă la strivire până la 115 kg și are rezistență de grad militar la șocuri și vibrații conform cu MIL-STD-810G Metoda 5.16.6 SA4.6.5
- Tehnologie avansată pentru acumulator pentru utilizare pe tot parcursul zilei; imprimă 300 de etichete la o încărcare completă
- 11 ghiduri de creare de etichete, 22 de simbologii pentru coduri de bare, 85 de fonturi, 31 de limbi și peste 1400 de simboluri
- Importă date din foi de calcul și permite salvarea și partajarea etichetelor
- 90+ de cartușe, fabricate din 12 materiale unice, cu etichete continue și dimensionate în prealabil cu lățimea între 6,4 mm și 19,1 mm

## Randament etichete

**Viteză:** Imprimă până la 100 de etichete / zi la 15,2 mm pe secundă

**Calitate:** Rezoluție de imprimare de 203 dpi

## Accesorii opționale

- Magnet fixabil pentru crearea de etichete fără a ține aparatul în mână
- Casetă și geantă de transport pentru a proteja imprimanta de etichete și a menține organizarea accesoriilor
- Clema de prindere pe centură facilitează transportul fără a fi necesară ducerea aparatului în mână
- Acumulatorul extern încarcă imprimanta de etichete, telefonul sau tableta

## Seturi disponibile

Set de imprimantă cu accesorii



Etichetele populare de vinil autolaminat, etichetele circulare termocontractibile, etichetele cu înfășurare pentru fire, materialul de fixare imprimabil BradyGrip și etichetele de vinil pentru interior/exterior sunt oferite ca etichete dimensionate în prealabil sau continue în cartușe încorporate



Clema de prindere pe centură facilitează transportul fără a fi necesară ducerea aparatului în mână

Imprimantă de etichete rezistentă, industrială, proiectată să supraviețuiască și să prospere în orice unitate de lucru



Faceți mai multe pe tot parcursul zilei cu 300 de etichete imprimate cu o singură încărcare completă a acumulatorului

Conexiune Bluetooth rapidă și fiabilă

## ► Crearea de etichete cu o simplă atingere.

Alegeți varianta mobilă și obțineți mai multe opțiuni cu Express Labels.

[www.bradys.eu/software/express-labels-mobile](http://www.bradys.eu/software/express-labels-mobile)



# Imprimanta de etichete rezistentă, inteligentă, necesară în orice unitate de lucru

## Aplicații de top



### Fire și cabluri

Etichete circulare, autolaminate, cu înfășurare pentru fire, etichete steag, marcaje pentru cabluri



### Comunicații de date

Etichete autolaminate, etichete steag, pentru panouri de conexiuni, pentru plăci de contacte



### Industria electrică

Etichete circulare, autolaminate, cu înfășurare pentru fire, marcaje pentru cabluri, etichete steag și etichete în relief pentru panouri



### Lean/5S

Etichete pentru stative, instrumente de măsură, containere de componente



### Identificare generală

Marcaje direcționale, etichete pentru echipamente

## Funcții unice:

- Formatați automat etichete cu 11 ghiduri de creare de aplicații preîncărcate, pentru crearea rapidă și precisă a etichetelor
- Rezistență la șocuri și vibrații de grad militar conform cu MIL-STD-810G Metoda 5.16.6 SA4.6.5 – conform testelor de cădere, rezistă în cele mai dificile unități de lucru
- Taste de comandă rapidă și meniuri ușor de accesat pentru crearea rapidă a etichetelor, simboluri incluse și capacitatea de a stoca 12 fișiere de etichete de până la 2 MB
- Posibilitatea de a crea coduri UPC, DataMatrix și QR
- Indicator integrat de material de etichete, care monitorizează materialul rămas în cartuș
- 90+ de cartușe compatibile, ușor de încărcat, cu etichete continue și dimensionate în prealabil cu lățimea între 6,4 mm și 19,1 mm

## Randament etichete

**Viteză:** Imprimă până la 100 de etichete / zi la 10,2 mm pe secundă

**Calitate:** Rezoluție de imprimare de 203 dpi

## Accesorii opționale

- Instrument multifuncțional care include un magnet de utilizare intensă, un suport retractabil și o lanternă
- Magnet fixabil pentru crearea de etichete fără a ține aparatul în mână
- Acumulator litiu-ion
- Casetă și geantă de transport pentru a proteja imprimanta de etichete și a menține organizarea accesoriilor

## Seturi disponibile

Set de imprimantă cu accesorii

Comunicație simplă și rapidă  
între cartuş și imprimantă

Compatibil cu cartușe  
de etichete continue și  
dimensionate în prealabil,  
ușor de încărcat, din  
12 materiale

Reține eticheta  
după tăiere

Oferă un  
afișaj LCD cu  
iluminare de  
fundal

Formatează  
automat etichetele  
pentru aplicații  
comune

Dispune de un design  
ergonomic, echilibrat  
central

100+ de simboluri și  
dimensiunea fontului de  
până la 40 de puncte




Trece teste de șocuri și  
vibrații de standard militar






# Care sunt avantajele etichetelor dimensionate în prealabil?

- Imprimați pe toată eticheta și minimizați risipirea spațiului de pe etichetă
- Colțuri rotunjite în comparație cu tăierea etichetelor continue
- Dimensiuni constante de la o etichetă la alta



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fire și cabluri | Industria electrică și cea de comunicații de date și telecomunicații | Laboratoare | Identificare generală | Sunt disponibile etichete dimensionate în prealabil |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>B-342</b><br>Etichetele circulare termocontractabile PermaSleeve® oferă o soluție de marcare a firelor care combină viteza, utilizarea simplă și permanența pentru a crea o identificare de durată, de înaltă calitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ★               | ★                                                                    |             |                       |                                                     |
| <b>B-403</b><br>Eticheta de hârtie dizolvabilă în apă este autoadezivă și extrem de simplă de aplicat. Prin expunerea etichetei la apă caldă, aceasta se dizolvă complet în 30 de secunde, fără a deteriora suprafața pe care a fost aplicată și fără a lăsa reziduuri. Reduce manopera necesară pentru îndepărtarea etichetelor, reduce întreținerea pentru filtre și scurgeri și permite reidentificarea simplă a articolelor reutilizabile dintr-o diversitate de industrii.                                                       |                 |                                                                      | ★           | ★                     |                                                     |
| <b>B-414</b><br>Preluati controlul asupra identificării firelor și cablurilor – Brady și VELCRO® Brand s-au asociat pentru a vă aduce materialul de fixare imprimabil BradyGrip™, un material exclusiv de imprimare și amplasare, care poate fi aplicat, re poziționat sau îndepărtat cu ușurință.                                                                                                                                                                                                                                    |                 | ★                                                                    |             | ★                     |                                                     |
| <b>B-423</b><br>Poliestere alb lucios cu adeziv permanent. Poate fi utilizat pentru identificarea componentelor, etichete pentru coduri de bare, plăcuțe de specificații și identificarea panourilor solare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | ★                                                                    |             | ★                     | ✓                                                   |
| <b>B-427</b><br>Eticheta autolaminată de la Brady include o zonă imprimabilă și un strat de laminare transparent, autoadeziv, care este înfășurat în jurul cablului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ★               | ★                                                                    | ★           |                       | ✓                                                   |
| <b>B-430</b><br>Poliestere transparent lucios cu adeziv permanent. Poate fi utilizată pentru plăcuțe de specificații și cu numere de serie, folosind caractere alfanumerice, coduri de bare, simboluri grafice și logouri care trebuie să fie de calitate a unor plăcuțe de identificare.                                                                                                                                                                                                                                             |                 | ★                                                                    | ★           | ★                     |                                                     |
| <b>B-461</b><br>Poliestere imprimabil, autolaminat, de înaltă performanță pentru laboratoare. Structura ultra-subțire previne blocarea în stative și tuburi centrifuge. Adecvată pentru aplicații cu nitrogen lichid dacă materialul este înfășurat.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                      | ★           | ★                     |                                                     |
| <b>B-488</b><br>Poliestere alb mat, rezistent la solvenți, cu adeziv permanent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | ★                                                                    | ★           | ★                     |                                                     |
| <b>B-499</b><br>Benzi continue, înguste, din material de nailon pentru alinierea pe blocurile terminale. Modul de bloc terminal al imprimantei permite spațierea specificată de utilizator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ★               | ★                                                                    | ★           | ★                     | ✓                                                   |
| <b>B-581</b><br>Folia de vinil re poziționabil (B-581) este fabricată dintr-un material durabil, flexibil, foarte lucios, ideal pentru marcasele de interior/exterior, pentru care este necesară re poziționarea frecventă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                      |             | ★                     |                                                     |
| <b>B-595</b><br>Eticheta de vinil B-595 va adera pe elemente dificile, cu energie de suprafață redusă, inclusiv: Conducte de PVC, carcase de echipamente turnate prin suflare, materiale plastice ABS, suprafețe acoperite cu pudră și echipamente fabricate din materiale plastice reciclate. De asemenea, materialul B-595 are aderență excelentă pe suprafețe extrem de rugoase, cum ar fi pereți din blocuri de zgură vopsite, lemn finisat neuniform, materiale plastice rugoase, țevi cu asperități și țevi cu manta de hârtie. |                 | ★                                                                    | ★           | ★                     |                                                     |
| <b>B-7425</b><br>B-7425 polipropilenă – material alb economic cu rezistență la substanțe chimice și temperaturi ridicate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                      | ★           | ★                     |                                                     |

## Identificare pentru industria de comunicații de voce și de date



Etichete steag pentru cabluri



Etichete pentru blocuri de sertizare și panouri de conexiuni



Marcaje autolaminat pentru cabluri



Material de vinil continuu




Etichete circulare PermaSleeve de marcare pentru fire



Material de fixare imprimabil BradyGrip

## Identificare pentru industria electrică



Marcaje pentru blocuri terminale



Etichete pentru panouri de control și panouri electrice

## Identificare pentru siguranță și instalații



Etichete de interior/exterior pentru siguranță și instalații



Identificare în depozite




Etichete generale industriale



## Etichete de vinil autolaminat pentru fire și cabluri (B-427)

Etichetele dispun de o zonă transparentă, neimprimabilă, care se înfășoară în jurul zonei imprimabile pentru a proteja textul. Materialul de vinil oferă rezistență superioară la solvenți, uleiuri, lubrifiant, murdărie și apă.

Interval de temperatură: Între -40°C și 70°C.  
Recunoscut de UL.




| Schemă                   | Cod de comandă | Culoare                   | Lățime etichetă A (mm) | Lungime etichetă B (m) | Înălțime etichetă B (mm) | Lățimea zonei imprimabile PW (mm) | Înălțimea zonei imprimabile PH (mm) | Etichete per rolă | Diametru max. cablu (mm) |
|--------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| B-427: Vinil autolaminat |                |                           |                        |                        |                          |                                   |                                     |                   |                          |
|                          | M21-11-427     | Negru pe alb              | 12,70                  | –                      | 19,05                    | 12,70                             | 9,53                                | 150               | 5,05                     |
|                          | M21-18-427     | Negru pe alb              | 25,40                  | –                      | 19,05                    | 25,40                             | 9,53                                | 121               | 5,05                     |
|                          | M21-750-427    | Negru pe alb, transparent | 19,05                  | 4,30                   | –                        | 9,53                              | –                                   | 1                 | 3,00                     |
|                          | M21-1000-427   | Negru pe alb, transparent | 25,40                  | 4,30                   | –                        | 9,53                              | –                                   | 1                 | 5,10                     |
|                          | M21-1250-427   | Negru pe alb, transparent | 31,75                  | 4,30                   | –                        | 12,70                             | –                                   | 1                 | 5,70                     |
|                          | M21-1500-427   | Negru pe alb, transparent | 38,10                  | 4,30                   | –                        | 12,70                             | –                                   | 1                 | 8,10                     |



## Etichete din material de nailon pentru fire și cabluri (B-499)

Etichetele se înfășoară în jurul firelor și sunt foarte pliabile, adaptându-se la suprafețe cu curbe strânse. În modul marcat pentru fire, textul se repetă automat pe etichetă. Etichetele pot fi utilizate, de asemenea, pentru semnalare cu modul steag. Etichetele dimensionate în prealabil permit dimensionarea constantă de la o etichetă la alta.




| Schemă                     | Cod de comandă | Culoare      | Lățime etichetă A (mm) | Lungime etichetă B (m) | Înălțime etichetă B (mm) | Etichete per rolă |
|----------------------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| B-499: Material din nailon |                |              |                        |                        |                          |                   |
|                            | M21-375-499    | Negru pe alb | 9,53                   | 4,88                   | –                        | 1                 |
|                            | M21-500-499    | Negru pe alb | 12,70                  | 4,88                   | –                        | 1                 |
|                            | M21-750-499    | Negru pe alb | 19,05                  | 4,88                   | –                        | 1                 |
|                            | M21-11-499     | Negru pe alb | 19,05                  | –                      | 12,70                    | 140               |
|                            | M21-131-499    | Negru pe alb | 25,40                  | –                      | 12,70                    | 121               |
|                            | M21-18-499     | Negru pe alb | 25,40                  | –                      | 19,05                    | 121               |
|                            | M21-136-499    | Negru pe alb | 38,10                  | –                      | 19,05                    | 91                |
|                            | M21-137-499    | Negru pe alb | 50,80                  | –                      | 19,05                    | 73                |



## Materialul de fixare imprimabil BradyGrip (B-414)

Materialul de fixare imprimabil BradyGrip este o soluție unică ce permite imprimarea și amplasarea simplă a etichetelor de identificare pe mănunchiuri de cabluri. Un suport de prindere facilitează re poziționarea sau îndepărtarea, astfel încât nu sunt necesare alte lucrări costisitoare. Trebuie doar să imprimați și să amplasați etichetele – este atât de simplu.



| Schemă           | Cod de comandă | Culoare      | Lățime etichetă A (mm) | Lungime etichetă B (m) | Interval de dimensiuni recomandat pentru Velcro® One-Wrap® cu BradyGrip™ (mm) | Etichete per rolă |
|------------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| B-414: Poliester |                |              |                        |                        |                                                                               |                   |
|                  | M21-250-414    | Negru pe alb | 6,35                   | 3,048 m                | 10–13                                                                         | 1                 |
|                  | M21-500-414    | Negru pe alb | 12,70                  | 3,048 m                | 13–16                                                                         | 1                 |
|                  | M21-750-414    | Negru pe alb | 19,05                  | 3,048 m                | 20–50                                                                         | 1                 |



## Marcaje termocontractabile pentru fire PermaSleeve PS (B-342)

Etichetele circulare de grad militar/industrial oferă beneficii maxime în privința durabilității, permanenței și aspectului estetic al marcajelor. Marcajele termocontractabile 3:1 pe potrivesc perfect în jurul firelor, sunt rezistente la ștergere și ignifuge. Interval de temperatură: între -55°C și 135°C. Conforme cu RoHS și recunoscute de UL.

### Îndeplinește specificațiile:

SSAE-AS-23053/5



SAE-AS-81531

### Testate conform cu:

ASTM E162

ASTM E662

MIL-STD-202




| Schemă                                    | Cod de comandă   | Culoare         | Înălțime etichetă A (mm) | Lungime etichetă B (m) | Etichete per rolă | Diametru min. cablu (mm) | Diametru max. cablu (mm) |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| B-342: Termocontractabile din poliolefină |                  |                 |                          |                        |                   |                          |                          |
| ⊙                                         | M21-125-C-342    | Negru pe alb    | 5,97                     | 2,13                   | 1                 | 1,17                     | 2,79                     |
| ⊙                                         | M21-187-C-342    | Negru pe alb    | 8,51                     | 2,13                   | 1                 | 1,57                     | 3,81                     |
| ⊙                                         | M21-250-C-342    | Negru pe alb    | 11,15                    | 2,13                   | 1                 | 2,39                     | 5,46                     |
| ⊙                                         | M21-375-C-342    | Negru pe alb    | 16,38                    | 2,13                   | 1                 | 3,18                     | 8,13                     |
| ⊙                                         | M21-125-C-342-YL | Negru pe galben | 5,97                     | 2,13                   | 1                 | 1,17                     | 2,79                     |
| ⊙                                         | M21-187-C-342-YL | Negru pe galben | 8,51                     | 2,13                   | 1                 | 1,57                     | 3,81                     |
| ⊙                                         | M21-250-C-342-YL | Negru pe galben | 11,15                    | 2,13                   | 1                 | 2,39                     | 5,46                     |
| ⊙                                         | M21-375-C-342-YL | Negru pe galben | 16,38                    | 2,13                   | 1                 | 3,18                     | 8,13                     |

## Benzi adezive pentru panouri de conexiuni (B-499 și B-595)

Materialul continuu pentru identificarea porturilor oferă spațierea specificată de utilizator când se utilizează modul panou de conexiuni.



- Etichete permanente din material de nailon B-499 – material durabil, de regim industrial, creat pentru a se adapta suprafețelor curbe sau plate.
- Etichete permanente de vinil B-595 – foarte pliabile, adecvate pentru suprafețe cu asperități și utilizare în exterior. Oferă rezistență excelentă la uleiuri, detergenți, impurități, murdărie și numeroși solvenți.



| Schemă                     | Cod de comandă | Culoare      | Lățime etichetă A (mm) | Lungime etichetă B (m) | Etichete per rolă |
|----------------------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| B-499: Material din nailon |                |              |                        |                        |                   |
| ⊙                          | M21-375-499    | Negru pe alb | 9,53                   | 4,88                   | 1                 |
| ⊙                          | M21-500-499    | Negru pe alb | 12,70                  | 4,88                   | 1                 |
| B-595: Vinil               |                |              |                        |                        |                   |
| ⊙                          | M21-375-595-WT | Negru pe alb | 9,53                   | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                          | M21-500-595-WT | Negru pe alb | 12,70                  | 6,40                   | 1                 |

## Benzi adezive pentru blocuri terminale (B-499)

Benzi continue, înguste, din material de nailon pentru alinierea pe blocurile terminale. Modul bloc terminal al imprimantei permite spațierea specificată de utilizator.




| Schemă                     | Cod de comandă | Culoare      | Lățime etichetă A (mm) | Lungime etichetă B (m) | Etichete per rolă |
|----------------------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| B-499: Material din nailon |                |              |                        |                        |                   |
| ⊙                          | M21-375-499-TB | Negru pe alb | 9,53                   | 4,88                   | 1                 |
| ⊙                          | M21-500-499-TB | Negru pe alb | 12,70                  | 4,88                   | 1                 |



## Etichete din poliester pentru marcaje pentru panouri de interior și identificare generală (B-423, B-430 și B-488)

- B-423: poliester alb lucios cu adeziv permanent.
- B-430: poliester transparent lucios cu adeziv permanent.
- B-488: poliester alb mat, rezistent la solvenți, cu adeziv permanent.




| Schemă                  | Cod de comandă    | Culoare              | Lățime etichetă A (mm) | Lungime etichetă B (m) | Înălțime etichetă B (mm) | Etichete per rolă |
|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>B-423: Poliester</b> |                   |                      |                        |                        |                          |                   |
|                         | M21-250-423       | Negru pe alb         | 6,35                   | 6,40                   | –                        | 1                 |
|                         | M21-375-423       | Negru pe alb         | 9,53                   | 6,40                   | –                        | 1                 |
|                         | M21-500-423       | Negru pe alb         | 12,70                  | 6,40                   | –                        | 1                 |
|                         | M21-750-423       | Negru pe alb         | 19,05                  | 6,40                   | –                        | 1                 |
|                         | M21-7-423         | Negru pe alb         | 19,05                  | -                      | 12,70                    | 140               |
|                         | M21-17-423        | Negru pe alb         | 25,40                  | -                      | 12,70                    | 121               |
|                         | M21-18-423        | Negru pe alb         | 25,40                  | -                      | 19,05                    | 121               |
|                         | M21-30-423        | Negru pe alb         | 38,10                  | -                      | 19,05                    | 91                |
|                         | M21-137-423       | Negru pe alb         | 50,80                  | -                      | 19,05                    | 73                |
| <b>B-430: Poliester</b> |                   |                      |                        |                        |                          |                   |
|                         | M21-250-430       | Negru pe transparent | 6,35                   | 6,40                   | –                        | 1                 |
|                         | M21-375-430       | Negru pe transparent | 9,53                   | 6,40                   | –                        | 1                 |
|                         | M21-500-430       | Negru pe transparent | 12,70                  | 6,40                   | –                        | 1                 |
|                         | M21-750-430       | Negru pe transparent | 19,05                  | 6,40                   | –                        | 1                 |
|                         | M21-250-430-WT-CL | Alb pe transparent   | 6,35                   | 6,40                   | –                        | 1                 |
|                         | M21-375-430-WT-CL | Alb pe transparent   | 9,53                   | 6,40                   | –                        | 1                 |
|                         | M21-500-430-WT-CL | Alb pe transparent   | 12,70                  | 6,40                   | –                        | 1                 |
|                         | M21-750-430-WT-CL | Alb pe transparent   | 19,05                  | 6,40                   | –                        | 1                 |
| <b>B-488: Poliester</b> |                   |                      |                        |                        |                          |                   |
|                         | M21-375-488       | Negru pe alb         | 9,53                   | 6,40                   | –                        | 1                 |
|                         | M21-500-488       | Negru pe alb         | 12,70                  | 6,40                   | –                        | 1                 |
|                         | M21-750-488       | Negru pe alb         | 19,05                  | 6,40                   | –                        | 1                 |



## Vinil repoziționabil (B-581)

Cea mai bună alegere pentru marcaje de interior, unde este necesară repoziționarea frecventă, de exemplu pentru rafturi. Adezivul special permite îndepărtarea ușoară a etichetei și reaplicări numeroase.




| Schemă              | Cod de comandă | Culoare      | Lățime etichetă A (mm) | Lungimea rolei (m) | Etichete per rolă |
|---------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>B-581: Vinil</b> |                |              |                        |                    |                   |
|                     | M21-500-581-WT | Negru pe alb | 12,70                  | 6,40               | 1                 |
|                     | M21-750-581-WT | Negru pe alb | 19,05                  | 6,40               | 1                 |

## Etichete de vinil pentru interior și exterior pentru siguranță, instalații și lean/5S (B-595)

Material continuu de vinil, ideal pentru etichete lean/5S, marcaje pentru conducte, identificarea echipamentelor și zonelor de producție. Aceste etichete oferă rezistență excelentă la uleiuri, detergenți, impurități, murdărie și numeroși solvenți. Adeziv permanent, foarte plabil, potrivit pentru suprafețe cu asperități și utilizare în exterior.

- Rezistență medie în exterior de 8–10 ani\*
- Interval de temperatură: de la -40°C la 82°C.



| Schemă              | Cod de comandă | Culoare             | Lățime etichetă A (mm) | Lungime etichetă B (m) | Etichete per rolă |
|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>B-595: Vinil</b> |                |                     |                        |                        |                   |
| ⊙                   | M21-375-595-GY | Negru pe gri        | 9,53                   | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-500-595-GY | Negru pe gri        | 12,70                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-750-595-GY | Negru pe gri        | 19,05                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-375-595-OR | Negru pe portocaliu | 9,53                   | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-500-595-OR | Negru pe portocaliu | 12,70                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-750-595-OR | Negru pe portocaliu | 19,05                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-250-595-WT | Negru pe alb        | 6,35                   | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-375-595-WT | Negru pe alb        | 9,53                   | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-500-595-WT | Negru pe alb        | 12,70                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-750-595-WT | Negru pe alb        | 19,05                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-250-595-YL | Negru pe galben     | 6,35                   | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-375-595-YL | Negru pe galben     | 9,53                   | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-500-595-YL | Negru pe galben     | 12,70                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-750-595-YL | Negru pe galben     | 19,05                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-375-595-BK | Alb pe negru        | 9,53                   | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-500-595-BK | Alb pe negru        | 12,70                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-750-595-BK | Alb pe negru        | 19,05                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-375-595-BL | Alb pe albastru     | 9,53                   | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-500-595-BL | Alb pe albastru     | 12,70                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-750-595-BL | Alb pe albastru     | 19,05                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-375-595-BR | Alb pe maro         | 9,53                   | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-500-595-BR | Alb pe maro         | 12,70                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-750-595-BR | Alb pe maro         | 19,05                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-375-595-GN | Alb pe verde        | 9,53                   | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-500-595-GN | Alb pe verde        | 12,70                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-750-595-GN | Alb pe verde        | 19,05                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-375-595-PL | Alb pe violet       | 9,53                   | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-500-595-PL | Alb pe violet       | 12,70                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-750-595-PL | Alb pe violet       | 19,05                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-375-595-RD | Alb pe roșu         | 9,53                   | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-500-595-RD | Alb pe roșu         | 12,70                  | 6,40                   | 1                 |
| ⊙                   | M21-750-595-RD | Alb pe roșu         | 19,05                  | 6,40                   | 1                 |

\* Durata de viață medie estimată a produsului în exterior depinde de modul în care utilizatorul definește defecțiunile, condițiile meteorologice, tehnicile de montare și culoarea materialului. Rezistența în exterior între 8 și 10 ani se aplică numai la setul de etichete din vinil; rezistența panglicilor variază.



## Imprimanta de etichete M211

| Nr. articol | Descriere              |
|-------------|------------------------|
| 170381      | Imprimanta M211 – EMEA |

Această imprimantă este expediată într-un ambalaj de carton cu un cartuş de etichete M21-750-499, cablu de alimentare cu c.a. cu conectori pentru UE, Regatul Unit și SUA și un Ghid de pornire rapidă.

## Seturi pentru imprimanta de etichete M211

| Nr. articol | Descriere       |
|-------------|-----------------|
| 170390      | Setul M211 EMEA |

Acest set este expediat într-o casetă de transport cu o imprimantă M211, un cartuş de etichete M21-750-499, un Ghid de pornire rapidă, cablu de alimentare cu c.a. cu conectori pentru UE, Regatul Unit și SUA, clemă de prindere pe centură și acumulator extern.



## Accesorii pentru M211

| Nr. articol | Descriere                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 170385      | Clemă de prindere pe centură pentru M211                       |
| 170386      | Casetă de transport pentru M211                                |
| 170387      | Acumulator extern pentru M211                                  |
| 170388      | Adaptor de c.a. pentru priză de perete pentru M211 pentru EMEA |
| 170425      | Accesoriu numai magnet pentru M211                             |



## Specificațiile imprimantei

| Specificații                                  |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehnologie de imprimare                       | Transfer termic                                                                                                                      |
| Rezoluție de imprimare (dpi)                  | 203                                                                                                                                  |
| Viteza de imprimare (mm/s)                    | 15,24                                                                                                                                |
| Capacitate de imprimare color                 | Monocolor                                                                                                                            |
| Etichete continue sau ștanțate                | Continue și ștanțate                                                                                                                 |
| Lățime max. etichete (mm)                     | 19,05                                                                                                                                |
| Lungime max. de imprimare (mm)                | 914,40                                                                                                                               |
| Utilizare recomandată pe zi                   | 100                                                                                                                                  |
| Imprimare independentă (fără conectare la PC) | Ca dispozitiv periferic                                                                                                              |
| Opțiuni de conectivitate                      | Bluetooth® 5 Low Energy (clasa a II-a)                                                                                               |
| Compatibilitate software                      | Aplicația mobilă Express Labels*                                                                                                     |
| Telefoane și tablete acceptate                | Dispozitive Android cu Android OS 5+<br>iPhone 5S sau mai recent cu iOS 10+                                                          |
| Tip de coduri de bare                         | Peste 20 de tipuri de coduri de bare disponibile,<br>inclusiv QR și Datamatrix, folosind aplicația<br>Express Labels.                |
| Simboluri integrate                           | Peste 1400 de simboluri din 18 disponibile în<br>aplicația Express Labels.                                                           |
| Proprietăți fizice                            |                                                                                                                                      |
| Lățime × înălțime × grosime (mm)              | 137,16 × 101,60 × 66,04                                                                                                              |
| Greutate (kg)                                 | 0,54                                                                                                                                 |
| Indicatoare pe ecran                          | Simbolurile indicatoarelor cu LED arată starea<br>conexiunii, nivelul bateriei și mesajele de eroare.                                |
| Tăietor                                       | Tăietor automat<br>Cu reținerea etichetei                                                                                            |
| Garanție                                      | 2 ani                                                                                                                                |
| Test de cădere                                | Rezistentă la căderi de 1,8 metri<br>Rezistentă la strivire până la 115 kg<br>Rezistentă la șocuri de grad militar<br>(MIL-STD-810G) |



\* Descărcați aplicația mobilă Express Labels:  
[www.brady.eu/software/express-labels-mobile](http://www.brady.eu/software/express-labels-mobile)

## Imprimanta de etichete M210

| Nr. articol | Descriere                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 152260      | Imprimanta de etichete M210 – ambalaj de carton         |
| 152262      | Imprimanta de etichete M210 – ambalaj de carton – Rusia |

Această imprimantă este expediată într-un ambalaj de carton cu un Ghid de pornire rapidă și un cartuș de etichete M21-750-499.

## Seturi de pornire M210

| Nr. articol | Descriere                                  |
|-------------|--------------------------------------------|
| 311307      | Set de imprimantă M210 pentru UE           |
| 311310      | Set de imprimantă M210 pentru Rusia        |
| 311308      | Set de imprimantă M210 pentru Regatul Unit |
| 311309      | Set de imprimantă M210 pentru SUA          |

Acest set este livrat într-o casetă de transport ce conține o imprimantă M210, un acumulator litiu-ion, un cablu de alimentare și un cartuș de etichete M21-750-499.

## Seturi M210 pentru aplicații

| Nr. articol | Descriere                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 311311      | Set M210 pentru industria electrică pentru UE                              |
| 311317      | Set M210 pentru industria electrică pentru Rusia                           |
| 311312      | Set M210 pentru industria electrică pentru Regatul Unit                    |
| 311313      | Set M210 pentru industria electrică pentru SUA                             |
| 311314      | Set M210 pentru telecomunicații și comunicații de date pentru UE           |
| 311318      | Set M210 pentru telecomunicații și comunicații de date pentru Rusia        |
| 311315      | Set M210 pentru telecomunicații și comunicații de date pentru Regatul Unit |
| 311316      | Set M210 pentru telecomunicații și comunicații de date pentru SUA          |

**Set pentru industria electrică:** Acest set este livrat într-o casetă de transport ce conține o imprimantă M210, un acumulator litiu-ion, un cablu de alimentare, M21-1000-427, M21-750-595-YL și un cartuș de etichete M21-750-499.

**Set pentru telecomunicații și comunicații de date:** Acest set este livrat într-o casetă de transport ce conține o imprimantă M210, un acumulator litiu-ion, un cablu de alimentare, M21-1250-427, M21-250-423 și un cartuș de etichete M21-750-499.





## Accesorii

| Nr. articol | Descriere                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 110416      | Adaptor de c.a., Europa 220 V – M210                   |
| 110417      | Adaptor de c.a., Regatul Unit 240 V – M210             |
| 110937      | Adaptor de c.a., SUA 110 V – M210                      |
| 150617      | Geantă de protecție pentru imprimante portabile – M210 |
| 170385      | Clemă de prindere pe curea – M210                      |
| 170420      | Acumulator litiu-ion – M210                            |
| 170421      | Casetă de transport – M210                             |
| 170424      | Accesoriu multifuncțional – M210*                      |
| 170425      | Accesoriu numai magnet – M210                          |

\* Accesorii multifuncționali constă din magnet, lanternă, suport, legătură pentru centură și bandă de prindere. Sunt necesare 2 baterii AAA (nu sunt incluse).



## Specificațiile imprimantei

| Specificații                     |                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehnologie de imprimare          | Transfer termic                                                                                                         |
| Rezoluție de imprimare (dpi)     | 203                                                                                                                     |
| Viteza de imprimare (mm/s)       | 10,00                                                                                                                   |
| Capacitate de imprimare color    | Monocolor                                                                                                               |
| Etichete continue sau ștanțate   | Continue și ștanțate                                                                                                    |
| Lățime max. etichete (mm)        | 19,05                                                                                                                   |
| Lungime max. de imprimare (mm)   | 914,40                                                                                                                  |
| Utilizare recomandată pe zi      | 100                                                                                                                     |
| Imprimare independentă           | Independentă                                                                                                            |
| (fără conectare la PC)           |                                                                                                                         |
| Opțiuni de conectivitate         | Fără                                                                                                                    |
| Conectivitate la PC              | Nu                                                                                                                      |
| Tip de coduri de bare            | Codul 128, Codul 39, Data Matrix, cod QR                                                                                |
| Categorii de simboluri           | Săgeți, comunicații de date, industria electrică, litere grecești, electrocasnice, internaționale, diverse, avertisment |
| Proprietăți fizice               |                                                                                                                         |
| Lățime × înălțime × grosime (mm) | 114,30 × 241,30 × 63,50                                                                                                 |
| Greutate (kg)                    | 0,75                                                                                                                    |
| Tip de tastatură                 | ABC, chirilică                                                                                                          |
| Afișaj                           | Ecran LCD monocolor                                                                                                     |
| Tăietor                          | Acționare manuală cu o singură mână<br>Tăiere dreaptă<br>Cu reținerea etichetei                                         |
| Garanție                         | 2 ani                                                                                                                   |



**Africa**

Randburg, Africa de Sud  
Tel.: +27 11 704 3295  
E-mail: africa@bradycorp.com

**Benelux**

Zele, Belgia  
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11  
E-mail: benelux@bradycorp.com

**Danemarca**

Odense  
Tel.: +45 66 14 44 00  
E-mail: denmark@bradycorp.com

**Europa Centrală și de Est**

Bratislava, Slovacia  
Tel.: +421 2 3300 4800  
E-mail: central\_europe@bradycorp.com

**Franța**

Roncq  
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48  
E-mail: france@bradycorp.com

**Germania, Austria și Elveția**

Egelsbach, Germania  
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660  
E-mail: germany@bradycorp.com

**Italia**

Gorgonzola  
Tel.: +39 02 26 00 00 22  
E-mail: italy@bradycorp.com

**Norvegia**

Kjeller  
Tel.: +47 70 13 40 00  
E-mail: norway@bradycorp.com

**Orientul Mijlociu FZE**

Dubai, EAU  
Tel.: +971 4881 2524  
E-mail: me@bradycorp.com

**Regatul Unit și Irlanda**

Banbury, Regatul Unit  
Tel.: +44 (0) 1295 228 288  
E-mail: uk@bradycorp.com

**Spania și Portugalia**

Madrid, Spania  
Tel.: +34 900 902 993  
E-mail: spain@bradycorp.com,  
portugal@bradycorp.com

**Suedia, Finlanda, Statele Baltice**

Kista, Suedia  
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30  
E-mail: sweden@bradyeurope.com

**Turcia**

Istanbul  
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
E-mail: turkey@bradycorp.com

**Ungaria**

Budaörs  
Tel.: +36 23 500 275  
E-mail: central\_europe@bradycorp.com

**Misiunea noastră este să identificăm  
și să protejăm persoane, produse  
și unități de lucru**



Pentru a contribui la minimizarea impactului asupra mediului, Brady limitează numărul de reimprimări.

Versiuni actualizate sunt disponibile întotdeauna pentru descărcare la [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com).



Căutați: EUR-M-244-RO

Distribuitorul dvs.