




Sahadaki zorlu saha işlerine dayanabilen
dayanıklı ve güvenilir etiket yazıcıları

M210 Etiket Yazıcısı/M211 Etiket Yazıcısı

Dünyanın en güvenilir etiketleyicisi artık mobilde de kullanılabilir.

En popüler uygulamalar



Tel ve kablo

Makaronlar, kendinden laminasyonlu etiketler, kablo etiketleri, bayrak etiketleri, kablo işaretleyicileri




Veri iletişimi

Kendinden laminasyonlu etiketler, bayrak etiketleri, bağlantı panoları, ön yüz etiketleme



Elektrik

Makaronlar, kendinden laminasyonlu etiketler, kablo etiketleri, kablo işaretleyicileri, bayrak ve kalın pano etiketleri



Yalın üretim/5S etiketleri

Raf, ölçüm cihazı, parça kutu etiketleme



Genel tanımlama

Yön işaretleme, ekipman etiketleme

Eşsiz özellikler

- iOS ve Android için Ekspres Etiketleri Mobil Uygulaması ile etiketleri yazdırır
- 1,8 m'den düşmelere, 115 kg ağırlığa ve MIL-STD-810G Yöntem 5.16.6 SA4.6.5'e göre askeri koşullardaki darbe ve titreşimlere karşı dayanıklıdır
- Tüm gün kullanım için gelişmiş pil teknolojisi; tam şarjla 300 etiket yazdırır
- 11 etiket tasarım kılavuzu, 22 barkod sembolojisi, 85 yazı tipi, 31 dil ve 1400'ün üzerinde sembol
- Elektronik tablolardaki verileri içe aktarır ve hem etiket kaydetmeye hem de etiket paylaşmaya izin verir
- 12 özel malzemeden yapılmış 90'dan fazla kartuş ve ayrıca 6,4 mm ile 19,1 mm arasında değişen sürekli ve önceden boyutlandırılmış etiket genişlikleri

Etiket çıkışı

Hız: Günde 100 adede kadar etiketi saniyede 15,2 mm hızla yazar

Kalite: 203 dpi baskı çözünürlüğü

İsteğe bağlı aksesuarlar

- Eller serbest etiket oluşturma için takılabilir mıknatıs
- Etiket yazıcınızı korumak ve aksesuarları düzenli tutmak için sert ve yumuşak taşıma çantaları
- Kemer kancası, eller serbest bir şekilde taşıma sağlar
- Taşınabilir şarj cihazı; etiket yazıcısı, telefon veya tablet gibi cihazları şarj eder

Mevcut kitler

Aksesuar kitine sahip yazıcı

En çok tercih edilen kendinden laminasyonlu vinil, daralan makaronlar, kablo etiketleri, BradyGrip cırt bant üstü yazdırma etiketleri ve iç/dış mekan vinil etiketler, kapalı kartuşlarda önceden boyutlandırılmış etiket veya sürekli bant şeklinde sunulur



Kemer kancası, eller serbest bir şekilde taşıma sağlar

Sahada daha uzun ömürlü ve faydalı olması için dayanıklı ve endüstriyel etiketleyici



Tek bir dolu pil şarjıyla 300 etiket yazdırma ile tüm gün boyunca daha fazlasını yapın

Hızlı ve güvenilir Bluetooth bağlantısı

► Yalnızca tek bir dokunuşla etiket oluşturma.

Mobil cihazınıza Ekspres Etiketleri uygulamasını yükleyerek daha fazla seçenek elde edin.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile



Tüm iş sahalarında kullanılabilen dayanıklı ve akıllı etiketleyici

En popüler uygulamalar



Tel ve kablo

Makaronlar, kendinden laminasyonlu etiketler, kablo etiketleri, bayrak etiketleri, kablo işaretleyicileri




Veri iletişimi

Kendinden laminasyonlu etiketler, bayrak etiketleri, bağlantı panoları, ön yüz etiketleme



Elektrik

Makaronlar, kendinden laminasyonlu etiketler, kablo etiketleri, kablo işaretleyicileri, bayrak ve kalın pano etiketleri



Yalın üretim/5S etiketleri

Raf, ölçüm cihazı, parça kutu etiketleme



Genel tanımlama

Yön işaretleme, ekipman etiketleme

Unieke kenmerken Eşsiz özellikler

- Automatische labelopmaak met 11 vooraf geïnstalleerde
- Hızlı ve doğru etiket oluşturma için 11 adet önceden yüklenmiş uygulama tasarım kılavuzuna sahip otomatik biçimlendirilen etiketler
- Bestand tegen schokken en trillingen van militair niveau volgens MIL-STD-883C Methode 5.16.6 SA4.6.5
- Mil STD 883C Methode 5.16.6 SA4.6.5 göre askeri koşullardaki darbe ve titreşimlere en zorlu saha koşullarında dayanıklı olduğunu gösteren düşme testi
- Gemakkelijk toegankelijke sneltoetsen en menu's om snel labels te maken, ingebouwde symbolen en de mogelijkheid om
- Hızlı etiket oluşturma için erişimi kolay, kasavol tuşları ve menüler, yerleşik semboller ve 2 MB'a kadar 12 etiket dosyası saklayabilme
- 12 labelbestanden tot 2 MB op te slaan
- UPG, DataMatrix ve QR Kodlar oluşturabilme
- Modelleert het om UPG, DataMatrix en QR codes te maken
- Kartuşta kalan malzeme miktarını izleyen yerleşik etiket malzemesi ölçüm cihazı
- Hızlı etiket oluşturma için erişimi kolay, kasavol tuşları ve menüler, yerleşik semboller ve 2 MB'a kadar 12 etiket dosyası saklayabilme
- 6,4 mm ile 19,1 mm arasında değişen sürekli ve önceden boyutlandırılmış etiket genişliklerine sahip 90°'dan fazla uyumlu ve takması kolay kartuş

Labeloutput Etiket çıkışı

Snelheid: print tot 100 labels per dag met een snelheid van 10,2 mm

Hızlı Çıkış: 100 adede kadar etiketi saniyede 10,2 mm hızla yazar

Kalite: 203 dpi

İş için beladecessoires

- Een multifunctioneel taal, posteaande uit een sterke magneet, een inbrekbaar standaard en een zaklamp
- Een serbest etiket oluşturma için takılabilir mıknatıs
- Handenvrij labels te maken
- Herleedbare lithium-ionbatterij
- Snel Eénmalig Lithium-pil pakket
- Verhard draagkoffers en
- Etiket yazıcınizi korumak ve zacht draagtasen om uw labelprinter te beschermen en accessoires georganiseerd te houden

Meycut kitler Beschikbare kits

Aksesuar kitine sahip yazıcı
Printer met accessoirekit

Kartuş ve yazıcı arasında kolay ve hızlı iletişim

12 malzemeden oluşan yüklemesi kolay, sürekli ve önceden boyutlandırılmış etiket kartuşları ile çalışır

Arkadan aydınlatmalı bir LCD ekran sunar

Kesimden sonra etiket tutma

Sık kullanılan uygulamalar için otomatik biçimlendirilen etiketler

100'den fazla sembol ve 40 puntoya kadar yazı tipi boyutu



Ergonomik ve merkezden dengeli tasarım

Askeri koşullara uygun standart darbe ve titreşim testlerinden geçmiştir



Önceden boyutlandırılmış etiketler oyunun kurallarını nasıl değiştirdi?

- Tam etiket üzerinde baskı ve minimum atık etiket alanı
- Sürekli kesmeyle karşılaştırıldığında yuvarlak köşeler
- Farklı etiketlerde sabit boyutlandırma



	Tel ve Kablo	Elektrik ve Veri İletişimi	Laboratuvar	Genel tanımlama	Önceden boyutlandırılmış etiketler şeklinde temin edilebilir
B-342 PermaSleeve® Isıyla daralan makaronlar uzun süre dayanan, yüksek kaliteli tanımlamalar oluşturmak üzere hız, kullanım kolaylığı ve kalıcılığı bir araya getiren bir tel işaretleme çözümü sağlar.	★	★			
B-403 Suda çözünür kağıt etiket, kendiliğinden yapışkanlıdır ve kolayca uygulanabilir. Etiket sıcak suya maruz kaldığında, uygulandığı yüzeye zarar vermeden ve kalıntı bırakmadan 30 saniyede çözünecektir. Etiketleri çıkarmak için gereken iş gücü azalır, filtrelerde ve drenajlarda daha az bakım gerekir ve çeşitli sektörlerde yeniden kullanılabilir öğelerin kolayca tekrar tanımlanması sağlanır.			★	★	
B-414 Tel ve kablo tanımlama malzemelerinizi kontrol altına alın. Brady ve VELCRO® Brand, size kolayca uygulanabilen, yeniden konumlandırılabilen, çıkarılabilen ve yazdırıp yerleştirilebilen özel BradyGrip™ Cırt Bant Üstü Yazdırma Etiketlerini sunuyor.		★		★	
B-423 Kalıcı yapışkanlı beyaz parlak polyester. Bileşen tanımlama, barkod etiketleme, anma değeri plakaları ve güneş paneli tanımlama için kullanılabilir.		★		★	✓
B-427 Brady'nin kendinden laminasyonlu etiketi, yazdırılabilir bir bölge ve kablunun çevresine sarılmış kendinden yapışkanlı yarı saydam laminasyon içerir.	★	★	★		✓
B-430 Kalıcı yapışkanlı şeffaf parlak polyester. İsim levhası kalitesini gerektiren alfanümerik karakter, barkod, grafik sembol ve logo kullanan anma değeri ve seri plakalar için kullanılabilir.		★	★	★	
B-461 Yazdırılabilir yüksek performanslı laboratuvar tipi kendinden laminasyonlu polyester. Rafalarda ve santrifüjde sıkışmaları önleyen ince yapı. Malzeme kendi etrafına sarılmışsa sıvı nitrojen uygulaması için uygundur.			★	★	
B-488 Solvente dayanıklı ve kalıcı yapışkanlı beyaz mat polyester.		★	★	★	
B-499 Bağlantı kutuları üzerinde hizalama için sürekli ve dar naylon bez şeritler. Yazıcının terminal bloğu modu, kullanıcı tarafından belirlenen aralıklara izin verir.	★	★	★	★	✓
B-581 Yeniden Konumlandırılabilir Vinil Film (B-581); sık sık yeniden konumlandırmanın gerekli olduğu iç mekanda/dış mekanda işaretleme için ideal olan dayanıklı, esnek ve oldukça parlak bir malzemedir.				★	
B-595 B-595 vinil şu düşük yüzey enerjili zor yüzeylere yapışır: PVC borular, hava üfleme şekillendirilmiş ekipman muhafazaları, ABS plastikler, toz boya kaplı yüzeyler ve geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılmış ekipmanlar. B-595 malzemesi; boyalı cüruf briketleri, yamuk ahşaplar, dokulu plastikler, sert borular ve kağıt gömlekli borular gibi yoğun dokulu yüzeylerde de üstün performans gösterir.		★	★	★	
B-7425 B-7425 polipropilen: Kimyasallara ve yüksek sıcaklığa dirençli ekonomik beyaz malzeme.			★	★	

Ses ve veri iletişimi tanımlama



Kablo bayrakları



Bağlantı bloğu ve bağlantı panosu etiketleri



Kendinden laminasyonlu kablo işaretlemeleri



Sürekli vinil malzeme




PermaSleeve tel işaretleme makaronları



BradyGrip cırt bant üstü yazdırma etiketleri

Elektrik tanımlama



Terminal bloğu işaretleyicileri



Kontrol panosu ve elektrik panosu etiketleri

Tesis ve güvenlik tanımlama



İç mekan/dış mekan özellikli tesis ve emniyet etiketleri



Depo tanımlama




Genel endüstriyel etiketler



Kendinden laminasyonlu vinil tel ve kablo etiketleri (B-427)

Etiketlerde yazının korunması için, üzerine baskı yapılan alanın etrafına sarılan şeffaf ve baskı yapılamaz bir kısım bulunur. Vinil malzeme solvent, yağ, gres, kir ve suya karşı üstün dayanıklılık sunar. Sıcaklık aralığı: -40°C ila 70°C. UL onaylı.




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Yükseklik B (mm)	Yazdırılabilir Alan Genişliği PW (mm)	Yazdırılabilir Alan Yüksekliği PH (mm)	Rulodaki etiket adeti	Maks. Tel/Kablo Çapı (mm)
B-427: Kendinden Laminasyonlu Vinil									
	M21-11-427	Beyaz üzerine Siyah	12,70	–	19,05	12,70	9,53	150	5,05
	M21-18-427	Beyaz üzerine Siyah	25,40	–	19,05	25,40	9,53	121	5,05
	M21-750-427	Beyaz üzerine Siyah, Şeffaf	19,05	4,30 m	–	9,53	–	1	3,00
	M21-1000-427	Beyaz üzerine Siyah, Şeffaf	25,40	4,30 m	–	9,53	–	1	5,10
	M21-1250-427	Beyaz üzerine Siyah, Şeffaf	31,75	4,30 m	–	12,70	–	1	5,70
	M21-1500-427	Beyaz üzerine Siyah, Şeffaf	38,10	4,30 m	–	12,70	–	1	8,10



Naylon bez tel ve kablo etiketleri (B-499)

Etiketler tellerin etrafını sarar ve hem son derece esnekler hem de çok kavisli yüzeylerle uyumludur. Tel işaretleyici modundayken yazı, etiket üzerinde kendisini otomatik olarak tekrar eder. Etiketler bayrak modunda işaretleme için de kullanılabilir. Önceden boyutlandırılmış etiketler, farklı etiketlerde tutarlı boyutlandırma yapmaya olanak tanır.




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Yükseklik B (mm)	Rulodaki etiket adeti
B-499: Nylon Cloth						
	M21-375-499	Beyaz üzerine Siyah	9,53	4,88 m	–	1
	M21-500-499	Beyaz üzerine Siyah	12,70	4,88 m	–	1
	M21-750-499	Beyaz üzerine Siyah	19,05	4,88 m	–	1
	M21-11-499	Beyaz üzerine Siyah	19,05	–	12,70	140
	M21-131-499	Beyaz üzerine Siyah	25,40	–	12,70	121
	M21-18-499	Beyaz üzerine Siyah	25,40	–	19,05	121
	M21-136-499	Beyaz üzerine Siyah	38,10	–	19,05	91
	M21-137-499	Beyaz üzerine Siyah	50,80	–	19,05	73



BradyGrip Cırt Bant Üstü Yazdırma Etiketleri (B-414)

BradyGrip Cırt Bant Üstü Yazdırma Etiketleri, tanımlama amaçlı etiketlerin kolayca yazdırılmasını ve demetlere uygulanmasını sağlayan eşi benzeri olmayan bir çözümdür. Kaymaz bir destek malzemesi kolayca yeniden yerleştirme veya kaldırma sağlar. Bu da tüm işi baştan yapmanın getirdiği masrafları ortadan kaldırır. Yazdırıp uygulamanız yeterli, işte bu kadar basit.





Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	BradyGrip™ ile kullanım için önerilen Velcro® One-Wrap® boyut aralığı (mm)	Rulodaki etiket adeti
B-414: Polyester						
	M21-250-414	Beyaz üzerine Siyah	6,35	3,048 m	10 - 13	1
	M21-500-414	Beyaz üzerine Siyah	12,70	3,048 m	13 - 16	1
	M21-750-414	Beyaz üzerine Siyah	19,05	3,048 m	20 - 50	1

PermaSleeve PS Isıyla Daralan Tel İşaretleyicileri (B-342)

Askeri/endüstriyel kullanıma uygun makaronlar işaretleyici dayanıklılığı, kalıcılık ve estetik görünüm açısından en iyisini sunar. Isıyla daralan 3:1 işaretleyiciler telleri sıkıca sarar, solmaya karşı dirençlidir ve alevlenmeyi geciktirir. Sıcaklık aralığı: -55°C ila 135°C. RoHS uyumlu ve UL onaylı.

Karşılanan spesifikasyonlar: SAE-AS-23053/5
SAE-AS-81531

Test referansları: ASTM E162
ASTM E662
MIL-STD-202




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Yükseklik A (mm)	Uzunluk B (m)	Rulodaki etiket adeti	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel/Kablo Çapı (mm)
B-342: Heat-shrink Polyolefin							
⊙	M21-125-C-342	Beyaz üzerine Siyah	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342	Beyaz üzerine Siyah	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342	Beyaz üzerine Siyah	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342	Beyaz üzerine Siyah	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13
⊙	M21-125-C-342-YL	Sarı üzerine Siyah	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342-YL	Sarı üzerine Siyah	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342-YL	Sarı üzerine Siyah	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342-YL	Sarı üzerine Siyah	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13

Bağlantı panosu yapışkan şeritleri (B-499 ve B-595)

Bağlantı noktası tanımlama için sürekli malzeme, bağlantı panosu modunu kullanırken kullanıcı tarafından belirtilen aralıkları kullanır.



- B-499 kalıcı naylon bez: Eğimli veya düz yüzeylerle uyumlu olmak için tasarlanmış, endüstriyel kullanıma uygun dayanıklı malzeme.
- B-595 kalıcı vinil: Çok esnek, pürüzlü yüzeyler ve dış mekan kullanımları için uygun. Yağ, deterjan, kir, kir tabakası ve birçok çözücüye karşı mükemmel dayanıklılık sunar.



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Rulodaki etiket adeti
B-499: Nylon Cloth					
⊙	M21-375-499	Beyaz üzerine Siyah	9,53	4,88 m	1
⊙	M21-500-499	Beyaz üzerine Siyah	12,70	4,88 m	1
B-595: Vinil					
⊙	M21-375-595-WT	Beyaz üzerine Siyah	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-WT	Beyaz üzerine Siyah	12,70	6,40 m	1

Terminal bloğu yapışkan şeritleri (B-499)

Bağlantı kutuları üzerinde hizalama için sürekli ve dar naylon bez şeritler. Yazıcının terminal bloğu modu, kullanıcı tarafından belirlenen aralıklara izin verir.




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Rulodaki etiket adeti
B-499: Nylon Cloth					
⊙	M21-375-499-TB	Beyaz üzerine Siyah	9,53	4,88 m	1
⊙	M21-500-499-TB	Beyaz üzerine Siyah	12,70	4,88 m	1



İç pano işaretlemeleri ve genel tanımlama için polyester etiketler (B-423, B-430 ve B-488)

- B-423: kalıcı yapışkanlı beyaz parlak polyester.
- B-430: kalıcı yapışkanlı şeffaf parlak polyester.
- B-488: solvante dayanıklı ve kalıcı yapışkanlı beyaz mat polyester.




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Yükseklik B (mm)	Rulodaki etiket adeti
B-423: Polyester						
	M21-250-423	Beyaz üzerine Siyah	6,35	6,40 m	—	1
	M21-375-423	Beyaz üzerine Siyah	9,53	6,40 m	—	1
	M21-500-423	Beyaz üzerine Siyah	12,70	6,40 m	—	1
	M21-750-423	Beyaz üzerine Siyah	19,05	6,40 m	—	1
	M21-7-423	Beyaz üzerine Siyah	19,05	—	12,70	140
	M21-17-423	Beyaz üzerine Siyah	25,40	—	12,70	121
	M21-18-423	Beyaz üzerine Siyah	25,40	—	19,05	121
	M21-30-423	Beyaz üzerine Siyah	38,10	—	19,05	91
	M21-137-423	Beyaz üzerine Siyah	50,80	—	19,05	73
B-430: Polyester						
	M21-250-430-WT-CL	Şeffaf üzerine Beyaz	6,35	6,40 m	—	1
	M21-375-430-WT-CL	Şeffaf üzerine Beyaz	9,53	6,40 m	—	1
	M21-500-430-WT-CL	Şeffaf üzerine Beyaz	12,70	6,40 m	—	1
	M21-750-430-WT-CL	Şeffaf üzerine Beyaz	19,05	6,40 m	—	1
	M21-250-430	Şeffaf üzerine Siyah	6,35	6,40 m	—	1
	M21-375-430	Şeffaf üzerine Siyah	9,53	6,40 m	—	1
	M21-500-430	Şeffaf üzerine Siyah	12,70	6,40 m	—	1
	M21-750-430	Şeffaf üzerine Siyah	19,05	6,40 m	—	1
B-488: Polyester						
	M21-375-488	Beyaz üzerine Siyah	9,53	6,40 m	—	1
	M21-500-488	Beyaz üzerine Siyah	12,70	6,40 m	—	1
	M21-750-488	Beyaz üzerine Siyah	19,05	6,40 m	—	1



Yeniden konumlandırılabilir vinil (B-581)

Etiket yerlerinin sıkça değiştirilmesi gereken raf uygulamaları gibi durumlarda iç mekan işaretlemeleri için en iyi seçimdir. Özel yapışkan, etiketin kolayca çıkarılmasını ve pek çok kez yeniden yapıştırılmasını sağlar.




Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk (m)	Rulodaki etiket adeti
B-581: Vinil					
	M21-500-581-WT	Beyaz üzerine Siyah	12,70	6,40 m	1
	M21-750-581-WT	Beyaz üzerine Siyah	19,05	6,40 m	1

Güvenlik, tesis ve yalın üretim/5S (B-595) için iç ve dış mekan vinil etiketler

Yalın üretim/5S etiketleri, boru işaretleyicileri, ekipman ve üretim alanı tanımlama için ideal sürekli vinil malzeme. Bu etiketler yağ, deterjan, kir, kir tabakası ve birçok çözücüye karşı mükemmel dayanıklılık sunar. Kalıcı yapışkan, çok esnek, pürüzlü yüzeyler ve dış mekan kullanımları için uygun.

- Dış mekanlarda ortalama 8-10 yıl dayanıklılık*
- Sıcaklık aralığı: -40°C ila 82°C.



Diyagram	Sipariş Referansı	Renk	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Rulodaki etiket adedi
B-595: Vinil					
⊙	M21-250-595-WT	Beyaz üzerine Siyah	6,35	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-WT	Beyaz üzerine Siyah	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-WT	Beyaz üzerine Siyah	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-WT	Beyaz üzerine Siyah	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-GY	Gri üzerine Siyah	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-GY	Gri üzerine Siyah	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-GY	Gri üzerine Siyah	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BR	Kahverengi üzerine Beyaz	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BR	Kahverengi üzerine Beyaz	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BR	Kahverengi üzerine Beyaz	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-RD	Kırmızı Üzerine Beyaz	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-RD	Kırmızı Üzerine Beyaz	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-RD	Kırmızı Üzerine Beyaz	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BL	Mavi üzerine Beyaz	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BL	Mavi üzerine Beyaz	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BL	Mavi üzerine Beyaz	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-PL	Mor üzerine Beyaz	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-PL	Mor üzerine Beyaz	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-PL	Mor üzerine Beyaz	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-250-595-YL	Sarı üzerine Siyah	6,35	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-YL	Sarı üzerine Siyah	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-YL	Sarı üzerine Siyah	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-YL	Sarı üzerine Siyah	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BK	Siyah üzerine Beyaz	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BK	Siyah üzerine Beyaz	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BK	Siyah üzerine Beyaz	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-OR	Turuncu üzerine Siyah	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-OR	Turuncu üzerine Siyah	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-OR	Turuncu üzerine Siyah	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-GN	Yeşil üzerine Beyaz	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-GN	Yeşil üzerine Beyaz	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-GN	Yeşil üzerine Beyaz	19,05	6,40 m	1

* Ürünün beklenen ortalama dış mekan kullanım ömrü; kullanıcının hata tanımlamasına, iklim koşullarına, montaj tekniklerine ve malzemenin rengine bağlıdır. Dış mekanda 8-10 yıllık dayanıklılık, yalnızca vinil etiket grubu için geçerlidir; şerit dayanıklılığı değişebilir.

M211 Etiket Yazıcısı

Madde Numarası	Açıklama
170381	M211 Yazıcı - EMEA

Bu yazıcı M21-750-499 Etiket Kartuşu, AB, ABD ve BK tipi fişler içeren AC güç kablosu ve Hızlı Başlangıç Kılavuzuyla birlikte karton pakette gönderilir.

M211 Kiti

Madde Numarası	Açıklama
170390	M211 EMEA kiti

Bu kit M211 Yazıcı, M21-750-499 Etiket Kartuşu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, AB, ABD ve BK tipi fişler içeren AC Güç Kablosu, Kemer Halkası ve Taşınabilir Şarj Cihazı içeren sert bir çantada gönderilir.



Aksesuarlar

Madde Numarası	Açıklama
170385	M211 Kemer Kancası
170386	M211 Sert Çanta
170387	M211 Taşınabilir şarj cihazı
170388	M211 AC Duvar adaptörü EMEA
170425	M211 Mıknatıslı



Yazıcı Özellikleri

Açıklama	
Baskı Teknolojisi	Termal Transfer
Yazdırma Çözünürlüğü (dpi)	203
Baskı Hızı (mm/sn)	15,24
Renk Kapasitesi	Tek Renkli
Sürekli - Kalıp Kesimli Etiketler	Sürekli ve kalıp kesimli
Maks. Etiket Genişliği (mm)	19,05
Maks. Yazdırma Uzunluğu	914,40
Günlük Önerilen Kullanım	100
Bağımsız Yazdırma (Bilgisayar bağlantısız)	Sadece uygulama üzerinden
Bağlantı Seçenekleri	Bluetooth® 5 Düşük Enerji (sınıf II)
Yazılım Uyumluluğu	Ekspres Etiketler mobil uygulaması*
Desteklenen Telefonlar ve Tabletler	Android OS 5+ yüklü Android cihazlar iOS 10+ yüklü iPhone 5S veya daha yeni cihazlar
Barkod Türü	Ekspres Etiketler uygulamasını kullanarak QR ve Datamatrix de dahil olmak üzere 20'den fazla barkod türüne erişebilirsiniz.
Dahili Semboller	Ekspres Etiketler uygulamasında 18 ayrı kategoride 1400 adedi aşan sembol arasından seçim yapabilirsiniz.
Fiziksel özellikler	
Genişlik x Yükseklik x Derinlik (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Ağırlık (kg)	0,54
	LED ışık sembolleri bağlantı durumunu, pil göstergesini ve hata mesajını gösterir.
Kesici	Otomatik Kesici Etiket tutma ile
Garanti	2 yıl
	1,8 metreden düşmeye dayanıklı 115 kg ile ezilmeye dayanıklı Askeri koşullardaki darbelere dayanıklı (MIL-STD-810G)



* Ekspres Etiketler mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz:
www.bradyeu.com/software/express-labels-mobile

M210 Etiket Yazıcısı

Madde Numarası	Açıklama
152260	M210 Etiket Yazıcısı - Karton paket
152262	M210 Etiket Yazıcısı - Karton Paket - Russ

Bu yazıcı, Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve etiket kartuşuyla birlikte karton pakette gönderilir.

M210 Başlangıç Kitleri

Madde Numarası	Açıklama
311307	M210 Yazıcı kiti AB
311309	M210 Yazıcı kiti ABD
311308	M210 Yazıcı kiti İngiltere
311310	M210 Yazıcı kiti RUSS

Bu kit M210 Yazıcı, Lityum İyon Pili, AB Tipi Güç Kablosu ve M21-750-499 Etiket Kartuşu içeren sert bir çantayla gelir

M210 Uygulama Kitleri

Madde Numarası	Açıklama
311311	M210 Elektrik Kiti AB
311313	M210 Elektrik Kiti ABD
311312	M210 Elektrik Kiti İngiltere
311317	M210 Elektrik Kiti Russ
311314	M210 TeleDatacom Kiti AB
311316	M210 TeleDatacom Kiti ABD
311315	M210 TeleDatacom Kiti İngiltere
311318	M210 TeleDatacom Kiti Russ

Elektrik Kiti: Bu kit M210 Yazıcı, Lityum İyon Pili, Güç Kablosu, M21-1000-427, M21-750-595-YL ve M21-750-499 Etiket Kartuşu içeren sert bir çantayla gelir

TeleDatacom Kiti: Bu kit M210 Yazıcı, Lityum İyon Pili, Güç Kablosu, M21-1250-427, M21-250-423 ve M21-750-499 Etiket Kartuşu içeren sert bir çantayla gelir



Aksesuarlar

Madde Numarası	Açıklama
110416	AC Adaptörü, Avrupa 220 V
110417	AC Adaptörü, UK 240 V
110937	AC Adaptörü, US 110 V
150617	Taşınabilir yazıcılar için koruyucu çanta - M210
170385	Kemer Kancası - M210
170420	Lityum İyon Pili - M210
170421	Sert Çanta - M210
170424	Çok İşlevli Aksesuar - M210*
170425	Mıknatıs - M210

* Çok işlevli aksesuar; Mıknatıs, El Feneri, Stant, Kayış halkası ve Kayıştan oluşur. 2 AAA pil gereklidir (ürünle birlikte verilmez).



Yazıcı Özellikleri

Açıklama	
Baskı Teknolojisi	Termal Transfer
Yazdırma Çözünürlüğü (dpi)	203
Baskı Hızı (mm/sn)	10,00
Renk Kapasitesi	Tek Renkli
Sürekli - Kalıp Kesimli Etiketler	Sürekli ve kalıp kesimli
Maks. Etiket Genişliği (mm)	19,05
Maks. Yazdırma Uzunluğu (mm)	914,40
Günlük Önerilen Kullanım	100
Bağımsız Yazdırma (Bilgisayar bağlantısız)	Sadece yazıcı üzerinden
Bağlantı Seçenekleri	Hiçbiri
Bilgisayar bağlantısı	Hayır
Barkod Türü	Code 128, Code 39, Data Matrix, QR code
Sembol Kategorileri	Oklar, Datakom, Elektrik, Elektrikli Ev Aletleri, Çeşitli, Uyarı
Genişlik x Yükseklik x Derinlik (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Ağırlık (kg)	0,75
Klavye Türü	ABC
Ekran	Tek Renkli LCD Ekran
Kesici	Tek Elle Manuel Çalıştırma Düz Kesim Etiket tutma ile
Garanti	2 yıl



**Afrika**

Randburg, Güney Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Almanya, Avusturya ve İsviçre

Egelsbach, Almanya
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Benelüks

Zelee, Belçika
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Danimarka

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Fransa

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

İngiltere ve İrlanda

Banbury, İngiltere
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

İspanya ve Portekiz

Madrid, İspanya
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

İsveç, Finlandiya ve Baltık Ülkeleri

Kista, İsveç
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

İtalya

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Macaristan

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Norveç

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Orta Doğu Ser.Böl.

Dubai, BAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Orta ve Doğu Avrupa

Bratislava, Slovakya
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Türkiye

İstanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Misyonumuz İnsanları, Ürünleri ve Mekanları Tanımlamak ve Korumak



Brady, çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmeye yardımcı olması için yeniden yazdırmaların sayısını sınırlamaktadır.

Güncel sürümler her zaman www.bradycorp.com adresinden indirilebilir.



Şu aramayı yapın: EUR-M-244-TR

Distribütörünüz