

# Soluciones para un mantenimiento seguro

⇒ Apuntate a alguno de nuestros webinars



- ▶ Miércoles 1 de Abril 11:00 h
- ▶ Jueves 2 de Abril 12:00 h
- ▶ Viernes, 3 de Abril 11:00 h



### Sistemas SFID

#### Impresoras



#### Consumibles



### Productos SFID

#### Señalización



#### Lockout & Tagout



#### Scafftag



#### Marcado tuberías



#### Marcado de áreas



#### Absorbentes



### Software & Servicios

#### Software



#### Servicios



**Ayudamos a aumentar la seguridad y cumplir con la legislación y las normas internacionales y nacionales.**



## Impresoras portátiles de alto rendimiento

### BMP61

**BMP™ 61**  
LABEL PRINTER

**Performance that matches your own**

- 1 Large, Color Touchscreen Display
- 2 Die-Cut, Continuous & Custom Labels Up to 50.80mm
- 3 M61 Ribbons Easily Fit Into the Printer
- 4 Easy Material Loading
- 5 Connectivity: USB 2.0 Optional Wi-Fi (Factory installed)
- 6 Auto Label Formatting with Smart-Cut Technology
- 7 Crisp Print with 300 dpi Printhead
- 8 Industrial, Rugged Design and Drop Tested
- 9 Utility Strap for Easy Storage & Handling
- 10 Available keypads: Azerty, Qwerty, Qwertz, Cyrillic
- 11 Rechargeable Battery or use AC Power (included)
- 12 Bulk Size Roll Option

**2 YEAR WARRANTY**

#### Key Features

- ✓ Gran pantalla táctil a color
- ✓ Cinta y cinta separadas
- ✓ Imprime materiales continuos y troquelados de hasta 50,80 mm,
- ✓ también rollos a granel
- ✓ Capacidades de impresión personalizadas
- ✓ Batería recargable Nimh
- ✓ Teclado Azerty / Qwerty / Qwertz / Cirílico

✓ **Wi-Fi directo**  
✓ **versión disponible**

### BMP71

**One smart printer to print it all**

**BMP™ 71**  
LABEL PRINTER

#### Key Features

- ✓ Gran pantalla LCD a color
- ✓ Cinta y cinta separadas
- ✓ Imprime materiales continuos y troquelados de hasta 50,80 mm,
- ✓ también rollos a granel
- ✓ Capacidades de impresión personalizadas
- ✓ Batería recargable Nimh
- ✓ Teclado Azerty / Qwerty / Qwertz / Cirílico

# Impresoras portátiles de alto rendimiento

## M611



### Características

- Utiliza todos los materiales y cintas BMP61
- Unidad USB 2.0 integrada (tipo A y B)
- Recargue la batería con fuente de CA o cargador de vehículo.
- Texto nítido y legible desde 300 ppp, cabezal de impresión de 2 "de ancho

### Más flexibilidad

- Imprima sin problemas archivos de etiquetas desde la aplicación móvil Brady Work Station y Brady Express Labels
- Wifi y conectividad Bluetooth
- Huella reducida para entornos de espacio limitado.
- Herramienta de diseño industrial y resistente con durabilidad a prueba de caídas y agarres móviles y pies antideslizantes

### Facilidad de uso

- Pantalla capacitiva a todo color de 3.5 "
- ¡Cortador automático!
- Batería de iones de litio incorporada: incluso cargue el teléfono
- Fácil carga de material con tapa abatible de apertura amplia y compartimento de etiquetas grande para una fácil instalación y funcionamiento de grandes rollos de granel



## Ejemplos

Etiquetas de Seguridad



Salidas y picto direccionales



Marcado de Áreas



Marcado de tuberías y válvulas



Etiquetas Mantenimiento



Etiquetas Almacén y Lean



# Impresoras de Sobremesa

FULL COLOUR



BradyJet J2000



BradyJet J5000

MONOCOLOUR  
MULTI-COLOUR



BBP30



S3100



BBP35/37



BBP85



# Principales aplicaciones de las impresoras



	BMP71	BBP30	BBP33	S3100	BBP35/37	BBP85	BradyJet J2000	BradyJet J5000
Tamaño Máx. de etiqueta ▶	51 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	250 mm	101.6 mm	209.55 mm



Señalización



Marcado de Tuberías



Control de Inventario



Instrucciones de Maquinas



Marcado de áreas



Identificación de Almacén




Control Visual de Producción

## IMPRESORAS PARA ID DE CABLES Y PRODUCTOS

### IMPRESORAS PORTÁTILES



### IMPRESORAS DE SOBREMESA



	BMP21-PLUS	BMP41	BMP51	BMP61	BMP71	M611	BBP12	BBP33	i5100	i7100
Tamaño Máx. de etiqueta ▶	19 mm	25 mm	38 mm	50 mm	51 mm	50 mm	112 mm	106 mm	110 mm	110 mm



Etiquetas autolaminantes



Manguitos



Etiquetas identificativas



Identif. de productos con EPREP



Etiquetas ID de productos con protección



Etiquetas de seguridad



Inventario de equipos

# BRADY WORKSTATION



Brady Workstation revoluciona la creación e impresión de etiquetas y señales al permitirle elegir las herramientas que desee y hacer que éstas sean eficientes y fáciles de usar.

Requisitos del sistema: procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) de 1.5 GHz o más rápido, al menos 4 GB de memoria RAM (se recomienda 8 GB), Windows 7, 8, 8.1 o 10, al menos 500 MB de espacio en el disco duro y 30 MB para cada aplicación instalada.



Señales y etiquetas de seguridad

Identifique productos químicos, tubos, material eléctrico, maquinaria, bloqueo/etiquetado, primeros auxilios, peligros biológicos, protección personal y más.



Producto, etiquetas de cables y componentes

Identifique equipos, productos, recursos, componentes, conductores, cables, bloques de terminales, panel de conexiones y mucho más.



Diseño de etiquetas sencillo

Cree etiquetas básicas que podrá imprimir en su impresora Brady.



Etiquetado de laboratorio

Identifique fácilmente viales, tubos, portaobjetos, objetos de cristal y cualquier otro elemento de su laboratorio.



Automatización de la impresión

Integre datos externos con plantillas de etiquetas e imprímalas automáticamente.



Soluciones de escaneado

Optimize los flujos de trabajo de etiquetado de producción con un lector de códigos de barras para completar sus propias plantillas de etiquetas personalizadas.



## Aplicaciones de mantenimiento



Safety and Facility Signs



Lockout Tagout



Floor Marking



Spill Control



Pipe Marking



Cabinet/Rack Marking



Arc Flash Services and Labeling



Placards



Tags

Los productos de seguridad e instalaciones de Brady ayudan a los clientes a crear y mantener entornos de trabajo más seguros, cumplir con los estándares regulatorios y apoyar los objetivos de eficiencia.

## Lockout Tagout

Asegúrese de que las máquinas peligrosas estén apagadas correctamente en procesos de mantenimiento



## Señalización

Una excelente solución para comunicar rápidamente información importante (de seguridad)



## Marcado tuberías

Comunique rápidamente el contenido de la tubería, la información de mercancías peligrosas y la dirección del flujo.



## Marcado área y Logística

Ayudará a aumentar la eficiencia y la productividad en casi todos los entornos de trabajo y respaldará los objetivos de seguridad.



## Control de derrames

Las soluciones de control de derrames permiten la eliminación rápida y fácil de fluidos y un entorno seguro



## Etiquetado Visual

El etiquetado visual comunica claramente la última inspección del equipo.



## Safety & Facility Identification - soluciones

### Lockout Tagout



Lockout-Tagout (LoTo) se refiere al procedimiento de seguridad utilizado en entornos industriales y de investigación para asegurar que las máquinas (peligrosas) se hayan apagado correctamente y no puedan volver a arrancar antes de completar el trabajo de mantenimiento o servicio.

- LoTo garantiza un lugar de trabajo más seguro mientras realiza tareas de mantenimiento, limpieza o reparación.
- El 10% de todos los accidentes industriales están relacionados con LOTO 250,000 accidentes relacionados con LOTO cada año, resultando en aproximadamente: 200 muertes, 60,000 lesiones
- Es personalizable

# Cuándo se requiere LOTO



Siempre que un trabajador que realiza servicio o mantenimiento pueda estar expuesto a cualquier forma de energía peligrosa.

## Tipos de energía


1. Eléctrico
2. Mecánico
3. Neumático
4. Hidráulico
5. Térmico
6. Químico
7. Energía cinética (potencial)



# Lockout

## Lockout

Colocar una cerradura en un dispositivo de aislamiento de energía para que sea físicamente imposible para cualquiera operar el dispositivo de aislamiento de energía o el equipo que se controla hasta que se quite la cerradura.



Candado+ Dispositivo

## Tagout

Colocando una etiqueta en un dispositivo de aislamiento de energía para advertir a otros que el dispositivo de aislamiento de energía y el equipo que se está controlando no deben utilizarse.



## Distintas soluciones LOTO Disponibles

Candados



LOTO Mecánico



LOTO Eléctrico



Tagout



Mordazas, cajas y accesorios



Shadow Boards



Kits



# Nuevos candados SAFEKEY


Candados de bloqueo con la máxima seguridad y protección

- **700 % más de posibilidades de llave** que un candado de seguridad estándar gracias a su **innovador mecanismo de cierre**.
- Con **más de 100.000 llaves** diferentes, los candados de bloqueo SafeKey pueden soportar de forma óptima **jerarquías personalizadas de grandes conjuntos de candados con distintas llaves**
- Los números de llave registrados aseguran, si es necesario, que no haya dos llaves en la misma empresa que abran la misma cerradura.
- Hay **diseños de candado no conductores y anticorrosivos** disponibles para una seguridad adicional. **Mayor eficiencia de bloqueo/etiquetado**

Con **llaves con códigos de colores que coinciden con el color de su candado**, los candados de bloqueo SafeKey ayudan a aumentar la eficiencia del [bloqueo/etiquetado](#) durante las operaciones de mantenimiento. **Hay 9 colores disponibles**, que ayudan a los profesionales de mantenimiento a recuperar la llave correcta para cada una de sus cerraduras. Además, el mecanismo de bloqueo permite la inserción y extracción suave de la llave para un **manejo rápido y sencillo** del candado.

## Personalización

Todos los candados de bloqueo SafeKey pueden grabarse con el **nombre de un empleado, equipo, departamento o área de trabajo o con un número de serie**. Además de llaves diferentes, también hay opciones de poder abrir una serie de cerraduras con la misma llave.



Other Safety Padlocks

SafeKey Padlocks

<b>Keyed Different</b>	<b>15,000</b> Key Codes	<b>100,000+</b> Key Codes	
<b>1 Master Key</b>	<b>3,250</b> Key Codes	<b>15,000+</b> Key Codes	
<b>25 Master Keys</b>	<b>150</b> Key Codes	<b>600+</b> Key Codes	

## Safety & Facility Identification - soluciones

### Señales



**NITE-GLO XTRA-GLO**

Las señales son una excelente solución para comunicar rápidamente información importante sobre seguridad y no seguridad en el lugar de trabajo y permiten cumplir con los requisitos legislativos y, lo que es más importante, ayudan a salvar vidas.

- Líder mundial en señalización de instalaciones con fabricación propia
- Más de 20,000 letreros y accesorios
- Materiales más vendidos: rendimiento para cada aplicación
- Cumplimiento normativo global y regional
- Es personalizable: podemos crear letreros personalizados
- Materiales fotolum de marca propia especiales para señales de salida y fuego: Nite-Glow y Xtra-Glow
- Siempre en línea con las normas y legislaciones más recientes ISO 7010, ADR, IMO, CLP / GHS, ...
- ISO 7010 es la norma más importante para la señal de seguridad en EMEA



## ISO-7010



Tipos de señales seguridad ISO 7010

### ¿Por qué señales de seguridad en línea con ISO 7010?

Las señales de seguridad EN ISO 7010 se adoptaron para crear al menos una norma uniforme para las señales de seguridad en toda Europa.

En tiempos de un mercado laboral europeo unificado, una marca de seguridad independiente del idioma, fácilmente reconocible y universalmente comprensible es cada vez más importante.

Las señales de seguridad en línea con ISO 7010 comunican fácilmente la información de prohibición, obligatoria, advertencia, emergencia, primeros auxilios y lucha contra incendios de acuerdo con la legislación de seguridad.

#### Prohibición

Indique al personal y a los visitantes cuando se prohíbe el comportamiento o la acción. Color: negro y rojo sobre blanco



#### Obligatoriedad

Indique que se debe ejecutar un curso de acción particular. Color: blanco sobre azul




#### Peligro

Advierta a los visitantes y al personal de posibles peligros. Color: negro sobre amarillo



#### Emergencia

Muestra la ubicación de la salida de emergencia más cercana o del equipo de primeros auxilios. Color: blanco sobre verde



#### Contra incendios

Muestra la ubicación del equipo contra incendios. Color: blanco sobre rojo






# ADR

## Donde se usa

La clasificación, etiquetado y envasado (CLP) de sustancias y mezclas es el Reglamento de la UE 1272/2008, que es un sistema a nivel de la UE para clasificar y etiquetar productos químicos. El sistema adopta el Sistema Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas, o GHS. CLP (legislación 1272/2008 / UE) es la adopción por parte de la UE del SGA de la ONU.

Legalmente vinculante en todos los Estados miembros de la UE.

Cada sustancia peligrosa, o mezcla de sustancias, debe identificarse claramente, principalmente para evitar lesiones a los clientes y compañeros de trabajo.



En el envase



En una tubería



## ADR

## ADR

### Dónde se usa

Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ruta.

Acuerdo europeo (tratado) sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

*Cada camión y paquete que contenga mercancías peligrosas debe tener uno o más signos de ADR.*





# ISO 3864-2:2016

### Donde se usa

Para identificar la gravedad del riesgo, hay 3 categorías de signos que se resaltarán con un color y una palabra clave.

se utiliza para indicar una situación peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves. Esta palabra de advertencia se limitará a las situaciones más extremas.

se utiliza para indicar una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

Se utiliza para indicar una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

 **DANGER**

 **WARNING**

 **CAUTION**

*En cualquier máquina que tenga un riesgo potencial que deba destacarse.*



## Disponibilidad de todo tipo de pictogramas

### Señales Seguridad– ISO 7010

Señales de seguridad: estándar ISO 7010



Señales de salida de emergencia: estándar ISO 7010



Señales de incendio y primeros auxilios: estándar ISO 7010



Señales marinas - cumplir con la IMO




Señales de mercancías peligrosas: cumplir con CLP / GHS



Señales de transporte: cumplir con ADR



Y muchos más en una amplia gama de materiales como estándar o personalizado



## Safety & Facility Identification - soluciones

### Marcado de tuberías



Los marcadores de tubería comunican rápidamente el contenido de la tubería, la información de bienes peligrosos y la dirección del flujo. Están disponibles en múltiples códigos de color, varios tamaños y materiales de alto rendimiento y una variación de los sistemas de fijación o portador de marcador de tubería.

Materiales más vendidos:

- rendimiento para cada aplicación
- Es personalizable: podemos crear marcadores de tubería personalizados
- La mayoría de los países tienen normas pero no leyes sobre los marcadores de tuberías. Por lo tanto, Brady desarrolló estándares europeos y grupos de colores ajustados a los países.
- Brady puede producir marcadores de tubería de acuerdo con todas las normas de EMEA
- Las normas utilizadas más importantes en EMEA son:
  - Norma del Reino Unido: BS 1710
  - Norma alemana: DIN 2403
  - Norma de EE. UU. : ASME / ANSI
  - Norma sueca: SSI 741
  - NORUEGA-norma: NS 813
  - ESPAÑA-norma: UNE 1063

## Diversas soluciones marcado tuberías disponibles

### Marcadores con leyenda/texto



### Marcadores sin texto



### Marcadores de acuerdo a las normas locales



BS1710



DIN2403



ISO 14726



NS 813



SSI 741




ASME A13.1

Y muchos más ...

### Marcado de válvulas




### Accesorios Marcadores



## Safety & Facility Identification - soluciones





### Marcado Logístico y de Áreas



- El etiquetado logístico y el marcado de área ayudarán a aumentar la eficiencia y la productividad en casi todos los entornos de trabajo y respaldarán perfectamente las actividades lean. Los productos ayudan a prevenir accidentes causados por objetos en movimiento o en / en zonas peligrosas.
- ToughStripe es una de las marcas más fuertes en EMEA para el marcado de suelos y proporciona una durabilidad superior, una aplicación fácil y una alta visibilidad.
- Premio al nuevo producto del año: PaintStripe Floor Marking Stencil recibió el 2017 como el nuevo producto del año en la categoría Señalización e identificación





	Solution	Key Features	Applications	
<b>Good</b>	Aisle Marking Tape B-726 Vinyl	More cost-effective solution for short application period	Temporary marking for 5S/LEAN areas, work cells that change and more	
<b>Better</b>	ToughStripe - Floor Marking Tape B-514 Polyester	Longer application period with more shape and customisability options	Visual workplaces in 5S/LEAN, walkways, aisle and medium traffic level areas	
<b>Best</b>	ToughStripe Max - Floor Marking Tape B-543 Vinyl	Highest durability	Higher forklift and industrial vehicle traffic	
<b>Other</b>	PaintStripe - Floor Marking Stencils B-518/B-519 for different surface types	Paint stencil for longer, more permanent marking	Permanent work area designation	

# Amplia oferta de Marcado logístico y de área disponible

Marcado de suelos



Etiquetado logístico y almacén



Parachoques y protección de esquinas



Marcado Photolum



Postes y varios



## Safety & Facility Identification - soluciones

### SPC control de derrames



Las soluciones de control de derrames permiten la eliminación rápida y fácil de fluidos para evitar que se propaguen en el piso de trabajo o para evitar contaminar el medio ambiente.

- **SPC, una marca fuerte: calidad superior (importante para algunos)**
- **Huella global con fabricación e inventario propios**
- **Amplia gama de productos en stock: alfombrillas, rollos, SOC, almohadas, plumas, ...**
- **Solución de absorción disponible en 3 colores para diferentes aplicaciones.**
  - **Blanco** - Solo aceite: solo absorberá petróleo y líquidos a base de petróleo; no absorbe agua, también se recomienda para uso en exteriores
  - **Gris** - Universal: absorberá una variedad de líquidos industriales, incluidos aceite, solventes, refrigerantes, etc. y agua
  - **Verde** - Químico: solo absorberá una amplia gama de productos químicos, incluidos ácidos y cáusticos y agua
- **Buena combinación con otras carteras relevantes para la seguridad como productos LOTO, letreros de seguridad, ...**

Seleccione los productos de control de derrames SPC correctos



Brady ofrece una amplia gama de contenedores de derrames y alfombrillas, rollos, almohadillas SOC, plumas, ... para seguridad, uso preventivo y reactivo.

¡Ayudamos a hacer del mundo un lugar más limpio y seguro!

## Bayetas

Son para derrames más pequeños y bien ubicados



## Rollos

Son para derrames más grandes en bancos de trabajo o superficies más grandes



## SOC

Son tubos confiables y flexibles que contienen y absorben líquidos



## Almohada

Son ideales para usar debajo de paletas de derrames o máquinas que gotean



## Saco

Son ideales para absorber y contener derrames de petróleo en el agua.



# Amplia oferta para control de derrames disponible

Absorbentes solo de aceite  
- blanco



Absorbentes universales -  
Gris



Absorbentes químicos  
- Verde



Absorbentes – Alta visibilidad



Contención de derrames



Alfombras y tapetes absorbentes



Kits anti derrame



## Safety & Facility Identification - soluciones

### Etiquetado Visual



El etiquetado visual comunica claramente los últimos estados de inspección y prueba del equipo en el propio equipo.

- Exitoso desde 1983
- Titular conectado al equipo
- El inserto muestra información pertinente relacionada con el equipo y la legislación.
- Codificado por color y capaz de registrar fechas de inspección
- Capaz de quitar el inserto para mostrar el letrero de prohibición en caso de que el equipo no se considere "apto para su uso"
- NO es solo una señal, es un sistema
- Es personalizable: podemos rediseñar tanto el soporte como el inserto

Holder




Insert





# Etiquetado Visual – ¡No es un pictograma, es un sistema!

## Ejemplos:



Es un sistema

- Soporte conectado al equipo
- El inserto muestra información pertinente relacionada con el equipo y la legislación.
- Codificado por color y capaz de registrar fechas de inspección
- Capaz de quitar el inserto para mostrar el letrero de prohibición en caso de que el equipo no se considere "apto para su uso"
- Se puede suministrar:
  - Soportes e insertos
  - Solo soportes
  - Solo insertos
- Los insertos estándar solo se fabrican para escribirse con un rotulador permanente

# Distintas soluciones disponibles

**SCAFFTAG**



**TOWERTAG**



**LADDERTAG**



**MULTITAG**



**Small solution**



**ENTRYTAG**



**FORKLIFTAG**



**MEWPTAG**



**CHEMTAG**





## Safetrak



Safetrak es un software de gestión de inspección. Permite a los usuarios planificar, realizar e informar fácilmente sobre las inspecciones.

Safetrak es una herramienta web de fácil acceso. Permite la identificación rápida de activos que necesitan inspección mediante la lectura de RFID, códigos de barras o números de serie con un escáner, computadora o teléfono inteligente.

Safetrak realiza un seguimiento de los datos históricos de inspección que se pueden presentar durante una auditoría.

El almacenamiento de datos de inspección es un requisito en la Directiva Europea.

## Link360



Link360 es una herramienta de gestión de procedimientos.

Permite a los usuarios crear procedimientos de bloqueo claros, paso a paso y altamente visuales.

Cada procedimiento de bloqueo se puede compartir para su aprobación y uso en diferentes sitios.

Link360 puede permitir a los operadores y profesionales de mantenimiento realizar un procedimiento de bloqueo actualizado y paso a paso en sus teléfonos.

Asegurarse de que los empleados trabajen de manera segura y proporcionar los medios para hacerlo es un requisito legal en Europa. ¡Los procedimientos de bloqueo son parte de esto!

## Safetrak Workflow

### Planifica

*Haga clic en este rectángulo para mostrar la información relacionada.*

### Inspecciona

*Haga clic en este rectángulo para mostrar la información relacionada.*

### Informa

*Haga clic en este rectángulo para mostrar la información relacionada.*

## Safetrak Workflow

### Planifica la inspección

Con el calendario en línea, planificar una inspección se vuelve tan fácil como reservar una reunión

### Crea una planificación

Puede ingresar qué activos inspeccionar, quién debe realizar la inspección (incluso seleccionar un grupo de inspectores) y agregar la frecuencia de la inspección.

### Inspecciona

Haga clic en este rectángulo para mostrar la información relacionada.

### Informa

Haga clic en este rectángulo para mostrar la información relacionada.

## Safetrak Workflow

### Planifica

Haga clic en este rectángulo para mostrar la información relacionada.

### Inspecciona

El inspector realiza la inspección programada

**Identifica fácilmente los activos**

**Use una etiqueta RFID o código de barras (con escáneres seleccionados o nuestra aplicación especializada) o un número de serie para identificar el activo correcto, luego comience la inspección.**

### Informa

Haga clic en este rectángulo para mostrar la información relacionada.

## Safetrak Workflow

### Planifica

Haga clic en este rectángulo para mostrar la información relacionada.

### Inspecciona

Haga clic en este rectángulo para mostrar la información relacionada.

### Informa

Obtenga informes de todas las inspecciones realizadas o recíbalos por correo electrónico.

### Basado en tiempo

Reciba un correo electrónico a una hora fija o deje que el sistema verifique cada 5 minutos en busca de cambios y envíe un informe cuando ocurra un cambio.

## Procedimientos LOCKOUT



### Crea y maneja tus procedimientos online

Gestionar los procedimientos de bloqueo puede ser difícil. Pueden estar en un disco compartido, almacenado localmente, guardado en un pdf o difícil de editar.

Link360 centraliza los procedimientos de bloqueo. Durante la creación del procedimiento, los clientes pueden agregar y editar imágenes para cada punto de bloqueo. Los procedimientos pueden presentarse para su aprobación y comprobar su validez.

### Use una lista de verificación de bloqueo ... ¡en una aplicación!

Link360 viene con una aplicación que permite a los equipos de mantenimiento seguir una lista de verificación y verificar que cada paso del procedimiento se haya llevado a cabo.

- Link360 proporciona otra aplicación que puede usar para administrar, actualizar y obtener la aprobación de sus procedimientos. Verifique el procedimiento en sí mismo en la ubicación de la máquina. No es necesario traer una computadora portátil, simplemente use una tableta o su teléfono inteligente.

# Características Link360

## Procedimientos a verificar

Cree un informe de todos los procedimientos que deben verificarse, p. Ej. 30 días y envíele un correo electrónico con ese informe.

## Personaliza el procedimiento

Modifique el encabezado y el pie de página de un procedimiento para incluir el logotipo y los detalles de su empresa. Se incluyen 2 plantillas de procedimientos para comenzar.

## Editar fotos

Agregue flechas y texto a las imágenes de los puntos de bloqueo. Indique fácilmente los puntos de bloqueo en las imágenes en un paso, o agregue hasta 3 imágenes superiores de la máquina para identificarlas fácilmente.

## Copiar procedimientos existentes

¿Tiene el mismo equipo en diferentes ubicaciones? Simplemente copie el procedimiento existente a la nueva máquina. No es necesario reescribir todo.

<b>ID#:</b> BRDY-001-430104	<b>Facility:</b> Site 1 - Refrigeration	<b>Location:</b> Engine Room
<b>Created:</b> 9/16/2013	<b>Description:</b> Refrigeration Compressor #4	
<b>Revised:</b> 9/16/2013		

2

Lockout Points

**Note:** This is an example of Link360's "Short Form". The short form is used to identify the energy sources, where they are located, and the method of device used to lock them out. For increased imagery as well as the ability to add general detail, see the "Long Form".

Lockout Application Process

1. Notify affected personnel. 2. Properly shut down machine. 3. Isolate all energy sources. 4. Apply lockout devices, locks, & tags. 5. Verify total de-energization of all sources.

Disconnect in Engine Room - West of Machine

See Gate Valve identifier for exact location

Energy Source	Location	Method	Device
1 Electrical E-1 480V	E-1 is located West of the machine.	PPE required: Arc flash shield, 8 cal/cm2, class E/F gloves. Turn Disconnect to the off position and lock out.	Lock and Hasp
2 Gas G-1 Ammonia	G-1 is located on the Northwest side of the machine.	Turn Gate Valve to the off position and lock out.	Gate Valve lockout device
3 Note I-1 Return PPE	Add Custom Notes for company or machine specific requirements.	Use notes to call attention to miscellaneous crucial steps to safely perform the lockout.	PPE required: Arc flash shield, 8 cal/cm2, class E/F gloves.

Lockout Removal Process

1. Ensure all tools and items have been removed. 2. Confirm that all employees are safely located. 3. Verify that controls are in neutral. 4. Remove lockout devices and reenergize machine. 5. Notify affected employees that servicing is completed.

## Link 360: cómo funciona

### Define tu planta

Link 360 permite a los usuarios definir y crear ubicaciones para imitar ubicaciones de la vida real. Por ejemplo, puede tener "Edificio 1" y luego agregar una sublocalización "Línea de producción 1".

### Crea un procedimiento

Una plantilla de procedimiento largo o corto está disponible para crear un procedimiento. Se pueden agregar imágenes superiores para identificar la máquina correcta. A continuación, se pueden agregar pasos de bloqueo. Utilice fuentes predefinidas como eléctricas, hidráulicas, describa cómo deben bloquearse y agregue una imagen para mayor claridad.

### Copia un procedimiento existente

Los clientes que tienen la misma máquina en varios lugares, pueden copiar fácilmente los procedimientos de bloqueo existentes con Link360, ¡siempre que la maquinaria esté configurada de la misma manera!

### Obtener aprobación

Una vez que se escribe un procedimiento, puede validarse enviándolo a las partes interesadas para su aprobación antes de su publicación.





**STOP**  
COVID-19

Solutions to keep your people & workplace safe



English (UK)



English (EU)



Deutsch



Français



NL - FR



Nederlands




Türkçe






Italiano


[bradyeurope.com/Corona](https://bradyeurope.com/Corona)

**INFORMACIÓN GENERAL**


 Download All

Search  Asset Language 


Asset Language: Italian  [Clear all](#)




COVID-19-GEN-IT.jpg




COVID-19-REC-2-IT.jpg



COVID-19-REC-IT.jpg




HAND-WASH-INST-IT.jpg






SOCIAL-DISTANCE-IT.jpg

## Collateral

Tip: Use the "Asset language" drop down menu to filter by language.

 Download All

Search  Asset Language  Asset Classification 

[https://brady.widencollective.com/portals/g2v8bjzw/EMEA\\_IDS\\_2020\\_03\\_COVID-19](https://brady.widencollective.com/portals/g2v8bjzw/EMEA_IDS_2020_03_COVID-19)

# Señales descargables gratis para Impresora laser

# DATOS DE CONTACTO DE NUESTRO EQUIPO POR ZONAS



E-mails:

- [jacobo\\_fernandez\\_de\\_cordova@bradycorp.com](mailto:jacobo_fernandez_de_cordova@bradycorp.com)
- [paulo\\_neves@bradycorp.com](mailto:paulo_neves@bradycorp.com)
- [juan\\_torres@bradycorp.com](mailto:juan_torres@bradycorp.com)
- [jaime\\_puig@bradycorp.com](mailto:jaime_puig@bradycorp.com)

# MUCHAS GRACIAS

Jacobo Fernández de Córdoba

Jacobo\_fernandez\_de\_cordova@bradycorp.com



+34646465933

