



Industriële identificatiesystemen

Oplossingen voor de elektrische industrie

Over BRADY



Wie eenmaal met BRADY gewerkt heeft, merkt dat de naam blijft kleven, net zoals haar labels. Want BRADY is dé specialist op het vlak van labeling en identificatie. En dat niet alleen in Europa, maar wereldwijd.

Vernieuwen

BRADY blijft innoveren. Daarom investeren wij continu in research naar nog betere oplossingen en ontwikkelen wij nog gebruiksvriendelijkere en efficiëntere oplossingen om onze klanten wereldwijd het beste van de markt te bieden.

Versterken

Wat BRADY zo sterk maakt is de volledigheid van haar identificatie- en veiligheidsoplossingen. Of het nu gaat om het labelen van kleine componenten of het beschermen van uw medewerkers tegen onverwachte lekkages en spills door het gebruik van absorptiematerialen. Onze producten en services, gaande van printers, scanners en software tot servicecontracten en on-site training, zijn de ideale aanvulling voor uw identificatiejob. Daarnaast is er ons netwerk van Expert-dealers. Bij hen kunt u altijd terecht voor gepersonaliseerde oplossingen.

Vertrouwen

BRADY staat al 100 jaar synoniem voor stabiliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hanteren de strengste normen voor onze producten en diensten. Want wij kennen, beter dan wie ook, het belang van een degelijke en betrouwbare identificatie. Identificatie, het lijkt een klein detail. Maar elke professional weet dat dit soort details beslissend is voor de efficiënte werking van een bedrijf.

Informereren

Er is ook een gespecialiseerd BRADY-verdeler in uw regio. Bij hem kunt u terecht voor een deskundig antwoord op al uw vragen inzake labeling en identificatie, evenals oplossingen voor lekkagebestrijding. Hij informeert u graag over de verschillende mogelijkheden en oplossingen en dit geheel vrijblijvend.

Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation, Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc, Android is een handelsmerk van Google Inc.



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop.

De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktgeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

Industriële identificatiesystemen

Oplossingen voor de elektrische industrie

INHOUDSOPGAVE

Printsysteem

BSP41-printer	5
Plotter	6
Software	8

Tags

Kabeltags	9
ACS-kabeltags	9
ICS-kabeltags	10
Tags voor aansluitklemmen	11
Tags voor componenten	12
B+R-systeemtags	12
Tags voor rails en drukknoppen	13
Platen voor bedieningspanelen	14
Zelfklevende tags	14
Zelfklevende labels voor plotters	14
ICS After	15
Bevestigingsrail voor tags	15
Easy Canal	16
Plaathouders	17

Accessoires en dragers

Dragers voor HF-kabels	17
Clip-Lock dragers	17
Dragers voor kabels	18
Dragers van 9 mm	19
Cliprail	19
Clip-Lock dragers	19
Dragers van 15 mm	19

Keuzetabel ACS-tags & tags voor aansluitklemmen

Allen Bradley	20
Cabur	20
Connectwell	21
Conta-Clip	20
Entrelec/ABB	22
Festo	20
Murrelektronik	21
Phoenix	23
Siemens	20
Wago	26
Weidmuller	29
Wieland	21
Woertz	20

De voordelen van Brady

Brady biedt duidelijke voordelen op het gebied van identificatie, veiligheid en regelgeving. Onze klanten komen altijd op de eerste plaats.

Het is onze doelstelling om u een ongeëvenaarde klantenervaring te bieden. We engageren ons ten volle om de beste prestaties en service te leveren – in onze producten, diensten en medewerkers.

Onze producten en oplossingen leveren prestaties die voor anderen niet haalbaar zijn. Onze medewerkers presteren op manieren die regelmatig uw verwachtingen overtreffen. En dankzij onze focus en discipline kunnen we onze klanten een uitstekende dienstverlening op lange termijn garanderen.

Kortom, Brady is uw betrouwbare partner wanneer prestaties van het grootste belang zijn.


Meer informatie over de voordelen van Brady vindt u op:
www.bradyeurope.com



Totaaloplossing

Toepassingen


Een uitgebreid assortiment materialen in combinatie met verschillende printers is geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals de identificatie van kabels, drukknoppen en aansluitklemmen.



Kabeltags



Ademark-dragers & ACS-kabeltags



Tags voor componenten



Tags voor rails en drukknoppen



ICS-kabeltags

Totaaloplossing



BSP41-printer




VP600-plotter



VP600 Basic-plotter



Matrix-software



Tags



Accessoires en dragers

BSP41

WIRE & PANEL IDENTIFICATION PRINTER

De BSP41-printer voor de identificatie van draden en panelen is een ideale printoplossing waarmee u goed zichtbare en duurzame, verharde eenkleurige identificatietags voor kabels, aansluitklemmen, drukknoppen en andere elektrische componenten kunt creëren, wanneer u deze nodig heeft.

In combinatie met de Matrix-software zorgt het A4-printoppervlak van de BSP41 ervoor dat gebruikers snel en efficiënt tags kunnen printen voor verschillende toepassingen. Sluit de robuuste, industriële inkjetprinter aan op een pc via USB of Ethernet om uw identificatiebehoeften op te lossen.



TAGS

Brady biedt een uitgebreid assortiment verharde tags aan voor een groot aantal toepassingen in de elektrische industrie. Als u een tag nodig heeft om een elektronische component te identificeren, kunt u deze printen met de BSP41-printer. Elke tag die met de BSP41 wordt geprint, kan ook gebruikt worden met de VP600 Plotter van Brady, waardoor al uw tags compatibel zijn met beide systemen.

TOEPASSINGEN

- Kabels en draden
- Aansluitklemmen
- Drukknoppen
- Apparatuur
- Naamplaatjes
- Kabelgoten

BSP41-printer

Bestelreferentie	Omschrijving	Inhoud	Verpakking
196518	BSP41-printerkit	BSP41, 4 x PRIGP4, Matrix, USB-kabel, feeder	1

Inkt

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Verpakking
JETECB	BSP41-cartridge zwart	Zwart	1
134498	BSP41-cartridge geel/zwart	Geel/Zwart	1
134499	BSP41-cartridge cyaan/zwart	Cyaan/Zwart	1
134500	BSP41-cartridge magenta/zwart	Magenta/Zwart	1
ECOVAR	BSP41-opvangbank voor inkt		1

Accessoires

Bestelreferentie	Omschrijving	Verpakking
139415	Aluminiumplaat met 3 stroken voor ICS	1
196709	Aluminiumplaat voor TQ1, TQ2	1
197123	Bak voor BSP41	1
PRIGP4	Aluminiumplaat met 4 stroken	1
PRIGP5	Aluminiumplaat met 5 stroken	1




197123 – Bak voor BSP41

TOTAALOPLOSSING

Printsysteem




Tags



Software



196709 – Aluminiumplaat voor TQ1, TQ2
(platen voor bedieningspanelen – pagina 14)



PRIGP4 - Aluminiumplaat met 4 stroken



PRIGP5 - Aluminiumplaat met 5 stroken

PRINTSYSTEMEN

De VP600- en VP600 Basic-plotters zijn veelzijdige systemen voor het printen van inserts en tags voor het labelen van kabels, aansluitklemmen, componenten en platen van bedieningspanelen. De VP600- en VP600 Basic-plotters zijn voorzien van een robuuste aluminiumstructuur en kunnen gebruikt worden om verschillende materialen te printen met behulp van een adapterplaat.




Zie pagina's 20-31 voor een keuzetabel met ACS-tags en tags voor aansluitklemmen

VP600-PLOTTER

De VP600 is een zeer productieve en uitermate veelzijdige plotter waarmee u alle verharde merkers kunt printen die u nodig heeft voor de identificatie van een elektrisch paneel in een enkele printopdracht. Omdat het penhouderstation van de plotter luchtdicht is, hoeft u de pen niet te verwijderen en staat het apparaat constant op stand-by.

- Plotter met hoge productiviteit dankzij de 10 platen.
- Dankzij het luchtdichte penhouderstation is de pen onmiddellijk klaar voor gebruik.
- Het veelzijdige systeem maakt het positioneren en printen van tags in verschillende formaten tijdens één printsessie mogelijk.
- De VP600 kan gebruikt worden met het volledige assortiment tags (voor kabels, aansluitklemmen, drukknoppen enz.).



VP600 BASIC-PLOTTER

De VP600 Basic is een uitermate veelzijdige plotter waarmee u alle verharde merkers kunt printen die u nodig heeft voor de identificatie van een elektrisch paneel in een enkele printopdracht. De VP600 Basic is compacter dan de VP600, gemakkelijker te dragen en de ideale plotter voor niet-continu gebruik.

- Compacte en gemakkelijk te transporteren plotter.
- Het veelzijdige systeem maakt het positioneren en printen van tags in verschillende formaten tijdens één printsessie mogelijk.
- De 6 platen en het handmatig aanbrengen van de pen vormen een ideale combinatie, zelfs voor occasioneel gebruik.
- De VP600 Basic kan gebruikt worden met het volledige assortiment tags (voor kabels, aansluitklemmen, drukknoppen enz.).

TOTAALOPLOSSING

Printsysteem



Tags

LINEA AX18	LINEA AX17	LINEA AX16
LINEA AX21	LINEA AX20	LINEA AX19
LINEA AX24	LINEA AX23	LINEA AX22
LINEA AX27	LINEA AX26	LINEA AX25

Software



PLOTTER

Bestelreferentie	Omschrijving	Inhoud
SK20EK	VP600 Basic-plotterkit	VP600 Basic-plotter, SA20PC, SA20PM, PEN025.A, Matrix, USB-kabel, feeder
SK40EK	VP600-plotterkit	VP600-plotter, SAEKPC, SAEKPM, PEN025.A, Matrix, USB-kabel, feeder

PVC-PLOTTERPLATEN

Bestelreferentie	Omschrijving	Verpakking
SA20IC	6 platen met 3 stroken voor ICS-tags voor VP600 Basic-plotter	6
SA20PC	6 platen met 3 stroken voor VP600 Basic-plotter	6
SA20PM	6 platen met 4 stroken voor VP600 Basic-plotter	6
SA40BE	1 plaat met 4 stroken voor SA10X5 BE-plotter	1
SAEKIC	10 platen met 3 stroken voor ICS-tags voor VP600-plotter	10
SAEKPC	10 platen met 3 stroken voor VP600-plotter	10
SAEKPM	10 platen met 4 stroken voor VP600-plotter	10
SAEKTQ	1 plaat voor tags voor plotterpanelen	1



SAEKPC – 10 platen met 3 stroken voor VP600-plotter



SAEKPM – 10 platen met 4 stroken voor VP600-plotter



SAEKTQ – 1 plaat voor tags voor plotterpanelen



Zie pagina's 20-31 voor een keuzetabel met ACS-tags en tags voor aansluitklemmen

PENNEN

Pennen, inkt, oplosmiddel en reinigingsmiddel voor VP600- en VP600 Basic-plotters

Bestelreferentie	Omschrijving	Verpakking
047378	Houder voor plotterpen	1
PEN025.A	Pen voor eenmalig gebruik 0,25 mm	1
PEN035.A	Pen voor eenmalig gebruik 0,35 mm	1
SA4071	Viltstift voor VP600, VP600 Basic	1
SA4160	Heractivatiepomp voor pen	1
SACART.A	5 x SAGN60 inktcartridges	5
SAGN60.A	Zwarte plotterinkt	1
SAGN6S.A	Oplosmiddel voor plotterinkt SAGN60	1
SAP025	ACS025 hervulbare pen + cartridge	1
SAP035	ACS035 hervulbare pen + cartridge	1

PLOTTERACCESSOIRES

Bestelreferentie	Omschrijving	Verpakking
SK4070 *	Elektrostatische plaat	1
RICPEN	Navulkit pen	1
SKBASE.B	Plaat voor Basic-plotter	1
CASEA4	Trolley voor de VP600 Basic-plotter	1

* Zelfklevende labels voor plotters (pagina 14) kunnen geprint worden met de VP600- en VP600 Basic-plotters met behulp van de SK4070 elektrostatische plaat.

ALUMINIUM PLOTTERPLATEN

Bestelreferentie	Omschrijving	Verpakking
PRIGP5	Aluminiumplaat met 5 stroken	1
SA40EN	Aluminiumplaat met 4 stroken voor ABB/EN-aansluitklemmen	1

PRIGP5 voor tags met 5 stroken. SA40EN voor bepaalde aansluitklemmen van ABB en Entelec. Raadpleeg de tabel op pagina 11.



PRIGP5 – Aluminiumplaat met 5 stroken



SA40EN – Aluminiumplaat met 4 stroken voor ABB/EN-aansluitklemmen





Markering compatibel met de volgende aansluitklemmen:

- ABB/Entelec
- Allen-Bradley
- Cabur
- Conta-Clip
- Harting
- Legrand
- Morsetti Italia
- Phoenix Contact
- Siemens
- Sprecher+Schuh
- Schneider Electric/Telemecanique
- Wago
- Weidmüller
- Wieland
- Woertz



SAP035 – ACS035 hervulbare pen + cartridge

TOTAALOPLOSSING




MATRIX, PROFESSIONELE SOFTWARE

De intuïtieve interface van Brady's Matrix-software maakt de creatie van tags voor kabels en componenten snel en eenvoudig. In slechts enkele stappen creëert u reeksen en identificeert u elk naamplaatje.

- Tags van verschillende types kunnen geprint worden als onderdeel van een enkel project.
- Hetzelfde project kan met beide Brady-plotters geprint worden.
- De interface toont precies wat er geprint zal worden.

EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE INTERFACE

Met de eenvoudige en intuïtieve interface kunnen zelfs beginnende gebruikers snel alle labels maken die ze nodig hebben voor de identificatie van bedieningspanelen aan de binnen- en buitenkant.



COMPATIBEL MET!



BSP41-printer



VP600-plotter



VP600 Basic-plotter

- Compatibel met Windows-besturingssystemen
- Venster met eigenschappen van de tags
- Bibliotheek met elektrische symbolen
- Compatibel met de bekendste CAD-programma's
- Tekenaarbeheer (grootte, rotatie, tekenafstand, vet, cursief)
- Beheer van tekstenmerken (uitlijning, verticale tekstrichting, schrijven op meerdere regels)
- Functie om tekens aan te passen: wanneer de tekst langer is dan de tag, wordt dit rood gemarkeerd.
- Afbeeldingsformaat: BMP, plt
- Online help
- Gebruik in netwerk
- Simultaan beheer van meerdere randapparaten (VP600/VP600 Basic, BSP41, andere printer)
- Talen: Italiaans/Engels/Frans/Duits/Spaans
- Beheer van TrueType-lettertypen

KABELTAGS

- Verharde inserts voor het labelen van kabels, rechthoekig tagprofiel.
- Voor gebruik met de Ademark-dragers op pagina 18.




SA4X12 – Witte tag 4 x 12 met 4 stroken



Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Tags/ kaart	Kaarten/ doos	Tags/ doos	Stroken	Adapterplaat BSP41	Adapterplaat VP600	Adapterplaat VP600 Basic
SA4X10	Witte tag 4 x 10 met 4 stroken	Wit	10,00	4,00	64	32	2048	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
4X12GI	Gele tag 4 x 12 met 4 stroken	Geel	12,00	4,00	64	32	2048	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4X12	Witte tag 4 x 12 met 4 stroken	Wit	12,00	4,00	64	32	2048	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4X15	Witte tag 4 x 15 met 4 stroken	Wit	15,00	4,00	64	32	2048	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SAG415	Gele tag 4 x 15 met 4 stroken	Geel	15,00	4,00	64	32	2048	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
4X18BI	Witte tag 4 x 18 met 3 stroken	Wit	18,00	4,00	48	30	1440	3	139415	SAEKIC	SA20IC
4X18GI	Gele tag 4 x 18 met 3 stroken	Geel	18,00	4,00	48	30	1440	3	139415	SAEKIC	SA20IC
4X23BI	Witte tag 4 x 23 met 3 stroken	Wit	23,00	4,00	48	30	1440	3	139415	SAEKPC	SA20PC
4X23GI	Gele tag 4 x 23 met 3 stroken	Geel	23,00	4,00	48	30	1440	3	139415	SAEKPC	SA20PC

ACS-KABELTAGS

- Verharde inserts voor het labelen van kabels, offset tagprofiel.
- Voor gebruik met de Ademark-dragers op pagina 18.



SA4220 – Witte ACS-tag, 4 x 18 mm met 3 stroken




Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Tags/ kaart	Kaarten/ doos	Tags/ doos	Stroken	Adapterplaat BSP41	Adapterplaat VP600	Adapterplaat VP600 Basic
SAG410	Gele ACS-tag, 4 x 10 mm met 4 stroken	Geel	10,00	4,00	64	32	2048	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4230	Witte ACS-tag, 4 x 12 mm met 3 stroken	Wit	12,00	4,00	57	18	1026	3	PRIGP3	SAEKIC	SA20IC
SAB412	Blauwe ACS-tag, 4 x 12 mm met 3 stroken	Blauw	12,00	4,00	57	18	1026	3	PRIGP3	SAEKIC	SA20IC
SAG412	Gele ACS-tag, 4 x 12 mm met 3 stroken	Geel	12,00	4,00	57	18	1026	3	PRIGP3	SAEKIC	SA20IC
SAR412	Rode ACS-tag, 4 x 12 mm met 3 stroken	Rood	12,00	4,00	57	18	1026	3	PRIGP3	SAEKPC	SA20PC
SAV412	Groene ACS-tag, 4 x 12 mm met 3 stroken	Groen	12,00	4,00	57	18	1026	3	PRIGP3	SAEKPC	SA20PC
SA4220	Witte ACS-tag, 4 x 18 mm met 3 stroken	Wit	18,00	4,00	57	18	1026	3	PRIGP3	SAEKIC	SA20IC
SAB418	Blauwe ACS-tag, 4 x 18 mm met 3 stroken	Blauw	18,00	4,00	57	18	1026	3	PRIGP3	SAEKIC	SA20IC
SAG418	Gele ACS-tag, 4 x 18 mm met 3 stroken	Geel	18,00	4,00	57	18	1026	3	PRIGP3	SAEKIC	SA20IC
SAR418	Rode ACS-tag, 4 x 18 mm met 3 stroken	Rood	18,00	4,00	57	18	1026	3	PRIGP3	SAEKPC	SA20PC
SAV418	Groene ACS-tag, 4 x 18 mm met 3 stroken	Groen	18,00	4,00	57	18	1026	3	PRIGP3	SAEKPC	SA20PC
SA4223	Witte ACS-tag, 4 x 23 mm met 3 stroken	Wit	23,00	4,00	51	20	1020	3	PRIGP3	SAEKIC	SA20IC
SAG423	Gele ACS-tag, 4 x 23 mm met 3 stroken	Geel	23,00	4,00	51	20	1020	3	PRIGP3	SAEKIC	SA20IC
SA4224	Witte ACS-tag, 4 x 30 mm met 3 stroken	Wit	30,00	4,00	34	30	1020	3	PRIGP3	SAEKIC	SA20IC
SAG424	Gele ACS-tag, 4 x 30 mm met 3 stroken	Geel	30,00	4,00	34	30	1020	3	PRIGP3	SAEKIC	SA20IC



TOTAALOPLOSSING





ICS-KABELTAGS

ICS-DRAADMERKERS

- De ICS-draadmerker wordt direct op de kabel aangebracht zonder gebruik te maken van dragers.
- De ICS-draadmerker is voorzien van twee ringen met flexibele tabs die aangepast kunnen worden aan de dikte van de kabel en die de draadmerker op zijn plaats houden.
- Snelle en voordelige oplossing.
- Het is niet nodig de dragers te monteren, wat tijd en kosten bespaart.
- Neemt weinig plaats in voor een maximale flexibiliteit van de gelabelde kabel.


Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Tags/kaart	Kaarten/doos	Tags/doos	Stroken	Min. kabeldiameter (mm)	Max. kabeldiameter (mm)	Adapterplaat BSP41	Adapterplaat VP600	Adapterplaat VP600 Basic
IC11B3	Witte ICS tag, 4 x 11 D 1,7/3,2 met 3 stroken	Wit	11,00	4,00	48	14	672	3	1,7	3,20	139415	SAEKIC	SA20IC
IC11G3	Gele ICS tag, 4 x 11 D 1,7/3,2 met 3 stroken	Geel	11,00	4,00	48	14	672	3	1,7	3,20	139415	SAEKIC	SA20IC
IC21B3	Witte ICS tag, 4 x 11 D 2/4,2 met 3 stroken	Wit	11,00	4,00	48	11	528	3	2,0	4,20	139415	SAEKIC	SA20IC
IC21G3	Gele ICS tag, 4 x 11 D 2/4,2 met 3 stroken	Geel	11,00	4,00	48	11	528	3	2,0	4,20	139415	SAEKIC	SA20IC
ICS1B3	Witte ICS tag, 4 x 16 D 1,7/3,2 met 3 stroken	Wit	16,00	4,00	48	14	672	3	1,7	3,20	139415	SAEKIC	SA20IC
ICS1G3	Gele ICS tag, 4 x 16 D 1,7/3,2 met 3 stroken	Geel	16,00	4,00	48	14	672	3	1,7	3,20	139415	SAEKIC	SA20IC
ICS2B3	Witte ICS tag, 4 x 16 D 2/4,2 met 3 stroken	Wit	16,00	4,00	48	11	528	3	2,0	4,20	139415	SAEKIC	SA20IC
ICS2G3	Gele ICS tag, 4 x 16 D 2/4,2 met 3 stroken	Geel	16,00	4,00	48	11	528	3	2,0	4,20	139415	SAEKIC	SA20IC



IC3B10 – ICS Basic S. 0,25-0,75 6x18

ICS-TAGS VOOR DIRECTE LABELING VAN KABELS (IC3B10, IC4B10, IC5B10)

- Witte tags die direct op kabels kunnen worden aangebracht
- Materiaal: polycarbonaat
- Gebruikstemperatuur: van -40 °C tot +140 °C
- Niet-vertormbaarheid: bij 1,8 N/mm 135 °C
- Ontvlambaarheid: UL94V0 halogeenvrij conform standaard DIN/VDE 0472, deel 815, uv-gestabiliseerd
- Alleen geschikt voor VP600- en VP600 Basic-plotters



IC6B14 – ICS-After-Wire, S. 0,5-0,75

TAGS VOOR LABELING NA BEKABELING (IC6B14, IC7B14, IC8B14)

- Kwalitatieve, halogeenvrije tags die direct op kabels kunnen worden aangebracht.
- De tags kunnen op aangesloten kabels worden aangebracht zonder deze los te koppelen.
- Eenvoudig en snel aan te brengen met de montagetool.
- De tags zijn EPREP-tags en hebben geen adapterplaat nodig om met een plotter te worden geprint (alleen VP600/VP600 Basic).
- Materiaal: polycarbonaat
- Gebruikstemperatuur: van -40 °C tot +140 °C
- Niet-vertormbaarheid: bij 1,8 N/mm 135 °C
- Ontvlambaarheid: UL94V0 halogeenvrij conform standaard DIN/VDE 0472, deel 815, uv-gestabiliseerd
- Alleen geschikt voor VP600- en VP600 Basic-plotters

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Tags/kaart	Kaarten/doos	Tags/doos	Min. kabeldiameter (mm)	Max. kabeldiameter (mm)	Adapterplaat VP600	Adapterplaat VP600 Basic
IC3B10	ICS Basic S. 0,25-0,75 6x18	Wit	18,00	6,00	60	25	1500	1,50	2,50	GRPD10	GRPD10
IC4B10	ICS Basic S. 0,75-1,5 6x18	Wit	18,00	6,00	60	25	1500	2,50	3,00	GRPD10	GRPD10
IC5B10	ICS Basic S. 0,75-1,5 6x26	Wit	26,00	6,00	60	25	1500	2,50	3,00	GRPD18	GRPD18
IC6B14	ICS-After-Wire, S. 0,5-0,75	Wit	14,00	5,00	360	1	360	2,10	2,50	GRPDMW	GRPDMW
IC7B14	ICS-After-Wire, S. 1,0-1,5	Wit	14,00	5,00	360	1	360	2,60	3,00	GRPDMW	GRPDMW
IC8B14	ICS-After-Wire, S. 2,5	Wit	14,00	5,00	360	1	360	3,00	3,70	GRPDMW	GRPDMW

Bestel-referentie	Omschrijving	Tags/kaart	Kaarten/doos	Tags/doos
GRPD10	ICS Basic plotterplaat 4 x 10 voor VP600/VP600 Basic	8	1	8
GRPD18	ICS Basic plotterplaat 4 x 18 voor VP600/VP600 Basic	8	1	8
GRPDMW	ICS After Wire plotterplaat voor VP600/VP600 Basic	1	1	1
MWTOOL	Montagetool voor ICS After Wire-tags	1	1	1



Zie pagina 15 voor meer informatie over het ICS After Wire-systeem

TAGS VOOR AANSLUITKLEMMEN

- ABB/Entelec
- Allen Bradley
- Cabur
- Conta-Clip
- Harting
- Legrand
- Morsetti Italia
- Phoenix
- Siemens
- Sprecher+Schuh
- Telemecanique
- Wago
- Weidmuller
- Wieland
- Woertz

Het bovenste deel van de strook kan worden gebruikt voor andere aanduidingen en het nummeren van de stroken.



SA4700 – Tag voor aansluitklemmen voor module SS WI TE 5 x 8,6-5



SA4295 – Tag voor aansluitklemmen voor WA PH EN HA 5 x 10

i Zie pagina's 20-31 voor een keuzetabel met ACS-tags en tags voor aansluitklemmen

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Breedte (mm)	Tags/ kaart	Kaarten/ doos	Tags/ doos	Stroken	Adapterplaat BSP41	Adapterplaat VP600	Adapterplaat VP600 Basic
5 mm										
SA1248	Tag voor aansluitklemmen voor module PH ZS 4,2 x 5-5	Wit	4,20	125	20	2500	5	PRIGP5	PRIGP5	PRIGP5
SA1232	Tag voor aansluitklemmen voor module PH ZS 5 x 5-5	Wit	5,00	110	19	2090	5	PRIGP5	PRIGP5	PRIGP5
SA4363	Tag voor aansluitklemmen voor module WA 5 x 5-5	Wit	5,00	110	10	1100	5	PRIGP5	SAEKPM	SA20PM
5,4 mm										
SA4813	Tag voor aansluitklemmen voor module WO AB 5 x 5,4-5	Wit	5,00	110	13	1430	5	PRIGP5	PRIGP5	PRIGP5
6 mm										
SA1228	Tag voor aansluitklemmen voor module PH ZS 6 x 5-6	Wit	5,00	90	23	2070	5	PRIGP5	PRIGP5	PRIGP5
7 mm										
SA4950	Tag voor aansluitklemmen SI 5 x 7	Wit	5,00	68	15	1020	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
7,5 mm										
SA1034	Tag voor aansluitklemmen voor module WE 3,5 x 7,5-3,5	Wit	3,50	120	10	1200	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA5465	Tag voor aansluitklemmen voor module WE 5 x 7,5-5	Wit	5,00	88	16	1408	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA6546	Tag voor aansluitklemmen voor module WE 5 x 7,5-5	Geel	5,00	88	16	1408	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
8,2 mm										
SA1430	Tag voor aansluitklemmen voor module WI TE 6 x 8,2-6	Wit	6,00	72	14	1008	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
8,6 mm										
SA4700	Tag voor aansluitklemmen voor module SS WI TE 5 x 8,6-5	Wit	5,00	88	16	1408	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
9 mm										
SA4811	Tag voor aansluitklemmen voor module WO AB 5 x 9-5	Wit	5,00	88	16	1408	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4810	Tag voor aansluitklemmen voor module WO AB 6 x 9-6	Wit	6,00	72	14	1008	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
10 mm										
SA1226	Tag voor aansluitklemmen voor module WA PH EN HA 4 x 10-4	Wit	4,00	100	14	1400	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4294	Tag voor aansluitklemmen voor WA PH EN HA 4 x 10	Wit	4,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
CAB510	Tag voor aansluitklemmen voor CABUR CBD CBC 5 x 10	Wit	5,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKIC	SA20IC
CAG510	Tag voor aansluitklemmen voor CABUR CBD CBC 5 x 10	Geel	5,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKIC	SA20IC
SA1234	Tag voor aansluitklemmen voor module PH.ZS 5 x 10-5	Wit	5,00	88	16	1408	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA2610	Tag voor aansluitklemmen voor module EN ABB 5 x 10-5	Wit	5,00	84	17	1428	4	SA40EN	SA40EN	SA40EN
SA4290	Tag voor aansluitklemmen voor module WA PH EN HA 5 x 10-5	Wit	5,00	88	16	1408	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4295	Tag voor aansluitklemmen voor WA PH EN HA 5 x 10	Wit	5,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4310	Tag voor aansluitklemmen voor WI TE 5 x 10	Wit	5,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4330	Tag voor aansluitklemmen voor WE CC MI 5 x 10	Wit	5,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4335	Tag voor aansluitklemmen voor WE offset clip 5 x 10	Wit	5,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4361	Tag voor aansluitklemmen voor module WA 5 x 10-5	Wit	5,00	88	16	1408	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4960	Tag voor aansluitklemmen voor SI 5 x 10	Wit	5,00	68	15	1020	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4961	Tag voor aansluitklemmen voor module SI 8WA2 5 x 10-5	Wit	5,00	80	16	1280	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA5443	Tag voor aansluitklemmen voor module WE 5 x 10-5	Wit	5,00	88	16	1408	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SALES1	Tag voor aansluitklemmen voor SI LE 5 x 10	Wit	5,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA1236	Tag voor aansluitklemmen voor module PH ZS 6 x 10-6	Wit	6,00	72	14	1008	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA2620	Tag voor aansluitklemmen voor module EN 5000 ADO 6 x 10-6	Wit	6,00	72	28	2016	4	SA40EN	SA40EN	SA40EN
SA4350	Tag voor aansluitklemmen voor WA PH EN HA 6 x 10	Wit	6,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4370	Tag voor aansluitklemmen voor WI TE 6 x 10	Wit	6,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4390	Tag voor aansluitklemmen voor WE CC 6 x 10	Wit	6,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4441	Tag voor aansluitklemmen voor module WE 6 x 10-6	Wit	6,00	72	14	1008	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4460	Tag voor aansluitklemmen voor module WA PH EN HA 6 x 10-6	Wit	6,00	72	14	1008	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4480	Tag voor aansluitklemmen voor module SS WI TE 6 x 10-6	Wit	6,00	72	14	1008	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA2630	Tag voor aansluitklemmen voor module EN 5000 ADO 8 x 10-8	Wit	8,00	56	27	1512	4	SA40EN	SA40EN	SA40EN
11 mm										
SA5X11	Tag voor aansluitklemmen LE VIKING3 WI TE SP 5 x 11	Wit	5,00	64	14	896	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
12 mm										
SA2615	Tag voor aansluitklemmen voor module EN ABB 5 x 12-5	Wit	5,00	80	25	2000	4	SA40EN	SA40EN	SA40EN
SA4812	Tag voor aansluitklemmen voor module WO AB 5 x 12-5	Wit	5,00	88	16	1408	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA2625	Tag voor aansluitklemmen voor module EN ABB 6 x 12-6	Wit	6,00	60	25	1500	4	SA40EN	SA40EN	SA40EN
SA4800	Tag voor aansluitklemmen voor module MI WO AB 6 x 12-6	Wit	6,00	72	14	1008	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4362	Tag voor aansluitklemmen voor WA I O SYS 12 x 7	Wit	7,00	36	10	360	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4470	Tag voor aansluitklemmen voor module EN ABB 8 x 12-8	Wit	8,00	40	25	1000	4	SA40EN	SA40EN	SA40EN
15 mm										
SA4300	Tag voor aansluitklemmen voor module WA PH EN HA 5 x 15-5	Wit	5,00	88	16	1408	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4305	Tag voor aansluitklemmen voor WA PH EN HA 5 x 15	Wit	5,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4320	Tag voor aansluitklemmen voor WI TE 5 x 15	Wit	5,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4340	Tag voor aansluitklemmen voor WE CC OFFSET 5 x 15	Wit	5,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA5444	Tag voor aansluitklemmen voor module WE 5 x 15-5	Wit	5,00	88	16	1408	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4360	Tag voor aansluitklemmen voor WW PH EN HA 6 x 15	Wit	6,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4380	Tag voor aansluitklemmen voor WI TE 6 x 15	Wit	6,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4440	Tag voor aansluitklemmen voor WE CC LO SM1/BG 6 x 15	Wit	6,00	64	16	1024	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM

TAGS VOOR COMPONENTEN

TAGS VOOR AFSTANDSSCHAKELAARS – SCHAKELAARS – CONNECTOREN:

- Siemens
- Klockner-Moeller
- Telemecanique
- AEG
- Square-D
- Weidmuller-DSTV
- ILME
- Harting
- Wago



Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Tags/ kaart	Kaarten/ doos	Tags/ doos	Stroken	Adapterplaat BSP41	Adapterplaat VP600	Adapterplaat VP600 Basic
SA10X5	Tag voor componenten BE 10 x 5	Wit	10,00	5,00	40	25	1000	4	N/A	SA40BE	SA40BE
SA10X7	Tag voor componenten SI SIRIUS 10 x 7	Wit	10,00	7,00	48	17	816	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA10X8	Tag voor componenten SI ASI 10 x 8	Wit	10,00	8,00	40	20	800	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA11X4	Tag voor componenten SI SIRIUS 11 x 4	Wit	11,00	4,00	80	15	1200	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA1060	Tag voor componenten LU 9 x 12	Wit	12,00	9,00	20	19	380	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4980	Tag voor componenten voor module WE DSTV DSTV-K	Wit	15,00	6,00	64	25	1600	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4841	Tag voor componenten TE LC1 8 x 17	Wit	17,00	8,00	20	17	340	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA9X17	Tag voor componenten ABB 9 x 17	Wit	17,00	9,00	24	16	384	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4570	Tag voor componenten AB SS 17 x 10	Wit	17,00	10,00	30	25	750	5	PRIGP5	SAEKPM	SA20PM
SA1070	Tag voor componenten KM 8 x 17,5	Wit	17,50	8,00	24	30	720	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA1054	Tag voor componenten PF 8 x 18,5	Wit	18,50	8,00	20	24	480	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA20X7	Tag voor componenten SI SIRIUS 20 x 7	Wit	20,00	7,00	20	17	340	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA1052	Tag voor componenten ESHA 8 x 20	Wit	20,00	8,00	20	19	380	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4250	Tag voor componenten AEG SD 8 x 20	Wit	20,00	8,00	20	19	380	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA1042	Tag voor componenten FE KM 9 x 20	Wit	20,00	9,00	20	19	380	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA1062	Tag voor componenten LU 9 x 20	Wit	20,00	9,00	20	19	380	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4260	Tag voor componenten SI KM OM 9 x 20	Wit	20,00	9,00	20	19	380	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4265	Tag voor componenten SI KM 9 x 20	Wit	20,00	9,00	20	16	320	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SAG426	Tag voor componenten 9 x 20	Geel	20,00	9,00	20	16	320	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA4840	Tag voor componenten TE 8 x 21	Wit	21,00	8,00	20	17	340	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM



B+R-SYSTEEMTAGS

- Kwalitatieve, halogeenvrije labelingtags om op apparatuur te klikken.
- Kunnen geprint worden op een plotter met de bijbehorende PRIGP5-plaat.
- Materiaal: polycarbonaat
- Polycarbonaat (PC): hoge mechanische weerstand en geen vervorming bij hoge temperaturen. Uitstekende elektrische en di-elektrische eigenschappen, nauwkeurige groottebepaling en minimale waterabsorptie, zelfdovend.
- Gebruikstemperatuur: van -40 °C tot +140 °C
- Niet-vervormbaarheid: bij 1,8 N/mm 135 °C
- Ontvlambaarheid: UL94V0
- Halogeenvrij conform standaard DIN/VDE 0472, deel 815
- Uv-gestabiliseerd

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Tags/ kaart	Kaarten/ doos	Tags/ doos	Stroken	Adapterplaat BSP41	Adapterplaat VP600	Adapterplaat VP600 Basic
BR113B	Lichtblauwe B+R tag 11 x 3 mm	Blauw	11,00	3,00	45	15	675	5	PRIGP5	PRIGP5	PRIGP5
BR113R	Rode B+R tag 11 x 3 mm	Rood	11,00	3,00	45	15	675	5	PRIGP5	PRIGP5	PRIGP5
BR113W	Witte B+R tag 11 x 3 mm	Wit	11,00	3,00	45	15	675	5	PRIGP5	PRIGP5	PRIGP5

TAGS VOOR RAILS EN DRUKKNOPPEN

Tags om drukknoppen, keuzeschakelaars, signaallampjes en schakelaars op elektrische bedieningspanelen te markeren.

KITS

Bestel-referentie	Omschrijving	Inhoud
PTKIT1	Installatiekit voor plaat D.22	48 plaathouders voor drukknoppen 22 mm dia., 48 tags, 48 afdekplaatjes
PTKIT2	Installatiekit voor plaat 17 x 30	48 zelfklevende plaathouders 17 x 30, 48 kaarten, 48 afdekplaatjes, 100 schroeven
PTKIT3	Installatiekit voor plaat 17 x 52	48 zelfklevende plaathouders 17 x 52, 48 kaarten, 48 afdekplaatjes, 100 schroeven
PTKIT4	installatiekit voor plaat 17 x 70	48 zelfklevende plaathouders 17 x 70, 48 kaarten, 48 afdekplaatjes, 100 schroeven
PTKITA	Kit A voor plaathouder D.22	48 plaathouders voor drukknoppen met 22 mm dia., 48 tags, 48 afdekplaatjes
PTKITB	Kit B voor plaathouder 17 x 30	48 zelfklevende plaathouders 17 x 30, 48 tags, 48 afdekplaatjes, 100 schroeven
PTKITC	Kit C voor plaathouder 17 x 52	48 zelfklevende plaathouders 17 x 52, 48 tags, 48 afdekplaatjes, 100 schroeven
PTKITD	Kit D voor plaathouder 17 x 70	48 zelfklevende plaathouders 17 x 70, 48 tags, 48 afdekplaatjes, 100 schroeven




TAGS

- Voor drukknoppen, schakelaars, kabelbundels, ...
- Te gebruiken met dragers (pagina 19), plaathouders (pagina 17) en rails (pagina 15).


Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Tags/kaart	Kaarten/doos	Tags/doos	Stroken	Adapterplaat BSP41	Adapterplaat VP600	Adapterplaat VP600 Basic
T1517A	Zilveren tag 15 x 17 mm	Zilver	17,00	15,00	24	30	720	4	PRIGP4	SA20PM	SAEKPM
T1517B	Witte tag 15 x 17 mm	Wit	17,00	15,00	24	30	720	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
T0827B	Witte tag 8 x 27 mm	Wit	27,00	8,00	16	30	480	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
T1527B	Witte tag 15 x 27 mm	Wit	27,00	15,00	16	30	480	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
T1527G	Gele tag 15 x 27 mm	Geel	27,00	15,00	16	30	480	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
T1549A	Zilveren tag 15 x 49 mm	Zilver	49,00	15,00	8	30	240	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
T1549B	Witte tag 15 x 49 mm	Wit	49,00	15,00	8	30	240	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
T1567A	Zilveren tag 15 x 67 mm	Zilver	67,00	15,00	4	30	120	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
T1567B	Witte tag 15 x 67 mm	Wit	67,00	15,00	4	30	120	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM



T1527B – Witte tag 15 x 27 mm



T1567B – Witte tag 15 x 67 mm



SA935N – Witte tag, niet-klevend, 9 x 35 voor SAT935

DE TAGS VOOR RAILS EN DRAGERS KUNNEN OOK MET 9 MM KABELBINDERS BEVESTIGD WORDEN.

Te gebruiken met de plaathouders op pagina 17 en de 9 mm dragers op pagina 19.

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Tags/kaart	Kaarten/doos	Tags/doos	Stroken	Adapterplaat BSP41	Adapterplaat VP600	Adapterplaat VP600 Basic
SA920N	Witte tag, niet-klevend, 9 x 20 voor SAT920-SA1121	Wit	9,00	20,00	20	30	600	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SAG92N	Gele tag, niet-klevend, 9 x 20	Geel	9,00	20,00	20	30	600	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA935N	Witte tag, niet-klevend, 9 x 35 voor SAT935	Wit	9,00	35,00	12	30	360	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SAG93N	Gele tag, niet-klevend, 9 x 35	Geel	9,00	35,00	12	30	360	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM

AFDEKPLAATJES

Voor gebruik met de plaatdragere op pagina 17.

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Tags/kaart	Kaarten/doos	Tags/doos
T1527V	Afdekplaatje 15 x 27	Transparant	27,00	15,00	16	30	480
T1549V	Afdekplaatje 15 x 49	Transparant	49,00	15,00	8	30	240
T1567V	Afdekplaatje 15 x 67	Transparant	67,00	15,00	4	30	120
T0827V	Afdekplaatje 8 x 27	Transparant	27,00	8,00	16	30	480





TQK2BI – Kit voor bedieningspaneel type 2

PLATEN VOOR BEDIENINGSPANELEN

Deze manier om elektrische bedieningspanelen te identificeren combineert twee componenten die boven op elkaar kunnen worden gemonteerd. De transparante bovenzijde (afdekplaatje) dient als bescherming en kan met schroeven of klinknagels worden bevestigd. De ondoorzichtige randen zorgen ervoor dat de schroeven of klinknagels niet zichtbaar zijn.

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Tags/kaart	Kaarten/doos	Tags/doos	Adapterplaat BSP41	Adapterplaat VP600	Adapterplaat VP600 Basic
TQ1BIA	Witte plaat voor bedieningspaneel type 1	Wit	80,00	115,00	20	1	20	196709	SAEKTQ	SAEKTQ
TQK1BI	Kit voor bedieningspaneel type 1	Wit	80,00	115,00	1	1	1	196709	SAEKTQ	SAEKTQ
TQ1TRA	Afdekplaatje bedieningspaneel type 1	Transparant	80,00	115,00	10	1	10			

* TQK1BI: Kit 1 met 10 witte naamplaatjes en 10 transparante afdekplaatjes

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Tags/kaart	Kaarten/doos	Tags/doos	Adapterplaat BSP41	Adapterplaat VP600	Adapterplaat VP600 Basic
TQ2BIA	Witte plaat voor bedieningspaneel type 2	Wit	60,00	100,00	20	1	20	196709	SAEKTQ	SAEKTQ
TQK2BI	Kit voor bedieningspaneel type 2	Wit	60,00	100,00	1	1	1	196709	SAEKTQ	SAEKTQ
TQ2TRA	Afdekplaatje bedieningspaneel type 2	Transparant	60,00	100,00	10	1	10			

* TQK2BI: Kit 2 met 10 witte naamplaatjes en 10 transparante afdekplaatjes

ZELFKLEVENDE TAGS

Dankzij de kleefstof aan de achterkant kunnen deze tags snel op componenten en bedieningspanelen worden aangebracht.

Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Tags/kaart	Kaarten/doos	Tags/doos	Stroken	Adapterplaat BSP41	Adapterplaat VP600	Adapterplaat VP600 Basic
SA911A	Zelfklevende tag 9 x 11 mm	Wit	11,00	9,00	44	32	1408	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA915A	Zelfklevende tag 9 x 15 mm	Wit	15,00	9,00	44	32	1408	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
1517AD	Zelfklevende tag 15 x 17 mm	Wit	17,00	15,00	24	30	720	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA920A	Zelfklevende tag 9 x 20 mm	Wit	20,00	9,00	20	30	600	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SAG92A	Zelfklevende tag 9 x 20 mm	Geel	20,00	9,00	20	30	600	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
1527AD	Zelfklevende tag 15 x 27 mm	Wit	27,00	15,00	16	30	480	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SA935A	Zelfklevende tag 9 x 35 mm	Wit	35,00	9,00	12	30	360	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
SAG93A	Zelfklevende tag 9 x 35 mm	Geel	35,00	9,00	12	30	360	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
1549AD	Zelfklevende tag 15 x 49 mm	Wit	49,00	15,00	8	30	240	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM
1567AD	Zelfklevende tag 15 x 67 mm	Wit	67,00	15,00	4	30	120	4	PRIGP4	SAEKPM	SA20PM



ZELFKLEVENDE LABELS VOOR PLOTTERS

De zelfklevende labels kunnen op de VP600- en VP600 Basic-plotters worden geprint met behulp van de SK4070 elektrostatische plaat (pagina 7). Deze labels zijn enkel te verkrijgen op labelvellen, met of zonder rand.

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Tags/kaart	Kaarten/doos	Tags/doos
E0615L	Labelvellen 6 x 15 mm	Geel	6,00	15,00	224	20	4480
E0915L	Labelvellen 9 x 15 mm	Geel	9,00	15,00	154	20	3080
E1020C	Labelvellen met rand 10 x 20 mm	Zwart op Geel	10,00	20,00	100	20	2000
E1025C	Labelvellen met rand 10 x 25 mm	Zwart op Geel	10,00	25,00	80	20	1600
E1030C	Labelvellen met rand 10 x 30 mm	Zwart op Geel	10,00	30,00	70	20	1400
E1550C	Labelvellen met rand 15 x 50 mm	Zwart op Geel	15,00	50,00	28	20	560

ICS AFTER

LABELINGSYSTEEM VOOR GEBRUIK NA BEKABELING

- Kwalitatieve, halogeenvrije tags voor de markering van bestaande kabelbundels.
- Geschikt voor krimpkousen of kabels met een grote diameter.
- Te verzegelen met kabelbinders.
- De tags zijn EPREP-tags en hebben geen adapterplaat nodig om met de VP600- en VP600 Basic-plotters te worden geprint.
- Materiaal: polycarbonaat
- Polycarbonaat (PC): hoge mechanische weerstand en geen vervorming bij hoge temperaturen. Uitstekende elektrische en di-elektrische eigenschappen, nauwkeurige groottebepaling en minimale waterabsorptie, zelfdovend.
- Gebruikstemperatuur: van $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $+140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Niet-vervormbaarheid: bij $1,8\text{ N/mm}$ $135\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Ontvlambaarheid: UL94V0 halogeenvrij conform standaard DIN/VDE 0472, deel 815, uv-gestabiliseerd.



ICS AFTER-VERGREDELINGSBEUGEL

- De beugel wordt bevestigd met behulp van een zelfvergrendelende verende voet.
- De vergrendelingsbeugel en de zelfvergrendelende taghouders zijn gemaakt van polyvinylchloride (pvc).
- Gebruikstemperatuur: tot $60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Ontvlambaarheid: UL94V0



Bestel-referentie	Omschrijving	Verpakking	Max. gebruiksgebied (mm)	Min. kabel-diameter (mm)	Max. kabel-diameter (mm)
BRACKET	Vergrendelingsbeugel	192	3,70	0,80	1,78
PT1AUT	Zelfvergrendelende taghouder, max. diameter 5,2 mm	50	5,20		
PT2AUT	Zelfvergrendelende taghouder, max. diameter 11 mm	50	11,00		
SL2712	Witte tag, lengterichting	192			
ST2712	Witte tag, lengte-/dwarsrichting	192			
STAFSL	Beugel + witte tag, lengterichting	192	3,70	0,80	1,78

PT1AUT – Zelfvergrendelende taghouder, max. diameter 5,2 mm

SL2712 / ST2712: Geen plaat vereist. Direct aangebracht op de VP600- en VP600 Basic-plotters.

BEVESTIGINGSRAIL VOOR TAGS

RAIL VOOR DE BEVESTIGING VAN TAGS OP BEDIENINGSPANELEN

- Te gebruiken met T1517B – T1527B – T1549B – T1567B-tags (pagina 13).
- Klik de tags direct op de rail.
- De tags worden beschermd door een transparante afdekking.



Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Verpakking	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleefstof
GDTANA	Zwarte niet-zelfklevende rail, 1000mm lang, voor tags van 15 mm hoog	Zwart	25	15,00	1000,00	Nee
GDTAAD	Zwarte zelfklevende rail, 1000mm lang, voor tags van 15 mm hoog	Zwart	25	15,00	1000,00	Ja
GDT43A	Zwarte zelfklevende rail, 430mm lang, voor tags van 15 mm hoog	Zwart	50	15,00	430,00	Ja
GDT63A	Zwarte zelfklevende rail, 630mm lang, voor tags van 15 mm hoog	Zwart	50	15,00	630,00	Ja
GDT65A	Zwarte zelfklevende rail, 650mm lang, voor tags van 15 mm hoog	Zwart	50	15,00	650,00	Ja
GDT81A	Zwarte zelfklevende rail, 810mm lang, voor tags van 15 mm hoog	Zwart	50	15,00	810,00	Ja
GDTACO	Transparante afdekking voor bestigingsrail van 1000 mm lang	Transparant	25	15,00	1000,00	Nee
GDC043	Transparante afdekking voor GDT43A	Transparant	50	15,00	430,00	Nee
GDC063	Transparante afdekking voor GDT63A	Transparant	50	15,00	630,00	Nee
GDC065	Transparante afdekking voor GDT65A	Transparant	50	15,00	650,00	Nee
GDC081	Transparante afdekking voor GDT81A	Transparant	50	15,00	810,00	Nee

EASY CANAL


LABELINGSYSTEEM VOOR LATTEN MET C-PROFIEL EN KABELGOTEN.



Het Easy Canal-labelingsysteem is geschikt voor een groot aantal toepassingen. Dankzij zijn variabele lengte kunt u de identificatie aanpassen aan uw specifieke noden. Dit biedt u de mogelijkheid om zoveel mogelijk informatie aan te brengen aan de binnenkant van het elektrische bedieningspaneel. De tags kunnen heel eenvoudig op de drager worden gemonteerd.

- Materiaal: gemaakt van zachte pvc, weekmakers en additieven. Bestand tegen corrosieve zoutoplossingen en de meeste zuren.
- Gebruikstemperatuur: tot 60 °C
- Ontvlambaarheid: UL94V0

Bestelreferentie	Omschrijving	Kleur	Verpakking	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Kleefstof
C09500	Transparant afdekking 9 x 500 mm	Transparant	25	9,00	500,00	Nee
C09600	Transparant afdekking 9 x 600 mm	Transparant	25	9,00	600,00	Nee
C09100	Transparant afdekking 9 x 1000 mm	Transparant	25	9,00	1000,00	Nee
C09130	Transparant afdekking 9 x 1300 mm	Transparant	25	9,00	1300,00	Nee
C01550	Transparant afdekking 15 x 500 mm	Transparant	25	15,00	500,00	Nee
C01560	Transparant afdekking 15 x 600 mm	Transparant	25	15,00	600,00	Nee
C01510	Transparant afdekking 15 x 1000 mm	Transparant	25	15,00	1000,00	Nee
C01513	Transparant afdekking 15 x 1300 mm	Transparant	25	15,00	1300,00	Nee
GD9500	Zwarte rail, 9 x 500 mm	Zwart	25	9,00	500,00	Nee
GD9600	Zwarte rail, 9 x 600 mm	Zwart	25	9,00	600,00	Nee
GD9100	Zwarte rail, 9 x 1000 mm	Zwart	25	9,00	1000,00	Nee
GD9130	Zwarte rail, 9 x 1300 mm	Zwart	25	9,00	1300,00	Nee
GD1550	Zwarte rail, 15 x 500 mm	Zwart	25	15,00	500,00	Nee
GD1560	Zwarte rail, 15 x 600 mm	Zwart	25	15,00	600,00	Nee
GD1510	Zwarte rail, 15 x 1000 mm	Zwart	25	15,00	1000,00	Nee
GD1513	Zwarte rail, 15 x 1300 mm	Zwart	25	15,00	1300,00	Nee



ACCESSOIRES

Bestel-referentie	Omschrijving	Verpakking
GDBASE	Bevestigingsbord voor aansluitklemmen	30
GDDISM	Afstandsplaatjes voor aansluitklemmen	100
GDDIST	Afstandsplaatjes voor aansluitklemmen, zijkant	100
GDINDT	A T-indicator voor aansluitklemmen	100
GDSUPP	Steun voor kabelgoten	100
GDTA09	Plug van 9 mm	80
GDTA15	Plug van 15 mm	80



Zie pagina's 20-31 voor een keuzetabel met ACS-tags en tags voor aansluitklemmen

PLAATHOUDERS

- Te bevestigen op een rail met behulp van dubbelzijdige tape of (verborgen) schroeven.
- Plaats uw geprinte identificatietag in het frame en zet het vast door de transparante afdekking op zijn plaats te klikken.
- Kleur: zwart

Bestel-referentie	Omschrijving	Verpakking	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diameter opening (mm)
Niet-klevende versie					
PT0827	Niet-klevende plaathouder voor drukknoppen D.22 en T0827B-tags	250	40,00	30,00	22,00
PTAR22	Niet-klevende plaathouder voor drukknoppen D.22 en T1527B-tags	250	48,00	30,00	22,00
Zelfklevende versie					
PTAR2A	Zelfklevende plaathouder voor drukknoppen D.22 en T1527B-tags	250	48,00	30,00	22,00
PTAR24	Zelfklevende plaathouder voor drukknoppen D.24 en T1527B-tags	250	48,00	30,00	24,00
PT827T	Zelfklevende plaathouder voor Telemecanique drukknoppen D.22 en T0827B-tags	250	40,00	30,00	22,00
PT827T.A	Zelfklevende plaathouder voor Telemecanique drukknoppen D.22 en T0827B-tags	250	40,00	30,00	22,00

i Zie pagina 13 voor meer informatie over tags en afdekplaatjes.

Bestel-referentie	Omschrijving	Verpakking	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
Niet-klevende versie				
P1752N	Niet-klevende plaathouder 17 x 52 voor T1549B	250	17,00	52,00
P1770N	Niet-klevende plaathouder 17 x 70 voor T1567B	250	17,00	70,00
P1730N	Niet-klevende plaathouder 17 x 30 voor T1527B	250	17,00	30,00
VITITA	Zelftappende schroeven voor PTBIAN-rail	100		
Zelfklevende versie				
PTBIAN	Zelfklevende rail van 1000 mm lang voor bi PTxxxx en P1xxxx tags	25	1000,00	17,00
P1752A	Zelfklevende plaathouder 17 x 52 voor T1549B	250	17,00	52,00
P1770A	Zelfklevende plaathouder 17 x 70 voor T1567B	250	17,00	70,00
P1730A	Zelfklevende plaathouder 17 x 30 voor T1527B	250	17,00	30,00
SAT920	Zelfklevende plaathouder 9 x 20 voor SA920N	1000	9,00	20,00
SAT935	Zelfklevende plaathouder 9 x 35 voor SA935N	500	9,00	35,00



DRAGERS VOOR HF-KABELS


Te gebruiken met halogeenvrije ACS-kabeltags.

Bestel-referentie	Omschrijving	Verpakking	Lengte (mm)	Min. kabeldiameter (mm)	Max. kabeldiameter (mm)
ES0012	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 0, lengte 12 mm	2000	12,00	1,30	2,00
ES0018	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 0, lengte 18 mm	2000	18,00	1,30	2,00
ES0023	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 0, lengte 23 mm	2000	23,00	1,30	2,00
ES0030	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 0, lengte 30 mm	1000	30,00	1,30	2,00
ES0112	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 1, lengte 12 mm	2000	12,00	1,80	2,50
ES0118	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 1, lengte 18 mm	2000	18,00	1,80	2,50
ES0123	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 1, lengte 23 mm	2000	23,00	1,80	2,50
ES0130	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 1, lengte 30 mm	1500	30,00	1,80	2,50
ES0212	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 2, lengte 12 mm	2000	12,00	2,50	4,00
ES0218	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 2, lengte 18 mm	2000	18,00	2,50	4,00
ES0223	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 2, lengte 23 mm	1000	23,00	2,50	4,00
ES0230	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 2, lengte 30 mm	1000	30,00	2,50	4,00
ES0312	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 3, lengte 12 mm	1000	12,00	4,00	6,50
ES0318	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 3, lengte 18 mm	1000	18,00	4,00	6,50
ES0323	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 3, lengte 23 mm	1000	23,00	4,00	6,50
ES0330	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 3, lengte 30 mm	1000	30,00	4,00	6,50
ES0412	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 4, lengte 12 mm	1000	12,00	6,00	10,00
ES0418	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 4, lengte 18 mm	1000	18,00	6,00	10,00
ES0423	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 4, lengte 23 mm	500	23,00	6,00	10,00
ES0430	Ademark-dragers, halogeenvrij, model 4, lengte 30 mm	500	30,00	6,00	10,00

CLIP-LOCK DRAGERS


De ideale oplossing voor het markeren van kabelbundels. Te gebruiken in combinatie met de 4X23BI, 4X23GI, SA4223-kabeltags op pagina 9.

Bestel-referentie	Omschrijving	Verpakking	Lengte (mm)	Min. kabeldiameter (mm)	Max. kabeldiameter (mm)
CLIP01	Clip-Lock dragers, model 1x23	1000	23,00	1,70	3,00
CLIP02	Clip-Lock dragers, model 2x23	1000	23,00	2,50	3,50
CLIP03	Clip-Lock dragers, model 3x23	1000	23,00	3,30	4,80
CLIP04	Clip-Lock dragers, model 4x23	1000	23,00	4,20	5,60
CLIP05	Clip-Lock dragers, model 5x23	1000	23,00	5,00	7,00




DRAGERS VOOR KABELS

- Te gebruiken met ACS-kabeltags (pagina 9).



Bestel-referentie	Omschrijving	Verpakking	Min. kabel-diameter (mm)	Max. kabel-diameter (mm)
Lengte: 10,00 mm				
SA0010	Ademark-dragers, model 0, lengte 10 mm	2000	1,30	2,00
SA0110	Ademark-dragers, model 1, lengte 10 mm	2000	1,80	2,50
SA0210	Ademark-dragers, model 2, lengte 10 mm	2000	2,50	4,00
SA0310	Ademark-dragers, model 3, lengte 10 mm	1000	4,00	6,50
SA0410	Ademark-dragers, model 4, lengte 10 mm	1000	6,00	10,00
SA0510	Ademark-dragers, model 5, lengte 10 mm	1000	9,00	15,00
SA0610	Ademark-dragers, model 6, lengte 10 mm	500	15,00	24,00
Lengte: 12,00 mm				
SA0012	Ademark-dragers, model 0, lengte 12 mm	2000	1,30	2,00
SA0112	Ademark-dragers, model 1, lengte 12 mm	2000	1,80	2,50
SA0212	Ademark-dragers, model 2, lengte 12 mm	2000	2,50	4,00
SA0312	Ademark-dragers, model 3, lengte 12 mm	1000	4,00	6,50
SA0412	Ademark-dragers, model 4, lengte 12 mm	1000	6,00	10,00
SA0512	Ademark-dragers, model 5, lengte 12 mm	1000	9,00	15,00
SA0612	Ademark-dragers, model 6, lengte 12 mm	500	15,00	24,00
Lengte: 16,00 mm				
SA0016	Ademark-dragers, model 0, lengte 16 mm	2 000	1,30	2,00
SA0116	Ademark-dragers, model 1, lengte 16 mm	2 000	1,80	2,50
SA0216	Ademark-dragers, model 2, lengte 16 mm	2 000	2,50	4,00
SA0316	Ademark-dragers, model 3, lengte 16 mm	1 000	4,00	6,50
SA0416	Ademark-dragers, model 4, lengte 16 mm	1 000	6,00	10,00
SA0516	Ademark-dragers, model 5, lengte 16 mm	750	9,00	15,00
SA0616	Ademark-dragers, model 6, lengte 16 mm	500	15,00	24,00
Lengte: 18,00 mm				
SA0018	Ademark-dragers, model 0, lengte 18 mm	2000	1,30	2,00
SA0118	Ademark-dragers, model 1, lengte 18 mm	2000	1,80	2,50
SA0218	Ademark-dragers, model 2, lengte 18 mm	2000	2,50	4,00
SA0318	Ademark-dragers, model 3, lengte 18 mm	1000	4,00	6,50
SA0418	Ademark-dragers, model 4, lengte 18 mm	1000	6,00	10,00
SA0518	Ademark-dragers, model 5, lengte 18 mm	750	9,00	15,00
SA0618	Ademark-dragers, model 6, lengte 18 mm	500	15,00	24,00
Lengte: 23,00 mm				
SA0023	Ademark-dragers, model 0, lengte 23 mm	2000	1,30	2,00
SA0123	Ademark-dragers, model 1, lengte 23 mm	2000	1,80	2,50
SA0223	Ademark-dragers, model 2, lengte 23 mm	2000	2,50	4,00
SA0323	Ademark-dragers, model 3, lengte 23 mm	1000	4,00	6,50
SA0423	Ademark-dragers, model 4, lengte 23 mm	1000	6,00	10,00
SA0523	Ademark-dragers, model 5, lengte 23 mm	500	9,00	15,00
SA0623	Ademark-dragers, model 6, lengte 23 mm	500	15,00	24,00
Lengte: 30,00 mm				
SA0030	Ademark-dragers, model 0, lengte 30 mm	1 000	1,30	2,00
SA0130	Ademark-dragers, model 1, lengte 30 mm	1 000	1,80	2,50
SA0230	Ademark-dragers, model 2, lengte 30 mm	1 000	2,50	4,00
SA0330	Ademark-dragers, model 3, lengte 30 mm	1 000	4,00	6,50
SA0430	Ademark-dragers, model 4, lengte 30 mm	500	6,00	10,00
SA0530	Ademark-dragers, model 5, lengte 30 mm	500	9,00	15,00
SA0630	Ademark-dragers, model 6, lengte 30 mm	200	15,00	24,00
Lengte: 2 m				
SA01TU	Ademark-dragers, model 1, lengte 2 m	16	1,80	2,50
SA02TU	Ademark-dragers, model 2, lengte 2 m	16	2,50	4,00
SA03TU	Ademark-dragers, model 3, lengte 2 m	16	4,00	6,50
Lengte: 25 m				
SA05MT	Ademark-drager continu, model 5, lengte 25 m	1	9,00	15,00
SA06MT	Ademark-drager continu, model 6, lengte 25 m	1	15,00	24,00
Lengte: 50 m				
SA00MT	Model 0 50 mm lange continue Ademark-dragers	1	1,30	2,00
SA01MT	Model 1 50 mm lange continue Ademark-dragers	1	1,80	2,50
SA02MT	Model 2 50 mm lange continue Ademark-dragers	1	2,50	4,00
SA03MT	Model 3 50 mm lange continue Ademark-dragers	1	4,00	6,50
SA04MT	Model 4 50 mm lange continue Ademark-dragers	1	6,00	10,00



Aan te brengen met kabelbinders. Voor gebruik op krimpkousen, leidingen en kabelbundels.

Bestel-referentie	Omschrijving	Verpakking	Lengte (mm)
SA0916	Ademark-dragers, 9 x 16	2000	16,00
SA1018	Ademark-dragers, model 10 x 18 met 1 kabelbinder	1000	18,00
SA1023	Ademark-dragers, model 10 x 23 met 1 kabelbinder	1000	23,00
SA1028	Ademark-dragers, model 10 x 28 met 1 kabelbinder	1000	28,00
SA1032	Ademark-dragers, model 10 x 32 met 2 kabelbinders	1000	32,00
SA1036	Ademark-dragers, model 10 x 36 met 2 kabelbinders	1000	36,00
SA1047	Ademark-dragers, model 10 x 47 met 2 kabelbinders	1000	47,00
SA09MT	Ademark-drager, model 9 MT	1	100 m

DRAGERS VAN 9 MM

Kabeldraggers (direct aangebracht of met behulp van kabelbinders) voor gebruik met 9 mm hoge en 20 en 35 mm lange tags (zie pagina 13).

Bestel-referentie	Omschrijving	Verpakking	Lengte (mm)	Min. kabel-diameter (mm)	Max. kabel-diameter (mm)	Aantal openingen
SA1121	Drager voor ACS-tags van 9 x 20 mm	1000	20,00			2
SA1135	Drager voor ACS-tags van 9 x 35 mm	500	35,00			4
SA2920	Drager, model 29 van 20 mm voor tags van 9 x 20 mm	1000	20,00	2,50	3,50	
SA2935	Drager, model 29 van 35 mm voor tags van 9 x 35 mm	500	35,00	2,50	3,50	



CLIPRAIL

GEPERFOREERDE OF ZELFKLEVENDE RAIL MET AFDEKKING

- Rail van harde, grijze pvc met een geperforeerde of zelfklevende basis.
- Transparante pvc-afdekking.
- Railafmetingen: 6,5 mm hoog, 11 mm breed



Bestel-referentie	Omschrijving	Kleur	Verpakking	Hoogte (mm)	Lengte	Kleefstof
SABIFO	Grijze, geperforeerde cliprail van 0,5 m lang voor cliptags van 9 mm hoog	Grijs	50	6,50	0,50 m	Nee
SABIAD	Grijze, zelfklevende cliprail van 0,5 m lang voor cliptags van 9 mm hoog	Grijs	50	6,50	0,50 m	Ja
SABIC5	Transparante afdekking voor cliprail van 0,5 m lang	Transparant	50		0,50 m	Nee
SABI1F	Grijze, geperforeerde cliprail van 1 m lang voor cliptags van 9 mm hoog	Grijs	50	6,50	1,00 m	Nee
SABI1A	Grijze, zelfklevende cliprail van 1 m lang voor cliptags van 9 mm hoog	Grijs	50	6,50	1,00 m	Ja
SABIC1	Transparante afdekking voor cliprail van 1 m lang	Transparant	50		1,00 m	Nee


CLIP-LOCK DRAGERS

OPKLIKBARE DRAGERS

De witte, zelfklevende Ademark-dragers uit pvc kunnen gebruikt worden voor de identificatie van componenten. De aangebrachte merker of tag blijft goed leesbaar dankzij de transparante bovenzijde.




Bestelreferentie	Omschrijving	Verpakking	Breedte (mm)	Lengte (mm)
SATA12	Zelfklevende tag, 12 mm lang	1000	9,00	12,00
SATA16	Zelfklevende tag, 16 mm lang	1000	9,00	16,00
SATA18	Zelfklevende tag, 18 mm lang	1000	9,00	18,00
SATA22	Zelfklevende tag, 22 mm lang	1000	9,00	22,00
SATA25	Zelfklevende tag, 25 mm lang	1000	9,00	25,00



CLIPTAGS

De Cliptag is gemaakt van harde, grijze pvc en heeft een transparante cijferhouder. De tag kan direct op afstandsschakelaars van Siemens worden geklemd en dit op elk punt op de rail. Ideaal voor een functionele labeling van meerdere componenten naast elkaar.

Bestelreferentie	Omschrijving	Verpakking	Breedte (mm)	Lengte (mm)
SATC00	Cliptag, 9 x 20 mm	1000	9,00	20,00



DRAGERS VAN 15 MM

DRAGER MODEL 15

Transparante pvc-dragers voor het labelen van kabelbundels of grote kabels. Bestelreferentie TU1527 wordt bevestigd met één kabelbinder, de anderen met twee kabelbinders.

Bestelreferentie	Omschrijving	Verpakking	Lengte (mm)	Aantal openingen
TU1527	Drager voor tags van 15 x 27 mm	500	27,00	2
TU1549	Drager voor tags van 15 x 49 mm	250	49,00	4
TU1567	Drager voor tags van 15 x 67 mm	125	67,00	4



Keuzetabel ACS-tags & tags voor aansluitklemmen

CABUR

CABUR	CAB510 SINGLE	SA4295 SINGLE	SA1034 PITCH	SA4330 SINGLE
AFO	•			
CBC	•			
CBD	•			
CBD 4	•			
CDA		•		
CVF	•			
DAS	•			
DBC	•			
DSFA	•			
DSS	•			
DSS	•			
EDM		•		
FCP	•			
FFS	•			
FLD		•		
FPC	•			
FPL	•			
FVS	•			
HDM.1				•
HMD-HD400GN		•		
HMM.1			•	
MAC	•			
MPFA	•			
MPS	•			
NCS	•			
SCB	•			
SCX		•		
SFC		•		
SV		•		
TC/DIN		•		
TC/P0	•			
TDE	•			
TE0	•			
TLD	•			
TLE	•			
TLS	•			
VLM		•		

ALLEN BRADLEY

ALLEN BRADLEY	SA4811 PITCH	SA4812 PITCH	SA4810 PITCH	SA4800 PITCH	SA4330 SINGLE	SA5443 PITCH	SA4335 SINGLE
LCIE 02 ATEX 0039U	•	•					
LCIE 07 ATEX 0010U			•	•			
1492 K2	•	•					
1492 K3			•	•			
1492 L3						•	•
1492 LXXX	•	•					
1492 M 5X12		•					
1492 SM 5X9	•						
1492 SM 6X10							
1492 SM 6X12							
1492 SM 6X9			•		•		
1492-3						•	
1492-L35						•	
1492-L6						•	

CONTA-CLIP

CONTA CLIP	SA1034 PITCH	SA5465 PITCH	SA4390 SINGLE	SA4441 PITCH	SA4440 SINGLE	SA4330 SINGLE	SA5343 PITCH
PK2.5-4-35							
PK-TS 15/35	•		•		•		•
ZRKG		•					
ZSLG		•					
ZSLN			•	•	•		
ZSRK		•	•	•	•		
ZVMAX			•	•	•		

FESTO

FESTO	SA1042
IBS9X20	•

WOERTZ

WOERTZ	SA4811 PITCH	SA4810 PITCH	SA4800 PITCH	SA4363 PITCH
2711				•
30150BL	•			
30150E	•			
30150GR	•			
30400				
30401				
30402				
30403				
30404				
30405				
30430		•		
30431		•		
30432		•		
30433		•		
30434		•		
3054 / 4 V				
3054 / 6 V				
3054 / 10 V				
30800			•	
30840			•	
30841			•	
30842			•	
30843			•	
30844			•	
30860	•			
30880	•			
30890		•		
30891		•		
3410		•		
3430		•		
3450BL		•		
3450GR		•		

SIEMENS

SIEMENS	SA4350 SINGLE	SA4360 SINGLE	SA4950 SINGLE	SA4960 SINGLE	SA4961 PITCH	SA11X4 SINGLE	SA4260 SINGLE	SA1236 PITCH	SA1248 PITCH
3TF-2242							•		
3TX7 004-1LB0						•			
3TX7 004-1LB0						•			
3TX7 004-1LF00						•			
3TX7 004-1LF00						•			
8WA1	•								
8WA1 011-ODF21					•				
8WA1 011-ODG21			•	•					
8WA1 011-1BF23					•				
8WA1 011-1BF23					•				
8WA1 011-1DF11					•				
8WA1 011-1DF11					•				
8WA1 011-1DG11			•	•					
8WA1 011-3DF21					•				
8WA1 011-3DG21			•	•					
8WA1 011-ODF21					•				
8WA1 011-ODG21			•	•					
8WA1 221			•	•					
8WA1 221			•	•					
8WA1 741-2X			•	•					
8WA1 741-2X			•	•					
8WA1.../8WA2...			•						
8WA1.../8WA2...			•						
8WA1808							•		
8WA2					•				
8WA2 011-1DF20			•	•					
8WA2 011-1DF20			•	•					
8WH2040								•	
OTTA 2.5	•	•							•

Keuzetabel ACS-tags & tags voor aansluitklemmen

CONNECTWELL

CONNECTWELL	SA4295	SA4330	SA4340	SA5443	SA4335	SA5465	SA2620	SA4460	SA4441	SA2630
ADL2.5...	•									
CTS2.5UN	•									
CTS4UN	•									
CTS6U	•						•			
CTS10U	•						•	•		•
CTS16U	•						•	•		•
CTS25U	•						•	•		•
CTS35U	•						•	•		•
CTS50U		•	•	•	•	•			•	
CTS95U		•	•	•	•	•			•	
CSCG2.5T	•									
CSCG4T	•									
CSCG6T	•									
CSCG10T	•							•		
CSCG16T	•							•		
CSCG35T	•							•		
CSFL4...	•							•		
CSC2.5T	•									
CSC4T	•									
CSC6T	•							•		
CSC10T	•							•		
CSC16T	•							•		
CA202	•						•			
CA702	•						•			•
CA802	•						•			•
CGT4N	•									
CGT6N	•						•	•		•
CGT4U	•						•			
CGT10U	•						•			•
CGT35U	•						•			•

MURRELEKTRONIK

MURRELEKTRONIK	SA10X5	SA4260	SA4300	SA2610	SA2615	SA2620	SA2625	SA2630	SA4470
	SINGLE	SINGLE	PITCH	PITCH	PITCH	PITCH	PITCH	PITCH	PITCH
KET 5/10-5				•					
KET SNK 5/12-5					•				
KET 6/10-6						•			
KET SNK 6/12-6							•		
KET 8/10-8								•	
KET SNK 8/12-5									•
KM 4 (90931)									
KM 5 (90900)	•	•							
ME TERMINAL BLOCK 44212			•						

WIELAND

WIELAND	4700	SA4310	SA4480
	PITCH	SINGLE	PITCH
9700 A S35		•	
97050 AI	•		
WK 2.5/ U		•	
WK 4/ U			•
WK 6/ U			
WK 8/ U			
WK 10/ U			
WK 25/ U			
WK 35/ U			
WKF 2.5/3.5	•		

Keuzetabel ACS-tags & tags voor aansluitklemmen

ENTRELEC/ABB

ENTRELEC/ABB	SA4811 PITCH	SA4810 PITCH	SA2620 PITCH	SA2630 PITCH	SA5465 PITCH	SA4294 SINGLE	SA1232 PITCH	SA4290 PITCH	SA1234 PITCH	SA4300 PITCH	SA4350 SINGLE	SA4460 PITCH	SA1236 PITCH	SA4360 SINGLE	SA1042 SINGLE
D 2.5/6.D															→
D 2.5/6.DPA1 (REF. 0115 643.27)															→
D1.5 /5											•	•		•	→
D2.2.5/6.DA (RC65)								•		•					→
D2.5/6.D							•	•	•						→
D2.5-5 2L								•							→
D2.5-5 2L								•							→
D2.5-5 2L2L													•		→
D2.5-5P.4L															→
D4/6 LNTP		•													→
D4-6 2L	•														→
D4-6P.2L		•													→
D6/8				•											→
D6-8 2L			•												→
D6-8P.2L			•												→
DR 4/6															→
ENK-BADL															→
M 10/10..			•												→
M 16/12..			•												→
M 35/16..			•												→
M 4/6..			•		•						•	•			→
M 4/8			•												→
M 6/8..				•											→
MA 2.5/5 (RC510)															→
MA 2.5/5D2 (RC510)						•									→
RC 510 (5X10 MM)															→
RC 55 (5X5 MM)															→
RC 610 (6X10 MM)			•												→
RC 65 (6X5 MM)															→
TIME RELAY MADEBY ENTRELEC/SCHIELE															→
5X10-5															→
5X12-5															→
6X10-6															→
6X12-6															→
8X10-8															→
8X12-5															→

ENTRELEC/ABB	SA4310 SINGLE	SA4320 SINGLE	SA4370 SINGLE	SA4380 SINGLE	SA20X7 SINGLE	SA4363 PITCH	SA4361 PITCH	SA4813 SINGLE	SA2610 PITCH	SA2615 PITCH	SA2620 PITCH	SA2625 PITCH	SA2630 PITCH	SA4470 PITCH
→ D 2.5/6.D								•						
→ D 2.5/6.DPA1 (REF. 0115 643.27)							•							
→ D1.5 /5														
→ D2.2.5/6.DA (RC65)														
→ D2.5/6.D														
→ D2.5-5 2L														
→ D2.5-5 2L														
→ D2.5-5 2L2L														
→ D2.5-5P.4L	•	•				•								
→ D4/6 LNTP														
→ D4-6 2L														
→ D4-6P.2L														
→ D6/8														
→ D6-8 2L			•	•		•								
→ D6-8P.2L			•	•		•								
→ DR 4/6						•								
→ ENK-BADL							•							
→ M 10/10..														
→ M 16/12..														
→ M 35/16..														
→ M 4/6..														
→ M 4/8														
→ M 6/8..														
→ MA 2.5/5 (RC510)														
→ MA 2.5/5D2 (RC510)														
→ RC 510 (5X10 MM)														
→ RC 55 (5X5 MM)						•								
→ RC 610 (6X10 MM)						•								
→ RC 65 (6X5 MM)						•								
→ TIME RELAY MADEBY ENTRELEC/SCHIELE					•									
→ 5X10-5									•					
→ 5X12-5										•				
→ 6X10-6											•			
→ 6X12-6												•		
→ 8X10-8													•	
→ 8X12-5														•

Keuzetabel ACS-tags & tags voor aansluitklemmen

PHOENIX

PHOENIX	SA4294 SINGLE	SA1126 PITCH	SA1232 PITCH	SA4290 PITCH	SA1234 PITCH	SA4300 PITCH	SA1228 PITCH	SA4350 SINGLE	SA4460 PITCH	SA4360 SINGLE	SA1042 SINGLE	SA4265 SINGLE	SA1054 SINGLE	SA4295 SINGLE
ASI 10 SL DI 4/4				•										
ASI 10 SL DIO 4/2/2				•										
ASI 10 SL DIO 8/4/4				•										
ASI 10 SL DO 4/4				•										
DFK 4								•	•	•				
DFK 4 - PE								•	•	•				
DFK 4 - SI								•		•				
DFK...								•		•				
DIK 1.5								•	•	•				
DIK 1.5 - LA (RD)								•	•	•				
DIKD 1.5								•	•	•				
DIKD 1.5 - LA								•	•	•				
DIKD 1.5 - PV								•	•	•				
DLK 2.5 - PE								•	•	•				
DLKB 2.5 PE								•	•	•				
DOK 1.5 - 2D								•	•	•				
DOK 1.5 LA								•	•	•				
DOKD 1.5 - TG								•	•	•				
E - UK								•		•				
GBS 5-UK/B				•										
GTF 76/230								•		•				
IB L2 BOX												•		
IBIL... DIVERSE								•						
INTERBUS MIR BOX											•			
SAB 24											•			
K4 - SP								•	•	•				
MBK 3/ E								•		•				
MBK 3/ E - Z				•		•								
MBK 3/ E - Z -PE				•		•								
MBKKB 2.5				•		•								
MBKKB 2.5 - DIO				•		•								
MBKKB 2.5 - PV				•		•								
MBKKB 2.5 + V				•		•								
MBT 2.5								•	•	•				
MBT 2.5 PE								•		•				
MSLKG 6								•		•				
MT 1.5	•													
MT 1.5 PE	•													
MT 1.5 QUATTRO	•													
MT 1.5 QUATTRO -PE	•													
MT 1.5 TWIN	•													
MT 1.5 TWIN -PE	•													
MTK - LOE						•								
MTK - P/P				•		•								
MTK - TP				•		•								
MTKD...				•				•		•				
MTTB 1.5	•													
MZB 1.5			•											
MZDB 1.5			•											
MZFK 1.5			•											
MZFKK 1.5			•											
MZFKKB 1.5			•											
OTTA 2.5								•		•				
OTTA 2.5 PE								•		•				
OTTA 25								•		•				
OTTA 6								•		•				
OTTA 6 - PE								•		•				
OTTA 6 - T								•		•				
PIK 4 - L								•		•				
PIK 4 -L / L								•		•				
PIK 4 -L /LB								•		•				
PIK 4 -PE / L / L								•		•				
PIK 4 -PE / L / N								•		•				
PIK 4 -PE / L / NT								•		•				
PIK 4 -PE / L / NTB								•		•				
PIK 6 -L / L								•		•				
PIK 6 -PE / L / L								•		•				
PIK 6 -PE / L / N								•		•				
PLC RSC								•		•				
QT 1.5							•		•					
QT 1.5 TWIN				•										
QT 1.5-PE							•		•					
RTK								•		•				
SACB-.../.....													•	
SACB-.../.....M8														•
SLKK 5								•	•	•				
SLKK 5 - LA								•	•	•				
SPB 2.5			•		•									
SSK 0525 KER-EX								•		•				

Keuzetabel ACS-tags & tags voor aansluitklemmen

PHOENIX (VERVOLG)

PHOENIX	SA4294 SINGLE	SA1126 PITCH	SA1232 PITCH	SA4290 PITCH	SA1234 PITCH	SA4300 PITCH	SA1228 PITCH	SA4350 SINGLE	SA4460 PITCH	SA4360 SINGLE	SA1042 SINGLE	SA4265 SINGLE	SA1054 SINGLE	SA4295 SINGLE
SSK 110 KER-EX								•		•				
SSK 116 KER-EX								•		•				
ST 1.5	•													
ST 10							•							
ST 16							•							
ST 2.5			•											
ST 2.5 TWIN			•	•										
ST 2.5-PE			•											
ST 35				•			•							
ST 4							•							
ST 4 TWIN							•	•						
ST 6			•				•							
STL 2.5-PE/LB			•											
STS 2.5 / 2.5 PE / QUITATRO MT/TG							•							
STS 4 / 4 PE / QUATTRO								•	•					
STTB 1.5			•											
STTB 2.5			•											
STTB 4							•							
STTBU 4							•							
TML...								•		•				
UDK 3				•		•								
UDK 3 - PE				•		•								
UDK 4								•		•				
UDK 4 - ILA								•		•				
UDK 4 - ULA								•		•				
UDK 4 MTK - P / P								•		•				
UDMTK 5 - P / P								•		•				
UDMTK 5 - TWIN - P / P								•		•				
UDT 4 TG								•		•				
UHSK / S 2000								•		•				
UHV 150								•		•				
UHV 240								•		•				
UHV 25								•		•				
UHV 50								•		•				
UHV 95								•		•				
UIK 16								•		•				
UIK 16 - PE / N								•		•				
UIK 35 - PE / N								•		•				
UIKN 35								•		•				
UISLKG 16								•		•				
UISLKG 35								•		•				
UK 1.5 N	•	•												
UK 10								•		•				
UK 10 - DREHSI								•		•				
UK 10 - EX								•		•				
UK 10 - N-PE / N								•		•				
UK 10 - PLUS								•		•				
UK 10 - PLUS - PE								•		•				
UK 10 - TWIN								•		•				
UK 10 - TWIN - PE								•		•				
UK 10 N								•		•				
UK 10 RETURN								•		•				
UK 10 RETURN - PE								•		•				
UK 10.3 - HESI								•		•				
UK 16								•		•				
UK 16 - EX								•		•				
UK 16 - PE / N								•		•				
UK 16 N								•		•				
UK 16 N - EX								•		•				
UK 16 N - PE / N								•		•				
UK 2.5				•		•								
UK 2.5 B								•	•	•				
UK 2.5 LOER								•	•	•				
UK 2.5 N				•		•								•
UK 3				•		•								
UK 3 - EX				•		•								
UK 3 - RETURN				•		•								
UK 3 - RETURN - PE				•		•								
UK 3 - TWIN				•		•								
UK 3 - TWIN - PE				•		•								
UK 3 N				•		•								
UK 35								•		•				
UK 35 - EX								•		•				
UK 35 - PE / N								•		•				
UK 4								•	•	•				
UK 4 - TG								•	•	•				
UK 4 - TG LOER - P/P								•	•	•				
UK 4 FS/FS								•	•	•				

Keuzetabel ACS-tags & tags voor aansluitklemmen

PHOENIX (VERVOLG)

PHOENIX	SA4294 SINGLE	SA1126 PITCH	SA1232 PITCH	SA4290 PITCH	SA1234 PITCH	SA4300 PITCH	SA1228 PITCH	SA4350 SINGLE	SA4460 PITCH	SA4360 SINGLE	SA1042 SINGLE	SA4265 SINGLE	SA1054 SINGLE	SA4295 SINGLE
UK 4 FSR								•	•	•				
UK 4 LOER								•	•	•				
UK 4 TP								•	•	•				
UK 4 TP / TP								•	•	•				
UK 5								•	•	•				
UK 5 - HESI								•	•	•				
UK 5 - MTK - P/P								•	•	•				
UK 5 - R - L								•	•	•				
UK 5 - TWIN				•		•		•	•	•				
UK 5 - TWIN								•	•	•				
UK 5 - TWIN - EX				•				•	•	•				
UK 5 - TWIN - PE								•	•	•				
UK 5 / R - DRAHT								•	•	•				
UK 5 N								•	•	•				
UK 5 RETURN								•	•	•				
UK 5 RETURN - PE								•	•	•				
UK 6								•	•	•				
UK 6 N								•	•	•				
UK 6.3 HESI								•	•	•				
UK FRONT 4								•	•	•				
UK FRONT 4 - PE								•	•	•				
UK SI								•	•	•				
UKB 4 FS...								•	•	•				
UKD 4 PE								•	•	•				
UKH 150								•	•	•				
UKH 240								•	•	•				
UKH 25								•	•	•				
UKH 50								•	•	•				
UKH 50 - PE/N								•	•	•				
UKH 95								•	•	•				
UKH 95 - PE/N								•	•	•				
UKK 3				•		•		•	•	•				
UKK 4 - FS								•	•	•				
UKK 4 FS / FS								•	•	•				
UKK 5								•	•	•				
UKK 5 - 2 - DIO								•	•	•				
UKK 5 - DIO								•	•	•				
UKK 5 - LA								•	•	•				
UKK 5 - TG								•	•	•				
UKKB 10								•	•	•				
UKKB 10/2.5								•	•	•				
UKKB 10/2.5 - PE								•	•	•				
UKKB 3				•		•		•	•	•				
UKKB 5								•	•	•				
UKN 10 (N)								•	•	•				
UKN 16								•	•	•				
UKN 16N								•	•	•				
UKN 2.5								•	•	•				
UKN 35								•	•	•				
UKN 4								•	•	•				
UKN 5								•	•	•				
UKSN								•	•	•				
URK - ND								•	•	•				
URK - ND 2								•	•	•				
URKN								•	•	•				
URKN - A								•	•	•				
URKN/S								•	•	•				
URTK/S								•	•	•				
URTK/S-BEN								•	•	•				
URTK/SS								•	•	•				
URTK-BEN								•	•	•				
URTKD/SP								•	•	•				
USED 16								•	•	•				
USED 27								•	•	•				
USEN 14								•	•	•				
USEN 18								•	•	•				
USK 4 FSR...								•	•	•				
USK/SGSK								•	•	•				
USLKG 10 (N)								•	•	•				
USLKG 16								•	•	•				
USLKG 16 N								•	•	•				
USLKG 2.5								•	•	•				
USLKG 2.5-N				•		•		•	•	•				
USLKG 3				•		•		•	•	•				
USLKG 35								•	•	•				
USLKG 4								•	•	•				
USLKG 5								•	•	•				
USLKG 50								•	•	•				
USLKQ 95								•	•	•				
UT 2.5								•	•	•				
UT 4								•	•	•				
UT 4 BU								•	•	•				•

Keuzetabel ACS-tags & tags voor aansluitklemmen

PHOENIX (VERVOLG)

PHOENIX	SA4294 SINGLE	SA1126 PITCH	SA1232 PITCH	SA4290 PITCH	SA1234 PITCH	SA4300 PITCH	SA1228 PITCH	SA4350 SINGLE	SA4460 PITCH	SA4360 SINGLE	SA1042 SINGLE	SA4265 SINGLE	SA1054 SINGLE	SA4295 SINGLE
UT 4 YE										•				
UT 4-MTD BU										•				
UT 4-MTD-PE										•				
UTK 35										•				
UXKK 4								•	•	•				
VBSN 4 FS										•				
VBST 4 FS/FS										•				
VIOK 1.5								•						
VIOK 1.5-2ID								•						
VIOK 1.5-3D/PE								•						
VIOK 1.5-D/TG/D/PE							•	•						
VIOK 1.5-LA								•						
ZDIK 1.5			•											
ZDMTK 2.5							•							
ZFDK 2.5				•										
ZFDK -PE				•										
ZFK 1.5	•	•												
ZFK 16								•						
ZFK 2.5-PE				•										
ZFK 2.5-PE/L/N								•						
ZFK 2.5-TWIN				•										
ZFK 2.5-TWIN - PE				•										
ZFK 4								•						
ZFK 4-PE								•						
ZFK 4-TG								•						
ZFK 6								•						
ZFK L 4								•						
ZFKK 2.5(-MT)				•										
ZFKN 4								•						
ZVIOK 1.5			•											
ZVIOK 1.5/1.5 LA			•											
ZVIOK 1.5-2D			•											
ZVIOK 1.5-D/ TG/D/PE			•											
ZVIOK 1.5-LA			•											
ZVKK 4 FS			•					•		•				

WAGO

WAGO	SA5465 PITCH	SA4330 SINGLE	SA4390 SINGLE	SA4294 SINGLE	SA4290 PITCH	SA4350 SINGLE	SA4700 PITCH	SA1430 PITCH	SA4363 PITCH	SA4361 PITCH	SA4362 SINGLE	SA5465 PITCH
2002-1201 TOP-JOB									•			
2002-1401 TOP-JOB									•			
2004-1201 TOP-JOB									•			
249-117									•			
264-321									•			
264-324									•			
264-351									•			
264-711								•				
270-570								•				
279-104				•								
279-105				•								
279-106				•								
279-107				•								
279-108				•								
279-109				•								
279-110				•								
279-111				•								
279-112				•								
279-113				•								
279-114				•								
279-115				•								
279-116				•								
279-117				•								
279-118				•								
279-119				•								
279-120				•								
279-121				•								
279-122				•								
279-123				•								
279-124				•								
279-125				•								
279-126				•								
279-127				•								
279-128				•								
279-129				•								
279-130				•								

Keuzetabel ACS-tags & tags voor aansluitklemmen

WAGO (VERVOLG)

WAGO	SA5465 PITCH	SA4330 SINGLE	SA4390 SINGLE	SA4294 SINGLE	SA4290 PITCH	SA4350 SINGLE	SA4700 PITCH	SA1430 PITCH	SA4363 PITCH	SA4361 PITCH	SA4362 SINGLE	SA5465 PITCH
279-131				•								
279-132				•								
280-520										•		
280-560					•					•		
280-601					•					•		
280-607					•					•		
280-612					•					•		
280-622					•					•		
280-626					•					•		
280-641					•					•		
280-646					•					•		
280-649					•					•		
280-650					•					•		
280-651					•					•		
280-653					•					•		
280-654					•					•		
280-656					•					•		
280-671					•					•		
280-672					•					•		
280-676					•					•		
280-681					•					•		
280-683					•					•		
280-684					•					•		
280-685					•					•		
280-687					•					•		
280-695					•					•		
280-830					•					•		
280-831					•					•		
280-832					•					•		
280-833					•					•		
280-834					•					•		
280-835					•					•		
280-836					•					•		
280-837					•					•		
280-869					•					•		
280-870					•					•		
280-871					•					•		
280-874					•					•		
280-875					•					•		
280-876					•					•		
280-878					•					•		
280-880					•					•		
280-881					•					•		
280-882					•					•		
280-883					•					•		
280-884					•					•		
280-885					•					•		
280-901					•					•		
280-902					•					•		
280-903					•					•		
280-904					•					•		
280-905					•					•		
280-906					•					•		
280-907					•					•		
280-912					•					•		
280-946					•					•		
281-601						•						
281-604						•						
281-607						•						
281-631						•						
281-652						•						
281-653						•						
281-654						•						
281-657						•						
281-659						•						
281-660						•						
281-663						•						
281-664						•						
281-666						•						
281-668						•						
281-678						•						
281-679						•						
281-681						•						
281-683						•						
281-684						•						
281-685						•						
281-686						•						
281-687						•						

Keuzetabel ACS-tags & tags voor aansluitklemmen

WAGO (VERVOLG)

WAGO	SA5465 PITCH	SA4330 SINGLE	SA4390 SINGLE	SA4294 SINGLE	SA4290 PITCH	SA4350 SINGLE	SA4700 PITCH	SA1430 PITCH	SA4363 PITCH	SA4361 PITCH	SA4362 SINGLE	SA5465 PITCH
281-901						•						
281-901						•						
281-902						•						
281-903						•						
281-904						•						
281-905						•						
281-906						•						
281-907						•						
281-912						•						
282-601						•						
282-604						•						
282-607						•						
282-681						•						
282-682						•						
282-684						•						
282-687						•						
282-901						•						
282-902						•						
282-904						•						
282-907						•						
283-602						•						
283-604						•						
283-607						•						
283-609						•						
283-671						•						
283-672						•						
283-674						•						
283-677						•						
283-901						•						
283-902						•						
283-904						•						
283-907						•						
284-601						•						
284-604						•						
284-607						•						
284-681						•						
284-682						•						
284-684						•						
284-687						•						
284-901						•						
284-902						•						
284-904						•						
284-907						•						
285-195										•		
285-601						•						
285-605						•						
290-681										•		
750-XXX	•	•	•						•	•	•	
769-237									•			
775-641							•			•		
775-642										•		
777-641							•	•		•		
780-601							•			•		
781-601							•	•		•		
782-601							•	•		•		
782-604							•	•		•		
782-607							•	•		•		
783-601							•	•		•		
783-604							•	•		•		
783-607							•	•		•		
784-601							•	•		•		
785-601							•	•		•		
870-501		•								•		
870-501												•
870-507		•										
870-531									•			
870-538									•			
870-551		•										
870-551												•
870-567										•		
870-831										•		
870-901										•		
880-901		•										
X-COM SYSTEM BASE TERMINAL BLOCK									•			

Keuzetabel ACS-tags & tags voor aansluitklemmen

WEIDMULLER

WEIDMULLER	SA1034 PITCH	SA5465 PITCH	SA4330 SINGLE	SA4335 SINGLE	SA5443 PITCH	SA4340 SINGLE	SA5444 PITCH	SA4370 SINGLE	SA4441 PITCH	SA4380 SINGLE	SA4260 SINGLE	SA4330 SINGLE
AKZ 4./AKB 4 ...												
BZT ZVL 1.5			•			•			•	•		
DLA 2.5								•	•	•	•	
DLD 2.5								•	•	•	•	
DLI 2.5								•	•	•	•	
EK 10								•		•	•	
EK 16								•	•	•	•	
EK 2.5								•		•	•	
EK 35								•		•	•	
EK 6								•		•	•	
EW 15/2 NO ADAPTATION												
EW15			•			•						
EW35								•		•	•	
EWK1								•		•	•	
EWK2								•		•	•	
IAK 1.5N 3L			•			•						•
IDK 1.5			•									
IDK 1.5N			•			•						
IDK 1.5N/V			•			•						
IDU 1.5N			•			•						
IDU 2.5N								•				•
IEK 1.5N			•									
IHK 1.5N			•									
IPE 1.5N			•									
IPE 2.5N								•				
ITR 1.5N			•									
MAK 2.5								•	•	•		
MAK 2.5/VLI 1.5								•	•	•		
NT 10								•		•		
NT 16								•		•		
NT 4								•	•	•		
NT 6								•		•		
PDU 2.5/4				•								
SAI-4-N 170592											•	
SAI-M16/M23 IN SAI-M8								•				
SAK 10 (PA)								•		•		
SAK 16								•		•		
SAK 2.5								•	•	•		
SAK 35								•		•		
SAK 4								•		•		
SAK 6								•		•		
SAK 70								•		•		
SAK 95								•		•		
SAKA 10								•		•		
SAKB 10								•		•		
SAKC 10								•		•		
SAKC 4								•		•		
SAKD 2.5 N		•	•		•	•	•					
SAKG 28								•		•		
SAKG 32								•		•		
SAKG 40								•		•		
SAKG 46								•		•		
SAKG 54								•		•		
SAKG 70								•		•		
SAKR								•		•		
SAKRD								•		•		
SAKS 1								•		•		
SAKS 2								•		•		
SAKS 3								•		•		
SAKS 4								•		•		
SAKS 5 A								•		•		
SAKT 1								•		•		
SAKT 2								•		•		
SAKT 4								•	•	•		
SAL-8-N											•	
SS 10								•		•		
SS 12								•		•		
SS 6								•		•		
SS 8								•		•		
TOP 2.5								•		•		
TOP 4								•	•	•		
VDK 2.5 BLA R5.08		•	•		•	•	•					
VLI 2.5								•	•	•		
WDK 1.5/3.5	•											
WDK 2.5		•	•	•	•	•	•					
WDK 2.5 800V								•	•	•		
WDK 2.5 BLZ R5.08		•	•		•	•	•					
WDK 2.5N		•	•		•	•	•					
WDK 4N								•	•	•		
WDL 2.5 -		•	•		•	•	•			•		
WDL 2.5/S		•	•		•	•	•					
WDT 1.5								•		•		

Keuzetabel ACS-tags & tags voor aansluitklemmen

WEIDMULLER (VERVOLG)

WEIDMULLER	SA1034 PITCH	SA5465 PITCH	SA4330 SINGLE	SA4335 SINGLE	SA5443 PITCH	SA4340 SINGLE	SA5444 PITCH	SA4370 SINGLE	SA4441 PITCH	SA4380 SINGLE	SA4260 SINGLE	SA4330 SINGLE
WDTR 2.5								•				
WDU 1.5		•	•		•	•	•					
WDU 1.5 BLA		•	•		•	•	•					
WDU 1.5 LD/BLA		•	•		•	•	•					
WDU 1.5/BLZ 5.08		•	•		•	•	•					
WDU 1.5/BLZ R7.62		•	•		•	•	•					
WDU 1.5/BLZ/LD/5.08		•	•		•	•	•					
WDU 1.5/R 3.5		•			•	•						
WDU 1.5/R/BLA	•											
WDU 1.5ZZ		•	•		•	•	•					
WDU 10		•	•		•	•	•					
WDU 10SL								•			•	
WDU 120/150								•			•	
WDU 16								•			•	
WDU 2.5 N								•			•	
WDU 2.5		•	•		•	•	•					
WDU 2.5 F		•	•	•	•	•	•					
WDU 2.5 FF		•	•		•	•	•					
WDU 2.5 TC		•	•		•	•	•					
WDU 2.5/1.5/ZZ		•	•		•	•	•					
WDU 240			•									
WDU 35 N								•			•	
WDU 4								•	•		•	
WDU 4N								•	•		•	
WDU 6								•			•	
WDU 70/95								•			•	
WDU 95N			•									
WFF 120								•			•	
WFF 185								•			•	
WFF 300								•			•	
WFF 35								•			•	
WFF 70								•			•	
WIN BLOCK		•	•		•	•	•					
WNT 10								•			•	
WNT 2.5		•	•		•	•	•					
WNT 4		•	•		•	•	•					
WNT 6								•			•	
WPE 1.5		•	•		•	•	•					
WPE 1.5/ZZ		•	•		•	•	•					
WPE 10								•			•	
WPE 16								•			•	
WPE 2.5		•	•		•	•	•					
WPE 2.5/1.5/ZR		•	•		•	•	•					
WPE 35								•			•	
WPE 4								•	•		•	
WPE 6								•			•	
WSI 6								•			•	
WSI 6/2								•			•	
WTL 6/1								•			•	
WTL 6/2								•			•	
WTR 2.5		•	•		•	•	•				•	
ZBLD 2.5/1.5				•								
ZBV 1.5PE				•								
ZDJ 2.5/2X2AN (E) BL				•								
ZDK 1.5	•											
ZDK 2.5/1.5				•								
ZDK 2.5/1.5 DU-PE				•								
ZDK 2.5/1.5 N-PE				•								
ZDK 2.5/1.5 V/E				•								
ZDK 2.5/1.5/E				•								
ZDK 2.5/1.5/E BL				•								
ZDK 2.5/1.5/LD/1				•								
ZDK 2.5/1.5/LD/2				•								
ZDK 2.5/1.5/N-PE/E				•								
ZDK 2.5/1.5D1...6				•								
ZDK 2.5/1.5N-DU				•								
ZDK 2.5/1.5N-DU/E				•								
ZDK 2.5/1.5N-DU/PE/E				•								
ZDK 2.5/1.5PE				•								
ZDK 2.5/1.5V				•								
ZDK 2.5DU-PE												•
ZDKB				•								
ZDKS				•								
ZDL 2.5 / 1.5 V				•								
ZDL 2.5/1.5				•								
ZDU 1.5	•											
ZDU 10 NT				•								
ZDU 16 16/3AN			•									
ZDU 2.5				•		•						
ZDU 2.5 (E)				•								
ZDU 2.5 (E) BL				•								
ZDU 2.5 2.5/10		•	•	•	•	•	•					

Keuzetabel ACS-tags & tags voor aansluitklemmen

WEIDMULLER (VERVOLG)

WEIDMULLER	SA1034 PITCH	SA5465 PITCH	SA4330 SINGLE	SA4335 SINGLE	SA5443 PITCH	SA4340 SINGLE	SA5444 PITCH	SA4370 SINGLE	SA4441 PITCH	SA4380 SINGLE	SA4260 SINGLE	SA4330 SINGLE
ZDU 2.5/2X2AN				•								
ZDU 2.5/2X2AN/10				•								
ZDU 2.5/2X2AN/D				•								
ZDU 2.5/2X2AN/E				•								
ZDU 2.5/2X2AN/LD				•								
ZDU 2.5/3AN		•	•	•	•	•	•					
ZDU 2.5/3AN (E) BL				•								
ZDU 2.5/3AN/10				•								
ZDU 2.5/3AN/E				•								
ZDU 2.5/4AN		•	•	•	•	•	•					
ZDU 2.5/4AN (E) BL				•								
ZDU 2.5/4AN/10				•								
ZDU 2.5-2		•	•	•	•							
ZDU 2.5-2/3				•								
ZDU 2.5-2/3AN (E) BL				•								
ZDU 2.5-2/4N (E)				•								
ZDU 2.5-2/4AN (E) BL				•								
ZDU 35			•									
ZDU 4								•	•			
ZDU 6								•				
ZDUA 2.5-2 (E)				•								
ZDUA 2.5-2 (E) BL				•								
ZDUB 2.5 / 2-2/4AN				•								
ZDUB 2.5 / 2AN				•								
ZDUB 2.5-2/2AN				•								
ZIA 1.5/....		•	•	•	•	•	•					
ZK3S				•								
ZKB				•								
ZKS				•								
ZMAK 2.5				•								
ZPE 2.5				•								
ZPE 2.5/3AN				•								
ZPE 2.5/3AN/E				•								
ZPE 2.5/4AN		•	•	•	•	•	•					
ZPE 2.5/4AN				•								
ZPE 2.5/4AN/E				•								
ZPE 2.5/E				•								
ZPE 2.5-2 (E)				•								
ZPE 2.5-2/3AN				•								
ZPE 2.5-2/3AN/E		•	•	•	•	•	•					
ZPE 2.5-2/4AN				•								
ZPE 35				•								
ZPEA -2/E				•								
ZRV 1.5				•								
ZSI 2.5				•								
ZSI 2.5/2				•								
ZSLD 2.5/1.5				•								
ZTR 2.5		•	•	•	•	•	•					
ZTR 2.5 D		•	•	•	•	•	•					
ZTR 2.5/3AN				•								
ZVL 1.5 ...		•	•	•	•	•	•					

Afrika

Randburg, Zuid-Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zele, België
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Centraal- en Oost-Europa

Bratislava, Slowakije
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Denemarken

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland

Egelsbach, Duitsland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Frankrijk

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongarije

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italië

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Midden-Oosten

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Noorwegen

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Roemenië

Bucharest
Tel.: +40 21 202 3032
Email: central_europe@bradycorp.com

Rusland

Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Spanje & Portugal

Madrid, Spanje
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Turkije

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland

Banbury, VK
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Zweden, Finland & Baltische staten

Kista, Zweden
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Onze missie is het identificeren en beveiligen van mensen, producten en plaatsen



Om onze impact op het milieu te minimaliseren beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds gedownload worden op www.bradyeurope.com.

 Zoek naar: EUR-O-912-NL



Y4599591

Uw distributeur

21/07/2020