



Metti la sicurezza del lockout
di gruppo a portata di mano


Stazione di controllo dei permessi

In un gruppo si nota

La manutenzione dei macchinari assume molte forme, dalla configurazione e la manutenzione di routine alle riparazioni e la risoluzione dei problemi. Man mano che aumentano la complessità dei macchinari e la varietà delle attività svolte, aumenta anche il numero necessario di punti di isolamento dell'energia e operatori autorizzati. E sebbene più operatori significhino meno tempi di inattività dei macchinari, senza applicare i giusti dispositivi aumenta anche il rischio di riattivazione accidentale. È qui che entra in gioco la stazione di controllo dei permessi Brady.

Per un efficace programma di lockout di gruppo, è meglio che le lockbox e i relativi documenti stiano insieme. In parole povere, è una best practice per la conformità e l'efficienza. Tieni i dispositivi e la documentazione in vista in ogni momento per una migliore comunicazione e coordinazione del lockout di gruppo.

Scopri perché la stazione di controllo dei permessi Brady si fa notare in un impianto e si distingue dai prodotti concorrenti.





Stazione di controllo dei permessi

Caratteristiche principali



Richiama l'attenzione

Assicurati che gli operatori possano identificare facilmente i documenti e i dispositivi ogni volta che è necessario, montando la tua stazione a muro dove è necessaria.



Tieni tutto insieme

Metti insieme la documentazione e i dispositivi in un unico posto con una soluzione 2 in 1. Questa best practice aiuta a garantire la conformità e l'efficienza del lockout di gruppo.



Prendi ciò che ti serve

Accedi facilmente ai documenti o portali con te per convalidare il lockout grazie al portapermessi o al supporto con pinza rimovibile.



Tieni tutto ben in vista

Verifica i permessi di lockout e le checklist attraverso lo sportellino trasparente e tieni sempre ben in vista le informazioni, i dispositivi e gli strumenti di identificazione fondamentali.



Personalizza

Abbina e crea la tua soluzione oppure ordina i componenti separatamente per realizzare una configurazione. Procedure complesse o lunghe cronologie degli interventi eseguiti non sono un problema, la stazione può contenere fino a 25 fogli.



Leggera e robusta

Il materiale leggero con cui è realizzata la stazione consente di predisporla e gestirla con facilità, mentre il suo design robusto resiste ad ambienti umidi, polverosi e aggressivi.

Pensata per il tuo modo di lavorare

E se le procedure di lockout di gruppo fossero regolari come la manutenzione ordinaria? Noi di Brady offriamo soluzioni che integrano la sicurezza e la produttività nel tuo lavoro, senza interromperne lo specifico flusso.

Le caratteristiche appositamente studiate della stazione di controllo dei permessi aggiungono sicurezza ed efficienza in ogni fase per rendere il lockout di gruppo naturale e semplice. Dai un'occhiata.

Ganci per dispositivi di lockout

11 ganci consentono di riporre fino a tre lucchetti con arco da 38 mm o 76 mm con le relative chiavi.

Sicurezza extra

Le linguette bloccano saldamente lo sportellino trasparente e impediscono la rimozione della chiave.

Montabile a parete

Fissala saldamente ovunque tu ne abbia bisogno grazie ai facili fori di montaggio.

Facilmente trasportabile

Il portapermessi e il relativo supporto con pinza rimovibile ti permettono un facile trasporto durante il lockout.

Grande capienza

Può contenere fino a 25 fogli (A4).

Perfettamente protetta

La guarnizione di tenuta con linguette di bloccaggio garantisce resistenza all'acqua e alla polvere.

Personalizzabile


Abbina lockbox e portapermessi in modo che si adattino perfettamente alla tua applicazione e alla tua azienda.

Visibilità del coordinatore

Il lucchetto in posizione centrale identifica il coordinatore del lockout o il responsabile del turno.

Sicurezza dei documenti

Metti al sicuro i documenti durante il lockout con lo specifico portapermessi da installare in loco.



Un'esperienza condivisa

Il lavoro che fai per garantire la sicurezza della tua azienda la dice lunga. Dimostra le tue priorità ed è una tabella di marcia per gli obiettivi che intendi raggiungere.

Se apprezzi l'impegno e immagini un futuro con soluzioni di sicurezza migliori, in grado di offrire maggiore efficienza e modi più semplici di lavorare, condividiamo esattamente gli stessi valori. Noi di Brady, non solo vogliamo il meglio, ma ci impegniamo per ottenerlo. E, dopo 100 anni passati a rendere i luoghi di lavoro più sicuri, siamo pronti per altri cento. Ma perché fermarsi qui.

Ciò che vogliamo davvero è che la tua azienda sia conforme e il più sicura possibile.

Le soluzioni che offriamo sono flessibili, per adattarsi a te oggi, e nel futuro, man mano che la tua azienda cresce. Che questo avvenga con procedure di lockout scritte, software di gestione delle procedure di lockout, dispositivi o lucchetti, sappi che il valore che ora attribuisce alla ricerca della soluzione giusta aprirà la strada a un futuro migliore. E questa è un'esperienza condivisa che vale la pena di fare.





S-1

TAG-OUT
B#4

S-2

Procedure ID: 160-0077
Name: Terry Gade
Date: 4-27-2021
(614) 325-4891
BRADY #65525 BRADYID.COM

LOTO Supplies Needed	
Hasp	Cable lockout

DANGER
DO NOT OPERATE
This lock/tag may only be removed by:
Name: Rick Garcia
Date: 4-27-2021
(614) 325-4891
BRADY #65525 BRADYID.COM

1 of 30
2 of 30
G

GLB#



Lockbox di gruppo 26 con stazione di controllo dei permessi e lucchetti per lockout SafeKey Brady con incisione personalizzata

Trova la soluzione giusta per la tua azienda

Abbiamo le soluzioni che fanno per te: da lockbox sottili e portatili a lockbox specifiche per personale esterno e altro ancora, tutte abbinabili al versatile e leggero portapermessi. Scegli la lockbox giusta per te.



Lockbox di gruppo 26 con stazione di controllo dei permessi

- Ideali per scenari di lockout di gruppo in cui intervengono molti operatori dove è importante mantenere la centralità del controllo
- Il non plus ultra della semplicità, della praticità e della sicurezza
- Lo sportellino trasparente ti dà una visione chiara di tutto ciò di cui hai bisogno
- Il portapermessi tiene la documentazione a portata di mano e facilmente visibile



Lockbox di gruppo SlimView™ con stazione di controllo dei permessi

- Ideale per progetti di lockout di gruppo di medie dimensioni dove la mobilità è fondamentale
- Il robusto corpo in acciaio e lo sportellino in polycarbonato resistono agli ambienti più difficili
- Ganci integrati per lucchetti e chiavi per poter riporre comodamente fino a 12 lucchetti
- Facile da montare a parete grazie ai fori già predisposti
- Lo sportellino trasparente ti dà una visione chiara di tutto ciò di cui hai bisogno
- Il portapermessi tiene la documentazione a portata di mano e facilmente visibile



Lockbox ultracompatto con stazione di controllo dei permessi

- Ideale per attività e aree lockout di gruppo più ridotte dove lo spazio può essere limitato
- Montabile a parete e rimovibile
- Dimensioni compatte che entrano facilmente in una cassetta degli attrezzi, una borsa o tenuta in mano
- Fino a 12 operatori per lockbox
- Sportellino trasparente incernierato per vedere facilmente il contenuto all'interno
- Il portapermessi tiene la documentazione a portata di mano e facilmente visibile

Hai già una lockbox di gruppo?



Solo portapermessi

Se hai già lockbox o stazioni, puoi ordinare il portapermessi separatamente per completare la tua stazione. Questa soluzione basata sulle best practice è:

- **Resistente all'acqua e alla polvere** - Tieni gli elementi protetti con un design durevole
- **Flessibile** - Portapermessi facilmente rimovibile
- **Conforme** - È una best practice per i lockout di gruppo in molti settori
- **Soluzione basata sulle best practice per i lockout di gruppo** in grado di contenere 25 fogli - formato DIN A4 o lettera (alt x largh x prof: 43,2 x 24,8 x 3,8 cm)



Ideali per personale esterno

Affidati alle stesse grandi lockbox Brady colorate per identificare rapidamente i diversi gruppi di operatori.

Semplificare i lockout complessi


La stazione di controllo dei permessi, parte di un programma completo, supporta gli elementi essenziali delle best practice del lockout di gruppo. Scopri i suggerimenti per un lockout di gruppo più efficace mentre realizzi una soluzione costruita per garantire sicurezza e risultati.


Identifica i lucchetti

- Differenzia i reparti con colori e nomi incisi utilizzando i lucchetti SafeKey Brady
- Organizza efficacemente il tuo sistema di chiavi unico
- Riponi nella lockbox lucchetti colorati in modo differente e incisi con numero di serie

Personalizza cartellini

- Identifica ogni cartellino necessario per dimostrare il rispetto delle procedure con il nome del dipendente autorizzato, il numero di telefono, la data e l'ora del lockout
- Risparmia sui consumabili e mantieni la sicurezza con cartellini laminati riutilizzabili per i dipendenti autorizzati ed economici cartellini monouso per il personale esterno





Separa i gruppi di lavoro

- Usa una lockbox principale rossa per gli operatori autorizzati e una lockbox gialla per il personale esterno
- Etichetta lockbox e accessori corrispondenti per il lockout di macchinari specifici
- Assicurati che il coordinatore del lockout sia il primo a disattivare e l'ultimo a riattivare utilizzando il punto di lockout primario

Supervisiona il personale esterno

- Nomina un coordinatore del turno per garantire che lo stato di avanzamento dei lavori del personale esterno sia monitorato e che il macchinario non sia riattivato fino alla conclusione dell'intervento
- Assicurati che il coordinatore del turno abbia la chiave master per i lucchetti del personale esterno in caso di assenza (assicurati che venga rispettata la politica aziendale per i lucchetti abbandonati)



Procedura redatta dal nostro team di servizi di sicurezza utilizzando il nostro software LINK360®

Scegli i compagni giusti per il tuo programma di lockout di gruppo

Quando si tratta di lockout/tagout, solo un programma completo può dare al tuo team gli standard di sicurezza e conformità che ti aspetti. E per garantirti un programma conforme, è necessario che abbia sei elementi chiave:

1. Un programma sviluppato e documentato
2. Procedure scritte di lockout/tagout specifiche per il macchinario o l'attività
3. Punti di isolamento chiaramente marcati e identificati
4. Formazione e ispezioni periodiche
5. I migliori dispositivi
6. Sostenibilità e scalabilità

Fortunatamente, collaborando con Brady, non ottieni solamente i prodotti di lockout di gruppo durevoli di cui si hai bisogno, ma anche il supporto per ogni altro elemento di un programma completo di lockout/tagout.

Proprio perché la tua competenza in materia di sicurezza deve coprire tutta una serie di ambiti all'interno della tua azienda, Brady è qui per essere il tuo partner specializzato in lockout/tagout. La nostra offerta completa comprende:

- Team di servizi di sicurezza che fornisce tutto, dalla redazione di procedure alla formazione degli operatori autorizzati all'esecuzione del lockout/tagout o coinvolti nella sua realizzazione
- Innovativi lucchetti per lockout SafeKey Brady, abbinati per colore alla chiave in modo da garantire la massima sicurezza e una facile standardizzazione in azienda
- LINK360® per mantenere le tue procedure centralizzate e facilmente accessibili in modo che tutto il tuo programma sia sempre sostenibile

Grazie ai nostri esperti interni che si preoccupano costantemente di rimanere aggiornati sulle ultime tendenze del settore, i requisiti di compliance e le best practice per migliorare l'efficienza, otterrai un supporto completo per i lockout di gruppo e oltre.

**Africa**

Randburg, Sudafrica
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zele, Belgio
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Danimarca

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Europa centrale e orientale

Bratislava, Slovacchia
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Francia

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Germania, Austria e Svizzera

Egelsbach, Germania
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Italia

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Medio Oriente

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: cs_me@bradycorp.com

Norvegia

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Regno Unito e Irlanda

Banbury, Regno Unito
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Spagna e Portogallo

Madrid, Spagna
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Svezia, Finlandia, Stati Baltici

Kista, Svezia
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Turchia

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Ungheria

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: hungary@bradycorp.com

La nostra missione è identificare e proteggere
persone, prodotti e beni



Per contribuire al controllo dell'impatto ambientale,
Brady limita il numero di ristampe della sua
documentazione.

Le versioni aggiornate possono essere scaricate da
www.bradyeurope.com.



Cerca: EUR-M-213-IT

Il vostro distributore