



Zapewnij swoim pracownikom bezpieczne blokady grupowe

Stacja kontroli zezwoleń

Wyróżnia się w grupie

Konserwacja urządzeń przybiera wiele form – od konfiguracji i rutynowego serwisowania po naprawy i usuwanie usterek. Wraz ze wzrostem złożoności urządzeń i zakresu prac rośnie liczba potrzebnych punktów izolacji energii i uprawnionych pracowników. I choć większa liczba pracowników oznacza mniej przestojów sprzętu, to bez odpowiednich urządzeń wiąże się to również ze zwiększonym ryzykiem przypadkowego ponownego załączenia zasilania. W tym miejscu z pomocą przychodzi stacja kontroli zezwoleń firmy Brady.

Krótko mówiąc, aby program blokad grupowych był skuteczny, skrzynki blokowania grupowego i odpowiednia dokumentacja muszą być dopasowane. Najprościej rzecz ujmując, jest to najlepsza praktyka w zakresie zgodności i efektywności. Aby zapewnić lepszą komunikację i koordynację w przypadku blokad grupowych, sprzęt i dokumentacja powinny znajdować się zawsze w centrum uwagi.

Zobacz, dlaczego stacja kontroli zezwoleń Brady zwraca uwagę w zakładach i wyróżnia się na tle konkurencji.

The image shows a Brady Group Lockout Station (GLB#1) mounted on a metal rack. The station is red and features a clipboard with a checklist and a blue padlock labeled 'OPS-1'. The clipboard contains a form with the following sections:

Group Lockout Station	
Station ID	Station Name
GLB#1	

Below the table, there are several checkboxes and fields for recording lockout information, including a section for 'Lockout Summary' and a section for 'Lockout Details'.



Stacja kontroli zezwoleń

Najważniejsze funkcje



W centrum uwagi

Zapewnij pracownikom możliwość łatwej identyfikacji dokumentów i sprzętu, gdy tylko zajdzie taka potrzeba, montując stację na ścianie w odpowiednim miejscu.



Wszystko razem

Dzięki konstrukcji typu 2 w 1 dokumentacja i sprzęt mogą być przechowywane w jednym miejscu. Tego rodzaju najlepsza praktyka pomaga zapewnić zgodność i efektywność blokady grupowej.



Błyskawiczne wyjmowanie

Zatraskowe etui lub odczepiany uchwyt ułatwiają dostęp do dokumentów oraz umożliwiają zabranie ich ze sobą w trakcie sprawdzania poprawności blokady.



Lepszy wgląd

Dzięki przezroczystym panelom można łatwo sprawdzić zezwolenia na blokady i listy kontrolne, a ważne informacje, urządzenia i identyfikatory są zawsze widoczne.



Idealne dopasowanie

Stwórz własne kompletne rozwiązanie lub zamawiaj komponenty oddzielnie, aby uzupełnić istniejącą konfigurację. Dzięki pojemności wynoszącej 25 arkuszy złożone procedury lub historie zadań nie stanowią problemu.



Odporność i niska waga

Lekki materiał ułatwia konfigurację i obsługę, a wytrzymała, odporna konstrukcja zabezpiecza przed wilgocią, kurzem i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Dostosowanie do Twojego stylu pracy

A gdyby procedury blokady grupowej były tak regularne jak rutynowa konserwacja? Brady oferuje rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo i wydajność pracy, bez zakłócania jej unikatowych procedur.

Specjalnie zaprojektowane funkcje stacji kontroli zezwoleń zwiększają bezpieczeństwo i wydajność na każdym etapie, dzięki czemu blokady grupowe stają się czymś zupełnie naturalnym. Tylko sprawdź.

Wieszaki na kłódki
11 wieszaków pomieści do trzech kłódek (z szekłą 38 mm lub 76 mm) wraz z kluczami.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Klamry blokujące w pełni zabezpieczają panel kontrolny i uniemożliwiają wyjęcie klucza, niezależnie od używanego punktu blokady.

Łatwe w transporcie
Zdejmowana gabłota na zezwolenia i uchwyt pozwalają na łatwy transport podczas blokady.

Duża pojemność
Mieści do 25 arkuszy papieru (format A4).

Ochrona przed uszkodzeniami
Uszczelka z klamrami zabezpieczającymi chroni przed wodą i kurzem.

Montaż naścienny
Dzięki otworom montażowym stację można łatwo zamocować tam, gdzie jest potrzebna.

Dostosowanie do potrzeb
Dobierz pojemniki i gabloty do danego zastosowania, odpowiednio do potrzeb Twojego zakładu.

Widoczność kłódki operacyjnej
Centralnie zawieszona kłódka operacyjna wskazuje koordynatora blokady lub kierownika zmiany.

Bezpieczeństwo dokumentów
Zabezpiecz dokumenty podczas blokady dzięki punktowi blokowania gabłoty na zezwolenia.

Step #	Action	Verify
1. Preparation	Step 1: Preparation is required on the lockout site off the equipment on the lockout site. The equipment is to be locked out and tagged out.	Verify pressure has been off.
2. Lockout	Step 2: The lockout is to be locked out on the lockout site off the equipment. The lockout is to be locked out on the lockout site off the equipment.	Verify pressure has been off.
3. Tagout	Step 3: The tagout is to be locked out on the lockout site off the equipment. The tagout is to be locked out on the lockout site off the equipment.	Verify pressure has been off.
4. Lockout	Step 4: The lockout is to be locked out on the lockout site off the equipment. The lockout is to be locked out on the lockout site off the equipment.	Verify pressure has been off.

Wspólne doświadczenie



Praca, którą wykonujesz, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie zakładu, znaczy bardzo wiele. Pokazuje, co cenisz, i jest mapą drogową prowadzącą do wyznaczonego celu.

Jeśli cenisz ciężką pracę i liczysz na lepsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w przyszłości – takie, które zapewniają większą wydajność i ułatwią pracę – jesteśmy z Tobą. W Brady nie tylko chcemy być lepsi, ale zobowiązujemy się do tego. Po 100 latach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony miejsc pracy, jesteśmy gotowi na kolejne sto. Ale to nie wszystko.

Tak naprawdę zależy nam na tym, aby Twoja firma działała zgodnie z przepisami i była tak bezpieczna, jak to tylko możliwe.

Oferujemy elastyczne rozwiązania – dopasowane do Twoich potrzeb dzisiaj i w przyszłości, w miarę Twojego rozwoju. Niezależnie od tego, czy chodzi o pisemne procedury blokowania, oprogramowanie do zarządzania procedurami blokowania, urządzenia czy kłódki – wiedz, że obecna praca na rzecz znalezienia właściwego rozwiązania utoruje drogę do lepszej przyszłości. Jest to cenne wspólne doświadczenie.





S-1

TAG-OUT
B#4

S-2

Procedure ID: 160-0077
not be considered a substitute procedure.
Revised
Equipment
by all affected employees
Locks:
LOTO Supplies Needed
Has? Cable lockout
Required permits
at Work
Working at Heights

1 of 30

2 of 30

G

GLB#



Stacja kontroli zezwoleń z 26-elementową skrzynką blokowania grupowego z personalizowanymi, grawerowanymi kłódkami SafeKey firmy Brady

Znajdź opcję odpowiednią dla Twojego zakładu

Mamy rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb – od wąskich i przenośnych skrzynek blokowania grupowego po skrzynki przeznaczone dla wykonawców i inne, wszystkie w połączeniu z uniwersalną, lekką gablotą na zezwolenia. Wybierz stację odpowiednią dla siebie.



Stacja kontroli zezwoleń z 26-elementową skrzynką blokowania grupowego

- Idealna dla dużych blokad grupowych, gdzie centralizacja przechowywania jest najważniejsza
- Maksymalna prostota, pojemność i ochrona
- Przezroczyste drzwiczki zapewniają dobrą widoczność całego potrzebnego sprzętu
- Gablota na zezwolenia ułatwia dostęp do dokumentacji i jej przeglądanie



Stacja kontroli zezwoleń ze skrzynką blokowania grupowego SlimView™

- Idealna dla średniej wielkości projektów blokad grupowych, gdzie najważniejsza jest mobilność
- Wytrzymały stalowy korpus i poliwęglanowe drzwiczki sprostają najtrudniejszym zadaniom
- Wygodne przechowywanie nawet 12 kłódek dzięki wbudowanym wieszakom na kłódki i klucze
- Łatwy montaż na ścianie dzięki otworom montażowym
- Przezroczyste drzwiczki zapewniają dobrą widoczność całego potrzebnego sprzętu
- Gablota na zezwolenia ułatwia dostęp do dokumentacji i jej przeglądanie



Stacja kontroli zezwoleń z ultrakompaktową skrzynką blokowania grupowego

- Idealna dla mniejszych zadań blokowania grupowego i obszarów o ograniczonej przestrzeni
- Możliwość montażu na ścianie i zdejmowania
- Dzięki kompaktowym rozmiarom z łatwością mieści się w skrzynce narzędziowej, w torbie lub w ręku
- Możliwość blokowania przez 12 pracowników na skrzynkę
- Przezroczysta pokrywa na zawiasach pozwala bez problemu zajrzeć do środka
- Gablota na zezwolenia ułatwia dostęp do dokumentacji i jej przeglądanie



Masz już skrzynkę blokowania grupowego?



Gablota na zezwolenia

Jeśli masz już skrzynki lub stacje blokowania grupowego, możesz zamówić oddzielnie gablotę na zezwolenia, aby uzupełnić swoją stację. To rozwiązanie zgodne z najlepszymi praktykami ma następujące zalety:

- **Odporność na wodę i kurz** – wytrzymała konstrukcja chroni przed czynnikami zewnętrznymi
- **Elastyczność** – można łatwo wyjąć gablotę lub uchwyt albo oba elementy
- **Zgodność z przepisami** – to najlepsza praktyka, jeśli chodzi o grupowe blokady w wielu branżach
- **Najlepsze rozwiązanie w zakresie blokad grupowych** – pomieści 25 arkuszy papieru – format DIN A4 lub list (wys. x szer. x gł.: 43,2 x 24,8 x 3,8 cm)



Idealne dla wykonawców

Zaufaj tym samym świetnym, kolorowym skrzynkom blokowania grupowego firmy Brady, aby szybko zidentyfikować różne grupy pracowników.

Upraszczamy złożone zadania blokowania

Jako część kompleksowego programu stacja kontroli zezwoleń obsługuje podstawowe elementy najlepszych praktyk grupowego blokowania. Poznaj wskazówki dotyczące skuteczniejszego blokowania grupowego, tworząc rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo i dobre efekty.

Identyfikacja klódek

- Rozróżnianie działów za pomocą kolorów i wygrawerowanych nazw przy użyciu klódek SafeKey firmy Brady
- Skuteczne uporządkowanie systemu kluczy dostosowanego do potrzeb firmy
- Przechowywanie w skrzynce klódek do blokowania sprzętu o unikalnych kolorach i z seryjnym grawerunkiem

Personalizacja zawieszek

- Możliwość oznaczenia każdej zawieszki nazwiskiem i numerem telefonu upoważnionego pracownika oraz datą i godziną blokady, co zapewnia zgodność z przepisami
- Laminowane zawieszki wielokrotnego użytku dla upoważnionych pracowników i jednorazowe kartonowe etykiety dla wykonawców to oszczędność materiałów i bezpieczeństwo





Rozdzielanie grup pracowników

- Czerwona (główna) skrzynka blokowania dla upoważnionych pracowników, żółta dla wykonawców
- Możliwość oznaczenia odpowiednich skrzynek i akcesoriów do blokowania określonego sprzętu
- Zastosowanie głównego punktu blokady zapewnia, że kłódka koordynatora blokady jest zakładana jako pierwsza i zdejmowana jako ostatnia

Nadzorowanie wykonawców

- Wyznaczenie koordynatora zmiany umożliwia śledzenie postępu prac wykonawców i dopilnowanie, aby sprzęt nie został ponownie podłączony do zasilania do czasu wykonania zadania
- Koordynator zmiany powinien posiadać klucz master do kłódek wykonawców w przypadku ich pozostawienia (należy przestrzegać zasad zakładu dotyczącej pozostawionych kłódek)



Procedura opracowana przez nasz zespół ds. usług bezpieczeństwa przy użyciu naszego oprogramowania LINK360®

Twój program blokad grupowych w dobrym towarzystwie

Jeśli chodzi o system Lockout/Tagout, tylko kompletny program może zapewnić Twojemu zespołowi standardy bezpieczeństwa i zgodności, których oczekujesz. Aby mieć pewność, że program jest zgodny z przepisami, musi on zawierać sześć kluczowych elementów:

1. Opracowany i udokumentowany program
2. Pisemne procedury Lockout/Tagout dotyczące konkretnych maszyn i zadań
3. Wyraźnie oznaczone i zidentyfikowane punkty izolacji
4. Szkolenia i inspekcje okresowe
5. Urządzenia najlepsze w swojej klasie
6. Równowaga i skalowalność

Na szczęście, współpracując z firmą Brady, otrzymujesz nie tylko niezbędne trwałe produkty do blokad grupowych, ale również wsparcie w każdym innym aspekcie kompletnego programu Lockout/Tagout.

Ponieważ Twoja wiedza z zakresu bezpieczeństwa musi obejmować szeroki zakres obszarów w zakładzie, firma Brady służy specjalistyczną poradą w dziedzinie systemu Lockout/Tagout. Nasza kompleksowa oferta obejmuje:

- Zespół ds. usług bezpieczeństwa, który zapewnia całościowe wsparcie, od tworzenia procedur od podstaw po szkolenia dla upoważnionych i zaangażowanych pracowników
- Innowacyjne kłódki Brady SafeKey dopasowane kolorystycznie w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa kluczy i łatwej standaryzacji w zakładzie
- Oprogramowanie LINK360®, aby zapewnić centralizację i dostępność procedur w celu uzyskania kompleksowego i zrównoważonego programu

Dzięki wewnętrznym ekspertom, doskonale orientującym się w najnowszych rozwiązaniach w dziedzinie blokowania i trendach branżowych, a także wymogach zgodności i praktykach wydajności, otrzymasz pełne wsparcie w zakresie blokad grupowych i nie tylko.

**Belgia & Luksemburg**

+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Bliski Wschód FZE

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Dania

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Francja

+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Hiszpania i Portugalia

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Holandia

+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Niemcy, Austria, Szwajcaria

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Norwegia

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polska

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

Republika Czeska

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Republika Południowej Afryki

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Słowacja

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Turcja

+90 212 264 02 20 / 264 02 21
turkey@bradycorp.com

Węgry

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Wielka Brytania i Irlandia

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

Włochy

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Naszą misją jest identyfikacja i ochrona ludzi,
produktów oraz miejsc.



Aby zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko firma Brady ogranicza liczbę dodruków.

Zaktualizowane wersje są zawsze dostępne do pobrania na stronie www.bradyeurope.com.



Wyszukaj: EUR-M-213-PL

Lokalny dystrybutor