



 BRADY®

Uitme sleutelprecisie en geavanceerde
beveiliging

Brady SafeKey-hangsloten

Uniek ontwerp

Brady SafeKey-hangsloten

De jongste 50 jaar kende de productietechnologie een explosieve groei, slechts vergelijkbaar met de industriële revolutie. Het aantal werknemers dat actief is in industrieel onderhoud, is het afgelopen decennium met meer dan 20% gestegen.* Als gevolg van deze ontwikkelingen is de nood aan vergrendelingssystemen toegenomen. Kies SafeKey-hangsloten, exclusief verkrijgbaar bij Brady, voor een jarenlange vergrendeling met een ultieme sleutelprecisie en geavanceerde beveiliging.

Met dit innovatieve hangslot krijgt u tot **700% meer unieke sleutelmogelijkheden dan een standaard veiligheidsslot**, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van de vergrendeling. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het vooruitstrevende ontwerp van het vergrendelingsmechanisme en unieke sleutelblad dat u meer nauwkeurigheid en controle over uw Lockout-programma geeft. Met dit niveau van nauwkeurigheid beschikt u over de beste oplossing voor eenvoudige tot complexe lockout-toepassingen. U geniet eveneens van de volgende voordelen:

- eenvoudige bediening dankzij een vlot inbrengbare sleutel - zelfs met handschoenen!
- snelle identificatie met sleutel en behuizing in dezelfde kleur
- jarenlang gebruik dankzij vergrendelingsmechanisme met lage wrijving dat slijtage van de sleutel voorkomt
- zeer hoge duurzaamheid in elke industriële omgeving




9 verschillende kleuren verkrijgbaar

*U.S. Bureau of Labor Statistics.
(22 januari 2019). Occupational Employment Statistics. <https://www.bls.gov/oes/tables.htm>

Het verschil zit in de details

Productinnovaties zijn maar zo goed als de voordelen die ze bieden. Ontdek de voordelen die u krijgt met de SafeKey-hangsloten waarvoor het patent in aanvraag is:



Traditionele veiligheidssloten

- Vergrendelingsmechanisme met stiften
- Gekarteld sleutelontwerp
- Tot 15.000 sleutelcodes



Zie de nieuwe SafeKey-hangsloten in actie

Bekijk de video op:

www.bradyeurope.com/SafeKey



Kies het beste hangslot voor uw toepassing

Het draait allemaal om de opties – en dat is precies wat SafeKey-hangsloten bieden. SafeKey geeft u de keuze uit een groot aantal opties, afgestemd op uw specifieke toepassingen en noden. Elke optie ondersteunt tot 700% meer unieke sleutelcodes dan standaard veiligheidssloten dankzij het lineaire vergrendelingsmechanisme (patent in aanvraag) en bevat één sleutel met de mogelijkheid om meer sleutels te bestellen indien nodig. Kies de optie die het best op uw noden is afgestemd.

SafeKey Nylon



SafeKey Nylon Compact



SafeKey Aluminium



Materiaal van behuizing		
Nylon, eendelig	Nylon, eendelig	Aluminium, eendelig
Materiaal van cilinder		
Stalen vergrendelingsbalk; aandrijving van keramisch polymeer	Stalen vergrendelingsbalk; aandrijving van keramisch polymeer	Stalen vergrendelingsbalk; aandrijving van keramisch polymeer
Hoogte, diameter en materiaal van beugel		
38 mm / Ø 6,4 mm / kunststof 38 mm / Ø 6,4 mm / staal 76 mm / Ø 6,4 mm / staal	25 mm / Ø 4,3 mm / kunststof 25 mm / Ø 4,7 mm / Aluminium 38 mm / Ø 4,7 mm / Aluminium	38 mm / Ø 6,4 mm / staal 76 mm / Ø 6,4 mm / staal
Toepassingen		
Algemene industriële veiligheid en elektrische veiligheid	Elektrische uitrustingen met geïntegreerd lockout-systeem of in kleine ruimten	Binnen- en buitengebruik, extreme veiligheidstoepassingen / intensief gebruik
Kenmerken		
Lichtgewicht, niet-geleidende en vonkvrije behuizing met niet-geleidende kogellagers en aandrijfmechanisme	Compacte, lichtgewicht, niet-geleidende en vonkvrije behuizing met niet-geleidende kogellagers en aandrijfmechanisme	Uitstekende corrosiebestendigheid en niet-geleidende kogellagers en aandrijfmechanisme
Voordelen		
Groot aantal KD's met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid in MK- en GMK-systemen*	Groot aantal KD's met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid in MK- en GMK-systemen*	Groot aantal KD's met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid in MK- en GMK-systemen*

*Zie pagina 10 voor een infografiek met alle mogelijke sleutelsystemen.

Sleutelsystemen

Met meer unieke sleutelvarianten is het belangrijk dat u het sleutelsysteem kiest dat het best bij uw Lockout-programma past.

Standaardsystemen



Keyed Different (KD) – Elk slot wordt geopend met zijn eigen unieke sleutel. Perfect voor eenvoudige lockout-toepassingen en een beperkt aantal energie-isolatiepunten.





Keyed Alike (KA) – Elk slot in de groep kan worden geopend met dezelfde sleutel. Zo vindt u gemakkelijk de juiste sleutel en moet u minder sleutels meenemen. Ideaal voor personen of teams verantwoordelijk voor meerdere machines of isolatiepunten.

Gepersonaliseerde sleutelsystemen zijn verkrijgbaar. Zie pagina 10 voor een infografiek met alle mogelijke sleutelsystemen.

SafeKey Nylon-hangsloten met stalen beugel

- Lichtgewicht, vonkvrije nylon behuizing met een duurzame stalen beugel
- Niet-geleidend vergrendelingsmechanisme
- Gekarteld ontwerp voor makkelijke hantering
- Ideaal voor algemene lockout-toepassingen
- Versie met sleutelblokkering

Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Gepersonaliseerde sleutelsystemen zijn verkrijgbaar. Geleverd met hangslotlabels in het Engels, Frans en Spaans. Graving op voorzijde, achterzijde, linkerzijde, rechterzijde en sleutel.




Bestelreferentie	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Beugelhoogte 38 mm / KA - Identieke sloten / 3/pak									
150317	● Blauw	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150228	● Bruin	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150246	● Geel	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150341	● Groen	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150364	● Oranje	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150271	● Rood	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150229	● Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150340	○ Wit	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150294	● Zwart	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
Beugelhoogte 38 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
150251	● Blauw	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150275	● Bruin	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150343	● Geel	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150368	● Groen	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150320	● Oranje	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150321	● Rood	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150250	● Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150367	○ Wit	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150234	● Zwart	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
Beugelhoogte 38 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak									
150316	● Blauw	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150269	● Bruin	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150225	● Geel	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150337	● Groen	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150336	● Oranje	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150270	● Rood	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150362	● Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150292	○ Wit	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150224	● Zwart	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
Beugelhoogte 76 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
150249	● Blauw	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150247	● Bruin	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150296	● Geel	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150319	● Groen	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150248	● Oranje	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150357	● Rood	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150233	● Violet	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150295	○ Wit	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150274	● Zwart	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1



SafeKey Nylon-hangsloten met kunststof beugel

- Lichtgewicht, vonkvrije nylon behuizing met niet-geleidende, vonkvrije beugel van polymere kunststof
- Niet-geleidend vergrendelingsmechanisme
- Gekarteld ontwerp voor makkelijke hantering
- Ideaal voor elektrische toepassingen of algemene lockout-toepassingen
- Versie met sleutelblokkering

Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Gepersonaliseerde sleutelsystemen zijn verkrijgbaar. Geleverd met hangslotlabels in het Engels, Frans en Spaans. Graving op voorzijde, achterzijde, linkerzijde, rechterzijde en sleutel.



Bestelreferentie	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Beugelhoogte 38 mm / KA - Identieke sloten / 3/pak									
150268	● Blauw	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150314	● Bruin	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150290	● Geel	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150223	● Groen	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150222	● Oranje	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150291	● Rood	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150353	● Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150267	○ Wit	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150315	● Zwart	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
Beugelhoogte 38 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
150366	● Blauw	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150318	● Bruin	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150232	● Geel	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150273	● Groen	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150230	● Oranje	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150342	● Rood	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150272	● Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150365	○ Wit	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150231	● Zwart	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
Beugelhoogte 38 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak									
150221	● Blauw	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150309	● Bruin	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150265	● Geel	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150334	● Groen	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150310	● Oranje	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150311	● Rood	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150350	● Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150308	○ Wit	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150351	● Zwart	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6






SafeKey Nylon Compact-hangsloten met aluminium beugel

- Bijzonder compact en licht
- Niet-geleidende en vonkvrije nylon behuizing
- Niet-geleidend vergrendelingsmechanisme
- Ideaal voor elektrische toepassingen en kleine ruimten
- Gekarteld ontwerp voor makkelijke hantering
- Voor elektrische installateurs, onderhoudstechnici en elektriciens

Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Gepersonaliseerde sleutelsystemen zijn verkrijgbaar. Geleverd met hangslotlabels in het Engels, Frans en Spaans. Gravering op voorzijde, achterzijde, linkerzijde, rechterzijde en sleutel.




Bestelreferentie	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Beugelhoogte 25 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
152158	● Blauw	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152162	● Bruin	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152156	● Geel	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152157	● Groen	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152160	● Oranje	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152155	● Rood	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152161	● Violet	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152163	○ Wit	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152159	● Zwart	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
Beugelhoogte 25 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak									
152167	● Blauw	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152171	● Bruin	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152165	● Geel	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152166	● Groen	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152169	● Oranje	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152164	● Rood	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152170	● Violet	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152172	○ Wit	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152168	● Zwart	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
Beugelhoogte 38 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
151658	● Blauw	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151662	● Bruin	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151656	● Geel	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151657	● Groen	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151660	● Oranje	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151655	● Rood	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151661	● Violet	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151663	○ Wit	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151659	● Zwart	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
Beugelhoogte 38 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak									
151667	● Blauw	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151671	● Bruin	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151665	● Geel	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151666	● Groen	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151669	● Oranje	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151664	● Rood	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151670	● Violet	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151672	○ Wit	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151668	● Zwart	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6



SafeKey Nylon Compact-hangsloten met plastic beugel

- Bijzonder compact en licht
- Niet-geleidende en vonkvrije nylon behuizing en beugel van polymeer
- Niet-geleidend vergrendelingsmechanisme
- Ideaal voor elektrische toepassingen en kleine ruimten
- Gekarteld ontwerp voor makkelijke hantering
- Voor elektrische installateurs, onderhoudstechnici en elektriciens

Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Gepersonaliseerde sleutelsystemen zijn verkrijgbaar. Geleverd met hangslotlabels in het Engels, Frans en Spaans. Gravering op voorzijde, achterzijde, linkerzijde, rechterzijde en sleutel.



Bestelreferentie	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Beugelhoogte 25 mm / KA - Identieke sloten / 3/pak									
150192	● Blauw	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150196	● Bruin	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150190	● Geel	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150191	● Groen	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150194	● Oranje	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150189	● Rood	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150195	● Violet	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150197	○ Wit	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150193	● Zwart	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
Beugelhoogte 25 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
150183	● Blauw	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150187	● Bruin	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150181	● Geel	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150182	● Groen	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150185	● Oranje	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150180	● Rood	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150186	● Violet	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150188	○ Wit	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150184	● Zwart	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
Beugelhoogte 25 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak									
150210	● Blauw	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150214	● Bruin	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150208	● Geel	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150209	● Groen	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150212	● Oranje	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150207	● Rood	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150213	● Violet	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150215	○ Wit	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150211	● Zwart	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6




SafeKey Aluminium-hangsloten met stalen beugel

- Aluminium hangslot met stalen beugel voor corrosiebestendigheid
- Niet-geleidend vergrendelingsmechanisme
- Ideaal voor binnen- en buitengebruik en zware toepassingen
- Zonder sleutelbeveiliging

Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd.

Gepersonaliseerde sleutelsystemen zijn verkrijgbaar.



Bestelreferentie	Kleur	Beugelhoogte (mm)	Beugeldiameter (mm)	Beugelopening (mm)	Beugelbreedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Aantal
Beugelhoogte 38 mm / KA - Identieke sloten / 3/pak									
150261	Blauw	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150260	Bruin	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150282	Geel	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150281	Groen	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150305	Oranje	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150262	Rood	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150348	Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150304	Zilver	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150349	Zwart	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
Beugelhoogte 38 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
150287	Blauw	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150286	Bruin	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150288	Geel	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150264	Groen	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150263	Oranje	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150307	Rood	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150333	Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150242	Zilver	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150243	Zwart	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
Beugelhoogte 38 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak									
150302	Blauw	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150301	Bruin	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150219	Geel	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150256	Groen	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150326	Oranje	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150303	Rood	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150347	Violet	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150278	Zilver	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150240	Zwart	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
Beugelhoogte 76 mm / KA - Identieke sloten / 3/pak									
150277	Blauw	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150299	Bruin	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150239	Geel	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150238	Groen	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150325	Oranje	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150218	Rood	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150300	Violet	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150276	Zilver	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150217	Zwart	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
Beugelhoogte 76 mm / KD - Verschillende sloten / 1/pak									
150241	Blauw	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150284	Bruin	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150285	Geel	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150360	Groen	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150306	Oranje	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150332	Rood	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150330	Violet	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150283	Zilver	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150331	Zwart	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
Beugelhoogte 76 mm / KD - Verschillende sloten / 6/pak									
150322	Blauw	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150235	Bruin	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150345	Geel	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150252	Groen	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150344	Oranje	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150323	Rood	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150358	Violet	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150297	Zilver	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150216	Zwart	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6

Meer betekent echt meer met SafeKey

Meer waar voor uw geld krijgen is altijd een pluspunt. Dit is wat u krijgt in uw lockout-scenario met tot 700% meer unieke sleutelmogelijkheden:

	Andere veiligheidsslotsen	SafeKey-hangslotsen	
Keyed Different	15.000 Sleutelcodes	100.000+ Sleutelcodes	
1 loper	3250 Sleutelcodes	15.000+ Sleutelcodes	
25 lopers	150 Sleutelcodes	600+ Sleutelcodes	

Sleutelsystemen

Met meer unieke sleutelvarianten is het belangrijk dat u het sleutelsysteem kiest dat het best bij uw Lockout-programma past.

Standaardsystemen




Keyed Different (KD) – Elk slot wordt geopend met zijn eigen unieke sleutel. Perfect voor eenvoudige lockout-toepassingen en een beperkt aantal energie-isolatiepunten.




Keyed Alike (KA) – Elk slot in de groep kan worden geopend met dezelfde sleutel. Zo vindt u gemakkelijk de juiste sleutel en moet u minder sleutels meenemen. Ideaal voor personen of teams verantwoordelijk voor meerdere machines of isolatiepunten.

Gepersonaliseerde sleutelsystemen



Master Keyed (MK) – Elke groep sloten (zowel Keyed Alike als Keyed Different) kan worden geopend met een loper. Handig voor grotere, complexe systemen wanneer een leidinggevende toegang nodig heeft.



Grand Master Keyed (GMK) – De centrale loper kan alle sloten openen die deel uit maken van twee of meer lopersystemen. Handig voor grotere, complexe systemen waarbij een leidinggevende of manager toegang nodig heeft tot alle sloten in het bedrijf.

Maak uw eigen oplossing

Vindt u de oplossing die u nodig heeft niet bij de standaardopties? Kies dan uit deze opties:

Slottype – Kies uit lichtgewicht nylon of duurzaam aluminium in maximaal 9 kleuren, met een beugel van 38 of 76 mm, of een compact nylon hangslot met een beugel van 25 mm, afgestemd op uw toepassing.

Sleutelsysteem KA / KD – Voor Lockout/Tagout-programma's is het SafeKey-hangslot verkrijgbaar met het sleutelsysteem Keyed Alike (KA) of Keyed Different (KD), afhankelijk van uw noden.

Sleutelsysteem MK / GMK – Voor complexere Lockout/Tagout-programma's is het SafeKey-hangslot verkrijgbaar met een looper of centrale looper, afhankelijk van uw noden.

Registratie – Brady registreert alle sleutelnummers gratis om ervoor te zorgen dat er geen identieke sleutels worden gemaakt voor lopende of toekomstige bestellingen, afhankelijk van uw unieke vereisten.

Gravering – Hangsloten en sleutels kunnen lasergegraveerd worden voor elke vergrendelings- of veiligheidsvereiste. Hangsloten kunnen op vier zijden gegraveerd worden voor de identificatie van personen, afdelingen, werkzones, serienummers en bedrijfslogo's. Sleutels kunnen met maximum 10 tekens gegraveerd worden. Grootte- en tekstbeperkingen zijn van toepassing, afhankelijk van het hangslot.



Bijkomende lockout-oplossingen

Naast onze SafeKey-hangsloten biedt Brady een uitgebreid assortiment Lockout/Tagout-oplossingen aan, waaronder:

- standaard aluminium en gelamineerde stalen sloten alsook veiligheidssloten
- Lockout/Tagout-labels, -pictogrammen en -tags
- systemen voor de vergrendeling van stroomonderbrekers, elektrische stekkers, zekeringen, draaischakelaars, drukknoppen, kleppen en slangen
- lockout-kabels, -beugels, -stations, -kits en group lock boxes
- software voor visuele vergrendelingsprocedures
- lockout-services waaronder opleiding, programmaontwikkeling, schrijven en audit van procedures, gap-analyse, machine-inventaris en nog meer



**België & Luxemburg**

+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Denemarken

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Frankrijk

+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Hongarije

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Italië

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Nederland

+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Noorwegen

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polen

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

Qatar, Saoedi-Arabië & de VAE

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Slowakije

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Spanje & Portugal

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Tsjechië

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Turkije

+90 212 264 02 20
turkey@bradycorp.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

**Zweden, Finland, Estland, Letland,
Litouwen**

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Zuid-Afrika

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Onze missie is het identificeren en beveiligen van
mensen, producten en gebouwen



Om onze impact op het milieu te minimaliseren beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds gedownload worden op bradyeurope.com/downloads.



Zoek naar: EUR-M-041-NL



Y4717465

Uw distributeur