

Consiga la máxima precisión de la llave y una seguridad de llave avanzada

Candados de bloqueo SafeKey de Brady

Fabricados sin igual

Candados de bloqueo SafeKey de Brady

Durante los últimos 50 años hemos experimentado un auge de la tecnología de fabricación, comparable solamente a lo sucedido durante la revolución industrial. De hecho, en el ámbito del mantenimiento industrial el empleo ha crecido más del 20 % durante la última década.* Estos avances han hecho aumentar las necesidades de bloqueo. Elija candados de bloqueo SafeKey, exclusivos de Brady, para bloquear con la máxima precisión y con una seguridad avanzada con llave por muchos años.

Con este candado de diseño innovador tendrá hasta un **700** % **más de posibilidades de llaves exclusivas que un candado de seguridad estándar**, sin sacrificar un bloqueo seguro. El diseño avanzado del mecanismo de cierre y el pasador de llave única le ofrecen más precisión y control en su programa de bloqueo. Con este nivel de precisión, tendrá cubiertas todas sus necesidades de bloqueo, desde las más sencillas a las más complejas. También le ofrece lo siguiente:

- funcionamiento sencillo, con una inserción y retirada extrasuaves de la llave, incluso con guantes
- rápida identificación con llave y cuerpo del candado del mismo color
- años de uso con el mecanismo de cierre de baja fricción, que ayuda a conservar la integridad de la llave
- excelente durabilidad en cualquier entorno industrial




9 opciones de color diferentes disponibles

^{*}Oficina de Estadísticas laborales de los EE. UU. (22 de enero de 2019). Estadísticas de empleo ocupacional. https://www.bls.gov/oes/tables.htm

Vea la diferencia en los detalles

Las innovaciones de productos son tan buenas como los beneficios que ofrecen. Compruebe la diferencia que marcan los candados de bloqueo SafeKey pendientes de patente:





Candados de seguridad tradicionales

- Mecanismo de cierre de tambor con clavijas
- Diseño de llave dentada
- Hasta 15.000 códigos de llave

H

Vea los nuevos candados de bloqueo SafeKey en acción


Vea el vídeo en:

www.bradyeurope.com/SafeKey



Consiga el mejor candado para su aplicación

Lo importante son las opciones, y los candados de bloqueo SafeKey las tienen. SafeKey le permite elegir entre una variedad de opciones para adaptarse a sus necesidades específicas de aplicación e instalaciones. Cada opción alardea de hasta un 700 % más de códigos de llave exclusivos que los candados de seguridad estándar gracias al diseño de cierre lineal pendiente de patente, e incluye una llave con la opción de solicitar más llaves si fuera necesario. Elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades.



^{*}Consulte en la página 10 una infografía en la que se ilustran todas las opciones de llaves.

Opciones de llave

MK v GMK*

Con cortes de llaves más exclusivos, es importante contar con el tipo de llave que mejor se adapte a su programa de bloqueo.

MK v GMK*

Opciones estándar



Con distintas llaves (KD) – Cada candado se abre con su propia llave exclusiva. Perfecto para aplicaciones de bloqueo simples y un número manejable de puntos de aislamiento de energía.

MK y GMK*

Con la misma llave (KA) – Todos los candados del grupo pueden abrirse con la misma llave. Es fácil encontrar la llave adecuada, reduce el número de llaves que es necesario llevar encima. Ideal para personas o negocios responsables de múltiples máquinas o puntos de aislamiento.

Hay varias opciones de llaves personalizadas disponibles. Consulte en la página 10 una infografía en la que se ilustran todas las opciones de llaves.



Candados SafeKey Nylon con arco de acero

- Cuerpo de nailon ligero y antichispas con arco duradero de acero
- Mecanismo de cierre no conductor
- Diseño estriado para un manejo seguro
- Ideales para aplicaciones de bloqueo general
- Función de retención de llave

1 llave suministrada para cada candado. Hay varias opciones de llaves personalizadas disponibles. Suministrado con etiquetas para candados en inglés, francés y español. Grabado en la parte delantera, trasera, laterales y en la llave.













Candados SafeKey Nylon con arco de plástico

- Cuerpo de nailon ligero antichispas con arco de plástico de polímero no conductor y antichispas
- Mecanismo de cierre no conductor
- Diseño estriado para un manejo seguro
- Ideales para aplicaciones eléctricas o de bloqueo general
- Función de retención de llave

1 llave suministrada para cada candado. Hay varias opciones de llaves personalizadas disponibles. Suministrado con etiquetas para candados en inglés, francés y español. Grabado en la parte delantera, trasera, laterales y en la llave.



							.		
Referencia	Color	Altura del arco (mm)	Diàmetro del arco (mm)	Separacion del arco (mm)	Anchura del arco (mm)	Grosor (mm)	Altura (mm)	Anchura (mm)	Cantidad
Altura del arco 38 mm / KA - Llaves iguales / Paquete de 3									
150290	Amarillo	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150268	Azul	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150267	○ Blanco	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150314	Marrón	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150222	Naranja	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150315	Negro	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150291	Rojo	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150223	Verde	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150353	Violeta	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
Altura del arc	o 38 mm / KD - I	Llaves Diferente	es / Paquete de	1					
150232	Amarillo	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150366	Azul	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150365	○ Blanco	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150318	Marrón	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150230	Naranja	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150231	Negro	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150342	Rojo	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150273	Verde	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150272	Violeta	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
Altura del arc	o 38 mm / KD - I	Llaves Diferente	es / Paquete de	6					
150265	Amarillo	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150221	Azul	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150308	○ Blanco	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150309	Marrón	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150310	Naranja	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150351	Negro	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150311	Rojo	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150334	Verde	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150350	Violeta	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6





Candados SafeKey Nylon Compact

- Diseño extremadamente compacto y ligero
- Cuerpo de nailon y arco de polímero no conductores y antichispas
- Mecanismo de cierre no conductor
- Ideal para aplicaciones eléctricas y espacios reducidos
- Diseño estriado para un manejo seguro
- Para contratistas eléctricos, técnicos de mantenimiento y electricistas

1 llave suministrada para cada candado. Hay varias opciones de llaves personalizadas disponibles. Suministrado con etiquetas para candados en inglés, francés y español. Grabado en la parte delantera, trasera, laterales y en la llave.









							.		
Referencia	Color	Altura del arco (mm)	Diàmetro del arco (mm)	Separacion del arco (mm)	Anchura del arco (mm)	Grosor (mm)	Altura (mm)	Anchura (mm)	Cantidad
Altura del arco 25 mm / KD - Llaves Diferentes / Paquete de 1									
152156	Amarillo	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152158	Azul	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152163	Blanco	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152162	Marrón	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152160	Naranja	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152159	Negro	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152155	Rojo	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152157	Verde	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152161	Violeta	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
Altura del arc	co 25 mm / KD	- Llaves Difere	ntes / Paquete d	de 6					
152165	Amarillo	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152167	Azul	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152172	Blanco	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152171	Marrón	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152169	Naranja	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152168	Negro	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152164	Rojo	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152166	Verde	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152170	Violeta	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
Altura del arc	co 38 mm / KD	- Llaves Difere	ntes / Paquete d	de 1					
151656	Amarillo	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151658	Azul	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151663	Blanco	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151662	Marrón	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151660	Naranja	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151659	Negro	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151655	Rojo	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151657	Verde	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151661	Violeta	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
Altura del arc	co 38 mm / KD	- Llaves Difere	ntes / Paquete d	de 6					
151665	Amarillo	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151667	Azul	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151672	O Blanco	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151671	Marrón	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151669	Naranja	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151668	Negro	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151664	Rojo	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151666	Verde	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151670	Violeta	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6



Candados SafeKey Nylon Compact con arco de plástico

- Diseño extremadamente compacto y ligero
- Cuerpo de nailon y arco de polímero no conductores y antichispas
- Mecanismo de cierre no conductor
- Ideal para aplicaciones eléctricas y espacios reducidos
- Diseño estriado para un manejo seguro
- Para contratistas eléctricos, técnicos de mantenimiento y electricistas

1 llave suministrada para cada candado. Hay varias opciones de llaves personalizadas disponibles. Suministrado con etiquetas para candados en inglés, francés y español. Grabado en la parte delantera, trasera, laterales y en la llave.

















							. ↓		
Referencia	Color	Altura del arco (mm)	Diàmetro del arco (mm)	Separacion del arco (mm)	Anchura del arco (mm)	Grosor (mm)	Altura (mm)	Anchura (mm)	Cantidad
Altura del arc	o 25 mm / KA - L	_laves iguales /	Paquete de 3						
150190	Amarillo	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150192	Azul	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150197	Blanco	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150196	Marrón	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150194	Naranja	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150193	Negro	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150189	Rojo	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150191	Verde	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150195	Violeta	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
Altura del arc	o 25 mm / KD - L	Llaves Diferente	es / Paquete de	1					
150181	Amarillo	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150183	Azul	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150188	Blanco	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150187	Marrón	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150185	Naranja	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150184	Negro	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150180	Rojo	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150182	Verde	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150186	Violeta	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
Altura del arc	o 25 mm / KD - L	Llaves Diferente	es / Paquete de	6					
150208	Amarillo	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150210	Azul	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150215	Blanco	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150214	Marrón	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150212	Naranja	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150211	Negro	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150207	Rojo	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150209	Verde	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150213	Violeta	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6



Candados SafeKey Aluminium con arco de acero

- Candado de aluminio con arco de acero que proporciona resistencia a la corrosión
- Mecanismo de cierre no conductor
- Ideales para uso en interiores y exteriores y aplicaciones de altas prestaciones
- Sin retención de llave
- 1 llave suministrada para cada candado.

Hay varias opciones de llaves personalizadas disponibles.





							.		
		Altura del	Diàmetro del	Separacion del	Anchura del	Grosor	Altura	Anchura	'
Referencia	Color	arco (mm)	arco (mm)	arco (mm)	arco (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Cantidad
	o 38 mm / KA - L								
150282	Amarillo	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150261	Azul	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150260	Marrón	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150305	Naranja	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150349	Negro	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150304	Plata	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150262	Rojo	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150281	Verde	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150348	Violeta	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
	o 38 mm / KD - L								
150288	Amarillo	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150287	Azul	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150286	Marrón	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150263	Naranja	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150243	Negro	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150242	Plata	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150307	Rojo	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150264	Verde	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150333	Violeta	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
Altura del arc	o 38 mm / KD - L	Llaves Diferent	es / Paquete de 6	6					
150219	Amarillo	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150302	Azul	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150301	Marrón	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150326	Naranja	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150240	Negro	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150278	Plata	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150303	Rojo	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150256	Verde	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150347	Violeta	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
Altura del arc	o 76 mm / KA - L	Llaves iguales /	Paquete de 3						
150239	Amarillo	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150277	Azul	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150299	Marrón	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150325	Naranja	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150217	Negro	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150276	Plata	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150218	Rojo	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150238	Verde	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
150300	Violeta	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3
Altura del arc	o 76 mm / KD - L	Llaves Diferent	es / Paquete de 1						
150285	Amarillo	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150241	Azul	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150284	Marrón	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150306	Naranja	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150331	Negro	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150283	Plata	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150332	Rojo	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150360	Verde	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150330	Violeta	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
	o 76 mm / KD - L								
150345	Amarillo	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150322	Azul	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150235	Marrón	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150344	Naranja	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150216	Negro	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150297	Plata	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150323	Rojo	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
150252	Verde	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6
450050	- NO. 1. 1	70.00	0.40	00.00	00.00	10.00	100.00	00.00	



150358

Violeta

76,00

20,00

33,00

122,00 38,00

6,40


Más realmente es más con SafeKey

Obtener más por lo que compra siempre es un plus. En su escenario de bloqueo, esto es lo que obtiene con hasta un 700 % más de cortes de llave exclusivos:

Otros candados de seguridad

Con distintas llaves 1 Ilave maestra 25 Ilaves maestras 15.000 Códigos de llave 3.250 Códigos de llave 150 Códigos de llave





Opciones de llave

Con cortes de llaves más exclusivos, es importante contar con el tipo de llave que mejor se adapte a su programa de bloqueo.

Opciones estándar



Con distintas llaves (KD) – Cada candado se abre con su propia llave exclusiva. Perfecto para aplicaciones de bloqueo simples y un número manejable de puntos de aislamiento de energía.

Con la misma llave (KA) – Todos los candados del grupo pueden abrirse con la misma llave. Es fácil encontrar la llave adecuada, reduce el número de llaves que es necesario llevar encima. Ideal para personas o negocios responsables de múltiples máquinas o puntos de aislamiento.

Opciones personalizadas



Con llave maestra (MK) – Cada grupo de candados (ya sea con distintas llaves o con la misma llave) puede abrirse con una llave maestra. Útil para sistemas grandes y complejos en los que se requiere acceso para fines de supervisión



Con gran llave maestra (GMK) – La gran llave maestra puede abrir todos los candados agrupados en dos o más sistemas de llave maestra. Útil para sistemas grandes y complejos en los que se necesita un acceso a todos los candados de la instalación para fines de supervisión o gestión.



Cree su propia solución personalizada

¿No encuentra la solución que necesita en las opciones estándar? Aquí tiene algunas opciones personalizadas:

Tipo de candado: Elija entre nailon ligero o aluminio duradero en 9 colores diferentes, con opciones de arco de 38 mm o 76 mm, así como un candado de nailon compacto con un arco de 25 mm, para satisfacer sus necesidades de aplicación.

Opción de llave KA/KD: Para los programas de bloqueo y etiquetado, el candado SafeKey ofrece las opciones Con la misma llave (KA) o Con distintas llaves (KD) para adaptarse a sus necesidades.

Opción de llave MK/GMK: Para programas de bloqueo y etiquetado más complejos, el candado SafeKey ofrece las opciones de Llave maestra y Gran llave maestra para adaptarse a sus necesidades.

Registros: Brady mantiene, sin ningún coste, un «registro» de todos los números de llave facilitados para asegurar que no se produzca una duplicación involuntaria de llaves en el pedido actual o en pedidos futuros, en función de sus requisitos exclusivos.

Grabado: Los candados y las llaves se pueden grabar con láser para satisfacer requisitos de etiquetado o seguridad. Los candados se pueden grabar en una o hasta en las cuatro superficies para identificar a personas, departamentos, áreas de trabajo, números de serie y logotipos de empresas. Además, las llaves se pueden grabar con hasta 10 caracteres. Se aplican restricciones de tamaño y texto en función del candado.



Soluciones de bloqueo adicionales

Más allá de nuestros candados SafeKey, Brady ofrece una amplia variedad de soluciones de bloqueo y etiquetado, como por ejemplo:

- Candados de seguridad estándar de aluminio y acero laminado de Brady
- Etiquetas, señales y etiquetas sin adhesivo para bloqueo y etiquetado
- Dispositivos para bloqueo de disyuntores, enchufes eléctricos, fusibles, interruptores giratorios, pulsadores, válvulas y mangueras
- Bloqueo de cables, mandíbulas, estaciones, kits y cajas de bloqueo para grupos
- Software de procedimientos de bloqueo visual
- Servicios de programa de bloqueo, incluyendo formación, desarrollo de programas, elaboración y auditoría de procedimientos, análisis de deficiencias, inventario de maquinaria, etc.















Alemania, Austria y Suiza

+49 (0) 6103 7598 660 germany@bradycorp.com

Bélgica y Luxemburgo

+32 (0) 52 45 78 11 benelux@bradycorp.com

Dinamarca

+45 66 14 44 00 denmark@bradycorp.com

Eslovaquia

+421 902 939 406 slovakia@bradycorp.com

España y Portugal

+34 900 902 993 spain@bradycorp.com portugal@bradycorp.com

Francia

+33 (0) 3 20 76 94 48 france@bradycorp.com

Hungría

+36 23 500 275 hungary@bradycorp.com

Italia

+39 02 26 00 00 22 italy@bradycorp.com

Noruega

+47 70 13 40 00 norway@bradycorp.com

Países Bajos

+31 (0)70 323 62 98 benelux@bradycorp.com

Polonia

+48 22 104 6262 poland@bradycorp.com

Qatar, Arabia Saudita y EAU

+971 4881 2524 me@bradycorp.com

Reino Unido e Irlanda

+44 (0) 1295 228 288 uk@bradycorp.com

República Checa

+420 776 302 229 czechrepublic@bradycorp.com

Sudáfrica

+27 11 704 3295 africa@bradycorp.com

Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania

+46 (0) 8 590 057 30 sweden@bradyeurope.com

Turquía

+90 212 264 02 20 turkey@bradycorp.com

Nuestra mision es Identificar, proteger a las personas, prodcutos e instalaciones



Para ayudar a minimizar nuestro impacto sobre el entorno, Brady limita su numero de reimpresiones.

Versiones actualizadas siempre disponibles para descargar en bradyeurope.com/downloads.



Busque por: EUR-M-041-ES



Y4717468

Su distribuidor

3/11/2024