



# Identification de sécurité

## Panneaux de signalisation

# A propos de **BRADY**



**En choisissant BRADY, vous optez pour le principal fournisseur de solutions d'identification et d'étiquetage, à l'image de ses produits: fiable et durable!**

## **Innovation**

Un maître-mot chez BRADY... Bien que nos clients soient issus de secteurs très variés, nous nous efforçons d'anticiper chacun de leurs besoins en investissant sans cesse dans la recherche de solutions plus performantes. Nous voulons leur offrir ce qu'il y a de mieux sur le marché, notamment en développant des produits plus conviviaux et plus efficaces.

## **Force**

Chez BRADY, notre principale force réside dans le large éventail de solutions d'identification et de signalisation que nous offrons, tant pour l'étiquetage de composants de très petite taille que pour la signalisation complète de tout un entrepôt. Autre point fort, nous proposons une foule de produits et de services entièrement dédiés au travail d'identification, allant des imprimantes, scanners et logiciels aux contrats de services et à la formation sur site. Qui plus est, nous disposons d'un réseau étendu de distributeurs agréés toujours prêts à vous proposer une solution personnalisée, à la hauteur de vos besoins.

## **Confiance**

Depuis près de 100 ans, le nom BRADY est synonyme de qualité, de confiance et de stabilité. Nous n'avons de cesse de rechercher le meilleur en terme de solutions et de services car nous savons, mieux que quiconque, combien une identification fiable et de qualité est essentielle. L'identification peut paraître anodine, mais les professionnels ne connaissent que trop son importance!

## **Information**

Nous disposons également d'un vaste réseau de revendeurs agréés capables de répondre à toutes les questions que vous vous posez au sujet de l'identification et de l'étiquetage dans votre activité. Ils se feront une joie de vous proposer diverses combinaisons d'options et de solutions.



Les produits Brady sont vendus en supposant que l'acheteur les testera dans des conditions réelles d'utilisation, qui confirmeront l'adéquation de nos produits à l'usage qu'il a l'intention d'en faire. Brady garantit que ses produits sont exempts de vices de matériau ou de fabrication, mais limite ses obligations de garantie au remplacement du produit, reconnu par Brady comme défectueux au moment de son achat.

La garantie ne s'étend pas à toute autre personne à qui l'acheteur aurait cédé le produit. La garantie tient lieu de toute autre garantie, y compris la garantie implicite de vente, de négociabilité ou d'adéquation à un objectif particulier, et de toute autre obligation ou responsabilité de la part de Brady.

Brady ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des pertes, dommages, frais ou autres préjudices indirects découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits Brady.

Toute information dans ce catalogue est valable sauf cas de force majeure, variations exceptionnelles ou erreurs d'impression. Photos non contractuelles.



# SIGNALISATION DE SECURITE

Signalisation de sécurité – les directives et la législation . . . . .	4	Panneaux d'interdiction . . . . .	31	Pictogrammes sur rouleau . . . . .	60
Affiche de sécurité . . . . .	5	Panneaux d'interdiction combinés . . . . .	37	Mini-pictogrammes . . . . .	62
Matériaux pour les panneaux de signalisation . . . . .	6	Panneaux de danger . . . . .	38	F&SIS: Signalisation de sécurité & plans d'évacuation . . . . .	65
Picto-Pack . . . . .	7	Sécurité près des installations électriques . . . . .	40	Panneaux pour transports routiers . . . . .	68
Pic-Pack . . . . .	10	Produits dangereux . . . . .	42	Transport dangereux par voie maritime . . . . .	71
Premiers secours . . . . .	11	Identification des produits cytostatiques . . . . .	43	Plaque orange pour transport routier . . . . .	72
Panneaux d'évacuation . . . . .	12	Sécurité près des machines . . . . .	45	Plaquette personnalisée d'identification des zones dangereuses . . . . .	73
Evacuation – panneaux d'angle et en drapeau . . . . .	15	Signalisation de sécurité pour constructeurs de machines . . . . .	47	Étiquetage de substances dangereuses . . . . .	74
Sécurité incendie . . . . .	16	Étiquettes de symboles . . . . .	48	Panneaux IMO . . . . .	75
Sécurité incendie – panneaux d'angle et en drapeau . . . . .	19	Espaces confinés . . . . .	49	Système lumière au sol . . . . .	81
Consignes de sécurité . . . . .	20	Sécurité au sol . . . . .	51	Brady Sur-mesure: panneaux personnalisés . . . . .	82
Panneaux photoluminescents . . . . .	21	Panneaux d'information . . . . .	53	Pictogrammes grand format . . . . .	84
Panneaux d'obligation . . . . .	25	Emballage . . . . .	56	Systèmes de fixation . . . . .	84
Panneaux d'obligation combinés . . . . .	30	Signalisation liée à l'environnement . . . . .	57		
Rangement pour équipements de protection individuelle . . . . .	30	Panneau A5/A4/A3/A2/A1 Standard . . . . .	58		

# Signalisation: que faut-il savoir?



## Signalisation de sécurité au travail

La signalisation de sécurité sur le lieu du travail est un élément indispensable de la protection contre les accidents. La signalisation de sécurité a pour but d'attirer rapidement et efficacement l'attention sur des objets et des situations potentiellement dangereux. En cas d'incendie, par exemple, une signalisation adaptée permet une évacuation plus rapide et une intervention plus efficace.

Les situations ou les lieux dangereux doivent être signalés de manière compréhensible, de façon à éviter la mise en danger des travailleurs.

Les menaces les plus courantes sont:

- l'exposition à des matières, des vapeurs ou des gaz nocifs;
- la réparation ou l'entretien de machines ;
- les zones dangereuses non balisées ;
- la chute d'objets ;
- le danger de trébuchement ou de glissade.

On peut réduire le risque d'accidents grâce à une signalisation appropriée, faisant appel aux moyens suivants:

- la signalisation de sécurité par panneaux utilisant les couleurs de sécurité
- la pose d'étiquettes réglementaires sur produits, tuyauteries, machines, véhicules de transport...
- la pose de systèmes permettant de condamner vannes, tuyauteries, machines...
- la pose de poteaux, chaînes, rubans pour marquer une zone de danger, diriger et guider de jour comme de nuit.



## Directive européenne (92/58/CEE)


Principales dispositions :

- L'employeur doit prévoir ou s'assurer que l'existence de la signalisation de sécurité nécessaire sur les lieux de travail est conforme aux exigences de la présente directive.
- L'employeur doit prévoir une formation et une information adaptée concernant la signalisation de sécurité utilisée
- La signalisation de sécurité doit être réalisée à l'aide de pictogrammes.
- Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible sans détails superflus.
- La forme et les couleurs des panneaux sont définies dans la directive.
- De légères variantes sont admises à condition que leur signification soit équivalente.



## La législation belge

L'Arrêté royal du 17 juin 1997 définit la transposition des dispositions en matière de signalisation de sécurité et/ou de santé sur le lieu de travail. Cet AR a été publié au Moniteur Belge du 19/09/97 et définit les exigences minimales auxquelles doit répondre ladite signalisation.



## Dimensions des Pictogrammes

Les dimensions de la signalisation dépendent de la distance de lecture. Le dessin ci-contre vous permet de veiller à ce que les dimensions d'un pictogramme soient aussi conformes que possible aux Directives Européennes.

Dans le cas d'un éclairage naturel insuffisant ou inadéquat, il faut utiliser des panneaux photoluminescents (surtout pour l'indication des sorties et issues de secours).

## Les couleurs de sécurité...

La codification couleur revêt une importance toute particulière en matière de signalisation et de sécurité. Les couleurs avertissent, par exemple, d'un danger immédiat afin de déclencher le réflexe nécessaire pour l'éviter.

Les couleurs des panneaux indiquent la nature des messages: le **rouge** symbolise l'interdiction, le **bleu** l'obligation, le **jaune** l'avertissement et le **vert** l'évacuation et le secours.

Il en va de même pour les formes: les panneaux circulaires ont valeur d'interdiction ou d'obligation, les triangles avertissent d'un danger éventuel, les rectangles apportent une information ou indiquent un secours.

**Formes**



**Couleur**

	Interdiction		Matériel de lutte contre les incendies
			Attention! Risque de danger
			Absence de danger Matériels de sauvetage
	Obligation		Indication ou instruction

## Affiche de sécurité

**Informé pour sécuriser!**

Pour une signalisation claire et efficace, cette affiche de sécurité vous permet de prendre connaissance de la signalisation existante et des risques qui y sont associés.

**Matériau:** PVC – épaisseur 0,2 mm

**Dimensions:** 630 x 420 mm

Réf.	Description
287125	Affiche de sécurité

**SIGNALISATION DE SECURITE, AUSSI POUR VOUS !**

SELON LA DIRECTIVE EUROPEENNE 92/58/CEE  
(B) NBN-676 - AR 17/06/97 (NL) NEN-3011 - ARBO-AR 530 (D) DIN-4844 / VBG 125 (F) Arrêté du 04/11/93

INTERDICTION	OBLIGATION	DANGER	SAUVETAGE	FEU					
Ne peut pas. Ne se fait pas. Stop	Faire ! Indications	Attention ! Risque de danger	Sortie de secours ! Premiers secours	Lutte contre l'Incendie					
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> </div>						
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> </div>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"></div> <div style="width: 50%;"></div> </div>						
INDICATION ET INFORMATION									
	<b>MARQUAGE DES TUYAUTERIES</b> Une flèche de chaque côté - coupez simplement la corde qui ne vous intéresse pas.  Des cordons respectant la norme NBN 69.		<b>ETIQUETAGE DES SUBSTANCES DANGEREUSES</b> Symbole de danger en conformités avec la législation.  287125						



# Matériaux pour les panneaux de signalisation



## Polyester laminé (adhésif)

**Epaisseur:** 0,124 mm

**Coloris standard:** noir, rouge, jaune, bleu et vert (couleurs de sécurité).

**Résiste bien...**

- Aux produits chimiques et aux solvants
- Aux températures extrêmes (de -40°C à +120°C)
- A la pluie
- Aux UV (pas de décoloration)
- Aux rayures et à l'abrasion

Le laminage polyester évite que l'impression soit en contact direct avec les produits chimiques, donc le pictogramme peut être nettoyé sans risques à l'aide des détergents les plus courants. L'adhésif, à base d'acrylique, s'applique sur les surfaces les plus difficiles comme le polypropylène ou l'ABS.

Usage intérieur et extérieur.

Produit dans un matériau écologique.



## Panneau rigide en polypropylène (non adhésif)

**Epaisseur:** 1,5 mm

**Coloris standard:** blanc et jaune.

**Résiste bien...**

- Aux chocs
- Aux températures extrêmes (de -40°C à +120°C)
- Aux UV
- Aux produits chimiques et aux solvants



Plaque en aluminium dans support de plaques

## Aluminium (non adhésif)

**Epaisseur:** 1 mm

**Coloris standard:** blanc, noir, jaune, rouge, bleu, vert.

Recyclable. Identifiable même dans les pires conditions d'encrassement.

Plage de températures de -40°C à +120°C.



## PVC rigide (non adhésif)

**Epaisseur:** 1,5 mm

Pour panneaux de sécurité en drapeau et d'angle.

Plage de températures de -14°C à 65°C.



## Matériaux photoluminescents

Ces produits sont proposés en deux qualités de photoluminescence: la qualité standard et la qualité d'intensité supérieure (haute intensité). La version photoluminescente standard donne une luminosité qui est 80% plus élevée que celle exigée par les normes DIN. La version en haute intensité a une luminosité qui est 650% plus élevée que celle des normes DIN.

Il y a au total trois exécutions différentes proposées:

1. Film vinyle autocollant en version photoluminescente standard – Epaisseur: 100µm.
2. Plaque d'aluminium en version haute intensité.
3. BRADY GLO<sup>®</sup> PVC rigide en version photoluminescente standard (B-7537) – Epaisseur: 1 mm.



Le matériau autocollant standard en polyester est disponible à la pièce ou par carte, selon les dimensions du pictogramme. Vous trouverez un aperçu dans le tableau ci-dessous.

Dimensions	Quantité
△ 8 mm	117/carte
△ 12,5 mm	81/carte
△ 25 mm	13/carte
△ 50 mm	7/carte
△ 100 mm	3/carte
△ 200 mm	1 pièce
△ 250 mm	1 pièce
△ 315 mm	1 pièce

Dimensions	Quantité
Ø 25 mm	7/carte
Ø 50 mm	2/carte
Ø 100 mm	1 pièce
Ø 200 mm	1 pièce
Ø 315 mm	1 pièce

Dimensions	Quantité
□ 15 x 21 mm	35/carte
□ 26 x 37 mm	12/carte
□ 37 x 18 mm	10/carte
□ 52 x 26 mm	7/carte
□ 297 x 74 mm	1 pièce
□ 297 x 105 mm	1 pièce
□ 450 x 150 mm	1 pièce



Il faut parfois beaucoup de temps et d'efforts à une entreprise pour savoir quels pictogrammes sont nécessaires pour une signalisation efficace. Fastidieuse, cette tâche est souvent reportée à tort à plus tard. Le Picto Pack de Brady vous met rapidement et simplement sur la bonne voie. Choisissez un ou plusieurs thèmes de la gamme Picto-Pack et vous disposez tout de suite de la signalisation de base appropriée. Le cas échéant, vous pouvez toujours commander des pictogrammes supplémentaires.

Pour des services complets, allant de l'audit au placement de pictogrammes, veuillez consulter le projet Brady-F&SIS en page 65. Ce service vous permet d'assurer la conformité totale aux prescriptions légales en matière de signalisation de sécurité et de santé.

## Picto-Pack: le kit complet

Le Picto-Pack contient un assortiment sélectionné de pictogrammes réglementaires essentiels. L'assortiment répond à la moyenne des besoins sur le plan des symboles, des matériaux et des formats. Chaque Picto-Pack comprend également un rouleau de mousse adhésive double face pour fixer facilement les panneaux durs.

**Réf.**  
256455

Composition	Quantité
1 Sortie de secours PIC 357, 148 x 297, polyprop.	2
2 Sortie et issue de secours PIC 358, 297 x 148, polyprop.	4
3 Sortie et issue de secours PIC 359, 297 x 148, polyprop.	4
4 Sortie et issue de secours PIC 360, 297 x 148, polyprop.	2
5 Sortie PIC 372, 200 x 200, polyprop.	4
6 Sortie PIC 241, 200 x 200, polyprop.	4
7 Sortie de secours dégager s.v.p. STF 510, 297 x 74, polyester adhésif	4
8 Point de rassemblement PIC 377, 250 x 250, polyprop.	2
9 Poste premiers secours PIC 352, 148 x 148, polyprop.	1
10 Extincteur PIC 403, 200 x 200, polyprop.	8
11 Lance à incendie PIC 401, 200 x 200, polyprop.	4
12 Alarme PIC 412, 200 x 200, polyprop	2
13 Entrée interdite aux personnes non autorisées PIC 209, DIA 200, polyprop.	2
14 Défense de fumer PIC 200, DIA 200, polyprop.	2
15 Défense de fumer PIC 200, DIA 200, polyester adhésif	2
16 Danger électrique PIC 307, TRI 200, polyester adhésif	6
17 WC Dames PIC 465, 75 x 150, polyster adhésif	2
18 WC Messieurs PIC 466, 75 x 150, polyester adhésif	2



# Picto-Pack


Optez pour nos Picto-Packs thématiques, à chaque besoin sa solution!




## Les Picto-Packs sont disponibles dans les matériaux suivants:

- PE: polyester laminé, adhésif
- PP: polypropylène rigide, non adhésif
- V: vinyle photoluminescent, adhésif
- AL: aluminium photoluminescent, non adhésif


## Picto-Pack: Secours – Evacuation



Réf.	Description	Matériau
223863	Picto-Pack secours - évacuation	PE & PP
223868	Picto-Pack photoluminescent secours – évacuation	V & AL



## Picto-Pack: Obligation



Réf.	Description	Matériau
223866	Picto-Pack obligation	PE



## Picto-Pack: Sécurité incendie



Réf.	Description	Matériau
223864	Picto-Pack sécurité incendie	PE & PP
223869	Picto-Pack photoluminescent sécurité incendie	V & AL




## Picto-Pack: Interdiction



Réf.	Description	Matériau
223865	Picto-Pack interdiction	PE



## Picto-Pack: Danger




Réf.	Description	Matériau
223867	Picto-Pack danger	PE






### Picto-Pack: Risque mécanique



Réf.	Description	Matériau
223860	Picto-Pack risque mécanique	PE & PP




### Picto-Pack: Risque en chimie lourde



Réf.	Description	Matériau
223861	Picto-Pack risque en chimie lourde	PE & PP




### Picto-Pack: Risque d'explosion & de feu



Réf.	Description	Matériau
223862	Picto-Pack risque d'explosion & de feu	PE & PP



### Picto-Pack: Risque agroalimentaire



Réf.	Description	Matériau
223870	Picto-Pack agroalimentaire	PE & PP



SIGNALISATION DE SECURITE

# Pic-Pack

A la demande spéciale des clients, nous avons développé le Pic-Pack: une sélection des pictogrammes standard les plus vendus. Conditionnement: 25 par pack



**Les Pic-Packs sont disponibles dans les matériaux suivants:**

- PE: polyester laminé, adhésif
- PP: polypropylène rigide, non adhésif

## Pic-Pack: Evacuation



Pic-Pack 358

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224111	297 x 148	PE
224114	297 x 148	PP



Pic-Pack 359

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224112	297 x 148	PE
224115	297 x 148	PP



Pic-Pack 372

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224110	148 x 148	PE
224113	148 x 148	PP
224108	200 x 200	PE
224109	200 x 200	PP

## Pic-Pack: Obligation



Pic-Pack 250

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224116	Ø 100	PE
224118	Ø 200	PE



Pic-Pack 251

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224121	Ø 200	PE



Pic-Pack 252

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224117	Ø 100	PE
224120	Ø 200	PE



Pic-Pack 255

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224119	Ø 100	PE

## Pic-Pack: Sécurité incendie



Pic-Pack 403

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224104	100 x 100	PE
224103	148 x 148	PE
224106	148 x 148	PP
224100	200 x 200	PE
224101	200 x 200	PP



Pic-Pack 401

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224102	200 x 200	PE
224107	200 x 200	PP

## Pic-Pack: Interdiction



Pic-Pack 200

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224126	Ø 50	PE
224123	Ø 100	PE
224122	Ø 200	PE
224129	Ø 200	PP



Pic-Pack 201

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224130	Ø 100	PE
224124	Ø 200	PE



Pic-Pack 209

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224127	Ø 100	PE
224128	Ø 200	PE



Pic-Pack 235

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224125	Ø 100	PE

## Pic-Pack: Danger



Pic-Pack 300

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224135	Δ 200	PE



Pic-Pack 303

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224136	Δ 200	PE



Pic-Pack 307

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224134	Δ 25	PE
224131	Δ 50	PE
224132	Δ 100	PE
224133	Δ 200	PE



Pic-Pack 308

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224139	Δ 100	PE



Pic-Pack 315

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224138	Δ 50	PE




STF-Pack 465


Réf.	Dim. (mm)	Matériau
813710	52 X 105	PE





La signalisation de secours indique une sortie, une sortie de secours, le chemin vers un poste de secours ou de sauvetage. Elle est de forme **carrée** ou **rectangulaire**. La couleur réglementaire est **verte, avec le blanc comme couleur de contraste** et de symbole.


Les pictogrammes et les textes de sécurité sont importants parce qu'ils facilitent et accélèrent les secours ou l'évacuation en cas d'urgence ou d'accident.


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Premiers secours*</b>				
PIC 352	100 x 100	250406	224142	
	148 x 148	250407	252404	
	200 x 200	250408	252464	255402
	250 x 250	224141	252405	


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Téléphone de secours*</b>				
PIC 374	100 x 100	250465	224144	
	148 x 148	250466	252458	
	200 x 200	250467	222520	257804
	250 x 250	224143	252459	


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Téléphone de secours</b>				
STF 995	297 x 74	912541	912542	
	297 x 105	912543	912544	
	450 x 150	912545	912546	


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Médecin</b>				
PIC 353	100 x 100	250409	224146	
	148 x 148	250410	252406	
	200 x 200	250411	222521	255403
	250 x 250	224145	252407	


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Rinçage des yeux*</b>				
PIC 354	100 x 100	250412	224148	
	148 x 148	250413	252408	
	200 x 200	250414	252465	255404
	250 x 250	224147	252409	


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Douche de sécurité*</b>				
PIC 356	100 x 100	250418	224152	
	148 x 148	250419	252412	
	200 x 200	250420	252467	255406
	250 x 250	224151	252413	


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Douche de sécurité</b>				
STF 502	297 x 74	251022	222527	
	297 x 105	227733	227735	
	450 x 150	227734	227736	


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Poste de premiers secours</b>				
STF 512	297 x 74	251032	222522	
	297 x 105	227713	227715	
	450 x 150	227714	227716	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Infirmierie</b>				
STF 503	297 x 74	251023	222524	
	297 x 105	227721	227723	
	450 x 150	227722	227724	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Service médical</b>				
STF 507	297 x 74	251027	222529	
	297 x 105	227709	227711	
	450 x 150	227710	227712	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>DEA</b>				
STF 1032	100 x 100	803822	803823	
	148 x 148	803824	803825	
	200 x 200	803827	803828	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Rinçage des yeux</b>				
STF 996	297 x 74	912547	292548	
	297 x 105	912549	292550	
	450 x 150	292551	292552	

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Lave œil</b>				
STF 506	297 x 74	251026	222525	
	297 x 105	227725	227727	
	450 x 150	227726	227728	

**Panneaux photoluminescents**


Il est important de parer à toute éventualité tout en respectant les prescriptions et les normes. Plusieurs choix s'offrent à vous. Parmi eux:

Soit par des panneaux éclairés dotés d'un système d'éclairage à alimentation autogène, soit par des panneaux photoluminescents, pour les voies et les plans d'évacuation. Le mieux est encore d'associer les deux systèmes: car un groupe autogène peut lui aussi tomber en panne, et les accidents les plus tragiques sont souvent le résultat d'une cascade d'événements considérés comme hautement improbables.


\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

# Premiers secours et évacuation


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

Civière *				
PIC 355	100 x 100	250415	224150	
	148 x 148	250416	252410	
	200 x 200	250417	252466	255405
	250 x 250	224149	252411	


Appareil d'évacuation				
-----------------------	--	--	--	--

PIC 1401	100 x 100	803760	803761	
	148 x 148	803762	803763	
	200 x 200		803765	803766


Masque de fuite				
-----------------	--	--	--	--

PIC 1402	100 x 100	803768	803769	
	148 x 148	803770	803771	
	200 x 200		803773	803774


Niveaux (-2 à +9)				
-------------------	--	--	--	--

	-2	148 x 148	250454	252446
		200 x 200	222808	222809
		400 x 400	227625	227626
	-1	148 x 148	250455	252447
		200 x 200	222810	222811
		400 x 400	227627	227628
	0	148 x 148	250456	252448
		200 x 200	222812	222813
		400 x 400	227629	227630
	1	148 x 148	250457	252449
200 x 200		222814	222815	
400 x 400		227631	227632	
2	148 x 148	250458	252450	
	200 x 200	222816	222817	
	400 x 400	227633	227634	
3	148 x 148	250459	252451	
	200 x 200	222818	222819	
	400 x 400	227635	227636	
4	148 x 148	250460	252452	
	200 x 200	222820	222821	
	400 x 400	227637	227638	
5	148 x 148	250461	252453	
	200 x 200	222822	222823	
	400 x 400	227639	227640	
6	148 x 148	250462	252454	
	200 x 200	222824	222825	
	400 x 400	227641	227642	
7	148 x 148	250463	252455	
	200 x 200	222826	222827	
	400 x 400	227643	227644	
8	148 x 148	250464	252456	
	200 x 200	222828	222829	
	400 x 400	227645	227646	
9	148 x 148	250474	252457	
	200 x 200	222830	222831	
	400 x 400	227647	227648	


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

Civière				
STF 501	297 x 74	251021	222526	
	297 x 105	227729	227731	
	450 x 150	227730	227732	


La sécurité d'abord				
---------------------	--	--	--	--


STF 728	297 x 74	912553	912554	
	297 x 105	912555	912556	
	450 x 150	912557	912558	

Appareil à air comprimé				
-------------------------	--	--	--	--

PIC 1400	100 x 100	803752	803753	
	148 x 148	803754	803755	
	200 x 200		803757	803758

Éclairage de secours				
----------------------	--	--	--	--


PIC 1405	100 x 100	803792	803793	
	148 x 148	803794	803795	
	200 x 200		803797	803798

 Les deux flèches directionnelles vert/blanc, représentées ci-dessous, ont pour but d'indiquer le chemin vers un poste de secours ou de premiers secours : douche de secours, douche oculaire, brancard, etc.


Ces flèches ne représentent pas une issue de secours et ne doivent pas être confondues avec celle-ci. Par conséquent, ces flèches ne peuvent être utilisées séparément.

Elles doivent toujours être accompagnées d'un autre pictogramme indiquant clairement le poste de secours auquel elles renvoient.


Flèche directionnelle*				
------------------------	--	--	--	--

	PIC 350	100 x 100	250400	224154
		148 x 148	250401	252400
		200 x 200	250402	222534
		250 x 250	224153	252401

Flèche directionnelle				
-----------------------	--	--	--	--

	PIC 351	100 x 100	250403	224156
		148 x 148	250404	252402
		200 x 200	250405	222535
		250 x 250	224155	252403

Flèche				
--------	--	--	--	--

	PIC 725	297 x 74	251505	253305
		297 x 105	227616	227618
		450 x 150	227617	227619

\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Point de rassemblement**

PIC 377	100 x 100	250475	224159	
	148 x 148	250476	252469	
	200 x 200	250477	222536	257807
	250 x 250	223636	252470	
	400 x 400	223635	222537	



**Point de rassemblement**

STF 639	297 x 74	222540	222541	
	297 x 105	251152	227756	
	450 x 150	227753	227754	
	600 x 200	227755	252091	



**Sortie**

PIC 372	100 x 100	250451	224158	
	148 x 148	250452	252444	
	200 x 200	250453	252468	241452
	250 x 250	224157	252445	
	300 x 300		223984	



**Sortie**

STF 504	297 x 74	251024	253060	
	297 x 105	227741	227743	
	450 x 150	227742	227744	



**Sortie de secours**

PIC 357	105 x 210	250421	227650	
	148 x 297	250422	252414	255407
	200 x 400	227649	252415	255408



**Sortie de secours**

PIC 376	100 x 100	250471	224167	
	148 x 148	250472	252462	
	200 x 200	250473	222552	255426
	250 x 250	224166	252463	



**Sortie et issue de secours**

PIC 360	210 x 105	250427	227652	
	297 x 148	250428	252420	257066
	400 x 200	227651	252421	222560




**Sortie et issue de secours**

PIC 362	210 x 105	250431	227654	
	297 x 148	250432	252424	222558
	400 x 200	227653	252425	222559



**Sortie et issue de secours**


PIC 358	210 x 105	250423	227656	
	297 x 148	250424	252416	255409
	400 x 200	227655	252417	255410



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Point de rassemblement**

PIC 382	100 x 100	224161	224164	
	148 x 148	224162	224165	
	200 x 200	251153	222538	222539
	250 x 250	224160	224163	
	400 x 400	223825	223827	223829
	600 x 600	223826	223828	223830



**Sortie**

PIC 1408**	297 x 74	803846	803847	
	450 x 150	803849	803850	803851




**Sortie**

STF 998	297 x 74	912559	912560	
	297 x 105	912561	912562	
	450 x 150	912563	912564	




**Sortie de secours dégager s.v.p.**

STF 510	297 x 74	251030	222562	
	297 x 105	227779	227781	
	450 x 150	227780	227782	



**Sortie de secours**

STF 505	297 x 74	251025	253061	
	297 x 105	227775	227777	
	450 x 150	227776	227778	




**Sortie de secours**

STF 2499	297 x 74	912565	912566	
	297 x 105	912567	912568	
	450 x 150	912569	912570	



**Sortie et issue de secours**

PIC 375	100 x 100	250468	224169	
	148 x 148	250469	252460	
	200 x 200	250470	222555	255425
	250 x 250	224168	252461	



Il suffit de retourner le pictogramme pour inverser la direction indiquée, issue de secours à gauche ou à droite.

**Sortie et issue de secours**

PIC 361	210 x 105	250429	227670	
	297 x 148 <td>250430 <td>252422</td> <td>255415</td> </td>	250430 <td>252422</td> <td>255415</td>	252422	255415
	400 x 200 <td>227669 <td>252423</td> <td>255416</td> </td>	227669 <td>252423</td> <td>255416</td>	252423	255416



**Sortie et issue de secours**

PIC 363	210 x 105	250433	227672	
	297 x 148 <td>250434 <td>252426</td> <td>222553</td> </td>	250434 <td>252426</td> <td>222553</td>	252426	222553
	400 x 200 <td>227671 <td>252427</td> <td>222554</td> </td>	227671 <td>252427</td> <td>222554</td>	252427	222554



**Sortie et issue de secours**

PIC 359	210 x 105	250425	227674	
	297 x 148 <td>250426 <td>252418</td> <td>255411</td> </td>	250426 <td>252418</td> <td>255411</td>	252418	255411
	400 x 200 <td>227673 <td>252419</td> <td>255412</td> </td>	227673 <td>252419</td> <td>255412</td>	252419	255412



\*\*Pictogrammes selon la directive NEN 60883011 - NL  
\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Echelle de secours**

PIC 1409	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100 x 100	803853	803854	
	148 x 148	803855	803856	
	200 x 200		803858	803859



**Sortie et issue de secours (par échelle)**

PIC 370	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	210 x 105	250447	227658	
	297 x 148	250448	252440	257812
	400 x 200	227657	252441	257813



**Sortie et issue de secours**

PIC 384*	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	148 x 148	262763	262772	
	200 x 200	262764	222556	257822
	250 x 250	227700	262773	



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Sortie et issue de secours (par échelle)**

PIC 371	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	210 x 105	250449	227676	
	297 x 148	250450	252442	257818
	400 x 200	227675	252443	257819



**Sortie et issue de secours (par échelle)**

PIC 291	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	105 x 210	251335	227678	
	148 x 297	251336	252305	222563
	200 x 400	227677	252306	222564



**Sortie et issue de secours**


PIC 383*	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	148 x 148	262761	262770	
	200 x 200	262762	222557	241439
	250 x 250	227699	262771	



La conformité à la directive européenne 92/58 exige d'utiliser toujours les pic 384 et 383 en combinaison avec une indication de direction. Voir page 13.

**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 366	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	210 x 105	250439	227680	
	297 x 148	250440	252432	222568
	400 x 200	227679	252433	222569




**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 368	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	210 x 105	250443	227690	
	297 x 148	250444	252436	222570
	400 x 200	227689	252437	222571



**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 367	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	210 x 105	250441	227682	
	297 x 148	250442	252434	223873
	400 x 200	227681	252435	223874



**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 369	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	210 x 105	250445	227692	
	297 x 148	250446	252438	223875
	400 x 200	227691	252439	223876



**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 379	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	210 x 105	250480	227684	
	297 x 148	250481	252473	257810
	400 x 200	227683	252474	257811



**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 380	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	210 x 105	250482	227694	
	297 x 148	250483	252475	257816
	400 x 200	227693	252476	257817



**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 378	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	210 x 105	250478	227686	
	297 x 148	250479	252471	257808
	400 x 200	227685	252472	257809



**Sortie et issue de secours (escalier)**

PIC 381	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	210 x 105	250484	227696	
	297 x 148	250485	252477	257814
	400 x 200	227695	252478	257815



**Sortie et issue de secours**

PIC 364	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	210 x 105	250435	227688	
	297 x 148	250436	252428	255421
	400 x 200	227687	252429	255422



**Sortie et issue de secours**

PIC 365	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	210 x 105	250437	227698	
	297 x 148	250438	252430	255423
	400 x 200	227697	252431	255424




\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE


# Panneaux d'angle et panneaux en drapeau




	PIC 352	PIC 354	PIC 372	PIC 356	PIC 376
	Premiers secours	Rinçage des yeux	Sortie	Douche de sécurité	Sortie de secours
151 x 151 mm	223982	223995	223996	223997	227701
203 x 203 mm	253508	253510	253506	253512	227702
253 x 253 mm	253509	253511	253507	253513	227703
318 x 318 mm	222574	222575	222576	222577	227704



	PIC 357	PIC 354/356	PIC 1408	PIC 361	PIC 359	PIC 358
	Sortie de secours	Rinçage des yeux/ Douche de sécurité	Sortie	Sortie de secours	Sortie de secours	Sortie de secours
297 x 148 mm	253520	223998	804038	253518	253516	253514
400 x 200 mm	253521	253523	804039	253519	253517	253515



	PIC 352	PIC 354	PIC 372	PIC 356	PIC 376
	Premiers secours	Rinçage des yeux	Sortie	Douche de sécurité	Sortie de secours
151 x 151 mm	223999	223966	223967	223968	227705
203 x 203 mm	253608	253610	253606	253612	227706
253 x 253 mm	253609	253611	253607	253613	227707
318 x 318 mm	222578	222579	222580	222581	227708



	PIC 357	PIC 354/356
	Sortie de secours	Rinçage des yeux/ Douche de sécurité
148 x 297 mm	253614	223969
200 x 400 mm	253615	253617



Pour les pictogrammes d'évacuation et de prévention d'incendie, la bonne visibilité et perception revêtent une importance cruciale. En cas d'accident ou d'incendie, chaque seconde compte. Si la signalisation était insuffisamment visible, cela pourrait mettre en danger des vies humaines. Pour éviter ce risque, Brady vous propose une gamme de panneaux d'angle et de panneaux en drapeau. Ces pictogrammes sont en PVC dur (B-455).

## Produits Personnalisés

### Panneaux d'angle et panneaux en drapeau personnalisés

Réalisez vous-mêmes vos pictogrammes d'angle et en drapeau. Grâce à l'un des panneaux vierges ci-dessous vous pouvez assurer une meilleure visibilité du pictogramme de votre choix.



		H x L (mm)
287134	253544	151 x 151
287119	253545	203 x 203
223990	223992	203 x 403
287128	253546	253 x 253
222582	222583	318 x 318
287126	222586	151 x 300
287133	222587	300 x 151
225184	225185	300 x 213
223991	223993	403 x 203
222584	222585	603 x 203



# Sécurité incendie

## L'élaboration d'un plan de prévention et d'évacuation efficace devient de plus en plus important.

La loi spécifie les prescriptions générales applicables à l'ensemble des entreprises employant du personnel. L'employeur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour combattre rapidement et efficacement les incendies éventuels. Lorsqu'un incendie se produit malgré tout, il faut pouvoir assurer la sécurité des personnes et garantir une évacuation rapide et efficace.

Les pictogrammes signalant le matériel de lutte anti-incendie sont toujours **carrés** ou **rectangulaires**. Ils utilisent les couleurs suivantes: pictogramme **rouge** avec symbole **blanc** représentant le matériel de lutte contre les incendies, texte explicatif en noir (ou rouge).



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

Extincteur *	PIC 403			
	100 x 100	250509	227803	
	148 x 148	250510	253563	
	200 x 200	250511	252506	241447
	315 x 315	223641	252507	
	400 x 400	223642	227804	



Extincteur	STF 2400			
	297 x 105	912581	912582	
	450 x 150	912583	912584	



Extincteur	STF 551			
	297 x 74	251101	222588	
	297 x 105	227896	227898	
	450 x 150	227897	227899	



Téléphone de secours	PIC 402			
	100 x 100	250506	227819	
	148 x 148	250507	223983	
	200 x 200	250508	252504	255510
	315 x 315	227580	252505	



Téléphone de secours	STF 182			
	297 x 105	912585	912586	
	450 x 150	912587	912588	



Indicateur d'incendie	PIC 1302			
	100 x 100	803734	803735	
	148 x 148	803736	803737	
	200 x 200	803739	803740	



Indicateur d'incendie	STF 1302			
	297 x 105	804034	804035	
	450 x 150	804036	804037	



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

Lance à incendie*	PIC 401			
	100 x 100	250503	227810	
	148 x 148	250504	223980	
	200 x 200	250505	252502	255500
	315 x 315	227809	252503	



Lance à incendie*	STF 2398			
	297 x 105	912577	912578	
	450 x 150	912579	912580	



Lance à incendie	STF 751			
	297 x 74	912571	912572	
	297 x 105	912573	912574	
	450 x 150	912575	912576	



Equipement de lutte contre l'incendie	PIC 407			
	100 x 100	250518	227836	
	200 x 200	250519	252513	257825
	315 x 315	227835	252514	
	400 x 400	227837	227838	



\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

### Indicateur d'incendie

PIC 412	100 x 100	250524	227813	
	148 x 148	250525	227814	
	200 x 200	250526	252519	251084
	315 x 315	227812	252520	



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

### Indicateur d'incendie

STF 2397	297 x 105	912589	912590	
	450 x 150	912591	912592	




### Indicateur d'incendie manuel

PIC 294	100 x 100	251368	227816	
	148 x 148	251369	227817	
	200 x 200	251370	252309	257827
	315 x 315	227815	252310	



### Porte-voix

PIC 298	100 x 100	251385	227890	
	148 x 148	251386	227891	
	200 x 200	251387	252317	257828
	315 x 315	227889	252318	




### Alarme

PIC 1404	100 x 100	803784	803785	
	148 x 148	803786	803787	
	200 x 200		803789	803790



### Porte-voix

PIC 1406	100 x 100	803800	803801	
	148 x 148	803802	803803	
	200 x 200		803805	803806



### Sirène d'incendie

PIC 1407	100 x 100	803808	803809	
	148 x 148	803810	803811	
	200 x 200		803813	803814



### Echelle\*

PIC 400	100 x 100	250500	227822	
	148 x 148	250501	227823	
	200 x 200	250502	252500	255509
	315 x 315	227821	252501	



### Couverture anti-feu

PIC 414	100 x 100	250528	227806	
	148 x 148	250529	223981	
	200 x 200	250530	252523	257829
	315 x 315	227805	252524	



### Couverture anti-feu

STF 030	297 x 105	912593	912594	
	450 x 150	912595	912596	



### Arrêt de secours

PIC 1300	100 x 100	803718	803719	
	148 x 148	803720	803721	
	200 x 200		803723	803724



### Clé de secours

PIC 1301	100 x 100	803726	803727	
	148 x 148	803728	703729	
	200 x 200		803731	803732



### Flèche directionnelle\*

PIC 405	100 x 100	250514	227826	
	148 x 148	250515	252539	255501
	200 x 200	250516	252509	255502
	315 x 315	227824	252510	
	400 x 400	227825	227808	



### Flèche

PIC 752	297 x 74	251542	253332	
	297 x 105	227859	227861	
	450 x 150	227860	227862	



### Point de rassemblement

PIC 413	100 x 100	227829	227830	
	200 x 200	250527	227828	227832
	315 x 315	227827	252521	
	400 x 400	222667	222668	227833
	600 x 600	222669	227831	227834



### Point de rassemblement

STF 639	297 x 105	251151	227984	
	450 x 150	227983	227985	
	600 x 200	227982	252090	




\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

# Sécurité incendie

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

Hydrant souterrain				
PIC 410	200 x 250	250522	252517	255507




Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------


Borne d'incendie				
PIC 411	200 x 250	250523	252518	255508



Hydrant souterrain				
PIC 409	250 x 200	250521	252516	




Borne d'incendie				
PIC 408	250 x 200	250520	252515	




Alarme incendie				
STF 553	297 x 74	251103	227999	
	297 x 105	227997	228000	
	450 x 150	227998	228001	



Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie				
STF 190	297 x 105	251388	227953	
	450 x 150	227952	252398	



En cas d'incendie il est interdit d'utiliser l'ascenseur				
STF 563	150 x 75	251114		
	297 x 105	227954	227956	
	450 x 150	227955	227957	



Porte coupe-feu tenir fermée s.v.p.				
STF 564	150 x 75	251115		
	297 x 105	227978	227980	
	450 x 150	227979	227981	



Porte coupe-feu				
STF 560	297 x 74	251111	228004	
	297 x 105	228002	228005	
	450 x 150	228003	228006	



Poste d'incendie				
STF 552	297 x 74	251102	227972	
	297 x 105	227970	227973	
	450 x 150	227971	227974	



Vierge				
PIC 559	297 x 74	251109	227811	
	297 x 105	251110	227820	
	450 x 150	227892	227807	



Choisissez un symbole

Votre texte

## Panneaux personnalisés

Nous produisons pour vous tous les pictogrammes sur mesure que vous souhaitez (voir p. 82).

Veillez accompagner toute commande des informations suivantes:

- Texte
- Couleur et symbole
- Matériau
- Quantité


# Panneaux en drapeau et panneaux d'angle



	PIC 401	PIC 403	PIC 412	PIC 402
Dimensions (l x h)	Lance à incendie	Extincteur	Indicateur d'incendie	Téléphone de secours
151 x 151 mm	223979	253564	223985	223986
203 x 203 mm	253502	253500	253504	253547
253 x 253 mm	253534	253532	253536	253548
318 x 318 mm	253503	253501	253505	253549



	PIC 403/401	PIC 403/412	PIC 401/412	PIC 403/412/401
Dimensions (l x h)	Extincteur/ Lance à incendie	Extincteur/ Indicateur d'incendie	Lance à incendie/ Indicateur d'incendie	Extincteur/Indicateur d'incendie/ Lance à incendie
200 x 400	253525	253527	253529	
150 x 450				253530
200 x 600				253531



	PIC 401	PIC 403	PIC 412	PIC 402
Dimensions (l x h)	Lance à incendie	Extincteur	Indicateur d'incendie	Téléphone de secours
151 x 151 mm	223987	253565	223988	223989
203 x 203 mm	253602	253600	253604	253550
253 x 253 mm	253535	253533	253537	253551
318 x 318 mm	253603	253601	253605	253552



	PIC 403/401	PIC 403/412	PIC 401/412	PIC 403/412/401
Dimensions (l x h)	Extincteur/ Lance à incendie	Extincteur/ Indicateur d'incendie	Lance à incendie/ Indicateur d'incendie	Extincteur/Indicateur d'incendie/ Lance à incendie
200 x 400	253619	253621	253623	
150 x 450				253624
200 x 600				253625

## Produits Personnalisés



## Panneaux en drapeau et panneaux d'angle personnalisés

Réalisez vous-mêmes vos pictogrammes d'angle et en drapeau. Grâce à l'un des panneaux vierges ci-dessous, vous pouvez assurer une meilleure visibilité du pictogramme de votre choix.

		Dimensions H x L (mm)
287134	253544	151 x 151 mm
287119	253545	203 x 203 mm
223990	223992	203 x 403 mm
287128	253546	253 x 253 mm
222582	222583	318 x 318 mm
287126	222586	151 x 300 mm
287133	222587	300 x 151 mm
225184	225185	300 x 213 mm
223991	223993	403 x 203 mm
222584	222585	603 x 203 mm



# Consignes de sécurité



Les consignes de sécurité donnent au personnel et aux visiteurs des informations sur la conduite à tenir en cas d'incendie.

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7643 Photolum. vinyl	B-7642 Photolum. PVC
STF 595	200 x 250 300 x 400	251143	253115	223773	

**En cas d'incendie** 

1. appelez no. 

2. éteindre  

3. évacuer  

**En cas d'incendie** 


1. appelez no. 


2. éteindre  


3. évacuer  


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7643 Photolum. vinyl	B-7642 Photolum. PVC
STF 991	210 x 297 300 x 400	912525 912529	912526 912530	912527 912531	912528 912532


**CONSIGNES EN CAS D'INCENDIE**

1  N°: \_\_\_\_\_


2  Donnez des informations précises sur l'incendie.  
OU: QUOI: ?  
AMPLEUR: ?


3  Faites une première tentative d'extinction


4  Fermez les portes et fenêtres, arrêtez les machines et quittez dans le calme la zone des dangers


5  Rendez-vous au point de rassemblement. Respectez toujours les instructions des personnes compétentes.


**CONSIGNES EN CAS D'INCENDIE**

1  N°: \_\_\_\_\_

2  Donnez des informations précises sur l'incendie.  
OU: QUOI: ?  
AMPLEUR: ?

3  Faites une première tentative d'extinction

4  Fermez les portes et fenêtres, arrêtez les machines et quittez dans le calme la zone des dangers

5  Rendez-vous au point de rassemblement. Respectez toujours les instructions des personnes compétentes.

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7643 Photolum. vinyl	B-7642 Photolum. PVC
STF 992	210 x 297 300 x 400	912533 912537	912534 912538	912535 912536	912539 912540

**Consignes en cas de: INCENDIE - ACCIDENT**

Toujours alerter les pompiers, la police ou le médecin du travail par l'intermédiaire du portier

**NUMERO DE SECOURS:**  Indiquez clairement: - Qui vous êtes - Ce qui s'est passé - L'endroit concerné

**EN CAS D'ACCIDENT:**  - Restez auprès de la victime jusqu'à l'arrivée de l'auxiliaire de sécurité - Suivez les instructions de l'auxiliaire de sécurité

**EN CAS D'INCENDIE:**  - Prévenez la propagation - Utilisez les moyens d'extinction - Fermez les portes et fenêtres

 Pensez à votre sécurité. En cas de dégagement de fumée il faut toujours s'enfuir.

**QUITTER LE BATIMENT**  - Suivre les directions fléchées (voir les flèches des panneaux d'évacuation dans les couloirs) - Utilisez les issues et sorties de secours - Rassemblez-vous en lieu sûr - Ne quittez jamais les lieux sans le signaler - Suivez les indications des auxiliaires de sécurité

**Consignes en cas de: INCENDIE - ACCIDENT**

Toujours alerter les pompiers, la police ou le médecin du travail par l'intermédiaire du portier

**NUMERO DE SECOURS:**  Indiquez clairement: - Qui vous êtes - Ce qui s'est passé - L'endroit concerné

**EN CAS D'ACCIDENT:**  - Restez auprès de la victime jusqu'à l'arrivée de l'auxiliaire de sécurité - Suivez les instructions de l'auxiliaire de sécurité


**EN CAS D'INCENDIE:**  - Prévenez la propagation - Utilisez les moyens d'extinction - Fermez les portes et fenêtres




 Pensez à votre sécurité. En cas de dégagement de fumée il faut toujours s'enfuir.

**QUITTER LE BATIMENT**  - Suivre les directions fléchées (voir les flèches des panneaux d'évacuation dans les couloirs) - Utilisez les issues et sorties de secours - Rassemblez-vous en lieu sûr - Ne quittez jamais les lieux sans le signaler - Suivez les indications des auxiliaires de sécurité

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7643 Photolum. vinyl	B-7642 Photolum. PVC
STF 2399	210 x 297 300 x 400	912601 912605	912602 912606	912603 912607	912604 912608

**QUE FAIRE EN CAS D'...**


**INCENDIE** 





- Restez calme
- Signalez l'incendie   - Enfoncez le signal d'alarme - Et appelez le numéro: \_\_\_\_\_
- Indiquez: Qui vous êtes  
Où cela se passe  
Ce qui se passe
- N'utilisez pas l'ascenseur
- Mettez les personnes présentes en sécurité
- Prévenez la propagation par:   • l'utilisation des moyens d'extinction • la fermeture des portes


**ACCIDENT** 

- Appelez: \_\_\_\_\_
- Indiquez: - L'endroit - L'état de la victime - Votre nom - S'il faut des premiers secours

**QUE FAIRE EN CAS D'...**

**INCENDIE** 

- Restez calme
- Signalez l'incendie   - Enfoncez le signal d'alarme - Et appelez le numéro: \_\_\_\_\_
- Indiquez: Qui vous êtes  
Où cela se passe  
Ce qui se passe
- N'utilisez pas l'ascenseur
- Mettez les personnes présentes en sécurité
- Prévenez la propagation par:   • l'utilisation des moyens d'extinction • la fermeture des portes

**ACCIDENT** 

- Appelez: \_\_\_\_\_
- Indiquez: - L'endroit - L'état de la victime - Votre nom - S'il faut des premiers secours

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
STF 419	200 x 250	250531	222594



**EXTINCTEUR**  
N°: \_\_\_\_\_  
**MANQUANT**

 N°: \_\_\_\_\_

**Produits Personnalisés**

Ces panneaux sont aussi disponibles en 3 langues, munis de champs blancs pour inscrire les numéros d'urgence internes.

# Panneaux photoluminescents – évacuation

En cas de catastrophe, l'alimentation électrique, et par conséquent l'éclairage, est généralement interrompu. Il faut donc s'interroger sur la visibilité de la signalisation en l'absence totale d'éclairage, lorsqu'il devient très difficile ou quasiment impossible de s'orienter! Les produits photoluminescents de Brady sont conçus pour ce type de situations. Ils sont lumineux dans le noir et restent visibles très longtemps. Brady propose une gamme complète de produits photoluminescents: pictogrammes, marquages au sol, systèmes guidés, etc. (voir le chapitre sur le balisage de zone, page 158).

En plus de vous proposer des produits de première qualité, nous vous offrons également nos conseils sans engagement.

## La gamme photoluminescente:

Elle se compose de pictogrammes, marquages au sol, flèches directionnelles, disques et profils.

Ces produits sont proposés en qualité d'intensité supérieure (haute intensité). La haute intensité a une luminosité qui est 650% plus élevée que celle des normes DIN.

Il y a 2 exécutions différentes proposés:

**B-7629:** Film vinyle autocollant.

**B-7524:** Plaque d'aluminium.



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

### Sortie et issue de secours

PIC 358	300 x 150	263102	263182
	400 x 200	263103	263183



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

### Sortie et issue de secours

PIC 359	300 x 150	263100	263180
	400 x 200	263101	263181



### Sortie et issue de secours

PIC 375	150 x 150	263116	263196
	200 x 200	263117	263197



### Sortie et issue de secours

PIC 375	150 x 150	263116	263196
	200 x 200	263117	263197



### Sortie et issue de secours

PIC 379	300 x 150	263110	263190
	400 x 200	263111	263191



### Sortie et issue de secours

PIC 380	300 x 150	263108	263188
	400 x 200	263109	263189



### Sortie et issue de secours

PIC 378	300 x 150	263104	263184
	400 x 200	263105	263185



### Sortie et issue de secours

PIC 381	300 x 150	263106	263186
	400 x 200	263107	263187



### Sortie de secours

PIC 376	150 x 150	263126	263206
	200 x 200	263127	263207



### Point de rassemblement

PIC 377	400 x 400	263465	263215
	600 x 600	263167	263166



### Sortie de secours

PIC 357	150 x 300	263128	263208
	200 x 400	263129	263209



### Sortie et issue de secours

PIC 361	300 x 150	263112	263192
	400 x 200	263113	263193



# Panneaux photoluminescents – évacuation

Produits  
Personnalisés

Voir page 82 pour  
commander vos  
panneaux personnalisés.

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

## Sortie

PIC 372	150 x 150	263321	263307
	200 x 200	263306	263308



## Niveaux (-2 à +9)

PIC 373	Niveau	Dimensions (l x h) mm	Vinyle (adhésif)	Aluminium (rigide)
-2		148 x 148	803861	252446
		200 x 200	803863	803864
-1		148 x 148	803865	803866
		200 x 200	803867	803868
0		148 x 148	803869	803870
		200 x 200	803871	803872
1		148 x 148	803873	803874
		200 x 200	803875	803876
2		148 x 148	803877	803879
		200 x 200	803878	803880
3		148 x 148	803881	803882
		200 x 200	803883	803884
4		148 x 148	803885	803886
		200 x 200	803887	803888
5		148 x 148	803889	803890
		200 x 200	803891	803892
6		148 x 148	803893	803894
		200 x 200	803895	803896
7		148 x 148	803897	803898
		200 x 200	803899	803900
8		148 x 148	803901	803902
		200 x 200	803903	803904
9		148 x 148	804040	804041
		200 x 200	804042	804044



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

## Issue de secours


STF 515	297 x 74	257202	
---------	----------	--------	--

ISSUE  
DE SECOURS

## Sortie

STF 724	297 x 94	257220	
---------	----------	--------	--

SORTIE



Pour la gamme complète  
photoluminescente des produits  
de marquage au sol et balisage  
de zone, Voir page 156.

## Appareil à air comprimé

PIC 1400	150 x 150	803756	
	200 x 200		803759



## Masque de fuite

PIC 1402	150 x 150	803772	
	200 x 200		803775



## Eclairage de secours

PIC 1405	150 x 150	803796	
	200 x 200		803799



## Appareil d'évacuation

PIC 1401	150 x 150	803764	
	200 x 200		803767



# Panneaux photoluminescents – évacuation & premiers secours

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

## Premiers secours

PIC 352	150 x 150	263136	263216
	200 x 200	263137	263217
	300 x 300	263452	263453



## Médecin

PIC 353	150 x 150	263457	263458
	200 x 200	263454	263455



## Civière

PIC 355	150 x 150	263142	263222
	200 x 200	263143	263223



## Flèche directionnelle

PIC 351	150 x 150	263148	263228
	200 x 200	263149	263229



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

## Téléphone de secours

PIC 374	150 x 150	263146	263226
	200 x 200	263147	263227



## Douche de sécurité

PIC 356	150 x 150	263140	263220
	200 x 200	263141	263221



## Rinçage des yeux

PIC 354	150 x 150	263138	263218
	200 x 200	263139	263219



## Flèche directionnelle

PIC 350	150 x 150	263150	263230
	200 x 200	263151	263231



Ces flèches directionnelles ont pour but d'indiquer le chemin vers un poste de premiers secours ou un poste de secours, tel qu'une douche de secours, une douche oculaire, un brancard, etc.

Cette flèche n'indique pas une issue de secours et ne doit pas être confondue avec celle-ci. Par conséquent, cette flèche ne peut être utilisée séparément. **Cette flèche doit toujours être accompagnée d'un autre pictogramme plus explicatif sur le poste de secours auquel elle renvoie.**

## Panneaux en drapeau et panneaux d'angle photoluminescents

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	-----------------------	---------------------------

## Sortie de secours

PIC 376	150 x 150	263293
	200 x 200	263294



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	-----------------------	---------------------------

## Sortie de secours

PIC 376	150 x 150	263249
	200 x 200	263250



## Premiers secours

PIC 352	150 x 150	263254
	200 x 200	263255
	300 x 300	263256



## Premiers secours

PIC 352	150 x 150	263251
	200 x 200	263252
	300 x 300	263253



# Panneaux photoluminescents – sécurité incendie

Produits Personnalisés

Voir page 82 pour commander vos panneaux personnalisés.

SIGNALISATION DE SECURITE

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

Extincteur			
PIC 403	150 x 150	263152	263232
	200 x 200	263153	263233



Pour mieux signaler vos extincteurs, même quand il n'y a plus de lumière.

Réf.	Dimensions (l x h) mm
812939	395 mm x 590 mm

Lance à incendie			
PIC 401	150 x 150	263154	263234
	200 x 200	263155	263235



Téléphone de secours			
PIC 402	150 x 150	263156	263236
	200 x 200	263157	263237



Indicateur d'incendie			
PIC 1302	150 x 150	803738	
	200 x 200		803741



Indicateur d'incendie			
PIC 412	150 x 150	263316	263318
	200 x 200	263317	263319



Porte-voix			
PIC 1406	150 x 150	803804	
	200 x 200		803807



Alarme			
PIC 1404	150 x 150	803788	
	200 x 200		803791



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

Echelle de secours			
PIC 400	150 x 150	263158	263238
	200 x 200	263159	263239



Direction à suivre			
PIC 392	150 x 150	263160	263240
	200 x 200	263161	263241



Direction à suivre			
PIC 405	150 x 150	263162	263242
	200 x 200	263163	263243



Equipement de lutte contre l'incendie			
PIC 407	150 x 150	263467	263468
	200 x 200	263469	263470



Clé de secours			
PIC 1301	150 x 150	803730	
	200 x 200		803733



Arrêt de secours			
PIC 1300	150 x 150	803722	
	200 x 200		803725



Sirène d'incendie			
PIC 1407	150 x 150	803812	
	200 x 200		803815



## Panneau en drapeau et panneaux d'angle photoluminescents

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	-----------------------	---------------------------

Extincteur		
PIC 403	150 x 150	263257
	200 x 200	263258
	300 x 300	263259



Lance à incendie		
PIC 401	200 x 200	263296



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	Aluminium (rigide) B-7524
-------------	-----------------------	---------------------------

Extincteur		
PIC 403	150 x 150	263246
	200 x 200	263247
	300 x 300	263248



Lance à incendie		
PIC 401	200 x 200	263295





Le pictogramme d'obligation est un signal prescrivant une certaine attitude. Un tel panneau est toujours **circulaire** et présente un **symbole blanc sur fond bleu** - spécifiant l'obligation. Ces panneaux ayant un caractère contraignant et leur valeur équivalant à celle des panneaux d'interdiction, ils doivent être respectés au même titre que ces derniers. Lorsqu'un panneau d'obligation est apposé sur la porte d'entrée d'un local ou à proximité d'un appareil déterminé, cela signifie que les travailleurs pénétrant dans ce local ou travaillant avec cet appareil sont dans l'obligation d'utiliser les moyens de sécurité prescrits.

## Un exemple



### Protection auditive obligatoire

Ce panneau impose le port d'une protection auditive et sera apposé, entre autres, sur les portes d'accès d'ateliers dont la nuisance sonore dépasse 85dB A. Dans le présent cas, le symbole représenté ne doit pas être pris trop à la lettre. La protection auditive ne doit pas nécessairement se faire à l'aide d'un casque. D'autres solutions sont également acceptées, pour autant qu'elles offrent la protection souhaitée. Afin d'augmenter sa précision, le panneau de signalisation apposé peut éventuellement être complété par une inscription.

Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	---------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Protection obligatoire de la vue\*

PIC 250	100	250100	222603	257895
	200	250101	252100	255100
	315	222602	252101	255101
	400		252102	



#### Lunettes spéciales obligatoires

PIC 289	100	222853	222856	222859
	200	222854	222857	222860
	315	222855	222858	222861



#### Protection auditive obligatoire\*

PIC 252	100	250104	222607	257896
	200	250105	252106	255104
	315	222606	252107	255105
	400		252108	



#### Protection obligatoire de la tête\*

PIC 251	100	250102	222617	257907
	200	250103	252103	255102
	315	222616	252104	255103
	400		252105	



#### Protection obligatoire du visage

PIC 265	100	250129	222605	257897
	200	250130	252131	255128
	315	222604	252132	255129



#### Protection obligatoire des mains\*

PIC 255	100	250110	222611	257930
	200	250111	252113	255110
	315	222610	252114	255111



#### Protection obligatoire des pieds\*

PIC 254	100	250108	222609	257931
	200	250109	252111	255108
	315	222608	252112	255109



#### Chaussures de protection obligatoires

PIC 607	100	254438	222688	257954
	200	254439	241369	257955
	315	222687	241370	257956



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Lunettes de sécurité obligatoires

STF 371	297 x 105	250931		
	450 x 150		252941	



#### Lunettes cyclopes obligatoires

PIC 1207	100	803668	803669	
	200	803670	803671	
	315		803672	803673




#### Equipement anti-bruit obligatoire

STF 374	297 x 105	250934		
	450 x 150		252944	



#### Casque de sécurité obligatoire

STF 370	297 x 105	250930		
	450 x 150		252940	




#### Protection du visage obligatoire

STF 379	297 x 105	250938		
	450 x 150		252949	




#### Gants de sécurité obligatoires

STF 372	297 x 105	250932		
	450 x 150		252942	



#### Chaussures de sécurité obligatoires

STF 373	297 x 105	250933		
	450 x 150		252943	



#### Port obligatoire de chaussures conductrices

PIC 272	100	250143	222645	257960
	200	250144	252145	255142
	315	222644	252146	255143





\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE


# Panneaux d'obligation


Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	---------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------


Protection obligatoire des voies respiratoires*					
	PIC 253	100	250106	222625	257910
		200	250107	252109	255106
		315	222624	252110	255107

Protection obligatoire des voies respiratoires					
	PIC 266	100	250131	222642	257922
		200	250132	252133	255130
		315	222641	252134	255131

Protection obligatoire des voies respiratoires					
	PIC 267	100	250133	222627	257923
		200	250134	252135	255132
		315	222626	252136	255133

Protection obligatoire de la tête et des voies respiratoires*					
	PIC 261	100	250121	222623	257911
		200	250122	252123	255120
		315	222622	252124	255121

Protection obligatoire de la tête et de la vue (lunettes spéciales)					
	PIC 290	100	222862	222865	222868
		200	222863	222866	222869
		315	222864	222867	222870


Protection obligatoire de la tête e de la vue, et lunettes contre acides					
	PIC 339	100	222880	222883	222886
		200	222881	222884	222887
		315	222882	222885	222888


Protection obligatoire de la tête et de la vue					
	PIC 263	100	250125	222619	257918
		200	250126	252127	255124
		315	222618	252128	255125


Protection obligatoire de la vue et de l'ouïe					
	PIC 268	100	250135	222640	257919
		200	250136	252137	255134
		315	222639	252138	255135


Protection obligatoire du corps					
	PIC 260	100	250119	222653	257938
		200	250120	252121	255118
		315	222652	252122	255119


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------


Masque à gaz obligatoire				
	STF 376	297 x 105	250936	
		450 x 150		252946

Protection obligatoire des voies respiratoires avec masque spécial					
	PIC 622	100	222844	222847	222850
		200	222845	222848	222851
		315	222846	222849	222852


Masque de fuite					
	PIC 340	100	222511	222514	222517
		200	222512	222515	222518
		315	222513	222516	222519


Protection obligatoire de la tête, des voies respiratoires avec lunettes spéciales contre acides					
	PIC 621	100	222835	222838	222841
		200	222836	222839	222842
		315	222837	222840	222843

Protection de la tête et de la vue obligatoire (lunettes contre acides)					
	PIC 338	100	222871	222874	222877
		200	222872	222875	222878
		315	222873	222876	222879

Protection obligatoire de la vue, de la tête et de l'ouïe					
	PIC 264	100	250127	222638	257908
		200	250128	252129	255126
		315	222637	252130	255127

Protection obligatoire de la tête et de l'ouïe					
	PIC 262	100	250123	222621	257909
		200	250124	252125	255122
		315	222620	252126	255123

Tenue de protection à gaz obligatoire					
	PIC 1202	100	803638	803639	
		200	803640	803641	
		315		803642	803643

Protection obligatoire du corps				
	STF 100	297 x 105	251273	
		450 x 150		252325

\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### Protection obligatoire du corps

PIC 1203	100	803644	803645	
	200	803646	803647	
	315		803648	803649



### Tablier de protection obligatoire

PIC 608	100	254459	222686	257969
	200 <td>254460 <td>241375 <td>257970</td> </td></td>	254460 <td>241375 <td>257970</td> </td>	241375 <td>257970</td>	257970
	315 <td>222685 <td>241376 <td>257971</td> </td></td>	222685 <td>241376 <td>257971</td> </td>	241376 <td>257971</td>	257971



### Port de la résille obligatoire

PIC 286	100	251264	222636	257913
	200 <td>251265 <td>252300 <td>257914</td> </td></td>	251265 <td>252300 <td>257914</td> </td>	252300 <td>257914</td>	257914
	315 <td>222635 <td>252301 <td>257915</td> </td></td>	222635 <td>252301 <td>257915</td> </td>	252301 <td>257915</td>	257915



### Casquette de protection obligatoire

PIC 603	100	254393	222696	257927
	200 <td>254394 <td>241365 <td>257928</td> </td></td>	254394 <td>241365 <td>257928</td> </td>	241365 <td>257928</td>	257928
	315 <td>222695 <td>241366 <td>257929</td> </td></td>	222695 <td>241366 <td>257929</td> </td>	241366 <td>257929</td>	257929



### Masque de barbe obligatoire

PIC 1200	100	803626	803627	
	200 <td>803628 <td>803629 <td></td> </td></td>	803628 <td>803629 <td></td> </td>	803629 <td></td>	
	315 <td></td> <td>803630</td> <td>803631</td>		803630	803631



### Se laver les mains

PIC 271	100	250141	222613	257898
	200 <td>250142 <td>252143 <td>255140</td> </td></td>	250142 <td>252143 <td>255140</td> </td>	252143 <td>255140</td>	255140
	315 <td>222612 <td>252144 <td>255141</td> </td></td>	222612 <td>252144 <td>255141</td> </td>	252144 <td>255141</td>	255141



### Consultez le guide d'informations

PIC 616	100	222726	222729	222732
	200 <td>222727 <td>222730 <td>222733</td> </td></td>	222727 <td>222730 <td>222733</td> </td>	222730 <td>222733</td>	222733
	315 <td>222728 <td>222731 <td>222734</td> </td></td>	222728 <td>222731 <td>222734</td> </td>	222731 <td>222734</td>	222734



### Protection individuelle obligatoire contre les chutes\*\*

PIC 627	100	223021	223024	223027
	200 <td>223022 <td>223025 <td>223028</td> </td></td>	223022 <td>223025 <td>223028</td> </td>	223025 <td>223028</td>	223028
	315 <td>223023 <td>223026 <td>223029</td> </td></td>	223023 <td>223026 <td>223029</td> </td>	223026 <td>223029</td>	223029



### Huiler les couteaux avant utilisation

PIC 620	100	222762	222765	222768
	200 <td>222763 <td>222766 <td>222769</td> </td></td>	222763 <td>222766 <td>222769</td> </td>	222766 <td>222769</td>	222769
	315 <td>222764 <td>222767 <td>222770</td> </td></td>	222764 <td>222767 <td>222770</td> </td>	222767 <td>222770</td>	222770



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### Blouse de coton obligatoire

PIC 282	100	254165	222671	222672
	200 <td>254166 <td>252163 <td>222673</td> </td></td>	254166 <td>252163 <td>222673</td> </td>	252163 <td>222673</td>	222673
	315 <td>222670 <td>252164 <td>222674</td> </td></td>	222670 <td>252164 <td>222674</td> </td>	252164 <td>222674</td>	222674



### Tablier de protection obligatoire

PIC 284	100	222697	222700	222704
	200 <td>222698 <td>222701 <td>222705</td> </td></td>	222698 <td>222701 <td>222705</td> </td>	222701 <td>222705</td>	222705
	315 <td>222699 <td>222702 <td>222706</td> </td></td>	222699 <td>222702 <td>222706</td> </td>	222702 <td>222706</td>	222706
			222703	



### Port du béret obligatoire

PIC 283	100	254167	222631	222632
	200 <td>254168 <td>252165 <td>222633</td> </td></td>	254168 <td>252165 <td>222633</td> </td>	252165 <td>222633</td>	222633
	315 <td>222630 <td>252166 <td>222634</td> </td></td>	222630 <td>252166 <td>222634</td> </td>	252166 <td>222634</td>	222634



### Port obligatoire d'un bonnet de protection

PIC 269	100	250137	222629	257912
	200 <td>250138 <td>252139 <td>255136</td> </td></td>	250138 <td>252139 <td>255136</td> </td>	252139 <td>255136</td>	255136
	315 <td>222628 <td>252140 <td>255137</td> </td></td>	222628 <td>252140 <td>255137</td> </td>	252140 <td>255137</td>	255137



### Port obligatoire de sur-chaussures

PIC 280	100	254161	222643	257924
	200 <td>254162 <td>252159 <td>257925</td> </td></td>	254162 <td>252159 <td>257925</td> </td>	252159 <td>257925</td>	257925
	315 <td>222655 <td>252160 <td>257926</td> </td></td>	222655 <td>252160 <td>257926</td> </td>	252160 <td>257926</td>	257926



### Obligation de se laver les mains

STF 380	297 x 105	250939	
	450 x 150		252950



### Lecture des instructions obligatoire

PIC 1209	100	803684	803685	
	200 <td>803686 <td>803687 <td></td> </td></td>	803686 <td>803687 <td></td> </td>	803687 <td></td>	
	315 <td></td> <td>803688</td> <td>803689</td>		803688	803689



### Protection individuelle obligatoire contre les chutes\*\*

PIC 273	100	250145	222666	257961
	200 <td>250146 <td>252147 <td>257962</td> </td></td>	250146 <td>252147 <td>257962</td> </td>	252147 <td>257962</td>	257962
	315 <td>222665 <td>252148 <td>257963</td> </td></td>	222665 <td>252148 <td>257963</td> </td>	252148 <td>257963</td>	257963



### Fermez la scie!

PIC 829	100	223806	223809	223812
	200 <td>223807 <td>223810 <td>223813</td> </td></td>	223807 <td>223810 <td>223813</td> </td>	223810 <td>223813</td>	223813
	315 <td>223808 <td>223811 <td>223814</td> </td></td>	223808 <td>223811 <td>223814</td> </td>	223811 <td>223814</td>	223814



\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE


\*\*Selon DIN 4844

# Panneaux d'obligation

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

## Utiliser les grilles de protection

PIC 287	100	251266	222651	257979
	200	251267	252302	257980
	315	222650	252303	257981



## Mettre en marche avant de commencer

PIC 278	100	250159	222799	257957
	200	250160	222800	257958
	315	222798	222801	257959



## Utilisation de cadenas obligatoire

PIC 615	100	222717	222720	222723
	200 <td>222718 <td>222721 <td>222724</td> </td></td>	222718 <td>222721 <td>222724</td> </td>	222721 <td>222724</td>	222724
	315 <td>222719 <td>222722 <td>222725</td> </td></td>	222719 <td>222722 <td>222725</td> </td>	222722 <td>222725</td>	222725



## Chaines pour bouteilles de gaz obligatoires

PIC 604	100	254417	222694	257939
	200 <td>254418 <td>241381 <td>257940</td> </td></td>	254418 <td>241381 <td>257940</td> </td>	241381 <td>257940</td>	257940
	315 <td>222693 <td>241382 <td>257941</td> </td></td>	222693 <td>241382 <td>257941</td> </td>	241382 <td>257941</td>	257941



## Bouteilles de gaz sous pression

PIC 276	100	250151	222664	257982
	200 <td>250152 <td>252153 <td>255146</td> </td></td>	250152 <td>252153 <td>255146</td> </td>	252153 <td>255146</td>	255146
	315 <td>222663 <td>252154 <td>255147</td> </td></td>	222663 <td>252154 <td>255147</td> </td>	252154 <td>255147</td>	255147




## Obligation générale\*

PIC 270	100	250139	222649	257935
	200 <td>250140 <td>252141 <td>255138</td> </td></td>	250140 <td>252141 <td>255138</td> </td>	252141 <td>255138</td>	255138
	315 <td>222648 <td>252142 <td>255139</td> </td></td>	222648 <td>252142 <td>255139</td> </td>	252142 <td>255139</td>	255139




## Porte coupe feu Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture

STF 675	297 x 105	251271	
	450 x 150		255276



## Maintenir le passage toujours libre

STF 670	297 x 105	912519	
	450 x 150		912520



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------


## Utiliser les grilles de protection

STF 102	297 x 105	251275	
	450 x 150		252327



## Débrancher la fiche d'alimentation secteur avant d'ouvrir

PIC 257	25	250114		
	50	250155		
	100	250156	222677	222680
	200		222678	222681
	315		222679	222682



## Oxymètre obligatoire

STF 833	100	223841	223844	223847
	200	223842	223845	223848
	315	223843	223846	223849



## Explosimètre obligatoire

STF 832	100	223832	223835	223838
	200 <td>223833 <td>223836 <td>223839</td> </td></td>	223833 <td>223836 <td>223839</td> </td>	223836 <td>223839</td>	223839
	315 <td>223834 <td>223837 <td>223840</td> </td></td>	223834 <td>223837 <td>223840</td> </td>	223837 <td>223840</td>	223840



## Flèche directionnelle

PIC 258	100	250115	222647	257946
	200 <td>250116 <td>252117 <td>255114</td> </td></td>	250116 <td>252117 <td>255114</td> </td>	252117 <td>255114</td>	255114
	315 <td>222646 <td>252118 <td>255115</td> </td></td>	222646 <td>252118 <td>255115</td> </td>	252118 <td>255115</td>	255115



## Flèche directionnelle

PIC 614	100	222707	222710	222714
	200 <td>222708 <td>222711 <td>222715</td> </td></td>	222708 <td>222711 <td>222715</td> </td>	222711 <td>222715</td>	222715
	315 <td>222709 <td>222712 <td>222716</td> </td></td>	222709 <td>222712 <td>222716</td> </td>	222712 <td>222716</td>	222716
	400 <td></td> <td>222713 <td></td> </td>		222713 <td></td>	



## Porte coupe-feu Tenir fermée

STF 674	297 x 105	251270	
	450 x 150		255275



## Pas de sortie

STF 671	297 x 105	912521	
	450 x 150		912522



\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Passage obligatoire pour piétons\***

PIC 256	100	250112	222615	257972
	200	250113	252115	255112
	315	222614	252116	255113



**Accès pour handicapés**

PIC 1216	100	222780	222783	222786
	200	222781	222784	222787
	315	222782	222785	222788



**Attacher la ceinture de sécurité**

PIC 259	100	250117	222660	257973
	200	250118	252119	257974
	315	222659	252120	257975



**Veste de protection obligatoire**

PIC 1212	100	803706	803707	
	200 <td>803708 <td>803709 <td></td> </td></td>	803708 <td>803709 <td></td> </td>	803709 <td></td>	
	315 <td></td> <td>803710</td> <td>803711</td>		803710	803711



**Alarme**

PIC 1215	100	222771	222774	222777
	200 <th>222772</th> <th>222775</th> <th>222778</th>	222772	222775	222778
	315 <th>222773</th> <th>222776</th> <th>222779</th>	222773	222776	222779



**Patins de freinage obligatoires**

PIC 1211	100	803700	803701	
	200 <th>803702</th> <th>803703</th> <th></th>	803702	803703	
	315 <td></td> <th>803704</th> <th>803705</th>		803704	803705



**Transport de personnes obligatoire**

PIC 605	100	254404	222692	257932
	200 <th>254405</th> <th>241387</th> <th>257933</th>	254405	241387	257933
	315 <th>222691</th> <th>241388</th> <th>257934</th>	222691	241388	257934



**Chien en laisse obligatoire**

PIC 1214	100	222789	222792	222795
	200 <th>222790</th> <th>222793</th> <th>222796</th>	222790	222793	222796
	315 <th>222791</th> <th>222794</th> <th>222797</th>	222791	222794	222797






Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**Utiliser la passerelle**

PIC 274	100	250147	222662	257976
	200 <th>250148</th> <th>252149</th> <th>257977</th>	250148	252149	257977
	315 <th>222661</th> <th>252150</th> <th>257978</th>	222661	252150	257978



**Cyclistes autorisés**

PIC 1201	100	803632	803633	
	200 <th>803634</th> <th>803635</th> <th></th>	803634	803635	
	315 <td> <th>803636</th> <th>803637</th> </td>	<th>803636</th> <th>803637</th>	803636	803637



**Attacher la ceinture de sécurité**

PIC 619	100	222753	222756	222759
	200 <th>222754</th> <th>222757</th> <th>222760</th>	222754	222757	222760
	315 <th>222755</th> <th>222758</th> <th>222761</th>	222755	222758	222761



**Gilet de sauvetage obligatoire**

PIC 281	100	241163	222655	222656
	200 <th>241164</th> <th>252161</th> <th>222657</th>	241164	252161	222657
	315 <th>222654</th> <th>252162</th> <th>222658</th>	222654	252162	222658



**Avertir**

PIC 277	100	250153	222684	257966
	200 <th>250154</th> <th>252155</th> <th>257967</th>	250154	252155	257967
	315 <th>222683</th> <th>252156</th> <th>257968</th>	222683	252156	257968



**Silence obligatoire**

PIC 618	100	222744	222747	222750
	200 <th>222745</th> <th>222748</th> <th>222751</th>	222745	222748	222751
	315 <th>222746</th> <th>222749</th> <th>222752</th>	222746	222749	222752



**Transport obligatoire de marchandises**

PIC 606	100	254433	222690	257951
	200 <th>254434</th> <th>241391</th> <th>257952</th>	254434	241391	257952
	315 <th>222689</th> <th>241392</th> <th>257953</th>	222689	241392	257953















**Tenez la rampe**

PIC 1210	100	803690	803691	
	200 <th>803692</th> <th>803693</th> <th></th>	803692	803693	
	315 <td> <th>803694</th> <th>803695</th> </td>	<th>803694</th> <th>803695</th>	803694	803695



\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

# Panneaux d'obligation combinés

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
<b>Danger / Equipement anti-bruit obligatoire</b>								<b>Matières dangereuses / Lunettes de sécurité obligatoires</b>			
STF 260	297 x 210 450 x 300	222891	222892						STF 277	297 x 210 450 x 300	250626 252626
											
<b>Danger Sous tension / Avant tout travail couper le courant</b>				<b>Danger d'écrasement / Ne pas enlever les protections</b>				<b>Matières corrosives / Gants de sécurité obligatoires</b>			
STF 279	297 x 210 450 x 300	250628	252628	STF 278	297 x 210 450 x 300	250627	252627	STF 263	297 x 210 450 x 300		
											
<b>Danger Contamination biologique / Gants de sécurité obligatoires</b>				<b>Danger Matières radioactives / Protection obligatoire</b>				<b>Danger Risque de dérapage / Chaussures de sécurité obligatoires</b>			
STF 626	297 x 210 450 x 300	222899	222900	STF 624	297 x 210 450 x 300	222895	222896	STF 623	297 x 210 450 x 300	222893	222894
											
<b>Danger Véhicules de manutention / Chaussures de sécurités obligatoires</b>											
STF 625	297 x 210 450 x 300	222897	222898								
											

## Produits Personnalisés

Vous ne trouvez pas le pictogramme souhaité dans notre offre standard? Consultez-nous pour un panneau personnalisé (voir page 82).

## Rangement des équipements de protection individuelle

### Boîtes de rangement des équipements de protection individuelle (EPI)

- Le matériel de protection est toujours disponible sur le lieu-même d'utilisation (l'atelier, la machine, ...)
- Hygiène assurée, le matériel est conservé à l'abri de la poussière et de manière étanche.
- Coffre plastique avec poignée. A fixer au mur avec de la colle ou des vis.














#### Modèles proposés

- Petit:** 23,6 x 12 x 12 cm
- Moyen:** 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
- Grand:** 23,6 x 31,5 x 20 cm
- Multibox 4:** 23,6 x 22,5 x 20 cm (peut contenir 4 paires de lunettes)
- Multibox 12:** 23,6 x 31,5 x 20 cm (peut contenir 12 paires de lunettes)

Conditionnement: 1



Réf.	Modèle	Application	
224044	Petit	Gants de sécurité	
223925	Petit	Lunettes	
223926	Moyen	Protection auditive	
223927	Moyen	Protection auditive + lunettes	
223928	Moyen	Protection voies respiratoires	
223929	Moyen	Gants de sécurité	
223930	Grand	Casque de sécurité	
223931	Grand	Casque + protection auditive	
223932	Grand	Protection voies respiratoires	
223961	Multibox 4	Lunettes	
224045	Multibox 12	Lunettes	

### Distributeur des équipements de protection individuelle

Très pratique, ce distributeur pour équipement de protection est destiné aux visiteurs ou au personnel d'entretien. A placer à l'accueil près de l'entrée du bâtiment ou de la zone dans laquelle le port de l'équipement est obligatoire (laboratoire, atelier d'usine, etc.)

- 2 versions: porte-lunettes ou porte-protections auditives.
- Possibilité de texte.
- Fabriqué de polypropylène 10/10 mm.
- Dimensions du dos: 210 x 297 mm (format DIN A4).
- Dimensions du réceptacle: 150 x 150 x 210 mm.
- Livré à plat, à emboîter.
- D'autres pictogrammes sont disponibles sur demande.

Description	Format (mm)	Texte	Réf
Lunettes de sécurité	Ø 200	Non	223933
Lunettes de sécurité	148 x 210	Oui	223958
Protections auditives	Ø 200	Non	223935
Vierge			223960





Le panneau d'interdiction proscrie les actions potentiellement dangereuses. Ils sont toujours **circulaires, bordés de rouge et munis d'une diagonale rouge**. Le fond est **blanc** sur lequel se détache le **symbole noir** spécifiant l'interdiction en question. Ce panneau doit être placé à l'endroit où débute la situation dangereuse. Il est donc conseillé de le placer à l'entrée du local auquel il s'applique.

## Un exemple



### Accès interdit aux personnes non-autorisées

Ce panneau est utilisé aux endroits où l'accès et le passage de piétons ou de personnes non-autorisées sont interdits. Il peut s'agir de situations présentant un risque grave. Les personnes non-autorisées ne peuvent par exemple pas accéder aux cabines haute tension et y effectuer des travaux. Il peut aussi s'agir de passages pour chariots élévateurs ou autre matériel roulant.



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Panneaux d'interdiction

PIC 234	100	250092	222952	241407
	200	250069	222953	241408
	315	222951	252071	241409



#### Défense de fumer

STF 550	297 x 74	251100	252176
---------	----------	--------	--------

Défense de fumer

#### Ne pas fumer

STF 562	297 x 74	251113	252175
---------	----------	--------	--------

Ne pas fumer

#### Flamme nue interdite et défense de fumer\*

PIC 201	100	250003	222904	257989
	200	250004	252003	255002
	315	222903	252004	255003
	400		252005	



#### Eteignez votre cigarette

STF 486	200 x 250	251248	253172
---------	-----------	--------	--------



#### Interdiction de souder

PIC 210	100	250021	222986	257990
	200	250022	252024	257991
	315	222961	252025	255018



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Défense de fumer\*

PIC 200	50	250000		
	100	250001	222902	257985
	200	250002	252000	255000
	315	222901	252001	255001
	400		252002	



#### Défense de fumer

STF 634	297 x 74	250169	252078
---------	----------	--------	--------




#### Interdiction générale de fumer

STF 130	297 x 105	912609	
	450 x 150		912610



#### Feu, flamme ouverte et cigarettes interdits\*

STF 131	297 x 105	912611	
	450 x 150		912612



#### Produits très dangereux, défense absolue de fumer ou d'allumer un feu

STF 764	400 x 200	912509
---------	-----------	--------



#### Défense d'amener des articles de tabac\*


PIC 223	100	250047	223283	257986
	200	250048	252046	257987
	315	223282	252047	257988





\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE


# Panneaux d'interdiction


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------


Interdit aux piétons*					
	PIC 202	100	250005	222921	257998
		200	250006	252006	255004
		315	222920	252007	255005
		400		252008	


Entrée interdite aux personnes non autorisées*					
	PIC 209	100	250019	222923	257999
		200	250020	252021	255016
		315	222922	252022	255017
		400		252023	


Chantier interdit au public				
	STF 459	297 x 105		
		450 x 150		223041


Utilisation GSM interdite					
	PIC 235	100	250487	222955	241410
		200	250488	252480	241411
		315	222954	222956	222957

Utilisation GSM interdite					
	PIC 233	100	250067	222959	241412
		200	250068	252069	241413
		315	222958	252070	222960


Ne pas toucher, boîtier sous tension					
	PIC 220	100	250041	222989	241417
		200	250042	252043	241418
		315	222988	222990	222991


Haute tension défense de toucher					
	PIC 231	100	250063	222987	241432
		200	250064	252065	241433
		315	223020	252066	241434


Ne pas toucher*					
	PIC 205	100	250011	223008	241419
		200	250012	252013	241420
		315	223007	252014	241421


Stop				
	ST 421	297 x 105	250975	252991
		450 x 150		223287


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------


Passage interdit				
	STF 360	297 x 105	250901	252910
		450 x 150		223039


Entrée interdite				
	STF 359	297 x 105	250900	252909
		450 x 150		223040


Entrée interdite aux personnes non autorisées				
	STF 652	297 x 105	912510	912511
		450 x 150		912512


Utilisation GSM interdite				
	STF 982	297 x 105	251658	
		450 x 150		255335

Merci d'éteindre vos GSM				
	STF 979	297 x 105	912513	
		450 x 150		912514

Ne pas toucher, boîtier sous tension				
	STF 138	297 x 105	912515	
		450 x 150		912516

Interdiction de retirer la prise					
	PIC 221	100	250043	222993	241435
		200	250044	252044	241436
		315	222992	222994	241437

Port de gants de protection interdit					
	PIC 222	100	250045	222963	241504
		200	250046	252045	241505
		315	222962	222964	241506

Stop				
	ST 230	100	250061	
		200	250062	
		315		252064

\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE



Pictogramme	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	----------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### Entrée interdite aux véhicules

PIC 229	100	250059	222925	241529
	200	250060	252061	241530
	315	222924	252062	255027
	400		252063	



### Interdit aux véhicules de tous types

PIC 228	100	250057	222927	241534
	200	250058	252058	241535
	315	222926	252059	255026
	400		252060	



### Arrêt et stationnement interdits

PIC 226	100	250053	222941	241548
	200	250054	252052	241549
	315	222940	252053	255024
	400		252054	



### Parking interdit

PIC 225	100	250051	222929	241531
	200	250052	252049	241532
	315	222928	252050	241533
	400		252051	



### LPG

PIC 1106	100	803574	803575	
	200	803576 <td>803577 <td></td> </td>	803577 <td></td>	
	315		803578	803579



### Bicyclettes interdites

PIC 240	100	251656	222947	222948
	200	251657	255333	222949
	315	222946	255334	222950



### Maximum 5 km

PIC 1100	100	803544	803545	
	200	803546	803547	
	315		803548	803549



### Maximum 15 km

PIC 1102	100	803556	803557	
	200	803558	803559 <td></td>	
	315		803560	803561



### Défense d'accompagner le conducteur du chariot élévateur

PIC 214	100	250029	222937	241540
	200	250030	252032	241541
	315	222936	252033	241542



Pictogramme	Diamètre / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### Entrée interdite

STF 139	297 x 105	251315		
	450 x 150		252353	



### Sortie interdite

STF 140	297 x 105	251316		
	450 x 150		252354	



### Stationnement interdit

PIC 227	100	250055	222931	241550
	200	250056	252055	241551
	315	222930	252056	255025
	400		252057	



### Dégagez la sortie

STF 1010	100	803620	803621	
	200	803622	803623	
	315		803624	803625



### Défense de mettre le contact

STFN 801	100	223678	223681	223684
	200	223679	223682	223685
	315	223680	223683	223686



### Motocyclettes interdites

PIC 1103	100	803562	803563	
	200	803564	803565	
	315		803566	803567



### Maximum 10 km

PIC 1101	100	803550	803551	
	200	803552	803553	
	315		803554	803555



### Interdit aux véhicules de manutention

PIC 206	100	250013	222933	241440
	200	250014	252015	241536
	315	222932	252016	255012



### Chariots interdits

STF 981	297 x 105	251655		
	450 x 150		255332	



\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

# Panneaux d'interdiction

Pictogramme	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

## Défense d'éteindre avec de l'eau\*

PIC 203	100	250007	222966	241502
	200	250008	252009	255006
	315	222965	252010	255007



## Eau non potable\*

PIC 204	100	250009	222968	241503
	200	250010	252011	255008
	315	222967	252012	255009



## Défense de circuler avec un chariot élévateur

PIC 212	100	250025	222935	241546
	200	250026	252028	241547
	315	222934	252029	255020



## Ne pas déposer ni entreposer

PIC 208	100	250017	222939	241543
	200	250018	252019	255014
	315	222938	252020	255015



## Transport de personnes interdit

PIC 216	100	250033	222945	241554
	200	250034	252036	241555
	315	222944	252037	241556



## La machine ne doit être commandée que par une seule personne

PIC 213	100	250027	222979	241537
	200	250028 <td>252030</td> <td>241538</td>	252030	241538
	315	222978	252031	241539



## Scie manuelle interdite

PIC 642	100	223236	223239	223242
	200	223237 <td>223240 <td>223243</td> </td>	223240 <td>223243</td>	223243
	315	223238 <td>223241 <td>223244</td> </td>	223241 <td>223244</td>	223244



## Solvants interdits

PIC 635	100	223263	223266	223269
	200	223264 <td>223267 <td>223270</td> </td>	223267 <td>223270</td>	223270
	315	223265 <td>223268 <td>223271</td> </td>	223268 <td>223271</td>	223271



## Lubrifiants interdits

PIC 1111	100	803606	803607	803608
	200 <td>803609 <td>803610 <td>803611</td> </td></td>	803609 <td>803610 <td>803611</td> </td>	803610 <td>803611</td>	803611
	315 <td></td> <td>803612</td> <td>803613</td>		803612	803613



## Défense de marcher sur la voie roulante

PIC 830	100	223815	223818	223821
	200 <td>223816 <td>223819 <td>223822</td> </td></td>	223816 <td>223819 <td>223822</td> </td>	223819 <td>223822</td>	223822
	315 <td>223817 <td>223820 <td>223823</td> </td></td>	223817 <td>223820 <td>223823</td> </td>	223820 <td>223823</td>	223823



Pictogramme	Diamètre / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	---------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

## Défense d'arroser d'eau

PIC 232	100	250065	222981	241516
	200 <td>250066 <td>252067</td> <td>241517</td> </td>	250066 <td>252067</td> <td>241517</td>	252067	241517
	315 <td>222980 <td>252068</td> <td>241518</td> </td>	222980 <td>252068</td> <td>241518</td>	252068	241518



## Eau non potable

STF 983	297 x 105	251659		
	450 x 150		255336	



## Ne pas rester sous la charge suspendue

PIC 215	100	250031	222943	241544
	200 <td>250032 <td>252034</td> <td>241545</td> </td>	250032 <td>252034</td> <td>241545</td>	252034	241545
	315 <td>222942 <td>252035</td> <td>255021</td> </td>	222942 <td>252035</td> <td>255021</td>	252035	255021



## Maintenir le passage toujours libre

STF 136	297 x 105	912517		
	450 x 150		912518	



## Ne pas commuter

PIC 219	100	250039	223010	241424
	200 <td>250040 <td>252042</td> <td>241425</td> </td>	250040 <td>252042</td> <td>241425</td>	252042	241425
	315 <td>223009 <td>223011</td> <td>223012</td> </td>	223009 <td>223011</td> <td>223012</td>	223011	223012



## Défense de scier les bords

PIC 641	100	223245	223248	223251
	200 <td>223246 <td>223249</td> <td>223252</td> </td>	223246 <td>223249</td> <td>223252</td>	223249	223252
	315 <td>223247 <td>223250</td> <td>223253</td> </td>	223247 <td>223250</td> <td>223253</td>	223250	223253



## Défense de mouiller la scie

PIC 640	100	223254	223257	223260
	200 <td>223255 <td>223258</td> <td>223261</td> </td>	223255 <td>223258</td> <td>223261</td>	223258	223261
	315 <td>223256 <td>223259</td> <td>223262</td> </td>	223256 <td>223259</td> <td>223262</td>	223259	223262



## Défense d'utiliser de l'huile

PIC 1110	100	803598	803599	803600
	200 <td>803601 <td>803602</td> <td>803603</td> </td>	803601 <td>803602</td> <td>803603</td>	803602	803603
	315 <td></td> <td>803604</td> <td>803605</td>		803604	803605



## Défense de grimper sur l'échelle

PIC 612	100	241087	223275	241564
	200 <td>241088 <td>256367</td> <td>241565</td> </td>	241088 <td>256367</td> <td>241565</td>	256367	241565
	315 <td>223274 <td>251097</td> <td>241566</td> </td>	223274 <td>251097</td> <td>241566</td>	251097	241566



## Défense d'entrer avec des chaussures


PIC 651	100	223218	223221	223224
	200 <td>223219 <td>223222</td> <td>223225</td> </td>	223219 <td>223222</td> <td>223225</td>	223222	223225
	315 <td>223220 <td>223223</td> <td>223226</td> </td>	223220 <td>223223</td> <td>223226</td>	223223	223226



\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Pictogramme	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	----------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------


**Défense de passer sous la machine**

PIC 602	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	241082	223277	241561
	200	241083	256371	241562
	315	223276	256370	241563

**Défense de toucher**

PIC 649	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	223200	223203	223206
	200	223201	223204	223207
	315	223202	223205	223208

**Défense d'entrer avec des cheveux longs**

PIC 647	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	223182	223185	223188
	200	223183	223186	223189
	315	223184	223187	223190

**Défense de porter des cravates**

PIC 652	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	223227	223230	223233
	200	223228	223231	223234
	315	223229	223232	223235


**Interdit aux personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque**

PIC 218	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	250037	222975	241414
	200	250038	252040	241415
	315	222974	252041	241416


**Défense d'utiliser des cartes magnétiques**

PIC 609	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	241030	223281	241523
	200	241031	256383	241524
	315	223280	251094	241525


**Défense d'entrer avec des frites**

PIC 636	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	223119	223122	223125
	200	223120	223123	223126
	315	223121	223124	223127

**Interdit aux animaux**


PIC 207	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	250015	222983	222984
	200	250016	252017	222985
	315	222982	252018	255013

**Déjections d'animaux interdits**


PIC 634	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	223101	223104	223107
	200	223102	223105	223108
	315	223103	223106	223109

Pictogramme	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	----------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------


**Défense de mettre les mains dans le bac**

PIC 611	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	241136	223273	241569
	200	241137	256375	241570
	315	223272	251096	241571


**Défense de porter des objets en métal**

PIC 610	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	241035	223279	241526
	200	241036	256379	241527
	315	223278	251095	241528


**Défense d'entrer avec des bijoux**

PIC 648	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	223191	223194	223197
	200	223192	223195	223198
	315	223193	223196	223199


**Défense d'utiliser des épingles**

PIC 643	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	223146	223149	223152
	200	223147	223150	223153
	315	223148	223151	223154


**Interdit aux personnes porteuses d'un implant métallique**

PIC 217	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	250035	222977	241426
	200	250036	252038	241427
	315	222976	252039	241428


**Défense de manger et de boire**

PIC 224	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	250049	222970	241923
	200	250050	252048	241954
	315	222969	222971	255022


**Défense d'entrer avec une glace**

PIC 638	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	223128	223131	223134
	200	223129	223132	223135
	315	223130	223133	223136

**Interdit aux chiens et chats**

PIC 633	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	223110	223113	223116
	200	223111	223114	223117
	315	223112	223115	223118

**Défense de photographier**

PIC 211	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
	100	250023	222973	241521
	200	250024	252026	241522
	315	222972	252027	255019

# Panneaux d'interdiction

Pictogramme	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

## Sac à main interdit

PIC 1105	100	803568	803569	
	200	803570	803571	
	315		803572	803573



## Interdit aux femmes enceintes

PIC 1108	100	803586	803587	
	200	803588	803589	
	315		803590	803591



## Défense de faire du rollerblade

PIC 639	100	223137	223140	223143
	200	223138	223141	223144
	315	223139	223142	223145



## Défense de patiner

PIC 628	100	223047	223050	223053
	200	223048	223051	223054
	315	223049	223052	223055



## Défense de faire de la trottinette

PIC 631	100	223074	223077	223080
	200	223075	223078	223081
	315	223076	223079	223082



## Défense de faire des noeuds

PIC 644	100	223155	223158	223161
	200	223156	223159	223162
	315	223157	223160	223163



## Défense de sécher le linge

PIC 646	100	223173	223176	223179
	200	223174	223177	223180
	315	223175	223178	223181



Pictogramme	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

## Casque de moto interdit

PIC 632	100	223083	223086	223089
	200	223084	223087	223090
	315	223085	223088	223091



## Défense d'entrer avec des hauts talons

PIC 1109	100	803592	803593	
	200	803594	803595	
	315		803596	803597



## Défense de faire du snowboard

PIC 629	100	223056	223059	223062
	200	223057	223060	223063
	315	223058	223061	223064



## Défense de faire de la luge

PIC 630	100	223065	223068	223071
	200	223066	223069	223072
	315	223067	223070	223073



## Défense de plonger

PIC 1107	100	803580	803581	
	200	803582	803583	
	315		803584	803585



## Utilisation interdite en zone d'habitation

PIC 645	100	223164	223167	223170
	200	223165	223168	223171
	315	223166	223169	223172



## Défense d'utiliser ces outils dans le bain

PIC 650	100	223209	223212	223215
	200	223210	223213	223216
	315	223211	223214	223217



## Panneaux personnalisés

Nous produisons pour vous tous les pictogrammes sur mesure que vous souhaitez (voir p. 82). Veuillez accompagner toute commande des informations suivantes:

- Texte
- Couleur et symbole
- Matériau
- Quantité

Pictogramme	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
-------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Danger / Entrée interdite	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
STF 271	297 x 210 450 x 300	250620	252620



Pictogramme	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
-------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Matières inflammables / Défense de fumer	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
STF 276	297 x 210 450 x 300	250625	252625



Matières inflammables / Flamme nue interdite et défense de fumer	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
STF 272	297 x 210 450 x 300	250621	252621



Danger d'explosion / Défense de fumer	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
STF 663	297 x 210 450 x 300	223299	223300



Batteries source de danger / Flamme nue interdite et Défense de fumer	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
STF 659	297 x 210 450 x 300	223301	223302




Danger électrique / Défense d'éteindre avec de l'eau	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
STF 664	297 x 210 450 x 300	223303	223304



Haute tension Danger de mort / Accès interdit à toute personne étrangère au service	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
STF 661	297 x 210 450 x 300	223297	223298



Danger électrique / Défense de toucher	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
STF 2199	297 x 210 450 x 300	912597	912598



## Dimensions des Pictogrammes

Les dimensions de la signalisation dépendent de la distance de lecture. Le dessin ci-contre vous permet de veiller à ce que les dimensions d'un pictogramme soient aussi conformes que possible aux Directives Européennes.

Dans le cas d'un éclairage naturel insuffisant ou inadéquat, il faut utiliser des panneaux photoluminescents (surtout pour l'indication des sorties et issues de secours).

# Panneaux de danger

Les signaux d'avertissement indiquent les dangers et les risques potentiels.

Pour les panneaux triangulaires la couleur **jaune** doit couvrir au moins 50% de la surface total du pictogramme. La couleur de contraste du **symbole** doit être **noire** (EG 92/58; ARBO; ARAB).

Des symboles spécifiques ont été déterminés par le législateur pour des dangers d'ordre général. Les dangers pour lesquels aucun signal n'a été prévu peuvent faire l'objet d'une signalisation à l'aide du signal de danger généralement utilisé.

Afin de garantir au mieux la sécurité des travailleurs, il est souvent nécessaire de faire appel à des textes d'avertissement complémentaires, permettant de préciser le danger éventuel de manière plus concrète.



Pictogramme	Côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	---------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

Danger général*				
PIC 308	50	250224		
	100	250225	223950	241577
	200	250226	252216	255216
	315	223949	252217	255217



Champ magnétique important				
PIC 322	50	250266		
	100	250267	223944	241572
	200	250268	252244	241573
	315	223943	252245	241574



Champ électromagnétique*				
PIC 311	50	250233		
	100	250234	223946	241575
	200	250235	252222	255220
	315	223945	252223	255221



Charge suspendue				
PIC 305	50	250215		
	100	250216	223948	241576
	200	250217	252210	255210
	315	223947	252211	255211



Chute d'objets				
PIC 1507	100	803955	803956	
	200	803957	803958	803959
	315		803960	803961




Attention chien de garde				
PIC 1504	100	803933	803934	
	200	803935	803936	803937
	315		803938	803939



Surveillance vidéo				
PIC 1505	100	803940	803941	
	200	803942	803943	803944
	315		803945	803946



\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE



Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

Danger				
STF 160	297 x 105	251343		
	450 x 150		252373	



Attention! Atmosphère explosive				
PIC 313	50	250239		
	100	250240	223952	241580
	200	250241	252226	255224
	315	223951	252227	255225



Attention! Batteries sources de danger				
PIC 310	50	250230		
	100	250231	223387	241581
	200	250232	252220	255218
	315	223386	252221	255219




Point d'ancrage				
PIC 1508	100	803962	803963	
	200	803964	803965	803966
	315		803967	803968




Ne pas circuler sous la charge				
STF 403	297 x 105	250953	251693	
	450 x 150		252973	



Charge maximale ... kg				
STF 416	297 x 105	250970	252986	




Zone dangereuse				
STF 161	297 x 105	251344		
	450 x 150		252374	





Attention Porte automatique				
STF 162	297 x 105	251345		
	450 x 150		252376	





Pictogramme	Côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------


Haute température				
PIC 315	50	250245		
	100	250246	223389	241588
	200	250247	252230	241589
	315	223388	252231	241590


Vapeur chaude				
PIC 328	50	250284		
	100	250285	223392	241592
	200	250286	252256	241593
	315	223391	252257	241594


Véhicules de manutention*				
PIC 306	50	250218		
	100	250219	223398	241598
	200	250220	252212	255212
	315	223397	252213	255213


Danger devant et derrière le chariot élévateur				
PIC 1509	100	803969	803970	
	200	803971	803972	803973
	315		803974	803975

Bouteilles de gaz				
PIC 335	50	250301		
	100	250302	223394	241599
	200	250303	252262	241600
	315	223393	252263	241601


Rayonnement laser*				
PIC 309	50	250227		
	100	250228	223396	241595
	200	250229	252218	241596
	315	223395	252219	241597


Danger électrostatique				
PIC 327	8	250630**		
	12,5	250631**		
	25	250632**		
	50	250633		
	100	250634	223407	223410
	200	223405	223408	223411
	315	223406	223409	223412


Escalier dangereux				
PIC 1503	100	803926	803927	
	200	803928	803929	803930
	315		803931	803932


Danger de chute				
PIC 326	50	250278		
	100	250279	223404	241604
	200	250280	252252	255250
	315	223403	252253	255251


Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------


Attention! Liquides brûlants				
PIC 1502	100	803919	803920	
	200	803921	803922	803923
	315		803924	803925


Basse température*				
PIC 323	50	250269		
	100	250270	223390	241591
	200	250271	252246	255244
	315	229954	252247	255245


Attention Passage de chariots				
STF 164	297 x 105	251347		
	450 x 150		252377	

Rétrécissement				
PIC 348	50	256676		
	100	256677	223483	256686
	200	256678	251098	256687
	315	223482	251099	256688

Lance à haute pression				
PIC 1501	100	803912	803913	
	200	803914	803915	803916
	315		803917	803918

Attention Rayonnement laser				
STF 158	297 x 105	912614		
	450 x 150		912615	

Risque de trébuchement*				
PIC 325	50	250275		
	100	250276	223402	241602
	200	250277	252250	255248
	315	223401	252251	255249

Risque de dérapage				
PIC 324	50	250272		
	100	250273	223400	241603
	200	250274	252248	255246
	315	223399	252249	255247

\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE  
\*\*B930-Vinyle



Les risques électriques peuvent être répertoriés selon deux catégories:

- 1) les risques pour les personnes (électrocution, brûlure).
- 2) les risques pour l'environnement (incendie, explosion).

Des mesures de prévention doivent être prises, afin de se mettre à l'abri de tels risques. Ces mesures de précaution sont précisées de manière détaillée dans le cadre de diverses réglementations.

Brady vous aide à signaler clairement les risques électriques et vous propose une gamme de pictogrammes et de textes adaptés. Vous disposez aussi d'un éventail d'étiquettes indiquant de manière claire et uniforme les voltages, les phases, les mises à la terre et l'isolation.

Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Danger électrique</b>				
	50	250260		
	100	250261	223435	241634
	200	250262	252240	255238
	315	223434	252241	255239


Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif
<b>Danger électrique</b>		
	26 x 52 (7/carte)	250290
	74 x 297	250291

Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif
<b>Danger électrique</b>		
	26 x 52 (7/carte)	250292
	74 x 297	250293

Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Danger électrique</b>				
	12,5	250296		
	25	250297		
	50	250221		
	100	250222	223433	241627
	200	250223	252214	255214
	315	223432	252215	255215

Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Danger</b>				
	148 x 210	912618		
	210 x 297	912619	912620	
	300 x 400		912621	

Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Soins aux électrisés – Norme AF 20 (FR)</b>				
	210 x 297	256411		
	350 x 500		252998	



Dimensions	B-7643 Polyester Adhésif Photoluminescent	B7642 PVC Rigide Photoluminescent
210 x 297	223677	
350 x 500	223872	

Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Terre</b>				
	50	250287		
	100	250288	223437	241635
	200	250289	252258	241636
	315	223436	252259	241637

Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Haute tension danger de mort</b>				
	297 x 105	250952		
	450 x 150		252972	

Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Danger Haute tension</b>				
	105 x 52	250957		
	297 x 105	250958	252977	

Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Sous tension</b>				
	297 x 105	912616		
	450 x 150		912617	

Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Maintenir les portes fermées</b>				
	297 x 105	912622		
	450 x 150		912623	

Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Attention! Danger électrique</b>				
	450 x 150	813709		

Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Danger sous tension</b>				
	297 x 105	250980	252996	

Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Attention 380V danger de mort</b>				
	297 x 210	250792	252988	



\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE



## Identification de tensions, de phases, de mises à la terre et d'isolation


Conformément aux prescriptions édictées par le règlement général d'installations électriques, Brady propose une gamme d'étiquettes adhésives permettant une identification claire et uniforme.

Ces étiquettes sont réalisées en tissu plastifié (B-500), résistant aux salissures, à la chaleur, aux huiles et aux matières grasses.

L'adhésif, à base de caoutchouc, garantit une très grande adhérence.

**Couleurs:** noir sur fond jaune (noir sur fond orange sur commande).

**Conditionnement:** boîte de 25 cartes



Type	Dimensions mm	Étiquettes par carte
A :	57 x 228	1
B :	28 x 114	4
C :	13 x 57	18
D :	13 x 28	36


## Marqueurs de tension

Volt	Type			
	A	B	C	D
24 VOLT	244700	244701	244702	244703
48 VOLT	244704	244705	244706	244707
110 VOLT	244708	244709	244710	244711
115 VOLT	244712	244713	244714	244715
120 VOLT	244716	244717	244718	244719
220 VOLT	244728	244729	244730	244731
230 VOLT	244732	244733	244734	244735
240 VOLT	244736	244737	244738	244739
380 VOLT	244740	244741	244742	244743
400 VOLT	244849	244850	244851	244852
500 VOLT	244832	244833	244834	244835
6200 VOLT	244752	244753	244754	244755
10000 VOLT	244756	244757	244758	244759

Volt	Type			
	A	B	C	D
12000 VOLT	244760	244761	244762	244763
3 x 220 VOLT	244772	244773	244774	244775
3 x 380 VOLT	244776	244777	244778	244779
VOLT	244800	244801	244802	244803
3 x 230 VOLT	244929	244930	244931	244932
3 x 400 VOLT	244933	244934	244935	244936
3 x 380 VOLT+N	244840	244841	244842	244843
3 x 380/220 V-50 Hz	244831	244837	244838	244839
11000-Volt	251969	251970	251971	251972
3 x 400 V + N	251973	251974	251975	251976
3 x 400/230 V-50 Hz	251977	251978	251979	251980
400/230 Volt	251981	251982	251983	251984

## Marqueurs de phases, de mises à la terre et d'isolation

Réf.	Impression	Couleur	Dimensions	Étiquettes par carte
101386	L1, L2, L3, PE, +, -, $\perp$	Blanc	19 x 14	32
244820	L1, L2, L3, N	Jaune	13 x 13	57
244821	L1, L2, L3, N	Jaune	19 x 19	33
244822	R S T N	Jaune	13 x 13	45
244824	$\perp$	Jaune	13 x 13	54
244825	$\perp$	Jaune	19 x 19	33
244827	$\perp$	Blanc	13 x 13	54
244828	$\perp$	Blanc	19 x 19	33
244826	$\square$	Jaune	13 x 13	54




## Panneaux de voltages


**Matériau:** Polyester adhésif (B-7541)

**Conditionnement:** par pièce

**Dimensions:** 148 x 210 mm



Réf.	251610	251611	251612	251613	251614	251615	251616
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------




Réf.	251617	251618	251619	251620	251621	251622	251623
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


# Identification des produits dangereux





Les produits dangereux constituent une source constante de risque. Des informations exactes et complètes sur les risques encourus lors de la manipulation de telles substances sont indispensables pour éviter les accidents et la dégradation progressive de la santé. L'identification des récipients joue ici un rôle essentiel.


Pictogramme	Côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	---------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

Matières inflammables*				
PIC 300	50	250200		
	100	250201	223439	241644
	200	250202	252200	255200
	315	223438	252201	255201


Matières toxiques*				
PIC 302	50	250206		
	100	250207	223443	241646
	200	250208	252204	255204
	315	223442	252205	255205


Matières nocives ou irritantes*				
PIC 321	50	250263		
	100	250264	223447	241648
	200	250265	252242	255240
	315	223446	252243	255241


Matières comburantes*				
PIC 314	50	250242		
	100	250243	223449	241457
	200	250244	252228	255226
	315	223448	252229	255227


Eau de déchets				
STF 1510	100	912624	912625	
	200	912626	912627	912628
	315		912629	912630


Pictogramme	Côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	---------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

Matières explosives*				
PIC 301	50	250203		
	100	250204	223441	241645
	200	250205	252202	255202
	315	223440	252203	255203


Matières corrosives*				
PIC 303	50	250209		
	100	250210	223445	241647
	200	250211	252206	255206
	315	223444	252207	255207

Matières radioactives*				
PIC 304	50	250212		
	100	250213	223480	241455
	200	250214	252208	255208
	315	223479	252209	255209

Risque biologique*				
PIC 312	50	250236		
	100	250237	223451	241456
	200	250238	252224	255222
	315	223450	252225	255223


N'éteindre pas avec de l'eau				
PIC 1500	100	803905	803906	
	200	803907	803908	803909
	315		803910	803911

Pictogramme	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
-------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Matières inflammables			
STF 165	148 x 210	251348	
	210 x 297		252378


Matières inflammables

Pictogramme	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
-------------	---------------------	--------------------------	-------------------------


Matières explosives			
STF 166	148 x 210	251349	
	210 x 297		252379

Matières explosives


Pictogramme	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
-------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Matières toxiques			
STF 167	148 x 210	251350	
	210 x 297		252380


Matières toxiques

Matières corrosives			
STF 168	148 x 210	251351	
	210 x 297		252381

Matières corrosives

Matières nocives			
STF 169	148 x 210	251352	
	210 x 297		252382

Matières nocives

Matières radioactives			
STF 2598	148 x 210	912631	
	210 x 297		912632

Matières radioactives


\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Pictogramme	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
-------------	---------------------	--------------------------	-------------------------


Matières comburantes			
STF 980	148 x 210	223533	
	210 x 297		223534




Matières inflammables			
STF 194	297 x 105	223517	
	450 x 150		223518




Matières explosives			
STF 195	297 x 105	223519	
	450 x 150		223520



Matières radioactives			
STF 199	297 x 105	223525	
	450 x 150		223526



Matières nocives			
STF 198	297 x 105	223527	
	450 x 150		223528




Pictogramme	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
-------------	---------------------	--------------------------	-------------------------


Risque biologique			
STF 677	148 x 210	223535	
	210 x 297		223536




Matières toxiques			
STF 196	297 x 105	223521	
	450 x 150		223522




Matières corrosives			
STF 197	297 x 105	223523	
	450 x 150		223524



Matières comburantes			
STF 980	297 x 105	223529	
	450 x 150		223532



Risques biologiques			
STF 677	297 x 105	223531	
	450 x 150		223532




## Identification des produits cytostatiques

Le travail avec des produits cytostatiques expose à des matières potentiellement nocives pour la santé. L'employeur doit prendre un maximum de précautions (à la source) pour réduire ce risque au minimum. Cela commence par une signalisation claire du danger.

Pictogramme	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
-------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Danger! Cytostatiques			
STF 2597	297 x 105	912633	
	450 x 150		912634



Pictogramme	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
-------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Danger! Cytostatiques / Agir conformément à la procédure			
STF 2596	297 x 148	912635	
	450 x 300		912636




Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Attention, biphenylène			
PIC 332	200 x 100	250294	252260
	297 x 148	250295	252261



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

Logo "Petits déchets chimiques"			
PIC 333	100 x 100	250157	
	200 x 200	250158	



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	Quantité
-------------	-----------------------	--------------------------	----------

Danger Amiante			
STF 465	26 x 52	250998	
	52 x 105	250999	
	(26 x 52) rouleau	223335	250/rouleau
	(52 x 105) rouleau	223486	250/rouleau



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	Quantité
-------------	-----------------------	--------------------------	----------

Danger Amiante bleu			
STF 466	26 x 52	251000	
	52 x 105	251001	
	(26 x 52) rouleau	223336	250/rouleau
	(52 x 105) rouleau	223487	250/rouleau



# Identification des produits dangereux



Pour l'instant, des étiquettes HSID sont utilisées pour l'identification des produits dangereux mais à terme, ce seront des étiquettes GHS qui remplaceront la gamme existante

## Qu'est ce que GHS?

Le Système Général Harmonisé (Globally Harmonized System) est le nouveau système pour la classification et l'étiquetage des substances chimiques développé sous l'impulsion des Nations Unies. Le but principal de ce nouveau système est d'harmoniser la classification et l'étiquetage des substances chimiques de manière globale

La réglementation GHS a été adoptée par le conseil de l'Europe le 28 novembre 2008. Durant la période de transition entre la publication de la directive européenne et la date effective où les deux systèmes seront autorisés (HSID et GHS). Information supplémentaire : [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)

## Étiquettes GHS pour des produits dangereux

Matériau: Polyester adhésif (B-7541) – Sur carte.



Matières explosives    Matières solides inflammables    Matières comburantes    Matières gazeuses sous pression    Risques pour la santé    Danger pour le milieu aquatique    Risques respiratoires    Matières corrosives    Matières toxiques

Dimensions (l x h) mm	Étiquettes/ carte	PIC 1801	PIC 1802	PIC 1803	PIC 1804	PIC 1805	PIC 1806	PIC 1807	PIC 1808	PIC 1809
40 x 40	20	811680	811685	811690	811695	811700	811705	811710	811715	811720
70 x 70	6	811682	811687	811692	811697	811702	811707	811712	811717	811722
100 x 100	4	811678	811683	811688	811693	811698	811703	811708	811713	811718

## Étiquettes HSID pour des produits dangereux

Matériau: Polyester adhésif (B-7541) – Sur carte.



Explosif    Comburant    Corrosif    Extrêmement Inflammable    Facilement Inflammable

Dimensions (l x h) mm	Étiquettes/ carte	STF 800	STF 805	STF 808	STF 802	STF 801
15 x 21	35	251711	251731	251743	251719	251715
26 x 37	12	251712	251732	251744	251720	251716
52 x 74	1	251713	251733	251745	251721	251717
105 x 148	1	251714	251734	251746	251722	251718



Irritant    Très Toxique    Toxique    Nocif    Dangereux pour l'environnement

Dimensions (l x h) mm	Étiquettes/ carte	STF 807	STF 804	STF 803	STF 806	STF 809
15 x 21	35	251739	251727	251723	251735	251747
26 x 37	12	251740	251728	251724	251736	251748
52 x 74	1	251741	251729	251725	251737	251749
105 x 148	1	251742	251730	251726	251738	251750

## Tableau de référence: Incompatibilités chimiques

Tableau de référence permettant d'informer et de prévenir les risques liés à l'association de produits chimiques qui réagissent entre eux et peuvent menacer les employés.

**INCOMPATIBILITES CHIMIQUES**

Pour votre sécurité, ne stockez pas ensemble des produits chimiques incompatibles!

LEUR REACTION VOUS EXPOSE A DE GRAVES DANGERS


Reconnaissez les couleurs des groupes de compatibilité (norme NF A 91701)

▲ Acides    ▲ Chromes    ▲ Bisulfites  
 ▲ Bases    ▲ Cyanures    ▲ Non Aqueux

Ne prenez jamais le risque, sans contrôle, d'associer des produits de 2 groupes distincts.

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
STF 976	300 x 420	224047	224046



## L'étiquette signalant les préparations et produits dangereux doit comprendre les informations suivantes:

- le nom du (des) produit(s) dangereux
- le symbole réglementaire du produit ou la signalisation de danger
- les phrases de risque ou phrases R qui décrivent le risque en question
- les conseils de prudence ou phrases S qui doivent réduire les risques
- le nom et l'adresse du fabricant

## Tout employeur est contraint de signaler les produits et processus de production dangereux.

Cette obligation légale concerne l'ensemble des étapes de la production : stockage, traitement, remplissage des conditionnements, mélange, transport, etc.

Le mode d'étiquetage est également soumis à des prescriptions légales.



Si les machines facilitent le travail de l'homme, elles l'exposent également à une série de dangers. Les risques peuvent être éliminés ou réduits par l'utilisation de protections pratiques et fiables ainsi que par l'application de mesures et de systèmes de sécurité appropriés.

Le législateur impose explicitement à l'employeur l'obligation de prendre des mesures qui :

- excluent de nouveaux risques;
- améliorent les conditions de travail pour les travailleurs.

Lorsque certains risques sont inévitables, ceux-ci doivent être signalés clairement. La gamme Brady comprend une série de pictogrammes et de textes standard conçus pour vous y aider.

Pictogramme	Côté/ l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Danger d'écrasement				
PIC 316	50	250248		
	100	250249	223414	241609
	200	250250	252232	255230
	315	223413	252233	255231



Risque de basculement				
PIC 319	50	250257		
	100	250258	223416	241622
	200	250259	252238	255236
	315	223415	252239	255237



Danger d'écrasement				
PIC 334	50	250298		
	100	250299	223420	241619
	200	250300	251695	241620
	315	223419	251696	



Danger! Installation à enclenchement automatique				
STF 2595	297 x 105	912637		
	450 x 150		912638	



Danger d'écrasement (DIN 4844)				
PIC 656	100	223499	223502	223505
	200	223500	223503	223506
	315	223501	223504	223507



Danger d'écrasement				
PIC 337	50	250307		
	100	250308	223431	241610
	200	250309	252266	241611
	315	223430	252267	241612



Attention à vos mains				
PIC 1511	100	803983	803984	
	200	803985	803986	803987
	315		803988	803989



Pictogramme	Côté/ l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------


Broche de fraiseage				
PIC 318	50	250254		
	100	250255	223429	241621
	200	250256	252236	255234
	315	223428	252237	255235



Danger d'asphyxie				
PIC 482	50	251236		
	100	251237	223470	223471
	200	251238	253164	223472
	315	223469	253165	223473



Danger! Machine en marche				
STF 180	297 x 105	256345		
	450 x 150		256344	



Attention installation à enclenchement automatique				
STF 417	297 x 105	250971	252987	



Danger d'écrasement				
PIC 299	50	251629		
	100	251630	223422	241616
	200	251631	252319	241617
	315	223421	252320	241618



Attention à vos mains				
PIC 349	50	256679		
	100	256680	256271	256689
	200	256681	256270	256690
	315	223481	256269	256691



Attention à vos mains				
STF 1040	148 x 210	803992		
	210 x 297		803993	



Pictogramme	Côté/ l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Attention installation rotante

PIC 657	100	223508	223511	223514
	200	223509	223512	223515
	315	223510	223513	223516



Danger, la porte s'ouvre vers votre direction

PIC 828	100	223797	223800	223803
	200 <td>223798 <td>223801 <td>223804</td> </td></td>	223798 <td>223801 <td>223804</td> </td>	223801 <td>223804</td>	223804
	315 <td>223799 <td>223802 <td>223805</td> </td></td>	223799 <td>223802 <td>223805</td> </td>	223802 <td>223805</td>	223805



Hors service ne pas utiliser

STF 404	297 x 105	250954		
	450 x 150		252974	



Danger en entretien

STF 412	148 x 105	250966	252982	
---------	-----------	--------	--------	--



Défense d'enclencher

STF 413	148 x 105	250967	252983	
---------	-----------	--------	--------	--



Laisser en service

STF 415	148 x 105	250969	252985	
---------	-----------	--------	--------	--



Arrêt d'urgence

STF 411	105 x 52	250964		
	297 x 105	250965	252981	
	450 x 150	227936	227937	



Pictogramme	Côté/ l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Danger! Rayonnement optique (DIN4844)

PIC 655	100	223490	223493	223496
	200	223491	223494	223497
	315	223492	223495	223498



En marche

STF 423	74 x 37 (5/carte)	250977	252993	
---------	----------------------	--------	--------	--



Hors circuit

STF 424	74 x 37 (5/carte)	250978	252994	
---------	----------------------	--------	--------	--




Laisser en service

STF 414	148 x 105	250968	252984	
---------	-----------	--------	--------	--



Défense d'enclencher Ce panneau ne peut être enlevé que par:

STF 409	210 x 148	250961	252979	
---------	-----------	--------	--------	--



Ne pas mettre la main dans la machine pendant qu'elle est en marche

STF 422	297 x 105	250976	252992	
---------	-----------	--------	--------	--



Une procédure de verrouillage appropriée sécurise efficacement la mise en route inopinée des appareils et machines.

Les solutions Brady de condamnation – identification (lockout tagout) constituent des méthodes simples et efficaces pour bloquer mécaniquement des machines et signaler leur état à l'aide d'un marquage visuel.

Voir page 103 pour les solutions de condamnation.



# Signalisation de sécurité pour constructeurs de machines



Les constructeurs de machines sont obligés de placer sur leur machine ou leur équipement un signal d'avertissement pour prévenir les dangers éventuels.

## Pictogrammes conformes à la norme DIN 30646

La norme DIN 30646 a été développée par la VDMA (Association Allemande de constructions de machine et d'installation).

Pictogramme	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif
-------------	---------------------------	--------------------------------

Lire d'abord le manuel PIC 1600	50 x 96 88 x 168	803998 803999
------------------------------------	---------------------	------------------



Pictogramme	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif
-------------	---------------------------	--------------------------------

Risque de pression PIC 1601	50 x 96 88 x 168	804000 804001
--------------------------------	---------------------	------------------



Pictogramme	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif
-------------	---------------------------	--------------------------------

Ne pas rester en dessous de la trappe de chargement PIC 1602	50 x 96 88 x 168	804002 804003
---	---------------------	------------------




Risque d'être entraîné dans la machine 1 PIC 1603	50 x 96 88 x 168	804004 804005
--	---------------------	------------------



Risque de chute de pièces PIC 1604	50 x 96 88 x 168	804006 804007
---------------------------------------	---------------------	------------------



Risque d'être entraîné dans la machine 2 PIC 1605	50 x 96 88 x 168	804008 804009
--	---------------------	------------------



Risque de pièces coupantes tournantes STN 1606	50 x 96 88 x 168	804010 804011
---	---------------------	------------------



Risque d'être entraîné dans la machine 3 PIC 1607	50 x 96 88 x 168	804012 804013
--	---------------------	------------------



Eteindre les machines avant les activités d'entretien PIC 1608	50 x 96 88 x 168	804014 804015
---	---------------------	------------------



Risque d'être entraîné dans la machine 4 PIC 1609	50 x 96 88 x 168	804016 804017
--	---------------------	------------------



# Étiquettes de symboles

## CE-logo

Le marquage CE stipule que le produit a été conçu et fabriqué conformément aux exigences européennes concernant la santé, la sécurité et le milieu.

**Matériau:** Polyester adhésif (B-7541)

Pictogramme	Diamètre / l x h mm	Réf.	Cdt.
<b>CE-Logo – PIC 467 – Ronde</b>			
	25	250568	7/carte
	25 (roul.)	251695	250/rouleau
	50 (roul.)	223333	250/rouleau
	100 (roul.)	223334	250/rouleau
<b>CE-Logo – PIC 467 – Carré</b>			
	37 x 18	250569	10/carte
	74 x 37	250570	5/carte

## Danger d'irradiation radioactive

Ce symbole se trouve à l'intérieur d'une machine et sert à avertir les techniciens du danger d'irradiation radioactive lors du démontage de la machine.

**Matériau:** Polyester adhésif (B-7541)

Pictogramme	Côté (mm)	Réf.	Quantité/rouleau
<b>Danger d'irradiation radioactive</b>			
	50	803994	250
	100	803995	250

## Locaux anti-déflagration

Ce symbole indique qu'un produit est anti-déflagrant

**Matériau:** Polyester adhésif (B-7541)

Pictogramme	Diamètre (mm)	Réf.	Quantité/rouleau
<b>Approuvé pour utilisation dans les espaces à l'abri des explosions</b>			
	15	803996	250
	20	803997	250

## Étiquettes antistatiques

Nous proposons aussi des étiquettes avertissant contre le risque de décharges électrostatiques. Vous trouverez la gamme complète dans le catalogue Brady des solutions d'identification. Celui-ci est à votre disposition auprès de votre distributeur Brady.



## Étiquettes DEEE (WEEE) et RoHS

L'introduction de deux directives, la DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) et la RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances, limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques), impacte nos clients de multiples secteurs industriels. Les étiquettes ci-dessous vous aideront à respecter ces directives.

**Pour de plus amples informations, consultez notre site [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) et cliquez sur WEEE/RoHS.**

**Matériau:** Polyester adhésif (B-7541)

Pictogramme	L x h / Diamètre (mm)	Réf.	Quantité/rouleau
<b>WEEE - noir</b>			
	10 x 13	805532	500
	10 x 13	805533	5000
	15 x 20	805534	500
	15 x 20	805535	5000

Pictogramme	L x h / Diamètre (mm)	Réf.	Quantité/rouleau
<b>WEEE - blanc</b>			
	10 x 13	805870	500
	10 x 13	805809	5000
	15 x 20	805810	500
	15 x 20	805811	5000

Pictogramme	L x h / Diamètre (mm)	Réf.	Quantité/rouleau
<b>Lead free</b>			
	30 x 10	805790	500
	30 x 10	805791	5000

Pictogramme	L x h / Diamètre (mm)	Réf.	Quantité/rouleau
<b>RoHS Compliant</b>			
	30 x 10	805792	500
	30 x 10	805793	5000

Pictogramme	L x h / Diamètre (mm)	Réf.	Quantité/rouleau
<b>Sans plombs</b>			
	Ø 15	805794	500
	Ø 15	805795	5000

## Étiquettes RoHS chinoises

Tous les produits électroniques et électriques commercialisés en Chine doivent porter une signalisation spécifique indiquant le type de matières dangereuses qu'ils contiennent. Ce marquage diffère en fonction de la quantité de matières polluantes présents dans le produit, inférieure ou supérieure aux valeurs limites "Eu-RoHS".

**Pour de plus amples informations, consultez notre site [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) et cliquez sur WEEE/RoHS.**

**Matériau:** polyester blanc (B-423) et polyester transparent (B-430)

Pictogramme	Dia. (mm)	B-423	B-430	Qté/rouleau
<b>E-symbole</b>				
	10	806615	806617	1000
	10	806616	806618	5000
	15	806631	806633	1000
	15	806632	806634	5000
	20	806647	806649	1000
	20	806648	806650	5000
	30	806663	806665	1000
	30	806664	806666	5000
<b>EPUP-10</b>				
	10	806619	806621	1000
	10	806620	806622	5000
	15	806635	806637	1000
	15	806636	806638	5000
	20	806651	806653	1000
	20	806652	806654	5000
	30	806667	806669	1000
	30	806668	806670	5000

Pictogramme	Dia. (mm)	B-423	B-430	Qté/rouleau
<b>EPUP-25</b>				
	10	806623	806625	1000
	10	806624	806626	5000
	15	806639	806641	1000
	15	806640	806642	5000
	20	806655	806657	1000
	20	806656	806658	5000
	30	806671	806673	1000
	30	803372	806674	5000
<b>EPUP-50</b>				
	10	806627	806629	1000
	10	806628	806630	5000
	15	806643	806645	1000
	15	806644	806646	5000
	20	806659	806661	1000
	20	806660	806662	5000
	30	806675	806677	1000
	30	806676	806678	5000





Chaque année, en Europe, de nombreuses personnes trouvent la mort ou sont gravement blessées suite à un accident dans un espace confiné et non ventilé. Bien souvent, ces accidents sont relatifs à un manque d'information.

### Qu'est-ce qu'un espace confiné?

C'est un espace totalement fermé tel un camion-citerne, un réservoir de stockage, ou des systèmes d'égouttage. Ils peuvent à l'occasion nécessiter entretiens, travaux de nettoyage, inspections.

### Pourquoi est-ce dangereux?

Les espaces confinés présentent des dangers parce qu'ils :

- Contiennent souvent des liquides, des gaz et des vapeurs toxiques, inflammables ou explosives.
- Ne contiennent pas suffisamment d'oxygène (manque de ventilation).
- Sont difficiles d'accès. Ainsi, le sauvetage de personnes en danger peut s'avérer périlleux.

Les conséquences les plus fréquentes d'un accident dans un espace confiné sont l'empoisonnement, l'étouffement ou les brûlures.

Pour les éviter, il est donc capital d'identifier ces espaces dans le cadre d'une campagne de prévention et d'y signaler à l'entrée des mesures de sécurité à observer.

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

DANGER! Espace confiné / Accès interdit sans autorisation			
STF 811	297 x 148	223740	
	450 x 300		223741



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

DANGER! Espace confiné / Entrée interdite aux personnes non autorisées			
STF 812	297 x 148	223742	
	450 x 300		223743



DANGER! Espace confiné / Protection individuelle contre les chutes obligatoire			
STF 813	297 x 148	223744	
	450 x 300		223745



DANGER! Espace confiné / Explosimètre et oxymètre obligatoire			
STF 814	297 x 148	223746	
	450 x 300		223747



DANGER! Espace confiné / Matières inflammables			
STF 815	297 x 148	223748	
	450 x 300		223749



DANGER! Espace confiné / Matériel anti-étincelles obligatoire			
STF 816	297 x 148	223750	
	450 x 300		223751



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

DANGER! Espace confiné / Risque d'explosion	STF 817	297 x 148	223752	450 x 300	223753
---	---------	-----------	--------	-----------	--------



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
-------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------

DANGER! Espace confiné / Masque à gaz obligatoire	STF 818	297 x 148	223754	450 x 300	223755
---	---------	-----------	--------	-----------	--------




DANGER! Espace confiné / Protection obligatoire du corps	STF 819	297 x 148	223756	450 x 300	223757
--	---------	-----------	--------	-----------	--------



DANGER! Espace confiné / Défense de fumer	STF 820	297 x 148	223758	450 x 300	223759
---	---------	-----------	--------	-----------	--------



DANGER! Espace confiné / Autorisation de feu obligatoire	STF 821	297 x 148	223760	450 x 300	223761
--	---------	-----------	--------	-----------	--------



DANGER! Espace confiné / Flamme nue interdite et défense de fumer	STF 822	297 x 148	223762	450 x 300	223763
---	---------	-----------	--------	-----------	--------



DANGER! Espace confiné	STF 823	148 x 297	223764	300 x 450	223765
------------------------	---------	-----------	--------	-----------	--------



Espace confiné / Autorisation obligatoire!	STF 824	148 x 297	223766	300 x 450	223767
--	---------	-----------	--------	-----------	--------



Matériel anti-déflagration obligatoire!	STF 825	148 x 297	223768	300 x 450	223769
---	---------	-----------	--------	-----------	--------




Test de gaz obligatoire!	STF 826	148 x 297	223770	300 x 450	223771
--------------------------	---------	-----------	--------	-----------	--------



Les pictogrammes de sécurité au sol permettent d'attirer l'attention sur des endroits dangereux. Ces pictogrammes sont recouverts d'un revêtement transparent et antidérapant afin de résister au passage et à l'abrasion. Imprimés sur un polyester de grande qualité, ils sont également munis d'un adhésif sensible à la pression.


Matériau: vinyle laminé (B-7538)

## Panneaux d'évacuation et sécurité incendie



Pictogramme	PIC 377	PIC 357	PIC 358	PIC 359	PIC 403
Dimensions l x h (mm)	500 x 500	200 x 400	400 x 200	400 x 200	500 x 500
Référence	223637	223640	223638	223639	223643

## Panneaux d'obligation



Pictogramme	PIC 250	PIC 252	PIC 265	PIC 251	PIC 269	PIC 254	PIC 258
Dimensions (mm)	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Référence	223644	223645	223646	223647	223648	223649	223665

## Panneaux d'interdiction



Pictogramme	PIC 200	PIC 201	PIC 202
Dimensions (mm)	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Référence	223650	223651	223652



Pictogramme	PIC 209	PIC 230	PIC 235
Dimensions (mm)	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Référence	223653	223654	223655



Pictogramme	PIC 206	PIC 225	PIC 229
Dimensions (mm)	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Référence	223656	223657	223658





## Panneaux de danger



Pictogramme	PIC 325	PIC 324	PIC 308
Dimensions côté (mm)	500	500	500
Référence	223662	223661	223659



Pictogramme	PIC 305	PIC 306	PIC 307
Dimensions côté (mm)	500	500	500
Référence	223660	223663	223664

## Panneaux combinés

**Matières inflammables**

---

Flamme nue interdite et défense de fumer

Pictogramme	STF 272
Dimensions l x h (mm)	450 x 300
Référence	223668

**Danger**  
Risque de dérapage

---

**Chaussures de sécurité obligatoires**

Pictogramme	STF 623
Dimensions l x h (mm)	450 x 300
Référence	223671

**Danger**  
sous tension

---

**Entrée interdite**

Pictogramme	STF 274
Dimensions l x h (mm)	450 x 300
Référence	223672

**Danger**  
Véhicules de maintenance

---

**Chaussures de sécurité obligatoires**

Pictogramme	STF 625
Dimensions l x h (mm)	450 x 300
Référence	223673

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**Information**


PIC 293	200 x 200	251291	252308
---------	-----------	--------	--------



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**Point de rencontre**

PIC 457	200 x 200	250557	252557
---------	-----------	--------	--------



**Entrée**

PIC 456	200 x 200	250556	252556
---------	-----------	--------	--------



**Sortie**

PIC 241	100 x 100	251676	
	148 x 148	251677	255344
	200 x 200	251678	255345
	250 x 250		255346



**Flèche directionnelle**

PIC 455	200 x 200	250555	252555
---------	-----------	--------	--------



**Accès pour handicapés en fauteuil roulant**

PIC 453	200 x 200	250553	252553
---------	-----------	--------	--------



**Cantine**

PIC 450	200 x 200	250550	252550
---------	-----------	--------	--------



**Cafétéria**

PIC 460	200 x 200	250561	252560
---------	-----------	--------	--------



**Eau potable**

PIC 452	200 x 200	250552	252552
---------	-----------	--------	--------



**Salle d'attente**

PIC 451	200 x 200	250551	252551
---------	-----------	--------	--------



**Toilettes**

STN 464	200 x 200	250565	252564
---------	-----------	--------	--------



**Toilettes pour handicapés**

STN 115	200 x 200	251289	252340
---------	-----------	--------	--------



**WC Messieurs**

PIC 466	75 x 150	250567	252566
---------	----------	--------	--------



**WC Dames**

PIC 465	75 x 150	250566	252565
---------	----------	--------	--------



# Panneaux d'information

Pictogramme	Dimensions (l x h / Ø) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Téléphone				
PIC 458	200 x 200	250558	252558	



Pictogramme	Dimensions (l x h / Ø) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
-------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Téléphone			
PIC 459	150 x 75	250559	
	297 x 148	250560	252559



Téléphone pour handicapés				
PIC 288	200 x 200	251288	252304	




Accès pour handicapés en fauteuil roulant				
PIC 292	200 x 200	251290	252307	



Ascenseur				
PIC 463	200 x 200	250564	252563	



Escaliers				
PIC 461	200 x 200	250562	252561	



Escalier - Tenez la rampe s.v.p.				
PIC 468	200 x 200	223696	223697	



Escalier - Tenez la rampe s.v.p.				
PIC 469	200 x 200	223698	223699	



Autorisation de fumer				
PIC 275	100	250149	223905	
	200	250150	252151	
	315	223904	252152	255145



Espace fumeurs				
STF 636	297 x 74	250492	252082	



Poubelles				
STF 603	297 x 74	251203		



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Cette porte doit rester fermée			
STF 600	297 x 74	251200	



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Réception			
STF 605	150 x 75	251204	



Pousser			
STF 601	105 x 52	251201	



Tirer			
STF 602	105 x 52	251202	




Parking			
PIC 454	200 x 250	250554	252554



Parking réservé aux visiteurs			
STF 2099	200 x 200	912501	912502



Dégagez l'entrée			
PIC 788	297 x 148	250486	252479




Pas de sortie			
STF 786	297 x 74	912503	912504




Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Surveillance par caméra-Loi du 21-03-07				
STF 827	100 x 150	811618	811621	811624
	210 x 297	811627	811630	811633
	400 x 600		811636	811639



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Camerabewaking-Wet v. 21-03-07 / Surveillance par caméra-Loi du 21-03-07				
STFN 810	100 x 150	811619	811622	811625
	210 x 297	811628	811631	811634
	400 x 600		811637	811640



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif
-------------	-----------------------	--------------------------


**A protéger contre la pluie**

PIC 10	74 x 105	257528
	148 x 210	257529



**Indication côté supérieur**

PIC 11	74 x 105	257530
	148 x 210	257531



**Fragile**

PIC 12	74 x 105	257532
	148 x 210	257533



## Panneaux d'environnement

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif
-------------	-----------------------	--------------------------

**Verre**

STFN 808	300 x 200	223694
----------	-----------	--------



**Papier**

STFN 803	300 x 200	223689
----------	-----------	--------



**Carton**

STFN 809	300 x 200	223695
----------	-----------	--------



**Bois**

STFN 806	300 x 200	223692
----------	-----------	--------



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif
-------------	-----------------------	--------------------------

**Aluminium**

STFN 807	300 x 200	223693
----------	-----------	--------



**Métaux**

STFN 805	300 x 200	223691
----------	-----------	--------



**Plastique**

STFN 804	300 x 200	223690
----------	-----------	--------







## Aidez la nature!

Le tri sélectif prend de plus en plus d'ampleur pour l'évacuation des déchets tant industriels que ménagers. Il existe différentes catégories de déchets :

- Les PMD : les bouteilles et flacons plastiques, les emballages métalliques et les Tétraédriques.
- Les déchets résiduels : les ordures ménagères ordinaires ne contenant pas de déchets verts, de PMD et ni de matières dangereuses.
- Les encombrants : les matériaux inflammables, les objets métalliques ne pouvant être mis dans un sac poubelle et non réutilisables.
- Les huiles végétales : les huiles, les graisses de friture et autres.
- Les huiles minérales : les huiles moteur, lubrifiants et autres.



PMD



FERRAILLES



TOUT VENANT INCINERABLE



TOUT VENANT INCINERABLE



DECHETS VEGETAUX



GRAVATS

Pictogramme	STF 959	STF 960	STF 961	STF 962	STF 963	STF 964
Dimensions LxH (mm)	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450
Polyester adhésif (B-7541)	227292	225475	225477	225479	225481	225483
Polypropylène (B-7527)	227293	225476	225478	225480	225482	225484




CARTONS



PNEUMATIQUES



VERRE



BATTERIES



PEINTURES



PAPIERS

Pictogramme	STF 965	STF 966	STF 967	STF 968	STF 969	STF 970
Dimensions LxH (mm)	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450
Polyester adhésif (B-7541)	225485	225487	225489	225491	225493	227280
Polypropylène (B-7527)	225486	225488	225490	225492	225494	227281




HUILES VEGETALES




AEROSOLS




HUILES MINERALES



TEXTILES



PILES



BOIS

Pictogramme	STF 971	STF 972	STF 973	STF 974	STF 975	STF 977
Dimensions LxH (mm)	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450
Polyester adhésif (B-7541)	227282	227284	227286	227288	227290	227585
Polypropylène (B-7527)	227283	227285	227287	227289	227291	227586



VERRE



PAPIER



PLASTIQUE



METAUX



BOIS



ALU

Pictogramme	STF 128	STF 117	STF 123	STF 124	STF 125	STF 126
Dimensions LxH (mm)	210 x 297	210 x 297	210 x 297	210 x 297	210 x 297	210 x 297
Polyester adhésif (B-7541)	251304	251293	251299	251300	251301	251302

# Panneaux A5/A4/A3/A2/A1

En plus des formats de notre gamme standard, les pictogrammes sont disponibles dans les dimensions et matériaux suivants:



## Dimensions:

A5: 148 mm x 210 mm  
A4: 210 mm x 297 mm  
A3: 297 mm x 420 mm  
A2: 420 mm x 594 mm  
A1: 594 mm x 840 mm

1



## Panneau en polyester laminé adhésif – PE

Film polyester, impression par transfert thermique, laminage polyester.

L'adhésif, à base d'acrylique, s'applique sur les surfaces les plus difficiles comme le polypropylène ou l'ABS.

2



## Panneau rigide en polypropylène – PP

Film polyester, impression par transfert thermique, laminage polyester sur un panneau rigide en polypropylène.

Épaisseur: 1.5 mm

3



## Panneau double face rigide en polypropylène – DF

En associant pictogrammes et textes, ces panneaux renforcent la compréhension de votre signalisation de sécurité. Conçus pour une lecture éloignée, ils peuvent être suspendus en hauteur dans un entrepôt, un couloir ou encore à l'entrée d'un atelier.

Matériau: polyester sur support PVC.

4



## Panneau rigide en polypropylène – dos adhésif – SA

Ces panneaux au dos adhésif (toute taille standard disponible) peuvent être fixés rapidement sur des supports que vous ne pouvez percer ou sur des surfaces légèrement texturées. L'association de pictogrammes et de textes garantissent une compréhension parfaite du message.


Matériau: Polypropylène (1,5 mm), dos adhésif.

Produits  
Personnalisés

Voir page 82 pour commander vos panneaux personnalisés

## Comment commander facilement?

Toutes les références et les tarifs sont mentionnés dans notre liste de prix.  
Veuillez trouver ci-joint un schéma représentant la structure de nos références pour ces panneaux.



 DEFENSE DE FUMER PIC 200 F	 FLAMME NUE INTERDITE PIC 201 F	 ACCES INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISEES PIC 209 F	 ENTREE INTERDITE AUX VEHICULES PIC 229 F	 TELEPHONES MOBILES CELLULAIRES INTERDITS PIC 235 F	 INTERDIT AUX PIETONS PIC 202 F	 NE PAS STATIONNER SOUS LA CHARGE PIC 215 F	 EAU NON POTABLE PIC 204 F	 NE PAS TOUCHER BOITIER HAUTE TENSION PIC 220 F
 STATIONNEMENT INTERDIT PIC 227 F	 HAUTE TENSION DEFENSE DE TOUCHER PIC 231 F	 LUNETTES DE SECURITE OBLIGATOIRES PIC 250 F	 CASQUE DE SECURITE OBLIGATOIRE PIC 251 F	 EQUIPEMENT ANTI-BRUIT OBLIGATOIRE PIC 252 F	 CHAUSSURES DE SECURITE OBLIGATOIRES PIC 254 F	 GANTS DE SECURITE OBLIGATOIRES PIC 255 F	 PROTECTION ANTI-CHUTE OBLIGATOIRE PIC 273 F	 PASSAGE OBLIGATOIRE POUR PIETONS PIC 256 F
 SUIVRE LA FLECHE PIC 258 F	 VETEMENTS DE PROTECTION OBLIGATOIRES PIC 260 F	 PROTECTION OBLIGATOIRE DE LA TETE ET DE LOUIE PIC 262 F	 CASQUE ET LUNETTES DE SECURITE OBLIGATOIRE PIC 263 F	 PROTECTION OBLIGATOIRE DE LA TETE, DE LA VUE ET DE LOUIE PIC 264 F	 PROTECTION DU VISAGE OBLIGATOIRE PIC 265 F	 PROTECTION OBLIGATOIRE DES VOIES RESPIRATOIRES PIC 267 F	 PROTECTION OBLIGATOIRE DE LA VUE ET DE LOUIE PIC 268 F	 MATIERES INFLAMMABLES PIC 300 F
 MATIERES CORROSIVES PIC 303 F	 DANGER ELECTRIQUE PIC 307 F	 DANGER GENERAL PIC 308 F	 HAUTE TEMPERATURE PIC 315 F	 ATTENTION A VOS MAINS PIC 330 F	 CHARGES SUSPENDUES PIC 305 F	 VEHICULES DE MANUTENTION PIC 306 F	 RADIATIONS NON IONISANTES PIC 311 F	 COMBURANT PIC 314 F
 MATIERES NOCIVES OU IRRITANTES PIC 321 F	 RISQUE DE DERAPAGE PIC 324 F	 RISQUE DE TREBUCHEMENT PIC 325 F	 DANGER ELECTROSTATIQUE PIC 327 F	 ATTENTION A VOS MAINS PIC 334 F	 ENTRAINEMENT MECANIQUE PIC 336 F	 RISQUE D'ASPHYXIE PIC 482 F	 MEDECIN PIC 353 F	 RINCAGE DES YEUX PIC 354 F
 CIVIERE PIC 355 F	 DOUCHE DE SECOURS PIC 356 F	 POINT DE RASSEMBLEMENT PIC 377 F	 ECHELLE PIC 400 F	 LANCE A INCENDIE PIC 401 F	 TELEPHONE DE SECOURS PIC 402 F	 EXTINCTEUR PIC 403 F	 INDICATEUR D'INCENDIE PIC 412 F	 EQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE PIC 407 F

# Pictogrammes sur rouleau



**Matériau:** polyester laminé (B-7541)  
**Quantité par rouleau:** 250

**Dimensions disponibles:**

- Panneau triangulaire: côté de 25, 50 ou 100 mm
- Panneau rond: diamètre de 25, 50 ou 100 mm

## Danger



Côté (mm)		PIC 300	PIC 301	PIC 302	PIC 304	PIC 305	PIC 307	PIC 308	PIC 309	PIC 310
25	Réf.	227325	227326	227327	251955	227329	251951	251950	251957	227331
50		227353	227354	227355	223315	227357	223307	223305	223319	227359
100		227300	227301	227302	223316	227304	223308	223306	223320	227306



Côté (mm)		PIC 311	PIC 312	PIC 313	PIC 314	PIC 315	PIC 316	PIC 320	PIC 321	PIC 322
25	Réf.	227332	227333	227334	227335	251956	227336	251952	227339	227340
50		227360	227361	227362	227363	223317	227364	223309	227367	227368
100		227307	227308	227309	227310	223318	227311	223310	227314	227315



Côté (mm)		PIC 324	PIC 327	PIC 329	PIC 334	PIC 336	PIC 337	PIC 349
25	Réf.	227342	251954	251953	223339	227348	227349	227350
50		227370	223313	223311	223340	227375	227276	227274
100		227317	223314	223312	223341	227322	227277	227275

## Obligation



Diamètre (mm)		PIC 250	PIC 251	PIC 252	PIC 253	PIC 254	PIC 255	PIC 257	PIC 258	PIC 259	PIC 260
25	Réf.	251961	251962	251963	227496	227497	227498	227500	227501	227502	227503
50		223327	223329	223331	227524	227525	227526	227528	227529	227530	227531
100		223328	223330	223332	227468	227469	227470	227472	227473	227474	227475



Diamètre (mm)		PIC 261	PIC 262	PIC 264	PIC 265	PIC 266	PIC 267	PIC 268	PIC 271	PIC 273
25	Réf.	227504	227505	227507	227508	227509	227510	227511	227514	227516
50		227532	227533	227535	227536	227537	227538	227539	227541	227543
100		227476	227477	227479	227480	227481	227482	227483	227485	227487

## Interdiction



Diamètre (mm)	PIC 200	PIC 201	PIC 204	PIC 205	PIC 209	PIC 212	PIC 214
25	Réf. 251958	251959	227410	227411	251960	227417	227419
50	223321	223323	227440	227441	223325	227447	227449
100	223322	223324	227380	227381	223326	227387	227389



Diamètre (mm)	PIC 215	PIC 216	PIC 218	PIC 235	PIC 224	PIC 229	PIC 230
25	Réf. 227420	227421	227423	227437	227429	223345	227434
50	227450	227451	227453	227467	227459	223346	227464
100	227390	227391	227393	227407	227399	223347	227404



Tous les symboles tels que les logos CE, DEEE et RoHS sont aussi disponibles sur rouleau. Voir page 48 pour les formats et la quantité par rouleau.



## Amiante

Pictogramme	Dimensions l x h mm	Réf.
STF 465	26 x 52	223335
	52 x 105	223486



Pictogramme	Dimensions l x h mm	Réf.
STF 466	26 x 52	223336
	52 x 105	223487



**Produits Personnalisés**

Autres pictogrammes et dimensions disponibles sur demande

# Mini-pictogrammes

Produits  
Personnalisés

Voir page 82 pour commander  
vos panneaux personnalisés

La législation est stricte en ce qui concerne les instructions à fournir en cas d'incendie. Des indications doivent être prévues à des endroits visibles et faciles d'accès:

1. Avertissement de la direction et des préposés à la lutte contre le feu
2. Avertissement des sapeurs-pompiers
3. Dispositions à prendre pour garantir la sécurité ou l'évacuation des personnes
4. Mise en œuvre des moyens disponibles dans l'entreprise pour lutter contre le feu

Les minipictogrammes permettent de représenter clairement et efficacement ce type d'instructions. Ils vous permettent de créer, conformément à la loi, tous vos plans d'intervention, d'évacuation et de prévention d'incendie.

**Présentation:** Combinaison de pictogrammes avec chiffres et lettres.  
Dimensions pictogrammes: 10 x 10 mm ou 10 x 20 mm  
Dimensions chiffres et lettres: 5 x 5 mm

**Matériau:** Feuilles d'acétate transparentes  
Adhésion permanente et infalsifiable (B-427)



## Livret complet de mini-pictogrammes


10 feuilles pratiques (Mini 1 jusqu'à Mini 10) groupant un assortiment de 150 symboles.

Ref.	Description
286903	Livret complet de mini-pictogrammes



Brady vous propose son service F&SIS, assistance à la conception numérique de vos plans d'évacuation. Voir p. 65-67 pour de plus amples informations.

Les feuilles (Mini 1-10) sont aussi livrables séparément. Pour les références, voir ci-dessous.




**Mini 1:**  
Interdiction  
286904

**Mini 2:**  
Obligation  
286905

**Mini 3:**  
Danger  
286906

**Mini 4:**  
Sauvetage  
286916

**Mini 5:**  
Lutte contre l'incendie  
286917



**Mini 6:**  
Prévention d'incendie  
286909

**Mini 7:**  
Produits dangereux  
286910

**Mini 8:**  
Information  
286911

**Mini 9:**  
Marquage de zone de danger  
286912

**Mini 10:**  
Directions de voies d'évacuation  
286913

Sur les deux pages suivantes, Brady vous propose de choisir vos pictos à la feuille: 1 type de picto par feuille.

## Matériel de lutte contre l'incendie

Pictogramme	Réf.	Dimensions mm	Quantité par feuille
-------------	------	---------------	----------------------

Lance à incendie\*



257592 10 x 10 96

Extincteur\*



257593 10 x 10 96

Bouche et borne d'incendie



286769\*\* 10 x 10 48  
286769\*\* 10 x 10 48



Extincteur portatif à mousse 9 litres



286640 10 x 10 96

Dévidoir



286764\*\* 10 x 10 48  
286764\*\* 10 x 10 48



Borne d'incendie



286766 10 x 10 96

Extincteur portatif à CO2 6 kg



286750 10 x 10 96

Extincteur portatif à CO2 5 kg



286751 10 x 10 96

Extincteur portatif à poudre 6 kg



286743 10 x 10 96

Pictogramme	Réf.	Dimensions mm	Quantité par feuille
-------------	------	---------------	----------------------

Extincteur portatif à poudre 7 kg



286744 10 x 10 96

Extincteur portatif à poudre 9 kg



286745 10 x 10 96

Extincteur portatif à poudre 12 kg



286746 10 x 10 96

Extincteur portatif à CO2 par roues 50 kg



286747 10 x 10 96

## Détection incendie

Pictogramme	Réf.	Dimensions mm	Quantité par feuille
-------------	------	---------------	----------------------

Boîte d'alarme



286776 10 x 10 96

Détecteur d'incendie



286647 10 x 10 96

Indicateur d'alarme



286777 10 x 10 96

Sortie



257595 10 x 10 96

## Evacuation/Premiers secours

Pictogramme	Réf.	Dimensions mm	Quantité par feuille
-------------	------	---------------	----------------------

Douche de sécurité\*



286779 10 x 10 96

Lave-œil\*



286781 10 x 10 96

Poste premiers secours\*



286782 10 x 10 96

Civière\*



286785 10 x 10 96

Direction



286786 20 x 10 48

Sortie de secours



286665 10 x 20 48  
286788 5 x 10 128

Sortie et issue de secours



286666 20 x 10 48  
286789 10 x 5 128

Sortie et issue de secours



286667 20 x 10 48  
286790 10 x 5 128

Sortie



286824 10 x 10 96

\*\* Bouche et borne d'incendie sur une feuille

Dévidoir 20-20 et 30-25 sur une feuille

\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE.

# Mini-pictogrammes – feuilles simples

## Danger

Pictogramme	Réf.	Dimensions mm	Quantité par feuille
-------------	------	---------------	----------------------

### Danger\*



286668	24 x 24	18
286793	15 x 15	54

### Matières inflammables\*



286669	24 x 24	18
286794	15 x 15	54

### Matières explosives\*



286670	24 x 24	18
286795	15 x 15	54

### Matières corrosives\*



286671	24 x 24	18
286796	15 x 15	54

### Matières toxiques\*



286672	24 x 24	18
286797	15 x 15	54

### Matières radioactives\*



286673	24 x 24	18
286798	15 x 15	54

### Danger électrique



286674	24 x 24	18
286799	15 x 15	54

### Rayonnement laser\*



286675	24 x 24	18
286800	15 x 15	54

### Chariots de manutention\*



286676	24 x 24	18
286801	15 x 15	54

## Obligation

Pictogramme	Réf.	Dimensions mm	Quantité par feuille
-------------	------	---------------	----------------------

### Protection obligatoire de la vue\*



286689	24 x 24	18
286816	15 x 15	54

### Protection obligatoire de la tête\*



286691	24 x 24	18
286818	15 x 15	54

### Protection auditive obligatoire\*



286692	24 x 24	18
286819	15 x 15	54

### Protection obligatoire des voies respiratoires\*



286690	24 x 24	18
286817	15 x 15	54

### Protection obligatoire des pieds\*



286694	24 x 24	18
286821	15 x 15	54

### Protection obligatoire des mains\*



286693	24 x 24	18
286820	15 x 15	54

## Interdiction

Pictogramme	Réf.	Dimensions mm	Quantité par feuille
-------------	------	---------------	----------------------

### Défense de fumer\*



286678	24 x 24	18
286804	15 x 15	54

### Flamme nue interdite et défense de fumer\*



286679	24 x 24	18
286805	15 x 15	54

### Accès interdit\*



286688	24 x 24	18
286814	15 x 15	54



Pour mettre en valeur vos plans d'évacuation: optez pour le Clic-cadres en aluminium.

Format:	Réf.	Coins
A0 (841 x 1189 mm)	200198	Arrondis
A1 (594 x 840 mm)	200199	Arrondis
A2 (420 x 594 mm)	200200	Arrondis
A3 (297 x 420 mm)	200201	Arrondis
A4 (210 x 297 mm)	200202	Droits



\*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE.





Prévention d'incendie, plans d'évacuation, signalisation en cas d'urgence... Le législateur et les compagnies d'assurance ont conçu des règles auxquelles les entreprises doivent se conformer pour concevoir correctement leurs trajets et les signaler clairement.

Il faut souvent beaucoup de temps, d'énergie et de connaissances pour vérifier la conformité d'un bâtiment à l'ensemble des exigences et pour savoir quels sont les pictogrammes requis pour satisfaire à la législation. A cet effet, **SGS** et **Brady** ont joint leurs expertises pour concevoir les 'Fire and Safety Identification Services' (F&SIS – Services d'identification des risques d'incendie et de sécurité).

## F&SIS

Fire & Safety Identification Services


### F&SIS c'est...

Le but du projet "Fire & Safety Identification Services" est l'obtention d'un lieu de travail plus sécurisé grâce à une signalisation adaptée. Les professionnels de SGS réalisent d'abord un audit de sécurité dont ils établissent un rapport détaillé. Outre les observations de l'expert SGS, les plans numérisés du bâtiment accompagnés de la localisation des pictogrammes appropriés donnent une représentation de la situation idéale. BRADY fournit ensuite les pictogrammes et son équipe spécialisée se charge de leur installation. Lorsque tout est en place, l'entreprise reçoit un certificat BRADY & SGS attestant de sa conformité au niveau de la signalisation de sécurité.

## SGS

### SGS c'est...

En tant qu'organisme de contrôle agréé (S.E.C.T.), accrédité selon EN45004/ISO17020, SGS offre une gamme complète de services dans le domaine de la sécurité au travail et de la prévention incendie.



### Local Enterprise Risk Matrix

Pour l'élaboration des plans d'intervention et d'évacuation, SGS utilise le logiciel LE-RM.

L'emploi de cette plateforme dynamique offre les avantages suivants:

- Plans dynamiques sous forme électronique
- Echangeable avec les corps de sapeurs-pompiers locaux via le logiciel ABI-RM
- Economique – mise en page efficace (40% plus rapide)
- Axé sur les technologies et en ligne
- Centralisation de toutes les informations en un seul endroit



# Signalisation de sécurité & plans d'évacuation

## Le "Plan par étapes F&SIS"

Lorsque votre entreprise est constituée de différents services, départements, ateliers, le travail de signalisation peut facilement devenir confus. Heureusement F&SIS a toujours une solution adaptée! Le Plan par Etapes F&SIS qu'utilise notre expert vous guidera pas à pas.



**1 Visite complète (audit)** de vos bâtiments et installations avec confrontation de la signalisation existante à la législation. Délivrance d'un rapport d'audit contenant: les constatations de notre expert + une proposition pour un **plan de signalisation**: aperçu clair de la signalisation nécessaire pour une mise en conformité avec la législation en vigueur.

U BEVINDT ZICH HIER  
VOUS VOUS TROUVEZ ICI



**6 Etude de contrôle**  
Contrôle annuel de l'état de la signalisation du bâtiment en regard des modifications liées à l'infrastructure, l'usure et l'évolution de la norme en la matière.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

<b>INCENDIE</b> SERVICE SECURITE N° _____ NE PAS RACROCHER SANS AVOIR VERIFIÉ QUE VOTRE APPEL A ÉTÉ COMPTÉ.	ATTUQUEZ LE FEU AU MOYEN DES EXTINCTEURS APPROPRIÉS.	DANS LA FUMÉE BASSEZ-VOUS LAIR FRAIS EST PRÈS DU SOL.	UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS	FACILITEZ L'ACCÈS DES POMPIERS. N'ENCOMBREZ PAS LES MOYENS DE SECOURS
<b>EVACUATION</b> DES LAUDITION DU SIGNAL SONORE GARDEZ VOTRE SANG-FROID	FERMER LES PORTES À LA SORTIE VOTRE PORTE DE TRAVAIL	DIRIGEZ-VOUS CALMEMENT VERS LE POINT DE RASSEMBLEMENT	UTILISEZ PAS LES ESCALIERS	LOCALISATION DE POINT DE RASSEMBLEMENT
<b>ACCIDENT</b> PREMIERS SECOURS AMBULANCE N° _____ NE PAS RACROCHER SANS AVOIR VERIFIÉ QUE VOTRE APPEL A ÉTÉ COMPTÉ.	PRÉCISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT BLESSURES BRÛLURES ASPHYXIE	? SEUL SUR UNE PERSONNE DIRIGEZ-LE DE CÔTÉ. CONVOYEZ-LE SÉVÈREMENT AVEC UNE COUVRE-LIT QU'IL Y EN A UN.	RESPONSABLES DE SECURITE M. _____ TEL. _____ M. _____ TEL. _____ M. _____ TEL. _____ M. _____ TEL. _____	

**5 Consignes de sécurité**  
Les **dossiers d'intervention et d'évacuation** et **les plans d'urgence** informent le personnel et les visiteurs sur la ligne de conduite à suivre en cas d'incendie ((Avertissement, alarme, évacuation, accident, etc.)



## 2 Matériaux

Quelle signalisation est nécessaire et dans quelle proportion? Nous tenons compte, bien entendu, des facteurs environnementaux spécifiques à votre entreprise et proposons toujours les matériaux pour une signalisation de qualité, convenant parfaitement à votre situation.



## 3 Livraison et pose de la signalisation proposée

Savoir-faire et expérience de l'équipe **F&SIS** garantissent une fixation durable, une pose rapide et une signalisation uniforme pour une visibilité optimale.

4 Les **panneaux d'évacuation** fournissent des informations sur la position dans le bâtiment et les itinéraires de secours et de sauvetage les plus courts. Ces panneaux s'adressent à tous les usagers et visiteurs et sont installés bien en vue sur les murs des locaux les plus fréquentés (hall, escaliers, etc.)



# Panneaux pour transports

## Panneaux pour transports routiers et ferroviaires de produits dangereux

- La zone vierge au centre des panneaux sert à inscrire le code ONU.
- **Matériau:** polyester laminé adhésif (B-7541)
- **Dimensions:** 300 x 300 mm

### Produits Personnalisés

Si vous le souhaitez, nous pouvons pré-imprimer le numéro d'identification ONU.

Pictogramme	Réf.	Pictogramme	Réf.	Pictogramme	Réf.	Pictogramme	Réf.
	258885		258890		258895		258897
	258886		258891		258896		258898
	258887		258892				
	258888		258893				
	258889		258894				



Pictogrammes de transport conformes à la législation ADR, disponibles en 3 matériaux:

- Polyester autocollant laminé (à la pièce ou sur rouleau)
- Matériau magnétique: facile à poser sur les surfaces métalliques et à enlever sans traces
- Tôle d'aluminium: se glisse dans un support (voir page 72).

Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Explosif</b>					
ADR 1	100	223549	223589		
	200	223550			
	297	223551		223587	223588



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Explosif</b>					
ADR 1.4	100	223552	223592		
	200	223553			
	297	223554		223590	223591



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Explosif</b>					
ADR 1.5	100	223555	223595		
	200	223556			
	297	223557		223593	223594



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Explosif</b>					
ADR 1.6	100	223558	223598		
	200	223559			
	297	223560		223596	223597



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Gaz inflammables</b>					
ADR 2.1a	100	227587	227590		
	200	227588			
	297	227589		227591	227592



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Gaz inflammables</b>					
ADR 2.1b	100	227593	227596		
	200	227594			
	297	227595		227597	227598



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Gaz (non-inflammables et non-toxiques)</b>					
ADR 2.2b	100	257502	223574		
	200	257503			
	297	257573		258943	258944



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Gaz (non-inflammables et non-toxiques)</b>					
ADR 2.2a	100	223561	223601		
	200	223562			
	297	223563		223599	223600



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Gaz toxiques</b>					
ADR 2.3	100	227791	227794		
	200	227792			
	297	227793		227795	227796



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Inflammables (substances liquides inflammables)</b>					
ADR 3a	100	257504	223575		
	200	257505			
	297	257574		258946	258947



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Inflammables (substances liquides inflammables)</b>					
ADR 3b	100	223564	223604		
	200	223565			
	297	223566		223602	223603



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Inflammables (substances solides inflammables)</b>					
ADR 4.1	100	257506	223576		
	200	257507			
	297	257575		258949	258950



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Auto-inflammables</b>					
ADR 4.2	100	257508	223577		
	200	257509			
	297	257576		258952	258953



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Gaz inflammables au contact de l'eau</b>					
ADR 4.3	100	257510	223578		
	200	257511			
	297	257577		258955	258956



Pictogrammes de transport conformes à la législation ADR, disponibles en 3 matériaux:

- Polyester autocollant laminé (à la pièce ou sur rouleau)
- Matériau magnétique: facile à poser sur les surfaces métalliques et à enlever sans traces
- Tôle d'aluminium: se glisse dans un support (voir page 72).

Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Inflammables au contact de l'eau</b>					
ADR 4.3b	100	223567	223607		
	200	223568			
	297	223569		223605	223606



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Matières combustibles</b>					
ADR 5.1	100	257514	223580		
	200	257515			
	297	257579		258961	258962



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Peroxydes organiques</b>					
ADR 5.2	100	810934	810935		
	200	810936			
	297	810937		810938	810939



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Toxiques</b>					
ADR 6.1	100	257518	223582		
	200	257519			
	297	257581		258967	258968



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Susceptible de produire une infection</b>					
ADR 6.2	100	257534	223583		
	200	257535			
	297	257536		258970	258971



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Radioactif 7A I</b>					
ADR 7A	100	811660	811661		
	200	811662			
	297	811663		811664	811665



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Radioactif 7B II</b>					
ADR 7B	100	811666	811667		
	200	811668			
	297	811669		811670	811671



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Radioactif 7C III</b>					
ADR 7C	100	811672	811673		
	200	811674			
	297	811675		811676	811677



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Radioactif 7D</b>					
ADR 7D	100	257522	223610		
	200	257523			
	297	257583		223608	223609



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Radioactif 7DA</b>					
ADR 7DA	100	223570	223871		
	200	223571			
	297	223572		223619	223620



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Autres matières dangereuses</b>					
ADR 9	100	257526	223586		
	200	257527			
	297	257585		258979	258980



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Corrosif</b>					
ADR 8	100	257524	223585		
	200	257525			
	297	257584		258976	258977



Pictogramme	Dimensions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
<b>Substance dangereuse pour l'environnement</b>					
ADR 9	100	813599	813604		
	200	813600			
	297	813602		813603	813601



Cette page présente des panneaux adhésifs utilisés pour le transport de marchandises dangereuses par voie maritime. Les symboles et couleurs attribués en fonction de la catégorie de risque de la marchandise permettent d'identifier rapidement le type de danger. Ces panneaux sont totalement conformes aux prescriptions IMDG. Attention, les bateaux circulent en eaux internationales, les panneaux sont donc rédigés en anglais.

**Matériau:** polyester adhésif laminé (B-7541)

Pictogramme	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
-------------	----------------------	--------------------------

## Classe 1: Explosif

Explosif	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 1	100	257537



## Classe 2: Gaz, combustibles et non combustibles

Gaz toxiques	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 2A	100	257538



Oxygène	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 2B	100	257539



Gaz non combustibles	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 2C	100	257540



Gaz combustibles	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 2D	100	257541



Chlorine	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 2E	100	257542



## Classe 3: Liquides combustibles

Liquide combustible	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 3A	100	257543



Facilement inflammable	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 3B	100	257544



Pictogramme	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
-------------	----------------------	--------------------------

Carburant	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 3C	100	257545



## Classe 4: Substances combustibles

Substances solides combustibles	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 4A	100	257546



Extrêmement inflammable	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 4B	100	257547



Danger au contact de l'eau	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 4C	100	257548



## Classe 5: Substances comburantes et peroxydes organiques

Comburant	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 5A	100	257549



Peroxydes organiques	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 5B	100	257550



## Classe 6: Toxique et nocif

Nocif	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 6A	100	257551



Toxique	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 6B	100	257552



Pictogramme	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
-------------	----------------------	--------------------------

Irritant	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 6C	100	257553



Infectieux	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 6D	100	257554



## Classe 7: Radioactif

Matières radioactives	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 7A	100	257555



## Classe 8: Corrosif

Corrosif	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 8A	100	257557



## Classe 9: Divers

Matières diverses	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG 9A	100	257558




Polluant de l'eau	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG-MP	100	257559



Haute température	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
IMDG-HT	250	251641



# Panneau pour transport routier



## Plaque orange pour transport routier de produits dangereux

La réglementation ADR/RID régit l'emploi des étiquettes de sécurité transport externe par la route (ADR) ou par voie ferroviaire (RID). Ces étiquettes sont apposées sur les unités de transport, telles que les camions, réservoirs, wagons, etc. (des deux côtés).

Ces étiquettes servent à informer tant le transporteur que l'expéditeur, les personnes intervenant en cas d'accident et le destinataire quant à la nature de la substance contenue dans l'emballage.



Réf.	Dimensions (mm)	Description
284650	400 x 300	Autocollant orange rétro réfléchissant vierge à barre centrale noire
258939	400 x 300	Plaque en alu avec autocollant orange rétro réfléchissant à barre centrale noire
256412	400 x 300	Autocollant orange rétro réfléchissant vierge sur support magnétique à barre centrale noire



Réf.	Dimensions (mm)	Description
284735	400 x 300	Autocollant orange rétro réfléchissant vierge
284736	400 x 300	Plaque en alu avec autocollant orange rétro réfléchissant
284737	400 x 300	Autocollant orange rétro réfléchissant vierge sur support magnétique

### Produits Personnalisés

Sur votre demande, Brady peut également compléter la plaque avec les codes que vous désirez. Contactez votre Spécialiste Brady.

## Plaque à chiffres interchangeables

Très facile à utiliser! Support et glissière en acier galvanisé ou en inox.

**Dimensions:** 400 x 300 mm.


Combiner les plaques avec les chiffres oranges rétro réfléchissants en inox.

**Dimensions :** 80 x 135 mm

Le coffret de rangement (pour 174 chiffres) est à commander séparément.



Réf.	Description
223629	Glissière – Acier galvanisé
223625	Support – Acier galvanisé
223630	Glissière – Inox
223626	Support – Inox
223631-0	Chiffre – 0 (10 pièces)
223631-1	Chiffre – 1 (10 pièces)
223631-2	Chiffre – 2 (10 pièces)
223631-3	Chiffre – 3 (10 pièces)
223631-4	Chiffre – 4 (10 pièces)
223631-5	Chiffre – 5 (10 pièces)
223631-6	Chiffre – 6 (10 pièces)
223631-7	Chiffre – 7 (10 pièces)
223631-8	Chiffre – 8 (10 pièces)
223631-9	Chiffre – 9 (10 pièces)
223632	Espace (10 pièces)
223633	1/2 espace (10 pièces)
223634	Coffret



## Support de plaques

Permet de changer les plaques oranges suivant le type de matière dangereuse transportée

**Dimensions:** 400 x 300 et 300 x 300 mm.


En acier galvanisé ou inox avec 4 trous pour fixation.

Réf.	Dimensions l x h (mm)	Matériau
223628	300 x 300	Acier galvanisé
223627	300 x 300	Inox
223626	400 x 300	Acier galvanisé
223625	400 x 300	Inox





## PIC 667



La plaquette personnalisée d'identification de zones dangereuses est un système permettant d'identifier un matériau en le classant selon 4 grandes catégories:

- Danger pour la santé
- Danger d'incendie : classe la prédisposition du matériau à s'enflammer
- Danger de réactivité : classe la facilité, la proportion et la quantité d'énergie dégagée par le matériau.
- Danger spécifique : identifie la potentialité de dangers spécifiques du matériau et les protections nécessaires.

Pour identifier ces 4 catégories de dangers, vous pouvez vous reporter au tableau ci-dessous:

GUIDE EXPLICATIF DES CLASSEMENTS					
SANTE		FLAMMABLE		REACTIF	
Protection recommandé		Niveau d'inflammation		Susceptible de dégager de l'énergie	
4	Protection des voies respiratoires et du corps (vêtements spéciaux) nécessaire	4	Extrêmement inflammable	4	Risque d'exploser même dans des conditions normales
3	Protection des voies respiratoires et du corps nécessaire	3	Inflammable en cas de température normale	3	Risque d'exploser en cas de choc ou de chaleur
2	Protection des voies respiratoires et du visage nécessaire	2	Inflammable en cas de chaleur moyenne	2	Modification chimique brutale mais sans explosion
1	Protection des voies respiratoires possible mais pas nécessaire	1	Inflammable quand s'est préchauffé	1	Instable lorsque exposé à la chaleur; prendre des précautions
0	Pas de précautions nécessaires	0	Non inflammable	0	Normalement stable



### Le saviez-vous?

La plaquette personnalisée d'identification de zones dangereuses peut également apparaître sous l'appellation NFPA (National Fire Protection Association Hazardous Material Signal)

## Plaquette personnalisée d'identification de zones dangereuses - PIC 667

Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester adhésif	B-7525 Aluminium rigide	B-859 Matériau magnétique
100 x 100	223906	223910	223962
200 x 200	223907	223911	223963
300 x 300	223908	223912	223964
400 x 400	223909	223913	223965

DISPONIBLE AUSSI EN MATERIAU RETROREFLECHISSANT



## Produits Personnalisés

Idéal à utiliser avec le Brady Quik-Align® Kit (page 146) ou avec le kit NFPA.

**Composition:** 10 pièces de chaque chiffre et chaque lettre + 10 panneaux

## Kit NFPA

Réf. Kit NFPA	Matériau	Nombres de pièces	Dimensions panneau (mm)	Hauteur caract. (mm)
050053	Vinyle (B-946)	10	250	100
050054	Vinyle (B-946)	10	380	150
058272	Rétro réfléchissant (B-997)	10	130	-
058273	Rétro réfléchissant (B-997)	10	190	-
058274	Rétro réfléchissant (B-997)	10	250	-



# Etiquetage de substances dangereuses



## Etiquettes de danger à impression par ordinateur

Brady vous propose 4 formats d'étiquettes qui vous permettent d'étiqueter les matières et les préparations dangereuses pour l'environnement, conformément aux exigences légales ainsi qu'aux directives européennes 67/548/CEE, 86/431/CEE et 87/432/CEE. Ces directives définissent l'étiquetage de matières dangereuses, la signalisation des dangers, les symboles, les phrases d'avertissement et les recommandations de sécurité.

Le polyester laminé protège les impressions contre l'eau, l'huile, les produits chimiques et le frottement. Les étiquettes restent lisibles en toute circonstance.

### Etiquettes vierges – Papier

Réf.	Dimensions l x h (mm)	Etiquettes/paquet	Etiquettes/feuille	Feuille/paquet
310131	74 x 52	512	16	32
310132	105 x 74	504	8	63
310133	148 x 105	500	4	125
310134	210 x 148	500	2	250

### Film polyester de protection

Réf.	Dimensions l x h (mm)	Quantité/paquet
213300	84 x 62	2500
213301	115 x 84	1000
213302	158 x 115	500
213303	220 x 158	500



## Etiquettes de danger MiniMark™

L'imprimante MiniMark™ est une imprimante industrielle compacte pour étiquettes qui convient à de nombreuses applications. Brady vous propose des étiquettes de signalisation des matières dangereuses, imprimables grâce à cette imprimante.

Ces étiquettes sont déjà munies de deux carrés orange sur lesquels vous pouvez imprimer directement le symbole approprié. Disponibles en papier pour identification temporaire très économique ou en polyester pour une application plus durable.



### Lay-outs




### Etiquettes en papier

Réf.	Dimensions l x h (mm)	Modèle	Etiquettes/rouleau
710075	75 x 55	L1	450
710076	75 x 55	L2	450
710077	105 x 75	L1	325
710078	105 x 75	L2	325
710079	150 x 105	L1	230
710080	150 x 105	L2	230

### Etiquettes en polyester

Réf.	Dimensions l x h (mm)	Modèle	Etiquettes/rouleau
710069	75 x 55	L1	450
710070	75 x 55	L2	450
710071	105 x 75	L1	325
710072	105 x 75	L2	325
710073	150 x 105	L1	230
710074	150 x 105	L2	230



Vous trouverez notre gamme complète d'imprimantes dans notre catalogue "Do-it-Yourself", que vous pouvez vous procurer auprès de votre Spécialiste Brady.



Balisez les zones de stockage de produits dangereux à l'aide des produits de balisage Brady: poteaux, chaînes, rubaliseuses et rubans de marquage au sol.

Voir page 159, le chapitre Balisage de zone.





## Panneaux photoluminescents BradyGlo™

Des catastrophes ont lieu tous les jours sur des ferrys, des pétroliers, dans des aéroports ou encore sur des plates-formes. Les situations d'urgences sont imprévisibles, une évacuation rapide et efficace est donc essentielle aussi bien pour le personnel que pour les visiteurs. Pour cela, une signalisation de sécurité claire et flexible est indispensable.

BradyGlo™ est un produit efficace conçu pour donner des indications d'urgence de la manière la plus efficace possible dans les circonstances les plus difficiles. Le "BradyGlo™ standard" dispose d'une densité lumineuse 3 fois supérieure à la norme DIN 65710, le "BradyGlo™ plus" quant à lui a une densité 7 fois supérieure.

La gamme des indicateurs lumineux est conçue en **PVC rigide** de première qualité et est certifiée par Lloyd's Register, Rina et Kema. Elle peut être utilisée à l'extérieur et ne contient aucun élément radioactif. BradyGlo ne contient presque que des pigments blancs **photoluminescents** et ne demande aucun entretien.




Voir pages 21 à 24 pour tous les pictogrammes photoluminescents.

	Luminosité après 10 minutes mcd/m <sup>2</sup>	Luminosité après 60 minutes mcd/m <sup>2</sup>	Diminution de la luminosité jusqu'à 0,3 mcd/m <sup>2</sup> en min.
1. IMO Resolution A.752 (18)	15	2	–
2. DIN 67510	20	2,8	340
3. BradyGlo™ Plus	147,3	21,3	2519



BradyGlo™  
7 x plus que  
IMO/DIN



## Sécurité Incendie

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Plan contre l'incendie		ISSA: 47.501.01
IMO 101	150 x 150	IM1501KS39



Indicateur d'alarme à feu		ISSA: 47.501.02
IMO 102	150 x 150	IM1502KS39



Indicateur d'incendie		ISSA: 47.501.03
IMO 103	150 x 150	IM1503KS39



Cloche d'incendie		ISSA: 47.501.04
IMO 104	150 x 150	IM1504KS39



Indicateur manuel d'incendie		ISSA: 47.501.05
IMO 105	150 x 150	IM1505KS39



Surveillance par alarme automatique		ISSA: 47.501.06
IMO 106	150 x 150	IM1506KS39



Espace protégé par CO <sub>2</sub>		ISSA: 47.501.07
IMO 107	150 x 150	IM1507KS39



Cloche CO <sub>2</sub>		ISSA: 47.501.08
IMO 108	150 x 150	IM1508KS39



Station extincteur		ISSA: 47.501.09
IMO 109	150 x 150	IM1509KS39



Batterie halon 1301		ISSA: 47.501.10
IMO 110	150 x 150	IM1510KS39



Endroit protégé par halon 1301		ISSA: 47.501.11
IMO 111	150 x 150	IM1511KS39



Cloche halon		ISSA: 47.501.12
IMO 112	150 x 150	IM1512KS39



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Installation d'extincteur à mousse		ISSA: 47.501.13
IMO 113	150 x 150	IM1513KS39



Pistolet d'extincteur à mousse		ISSA: 47.501.14
IMO 114	150 x 150	IM1514KS39



Tuyau à mousse		ISSA: 47.501.15
IMO 115	150 x 150	IM1515KS39



Applicateur à mousse		ISSA: 47.501.16
IMO 116	150 x 150	IM1516KS39



Valve d'extincteur à mousse		ISSA: 47.501.17
IMO 117	150 x 150	IM1517KS39



Station d'extincteur à mousse		ISSA: 47.501.18
IMO 118	150 x 150	IM1518KS39



Pompe d'extincteur d'urgence		ISSA: 47.501.19
IMO 119	150 x 150	IM1519KS39



Contrôle pr. lance à incendie/touche d'arrêt d'urgence		ISSA: 47.501.20
IMO 120	150 x 150	IM1520KS39



Pompe pour drainage		ISSA: 47.501.21
IMO 121	150 x 150	IM1521KS39



Pompe pour drainage d'urgence		ISSA: 47.501.22
IMO 122	150 x 150	IM1522KS39



Pistolet d'eau		ISSA: 47.501.23
IMO 123	150 x 150	IM1523KS39



Applicateur d'eau vaporisé		ISSA: 47.501.24
IMO 124	150 x 150	IM1524KS39



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Téléphone d'alarme		ISSA: 47.501.25
IMO 125	150 x 150	IM1525KS39



Hache d'incendie		ISSA: 47.501.26
IMO 126	150 x 150	IM1526KS39



Installation du système de trempage		ISSA: 47.501.27
IMO 127	150 x 150	IM1527KS39



Espace protégé pour le système de trempage		ISSA: 47.501.28
IMO 128	150 x 150	IM1528KS39



Souppes d. section pr. le système d. trempage		ISSA: 47.501.29
IMO 129	150 x 150	IM1529KS39



Station pr. les accessoires contre l'incendie		ISSA: 47.501.30
IMO 130	150 x 150	IM1530KS39



Séparation A		ISSA: 47.501.31
IMO 131	150 x 150	IM1531KS39



Porte de secours A		ISSA: 47.501.32
IMO 132	150 x 150	IM1532KS39



Porte de secours A - se ferme automatiquement		ISSA: 47.501.33
IMO 133	150 x 150	IM1533KS39



Tous ces pictogrammes  
sont certifiés par:

**Lloyd's Register**



## Sécurité Incendie

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Porte de secours A		ISSA: 47.501.34
IMO 134	150 x 150	IM1534KS39



Porte de secours A - se ferme automatiquement		ISSA: 47.501.35
IMO 135	150 x 150	IM1535KS39



Extincteur à mousse portatif		ISSA: 47.501.36
IMO 136	150 x 150	IM1536KS39



Séparation B		ISSA: 47.501.37
IMO 137	150 x 150	IM1537KS39



Porte de secours B		ISSA: 47.501.38
IMO 138	150 x 150	IM1538KS39



Porte de secours B - se ferme automatiquement		ISSA: 47.501.39
IMO 139	150 x 150	IM1539KS39



Porte de secours B		ISSA: 47.501.40
IMO 140	150 x 150	IM1540KS39



Porte de secours B - se ferme automatiquement		ISSA: 47.501.41
IMO 141	150 x 150	IM1541KS39



Zone à feu verticale		ISSA: 47.501.42
IMO 142	150 x 150	IM1542KS39



Panneau d'alarme à feu		ISSA: 47.501.43
IMO 143	150 x 150	IM1543KS39



Installation arrosoir		ISSA: 47.501.44
IMO 144	150 x 150	IM1544KS39



Arrosoir		ISSA: 47.501.45
IMO 145	150 x 150	IM1545KS39



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Cloche arrosoir		ISSA: 47.501.46
IMO 146	150 x 150	IM1546KS39



Section de ventilateur arrosoir		ISSA: 47.501.47
IMO 147	150 x 150	IM1547KS39



Batterie CO <sub>2</sub>		ISSA: 47.501.48
IMO 148	150 x 150	IM1548KS39



Station de déclenchement halon		ISSA: 47.501.49
IMO 149	150 x 150	IM1549KS39



Bouteilles halon 1301 dans endroit protégés		ISSA: 47.501.50
IMO 150	150 x 150	IM1550KS39



Installation à poudre		ISSA: 47.501.51
IMO 151	150 x 150	IM1551KS39



Pistolet à poudre		ISSA: 47.501.52
IMO 152	150 x 150	IM1552KS39



Lance à poudre et pistolet		ISSA: 47.501.53
IMO 153	150 x 150	IM1553KS39



Station d'extincteur à poudre		ISSA: 47.501.54
IMO 154	150 x 150	IM1554KS39



Détecteur à feu		ISSA: 47.501.55
IMO 155	150 x 150	IM1555KS39



Détecteur à fumer		ISSA: 47.501.56
IMO 156	150 x 150	IM1556KS39



Conduite principale avec valves à feu		ISSA: 47.501.57
IMO 157	150 x 150	IM1557KS39



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Boîte à tuyaux avec vaporisateur et lance		ISSA: 47.501.58
IMO 158	150 x 150	IM1558KS39



Connexion internationale des côtes		ISSA: 47.501.59
IMO 159	150 x 150	IM1559KS39



Pompe d'extincteur		ISSA: 47.501.60
IMO 160	150 x 150	IM1560KS39



Indicateur de chaleur		ISSA: 47.501.61
IMO 161	150 x 150	IM1561KS39



Indicateur de gas		ISSA: 47.501.62
IMO 162	150 x 150	IM1562KS39



Étouffe feu dans les conduits		ISSA: 47.501.63
IMO 163	150 x 150	IM1563KS39



Contrôle automatique pour les lucarnes		ISSA: 47.501.64
IMO 164	150 x 150	IM1564KS39



Carburant contrôle autom. / valve d'huile		ISSA: 47.501.65
IMO 165	150 x 150	IM1565KS39



Station de contrôle		ISSA: 47.501.66
IMO 166	150 x 150	IM1566KS39



Protection obligatoire du corps cntr. incendie		ISSA: 47.501.67
IMO 167	150 x 150	IM1567KS39



Protection obligatoire des voies respiratoires		ISSA: 47.501.68
IMO 168	150 x 150	IM1568KS39



Armoire avec des vêtements protectifs additnl.		ISSA: 47.501.69
IMO 169	150 x 150	IM1569KS39



## Sécurité Incendie

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Sortie de secours première		ISSA: 47.501.70
IMO 170	150 x 150	IM1570KS39



Sortie de secours secondaire		ISSA: 47.501.71
IMO 171	150 x 150	IM1571KS39



Appareil pr. fermer la ventilation d'extérieur		ISSA: 47.501.72
IMO 172	150 x 150	IM1572KS39



Installation des gaz inertes		ISSA: 47.501.73
IMO 173	150 x 150	IM1573KS39



Réservoir à haut comprimé de mousse		ISSA: 47.501.74
IMO 174	150 x 150	IM1574KS39



Installation de réservoir de N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>		ISSA: 47.501.75
IMO 175	150 x 150	IM1575KS39



Génératrice d'urgence		ISSA: 47.501.76
IMO 176	150 x 150	IM1576KS39



Tableau de distribution d'urgence		ISSA: 47.501.77
IMO 177	150 x 150	IM1577KS39



Contrôle pour fermer la ventilation		ISSA: 47.501.78
IMO 178	150 x 150	IM1578KS39



Extincteur portatif P6		ISSA: 47.501.79
IMO 179	150 x 150	IM1579KS39



Extincteur portatif LW9		ISSA: 47.501.79
IMO 180	150 x 150	IM1580KS39



Extincteur portatif Halon 1211/4		ISSA: 47.501.79
IMO 181	150 x 150	IM1581KS39



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Extincteur portatif CO <sub>2</sub> /2		ISSA: 47.501.79
IMO 182	150 x 150	IM1582KS39



Extincteur portatif P2		ISSA: 47.501.79
IMO 183	150 x 150	IM1583KS39



Extincteur portatif P1		ISSA: 47.501.79
IMO 184	150 x 150	IM1584KS39



Extincteur portatif par roues P50		ISSA: 47.501.79
IMO 185	150 x 150	IM1585KS39



Extincteur portatif par roues CO <sub>2</sub> /30		ISSA: 47.501.79
IMO 186	150 x 150	IM1586KS39



Extincteur		ISSA: 47.509.13
IMO 401	150 x 150	IM1501KS30



Alarme incendie		ISSA: 47.509.11
IMO 402	150 x 150	IM1502KS30



Lance incendie		ISSA: 47.509.15
IMO 403	150 x 150	IM1503KS30



Téléphone incendie		ISSA: 47.509.19
IMO 404	150 x 150	IM1504KS30



Équipement contre les incendies		ISSA: 47.509.17a
IMO 405	150 x 150	IM1505KS30



Direction à suivre		ISSA: 47.509.43
IMO 406	150 x 150	IM1506KS30



Direction à suivre		ISSA: 47.509.45
IMO 407	150 x 150	IM1507KS30



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Numéro de station 0		
IMO 421	150 x 150	IM1521KS30



Numéro de station 1		
IMO 422	150 x 150	IM1522KS30



Numéro de station 2		
IMO 423	150 x 150	IM1523KS30



Numéro de station 3		
IMO 424	150 x 150	IM1524KS30



Numéro de station 4		
IMO 425	150 x 150	IM1525KS30



Numéro de station 5		
IMO 426	150 x 150	IM1526KS30



Numéro de station 6		
IMO 427	150 x 150	IM1527KS30



Numéro de station 7		
IMO 428	150 x 150	IM1528KS30



Numéro de station 8		
IMO 429	150 x 150	IM1529KS30



Numéro de station 9		
IMO 430	150 x 150	IM1530KS30



## Sauvetage & Evacuation

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Canot de sauvetage		ISSA: 47.502.11
IMO 301	150 x 150	IM1501KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Bâteau de sauvetage		ISSA: 47.502.12
IMO 302	150 x 150	IM1502KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Radeau de sauvetage		ISSA: 47.502.13
IMO 303	150 x 150	IM1503KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Mise à l'eau du radeau de secours Davit		ISSA: 47.502.14
IMO 304	150 x 150	IM1504KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Echelle d'embarquement		ISSA: 47.502.15
IMO 305	150 x 150	IM1505KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Toboggan d'évacuation		ISSA: 47.502.16
IMO 306	150 x 150	IM1506KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Bouée de sauvetage		ISSA: 47.502.17
IMO 307	150 x 150	IM1507KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Bouée de sauvetage avec corde		ISSA: 47.502.18
IMO 308	150 x 150	IM1508KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Bouée de sauvetage avec lumière		ISSA: 47.502.19
IMO 309	150 x 150	IM1509KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Bouée de sauvtg. avec lumière & signalisateur de feu		ISSA: 47.502.20
IMO 310	150 x 150	IM1510KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Gilet de sauvetage		ISSA: 47.502.21
IMO 311	150 x 150	IM1511KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Gilet de sauvetage d'enfant		ISSA: 47.502.22
IMO 312	150 x 150	IM1512KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Habit de plongeur		ISSA: 47.502.23
IMO 313	150 x 150	IM1513KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Poste de radio portatif		ISSA: 47.502.24
IMO 314	150 x 150	IM1514KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Radio guide de détresse de navigation EPRIB		ISSA: 47.502.25
IMO 315	150 x 150	IM1515KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Radar répondeur		ISSA: 47.502.26
IMO 316	150 x 150	IM1516KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Poste de signal de détresse pyrotechnique		ISSA: 47.502.27
IMO 317	150 x 150	IM1517KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Lance fusée pour parachutes		ISSA: 47.502.28
IMO 318	150 x 150	IM1518KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Ligne de lancement		ISSA: 47.502.29
IMO 319	150 x 150	IM1519KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Point de rassemblement		ISSA: 47.502.30
IMO 320	150 x 150	IM1520KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Flèche directionnelle		ISSA: 47.506.37
IMO 321	150 x 150	IM1521KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Flèche directionnelle		ISSA: 47.506.38
IMO 322	150 x 150	IM1522KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Echelle		ISSA: 47.506.39
IMO 323	150 x 150	IM1523KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Premier secours		ISSA: 47.506.25
IMO 324	150 x 150	IM1524KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Sortie de secours à droite		ISSA: 47.506.26
IMO 325	150 x 150	IM1525KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Sortie de secours à gauche		ISSA: 47.506.27
IMO 326	150 x 150	IM1526KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Rinçage des yeux		ISSA: 47.506.29
IMO 327	150 x 150	IM1527KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Touche d'urgence		ISSA: 47.506.28
IMO 328	150 x 150	IM1528KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Téléphone pour le sauvetage		ISSA: 47.506.35
IMO 329	150 x 150	IM1529KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Douche de sécurité		ISSA: 47.506.31
IMO 330	150 x 150	IM1530KS60



## Sauvetage & Evacuation

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Numéro de station 0		
IMO 331	75 x 150	ISSA: 47.503.01 IM1531KS60



Numéro de station 1		
IMO 332	75 x 150	ISSA: 47.503.03 IM1532KS60



Numéro de station 2		
IMO 333	75 x 150	ISSA: 47.503.05 IM1533KS60



Numéro de station 3		
IMO 334	75 x 150	ISSA: 47.503.07 IM1534KS60



Numéro de station 4		
IMO 335	75 x 150	ISSA: 47.503.07 IM1535KS60



Numéro de station 5		
IMO 336	75 x 150	ISSA: 47.503.11 IM1536KS60



Numéro de station 6		
IMO 337	75 x 150	ISSA: 47.503.13 IM1537KS60



Numéro de station 7		
IMO 338	75 x 150	ISSA: 47.503.15 IM1538KS60



Numéro de station 8		
IMO 339	75 x 150	ISSA: 47.503.17 IM1539KS60



Numéro de station 9		
IMO 340	75 x 150	ISSA: 47.503.19 IM1540KS60



Eau potable		
IMO 341	150 x 150	IM1541KS60



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
OK		
IMO 342	150 x 150	IM1542KS60



Escalier		
IMO 343	150 x 150	IM1543KS60



Protection obligatoire thermique du corps		
IMO 344	150 x 150	IM1544KS60



Protection obligatoire du corps		
IMO 345	150 x 150	IM1545KS60



Sortie		
IMO 346	150 x 150	IM1546KS60



Sortie		
IMO 351	150 x 150	IM1551KS60



Espace fumeurs		
IMO 352	150 x 150	IM1552KS60



Espace à manger et boire		
IMO 353	150 x 150	IM1553KS60



## Obligation

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Attacher la ceinture de sécurité		
IMO 201	150 x 150	ISSA: 47.502.01 IM1501KS50



Mettre en sûreté les hachettes		
IMO 202	150 x 150	ISSA: 47.502.02 IM1502KS50



Mettre le moteur en marche		
IMO 203	150 x 150	ISSA: 47.502.03 IM1503KS50



Baisser le bateau de sauvetage à l'eau		
IMO 204	150 x 150	ISSA: 47.502.04 IM1504KS50



Baisser le radeau de sauvetage à l'eau		
IMO 205	150 x 150	ISSA: 47.502.05 IM1505KS50



Baisser le bateau de secours à l'eau		
IMO 206	150 x 150	ISSA: 47.502.06 IM1506KS50



Relâcher les chutes		
IMO 207	150 x 150	ISSA: 47.502.07 IM1507KS50



Ouvrir le vaporisateur d'eau		
IMO 208	150 x 150	ISSA: 47.502.08 IM1508KS50



Mettre en marche l'alimentation d'air		
IMO 209	150 x 150	ISSA: 47.502.09 IM1509KS50



Relâcher la poignée		
IMO 210	150 x 150	ISSA: 47.502.10 IM1510KS50



Tous ces pictogrammes  
sont certifiés par:

**Lloyd's Register**





## Système d'indicateurs photoluminescents pour emplacement bas

La gamme BradyGlo propose également un système d'indicateurs photoluminescents pour emplacement bas qui ne nécessite aucune alimentation électrique. Les indicateurs photoluminescents resteront allumés et seront facilement visibles, même dans des environnements dépourvus ou quasi dépourvus de luminosité.

Le système d'indicateurs photoluminescents pour emplacement bas de BradyGlo est exigé par le code pour les bateaux transportant plus de 36 passagers. Il doit de préférence être placé des deux côtés des passerelles de débarquement sur les ponts, escaliers et couloirs des bateaux, navires, pétroliers, etc. Le système doit être installé 30 cm au-dessus du niveau du sol et doit respecter les réglementations IMO/SOLAS.



### Rail à glissière en aluminium

Réf.	Présentation	Dimensions	Conditionnement
EL1004AL	Rail à glissière en aluminium	1000 x 40 mm	1 pièce
EL3004AL	Rail à glissière en aluminium	3000 x 40 mm	1 pièce
EL1008AL	Rail à glissière en aluminium	1000 x 80 mm	1 pièce
EL3008AL	Rail à glissière en aluminium	3000 x 80 mm	1 pièce



### Pièce bout en aluminium

Réf.	Présentation	Dimensions	Conditionnement
EK1800AL	Pièce bout en aluminium	18 x 35 mm	1 pièce
EK3600AL	Pièce bout en aluminium	18 x 74 mm	1 pièce



### Plage BradyGlo™ (Bandes vierges)

Réf.	Présentation	Dimensions	Conditionnement
ES1004KS	Plage Bradyglo™ en PVC	1000 x 35 mm	1 pièce
ES1008KS	Plage Bradyglo™ en PVC	1000 x 74 mm	1 pièce

## Pictogrammes photoluminescents en PVC

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC 0,2 mm
<b>Lance à incendie</b>		
IMO 403	36 x 35	IM1803KS30
	72 x 74	IM3603KS30
<b>Téléphone d'incendie</b>		
IMO 404	36 x 35	IM1804KS30
	72 x 74	IM3604KS30
<b>Équipement contre les incendies</b>		
IMO 405	36 x 35	IM1805KS30
	72 x 74	IM3605KS30

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC 0,2 mm
<b>Point de rassemblement</b>		
IMO 320	36 x 35	IM1820KS60
	72 x 74	IM3620KS60
<b>Flèche directionnelle</b>		
IMO321	36 x 35	IM1821KS60
	72 x 74	IM3621KS60
<b>Flèche directionnelle</b>		
IMO 322	36 x 35	IM1822KS60
	72 x 74	IM3622KS60

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC 0,2 mm
<b>Escalier</b>		
IMO 343	36 x 35	IM1834KS60
	72 x 74	IM3634KS60
<b>Sortie</b>		
IMO 351	144 x 74	IM3651KS60

Si vous ne trouvez pas certains pictogrammes dans notre large gamme standard, vous pouvez toujours les faire fabriquer sur-mesure. A cet effet, 8 mises en page sont disponibles et 2 matériaux: le polyester adhésif et le polypropylène rigide.

### Comment commander?

1. Indiquez la référence qui correspond au modèle de votre choix
2. Déterminez le type: obligation, interdiction etc.
3. Choisissez un symbole. Brady peut même insérer vos propres graphiques (eps ou CorelDraw)
4. Ajoutez le texte désiré

### Exemple

1. Référence: 800178
2. Type 1: Danger  
Type 2: Interdiction
3. Pictogramme 1: PIC 301  
Pictogramme 2: PIC 200
4. Texte 1: Matières explosives  
Texte 2: Défense de fumer



Dimensions 300 x 450 mm  
Polyester adhésif

### Modèle 1



Evacuation/secours    Sécurité incendie    Obligation    Interdiction    Danger

Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
210 x 148 (A5)	800150	800154
297 x 210 (A4)	800151	800155
420 x 297 (A3)	800190	800191
594 x 480 (A2)	800152	800156
840 x 595 (A1)	800153	800157

### Modèle 2




Evacuation/secours    Sécurité incendie    Obligation    Interdiction    Danger

Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
210 x 148 (A5)	800158	800162
297 x 210 (A4)	800159	800163
420 x 297 (A3)	800192	800193
594 x 480 (A2)	800160	800164
840 x 595 (A1)	800161	800165

### Modèle 3



Evacuation/secours    Sécurité incendie    Obligation



Interdiction    Danger

Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
250 x 350	800166	800167

### Modèle 4




Evacuation/secours    Sécurité incendie



Obligation    Interdiction    Danger

Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
50 x 150	800168	800171
105 x 297	800169	800172
150 x 450	800170	800173
200 x 600	800194	800195

### Modèle 5




Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
300 x 450	800174	800176
400 x 600	800175	800177



Sélectionnez 2 types pour commander votre panneau combiné




### Modèle 6




Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
300 x 450	800178	800180
400 x 600	800179	800181



Sélectionnez 2 types pour commander votre panneau combiné




### Modèle 7




Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
300 x 450	800182	800184
400 x 600	800183	800185



Sélectionnez 2 types pour commander votre panneau combiné




### Modèle 8



Dimensions l x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
300 x 450	800186	800188
400 x 600	800187	800189



Sélectionnez 3 types pour commander votre panneau combiné



## Produits Personnalisés



## Pictogrammes grand format

La sécurité est aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Il est donc important de visualiser au mieux tous les dangers et d'inciter le personnel à respecter les mesures de sécurité. Les pictogrammes proposés dans ce catalogue vous seront d'une précieuse aide dans cette tâche.

Pour une meilleure visibilité, Brady propose également des pictogrammes grand format. Il vous est possible de personnaliser vos pictogrammes aux teintes et dimensions désirées (largeur max: 1,20 m et longueur max: 5 m). Vous pouvez même y incorporer votre logo !

**Matériaux disponibles:** PVC et polyester laminé.

## Systèmes de fixation

Il existe différentes possibilités pour fixer les pictogrammes:



### Mousse adhésive double face Brady (B-156)

- Ruban en polyéthylène blanc, avec adhésif puissant sur les deux faces, pour usage interne et externe.
- Adhère parfaitement aux surfaces brutes et texturées.
- Température minimum d'application: 10 °C.

Réf.	Dimensions
078273	19 mm x 33 m – sur rouleau
227599	19 mm x 33 m – sur rouleau (3M)
019811	25 mm x 33 m – sur rouleau
097200	19 mm x 11, 4 cm – 4 pièces sur carte



### Ruban "Dual Lock" transparent

- Adhésion puissante et invisible, facile à appliquer, facile à coller et à enlever.
- Autocollant adhérent fortement à la plupart des surfaces.
- Résiste aux UV et à l'humidité.

**Conditionnement:** 1 boîte (2 rouleaux)

Réf.	Dimensions
256456	25 mm x 5 m



### Pastilles magnétiques

- B-859 pastilles magnétiques avec face adhésive.

**Conditionnement:** 10 pièces

Réf.	Dimensions
058301	25 mm x 100 mm



### Ruban adhésif double face environnement froid

- Usage intérieur et extérieur
- Température minimum d'application: -57°C.
- Adhésif sur chaque côté.

Réf.	Dimensions
055717	25 mm x 16 m





Sur cette page et la page suivante vous retrouvez un aperçu des pictogrammes ainsi que le numéro de la page sur laquelle vous pouvez les retrouver.

PIC/STF	Description	Page	PIC/STF	Description	Page
IMO	Signalisation IMO	76-80	PIC 301	Matières explosives	42
PIC 10	A protéger contre la pluie	56	PIC 302	Matières toxiques	42
PIC 11	Indication côté supérieur	56	PIC 303	Matières corrosives	42
PIC 12	Fragile	56	PIC 304	Matières radioactives	42
PIC 200	Défense de fumer	31	PIC 305	Charge suspendue	38
PIC 201	Flamme nue interdite et défense de fumer	31	PIC 306	Véhicules de manutention	39
PIC 202	Interdit aux piétons	32	PIC 307	Danger électrique	40
PIC 203	Défense d'éteindre avec de l'eau	34	PIC 308	Danger général	38
PIC 204	Eau non potable	34	PIC 309	Rayonnement laser	39
PIC 205	Ne pas toucher	32	PIC 310	Attention! Batteries sources de danger	38
PIC 206	Interdit aux véhicules de manutention	33	PIC 311	Champ électromagnétique	38
PIC 207	Interdit aux animaux	35	PIC 312	Risque biologique	42
PIC 208	Ne pas déposer ni entreposer	34	PIC 313	Attention! Atmosphère explosive	38
PIC 209	Entrée interdite aux personnes non autorisées	32	PIC 314	Matières comburantes	42
PIC 210	Interdiction de souder	31	PIC 315	Haute température	39
PIC 211	Défense de photographier	35	PIC 316	Danger d'écrasement	45
PIC 212	Défense de circuler avec un chariot élévateur	34	PIC 318	Broche de fraisage	45
PIC 213	La machine ne doit être commandée que par une seule personne	34	PIC 319	Risque de basculement	45
PIC 214	Défense d'accompagner le conducteur du chariot élévateur	33	PIC 320	Danger électrique	40
PIC 215	Ne pas rester sous la charge suspendue	34	PIC 321	Matières nocives ou irritantes	42
PIC 216	Transport de personnes interdit	34	PIC 322	Champ magnétique important	38
PIC 217	Interdit aux personnes porteuses d'un implant métallique	35	PIC 323	Basse température	39
PIC 218	Interdit aux personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque	35	PIC 324	Risque de dérapage	39
PIC 219	Ne pas commuter	34	PIC 325	Risque de trébuchement	39
PIC 220	Ne pas toucher, boîtier sous tension	32	PIC 326	Danger de chute	39
PIC 221	Interdiction de retirer la prise	32	PIC 327	Danger électrostatique	39
PIC 222	Port de gants de protection interdit	32	PIC 328	Vapeur chaude	39
PIC 223	Défense d'amener des articles de tabac	31	PIC 329	Terre	40
PIC 224	Défense de manger et de boire	35	PIC 330	Danger électrique	40
PIC 225	Parking interdit	33	PIC 331	Danger électrique	40
PIC 226	Arrêt et stationnement interdits	33	PIC 332	Attention, biphénylène	43
PIC 227	Stationnement interdit	33	PIC 333	Logo "Petits déchets chimiques"	43
PIC 228	Interdit aux véhicules de tous types	33	PIC 334	Danger d'écrasement	45
PIC 229	Entrée interdite aux véhicules	33	PIC 335	Bouteilles de gaz	39
PIC 231	Haute tension défense de toucher	32	PIC 337	Danger d'écrasement	45
PIC 232	Défense d'arroser d'eau	34	PIC 338	Protection de la tête et de la vue obligatoire (lunettes contre acides)	26
PIC 233	Utilisation GSM interdite	32	PIC 339	Protection obligatoire de la tête et de la vue, et lunettes contre acides	26
PIC 234	Panneaux d'interdiction	31	PIC 340	Masque de fuite	26
PIC 235	Utilisation GSM interdite	32	PIC 348	Rétrécissement	39
PIC 240	Bicyclettes interdites	33	PIC 349	Attention à vos mains	45
PIC 241	Sortie	53	PIC 350	Flèche directionnelle	12, 22
PIC 250	Protection obligatoire de la vue	25	PIC 351	Flèche directionnelle	12, 22
PIC 251	Protection obligatoire de la tête	25	PIC 352	Premiers secours	11, 23
PIC 252	Protection auditive obligatoire	25	PIC 353	Médecin	11, 23
PIC 253	Protection obligatoire des voies respiratoires	26	PIC 354	Rincage des yeux	11, 23
PIC 254	Protection obligatoire des pieds	25	PIC 355	Civière	12, 23
PIC 255	Protection obligatoire des mains	25	PIC 356	Douche de sécurité	11, 23
PIC 256	Passage obligatoire pour piétons	29	PIC 357	Sortie de secours	13, 21
PIC 257	Débrancher la fiche d'alimentation secteur avant d'ouvrir	28	PIC 358	Sortie et issue de secours	13, 21
PIC 258	Flèche directionnelle	28	PIC 359	Sortie et issue de secours	13, 21
PIC 259	Attacher la ceinture de sécurité	29	PIC 360	Sortie et issue de secours	13
PIC 260	Protection obligatoire du corps	26	PIC 361	Sortie et issue de secours	13, 21
PIC 261	Protection obligatoire de la tête et des voies respiratoires	26	PIC 362	Sortie et issue de secours	13
PIC 262	Protection obligatoire de la tête et de l'ouïe	26	PIC 363	Sortie et issue de secours	13
PIC 263	Protection obligatoire de la tête et de la vue	26	PIC 364	Sortie et issue de secours	14
PIC 264	Protection obligatoire de la vue, de la tête et de l'ouïe	26	PIC 365	Sortie et issue de secours	14
PIC 265	Protection obligatoire du visage	25	PIC 366	Sortie et issue de secours (escalier)	14
PIC 266	Protection obligatoire des voies respiratoires	26	PIC 367	Sortie et issue de secours (escalier)	14
PIC 267	Protection obligatoire des voies respiratoires	26	PIC 368	Sortie et issue de secours (escalier)	14
PIC 268	Protection obligatoire de la vue et de l'ouïe	26	PIC 369	Sortie et issue de secours (escalier)	14
PIC 269	Port obligatoire d'un bonnet de protection	27	PIC 370	Sortie et issue de secours (par échelle)	14
PIC 270	Obligation générale	28	PIC 371	Sortie et issue de secours (par échelle)	14
PIC 271	Se laver les mains	27	PIC 372	Sortie	13, 22
PIC 272	Port obligatoire de chaussures conductrices	25	PIC 373	Niveaux (-2 à +9)	12, 22
PIC 273	Protection individuelle obligatoire contre les chutes	27	PIC 374	Téléphone de secours	11, 23
PIC 274	Utiliser la passerelle	29	PIC 375	Sortie et issue de secours	13, 21
PIC 275	Autorisation de fumer	54	PIC 376	Sortie de secours	13, 21
PIC 276	Bouteilles de gaz sous pression	28	PIC 377	Point de rassemblement	13, 21
PIC 277	Avertir	29	PIC 378	Sortie et issue de secours (escalier)	14, 21
PIC 278	Mettre en marche avant de commencer	28	PIC 379	Sortie et issue de secours (escalier)	14, 21
PIC 280	Port obligatoire de sur-chaussures	27	PIC 380	Sortie et issue de secours (escalier)	14, 21
PIC 281	Gilet de sauvetage obligatoire	29	PIC 381	Sortie et issue de secours (escalier)	14, 21
PIC 282	Blouse de coton obligatoire	27	PIC 382	Point de rassemblement	13, 21
PIC 283	Port du béret obligatoire	27	PIC 383	Sortie et issue de secours	14
PIC 284	Tablier de protection obligatoire	27	PIC 384	Sortie et issue de secours	14
PIC 286	Port de la résille obligatoire	27	PIC 392	Flèche directionnelle	24
PIC 287	Utiliser les grilles de protection	28	PIC 400	Echelle	17, 24
PIC 288	Téléphone pour handicapés	54	PIC 401	Lance à incendie	16, 24
PIC 289	Lunettes spéciales obligatoires	25	PIC 402	Téléphone de secours	16, 24
PIC 290	Protection obligatoire de la tête et de la vue (lunettes spéciales)	26	PIC 403	Extincteur	16, 24
PIC 291	Sortie et issue de secours (par échelle)	14	PIC 405	Flèche directionnelle	17, 24
PIC 292	Accès pour handicapés en fauteuil roulant	54	PIC 407	Equipeement de lutte contre l'incendie	16, 24
PIC 293	Information	53	PIC 408	Borne d'incendie	18
PIC 294	Indicateur d'incendie manuel	17	PIC 409	Hydrant souterrain	18
PIC 298	Porte-voix	17	PIC 410	Hydrant souterrain	18
PIC 299	Danger d'écrasement	45	PIC 411	Borne d'incendie	18
PIC 300	Matières inflammables	42	PIC 412	Indicateur d'incendie	17, 24

# Aperçu des pictogrammes par page

PIC/STF	Description	Page	PIC/STF	Description	Page
PIC 413	Point de rassemblement	17	PIC 1203	Protection obligatoire du corps	27
PIC 414	Couverture anti-feu	17	PIC 1207	Lunettes cyclopes obligatoires	25
PIC 450	Cantine	53	PIC 1209	Lecture des instructions obligatoire	27
PIC 451	Salle d'attente	53	PIC 1210	Tenez la rampe	29
PIC 452	Eau potable	53	PIC 1211	Patins de freinage obligatoires	29
PIC 453	Accès pour handicapés en fauteuil roulant	53	PIC 1212	Veste de protection obligatoire	29
PIC 454	Parking	55	PIC 1214	Chien en laisse obligatoire	29
PIC 455	Flèche directionnelle	53	PIC 1215	Alarme	29
PIC 456	Entrée	53	PIC 1216	Accès pour handicapés	29
PIC 457	Point de rencontre	53	PIC 1300	Arrêt de secours	17, 24
PIC 458	Téléphone	54	PIC 1301	Clé de secours	17, 24
PIC 459	Téléphone	54	PIC 1302	Indicateur d'incendie	16, 24
PIC 460	Cafétéria	53	PIC 1400	Appareil à air comprimé	12, 23
PIC 461	Escaliers	54	PIC 1401	Appareil d'évacuation	12, 22
PIC 463	Ascenseur	54	PIC 1402	Masque de fuite	12, 23
PIC 465	WC Dames	53	PIC 1404	Alarme	17, 24
PIC 466	WC Messieurs	53	PIC 1405	Eclairage de secours	12, 22
PIC 467	CE-logo	48	PIC 1406	Porte voix	17, 24
PIC 468	Escalier - Tenez la rampe s.v.p.	54	PIC 1407	Sirène d'incendie	17, 24
PIC 469	Escalier - Tenez la rampe s.v.p.	54	PIC 1408	Sortie	13, 22
PIC 482	Danger d'asphyxie	45	PIC 1409	Echelle de secours	14
PIC 559	Vierge	18	PIC 1500	N'éteindre pas avec de l'eau	42
PIC 602	Défense de passer sous la machine	35	PIC 1501	Lance à haute pression	39
PIC 603	Caquette de protection obligatoire	27	PIC 1502	Attention! Liquide brûlants	39
PIC 604	Chaines pour bouteilles de gaz obligatoires	28	PIC 1503	Escalier dangereux	39
PIC 605	Transport de personnes obligatoire	29	PIC 1504	Attention chien de garde	38
PIC 606	Transport obligatoire de marchandises	29	PIC 1505	Surveillance vidéo	38
PIC 607	Chaussures de protection obligatoires	25	PIC 1507	Chute d'objets	38
PIC 608	Tablier de protection obligatoire	27	PIC 1508	Point d'ancrage	38
PIC 609	Défense d'utiliser des cartes magnétiques	35	PIC 1509	Danger devant et derrière le chariot élévateur	39
PIC 610	Défense de porter des objets en métal	35	PIC 1511	Attention à vos mains	45
PIC 611	Défense de mettre les mains dans le bac	35	PIC 1520	Danger d'irradiation radioactive	48
PIC 612	Défense de grimper sur l'échelle	34	PIC 1521	Approuvé pour utilisation dans les espaces à l'abri des explosions	48
PIC 614	Flèche directionnelle	28	PIC 1600	Lire d'abord le manuel	47
PIC 615	Utilisation de cadenas obligatoire	28	PIC 1601	Risque de pression	47
PIC 616	Consultez le guide d'informations	27	PIC 1602	Ne pas rester en dessous de la trappe de chargement	47
PIC 617	Protection de la vue obligatoire pour toutes les personnes	29	PIC 1603	Risque d'être entraîné dans la machine 1	47
PIC 618	Silence obligatoire	29	PIC 1604	Risque de chute de pièces	47
PIC 619	Attacher la ceinture de sécurité	29	PIC 1605	Risque d'être entraîné dans la machine 2	47
PIC 620	Huiler les couteaux avant utilisation	27	PIC 1607	Risque d'être entraîné dans la machine 3	47
PIC 621	Protection obligatoire de la tête, des voies respiratoires avec lunettes spéciales contre acides	26	PIC 1608	Eteindre les machines avant les activités d'entretien	47
PIC 622	Protection obligatoire des voies respiratoires avec masque spécial	26	PIC 1609	Risque d'être entraîné dans la machine 4	47
PIC 627	Protection individuelle obligatoire contre les chutes	27	ST 230	Stop	32
PIC 628	Défense de patiner	36	ST 405	Vierge	39
PIC 629	Défense de faire du snowboard	36	ST 421	Stop	32
PIC 630	Défense de faire de la luge	36	STF 030	Couverture anti-feu	17
PIC 631	Défense de faire de la trottinette	36	STF 100	Protection obligatoire du corps	26
PIC 632	Casque de moto interdit	36	STF 102	Utiliser les grilles de protection	28
PIC 633	Interdit aux chiens et chats	35	STF 122	CARTON	57
PIC 634	Déjections d'animaux interdits	35	STF 123	PLASTIQUE	57
PIC 635	Solvants interdits	34	STF 124	METAUX	57
PIC 636	Défense d'entrer avec des frites	35	STF 125	BOIS	57
PIC 638	Défense d'entrer avec une glace	35	STF 126	ALU	57
PIC 639	Défense de faire du rollerblade	36	STF 128	VERRE	57
PIC 640	Défense de mouiller la scie	34	STF 130	Interdiction générale de fumer	31
PIC 641	Défense de scier les bords	34	STF 131	Feu, flamme ouverte et cigarettes interdits	31
PIC 642	Scie manuelle interdite	34	STF 136	Maintenir le passage toujours libre	34
PIC 643	Défense d'utiliser des épingles	35	STF 138	Ne pas toucher, boîtier sous tension	32
PIC 644	Défense de faire des noeuds	36	STF 139	Entrée interdite	33
PIC 645	Utilisation interdite en zone d'habitation	36	STF 140	Sortie interdite	33
PIC 646	Défense de sécher le linge	36	STF 158	Attention Rayonnement laser	39
PIC 647	Défense d'entrer avec des cheveux longs	35	STF 160	Danger	38
PIC 648	Défense d'entrer avec des bijoux	35	STF 161	Zone dangereuse	38
PIC 649	Défense de toucher	35	STF 162	Attention Porte automatique	38
PIC 650	Défense d'utiliser ces outils dans le bain	36	STF 164	Attention Passage de chariots	39
PIC 651	Défense d'entrer avec des chaussures	34	STF 165	Matières inflammables	42
PIC 652	Défense de porter des cravates	35	STF 166	Matières explosives	42
PIC 655	Danger! Rayonnement optique (DIN4844)	46	STF 167	Matières toxiques	42
PIC 656	Danger d'écrasement (DIN 4844)	45	STF 168	Matières corrosives	42
PIC 657	Attention installation rotante	46	STF 169	Matières nocives	42
PIC 667	Plaquette personnalisée d'identification de zones dangereuses	73	STF 180	Danger! Machine en marche	45
PIC 725	Flèche	12	STF 182	Téléphone de secours	16
PIC 752	Flèche	17	STF 190	Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie	18
PIC 788	Dégagez l'entrée	55	STF 192	Danger	40
PIC 828	Danger, la porte s'ouvre vers votre direction	46	STF 194	Matières inflammables	43
PIC 829	Fermez la scie!	27	STF 195	Matières explosives	43
PIC 830	Défense de marcher sur la voie roulante	34	STF 196	Matières toxiques	43
PIC 1100	Maximum 5 km	33	STF 197	Matières corrosives	43
PIC 1101	Maximum 10 km	33	STF 198	Matières nocives	43
PIC 1102	Maximum 15 km	33	STF 199	Matières radioactives	43
PIC 1103	Motocyclettes interdites	33	STF 260	Danger / Equipement anti-bruit obligatoire	30
PIC 1105	Sac à main interdit	36	STF 263	Matières corrosives / Gants de sécurité obligatoires	30
PIC 1106	LPG	33	STF 271	Danger / Entrée interdite	37
PIC 1107	Défense de plonger	36	STF 272	Matières inflammables / Flamme nue interdite et défense de fumer	37
PIC 1108	Interdit aux femmes enceintes	36	STF 275	Ne pas circuler sous la charge / Casque de sécurité obligatoire	30
PIC 1109	Défense d'entrer avec des hauts talons	36	STF 276	Matières inflammables / Défense de fumer	37
PIC 1110	Défense d'utiliser de l'huile	34	STF 277	Matières dangereuses / Lunettes de sécurité obligatoires	30
PIC 1111	Lubrifiants interdits	34	STF 278	Danger d'écrasement / Ne pas enlever les protections	30
PIC 1200	Masque de barbe	27	STF 279	Danger Sous tension / Avant tout travail couper le courant	30
PIC 1201	Cyclistes autorisés	29	STF 359	Entrée interdite	32
PIC 1202	Tenue de protection à gaz obligatoire	26	STF 360	Passage interdit	32

Brady vous offre un large éventail des produits d'identification. Retrouvez tous les produits Brady dans notre gamme de brochures. Contactez votre distributeur Brady pour plus d'informations.

**BRADY**  
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

**Marquage de tuyauteries**  
Vous souhaitez obtenir une image précise et fiable des flux de votre usine?

**BRADY**  
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

**Systèmes de consignation**

**Produits pour le contrôle des énergies dangereuses**  
pour accompagner pour une amélioration continue de votre système de sécurité

**BRADY**  
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

[www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)

**Rapidité, simplicité et polyvalence extrême.**  
La meilleure manière de produire des étiquettes

**BBP<sup>31</sup>**  
SIGN & LABEL PRINTER

**BBP<sup>33</sup>**  
LABEL PRINTER

# BRADY – VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS COMPLÈTES DE SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Découvrez d'avantage de produits de sécurité dans notre large gamme. Visitez nos sites internet ou contactez votre représentant Brady.



## SYSTÈMES DE GESTION DE L'ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS

Fournit des enregistrements essentiels de l'état de sécurité de tous les équipements et échafaudages de votre site.

- Simple à mettre en œuvre
- Facile à comprendre pour les employés
- Spécialement conçu pour les environnements difficiles
- Très visible



## SYSTÈMES DE CONSIGNATION (LOCKOUT/TAGOUT)

Leader mondial des produits, services et systèmes de consignation / déconsignation, Brady propose une large gamme de dispositifs résistants et faciles à utiliser qui répondent à la plupart des applications mécaniques et électriques. Brady aide les sociétés dont les budgets sont limités à appliquer rapidement leur programme et veille à ce que les consignations soient mises en œuvre de manière à assurer une sécurité optimale tout en optimisant l'efficacité et en réduisant les temps d'immobilisation.



## MARQUEURS DE TUYAUTERIES – IDENTIFICATION FACILE DU CONTENU DES TUYAUTERIES ET DU SENS D'ÉCOULEMENT

La bonne identification des tuyauteries garantit un meilleur aperçu de la structure d'un bâtiment. Les accidents, blessures et dommages peuvent être évités.



## ABSORBANTS – CONTRÔLE INTELLIGENT DES DÉVERSEMENTS

Élimination nette, rapide et sûre des déversements d'huile, d'eau et de produits chimiques.

- Absorbe en quelques secondes 10 à 25 fois son propre poids
- Respectueux de l'environnement
- Réduction du temps de nettoyage

## BRADY® WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

### BRADY Afrique

361 Olympic Duel  
Northlands Business Park  
Newmarket Road  
Randburg  
Tél: +27 11 704 3295  
Fax: +27 86 501 7775

### BRADY Allemagne

Brady-Straße 1  
63329 Egelsbach  
Tél. +49 (0) 6103 7598 660  
Fax +49 (0) 6103 7598 670

### BRADY Benelux

Industriepark C/3  
Lindestraat 20  
9240 Zele, Belgique  
Tél. +32 (0) 52 45 78 11  
Fax +32 (0) 52 45 78 12

### BRADY Danemark

Svendborgvej 39D  
5260 Odense S  
Tél. +45 66 14 44 00  
Fax +45 66 14 44 50

### BRADY Espagne & Portugal

Diputación, 260  
08007 Barcelona, Espagne  
Tél. +34 900 902 993  
Fax +34 900 902 994

### BRADY Europe Centrale & Orientale

Na Pántoch 18  
831 06 Bratislava, Slovaquie  
Tél. +421 2 3300 4800  
Fax +421 2 3300 4801

### BRADY France

Parc EURO CIT  
45, avenue de l'Europe  
59436 Roncq Cedex  
Tél. +33 (0) 3 20 01 08 70  
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

### BRADY Hongrie

Puskás Tivadar u. 4.  
2040 Budaörs  
Tél. +36 23 500 275  
Fax +36 23 500 276

### BRADY Italie

Via Degli Abeti 44  
20064 Gorgonzola (MI)  
Tél. +39 02 26 00 00 22  
Fax +39 02 25 75 351

### BRADY Moyen-Orient

PO BOX 18015  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
Tél. +971 4881 2524  
Fax +971 4881 3183

### BRADY Norvège

Kjeller Vest 2  
2007 Kjeller  
Tél: +47 70 13 40 00  
Fax: +47 70 13 40 01

### BRADY Roumanie

World Trade Center  
Piata Montreal, nr 10  
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16, Sector 1,  
Bucharest, 011469  
Tél: +40 21 202 3032  
Fax: +40 21 202 3100

### BRADY Russie

Aurora Business Park, Office 2305  
82/2, Sadovnicheskaya Street  
115035 Moscow  
Tél: +7 495 225 93 62

### BRADY Suède

Vallgatan 5  
170 67 Solna  
Tél. +46 (0) 8 590 057 30  
Fax +46 (0) 8 590 818 68

### BRADY Turquie

Selvilik Sok. No: 3/4  
4. Levent Istanbul 34330  
Tél. +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Fax +90 212 270 83 19

### BRADY Royaume-Uni & Irlande

Wildmere Industrial Estate  
Banbury, Oxon – OX16 3JU, UK  
Tél. +44 (0) 1295 228 288  
Fax +44 (0) 1295 228 100

### BRADY DANS LE MONDE

Australie	612-8717-6300
Brésil	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
Chine (Beijing)	86-10-6788-7799
Chine (Shanghai)	86-21-6886-3666
Chine (Wuxi)	86-510-528-2222
Corée	82-31-451-6600
Etats Unis	1-800-537-8791
Hong Kong	852-2359-3149
Japon	81-45-461-3600
Amérique Latine	1-414-540-5560
Malaisie	60-4-646-2700
Mexique	525-399-6963
Nouvelle-Zélande	61-2-8717-2200
Philippines	63-2-658-2077
Singapour	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thaïlande	66-2-793-9200

Votre partenaire



PIC/STF	Description	Page	PIC/STF	Description	Page
STF 370	Casque de sécurité obligatoire	25	STF 821	DANGER! Espace confiné / Autorisation de feu obligatoire	50
STF 371	Lunettes de sécurité obligatoires	25	STF 822	DANGER! Espace confiné / Flamme nue interdite et défense de fumer	50
STF 372	Gants de sécurité obligatoires	25	STF 823	DANGER! Espace confiné	50
STF 373	Chaussures de sécurité obligatoires	25	STF 824	Espace confiné / Autorisation obligatoire!	50
STF 374	Equipement anti-bruit obligatoire	25	STF 825	Matériel anti-déflagration obligatoire!	50
STF 376	Masque à gaz obligatoire	26	STF 826	Test de gaz obligatoire!	50
STF 379	Protection du visage obligatoire	25	STF 832	Explosimètre obligatoire	28
STF 380	Obligation de se laver les mains	27	STF 833	Oxymètre obligatoire	28
STF 402	Haute tension danger de mort	40	STF 890	Attention Site sous surveillance	55
STF 403	Ne pas circuler sous la charge	38	STF 891	Surveillance vidéo	55
STF 404	Hors service ne pas utiliser	46	STF 892	Pour votre sécurité... Vous êtes filmé	55
STF 407	Danger Haute tension	40	STF 893	Surveillance vidéo 24h/24h	55
STF 409	Défense d'enclencher Ce panneau ne peut être enlevé que par:	46	STF 894	Attention	55
STF 411	Arrêt d'urgence	46	STF 959	PMD	57
STF 412	Danger en entretien	46	STF 960	Ferrailles	57
STF 413	Défense d'enclencher	46	STF 961	Tout venant	57
STF 414	Laisser en service	46	STF 962	Tout venant incinérable	57
STF 415	Laisser en service	46	STF 963	Dechets vegetaux	57
STF 416	Charge maximale ... kg	38	STF 964	Gravats	57
STF 417	Attention installation à enclenchement automatique	45	STF 965	Carton	57
STF 418	Attention 380 V danger de mort	40	STF 966	Pneumatiques	57
STF 419	Extincteur manquant	20	STF 967	Verre	57
STF 422	Ne pas mettre la main dans la machine pendant qu'elle est en marche	46	STF 968	Batteries	57
STF 423	En marche	46	STF 969	Peintures	57
STF 424	Hors circuit	46	STF 970	Papiers	57
STF 426	Danger sous tension	40	STF 971	Huiles vegetales	57
STF 428	Soins aux électrisés – Norme AF 20 (FR)	40	STF 972	Aerosols	57
STF 459	Chantier interdit au public	32	STF 973	Huiles minerales	57
STF 465	Danger Amiante	43	STF 974	Textiles	57
STF 465	Amiante	61	STF 975	Piles	57
STF 466	Danger Amiante bleu	43	STF 976	Tableau de référence: Incompatibilités chimiques	44
STF 466	Amiante bleu	61	STF 977	Bois	57
STF 486	Eteignez votre cigarette	31	STF 979	Merci d'éteindre vos GSM	32
STF 501	Civière	12	STF 980	Matières combustibles	43
STF 502	Douche de sécurité	12	STF 981	Chariots interdits	33
STF 503	Infirmierie	12	STF 982	Utilisation GSM interdite	32
STF 504	Sortie	13	STF 983	Eau non potable	34
STF 505	Sortie de secours	13	STF 991	Consignes de sécurité - En cas d'incendie	20
STF 506	Lave oeil	12	STF 992	Consignes de sécurité - Incendie - Accident	20
STF 507	Service médical	12	STF 995	Téléphone de secours	12
STF 510	Sortie de secours dégager s.v.p.	13	STF 996	Rinçage des yeux	12
STF 512	Poste de premiers secours	12	STF 998	Sortie	13
STF 515	Issue de secours	22	STF 1010	Dégagez la sortie	33
STF 550	Défense de fumer	31	STF 1032	DAE	11
STF 551	Extincteur	16	STF 1040	Attention à vos mains	45
STF 552	Poste d'incendie	18	STF 1302	Indicateur d'incendie	16
STF 553	Alarme incendie	18	STF 1510	Eau de déchets	42
STF 560	Porte coupe-feu	18	STF 2099	Parking réservé aux visiteurs	55
STF 562	Ne pas fumer	31	STF 2199	Danger électrique / Défense de toucher	37
STF 563	En cas d'incendie il est interdit d'utiliser l'ascenseur	18	STF 2397	Indicateur d'incendie + pic	17
STF 564	Porte coupe-feu tenir fermée s.v.p.	18	STF 2398	Lance à incendie	16
STF 595	Consignes de sécurité - En cas d'incendie	20	STF 2399	Consignes de sécurité - Incendie - Que faire en cas d'...	20
STF 600	Cette porte doit rester fermée	54	STF 2400	Extincteur	16
STF 601	Pousser	55	STF 2499	Sortie de secours	13
STF 602	Tirer	55	STF 2595	Danger! Installation à enclenchement automatique	45
STF 603	Poubelles	54	STF 2596	Danger ! Cytostatiques - Agir conformément à la procédure	43
STF 605	Réception	54	STF 2597	Danger ! Cytostatiques	43
STF 623	Danger Risque de dérapage / chaussures de sécurité obligatoires	30	STF 2598	Matières radioactives	42
STF 624	Danger Matières radioactives / Protection obligatoire	30	STF 2599	Maintenir les portes fermées	40
STF 625	Danger Véhicules de manutention / Chaussures de sécurités obligatoires	30	STFN 117	Papier	57
STF 626	Danger Contamination biologique / Gants de sécurité obligatoires	30	STFN 801	Défense de mettre le contact	33
STF 634	Défense de fumer	31	STFN 803	Papier	56
STF 636	Espace fumeurs	54	STFN 804	Plastique	56
STF 639	Point de rassemblement	13	STFN 805	Métaux	56
STF 639	Point de rassemblement	17, 22	STFN 806	Bois	56
STF 652	Entrée interdite aux personnes non autorisées	32	STFN 807	Aluminium	56
STF 659	Batteries source de danger / Flamme nue interdite et Défense de fumer	37	STFN 808	Verre	56
STF 661	Haute tension Danger de mort / Accès interdit à toute personne étrangère au service	37	STFN 809	Carton	56
STF 663	Danger d'explosion / Défense de fumer	37	STN 115	Toilettes pour handicapés	53
STF 664	Danger électrique / Défense d'éteindre avec de l'eau	37	STN 1606	Risque de pièces coupantes tournantes	47
STF 670	Maintenir le passage toujours libre	28	STN 464	Toilettes	53
STF 671	Pas de sortie	28			
STF 674	Porte coupe-feu Tenir fermée	28			
STF 675	Porte coupe feu Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	28			
STF 677	Risques biologiques	43			
STF 686	Sous tension	40			
STF 702	Attention! Danger électrique	40			
STF 728	La sécurité d'abord	12			
STF 751	Lance à incendie	16			
STF 764	Produits très dangereux, défense absolue de fumer ou d'allumer un feu	31			
STF 786	Pas de sortie	55			
STF 811	DANGER! Espace confiné / Accès interdit sans autorisation	49			
STF 812	DANGER! Espace confiné / Entrée interdite aux personnes non autorisées	49			
STF 813	DANGER! Espace confiné / Protection individuelle contre les chutes obligatoire	49			
STF 814	DANGER! Espace confiné / Explosimètre et oxymètre obligatoire	49			
STF 815	DANGER! Espace confiné / Matières inflammables	49			
STF 816	DANGER! Espace confiné / Matériel anti-étincelles obligatoire	49			
STF 817	DANGER! Espace confiné / Risque d'explosion	50			
STF 818	DANGER! Espace confiné / Masque à gaz obligatoire	50			
STF 819	DANGER! Espace confiné / Protection obligatoire du corps	50			
STF 820	DANGER! Espace confiné / Défense de fumer	50			



Le matériau autocollant standard en polyester est disponible à la pièce ou par carte, selon les dimensions du pictogramme. Vous trouverez un aperçu dans le tableau ci-dessous.

Dimensions	Quantité	Dimensions	Quantité	Dimensions	Quantité
▲ 8 mm	117/carte	⊙ 25 mm	7/carte	□ 15 x 21 mm	35/carte
▲ 12,5 mm	81/carte	⊙ 50 mm	2/carte	□ 26 x 37 mm	12/carte
▲ 25 mm	13/carte	⊙ 100 mm	1 pièce	□ 37 x 18 mm	10/carte
▲ 50 mm	7/carte	⊙ 200 mm	1 pièce	□ 52 x 26 mm	7/carte
▲ 100 mm	3/carte	⊙ 315 mm	1 pièce	□ 297 x 74	1 pièce
▲ 200 mm	1 pièce			□ 297 x 105	1 pièce
▲ 250 mm	1 pièce			□ 450 x 150	1 pièce
▲ 315	1 pièce				

<b>A</b>	
A5/A4/A3/A2/A1 - panneaux	58
ADR	69
Affiche de sécurité	5
<b>B</b>	
Boîtes de rangement des équipements de protection individuelle	30
Brady Sur-mesure: panneaux personnalisés	82
BradyGlo™ signalisation IMO	75
BradyGlo™ système lumineux au sol	81
<b>C</b>	
CE-logo	48
Consignes de sécurité	20
Constructeurs de machines – signalisation de sécurité	47
Couleurs de sécurité	5
Cytostatiques – signalisation de sécurité	43
<b>D</b>	
Danger - signalisation de sécurité	38
Danger d'irradiation radioactive	48
DEEE	48
Dimensions des pictogrammes	4
Directives - signalisation de sécurité	4
Distributeur des équipements de protection individuelle	30
Dual Lock	84
<b>E</b>	
Emballage	56
Environnement – signalisation de sécurité	56
EPI – rangement	30
Équipements de protection individuelle	30
Espaces confinés	49
Étiquetage des produits dangereux	44, 74
Étiquettes de danger à impression par ordinateur	74
Étiquettes de danger MiniMark™	74
Étiquettes de symboles	48
Étiquettes DEEE et RoHS	48
Étiquettes RoHS chinoises	48
Évacuation	12, 21
<b>F</b>	
F&SIS	65
<b>G</b>	
Grand format – signalisation de sécurité	84
<b>I</b>	
Identification des produits cytotostatiques	43
Identification des produits dangereux	42
IMO	75
Incendie – signalisation de sécurité	16, 24
Incompatibilités chimiques – tableau de référence	44
Interdiction - signalisation de sécurité	31
<b>K</b>	
Kit NFPA	73
<b>L</b>	
Législation - signalisation de sécurité	4
Local Enterprise Risk Matrix	65
Locaux anti-déflagration	48
<b>M</b>	
Machines - signalisation de sécurité	45
Matériaux pour les panneaux de signalisation	6
Mini-pictogrammes	62
MiniMark™	74
Mousse adhésive double face Brady	84

<b>N</b>	
NFPA	73
<b>O</b>	
Obligation – signalisation de sécurité	25
ONU	68, 72
<b>P</b>	
Panneau d'information	53
Panneaux A5/A4/A3/A2/A1	58
Panneaux combinés - interdiction	37
Panneaux combinés – obligation	30
Panneaux d'angle et panneaux en drapeau	15, 19, 23, 24
Panneaux d'environnement	56
Panneaux d'interdiction	31
Panneaux d'obligation	25
Panneaux d'obligation combinés	30
Panneaux de danger	38
Panneaux personnalisés	82
Panneaux photoluminescents	21
Panneaux pour transports	68
Pastilles magnétiques	84
Photoluminescent – signalisation de sécurité	21
Pic-Pack	10
Picto-Pack	7
Pictogrammes grand format	84
Pictogrammes sur rouleau	60
Plage BradyGlo™	81
Plans d'évacuation – F&SIS	65
Plaque à chiffres interchangeables	72
Plaque orange	72
Plaquette personnalisé d'identification de zones dangereuses	73
Premiers secours	11
Produits dangereux – signalisation de sécurité	42
<b>R</b>	
Rail à glissière en aluminium	81
Rangement des équipements de protection individuelle	30
Risques électriques - signalisation de sécurité	40
RoHS	48
Rouleau - pictogrammes	60
Ruban "Dual Lock" transparent	84
<b>S</b>	
Sécurité au sol	51
Sécurité incendie	16, 24
Sécurité près des installations électriques	40
Sécurité près des machines	45
SGS	65
Signalisation de sécurité	3
Signalisation de sécurité pour constructeurs de machines	47
Signalisation IMO	75
Signalisation: que faut-il savoir?	4
Support de plaques	72
Symboles - étiquettes	48
Système lumineux au sol	81
Systèmes de fixation	84
<b>T</b>	
Tableau de référence: incompatibilités chimiques	44
Transport dangereux par voie maritime	71
Transport – signalisation de sécurité	68
<b>W</b>	
WEEE	48