

Fábrica Visual para Manufactura Esbelta

Ideas, buenas prácticas y soluciones

■ Qué es Fábrica Visual


¿QUÉ ES FÁBRICA VISUAL?

Fábrica visual

también conocido como lugar de trabajo visual o control visual, es un concepto de manufactura esbelta que hace énfasis en la importancia de colocar información crítica en el lugar donde se necesita. Los sistemas y recursos visuales tienen un papel fundamental en muchas de las herramientas más populares de manufactura esbelta, como 5S, Trabajo Estándar, Mantenimiento Productivo Total, Cambios Rápidos y Kanban (producción en base a la demanda).

¿Qué información debo publicar?

Si es información crítica, debe colocarse en el área física de trabajo. Esto significa justo donde los empleados trabajan: en el equipo, en los estantes, en el piso... donde sea que puedan verla a simple vista para tener "comunicación Justo A Tiempo".



¿Qué visuales debo usar?

Señalamientos, etiquetas, carteles, marcadores, pizarrones... ¡Usted decide! Los visuales pueden ser algo simple como una línea, sombra o barra de color; lo que los empleados puedan entender a simple vista.

¿por qué son tan importantes?


Respuesta corta:

Los visuales aseguran que todos los empleados sepan exactamente qué hacer, todo el tiempo. ¡Esto significa más seguridad y mejor productividad!

Respuesta larga:

50%

o más de las actividades de una planta es considerado desperdicio. Este desperdicio a su vez se genera principalmente debido a la falta de información entre los empleados. Si coloca la información donde la necesitan... ¡eliminará los desperdicios!



75%

Investigaciones muestran que el 75% de lo que aprende la gente lo hace de manera visual, el 13% por medio del oído, y el 12% mediante el olfato, tacto y gusto. Los visuales de fábrica visual juegan un papel ENORME en la capacitación laboral.

78 millones



de baby boomers se retirarán en los próximos 10-15 años. Los visuales ayudan a que los empleados menos experimentados aprendan más rápidamente y trabajen de manera más eficiente.




¿Cuáles son los beneficios?

15% a 30%

La mayoría de las compañías nota un 15-30% de aumento en productividad después de implementar de manera efectiva un programa de fábrica visual.

Crea estabilidad operativa:

Los visuales refuerzan los estándares que ha puesto en marcha, y aseguran que las anomalías se detecten de inmediato, creando una base de estabilidad operativa en su planta.



Sostenimiento de la mejora continua:

Los visuales son una fuerza clave de sostenimiento en las iniciativas Kaizen, ya que aseguran que las mejoras estén claramente visibles, que se comprendan con facilidad y que tengan continuidad... incluso después de que el evento de Kaizen o mejora continua haya terminado.

Tabla de contenidos

- Etiquetadora industrial GlobalMark®24-6**
- Impresora BBP®31 7-10
- Impresora BMP®71 11-13
- Etiquetadora BMP®51 e impresora BMP®21 14
- Impresoras MiniMark™ y BBP®85..... 15
- Señalamientos, tarjetas y marcadores de tubería en blanco 16
- Kits de impresoras/estaciones de información . 17
- Cinta ToughStripe® para marcaje de piso18-21
- Suministros para marcaje 5S22-23
- Suministros para marcaje de seguridad24
- Otros suministros para marcaje visual25
- Absorbentes.....26
- Software MarkWare™ y Link360™27
- Talleres visuales y servicios28
- Hojas adhesivas ToughJet™28



¡Nuevos productos!

Vea los siguientes productos nuevos y busque el ícono “Nuevo”:



Etiquetadora BMP®51
pág. 14



Letras y números ToughStripe®
pág. 20




Estaciones, señalamientos y tarjetas rojas
pág. 22-23



Software LINK360™ para creación de procedimientos
pág. 27



Hojas adhesivas ToughJet™ para inyección de tinta
pág. 28



Servicios de control visual
pág. 28

El mejor sistema para Fábrica Visual



La impresora de etiquetas ideal para 5S



La etiquetadora portátil para manufactura esbelta



Soluciones de impresión Brady	Etiquetadora industrial GlobalMark® 2	Impresora BBP®31	Impresora BMP®71	Etiquetadora BMP®51	Impresora de etiquetas BMP®21	Impresora de etiquetas MiniMark™	Impresora PowerMark®
Ancho de cinta	0.500" - 4.000"	0.500" - 4.000"	0.250" - 2.00"	0.240" - 1.500"	0.375" - 0.750"	0.500" - 4.000"	4.000" - 10.000"
Pantalla con teclado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Conectividad con PC	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Plóter (corta texto/figuras)	Sí (Sólo Color & Cut)	No	No	No	No	No	No
Color	Múltiples colores directos y colores proceso	Un color directo	Un color directo	Un color directo	Un color directo	Un color directo	Impresión multicolor y de un solo color
Tipos de material	Vinilo para interiores/exteriores, vinilo reposicionable, tarjetas poli, magnético, reflectante, fosforescente, con indicador de alteraciones, poliéster metalizado, y más.	Vinilo para interiores/exteriores, tarjetas, reflectante, fosforescente, vinilo reposicionable, etiquetas realizadas y más.	Vinilo para interiores/exteriores, tarjetas, reflectante, fosforescente, vinilo reposicionable, etiquetas realizadas y más.	Vinilo para interiores/exteriores, además de una amplia variedad de materiales especializados incluyendo precortados para marcaje de electricidad y datacomm.	Vinilo, además de tela de nylon y poliéster para marcaje de cables y alambre.	Vinilo para interiores/exteriores, vinilo economizador, poliéster metalizado.	Vinilo para interiores/exteriores, cinta de poliéster baja en halógenos, encabezados preimpresos para señalamientos, cinta reflectante, cinta fotoluminiscente, otras cintas especializadas
Página	4	7	11	14	14	15	15

Etiquetadora industrial GlobalMark®2

ETIQUETADORA INDUSTRIAL
GLOBALMARK®2

La mejor herramienta para Fábrica Visual

- Imprime etiquetas grandes de hasta 4" de alto
- Cortador plóter integrado
- Imprime logos y fotos a todo color
- Incluye función de guardado automático
- Plantillas para manufactura esbelta, así como para otras aplicaciones en manufactura esbelta y seguridad

GLOBALMARK®2
INDUSTRIAL LABEL MAKER

Importar logos y fotos

Cortar caracteres y figuras

Tamaños de letra: 0.08" a 3.8"

Impresión de un color directo, de múltiples colores directos y a todo color

Materiales duraderos:

- Vinilo permanente
- Vinilo reposicionable
- Tag Stock
- Magnético
- Reflectante
- Fotoluminiscente
- Y mucho más



Tamaños de cinta:

- 1/2" • 3"
- 1 1/8" • 4"
- 2 1/4"

290 símbolos incluidos

Operación independiente con pantalla táctil, teclado y mouse

Conectividad con PC para ofrecer mayor versatilidad

Para ofrecer mayor versatilidad, conecte la impresora GlobalMark®2 a su PC y cree visuales multicolor personalizados en cuestión de minutos con el software MarkWare™. Las nuevas plantillas de la versión 3.7 permiten crear con facilidad etiquetas para calibradores, para indicadores de niveles de aceite y otros gráficos para equipo (Ver pág. 27 para obtener mayor información.)



Elija entre dos modelos de GlobalMark®2 para cubrir todas sus necesidades de etiquetado

Color & Cut — No. de catálogo 76801

- Imprime múltiples colores directos e imágenes a todo color, como logos y fotos.* (Se requiere MarkWare™).
- La unidad cuenta con un segundo cortador para cortar caracteres y figuras.

Multi Color — No. de catálogo 76800

- Ofrece las mismas opciones de color que el modelo Cut & Color

No. de catálogo	Descripción
76801	GlobalMark®2Color & Cut
76800	GlobalMark®2 MultiColor


La impresora GlobalMark® incluye teclado, cable de alimentación eléctrica, kit de limpieza, cable USB, y una aplicación para gestión de archivos (Brady File Management Utility).

Accesorios para GlobalMark®2

No. de catálogo	Descripción	Catalog #	Description
76802	Estuche rígido con ruedas	76811	Navaja de reemplazo
76808	Mouse	76737	Cinta de transferencia (4" x 200')
76805	Cable serial	20596	Ojales para tarjetas (100/pqt.)
76809	Lápiz óptico (pqt. de 3)	20591	Perforadora de tarjetas
76810	Tarjeta de memoria de 128MB	81762	Cierres de nylon de 8"
		36611	Pinza
		36612	Espátula aplicadora

Cintas de impresión de calidad industrial

- Cintas de impresión resistentes a la abaración y a prueba de manchas, aseguran que la impresión dure por años incluso en exteriores.
- Las cintas de impresión de 2 y 4 colores le permiten crear producto multi color sin cambios manuales de cinta.
- Use las cintas de impresión cian/magenta/amarillo/negro para imprimir logos y fotos a color.



Cinta de vinilo reposicionable

- Se adhieren con firmeza a una amplia variedad de superficies, pero se desprenden con facilidad sin dejar residuos, por lo que se pueden volver a usar.

Impresión de un solo color

Cartuchos de cinta de impresión (200 pies/rollo)

No. de catálogo	Color	Ancho x largo (Pulg.)	Ancho x largo (mm)
76739	Negro	4.110 x 200 pies	104.4 x 60.9m
76741	Blanco	4.110 x 200 pies	104.4 x 60.9m
76743	Rojo	4.110 x 200 pies	104.4 x 60.9m
76745	Azul	4.110 x 200 pies	104.4 x 60.9m
76747	Verde	4.110 x 200 pies	104.4 x 60.9m
76749	Magenta	4.110 x 200 pies	104.4 x 60.9m
76751	Amarillo	4.110 x 200 pies	104.4 x 60.9m
76752	Naranja	4.110 x 200 pies	104.4 x 60.9m
76759	Cian proceso	4.110 x 200 pies	104.4 x 60.9m
76760	Amarillo proceso	4.110 x 200 pies	104.4 x 60.9m
76761	Magenta proceso	4.110 x 200 pies	104.4 x 60.9m

Rollo continuo - color sólido.

Cinta de impresión de dos colores (200pies/rollo)

No. de catálogo	Color	Ancho x largo (Pulg.)	Ancho x largo (mm)
76763	Negro y rojo	4.110 x 8.000 Paneles	104.4 x 203.2 Paneles
76762	Negro y rojo	4.110 x 16.000 Paneles	104.4 x 406.4 Paneles
110220	Rojo y verde	4.110 x 8.000 Paneles	104.4 x 203.2 Paneles
76775	Negro y azul	4.110 x 8.000 Paneles	104.4 x 203.2 Paneles
76774	Negro y azul	4.110 x 16.000 Paneles	104.4 x 406.4 Paneles
76767	Amarillo y negro	4.110 x 8.000 Paneles	104.4 x 203.2 Paneles
76766	Negro y amarillo	4.110 x 16.000 Paneles	104.4 x 406.4 Paneles
76771	Negro y naranja	4.110 x 8.000 Paneles	104.4 x 203.2 Paneles
76770	Negro y naranja	4.110 x 16.000 Paneles	104.4 x 406.4 Paneles
76779	Negro y verde	4.110 x 8.000 Paneles	104.4 x 203.2 Paneles
76778	Negro y verde	4.110 x 16.000 Paneles	104.4 x 406.4 Paneles
76782	Rojo y azul	104.4 x 406.4 Paneles	104.4 x 406.4 Paneles

Rendimiento común en cintas de impresión de dos colores: 100 etiquetas de 8" con cinta de panel de 8" ; 60 etiquetas de 16" con cinta de panel de 16".

Cartuchos de cinta de impresión de cuatro colores (200 pies/rollo)

No. de catálogo	Color	Ancho x largo (Pulg.)	Ancho x largo (mm)
76787	Negro/rojo/azul/verde	Paneles de 4.110 x 8.000	Paneles de 104.4 x 203.2
76786	Negro/rojo/azul/verde	Paneles de 4.110 x 16.000	Paneles de 104.4 x 406.4
110221	Rojo/verde/amarillo/negro	Paneles de 4.110 x 8.000	Paneles de 104.4 x 203.2
N/A	Rojo/verde/amarillo/negro	Paneles de 4.110 x 16.000	Paneles de 104.4 x 406.4
76791	Negro/rojo/azul/amarillo	Paneles de 4.110 x 8.000	Paneles de 104.4 x 203.2
76790	Negro/rojo/azul/amarillo	Paneles de 4.110 x 16.000	Paneles de 104.4 x 406.4
76795	Cian/magenta/amarillo/negro	Paneles de 4.110 x 8.000	Paneles de 104.4 x 203.2
76794	Cian/magenta/amarillo/negro	Paneles de 4.110 x 16.000	Paneles de 104.4 x 406.4
51447	Negro/rojo/naranja/azul	Paneles de 4.110 x 8.000	Paneles de 104.4 x 203.2
N/A	Negro/rojo/naranja/azul	Paneles de 4.110 x 16.000	Paneles de 104.4 x 406.4

Rendimiento típico de cintas de impresión de 4 colores: 50 etiquetas de 8" en cinta con panel de 8"; 60 etiquetas de 16" con cinta de panel de 16".

No. de catálogo	Color	Ancho d/etiq. Pulg. (mm)	Long. del rollo Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo
76697	Blanco	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -
76698	Blanco	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -
76699	Blanco	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -
76700	Blanco	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -
76701	Amarillo	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -
76702	Amarillo	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -
76703	Amarillo	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -
76704	Amarillo	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -



Material para tarjetas

- Hecho con poliéster flexible pero duradero
- Imprima sus propias tarjetas para inspección, mantenimiento y 5S
- Cree sus propias tarjetas kanban personalizadas

No. de catálogo	Color	Ancho de etiq. Pulg (mm)	Long. del rollo Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo
76714	Blanco	4.250 (107.9)	50 pies (15.2m)	-	Suministro continuo -
76715	Blanco	3.250 (82.5)	50 pies (15.2m)	-	Suministro continuo -
76716	Blanco	2.500 (63.5)	50 pies (15.2m)	-	Suministro continuo -



Cinta magnética

- Ideal para uso en pizarrones o como etiquetas removibles para estantes de almacenamiento.
- Debido a su grosor, este material no puede cortarse con el plóter.

No. de catálogo	Color	Ancho de etiq. Pulg (mm)	Long. del rollo Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo
76686	Blanco	4.000 (101.6)	25pies (7.62m)	-	Suministro continuo -
76687	Blanco	2.500 (63.5)	25pies (7.62m)	-	Suministro continuo -
76688	Amarillo	4.000 (101.6)	25pies (7.62m)	-	Suministro continuo -
76689	Amarillo	2.500 (63.5)	25pies (7.62m)	-	Suministro continuo -

Etiquetadora industrial GlobalMark®2

ETIQUETADORA INDUSTRIAL
GLOBALMARK®2



Cinta de vinilo para interiores/exteriores

- Las etiquetas se adhieren a tuberías, paredes, equipo, ventanas; a la mayoría de las superficies limpias y secas.
- Se adapta a superficies irregulares, curvadas o rugosas, e incluso resiste grasa, aceite y la mayoría de las sustancias químicas industriales.
- Durabilidad promedio de 5 años en exteriores a temperaturas de 180°F a -40°F (82°C a -40°C).

No. de catálogo	Color	Ancho de etiq. Pulg. (mm)	Long. del rollo Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo
113109	Blanco	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113110	Blanco	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113111	Blanco	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113112	Blanco	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113113	Blanco	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113114	Amarillo	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113115	Amarillo	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113116	Amarillo	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113117	Amarillo	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113118	Amarillo	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113119	Rojo	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113120	Rojo	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113121	Rojo	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113122	Rojo	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113127	Azul	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113128	Azul	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113129	Azul	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113130	Azul	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113123	Verde	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113124	Verde	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113125	Verde	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113126	Verde	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113131	Negro	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113132	Negro	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113133	Negro	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113134	Negro	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	

No. de catálogo	Color	Ancho de etiq. Pulg. (mm)	Long. del rollo Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo
113135	Café	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113136	Café	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113137	Café	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113138	Café	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113139	Dorado	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113140	Dorado	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113141	Dorado	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113142	Dorado	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113143	Gris	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113144	Gris	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113145	Gris	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113146	Gris	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113147	Morado	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113148	Morado	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113149	Morado	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113150	Morado	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113151	Naranja	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113152	Naranja	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113153	Naranja	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113154	Naranja	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113105	Transparente	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113106	Transparente	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113107	Transparente	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
113108	Transparente	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	

Etiquetas ToughStripe® para impresión a pedido

- Cree etiquetas personalizadas usando su impresora GlobalMark®2
- Misma durabilidad y desempeño que la cinta ToughStripe® para marcaje de piso
- Sencillo proceso de 3 pasos: imprimir etiqueta, colocarla en el piso y aplicar sobrelaminado



No. de catálogo	Color	Ancho de etiq. Pulg. (mm)	Long. del rollo Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo
142155	Blanco	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142154	Blanco	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142156	Blanco	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142157	Blanco	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142162	Amarillo	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142161	Amarillo	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142163	Amarillo	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142164	Amarillo	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142166	Rojo	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142165	Rojo	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142167	Rojo	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142172	Verde	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142171	Verde	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142173	Verde	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142169	Azul	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142168	Azul	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142170	Azul	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- Suministro continuo -	

No. de catálogo	Color	Ancho de etiq. Pulg. (mm)	Long. del rollo Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo
142159	Negro	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142158	Negro	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142160	Negro	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142175	Naranja	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142174	Naranja	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	
142176	Naranja	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	- suministro continuo -	

* Se requiere la cinta de impresión negra 96089 para imprimir en la cinta ToughStripe®. Utilice la cinta de impresión blanco estándar 76741 para texto blanco.

! Vea nuestros productos en línea



Escanee el código para ver más productos, o visite:
www.bradylatinamerica.com.

Impresora de señalamientos y etiquetas BBP®31

Rápida, sencilla y poderosamente versátil

La impresora BBP®31 es exactamente lo que una impresora debe ser: sólo acérquese e imprima. Es tan sencilla que todo su equipo podrá usarla. Sólo acérquese e imprima... es así de sencillo.

Esta impresora cuenta con múltiples funcionalidades, y lo mejor de todo es que tiene tantas opciones de material, que por sí sola puede cubrir todas las necesidades de etiquetado de su planta.

Es la manera correcta de hacer etiquetas.

BBP®31 SIGN & LABEL PRINTER



Consumibles inteligentes

Deslice sus cartuchos de material y cinta de impresión, y la impresora se encarga del resto. Estos consumibles tienen tecnología de chip inteligente que le dice a la impresora exactamente cómo formatear las etiquetas.

Pantalla con acceso rápidos

Todas las funciones que más utiliza, al alcance de sus dedos. Esta pantalla táctil le permite tocar y arrastrar objetos y texto hasta que su etiqueta luzca exactamente como usted quiere.

Infinidad de aplicaciones

Esta impresora se puede hacer cargo de todas las diferentes necesidades de etiquetado en su planta; hay tantas opciones en esta impresora, que sus aplicaciones son infinitas.

Operación independiente o con PC

Usted decide cómo usar la impresora: ya sea conectada a una PC, o como unidad móvil independiente.

Poderosas opciones de software

El software MarkWare™ ofrece las capacidades más avanzadas de edición y diseño para PC de la industria. Hay más fuentes, gráficos, plantillas y herramientas de importación... y esto es sólo el comienzo.

IMPRESORA DE SEÑALAMIENTOS Y ETIQUETAS BBP®31

La impresora BBP®31 es ideal para marcaje de 5S.

Permite a todos en el equipo crear etiquetas personalizadas sin necesidad de capacitación.



Ver productos en línea



Escanee el código para ver más sobre la impresora, o visite:
www.bradylatinamerica.com.

Impresora de señalamientos y etiquetas BBP®31

IMPRESORA DE SEÑALAMIENTOS Y ETIQUETAS BBP®31

Impresora

No. de catálogo	Descripción
BBP31	Impresora de señalamientos y etiquetas BBP31*

*La impresora se envía con lo siguiente: Impresora, cable de alimentación eléctrica, cable USB, CD con controladores, lápiz óptico, kit de limpieza, herramienta para limpieza del cortador, guía de inicio rápido y porta documentos.



Impresora y paquetes básicos con cintas

No. de catálogo	Descripción
BBP31-ARCFLASH KIT	Impresora BBP31 con kit de suministros para arco eléctrico
BBP31-SFTY KIT	Impresora BBP31 con kit de suministros para seguridad y cumplimiento
BBP31-LEANVW KIT	Impresora BBP31 con kit de suministros para 5S y Fábrica Visual
BBP31-PIPE KIT	Impresora BBP31 con kit de suministros para identificación de tubería
BBP31-GENIND KIT	Impresora BBP31 con kit de suministros para 5S en la industria general

*La impresora se envía con lo siguiente: Impresora, cable de alimentación eléctrica, cable USB, CD con controladores, lápiz óptico, kit de limpieza, herramienta para limpieza del cortador, guía de inicio rápido y porta documentos.

**Ver la página anterior para consultar los contenidos de los kits.



Etiquetas con encabezados preimpresos (B-595)

Para crear etiquetas de advertencia de seguridad y arco eléctrico en segundos.

- Permiten a la impresora crear señalamientos multi color-de manera rápida, en un solo pase de impresión.

Temp. de servicio: -40°F a 180°F Temp. de aplicación: 0°F a 180°F
Duración promedio en exteriores: 8 a 10 años




Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho de etiq. A Pulg. (mm)	Alt. de etiqueta B Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de impresión recomendada
Fig. 70	B30-241-595-OSHADA		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-25-595-OSHADA		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-241-595-OSHACA		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-25-595-OSHACA		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-241-595-ANSICA		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-25-595-ANSICA		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-241-595-ANSIDA		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-25-595-ANSIDA		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-241-595-ANSIWA		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-25-595-ANSIWA		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-241-595-ANSINO		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-25-595-ANSINO		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-242-595-BLNKWT		1.125 (28.6)	2.850 (72.4)	1	300	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-241-595-BLNKWT		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-219-595-BLNKWT		2.250 (57.5)	3.850 (97.8)	1	250	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-25-595-BLNKWT		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-241-595-BLNKYL		2.250 (57.5)	3.000 (76.2)	1	300	B30-R10000 (negro o colores)
Fig. 70	B30-25-595-BLNKYL		4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	175	B30-R10000 (negro o colores)

* Pre-diseñadas para las tarjetas en blanco para válvulas de la página 16, pero también se pueden usar solas como etiquetas de usos generales.

** El fondo es amarillo. El fondo en todos los demás encabezados de señalamientos es blanco.

Figura 70



Vinilo para interiores/exteriores (B-595)

Para identificación de seguridad y general, nuestro mejor vinilo a la fecha

- Vinilo duradero de baja contracción, con nuestro adhesivo más agresivo
- Se ajusta a superficies irregulares, curvadas, rugosas y altamente texturizadas.

Temp. de servicio: -40°F a 180°F Temp. de aplicación: 0°F a 180°F
Duración promedio en exteriores: De 8 a 10 años en exteriores



Figura 33



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho de eti. A Pulg. (mm)	Long. de rollo B Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de imp. recomendada
Fig. 33	B30C-500-595-WT	Blanco	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-1125-595-WT	Blanco	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-2250-595-WT	Blanco	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-3000-595-WT	Blanco	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-4000-595-WT	Blanco	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-500-595-YL	Amarillo	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-1125-595-YL	Amarillo	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-2250-595-YL	Amarillo	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-3000-595-YL	Amarillo	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-4000-595-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-500-595-RD	Rojo	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-1125-595-RD	Rojo	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-2250-595-RD	Rojo	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-4000-595-RD	Rojo	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-500-595-BL	Azul	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-1125-595-BL	Azul	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-2250-595-BL	Azul	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-4000-595-BL	Azul	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-500-595-GN	Verde	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-1125-595-GN	Verde	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-2250-595-GN	Verde	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-4000-595-GN	Verde	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-500-595-OR	Naranja	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-1125-595-OR	Naranja	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-2250-595-OR	Naranja	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-4000-595-OR	Naranja	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-500-595-BK	Negro	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-1125-595-BK	Negro	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-2250-595-BK	Negro	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-4000-595-BK	Negro	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-500-595-BR	Café	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-1125-595-BR	Café	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-2250-595-BR	Café	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-4000-595-BR	Café	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-500-595-GD	Dorado	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-1125-595-GD	Dorado	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-2250-595-GD	Dorado	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-4000-595-GD	Dorado	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-500-595-GY	Gris	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-1125-595-GY	Gris	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-2250-595-GY	Gris	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-4000-595-GY	Gris	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-500-595-PL	Morado	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-1125-595-PL	Morado	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-2250-595-PL	Morado	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-4000-595-PL	Morado	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-500-595-CL	Transparente	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-1125-595-CL	Transparente	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-2250-595-CL	Transparente	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000
Fig. 33	B30C-4000-595-CL	Transparente	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	-	Suministro continuo -	B30-R10000

IMPRESORA DE SEÑALAMIENTOS Y ETIQUETAS BBP®31

¿Quiere más materiales?

Visite nuestra página de Internet para obtener información sobre más productos y aplicaciones.
www.bradylatinamerica.com

Impresora de señalamientos y etiquetas BBP®31

IMPRESORA DE SEÑALAMIENTOS Y ETIQUETAS BBP®31

Material no adhesivo para tarjetas (B-551)

Para seguridad, bloqueo y etiquetado general.

- Tarjeta no adhesiva semirígida

Temp. de servicio: -40°F a 193°F Duración promedio en exteriores: Hasta dos años
Grosor: 0.35mm



Figura 33



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho d/etiq. A Pulg. (mm)	Long. d/rollo B Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de imp. recomendada
Fig. 33	B30C-2500-551-WT	Blanco	2.500 (63.5)	50 pies (15.2m)	Suministro continuo	B30-R10000
Fig. 33	B30C-3250-551-WT	Blanco	3.250 (82.6)	50 pies (15.2m)	Suministro continuo	B30-R10000
Fig. 33	B30C-4250-551-WT	Blanco	4.250 (107.9)	50 pies (15.2m)	Suministro continuo	B30-R10000

Consumible magnético para impresión (B-509)

El material que se puede retirar y volver a colocar más fácil y rápidamente.

- Material magnético no adhesivo en el que se puede imprimir directamente

Temp. de servicio: 0°F a 158°F
Durabilidad promedio en exteriores: de 3 a 5 años



Figura 33



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho d/etiq. A Pulg. (mm)	Long. d/rollo B Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de imp. recomendada
Fig. 33	B30C-2500-509-WT	Blanco	2.500 (63.5)	25 pies (7.62m)	Suministro continuo	B30-R10000
Fig. 33	B30C-4250-509-WT	Blanco	4.250 (107.8)	25 pies (7.62m)	Suministro continuo	B30-R10000
Fig. 33	B30C-2500-509-YL	Amarillo	2.500 (63.5)	25 pies (7.62m)	Suministro continuo	B30-R10000
Fig. 33	B30C-4250-509-YL	Amarillo	4.250 (107.8)	25 pies (7.62m)	Suministro continuo	B30-R10000

Vinilo reposicionable (B-581)

Para aplicaciones en 5S y manufactura esbelta.

- Con un adhesivo agresivo que se queda en su lugar, pero se puede retirar de manera limpia sin dejar residuos
- Ideal para etiquetas temporales, desmontables, y reposicionables, como etiquetas para 5S y manufactura esbelta

Temp. de servicio: -40°F a 180°F Temp. de aplicación: 50°F a 180°F
Duración promedio en exteriores: 5 años



Figura 33



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho d/etiq. A Pulg. (mm)	Long. d/rollo B Pulg. (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta de imp. recomendada
Fig. 33	B30C-500-581-WT	Blanco	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	Suministro continuo	B30-10000
Fig. 33	B30C-1125-581-WT	Blanco	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	Suministro continuo	B30-10000
Fig. 33	B30C-2250-581-WT	Blanco	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	Suministro continuo	B30-10000
Fig. 33	B30C-4000-581-WT	Blanco	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	Suministro continuo	B30-10000
Fig. 33	B30C-500-581-YL	Amarillo	0.500 (12.7)	100 pies (30.5m)	Suministro continuo	B30-10000
Fig. 33	B30C-1125-581-YL	Amarillo	1.125 (28.6)	100 pies (30.5m)	Suministro continuo	B30-10000
Fig. 33	B30C-2250-581-YL	Amarillo	2.250 (57.5)	100 pies (30.5m)	Suministro continuo	B30-10000
Fig. 33	B30C-4000-581-YL	Amarillo	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	Suministro continuo	B30-10000

Cintas de impresión de alta resistencia

Cintas de impresión que son fáciles de reemplazar.

- Son fuertes y resistentes a manchas, y producen texto impreso muy duradero.



No. de catálogo	Color	Medida Pulg. (mm)
B30-R4300	Negro	4.330 x 200' (109.9 x 60.9m)
B30-R6000	Negro	4.330 x 200' (109.9 x 60.9m)
B30-R6200	Negro	4.330 x 200' (109.9 x 60.9m)
B30-R10000	Negro	4.330 x 200' (109.9 x 60.9m)
B30-R4400-WT	Blanco	4.330 x 200' (109.9 x 60.9m)
B30-R10000-WT	Blanco	4.330 x 200' (109.9 x 60.9m)
B30-R4500-SV	Plateado*	4.330 x 200' (109.9 x 60.9m)

No. de catálogo	Color	Medida Pulg. (mm)
B30-R10000-RD	Rojo	4.330 x 200' (109.9 x 60.9m)
B30-R10000-GN	Verde	4.330 x 200' (109.9 x 60.9m)
B30-R10000-BL	Azul	4.330 x 200' (109.9 x 60.9m)
B30-R10000-YL	Amarillo	4.330 x 200' (109.9 x 60.9m)
B30-R10000-OR	Naranja	4.330 x 200' (109.9 x 60.9m)
B30-R10000-MA	Magenta	4.330 x 200' (109.9 x 60.9m)

NOTA: * La cinta de impresión B30-R4500-SV es únicamente para uso con el material B-342 negro.

Miles de aplicaciones. Cientos de etiquetas. Una sola impresora.

Las mejoras características y funcionalidades de las impresoras portátiles Brady ahora están combinadas en una impresora portátil de transferencia térmica de la más alta calidad, que además es muy fácil de usar: la impresora BMP®71. No importa si necesita etiquetas autolaminables de 1/4" para marcaje de alambre, o etiquetas de vinilo de 2" para marcaje de tubería, ¡la impresora BMP®71 lo puede hacer todo!

BMP®71 LABEL PRINTER



Características:


- Cientos de símbolos
- Impresión invertida
- Múltiples tamaños de fuente
- Subíndice
- Marco
- Impresión de espejo
- Pantalla a color
- Auto ajuste de fuente
- Vertical
- Expandir/Condensar
- Estampados de fecha/hora
- Subrayado/italico/negrita
- Códigos de barra
- Serialización

No. de catálogo	Descripción
BMP71*	Impresora de etiquetas BMP71
BMP71-QC	Impresora BMP71 con cargador rápido
BMP71-SC	Impresora BMP71 con estuche blando
BMP71-SC-QC	Impresora BMP71 con estuche blando y cargador rápido
M71-AC-BC	Adaptador CA/batería para BMP71
M71-ADAPT	Adaptador de material de TLS/Handimark
M71-BATT	Paquete de batería para BMP71
M71-CABLE	Cable USB para BMP71
M71-CLEAN	Kit de limpieza para BMP71
M71-HC	Estuche rígido para BMP71
M71-QC	Cargador rápido para BMP71
M71-SC	Estuche blando BMP71



*La impresora se envía con lo siguiente: maletín rígido, cargador/adaptador AC, un rollo de etiquetas blancas precortadas M71-31-423, 1 cartucho de cinta de impresión negra M71-R6000, adaptador de rollo M71-ADAPT, cable USB, guía de inicio rápido, un CD con el controlador de la impresora, guía y tutorial para el usuario.

Versatilidad única



Etiquetado de electricidad



Marcadores de tubería



Etiquetas de seguridad



Identificación de estantes



Marcaje de pisos



Etiquetas de identificación general

Cintas de impresión de alta resistencia

No. de catálogo	Color	Medida Pulg. (mm)
M71-R6000	Negro	2.000 x 50' (50.8 x 45.72 m)
M71-R4400-WT	Blanco	2.000 x 50' (50.8 x 45.72 m)
M71-R6900-RD	Rojos	2.000 x 50' (50.8 x 45.72 m)
M71-R6900-BL	Azul	2.000 x 50' (50.8 x 45.72 m)
M71-R6900-GR	Verde	2.000 x 50' (50.8 x 45.72 m)
M71-R6900-MA	Magenta	2.000 x 50' (50.8 x 45.72 m)
M71-R6900-YL	Amarillo	2.000 x 50' (50.8 x 45.72 m)



Video demostrativo

Vea un video demostrativo de la impresora BMP®71, y conozca sus funcionalidades, en www.youtube.com/bradylatinamerica

Impresora de etiquetas BMP®71

IMPRESORA DE ETIQUETAS BMP®71

Cinta de vinilo para interiores/exteriores (B-595)

- Adhesivo permanente agresivo, muy flexible, se amolda a superficies rugosas, tiene excelente resistencia a aceites, detergentes, suciedad y a muchos solventes.



Figura 33




Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho d/etiq. A Pulg. (mm)	Long. de rollo B Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de imp. recomendada
Fig. 33	M71C-500-595-WT	Blanco	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-1000-595-WT	Blanco	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-2000-595-WT	Blanco	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-500-595-YL	Amarillo	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-1000-595-YL	Amarillo	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-2000-595-YL	Amarillo	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-500-595-RD	Rojo	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R4400-WT	
Fig. 33	M71C-1000-595-RD	Rojo	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R4400-WT	
Fig. 33	M71C-2000-595-RD	Rojo	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R4400-WT	
Fig. 33	M71C-500-595-BL	Azul	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R4400-WT	
Fig. 33	M71C-1000-595-BL	Azul	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R4400-WT	
Fig. 33	M71C-2000-595-BL	Azul	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R4400-WT	
Fig. 33	M71C-500-595-GN	Verde	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R4400-WT	
Fig. 33	M71C-1000-595-GN	Verde	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R4400-WT	
Fig. 33	M71C-2000-595-GN	Verde	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R4400-WT	
Fig. 33	M71C-500-595-OR	Naranja	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-1000-595-OR	Naranja	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-2000-595-OR	Naranja	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-500-595-LB	Azul claro	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-1000-595-LB	Azul claro	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-2000-595-LB	Azul claro	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-500-595-OC	Ocre	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-1000-595-OC	Ocre	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-2000-595-OC	Ocre	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-500-595-PK	Rosa	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-1000-595-PK	Rosa	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-2000-595-PK	Rosa	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-500-595-SB	Azul cielo	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-1000-595-SB	Azul cielo	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-2000-595-SB	Azul cielo	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-500-595-TN	Canela	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-1000-595-TN	Canela	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-2000-595-TN	Canela	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-500-595-BK	Negro	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R4400-WT	
Fig. 33	M71C-1000-595-BK	Negro	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R4400-WT	
Fig. 33	M71C-2000-595-BK	Negro	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R4400-WT	
Fig. 33	M71C-500-595-BR	Café	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-1000-595-BR	Café	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-2000-595-BR	Café	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-500-595-GD	Dorado	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-1000-595-GD	Dorado	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-2000-595-GD	Dorado	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-500-595-GY	Gris	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-1000-595-GY	Gris	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-2000-595-GY	Gris	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-500-595-PL	Morado	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-1000-595-PL	Morado	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-2000-595-PL	Morado	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-500-595-CL	Transparente	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-1000-595-CL	Transparente	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	
Fig. 33	M71C-2000-595-CL	Transparente	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	- suministro continuo -	M71-R6000	

Ver productos en línea

Escanee este código para ver más información de la impresora BMP®71.

Etiquetas con encabezados de seguridad preimpresos

No. de parte	Color	Ancho de etiqueta Pulg. (mm)	Altura de etiqueta Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de imp. recomendada
M71-38-483-DANG		4.000 (101.6)	1.900 (48.26)	1	100	M71-R6000
M71-38-483-CAUT		4.000 (101.6)	1.900 (48.26)	1	100	M71-R6000
M71-38-483-NOTI		4.000 (101.6)	1.900 (48.26)	1	100	M71-R6000
M71-38-483-WARN		4.000 (101.6)	1.900 (48.26)	1	100	M71-R6000



Vinilo reposicionable (B-581)

- Se adhiere de manera segura a una amplia variedad de superficies, pero se desprende con facilidad para volver a usarse una y otra vez.
- Se puede usar para etiquetado en áreas de almacenamiento que están sujetas a reorganizaciones. También se puede usar con el plóter de GlobalMark para crear plantillas para marcaje de piso con pintura.



Figura 33



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho d/etiq. A Pulg. (mm)	Long. d/rollo B Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de imp. recomendada
Fig. 33	M71C-500-581-WT	Blanco	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	-	Suministros continuos -	M71-R6000
Fig. 33	M71C-1000-581-WT	Blanco	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	-	Suministros continuos -	M71-R6000
Fig. 33	M71C-2000-581-WT	Blanco	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	-	Suministros continuos -	M71-R6000
Fig. 33	M71C-500-581-YL	Amarillo	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)	-	Suministros continuos -	M71-R6000
Fig. 33	M71C-1000-581-YL	Amarillo	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	-	Suministros continuos -	M71-R6000
Fig. 33	M71C-2000-581-YL	Amarillo	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	-	Suministros continuos -	M71-R6000

Aplicaciones en condiciones de poca iluminación

- La cinta B-582 que brilla en la oscuridad absorbe la luz y brilla hasta por 10 horas en completa oscuridad.
- El material reflectante B-584 ayuda a iluminar las etiquetas cuando se refleja luz en la superficie.



Figura 33



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho d/etiq. A Pulg. (mm)	Long. d/rollo B Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo	Cinta de imp. recomendada
Fig. 33	BM71C-1000-584-OR*	Naranja reflectante	1.000 (25.4)	75 pies (22.8m)	Suministros continuos	M71-R6000	
Fig. 33	BM71C-1000-584-WT*	Blanco reflectante	1.000 (25.4)	75 pies (22.8m)	Suministros continuos	M71-R6000	
Fig. 33	BM71C-1000-584-YL*	Amarillo reflectante	1.000 (25.4)	75 pies (22.8m)	Suministros continuos	M71-R6000	
Fig. 33	BM71C-2000-584-OR*	Naranja reflectante	2.000 (50.8)	75 pies (22.8m)	Suministros continuos	M71-R6000	
Fig. 33	BM71C-2000-584-WT*	Blanco reflectante	2.000 (50.8)	75 pies (22.8m)	Suministros continuos	M71-R6000	
Fig. 33	BM71C-2000-584-YL*	Amarillo reflectante	2.000 (50.8)	75 pies (22.8m)	Suministros continuos	M71-R6000	
Fig. 33	BM71C-1000-582*	Fosforescente	1.000 (25.4)	75 pies (22.8m)	Suministros continuos	M71-R6000	
Fig. 33	BM71C-2000-582*	Fosforescente	2.000 (50.8)	75 pies (22.8m)	Suministros continuos	M71-R6000	

* "B" indica rollo a granel.

Cartuchos de etiquetas ToughStripe® para la impresora BMP®71

- Cree etiquetas personalizadas preimpresas para piso, usando su BMP®71.

No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Long. Pulg. (mm)	Descripción	Cinta de imp. recomendada
142140	Blanco	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	Cinta ToughStripe c/sobrelaminado	M71-R6000
142141	Blanco	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	Cinta ToughStripe c/sobrelaminado	M71-R6000
142142	Negro	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	Cinta ToughStripe c/sobrelaminado	M71-R440-WT
142143	Negro	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	Cinta ToughStripe c/sobrelaminado	M71-R440-WT
142144	Amarillo	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	Cinta ToughStripe c/sobrelaminado	M71-R6000
142145	Amarillo	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	Cinta ToughStripe c/sobrelaminado	M71-R6000
142146	Rojo	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	Cinta ToughStripe c/sobrelaminado	M71-R440-WT
142147	Rojo	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	Cinta ToughStripe c/sobrelaminado	M71-R440-WT
142148	Azul	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	Cinta ToughStripe c/sobrelaminado	M71-R440-WT
142149	Azul	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	Cinta ToughStripe c/sobrelaminado	M71-R440-WT
142150	Verde	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	Cinta ToughStripe c/sobrelaminado	M71-R440-WT
142151	Verde	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	Cinta ToughStripe c/sobrelaminado	M71-R440-WT
142152	Naranja	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)	Cinta ToughStripe c/sobrelaminado	M71-R6000
142153	Naranja	2.000 (50.8)	50 pies (15.2m)	Cinta ToughStripe c/sobrelaminado	M71-R6000

* Se requiere la cinta de impresión negra M71-R6000 para imprimir sobre la cinta ToughStripe® para pisos. Use la cinta de impresión estándar blanca M71-R440-WT para imprimir texto blanco.



! ¿Más información?

Para saber más sobre la impresora BMP®71, sobre materiales y cintas de impresión compatibles, visite: www.bradylatinamerica.com.

Etiquetadora BMP®51 e impresora BMP®21

Más tipos de etiquetas

- Cintas continuas de colores para identificación de equipo y advertencias de seguridad
- Mangas PermaSleeve® para marcaje de alambre
- Marcadores autolaminables para cable y alambre
- Marcadores para bloques de terminal, panel de conexiones, placas frontales y enchufes
- Etiquetas precortadas para usos industriales generales

Más símbolos

- Código 39 y 128
- 400 símbolos incluyendo de electricidad, voz/datos, seguridad y protección, advertencia, y máquinas/operaciones

Más tamaños

- Imprime caracteres de 0.06" hasta 1.44" en etiquetas de hasta 1.5" de ancho.

Impresión limpia y rápida

- Los usuarios de impresoras de matriz de puntos se benefician de una impresión de transferencia térmica limpia y seca, así como mayor velocidad de impresión y más funciones de edición de texto y símbolos.



BMP®51
LABEL MAKER

No. de catálogo	Descripción
75447370843	Kit con imp. BMP®51 y batería de litio
75447314703	Imp. BMP®51, batería de litio recargable y adaptador CA/batería*
75447314705	Imp. BMP®51, Software LabelMark™ 5 y adaptador CA*

* La impresora se envía con: estuche rígido, compartimento para baterías AA, cable USB, CD con controladores, CD de producto, guía de inicio rápido, material MC-1500-595-WT-BK.



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho de etiq. Ancho A Pulg. (mm)	Long. d/rollo B Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo
B-595 – Cinta de vinilo para interiores/exteriores						
Fig. 33	MC-1500-595-WT-BK*	N sobre B	1.500 (38.10)	25 pies (7.62 m)	- suministro continuo -	
Fig. 33	MC-1500-595-YL-BK*	N sobre Am	1.500 (38.10)	25 pies (7.62 m)	- suministro continuo -	
Fig. 33	MC-1500-595-OR-BK*	N sobre An	1.500 (38.10)	25 pies (7.62 m)	- suministro continuo -	
Fig. 33	MC-1500-595-BL-WT*	B sobre Az	1.500 (38.10)	25 pies (7.62 m)	- suministro continuo -	
Fig. 33	MC-1500-595-RD-WT*	B sobre R	1.500 (38.10)	25 pies (7.62 m)	- suministro continuo -	
Fig. 33	MC-1500-595-GN-WT*	B sobre V	1.500 (38.10)	25 pies (7.62 m)	- suministro continuo -	
Fig. 33	MC-1500-595-WT-RD*	R sobre B	1.500 (38.10)	25 pies (7.62 m)	- suministro continuo -	
Fig. 33	MC-1500-595-BK-WT*	B sobre N	1.500 (38.10)	25 pies (7.62 m)	- suministro continuo -	
Fig. 33	MC-1500-595-WT-CL*	B sobre T	1.500 (38.10)	20 pies (6.09 m)	- suministro continuo -	
Fig. 33	MC-1500-595-CL-BK*	N sobre T	1.500 (38.10)	20 pies (6.09 m)	- suministro continuo -	

* También disponible en una variedad de anchuras.

Le presentamos al más reciente integrante de su equipo

- Operación con una mano, con pantalla grande y retroiluminación
- Opciones para bloque de terminales y panel de conexiones
- Seriación, códigos de barra y símbolos avanzados
- Corta y sostiene las etiquetas impresas hasta que usted las necesita
- Diseño resistente, resiste una caída de 1.5 metros en concreto.
- Imprime en etiquetas de vinilo para interiores/exteriores, de tela de vinilo, y de poliéster, además de marcadores de cable autolaminables y termo contráctiles.



Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho d/etiq. A Pulg. (mm)	Long. d/rollo B Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo
B-595 – Cinta de vinilo para interiores / exteriores						
Fig. 33	M21-750-595-WT	N sobre B	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)	- suministro continuo -	
Fig. 33	M21-750-595-YL	N sobre A	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)	- suministro continuo -	
Fig. 33	M21-750-595-OR	N sobre AN	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)	- suministro continuo -	
Fig. 33	M21-750-595-BL	B sobre AZ	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)	- suministro continuo -	
Fig. 33	M21-750-595-RD	B sobre R	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)	- suministro continuo -	
Fig. 33	M21-750-595-GN	B Sobre V	0.750 (19.05)	21 pies (6.40 m)	- suministro continuo -	



BMP®21
LABEL PRINTER

No. de catálogo	Descripción
BMP21	Impresora BMP21
BMP21-HC	Estuche rígido BMP21
BMP21-MAGNET	Accesorio - Sólo imán
BMP21-TOOL	Accesorio - Herramienta multi funcional*
BMP21-AC	Adaptador CA para la impresora BMP21

* Incluye: imán, linterna, correa, base y cinturón. La impresora se envía con: Un cartucho continuo de 3/4".

Ver productos en línea

Escanee el código para conocer más materiales compatibles o para conocer más sobre la impresora BMP21, o visite: www.bradylatinamerica.com.

Impresora de etiquetas periférica y económica

- Rápida, imprime hasta 3" por segundo
- Conexión a PC vía USB, puerto serial o paralelo (usar con el software MarkWare™)
- Imprime en duraderas cintas de vinilo para interiores/exteriores y en otros consumibles
- Anchuras de la cinta: 1.125", 2.25" y 4"
- 12 colores de cinta de vinilo y 5 colores de ribbon

MiniMark™
INDUSTRIAL LABEL PRINTER



Figura 33



Cinta de vinilo para interiores/exteriores

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho d/cinta A Pulg. (mm)	Long. de rollo B Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo
Fig. 33	52062	Blanco	1.125 (28.6)	110 pies (33.5m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	52074	Blanco	2.250 (57.5)	110 pies (33.5m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	52087	Blanco	4.000 (101.6)	110 pies (33.5m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	52063	Amarillo	1.125 (28.6)	110 pies (33.5m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	52075	Amarillo	2.250 (57.5)	110 pies (33.5m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	52090	Amarillo	4.000 (101.6)	110 pies (33.5m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	52064	Rojo	1.125 (28.6)	110 pies (33.5m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	52076	Rojo	2.250 (57.5)	110 pies (33.5m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	52091	Rojo	4.000 (101.6)	110 pies (33.5m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	52066	Azul	1.125 (28.6)	110 pies (33.5m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	52078	Azul	2.250 (57.5)	110 pies (33.5m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	52094	Azul	4.000 (101.6)	110 pies (33.5m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	52065	Verde	1.125 (28.6)	110 pies (33.5m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	52077	Verde	2.250 (57.5)	110 pies (33.5m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	52093	Verde	4.000 (101.6)	110 pies (33.5m)	-	Suministro continuo -

No. de catálogo	Descripción
52041	Impresora industrial MiniMark™ (Markware Express, cable USB, guía de inicio rápido, cable de corriente y kit de limpieza)

Cintas de impresión de calidad industrial (2 rollos/pqt.)

No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Long. Pulg. (mm)
52042	Negro	4.400 (111.8)	290 pies (88.4m)
52044	Blanco	4.400 (111.8)	290 pies (88.4m)
52045	Rojo	4.400 (111.8)	290 pies (88.4m)
52047	Azul	4.400 (111.8)	290 pies (88.4m)
52059	Verde	4.400 (111.8)	290 pies (88.4m)

Imprima etiquetas y señalamientos de hasta 10" de alto

- Visuales inconfundibles de hasta 10" de ancho
- Sólo acérquese e imprima... ¡es así de fácil!
- Puerto USB para importar archivos, fuentes y gráficos
- Sencilla interfaz de pantalla táctil para uso independiente, o use con el software MarkWare™
- Prácticas plantillas para diseño de etiquetas que ahorran tiempo, para crear marcadores de tubería, etiquetas de arco eléctrico y más

BRADY
BBP®85



Figura 33



Cinta de vinilo para interiores / exteriores

Diagrama	No. de catálogo	Color	Ancho d/etiq. A Pulg. (mm)	Long. de rollo B Pulg. (mm)	Etiquetas por fila	Etiquetas por rollo
Fig. 33	13538	Blanco	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	13562	Blanco	10.000 (254)	50 pies (15.2m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	13539	Amarillo	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	13563	Amarillo	10.000 (254)	50 pies (15.2m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	13540	Rojo	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	13610	Rojo	10.000 (254)	50 pies (15.2m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	13541	Azul	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	13611	Azul	10.000 (254)	50 pies (15.2m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	13542	Verde	4.000 (101.6)	50 pies (15.2m)	-	Suministro continuo -
Fig. 33	13612	Verde	10.000 (254)	50 pies (15.2m)	-	Suministro continuo -

No. de catálogo	Descripción
132741	La impresora BBP®85 incluye: Impresora, cable de corriente, cable USB, CD de documentación, CD con controladores, Guía de inicio rápido y kit de limpieza.

* Para accesorios y suministros de limpieza, visite www.bradylatinamerica.com.

Cintas de impresión de calidad industrial

No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Long. Pulg. (mm)
13511	Negro	6.250 (158.7)	200 pies (60.9m)
13510	Negro	8.800 (223.5)	200 pies (60.9m)
13513	Blanco	6.250 (158.7)	200 pies (60.9m)
13512	Blanco	8.800 (223.5)	200 pies (60.9m)
13595	Rojo	6.250 (158.7)	200 pies (60.9m)
13514	Rojo	8.800 (223.5)	200 pies (60.9m)
13596	Azul	6.250 (158.7)	200 pies (60.9m)
13515	Azul	8.800 (223.5)	200 pies (60.9m)
13597	Verde	6.250 (158.7)	200 pies (60.9m)
13516	Verde	8.800 (223.5)	200 pies (60.9m)
13521	Ngr/Rojo	6.250 (158.7)	200 pies (60.9m)
13520	Ngr/Rojo	8.800 (223.5)	200 pies (60.9m)

Los números de parte para las cintas de impresión naranja y magenta y para cintas de impresión con paneles multicolor se pueden encontrar en www.bradylatinamerica.com.

! ¿Necesita más información?

Para mayor información sobre estas impresoras, y para otras cintas y accesorios compatibles, visite: www.bradylatinamerica.com.

Señalamientos, tarjetas y marcadores de tubería en blanco

SEÑALAMIENTOS, TARJETAS Y MARCADORES EN BLANCO

Haga sus propios marcadores de tubería BradySnap-On™

- Use marcadores en blanco adaptables para tubería (material B-571) en conjunto con marcadores de tubería auto adheribles creados con sus impresoras Brady
- Pre-enrollados para ajustarse tuberías



Etiqueta creada en una impresora Brady

Marcador adaptable

No. de catálogo	Color	Long. d/marcador Pulg. (mm)	P/tuber. con diá. externo Pulg. (mm)
41900	Amarillo	8.000 (203.2)	0.750 - 1.375 (19.1 - 34.9)
41904	Amarillo	9.000 (228.6)	1.500 - 2.375 (38.1 - 60.3)
42308	Amarillo	12.000 (304.8)	6.000 - 9.875 (152.4 - 250.8)
41908	Amarillo	13.000 (330.2)	2.500 - 3.875 (63.5 - 98.4)
42300	Amarillo	16.000 (406.4)	0.750 - 1.375 (19.1 - 34.9)
42304	Amarillo	16.000 (406.4)	1.125 - 2.375 (28.6 - 60.3)
41912	Amarillo	21.000 (533.4)	4.000 - 6.000 (101.6 - 152.4)
42312	Amarillo	32.000 (812.8)	10.000 - 15.000 (254.0 - 381.0)
41901	Verde	8.000 (203.2)	0.750 - 1.375 (19.1 - 34.9)
41905	Verde	9.000 (228.6)	1.500 - 2.375 (38.1 - 60.3)
42309	Verde	12.000 (304.8)	6.000 - 9.875 (152.4 - 250.8)
41909	Verde	13.000 (330.2)	2.500 - 3.875 (63.5 - 98.4)
42301	Verde	16.000 (406.4)	0.750 - 1.375 (19.1 - 34.9)
42305	Verde	16.000 (406.4)	1.125 - 2.375 (28.6 - 60.3)
41913	Verde	21.000 (533.4)	4.000 - 6.000 (101.6 - 152.4)
42313	Verde	32.000 (812.8)	10.000 - 15.000 (254.0 - 381.0)
41902	Rojo	8.000 (203.2)	0.750 - 1.375 (19.1 - 34.9)
41906	Rojo	9.000 (228.6)	1.500 - 2.375 (38.1 - 60.3)
42310	Rojo	12.000 (304.8)	6.000 - 9.875 (152.4 - 250.8)
41910	Rojo	13.000 (330.2)	2.500 - 3.875 (63.5 - 98.4)
42302	Rojo	16.000 (406.4)	0.750 - 1.375 (19.1 - 34.9)
42306	Rojo	16.000 (406.4)	1.125 - 2.375 (28.6 - 60.3)
41914	Rojo	21.000 (533.4)	4.000 - 6.000 (101.6 - 152.4)
42314	Rojo	32.000 (812.8)	10.000 - 15.000 (254.0 - 381.0)
41903	Azul	8.000 (203.2)	0.750 (19.1) - 1.375 (34.9)
41907	Azul	9.000 (228.6)	0.750 - 1.375 (19.1 - 34.9)
42311	Azul	12.000 (304.8)	6.000 - 9.875 (152.4 - 250.8)
41911	Azul	13.000 (330.2)	2.500 - 3.875 (63.5 - 98.4)
42303	Azul	16.000 (406.4)	0.750 (19.1) - 1.375 (34.9)
42307	Azul	16.000 (406.4)	1.125 - 2.375 (28.6 - 60.3)
41915	Azul	21.000 (533.4)	4.000 - 6.000 (101.6 - 152.4)
42315	Azul	32.000 (812.8)	10.000 - 15.000 (254.0 - 381.0)

*El diámetro externo incluye el diámetro externo de la tubería más cualquier aislamiento.

Señalamientos en blanco

- Para usar con su etiquetadora Brady para crear señalamientos y carteles rígidos.

No. de catálogo	Descripción del material	Ancho A Pulg. (mm)	Alt. B Pulg. (mm)
42953	Aluminio (AL)	7.000 (177.8)	10.000 (254.0)
76063	Fibra d/vidrio (FG)	7.000 (177.8)	10.000 (254.0)
47000	Fibra d/vidrio (FG)	10.000 (254.0)	14.000 (355.6)
42954	Aluminio (AL)	10.000 (254.0)	14.000 (355.6)
25376	Plástico (PL)	7.000 (177.8)	10.000 (254.0)
25377	Plástico (PL)	10.000 (254.0)	14.000 (355.6)
88948	Poliéster (AA)*	7.000 (177.8)	10.000 (254.0)
88949	Poliéster (AA)*	10.000 (254.0)	14.000 (355.6)

*(AA) Auto adherible

Haga sus propias tarjetas para válvulas

- Use su impresora Brady para aplicar etiquetas en estas tarjetas
- Resisten temperaturas de -40°F (-40°C) a 180°F (82°C)
- Tarjetas de 1.5" x 3" para etiquetas de 1.25" x 2.85" o más pequeñas
- Tarjetas de 2.5" x 4" para etiquetas de 2.25" x 3.85" o más pequeñas



No. de catálogo	Color	Ancho A Pulg. (mm)	Alt. B Pulg. (mm)
41920	Negro	1.500 (38.1)	3.000 (76.2)
41921	Negro	2.500 (63.5)	4.000 (101.6)
41922	Amarillo	1.500 (38.1)	3.000 (76.2)
41923	Amarillo	2.500 (63.5)	4.000 (101.6)
41924	Rojo	1.500 (38.1)	3.000 (76.2)
41925	Rojo	2.500 (63.5)	4.000 (101.6)
41926	Azul	1.500 (38.1)	3.000 (76.2)
41927	Azul	2.500 (63.5)	4.000 (101.6)
41928	Verde	1.500 (38.1)	3.000 (76.2)
41929	Verde	2.500 (63.5)	4.000 (101.6)
87694	Naranja	1.500 (38.1)	3.000 (76.2)
87695	Naranja	2.500 (63.5)	4.000 (101.6)
87696	Blanco	1.500 (38.1)	3.000 (76.2)
87697	Blanco	2.500 (63.5)	4.000 (101.6)
87698	Gris	1.500 (38.1)	3.000 (76.2)
87699	Gris	2.500 (63.5)	4.000 (101.6)
87710	Café	1.500 (38.1)	3.000 (76.2)
87711	Café	2.500 (63.5)	4.000 (101.6)
87712	Canela	1.500 (38.1)	3.000 (76.2)
87713	Canela	2.500 (63.5)	4.000 (101.6)

Marcadores en blanco de alto desempeño para tubería

- Use las impresoras Brady para crear marcadores envolventes personalizados.
- La tira auto adhesiva se sostiene de manera segura al marcador de tubería.
- Temp. de serv.: -40°F (-40°C) to 248°F (120°C)



No. de catálogo	Color	P/tuber. con diá. externo Pulg. (mm)
57106	Azul	1.500 - 2.375 (38.1 - 60.3)
57107	Azul	2.500 - 7.875 (63.5 - 200.0)
57100	Amarillo	1.500 - 2.375 (38.1 - 60.3)
57101	Amarillo	2.500 - 7.875 (63.5 - 200.0)
57104	Rojo	1.500 - 2.375 (38.1 - 60.3)
57105	Rojo	2.500 - 7.875 (63.5 - 200.0)
57102	Verde	1.500 - 2.375 (38.1 - 60.3)
57103	Verde	2.500 - 7.875 (63.5 - 200.0)



Ver productos en línea



Escanee el código para conocer más sobre marcaje de válvulas y tubería, o visite: www.bradylatinamerica.com

Kits para marcaje 5S con cinta ToughStripe®

Los kits Premium para marcaje 5S proporcionan todo lo necesario para marcar una planta conforme a 5S, mejorando la organización y eficiencia en el área de trabajo.

Los kits premium para marcaje 5S incluyen:

- Cinta ToughStripe® para marcaje de pisos
 - 4 rollos de cinta ToughStripe de 2" (1 amarilla, 1 roja, 1 azul, 1 verde)
 - 4 paquetes de marcas de 2" con forma de L p/esquinas (1 amarilla, 1 roja, 1 azul, 1 verde)
- Cintas para marcaje de tableros/mesas de trabajo
 - 4 rollos de vinilo para sombra (12") (1 negro, 1 rojo, 1 azul, 1 verde)
 - 4 rollos de cinta delimitadora de 1/2" (1 negro, 1 rojo, 1 azul, 1 verde)
 - 4 rollos de marcas de 1/2" con forma de L p/esquinas (1 negro, 1 rojo, 1 azul, 1 verde)



* No se muestra todo el contenido de los kits.

El kit premium para 5S con impresora BMP®71 incluye:

- Todos los contenidos del kit premium para marcaje de 5S, además de:
- Impresora BMP®71 con maletín rígido y cargador/adaptador CA
- 3 cartuchos de cinta blanca de vinilo (1/2", 1", 2")
- 1 cartucho de cinta amarilla de vinilo (2")
- 2 cartuchos de cinta de impresión (1 negro, 1 rojo)

No. de catálogo	Descripción
142109	Kit Premium 5S
142111	Kit Premium 5S con impresora BMP71



Ver productos en línea



Escanee el código para obtener más información sobre los kits, o visite www.bradylatinamerica.com



Centros "Derecho de Saber"

- El centro incluye un tablero rojo de poliestireno, rejilla para carpeta y rejilla para MSDS (2023).
- Carpeta de 1 1/2" (3.81cm) para MSDS con capacidad de 300 hojas
- Medidas: 20"Al x 14"An x 4 1/2"P (50.8 x 35.56 x 11.43cm)

No. de catálogo	Descripción
2010	Centro de conformidad
2010SP*	Centro en español

*El tablero está en español, la carpeta es bilingüe (2026)



Estación para procedimientos de bloqueo

- Tablero hecho de poliestireno duradero
- carpeta de 1 1/2" (3.81cm) de tres aros hecha de polietileno calibre 55
- Medidas del tablero: 20"Al x 14"An x 4 1/2"P (50.8 x 35.56 x 11.43cm)

No. de catálogo	Descripción
99289	Estación para procedimientos de bloqueo



Centro de información de emergencias

- Tablero de poli rojo resistente con una canasta con recubrimiento de PVC blanco, lo que brinda alta visibilidad y conveniencia para colocar documentos importantes
- La carpeta de 3 aros es resistente a rasgaduras y puede sostener aproximadamente 300 hojas, e incluye una cadena

No. de catálogo	Descripción
IC326E	Centro de información de emergencias

Cinta ToughStripe® para marcaje de pisos

CINTA TOUGHSTRIP® PARA MARCAJE DE PISOS

TOUGHSTRIP®
Floor Marking



Video demostrativo:
www.youtube.com/bradylatinamerica

Utilice la cinta ToughStripe® para marcar:

- Pasillos y carriles de tráfico
- Delimitación de celdas de trabajo
- Áreas de almacenamiento de equipo
- Áreas de almacenamiento de material
- Áreas de inspección de calidad
- Áreas de defectos/desechos/reprocesos
- Áreas "despejadas"
- Áreas de riesgo

Aplicación sencilla

- Una sola persona lo puede aplicar con facilidad
- La capa de poliéster rígido evita que la cinta se estire, por lo que no hay líneas con arrugas y onduladas
- No se requiere preparación especial para el piso, sólo limpieza con productos comunes

Adhesión de las cintas ToughStripe®

Cintas para piso

Silíce
Óxido de aluminio
Granate
Partículas de epoxi
Metal de diamante grande

Metal de diamante chico
Metal hexagonal
Epoxi liso

Azulejo de cerámica
Azulejo de linóleo
Poliuretano con puntos
Concreto

Baja adhesión

Adhesión moderada

Adhesión fuerte

¿Tiene preguntas sobre su cinta para pisos?

Recomendamos que realice una prueba antes de realizar una compra. Visite www.bradylatinamerica.com.

** Para obtener un rendimiento óptimo, aplique los productos ToughStripe sobre concreto liso sin recubrimiento.*



Cinta para marcaje de pisos

No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Long. d/rollo Pulg. (mm)	No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Long. d/rollo Pulg. (mm)
104310	Negro	2.000 (50.8)	100 pies (30.5m)	121916	Cuadros rj/bl	2.000 (50.8)	100 pies (30.5m)
104340	Negro	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)	121917	Cuadros rj/bl	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)
104370	Negro	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	121918	Cuadros rj/bl	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)
104311	Blanco	2.000 (50.8)	100 pies (30.5m)	121913	Cuadros rj/bl	2.000 (50.8)	100 pies (30.5m)
104341	Blanco	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)	121914	Cuadros rj/bl	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)
104371	Blanco	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	121915	Cuadros rj/bl	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)
104312	Amarillo	2.000 (50.8)	100 pies (30.5m)	104319	Franjas ng/bl	2.000 (50.8)	100 pies (30.5m)
104342	Amarillo	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)	104349	Franjas ng/bl	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)
104372	Amarillo	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	104379	Franjas ng/bl	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)
104315	Verde	2.000 (50.8)	100 pies (30.5m)	104318	Franjas rk/bl	2.000 (50.8)	100 pies (30.5m)
104345	Verde	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)	104348	Franjas rk/bl	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)
104375	Verde	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	104378	Franjas rk/bl	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)
104313	Rojo	2.000 (50.8)	100 pies (30.5m)	104317	Bk/YI Striped	2.000 (50.8)	100 pies (30.5m)
104343	Rojo	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)	104347	Bk/YI Striped	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)
104373	Rojo	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)	104377	Franjas Ng/Am	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)
104314	Azul	2.000 (50.8)	100 pies (30.5m)				
104344	Azul	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)				
104374	Azul	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)				
104316	Naranja	2.000 (50.8)	100 pies (30.5m)				
104346	Naranja	3.000 (76.2)	100 pies (30.5m)				
104376	Naranja	4.000 (101.6)	100 pies (30.5m)				



Figuras precoradas




Impresión a demanda



Alta visibilidad



Durabilidad superior



Aplicación sencilla

Cinta ToughStripe® para marcaje de pisos

Poliéster ToughStripe B-514

Los productos ToughStripe son ideales para marcaje de pasillos, corredores y ubicaciones de almacenamiento, así como para señalar equipo de seguridad importante y rutas de evacuación.

- Cumple con estándares de seguridad para pisos limpios y secos (ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22, NOM-001-STPS-1999).
- 0.002" de grosor y temperatura de servicio entre 0°F – 129°F
- Resiste químicos agresivos
- Colores personalizados disponibles



Marcas para esquina "L"


No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Alt. Pulg. (mm)	Ctd./Pqt.
104434	Negro	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104446	Negro	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104458	Negro	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20
104435	Blanco	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104447	Blanco	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104459	Blanco	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20
104433	Amarillo	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104445	Amarillo	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104457	Amarillo	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20
104431	Verde	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104443	Verde	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104455	Verde	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20
104430	Rojo	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104442	Rojo	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104454	Rojo	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20
104432	Azul	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104444	Azul	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104456	Azul	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20

Marcas de centro "+"

No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Alt. Pulg. (mm)	Ctd./Pqt.
104470	Negro	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104476	Negro	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104482	Negro	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20
104471	Blanco	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104477	Blanco	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104483	Blanco	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20
104469	Amarillo	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104475	Amarillo	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104481	Amarillo	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20
104467	Verde	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104473	Verde	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104479	Verde	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20
104466	Rojo	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104472	Rojo	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104478	Rojo	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20
104468	Azul	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104474	Azul	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104480	Azul	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20


Marcas divisoras "T"

No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Alt. Pulg. (mm)	Ctd./Pqt.
104440	Negro	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104452	Negro	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104464	Negro	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20
104441	Blanco	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104453	Blanco	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104465	Blanco	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20
104439	Amarillo	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104451	Amarillo	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104463	Amarillo	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20
104437	Verde	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104449	Verde	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104461	Verde	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20
104436	Rojo	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104448	Rojo	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104460	Rojo	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20
104438	Azul	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	20
104450	Azul	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	20
104462	Azul	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	20



Puntos

No. de catálogo	Color	Díámetro Pulg. (mm)	Ctd./rollo
104404	Negro	3.500 (88.9)	350
104405	Blanco	3.500 (88.9)	350
104403	Amarillo	3.500 (88.9)	350
104401	Verde	3.500 (88.9)	350
104400	Rojo	3.500 (88.9)	350
104402	Azul	3.500 (88.9)	350



Flechas

No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Alt. Pulg. (mm)	Ctd./Pqt.
104416	Negro	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	100
104422	Negro	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	100
104428	Negro	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	100
104417	Blanco	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	100
104423	Blanco	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	100
104429	Blanco	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	100
104415	Amarillo	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	100
104421	Amarillo	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	100
104427	Amarillo	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	100
104413	Verde	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	100
104419	Verde	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	100
104425	Verde	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	100
104412	Rojo	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	100
104418	Rojo	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	100
104424	Rojo	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	100
104414	Azul	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	100
104420	Azul	3.000 (76.2)	8.000 (203.2)	100
104426	Azul	4.000 (101.6)	10.000 (254.0)	100



Huellas (5 derecha y 5 izquierda p/pqt.)

No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Alt. Pulg. (mm)
104410	Negro	10.000 (254.0)	3.500 (88.9)
104411	Blanco	10.000 (254.0)	3.500 (88.9)
104409	Amarillo	10.000 (254.0)	3.500 (88.9)
104407	Verde	10.000 (254.0)	3.500 (88.9)
104406	Rojo	10.000 (254.0)	3.500 (88.9)
104408	Azul	10.000 (254.0)	3.500 (88.9)

! Cómo aplicar la cinta ToughStripe®

- 1. Limpiar la superficie:** Barrer y limpiar el área; dejar que el piso se seque por completo antes de la aplicación.
- 2. Colocar la cinta:** Sin retirar la base, coloque la cinta en la ruta deseada.
- 3. Retirar la base:** Empezar en una punta y despegar la base de la cinta mientras se ejerce presión sobre el laminado de la cinta.

** Para un desempeño óptimo, aplique la cinta ToughStripe en concreto sin recubrimiento.*



CINTA TOUGHSTRIPE® PARA MARCAJE DE PISOS

Cinta ToughStripe® para marcaje de pisos

CINTA TOUGHSTRIP® PARA MARCAJE DE PISOS



Figuras pre-espaciadas

- Los guiones, puntos y flechas están pre-espaciados en una cinta de transferencia, por lo que es sumamente fácil colocarlos en líneas rectas y uniformes.
- Menos cinta significa menos posibilidad de daño si se raspa con vehículos, y las marcas individuales son más fáciles de reemplazar que una línea completa.

No. de catálogo	Color	Descripción	Ancho Pulg. (mm)	Alt. Pulg. (mm)	Long. d/rollo Pulg. (mm)
104525	Negro	55 puntos/18" d/separ.	3.500 (88.9)	-	100 pies (30.5m)
104554	Negro	52 flechas/18" d/separ.	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	100 pies (30.5m)
142178	Negro	46 guiones/18" d/separ.	2.000 (50.8)	8.000 (203.2)	100 pies (30.5m)
104522	Blanco	55 puntos/18" d/separ.	3.500 (88.9)	-	100 pies (30.5m)
104555	Blanco	52 flechas/18" d/separ.	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	100 pies (30.5m)
142177	Blanco	46 guiones/18" d/separ.	2.000 (50.8)	8.000 (203.2)	100 pies (30.5m)
104523	Amarillo	55 puntos/18" d/separ.	3.500 (88.9)	-	100 pies (30.5m)
104529	Amarillo	52 flechas/18" d/separ.	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	100 pies (30.5m)
104556	Amarillo	46 guiones/18" d/separ.	2.000 (50.8)	8.000 (203.2)	100 pies (30.5m)
104520	Verde	55 puntos/18" d/separ.	3.500 (88.9)	-	100 pies (30.5m)
104527	Verde	52 flechas/18" d/separ.	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	100 pies (30.5m)
142181	Verde	46 guiones/18" d/separ.	2.000 (50.8)	8.000 (203.2)	100 pies (30.5m)
104521	Rojo	55 puntos/18" d/separ.	3.500 (88.9)	-	100 pies (30.5m)
104526	Rojo	52 flechas/18" d/separ.	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	100 pies (30.5m)
142179	Rojo	46 guiones/18" d/separ.	2.000 (50.8)	8.000 (203.2)	100 pies (30.5m)
104524	Azul	55 puntos/18" d/separ.	3.500 (88.9)	-	100 pies (30.5m)
104528	Azul	52 flechas/18" d/separ.	2.000 (50.8)	5.000 (127.0)	100 pies (30.5m)
142180	Azul	46 guiones/18" d/separ.	2.000 (50.8)	8.000 (203.2)	100 pies (30.5m)

¡Ya hay leyendas y colores personalizados disponibles!

Personalice su cinta Toughstripe. **Llame a Servicio al Cliente** hoy mismo para empezar a marcar visualmente su planta.

Nuevo



Números y letras ToughStripe

- Disponibles en seis colores de alta visibilidad. 4" ancho x 6" altura.
- 20 letras en un paquete
- Ideal para marcar pasillos, muelles de envío y recibo, centros de distribución u otras áreas de su planta.
- El paquete de signos de puntuación incluye: dos puntos, una coma, un signo de exclamación, un signo de interrogación, una diagonal, un guion, y un signo &.

Leyenda	Negro	Blanco	Rojo	Verde	Azul	Amarillo
A	121691	121692	121693	121694	121695	121696
B	121697	121698	121699	121700	121701	121702
C	121703	121704	121705	121706	121707	121708
D	121709	121710	121711	121712	121713	121714
E	121715	121716	121717	121718	121719	121720
F	121721	121722	121723	121724	121725	121726
G	121727	121728	121729	121730	121731	121732
H	121733	121734	121735	121736	121737	121738
I	121739	121740	121741	121742	121743	121744
J	121745	121746	121747	121748	121749	121750
K	121751	121752	121753	121754	121755	121756
L	121757	121758	121759	121760	121761	121762
M	121763	121764	121765	121766	121767	121768
N	121769	121770	121771	121772	121773	121774
O	121775	121776	121777	121778	121779	121780
P	121781	121782	121783	121784	121785	121786
Q	121787	121788	121789	121790	121791	121792
R	121793	121794	121795	121796	121797	121798
S	121799	121800	121801	121802	121803	121804

Leyenda	Negro	Blanco	Rojo	Verde	Azul	Amarillo
T	121805	121806	121807	121808	121809	121810
U	121811	121812	121813	121814	121815	121816
V	121817	121818	121819	121820	121821	121822
W	121823	121824	121825	121826	121827	121828
X	121829	121830	121831	121832	121833	121834
Y	121835	121836	121837	121838	121839	121840
Z	121841	121842	121843	121844	121845	121846
0	121847	121848	121849	121850	121851	121852
1	121853	121854	121855	121856	121857	121858
2	121859	121860	121861	121862	121863	121864
3	121865	121866	121867	121868	121869	121870
4	121871	121872	121873	121874	121875	121876
5	121877	121878	121879	121880	121881	121882
6	121883	121884	121885	121886	121887	121888
7	121889	121890	121891	121892	121893	121894
8	121895	121896	121897	121898	121899	121900
9	121901	121902	121903	121904	121905	121906
Signos de puntuación	121907	121908	121909	121910	121911	121912

Cinta ToughStripe® para marcaje de pisos



Señalamientos B-534 con cubierta antideslizante

Los señalamientos Toughstripe de poliéster B-534 están específicamente diseñados para alertar a los empleados sobre peligros potenciales, así como para hacer cumplir los requerimientos de equipo de protección.

- Grosor: 0.003"
- Rango de temperatura de servicio: 0°F – 129°F
- Señalamientos personalizados disponibles



Símbolo flecha
104489 - 17" dia.



Salida de emergencia
104495 - 17" dia.



Escaleras de emergencia
104496 - 17" dia.



Flecha de salida
104490 - 17" dia.



Extintor de incendios
104492 - 17" dia.



Alarma de incendios
104493 - 17" dia.



Manguera de incendios
104494 - 17" dia.



Sólo tránsito peatonal
104509 - 17" dia.



Cuidado con los montacargas
104501 - 17" dia.



Advertencia Tránsito de montacargas
104512 - 17" dia.



Área de producción
104513 - 17" dia.



Primeros auxilios c/ flecha
104486 - 17" dia.



Regadera de emergencia
104487 - 17" dia.



Lavado de ojos
104507 - 17" dia.



Alto
104511 - 17" dia.



Mantener pasillos despejados
104508 - 17" dia.



Área de radiación
104488 - 14" x 18"



Primeros auxilios
104491 - 14" x 18"



No entrar
104497 - 14" x 18"



Almacenamiento de sustancias químicas
104498 - 14" x 18"



Cuidado al caminar
104499 - 14" x 18"



No fumar
104500 - 14" x 18"



Área de protección auditiva
104502 - 14" x 18"



Área de protección ocular
104503 - 14" x 18"



Área de casco
104504 - 14" x 18"



Gafas de seguridad obligatorias
104505 - 14" x 18"



Peligro biológico
104506 - 14" x 18"



Lentes de seguridad obligatorios
104510 - 14" x 18"

CINTA TOUGHSTRIFE® PARA MARCAJE DE PISOS



¿Necesita más información sobre marcaje de pisos?

Descargue la guía de referencia de colores para marcaje 5S, donde se explica cómo un marcaje estratégico puede estabilizar las operaciones y mantener las mejoras.

- Lineamientos de color para marcar pasillos, áreas de equipo y riesgos de seguridad
- Consejos sobre cómo delimitar áreas de trabajo y pasillos
- Buenas prácticas para identificar ubicaciones designadas para almacenamiento de materiales, producto, herramientas y equipo.

Disponible para descarga en www.bradylatinamerica.com



Suministros para marcaje 5S

SUMINISTROS PARA MARCAJE 5S

Programa de tarjetas rojas para 5S

Haga que su programa de tarjetas rojas sea más visible para mejorar la organización en fábrica visual. Los señalamientos y estaciones de Brady hacen que sus políticas de tarjetas rojas sean visibles y que los suministros estén fácilmente accesibles en piso de producción.

Señalamientos de tarjetas rojas

- Cumple con los estándares de ANSI Z535
- Disponibles en tres materiales (plástico económico, fibra de vidrio y poliéster adhesivo)



No. cat.	Material	W x H Pulg.
122267	PL	10.000 x 7.000
122268	FG	10.000 x 7.000
122269	SS	10.000 x 7.000
122291	PL	14.000 x 10.000
122292	FG	14.000 x 10.000
122293	SS	14.000 x 10.000



No. cat.	Material	W x H Pulg.
122270	PL	10.000 x 7.000
122271	FG	10.000 x 7.000
122272	SS	10.000 x 7.000
122294	PL	14.000 x 10.000
122295	FG	14.000 x 10.000
122296	SS	14.000 x 10.000



No. cat.	Material	W x H Pulg.
122273	PL	10.000 x 7.000
122274	FG	10.000 x 7.000
122275	SS	10.000 x 7.000
122297	PL	14.000 x 10.000
122298	FG	14.000 x 10.000
122299	SS	14.000 x 10.000



No. cat.	Material	W x H Pulg.
122276	PL	10.000 x 7.000
122277	FG	10.000 x 7.000
122278	SS	10.000 x 7.000
122300	PL	14.000 x 10.000
122301	FG	14.000 x 10.000
122302	SS	14.000 x 10.000

No. cat.	Material	W x H Pulg.
122279	PL	7.000 x 10.000
122280	FG	7.000 x 10.000
122281	SS	7.000 x 10.000
122303	PL	10.000 x 14.000
122304	FG	10.000 x 14.000
122305	SS	10.000 x 14.000



No. cat.	Material	W x H Pulg.
122285	PL	10.000 x 7.000
122286	FG	10.000 x 7.000
122287	SS	10.000 x 7.000
122309	PL	14.000 x 10.000
122310	FG	14.000 x 10.000
122311	SS	14.000 x 10.000



No. cat.	Material	W x H Pulg.
122288	PL	10.000 x 7.000
122289	FG	10.000 x 7.000
122290	SS	10.000 x 7.000
122312	PL	14.000 x 10.000
122313	FG	14.000 x 10.000
122314	SS	14.000 x 10.000



Tarjetas rojas

- Tarjetas de 10 pt. de cartulina
- Disponible en paquetes de 100 /paquete
- Tarjetas rojas breves impresas en ambos lados, permitiendo doble uso. ¡Ahorre en costos y disminuya desperdicios!



No. cat.	Material	W x H Pulg.
122282	PL	7.000 x 10.000
122283	FG	7.000 x 10.000
122284	SS	7.000 x 10.000
122306	PL	10.000 x 14.000
122307	FG	10.000 x 14.000
122308	SS	10.000 x 14.000

Tarjetas detalladas

Tarjetas rojas breves

RED TAG

Tag Number: 0001

Date: _____

Tagged By: _____

Where Found: _____

Item Description: _____

Removal Reason: _____

BRADY 112121 BRADY/INC Paper Tag is 100% Recyclable

RED TAG

Tag Number: 0001

Date: _____

Tagged By: _____

Where Found: _____

Item Description: _____

Removal Reason: _____

BRADY 112121 BRADY/INC Paper Tag is 100% Recyclable

frente

reverso

RED TAG

Tag Number: 0001

Date: _____

Tagged By: _____

Description: _____

Asset ID#: _____

Where Found: _____

Reason for removal:

Not needed Defective

Scrap Aged / Obsolete

Other: _____

BRADY 112122 BRADY/INC Paper Tag is 100% Recyclable

RED TAG

Category:

Equipment / tools Parts / supplies

Raw materials Work in progress

Finished goods

Other: _____

Instructions:

Move to red tag holding area

Return / move to: _____

Discard immediately

Other: _____

Approved By: _____

Name: _____

Date: _____

Comments: _____

BRADY 112122 BRADY/INC Paper Tag is 100% Recyclable

frente

reverso

No. cat.	Ancho A Pulg. (mm)	Alt. B Pulg. (mm)
121521	3.000 (76.2)	5.750 (146.1)

No. cat.	Ancho A Pulg. (mm)	Alt. B Pulg. (mm)
121522	4.000 (101.6)	7.000 (177.8)



Kits Premium 5S con cinta ToughStripe® para marcaje de piso

Los kits Premium 5S para marcaje ofrecen todo lo necesario para 5S en su planta, mejorando la organización y eficiencia de su centro de trabajo.

Visite www.bradylatinamerica.com.



* No se muestran todos los contenidos del kit.



Nuevo

Estación para tarjetas rojas

- Tablero de acrílico con 2 bolsas para tarjetas
- Incluye 100 tarjetas (ver pág. 22)

No. de catálogo	Material	Tablero Pulg. (mm)	Tablero Pulg. (mm)	Cant.
122054	Estación con tarjetas chicas	16.000 (406.4)	12.000 (304.8)	1
122055	Estación con tarjetas grandes	16.000 (406.4)	12.000 (304.8)	1
122048	Estación sin tarjetas	16.000 (406.4)	12.000 (304.8)	1



Estación para carpeta de tarjetas rojas

- Tablero de policarbonato con rejilla de alambre
- Carpeta: 10" ancho x 11" alto x 2" prof.

No. de catálogo	Material	Tablero Pulg. (mm)	Tablero Pulg. (mm)	Rejilla Pulg. (mm)	Rejilla Pulg. (mm)	Cant.
122053	Estación con carpeta	14.000 (355.6)	20.000 (508.0)	14.000 (355.6)	9.000 (228.6)	1
122051	Estación sin carpeta	14.000 (355.6)	20.000 (508.0)	14.000 (355.6)	9.000 (228.6)	1
122052	Carpeta por separado					1

Estación para tarjetas rojas c/portapapeles


- Estación de acrílico con portapapeles y dos bolsas p/ tarjetas
- Incluye 100 tarjetas (ver pág. 22)
- Portapapeles de polietileno: 9.5" ancho x 14" alto

No. de catálogo	Material	Tablero Pulg. (mm)	Tablero Pulg. (mm)	Cant.
122056	Estación c/ tarjetas chicas	22.000 (558.8)	16.000 (406.4)	1
122057	Estación c/ tarjetas grandes	22.000 (558.8)	16.000 (406.4)	1
122049	Estación sin tarjetas	22.000 (558.8)	16.000 (406.4)	1
122050	El portapapeles se vende por separado			1



Marcaje de mesas de trabajo y tableros p/ herramienta

- Estas hojas y cintas de vinilo están diseñadas para uso en tableros para herramienta, mesas de trabajo, estantes de almacenamiento, escritorios y otras aplicaciones.
- Se adhieren de manera firme a una amplia variedad de superficies, y resisten rasguños.



Rollos de sombra de vinilo

- Cree fácil y rápidamente sombras al tamaño y forma exactos.
- Sólo coloque la herramienta sobre el vinilo, delinee la forma con una pluma y corte con tijeras.

No. de catálogo	Color	Ancho A Pulg. (mm)	Alt. B Pulg. (mm)
113249	Negro	12.000 (304.8)	12 pies (3.6m)
113247	Amarillo	12.000 (304.8)	12 pies (3.6m)
113248	Verde	12.000 (304.8)	12 pies (3.6m)
113245	Rojo	12.000 (304.8)	12 pies (3.6m)
113246	Azul	12.000 (304.8)	12 pies (3.6m)



Cinta para marcar esquinas

- Use marcas de esquinas para definir rápidamente ubicaciones de almacenamiento en mesas de trabajo, escritorios y estantes.
- La longitud del rollo es de 50'

No. de catálogo	Color	Ancho A Pulg. (mm)	Alt. B Pulg. (mm)	Cant./ rollo	Forma
113264	Negro	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	750	L
113269	Negro	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	545	T
113262	Amarillo	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	750	L
113267	Amarillo	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	545	T
113263	Verde	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	750	L
113268	Verde	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	545	T
113260	Rojo	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	750	L
113265	Rojo	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	545	T
113261	Azul	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	750	L
113266	Azul	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	545	T



Cinta para marcar bordes

- Ideal para bordes sólidos, líneas divisoras
- Coloque bandas con código de color en herramientas para una identificación sencilla

No. de catálogo	Color	Ancho A Pulg. (mm)	Alt. B Pulg. (mm)
113254	Negro	0.250 (6.4)	50 pies (15.2m)
113259	Negro	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)
113252	Amarillo	0.250 (6.4)	50 pies (15.2m)
113257	Amarillo	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)
113253	Verde	0.250 (6.4)	50 pies (15.2m)
113258	Verde	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)
113250	Rojo	0.250 (6.4)	50 pies (15.2m)
113255	Rojo	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)
113251	Azul	0.250 (6.4)	50 pies (15.2m)
113256	Azul	0.500 (12.7)	50 pies (15.2m)

Suministros para marcaje de seguridad



Cinta reflectante

- Hecha con la cinta reflectante B-957.
- Proporciona un margen extra de seguridad en condiciones de iluminación baja.

No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Long. d/rollo Pulg. (mm)
78985	Blanco	2.000 (50.8)	15 pies (4.6m)
78986	Amarillo	2.000 (50.8)	15 pies (4.6m)
78988	Amarillo	3.000 (76.2)	15 pies (4.6m)
78989	Naranja	2.000 (50.8)	15 pies (4.6m)
76308	Ng/Am	2.000 (50.8)	15 pies (4.6m)
76312	Ng/Am	3.000 (76.2)	15 pies (4.6m)
76309	Rj/Bl	2.000 (50.8)	15 pies (4.6m)
76313	Rj/Bl	3.000 (76.2)	15 pies (4.6m)



Cinta sólida

- Hecha con la cinta de vinilo B-726.
- Se aplica rápidamente y se adhiere con firmeza.

No es compatible con el aplicador de línea universal.

No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Long. d/rollo Pulg. (mm)
58200	Amarillo	2.000 (50.8)	108 pies (32.9m)
58250	Amarillo	3.000 (76.2)	108 pies (32.9m)
102838	Amarillo	4.000 (101.6)	108 pies (32.9m)
58202	Verde	2.000 (50.8)	108 pies (32.9m)
58252	Verde	3.000 (76.2)	108 pies (32.9m)
102834	Verde	4.000 (101.6)	108 pies (32.9m)
58201	Rojo	2.000 (50.8)	108 pies (32.9m)
58251	Rojo	3.000 (76.2)	108 pies (32.9m)
102836	Rojo	4.000 (101.6)	108 pies (32.9m)
58203	Blanco	2.000 (50.8)	108 pies (32.9m)
58253	Blanco	3.000 (76.2)	108 pies (32.9m)
102837	Blanco	4.000 (101.6)	108 pies (32.9m)
58220	Azul	2.000 (50.8)	108 pies (32.9m)
58221	Azul	3.000 (76.2)	108 pies (32.9m)
102833	Azul	4.000 (101.6)	108 pies (32.9m)



Cinta con franjas/cuadrados

- Vinilo B-950 con adhesivo permanente, resiste condiciones difíciles en exteriores.
- Los colores están sellados debajo de una capa protectora de vinilo transparente resistente a la abrasión.

No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Long. d/rollo Pulg. (mm)
Franjas			
55300	Ng/Am	1.000 (25.4)	54 pies (16.9m)
55301	Ng/Am	1.500 (38.1)	54 pies (16.9m)
55302	Ng/Am	2.000 (50.8)	54 pies (16.9m)
55303	Ng/Am	3.000 (76.2)	54 pies (16.9m)
55312	Mg/Am	1.500 (38.1)	54 pies (16.9m)
55313	Mg/Am	2.000 (50.8)	54 pies (16.9m)
55314	Mg/Am	3.000 (76.2)	54 pies (16.9m)
55296	Rj/Bl	2.000 (50.8)	54 pies (16.9m)
55297	Rj/Bl	3.000 (76.2)	54 pies (16.9m)
55292	Ng/Bl	2.000 (50.8)	54 pies (16.9m)
55293	Ng/Bl	3.000 (76.2)	54 pies (16.9m)
90019	Vr/Bl	2.000 (50.8)	54 pies (16.9m)
90020	Vr/Bl	3.000 (76.2)	54 pies (16.9m)
Cuadrados			
76316	Ng/Bl	2.000 (50.8)	15 pies (4.6m)
76317	Ng/Am	2.000 (50.8)	15 pies (4.6m)



Cinta BradyGlo™ p/escaleras

- Poliéster BradyGlo™ auto adhesivo de alta intensidad.
- Ideal para marcaje de escalones y rellanos, marcos de puertas y pasamanos.

No. de catálogo	Descripción	Ancho Pulg. (mm)	Long. d/rollo (mm)
81873	Cinta p/marcaje	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)
81729	Cinta anti derrapante	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)
81869	Cinta c/franjas	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)



Cintas BradyGlo™ para piso

- Hechas del poliéster B-324 con superficie impresa fosforescente de poliéster.
- Diseñada para marcaje de salidas de egreso en condiciones de poca iluminación.

No. de catálogo	Descripción	Ancho Pulg. (mm)	Long. d/rollo Pulg. (mm)
76430	Cinta BradyGlo c/ franjas	2.000 (50.8)	15 pies (4.6m)
76431	Cinta BradyGlo c/ franjas	3.000 (76.2)	15 pies (4.6m)
76432	Cinta BradyGlo	2.000 (50.8)	15 pies (4.6m)
76433	Cinta BradyGlo	3.000 (76.2)	15 pies (4.6m)



Cinta BradyGlo™ c/ flechas

- La cinta BradyGlo™ B-324 excede la especificación de la norma ASTM E 2072-00
- Diseñada para marcaje de egreso en condiciones de poca iluminación en apagones y situaciones de emergencia.

No. de catálogo	Descripción	Ancho Pulg. (mm)	Long. d/rollo Pulg. (mm)
90971	Cinta flecha V	2.000 (50.8)	15 pies (4.6m)
90972	Cinta flecha V	3.000 (76.2)	15 pies (4.6m)
90973	Cinta c/flecha	2.000 (50.8)	15 pies (4.6m)
90974	Cinta c/flecha	3.000 (76.2)	15 pies (4.6m)



Marque sus pasillos y corredores

CFR 1910.22(b)(2): Los pasillos y corredores permanentes deben estar marcados de manera apropiada.

1910.22(b)(1): Donde se usa equipo mecánico, se debe dejar espacio suficiente para pasillos. Los pasillos y corredores deben estar libres y en buenas condiciones, sin obstrucciones que representen riesgos.

Cinta de precaución amarilla y negra

29 CFR 1910.145(c)(2): Se debe usar señalización de precaución para advertir sobre riesgos potenciales sobre prácticas inseguras.



Puntos c/código de color

- Etiquetas de papel sensible a la presión
- Ideales para organizar y crear una fábrica visual

No. de catálogo	Color	Diámetro Pulg. (mm)	Cant./ rollo
30664	Amarillo	1.500 (38.1)	500
30668	Amarillo	3.000 (76.2)	500
30663	Verde	1.500 (38.1)	500
30667	Verde	3.000 (76.2)	500
30662	Rojo	1.500 (38.1)	500
30666	Rojo	3.000 (76.2)	500
30661	Azul	1.500 (38.1)	500
30665	Azul	3.000 (76.2)	500

* Los dispensadores no están incluidos.



Cinta magnética

- Etiquetas que se pueden volver a usar con una pluma para escritura que se borra con una tela húmeda.
- Si desea una etiqueta permanente, use nuestra pluma para marcaje permanente (87052).

No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Long. d/rollo Pulg. (mm)
56961	Blanco	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)
56959	Naranja	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)
56962	Amarillo	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)
56958	Verde	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)
56960	Rojo	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)
56957	Azul	1.000 (25.4)	50 pies (15.2m)



Película para marcaje de medidores

- Marque sus medidores con código de color para identificar fácilmente niveles aceptables o peligrosos.
- Poliéster adhesivo transparente

No. de cat.	Color	An x L Pulg. (mm)	Cant/Pqt.
30699	Amarillo	9.000 (228.6) x 10.000 (254)	1 hoja
30698	Verde	9.000 (228.6) x 10.000 (254)	1 hoja
30697	Rojo	9.000 (228.6) x 10.000 (254)	1 hoja



Cintas de flecha direccionales

- El material B-946 resiste las inclemencias del tiempo en exteriores.
- Proporciona visibilidad de 360°.
- Viene en un rollo con base.

No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Long. d/rollo Pulg. (mm)
91424	Ng/Am	1.000 (25.4)	90 pies (27.4m)
91420	Ng/Am	2.000 (50.8)	90 pies (27.4m)
91287	Ng/Am	4.000 (101.6)	90 pies (27.4m)
91425	Bl/Vr	1.000 (25.4)	90 pies (27.4m)
91421	Bl/Vr	2.000 (50.8)	90 pies (27.4m)
91290	Bl/Vr	4.000 (101.6)	90 pies (27.4m)
91426	Bl/Rj	1.000 (25.4)	90 pies (27.4m)
91422	Bl/Rj	2.000 (50.8)	90 pies (27.4m)
91288	Bl/Rj	4.000 (101.6)	90 pies (27.4m)
91412	Ng/Vr	1.000 (25.4)	90 pies (27.4m)
91416	Ng/Vr	2.000 (50.8)	90 pies (27.4m)
91418	Ng/An	2.000 (50.8)	90 pies (27.4m)
91410	Ng/An	4.000 (101.6)	90 pies (27.4m)
91419	Ng/Gr	2.000 (50.8)	90 pies (27.4m)
91427	Bl/Az	1.000 (25.4)	90 pies (27.4m)
91423	Bl/Az	2.000 (50.8)	90 pies (27.4m)
91289	Bl/Az	4.000 (101.6)	90 pies (27.4m)
91413	Ng/Bl	1.000 (25.4)	90 pies (27.4m)
91417	Ng/Bl	2.000 (50.8)	90 pies (27.4m)
91409	Ng/Bl	4.000 (101.6)	90 pies (27.4m)



Cinta p/recubrimiento de tubería

- El material B-946 resiste las inclemencias del tiempo en exteriores.
- Cumple con las recomendaciones de color de ASME cuando se usa en conjunto con leyendas y flechas direccionales.

No. de catálogo	Color	Ancho Pulg. (mm)	Long. d/rollo Pulg. (mm)
36311	Negro	2.000 (50.8)	90 pies (27.4m)
36316	Negro	4.000 (101.6)	90 pies (27.4m)
36317	Gris	4.000 (101.6)	90 pies (27.4m)
36315	Café	4.000 (101.6)	90 pies (27.4m)
91428	Naranja	1.000 (25.4)	90 pies (27.4m)
91430	Naranja	2.000 (50.8)	90 pies (27.4m)
36301	Amarillo	1.000 (25.4)	90 pies (27.4m)
55260	Amarillo	2.000 (50.8)	90 pies (27.4m)
36287	Amarillo	4.000 (101.6)	90 pies (27.4m)
36304	Verde	1.000 (25.4)	90 pies (27.4m)
55263	Verde	2.000 (50.8)	90 pies (27.4m)
36290	Verde	4.000 (101.6)	90 pies (27.4m)
36302	Rojo	1.000 (25.4)	90 pies (27.4m)
55261	Rojo	2.000 (50.8)	90 pies (27.4m)
36303	Azul	1.000 (25.4)	90 pies (27.4m)
55262	Azul	2.000 (50.8)	90 pies (27.4m)
36289	Azul	4.000 (101.6)	90 pies (27.4m)

Etiquetas indicadoras de temperatura

- Proporciona un registro permanente de la temperatura más alta alcanzada en una máquina.
- Cuando se llega a cierta temperatura, el área blanca de la etiqueta cambia a negro de manera irreversible.



No. de catálogo	Temp. máx. d/lectura	No. de niveles	Ancho - Pulg. (mm)	Long. - Pulg. (mm)	Etiqu/Pqt.
TIL-1-82C/180F	180°F (82°C)	1 nivel	0.500 (12.7) cuadrado.		60
TIL-1-60C/140F-DIA	140°F (60°C)	1 nivel	0.500 (12.7) diá.		60
TIL-1-71C/160F-DIA	160°F (71°C)	1 nivel	0.500 (12.7) diá.		60
TIL-1-82C/180F-DIA	180°F (82°C)	1 nivel	0.500 (12.7) diá.		60
TIL-4-82C/180F	180°F (82°C)	4 niveles	0.800 (20.3)	1.775 (45.1)	30
TIL-6-37C/100F	100°F (37°C)	6 niveles	2.200 (55.9)	0.800 (20.3)	30
TIL-6-60C/140F	140°F (60°C)	6 niveles	2.200 (55.9)	0.800 (20.3)	30
TIL-6-88C/190F	190°F (88°C)	6 niveles	2.200 (55.9)	0.800 (20.3)	30
TIL-6-116C/240F	240°F (116°C)	6 niveles	2.200 (55.9)	0.800 (20.3)	30
TIL-6-149C/300F	300°F (149°C)	6 niveles	2.200 (55.9)	0.800 (20.3)	30
TIL-6-182C/360F	360°F (182°C)	6 niveles	2.200 (55.9)	0.800 (20.3)	30

Absorbentes

ABSORBENTES

Los absorbentes SPC más vendidos de Brady están diseñados para limpiar rápidamente derrames de líquidos. Nuestros absorbentes para todo uso mejoran la seguridad al prevenir resbalones, tropiezos y caídas en toda su planta.

- Eficiente, la limpieza es rápida.
- Absorción inmediata de líquidos
- Tamaño pequeño para fácil almacenamiento; use sólo lo que necesita y no desperdicie.
- Desempeño rentable y de calidad



Absorbentes universales

- Absorben todos los líquidos industriales, incluyendo agua, petróleo y líquidos a base de sustancias químicas.

No. de catálogo	Tipo	Ancho A Pulg. (mm)	Alt. B Pulg. (mm)	Perforado cada Pulg. (mm)	Factor de absorb.	Capacidad	Peso d/ envío (lbs)	Cant./ tarima	Cant/ Pqt.
MRO100	Almohadilla pesada	15.000 (381.0)	19.000 (482.6)	7.500 (190.5)	12.5	26	17.5	30	100
MRO30P	Rollo pesado	30.000 (762.0)	150 pies (45.7m)	30.000 (762.0)	12.5	49	32	12	1



Absorbentes sólo de aceite

- Absorben líquidos a base de petróleo y repelen el agua.

No. de catálogo	Tipo	Ancho A Pulg. (mm)	Alt. B Pulg. (mm)	Perforado cada Pulg. (mm)	Factor de absorb.	Capacidad	Peso de envío (lbs)	Cant./ tarima	Cant/ Pqt.
SPC100	Almohadilla pesada	15.000 (381.0)	19.000 (482.6)	7.500 (190.5)	12.5	24	14	30	100
ENV150	Rollo d/peso mediano	30.000 (762.0)	150ft. (45.7m)	-	15	44	22	18	1



Absorbentes de químicos

- Absorben aceite, sustancias químicas peligrosas y líquidos ácidos.

No. de catálogo	Tipo	Ancho A Pulg. (mm)	Altura B Pulg. (mm)	Perforado cada Pulg. (mm)	Factor de absorb.	Capacidad	Peso de envío (lbs)	Cant./ tarima	Cant/ Pqt.
SPCUN1719	Almohadilla d/peso mediano	15.000 (381.0)	19.000 (482.6)	7.500 (190.5)	12.5	20.5	14.5	30	100



Absorbentes BattleMat®

- Absorbente universal fuerte con patrón camuflado para ocultar los derrames.

No. de catálogo	Tipo	Ancho A Pulg. (mm)	Altura B Pulg. (mm)	Perforado cada Pulg. (mm)	Factor de absorb.	Capacidad	Peso de envío (lbs)	Cant./ tarima	Cant/ Pqt.
BM30	Almohadilla pesada	30.000 (762.0)	150 pies (45.7m)	15.000 (381.0)	12.5	52	4.5	12	1



¿Más información?

Visite www.bradylatinamerica.com/spc para obtener mayor información sobre la línea de absorbentes SPC.

Control y contención de derrames

- Tambo de 55 galones para derrames medianos

No. de catálogo	Tipo	Capacidad	Peso de envío (lbs)	Cant./ tarima	Cant/ Pqt.
SKA55	Kit/derrames universales	38	57	8	1

Calceta universal SLIKWIK®

- Absorbente relleno de arena de maíz usado para limpieza de líquidos no agresivos

No. de catálogo	Tipo	Ancho A Pulg. (mm)	Altura B Pulg. (mm)	Factor de absorb.	Capacidad	Peso de envío (lbs)	Cant./ tarima	Cant/ Pqt.
SW46	SOC	3.000 (76.2)	3.5 pies (1.1m)	3	20	50	16	40

Software para fábrica visual

Brady ofrece software para creación de etiquetas, señalamientos y procedimientos, para cubrir las necesidades de identificación de su planta. Los programas de software Brady son ideales para uso en 5S, Trabajo Estándar, Mantenimiento Productivo Total y otras iniciativas de manufactura esbelta.



Software MarkWare™ con herramientas para manufactura esbelta

El software MarkWare™ Lean Tools permite crear con facilidad señalamientos, etiquetas, tarjetas y otros visuales desde su computadora.

- Incluye más de 1,000 pictogramas industriales y de seguridad.
- Importación de logos, fotos y otros gráficos
- Plantillas fáciles de usar para etiquetas para medidores, instrucciones de lubricación y más.
- Compatible con las impresoras GlobalMark®2, BMP®71, MiniMark™ y PowerMark®.


Para mayor información:
www.bradylatinamerica.com

No. de catálogo	Descripción
20700L	Software MarkWare™
20711L	Software MarkWare™ LEAN y kit p/laminado

Biblioteca con más de 1,000 símbolos y pictogramas de alta calidad



Encabezados en inglés y en idiomas extranjeros



El software MarkWare Lean Tools también incluye plantillas que permiten crear de manera rápida etiquetas multicolor para medidores, instrucciones de lubricación, indicadores de nivel de aceite y más.*



Software Link360™

El software Link360 Software es una plataforma basada en la nube diseñada para gestionar la información visual en y alrededor de equipo y máquinas; ayuda en la creación y mantenimiento de un entorno de trabajo seguro para los empleados, al tiempo que se mantienen niveles óptimos de desempeño.

- Crea procedimientos visualmente instructivos, claros y fáciles de seguir.

Link360™ incluye dos centros de programa:

- **Centro de bloqueo/etiquetado:** Los usuarios pueden crear y gestionar procedimientos de bloqueo visualmente instructivos, tarjetas y etiquetas para fuentes de energía, para imprimir y colocar en el equipo.
- **Centro de confiabilidad:** Gestiona la creación y acceso a procedimientos de mantenimiento visualmente instructivos que ayudan a los operadores, ingenieros y técnicos a mantener los niveles de desempeño de las máquinas y equipo.



¿Quiere más información?
Visite www.BradyLatinAmerica.com para obtener más información, o llame al 01-800-262-7777.

Hojas adhesivas ToughJet™ para impresoras de inyección de tinta

¡Sólo imprima, desprenda y adhiera! Cree señalamientos, procedimientos y gráficos duraderos y de apariencia profesional con su impresora de inyección de tinta. Con las nuevas hojas adhesivas ToughJet™ de Brady, no hay necesidad de laminado, cinta adhesiva o porta documentos; estas hojas están diseñadas para uso en áreas de trabajo, incluso en ambientes difíciles.

- Cree señalamientos de seguridad, procedimientos y carteles tamaño carta.
- Resistente al agua, a sustancias químicas y a la abrasión.
- No se maltrata ni destiñe cuando se usa en interiores.
- Adhesivos permanentes o removibles.
- Imprima fotografías limpias con múltiples colores.



Taller para control visual

El taller Brady para control visual es una experiencia práctica de aprendizaje que involucra a los integrantes de su equipo en la transformación visual de la planta.



Los talleres visuales enseñan a su equipo a reforzar estándares, señalar anomalías y sostener las mejoras.

- Aumenta la eficiencia y la productividad.
- Aumenta el cumplimiento a normativas de seguridad.
- Se reducen costos por mantenimiento, errores y tiempo muerto.
- Se involucra a los empleados en las áreas transformadas.
- ¡Y más!

Servicio de elaboración de procedimientos gráficos de bloqueo



Este servicio en sitio garantiza que su planta cuente con un programa efectivo de bloqueo que cumpla con los reglamentos de OSHA / STPS. Los ingenieros de Brady visitarán las instalaciones del cliente y crearán procedimientos visualmente instructivos para máquinas específicas, y los colocarán directamente en el equipo.

- Olvídense de multas de OSHA/STPS.
- Reduzca pagos por demandas laborales.
- Reduzca de manera significativas las primas de seguro.
- ¡Y más!

Para obtener más información visite www.bradylatinamerica.com

No. de catálogo	Descripción	Ancho A Pulg. (mm)	Alt. B Pulg. (mm)	Cantidad
JET-35-141-25-SH	B-141 Etiquetas permanentes	1.000 (25.4)	2.625 (66.7)	25 hojas/pqt
JET-36-141-25-SH	B-141 Etiquetas permanentes	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	25 hojas/pqt
JET-27-141-25-SH	B-141 Etiquetas permanentes	2.000 (50.8)	4.000 (101.6)	25 hojas/pqt
JET-39-141-25-SH	B-141 Etiquetas permanentes	3.333 (84.7)	4.000 (101.6)	25 hojas/pqt
JET-38-141-25-SH	B-141 Etiquetas permanentes	3.500 (88.9)	5.000 (127.0)	25 hojas/pqt
JET-40-141-25-SH	B-141 Etiquetas permanentes	7.000 (177.8)	10.000 (254.0)	25 hojas/pqt
JET-26-141-25-SH	B-141 Etiquetas permanentes	8.500 (215.9)	11.000 (279.4)	25 hojas/pqt
JET-35-146-25-SH	B-146 Etiquetas removibles	1.000 (25.4)	2.625 (66.7)	25 hojas/pqt
JET-36-146-25-SH	B-146 Etiquetas removibles	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	25 hojas/pqt
JET-37-146-25-SH	B-146 Etiquetas removibles	2.000 (50.8)	4.000 (101.6)	25 hojas/pqt
JET-39-146-25-SH	B-146 Etiquetas removibles	3.333 (84.7)	4.000 (101.6)	25 hojas/pqt
JET-38-146-25-SH	B-146 Etiquetas removibles	3.500 (88.9)	5.000 (127.0)	25 hojas/pqt
JET-40-146-25-SH	B-146 Etiquetas removibles	7.000 (177.8)	10.000 (254.0)	25 hojas/pqt
JET-26-146-25-SH	B-146 Etiquetas removibles	8.500 (215.9)	11.000 (279.4)	25 hojas/pqt

* Para mejor desempeño, las hojas adhesivas ToughJet™ deben usarse con tintas pigmentadas.



Escanee el código para más información.

Conozca más sobre fábrica visual en www.bradylatinamerica.com/SPC.

EEUU
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas: 1-888-311-0775
www.BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
www.BradyCanada.ca

América Latina
Servicio al Cliente: 1-800-262-7777
(664) 624-9475
www.BradyLatinAmerica.com