



PRODUKTIVITA BEZ OMEZENÍ KABELEM

i4311 PRŮMYSLOVÁ TISKÁRNA ETIKET S MOŽNOSTÍ PŘENÁŠENÍ

PRVNÍ PŘENOSNÁ TISKÁRNA ŠÍŘE AŽ 102 MM BEZ KABELŮ A DALŠÍCH OMEZENÍ



Vaše tiskárna je nyní tam, kde se pracuje

Tiskněte vše, co potřebujete. Na místě, kde potřebujete

Využijte tyto výkonné funkce:

- ▶ **Odolná konstrukce:** odolává běžnému průmyslovému opotřebení
- ▶ **Etikety široké až 102 mm:** poskytují více možností značení
- ▶ **Vyměnitelná baterie:** nabíjete jednu, zatímco druhou používáte (náhradní se prodává samostatně)
- ▶ **Velký 7" (178 mm) dotykový displej:** barvy, ikony a jasné pokyny pro rychlou navigaci
- ▶ **Vyplňování a tisk šablon:** stačí vyplnit a vytisknout šablony přímo na obrazovce
- ▶ **Technologie LabelSense™:** automatizuje nastavení a kalibraci
- ▶ **Rychlonabíjecí baterie:** nabití z 0 % na 100 % za pouhých 3,5 hodiny
- ▶ **Ergonomická rukojeť:** vyvážené uchopení umožňuje snadnou přepravu

SBALTE SI VÝKON. ZAPOMEŇTE NA KABELY.



UŽ ŽÁDNÉ ZBYTEČNÉ CESTY K TISKÁRNÁM V AUTĚ



AŽ 5000 ETIKET NA JEDNO NABITÍ BATERIE



SNADNÁ PŘEPRAVA. BEZPROBLÉMOVÉ PŘIPOJENÍ. BEZ NÁMAHY.



VÝKON STOLNÍHO POČÍTAČE SPOJENÝ S PŘENOSNÝM VÝKONEM



BEZPEČNOST A VYBAVENÍ

- ▶ Ušetřete čas zbytečnými cestami ke stolní tiskárně
- ▶ Získejte větší výběr etiket pro shodu s předpisy od podlahy ke stropu
- ▶ Bezpečnostní značky, Lean/5S, značky na potrubí, etikety na zařízení a zásobníky

DODAVATELÉ

- ▶ Maximálně využijte čas díky okamžitému značení na místě
- ▶ Skončujte s cestami do auta a tiskněte kdekoli díky baterii s celodenní výdrží
- ▶ Označení strojů a zařízení, bezpečnostní etikety, označení kabelů a vodičů - vše na místě

VÝROBCI ORIGINÁLNÍHO VYBAVENÍ (OEM)

- ▶ Bezproblémový přesun mezi pracovními místy a propojení vašich dat
- ▶ Menší počet oprav kvůli nesprávným nebo poškozeným etiketám během přepravy
- ▶ Značení vodičů, komponent, strojů i zařízení

STOVKY ÚČELOVÝCH MATERIÁLŮ NA VŠECHNA POUŽITÍ, KTERÁ POTŘEBUJETE

Několik materiálů etiket pro i4311, které byste měli znát

Všechny dostupné varianty materiálů najdete na stránce bradyeurope.com/i4311materials



Interiér/Exteriér



Bezpečnost



Náročné prostředí



Štíhlý provoz / 5S



Elektroinstalace a datová komunikace



Zmrzlý povrch

B-595 Vinylový pás pro venkovní aplikace	■	■	■	■	■	
B-342 Smršťovací bužírky PermaSleeve®			■		■	
B-427 Samolaminovací vinyl na kabely					■	
B-593 Náhrada gravírovaného štítku		■			■	
B-569 Víceúčelový polyester s nízkým obsahem halogenidů (na nerez)	■		■			
B-7569 Vinylový pás pro vnitřní aplikace	■	■	■			
B-7643 Polyuretanové visáčky bez halogenů		■	■		■	
B-492 Kryogenní polyester FreezerBondz™			■			■

SPECIFIKACE TISKÁRNY

Tiskárna	
Barevné možnosti	Jednobarevný tisk
Rychlost tisku (mm/s)	101,60
Rozlišení tisku (dpi)	300
Kapacita interní paměti	1 GB RAM, 8 GB Flash
Šířka x délka x hloubka (mm)	228,6 × 241,3 × 330,2
Samostatný tisk (bez počítače)	Připojeno k mobilnímu zařízení, periferní, samostatné
Hmotnost (kg)	5,24
Záruka	1 rok
Média	
Kontinuální vs. předvysekané etikety	Kontinuální, předvysekané, na zakázku
Kompatibilní média	B30-, B30C-, B30EP-, B33-, B33C-, B33D-, B33FP-, B33R-, B33FT-
Min. šířka etikety (mm)	6,35
Max. šířka etikety (mm)	107,95
Min. výška etikety (mm)	6,35
Min. šířka podkladu (mm)	18,03
Max. šířka podkladu (mm)	107,95
Max. šířka tisku (mm)	101,98
Doporučené denní zatížení	5000

Displej	
Displej	Barevný dotykový LCD displej
Indikátory na obrazovce	Stav Bluetooth, digitální hodiny, chybové zprávy, rozpoznání čísla dílu barvicí pásky a etiketové části, zbývající barvicí páska, USB připojení, WiFi, zbývající etiketa příjem dat
Software a připojení	
Možnosti připojení	Bluetooth, Ethernet, USB-C, Wi-Fi, kabelové připojení
Softwarová kompatibilita	Brady Workstation Ovladač Windows pro používání softwaru jiných dodavatelů Mobilní aplikace Express Labels Software Development Kit Brady LINK360®
Programovací jazyk	Emulátor ZPL
Soulad s předpisy	
Schválení/Certifikáty	CE

TISKÁRNY

Č. zboží	Objednací kód	Popis
178923	I4311-EMEA-APAC	i4311 Průmyslová tiskárna etiket s možností přenášení
178922	I4311-WB-EMEA-APAC	i4311 Průmyslová tiskárna etiket s možností přenášení, Wi-Fi / BT
325202	I4311-WB-EMEA-BWS	i4311 Průmyslová tiskárna etiket s možností přenášení, Wi-Fi / BT + BWS*
325203	I4311-EMEA-BWS	i4311 Průmyslová tiskárna etiket s možností přenášení + BWS*

Tiskárna i4311 se dodává v kartonové krabici a obsahuje lithium-iontový akumulátor, sadu AC adaptéru, kabel USB-C, stručnou příručku, čisticí sadu, montážní držák a verzi Základní sady pro design a tisk ze softwaru Brady Workstation.

*Konfigurace s označením „BWS“ v objednacím kódu zahrnují rozšířenou licenci Brady Workstation pro Profesionální sadu pro design a tisk. Naskenováním QR kódu získáte další informace o softwaru Brady Workstation!



SADY TISKÁRNY A SKENERU

Optimalizujte své operace pomocí tiskárny Brady a systému čtečky čárových kódů. Pořídte si tiskárnu, čtečku čárových kódů a softwarovou sadu – pokročilé nástroje, které zefektivňují pracovní postupy a zvyšují produktivitu.

Č. zboží	Objednací kód	Popis
325204	I4311-WB-V2200-BWS	i4311 Průmyslová tiskárna etiket, Wi-Fi / BT + BWS* a čtečka čárových kódů V2200
325205	I4311-V2200-BWS	i4311 Průmyslová tiskárna etiket + BWS* a čtečka čárových kódů V2200



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. zboží	Objednací kód	Popis
178931	65W-AC-GLOBAL	AC adaptér pro akumulátor tiskárny i4311
178932	I4311-BATT	Dobíjecí lithium-iontový akumulátor pro tiskárnu i4311
178933	I4311-SC	Měkké pouzdro na tiskárnu i4311
178934	I4311-HC	Pevné pouzdro na materiál k tiskárně i4311*
178935	USB-C-CABLE	Kabel USB-C k tiskárně i4311

*Dodáváno bez obsahu

