



PRODUTTIVITÀ SENZA LIMITI

i4311

STAMPANTE PER ETICHETTE INDUSTRIALI PORTATILE

LA PRIMA STAMPANTE PER ETICHETTE DA 102 MM SENZA CAVO E SENZA LIMITI



La tua postazione di stampa ora è ovunque tu sei

Stampa tutto ciò che ti serve, dove ti serve

Inizia subito a sfruttare queste potenti funzionalità:

- ▶ **Design pensato per durare nel tempo:** resiste all'usura industriale in generale
- ▶ **Etichette larghe fino a 102 mm:** offre maggiori possibilità di etichettatura
- ▶ **Batteria sostituibile:** ricarica una batteria mentre l'altra è in uso (batteria di ricambio venduta separatamente)
- ▶ **Ampio touchscreen da 7 (178 mm):** colori, icone e istruzioni chiare per una navigazione rapida
- ▶ **Modelli da compilare e stampare:** accedi, compila e stampa i modelli direttamente sullo schermo
- ▶ **Tecnologia LabelSense™:** automatizza la configurazione e la calibrazione
- ▶ **Batteria a ricarica rapida:** dallo 0% al 100% di carica in sole 3,5 ore
- ▶ **Impugnatura ergonomica:** presa bilanciata per un trasporto senza sforzo

SFRUTTA LA POTENZA. DIMENTICA IL CAVO DI ALIMENTAZIONE.



NIENTE PIÙ TEMPO PERSO PER RAGGIUNGERE POSTAZIONI DI STAMPA FISSE



FINO A 5.000 ETICHETTE CON UNA SOLA CARICA DELLA BATTERIA



TRASPORTO SENZA SFORZO. CONNESSIONE PERFETTA. SENZA SFORZO.



LE PRESTAZIONI DA BANCO INCONTRANO LA POTENZA PORTATILE



SICUREZZA E IMPIANTI

- ▶ Elimina il tempo perso per raggiungere una postazione di stampa fissa
- ▶ Sfrutta la maggiore varietà di etichette per garantirti la perfetta conformità alle norme in ogni situazione
- ▶ Segnaletica di sicurezza, Lean/5S, marcatubi, etichette per attrezzature e contenitori

ATTIVITÀ IN CANTIERE

- ▶ Massimizza il tempo fatturabile con l'etichettatura istantanea in loco
- ▶ Elimina l'andirivieni da una postazione fissa e stampa ovunque con una batteria che dura tutto il giorno
- ▶ Messa in esercizio di nuove apparecchiature, etichettatura per pericolo di folgorazione, identificazione di fili, cavi e quadri elettrici

PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ORIGINALI (OEM)

- ▶ Passa senza problemi da una cella di lavoro a un'altra collegando i dati
- ▶ Riduci le rilavorazioni causate da etichette sbagliate o danneggiate durante il trasporto
- ▶ Etichettatura di fili, cavi, quadri elettrici e rack di server, gestione di scorte di magazzino

CENTINAIA DI CONSUMABILI SPECIFICI PER OGNI TUA APPLICAZIONE

Alcuni consumabili per i4311 che dovresti conoscere

Per visualizzare tutti i consumabili disponibili, visita bradyeurope.com/i4311materials




Per interni/
esterni



Sicurezza




Ambiente
difficile



Lean/5S



Impiantistica
elettrica e
comunicazione
dati



Superficie
congelata

B-595 Vinile ognitempo	■	■	■	■	■	
B-342 Tubetti PermaSleeve® termorestringenti			■		■	
B-427 Vinile autolaminante					■	
B-593 Etichette spessorate		■			■	
B-569 Poliestere multiuso a basso contenuto di alogenuri	■		■			
B-7569 Pellicola in vinile resistente	■	■	■			
B-7643 Targhette in poliuretano halogen free		■	■		■	
B-492 Poliestere per applicazioni criogeniche FreezerBondz™			■			■

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Stampante	
Capacità colore	Monocolore
Velocità di stampa (mm/s)	101
Risoluzione (DPI)	300
Memoria interna	1 GB RAM, 8 GB Flash
Larghezza x Altezza x Profondità (mm)	228,6 x 241,3 x 330,2
Stampa stand alone (separata dal PC)	Dispositivo mobile connesso, Periferica, Stand alone
Peso (kg)	5
Garanzia	1 anno
Consumabili	
Etichette continue o fustellate	Continuo, Prefustellate, Personalizzato
Supporti compatibili	B30-, B30C-, B30EP-, B33-, B33C-, B33D-, B33FP-, B33R-, B33FT-
Dimensione min. etichetta (mm)	6,35
Max larghezza etichetta (mm)	107,95
Altezza min. dell'etichetta (mm)	6,35
Larghezza min. del liner (mm)	18,03
Larghezza max del liner (mm)	107,95
Max larghezza di stampa	101,98
Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno	5000

Display	
Display	Touchscreen LCD a colori
Indicatori a schermo	Stato Bluetooth, Orologio digitale, Messaggi di errore, Riconoscimento del codice prodotto del nastro e dell'etichetta, Nastro rimanente, Connessione USB, WiFi, Consumabile rimanente, Ricezione dati
Software e connettività	
Opzioni di connettività	Bluetooth, Ethernet, USB-C, Wi-Fi, Con cavo, USB-A
Compatibilità software	Brady Workstation Driver Windows per software terzi Express Labels Mobile App Kit di sviluppo software Brady LINK360®
Linguaggio di programmazione	Emulatore ZPL
Conformità	
Approvazioni/conformità	CE

STAMPANTI

Codice	Codice prodotto	Descrizione
178923	I4311-EMEA-APAC	Stampante portatile per etichette industriali i4311
325203	I4311-EMEA-BWS	Stampante portatile per etichette industriali i4311 + BWS*
178922	I4311-WB-EMEA-APAC	Stampante portatile per etichette industriali i4311 con Wi-Fi/BT
325202	I4311-WB-EMEA-BWS	Stampante portatile per etichette industriali i4311 con Wi-Fi/BT + BWS*

La stampante i4311 è fornita in una scatola di cartone contenente un pacco batteria agli ioni di litio, un kit trasformatore CA, un cavo USB-C, una guida rapida, un kit di pulizia, una staffa di montaggio e la versione di base del software per la creazione e la stampa di etichette per Brady Workstation.



*Le configurazioni con "BWS" nel riferimento dell'ordine includono la licenza per Software professionale per la creazione e la stampa di etichette per Brady Workstation. Per ulteriori informazioni, esegui la scansione del codice QR



KIT STAMPANTI E SCANNER

Ottimizza le attività con un sistema Brady integrato costituito da una stampante e da un lettore di codici a barre. Scegli un kit stampante, lettore di codici a barre e software, e sfrutta questi strumenti avanzati per aumentare la produttività rendendo i tuoi flussi di lavoro più fluidi.

Codice	Codice prodotto	Descrizione
325204	I4311-WB-V2200-BWS	Stampante per etichette industriali i4311, Wi-Fi/BT + BWS* e lettore di codici a barre V2200
325205	I4311-V2200-BWS	Stampante per etichette industriali i4311 + BWS* e lettore di codici a barre V2200



ACCESSORI

Codice	Codice prodotto	Descrizione
178931	65W-AC-GLOBAL	Trasformatore CA per batteria stampante i4311
178932	I4311-BATT	Pacco batteria a ioni di litio ricaricabile per stampante i4311
178934	I4311-HC	Valigia rigida per stampante i4311*
178933	I4311-SC	Valigia morbida per stampante i4311*
178935	USB-C-CABLE	Cavo USB-C per stampante i4311

*Fornita senza contenuto

