


Könnyen elsajátítható. Nincs telepítés. Nincs beállítás. Nincs veszteség.

BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató



Állítsa be, kapcsolja be, és nyomtasson gyorsabban, mint azt valaha gondolta a BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtatóval. Intuitív, automatikusan kalibrál és precíz, vonalkódokat és kis betűméretet is képes akár 5,08 mm méretű címkékre nyomtatni. Stabil fémvázaz felépítésével a nagy volumenű és a kevert címkenyomtatási alkalmazásokban is jól teljesít, úgymint: elektronikai és termékazonosítás, vezeték- és panelazonosítás, laboratóriumi azonosítás és biztonsági és létesítményazonosítás.

Gyors és hatékony precíziós nyomtatás nagy mértékben változatos/nagy mennyiségű címkékhez. A nyomtató támogatja a címkék gyors beállítását és a veszteség nélküli fogyóanyagcserét

- 300 dpi; a kisméretű betűket is precízen nyomtatja
- Nincs szükség kalibrációra, sem pedig hő- és sebességbeállítások módosítására
- 20 másodperces hordozócseré, 5,08 mm – 101,6 mm címkeszélességek
- Nyomtatási munkák szüneteltetése, folytatása és tárolása a nyomtatón, felülírás ellen védett, beállítható várakozási sorban
- 178 mm színes érintőképernyő és beépített automata vágó
- Robusztus felépítés teljesen fémből készült vázzal
- Intuitív és egyszerű kezelés

Könnyen megy – kívül és belül.

Ha a BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtatóról van szó, minden könnyen megy. A beállítás és betöltés mindössze néhány másodperc, és a nyomtatás megkezdése is gyorsabb és egyszerűbb. Ennek oka, hogy a készülék a hatékonyságra lett tervezve – semmi beállítás és semmi veszteség. Nulla. Élvezze az időtakarékos funkciókat, mint a nyomtatási sor vagy a megszakítás funkció. Vagy készítsen precíziós nyomtatást 75 anyag típusra és 1300-nál is több címketípusra, sőt, akár egyedi címkékre is. Mindezzel egyszerre teljesítheti a sokféle elemet tartalmazó és a nagy volumenű nyomtatási munkáit is. Készen áll? Mi szoltunk, hogy könnyen megy.

Robusztus kialakítás

Masszív felépítés fémvázzal és fém fogaskerekekkel a nagyobb kapacitás és tartósság érdekében

Hordozóvezetők beépített érzékelőkkel

Az érzékelők automatikusan beállnak, amikor a vezetők egymás felé fordulnak, azaz nincs szükség beállításra, és így beállítási próbanyomásra sem

Beépített automata vágó

Az anyag levágható a munka végén vagy a címke szélén, de a vágás ki is hagyható

Intelligens hordozótekercek

A PrintSmart technológia minden B30/B33 sorozatú hordozónál előre optimalizálja a sebességet, a hőigényt, a méretet és a szalag-/anyagbeállításokat

Akár 20 másodperc alatti gyors fogyóeszközcseré

Címkék és szalagok behelyezése menetes rögzítés, tájolás-ellenőrzés és veszteség képződése nélkül

5,08 mm és 101,60 mm közötti címkeszélességek

Kisméretű címkék elektronikai és laboratóriumi célokra, de nagyobb címkék is akár 101,60 mm-es szélességben

Kétoldalas nyomtatás vezetékekhez való hőszugorcsövekre


A külső adagolónyílás és a nyomtató alkalmazás lehetővé teszi a 2 menetben való nyomtatást a kétoldalas hőszugorcsövekre

Nyomtatási sor

Nyomtatás azonnal vagy munkák tárolása a nyomtatón felülírás elleni védelemmel

17,78 cm-es nagy érintőképernyő

Megjeleníti a behelyezett elemek cikkszámát, a fogyóanyag szintet, az állapotot, és lehetővé teszi a munkán belüli navigálást és a címkék előnézetét



Specifikációk

Típus neve	BradyPrinter i5300 ipari címkennyomtató	Mennyiségi irányelvek*	5000+ címke naponta. 5 nap hetente			Hordozó beállítása	Középre igazított
Nyomatatófej/nyomatási jellemzők							
Nyomatási felbontás	300 dpi-s típus 600 dpi-s típus	Nyomatási mód	Direkt nyomtatás, hőtranszferes nyomtatás			Vágó típusa	Beépített automata vágó (minden típusnál)
Színes nyomtatási képesség	Egyszínű	Nyomatási munkamegszakítási opciók	Nyomatási munka folytatása szüneteltetés vagy megszakítás esetén, vagy az adott feladathoz tartozó speciális címke kiválasztásakor			Nyomatatófejcsere	Helyszínen cserélhető (csak ugyanolyan dpi felbontására)
Maximális nyomtatási szélesség (keresztpályás)	101,98 mm					Igényt szerinti nyomtatás	Igen
Maximális címke hosszúság (hosszpályás)	1,524 m	Nyomatatógörgő cseréje	Helyszínen cserélhető (T10 kulcs szükséges)			Nyomatás felfüggesztése	Igen
Nyomatási sebesség	akár 177,80 mm/s – méretre vágott címke (300 dpi) akár 254,00 mm/s – folytonos (300 dpi) akár 76,20 mm/s – méretre vágott címke (600 dpi) akár 127,00 mm/s – folytonos (600 dpi)	Önálló nyomtatási munkalista a nyomtatón	Igen – a BradyWorkstation nyomtatási munkái a nyomtatón való későbbi kiválasztásra és nyomtatási sorba helyezésre elmenthetők a nyomtatón. Ez a funkció a véletlen szerkesztés elkerülésére írásvédelemmel látja a nyomtatási munkákat.				
Kezelőfelület							
Kijelző típusa és mérete	Színes LCD-érintőképernyő	Kijelző mérete (átó)	177,80 mm				
Kijelző felbontása (m x sz)	600 x 1024 képpont	Kijelző állapotsáv	Behelyezett szalag és címke cikkszám, megmaradt fogyóeszköz mennyisége, Wi-Fi-kapcsolat, Bluetooth-kapcsolat, adatok fogadása ikon, készenléti állapot/hibaállapot				
Kijelző nyelve	Indonéz, maláj, bolgár, kínai (egyszerűsített), kínai (hagyományos), horvát, cseh, dán, holland, észt, finn, francia, német, magyar, olasz, japán, koreai, norvég, lengyel, portugál, román, orosz, szlovák, szlovén, spanyol, svéd, török, thai, vietnami						
Interfész és csatlakoztatás							
PC-csatlakozó port	1 x USB 2.0 nagysebességű eszközport	Soros port	Nem	Ethernet	1 x Ethernet 100 BASE-T		Bluetooth
USB host portok	3 x USB 2.0 type A host port (1 elől, 2 hátul)	SD-kártyafoglat	Nem	Vezeték nélküli kapcsolat	(csak vezeték nélküli nyomtatótípus) Gyárilag beépített Wi-Fi 802.11b/g/n		
Betűtípusok, grafika és vonalkódok							
Karakterkészletek	ASCII karakterkészlet	Betűtípusok (telepített)	Arial, Courier New, MS Gothic, Malgun Gothic, MingLiU, SimSun, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana			Vonalkódszimbólumok – lineáris	Code 39, Code 93, Code 128 A, B, C, Codabar, EAN-8, EAN-13, JAN-8, JAN-13, HIBC, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 w check digit, MSI Plessey, UPC-A
Betűtípusok (nyomtatón tárolható)	A nyomtatón hordozható tárolóeszközzel a TrueType betűtípusok tárolhatók	Grafikai elemek	Nyíl, vonal, téglalap, négyzet, kör, ellipszis, rombusz, csillag, háromszög, pecsét, kereszt				
Betűtípus-jellemzők	Félkövér, dőt, aláhúzott	Grafikai formátumok	BMP, GIF, JPEG, PNG				
Vonalkódszimbólumok – 2D	Aztec, DataMatrix, QR Code, PDF-417	Vonalkódjellemzők	Méretezés: változtatható magasság és arány Elforgatás: 0°, 90°, 180°, 270° emberi szemmel olvasható és emberi szemmel olvasható helysűrűség				
Hordozó- és szalagjellemzők							
PrintSmart technológia	Igen – a fogyóeszközökben található adatchipek beolvasása a veszteségmentes nyomtatáshoz; megszünteti a kalibráció szükségességét, előre optimalizált energiaellátási és sebességbeállításokat tartalmaz, továbbá biztosítja az automatikus címkebeállítást a Brady szoftverben	Hordozó betöltése/kezelése	Címkék: Kazettában, behelyezhető, 15 másodperces csereidő Szalag: Kazettában, bepattintható, 5 másodperces csereidő			Hordozótekerics külső átm. (max.)	109,22 mm
		Médiaalkatrész - kínálat	1300+ alkatrész és egyedi (igény szerint gyártott) alkatrész. Minden B30- és B33-sorozatú alkatrész kompatibilis a BradyPrinter i5300 készülékkel			Festékoldal	n.a. (a szalag kazettába van integrálva – a helyes tájolás biztosított)
Érzékelési és energiabeállítások módosítása	Kalibráció nem szükséges, érzékelő, a sebesség és a hőmérséklet beállítása automatikus	Címkeszélesség (keresztpályás)	6,35 mm – 107,95 mm (folytonos, hordozószalag nélküli hordozóanyag) 6,35 mm – 101,98 mm (egyéb hordozóanyag)			Címke hosszúság (hosszpályás)**	5,08 mm minimum (méretre vágott hordozóanyag) 12,70 mm minimum (folytonos hordozóanyag)
Hordozó szélessége (keresztpályás, hordozószalaggal együtt)	18,03 mm – 107,95 mm	Hordozó vastagsága	0,06 mm – 0,79 mm max. (címke hordozóanyag) 1,78 mm max. (B-593 nyomógomb hordozóanyag) 1,09 mm (hőzsugorcsövek)			Hordozótekerics magjának külső átm.	n.a. (a hordozótekerics a behelyezhető kazettába van integrálva)
		Szalag hossza (max.)	60,96 m	Szalagtekerics magjának külső átm.	n.a. (a szalagtekerics a behelyezhető kazettába van integrálva)	Szalagtekerics külső átm. (max.)	n.a. (a szalagtekerics a behelyezhető kazettába van integrálva)
Hordozókialakítások	Minden hordozó integrált kazettatekericsben található, adatokkal az intelligens chipen. Méretre vágott hordozó, folytonos hordozó, jelzések hordozószalagon, jelzések hordozószalag nélküli, előre lyukasztott anyagok, öntapadó címkék, hőzsugorcsövek 094 és nagyobb méretben (egy- és kétoldalas, 2-menetes nyomtatással), önlamináló kábelcímkék, kábelkötözők és jelölők, kezelőpanel nyomógombcímkék, rapido kábeljelölők, PermaShield címkék, előre nyomtatott GHS-címkék, kültéri besorolású SFID-címkék, közvetlen hőnyomtatású címkék						
Hordozóanyag-típusok	PE (polietilén), PET (poliszter), PET (fémezett), PU (poliuretán), PVC (vinil), PVF (polivinil-fluorid), PVDF (polivinilidén-fluorid), PP (polipropilén), PI (poliimid), poliamid, poliéter poliuretán (Heatex™), kezelőpanel nyomógomb alapanyag, papír, szabotázsjelző és szabotázsálló anyagok, 8–10 évig tartós kültéri vinil, 10 órán át utánvilágító anyag, fényviszaverő címkék, nyomtatható padlójelölő szalag, nejlon- és vinilzövet, lemosható anyagok, extrém hőmérsékletnek ellenálló laboratóriumi anyagok, tárgylemezek/laboratóriumi festőanyagok, a felsoroltak között nem szereplő más anyagok						

Szoftver és firmware					
Címkekesztő szoftver	Brady Workstation (v4.12 vagy újabb) és Brady Workstation alkalmazások (legújabb frissítések)	WHQL-tanúsítvánnyal rendelkező Windows®-illesztőprogramok	Windows 7, 8, 8.1, 10, server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2017	Nyomatóparancsnyelv	BPL - szkript utasítások a szkriptek nyomtatóra küldéséhez
Fizikai/működési jellemzők					
Méret	284,48 mm SZ x 279,40 mm M x 401 mm H	Energiafogyasztás	20 W készenlét/80 W működés/200 W max.	Tárolási környezet	-20 – 50 °C/15–90% rel. páratartalom, nem kondenzálódó
Tömeg (betöltött anyagok nélkül)	15,0 kg	Áramellátás	101–240 VAC, 50/60 Hz, 3,5 A	Működési környezet	10 – 40 °C/10–85% rel. páratartalom, nem kondenzálódó
Szervezeti jóváhagyások	CE, FCC A osztály, cUL. Vegye fel a kapcsolatot Brady-vel a környezetvédelmi megfelelőségre vonatkozó információk és a világ több, mint 75 országát lefedő (odaítelt vagy igényelt) ügynökségi jóváhagyások és/vagy jelzések aktuális listájáért			Szállítási környezet	-20 – 50 °C/15–90% rel. páratartalom, nem kondenzálódó
Elektronika					
Processzor	32 bites, 800 MHz órajel	Memória (RAM)	512 MB	Beépített elem	Belső dátum és idő tárolásához (RTC)
Adattárolás kikapcsolt állapotban	Igen	Adattárolás (IFFS)	195 MB	SD-kártyafoglat (SDHC, SDXC)	n.a.
Opciók/tartozékok					
Csere nyomtatófej	Felhasználó által cserélhető (ugyanolyan dpi felbontásúra)	Automata vágó (minden típusnál)	Beépített	Csere nyomtatógörgő	115 mm széles, felhasználó által cserélhető (T10 kulcs szükséges)

* Általános mennyiségintek, kizárólag a különböző típusok összehasonlításának céljára. Alap szöveget feltételezve 25,4 mm x 50,8 mm vinilcímkéken. A tényleges eredmény az anyag-, beégetési és sebességeállításoktól, a címke tartalmától, a környezeti hőmérséklettől és a nyomtatási munkamenet hosszától is függ.

** A felhasználónak tesztelnie kell az alkalmazást. A nyomtatás minősége a kisméretű elemeken vagy a nyomtató minimális címkeszpecifikációjánál megadottól kisebb elemeken több tényezőtől is függ, beleértve a nyomtatási sebességet, a nyomtatási munkamenetbe található mennyiséget, a hőbeállítás és a nyomtatott elemek méretét/elrendezését.

A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

Nyomtatók - 300 dpi-s típus

Cikksz.	Rendelési kód	Megnevezés
151274	I5300-C-EU	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - EU
310339	I5300-C-EU-LAB	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - EU, Brady Workstation LAB Suite szoftverrel
310341	I5300-C-EU-PWID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - EU, Brady Workstation PWID Suite szoftverrel
310343	I5300-C-EU-SFID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - EU, Brady Workstation SFID Suite szoftverrel
151272	I5300-C-NA	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - NA
310351	I5300-C-NA-LAB	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - NA, Brady Workstation LAB Suite szoftverrel
310353	I5300-C-NA-PWID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - NA, Brady Workstation PWID Suite szoftverrel
310355	I5300-C-NA-SFID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - NA, Brady Workstation SFID Suite szoftverrel
151276	I5300-C-UK	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - UK
310345	I5300-C-UK-LAB	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - UK, Brady Workstation LAB Suite szoftverrel
310347	I5300-C-UK-PWID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - UK, Brady Workstation PWID Suite szoftverrel
310349	I5300-C-UK-SFID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - UK, Brady Workstation SFID Suite szoftverrel

WiFi nyomtatók - 300 dpi-s típus

Cikksz.	Rendelési kód	Megnevezés
151275	I5300-C-EU-WF	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - EU
310340	I5300-C-EU-WF-LAB	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - EU, Brady Workstation LAB Suite szoftverrel
310342	I5300-C-EU-WF-PWID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - EU, Brady Workstation PWID Suite szoftverrel
310344	I5300-C-EU-WF-SFID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - EU, Brady Workstation SFID Suite szoftverrel
151273	I5300-C-NA-WF	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - NA
310352	I5300-C-NA-WF-LAB	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - NA, Brady Workstation LAB Suite szoftverrel
310354	I5300-C-NA-WF-PWID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - NA, Brady Workstation PWID Suite szoftverrel
310356	I5300-C-NA-WF-SFID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - NA, Brady Workstation SFID Suite szoftverrel
151277	I5300-C-UK-WF	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - UK
310346	I5300-C-UK-WF-LAB	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - UK, Brady Workstation LAB Suite szoftverrel
310348	I5300-C-UK-WF-PWID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - UK, Brady Workstation PWID Suite szoftverrel
310350	I5300-C-UK-WF-SFID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - UK, Brady Workstation SFID Suite szoftverrel



Nyomtatók - 600 dpi-s típus

Cikksz.	Rendelési kód	Megnevezés
151283	I5300-600C-EU	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - EU - 600 dpi-s típus
310852	I5300-600-EU-LAB	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - EU, Brady Workstation LAB Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
310854	I5300-600-EU-PWID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - EU, Brady Workstation PWID Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
310856	I5300-600-EU-SFID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - EU, Brady Workstation SFID Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
151281	I5300-600C-NA	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - NA - 600 dpi-s típus
310864	I5300-600-NA-LAB	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - NA, Brady Workstation LAB Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
310866	I5300-600-NA-PWID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - NA, Brady Workstation PWID Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
310868	I5300-600-NA-SFID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - NA, Brady Workstation SFID Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
151285	I5300-600C-UK	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - UK - 600 dpi-s típus
310858	I5300-600-UK-LAB	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - UK, Brady Workstation LAB Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
310860	I5300-600-UK-PWID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - UK, Brady Workstation PWID Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
310862	I5300-600-UK-SFID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató - UK, Brady Workstation SFID Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus

WiFi nyomtatók - 600 dpi-s típus

Cikksz.	Rendelési kód	Megnevezés
151284	I5300-600C-EU-WF	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - EU - 600 dpi-s típus
310853	I5300-600WF-EU-LAB	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - EU, Brady Workstation LAB Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
310855	I5300-600WF-EUPWID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - EU, Brady Workstation PWID Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
310857	I5300-600WF-EUSFID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - EU, Brady Workstation SFID Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
151282	I5300-600C-NA-WF	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - NA - 600 dpi-s típus
310865	I5300-600WF-NA-LAB	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - NA, Brady Workstation LAB Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
310867	I5300-600WF-NAPWID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - NA, Brady Workstation PWID Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
310869	I5300-600WF-NASFID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - NA, Brady Workstation SFID Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
151286	I5300-600C-UK-WF	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - UK - 600 dpi-s típus
310859	I5300-600WF-UK-LAB	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - UK, Brady Workstation LAB Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
310861	I5300-600WF-UKPWID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - UK, Brady Workstation PWID Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus
310863	I5300-600WF-UKSFID	BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtató Wifivel - UK, Brady Workstation SFID Suite szoftverrel - 600 dpi-s típus

A fenti cikkszámánál megadott leírás nem tükrözi az összes termékadatot – a részletes felsorolást lásd a specifikációs lapon. Az i5300 nyomtatók minden B30/B33 sorozatú hordozót képesek fogadni.



Azonosítsa gyorsan termékeit és vezetékeit személyre szabott szöveggel vagy grafikus címkékkel, sorszámozás vagy importált adatok segítségével.
Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Biztosítsa, hogy a laboratóriumi minták és berendezések címkéi élesek, tiszták, jól olvashatók, és minden szükséges információt tartalmaznak. Tervezzon és készítsen címkéket egyszerűen kriofolákhoz, centrifugacsövekhez, palackokhoz, lombikokhoz, tárgylemezekhez és más mintákhoz a laboratóriumban.
Workstation.BradyID.com/LAB



Tartsa biztonságban és az előírásoknak megfelelő állapotban a létesítményt egyedi jelzések, címkék és csőjelölők létrehozásával, és vizuális biztonsági útmutató hozzáadásával.
Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



Tartozékok

Cikksz.	Megnevezés
148703	Hordozótörő
153661	Nyomtatófej - 300 dpi-s típus dpi**
153662	Nyomtatófej - 600 dpi-s típus dpi**
153663	Nyomtatógörgő
133251	Nyomtatótisztító készlet, hőtranszfer nyomtatók
142115	Csere írótoll, 3-as csomag

** A nyomtatófejek csak azonos dpi felbontásúakra cserélhetők (a 300-as 300-asra, a 600-as pedig 600-asra)

Tudjon meg többet: www.bradyeurope.com/i5300

