


**Kolaylığı deneyimleyin. Kurulum yok.  
Ayar yapmak yok. Fire yok.**

## **BradyPrinter i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı**



BradyPrinter i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı ile hayal edebileceğinizden de daha hızlı şekilde kurulum, değişim ve yazdırma yapın. Kullanımı kolaydır, otomatik ve hassas şekilde kalibre edilir ve 5,08 mm kadar küçük etiketlere barkodları ve küçük yazı tiplerini yazdırabilir. Sağlam, metal çerçeveli yapısıyla hem yüksek hacimli hem de son derece karmaşık etiketleme uygulamalarının üstesinden gelebilir: elektronik ve ürün tanımlama, tel ve pano tanımlama, laboratuvar tanımlama, güvenlik ve tesis tanımlama etiketlerini kolayca yazdırın.

**Çok karmaşık/yüksek hacimli etiketleme için hızlı ve verimli hassas baskı işlemi gerçekleştirin. Yazıcı, hızlı etiket kurulumu sağlar ve malzeme değişiminde fire oluşmaz**

- 300 dpi; küçük yazı tiplerini hassas bir şekilde yazdırır
- Herhangi bir kalibrasyon, ısı ve hız ayarı düzenlemesi gerekmez
- 20 saniyede malzeme değiştirme, 5,08 mm-101,6 mm etiket genişliği
- Tekrarlanmış yazma koruması ve ayarlanabilir yazdırma kuyruğu sayesinde yazıcı, baskı işlerini duraklatır, yeniden başlatır ve kaydeder
- 178 mm renkli dokunmatik ekran ve dahili otomatik bıçak
- Tamamen metal çerçeve ile sağlam yapılı
- Sezgisel ve çalıştırması kolay

## Her yönüyle kolay.

BradyPrinter i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı söz konusu olduğunda, her şey gayet kolaydır. Kurulumu ve yüklemesi birkaç saniye sürer. Hızlı ve daha kolay yazdırmaya başlayabilirsiniz. Bunun sebebi verimlilik için tasarlanmış olmasıdır. Herhangi bir kurulum ya da ayarlama gerekmez, herhangi bir fireye sebep olmaz. Sıfır. Baskı kuyruğu ve kesme işlevi gibi zamandan kazandıran özelliklerin keyfini çıkarın. Ayrıca, özel parçalar ile birlikte 75 malzeme türü ve 1300'ün üzerinde etiket ile hassas bir sisteminiz olsun. Tüm bunlarla, çok karmaşık ve yüksek hacimli yazdırma hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Hazır mısınız? Size kolay olduğunu söylemiştik.

### Dayanıklı tasarım

Daha yüksek verimlilik ve iş gücü dayanıklılığı için metal çerçeveli ve dişli takımlı güçlü yapı

### Entegre sensörleri olan etiket kılavuzları

Kılavuzlar sıkıştırıldığında sensörler otomatik olarak hassas bir şekilde hizalanır, bu da hiçbir ayarlama ve hizalama ve deneme yanılma yapılmayacağı anlamına gelir

### Dahili otomatik bıçak

Bir işten veya bir etiketten sonra malzemeyi keser veya hiç kesmez

### Akıllı ortam ruloları

PrintSmart teknolojisi tüm B30/B33 serisi ortam için hız, ısı, boyut ve şerit/malzeme ayarlarını önceden optimize eder

### 20 saniyede değiştirme ile kolay yükleme

Herhangi bir sarma, baskı yönü kontrolü ya da atık malzeme olmaksızın etiket ve şerit indirme

### 5,08 mm ila 101,60 mm etiket genişliği

Elektronik ve laboratuvar için küçük etiketleri yazdırır ve ayrıca 101,60 mm genişliğe kadar büyük etiketleri yazdırır

### Çift taraflı tel makaron yazdırma


Harici besleme yuvası ve baskı uygulaması, çift taraflı ısıyla daralan makaron için çift taraflı yazdırma sağlar

### Baskı kuyruğu

Hemen yazdırın veya üzerine yazma koruması ile işleri yazıcıya kaydedin

### 17,78 cm'lik renkli büyük dokunmatik ekran

Yüklü parça numaralarını, kalan malzemeyi, durumu bildirir ve iş sırasında gezinme ve etiket ön izleme sağlar



## Spesifikasyonlar

Model adı	BradyPrinter i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı	Hacim yönergeleri*	Günlük 5000'den fazla etiket. Haftada 5 gün		Ortam hizalama	Ortadan beslemeli
<b>Baskı kafası/baskı özellikleri</b>						
Baskı çözünürlüğü:	300 dpi modeli 600 dpi modeli	Baskı yöntemi	Doğrudan transfer, termal transfer		Bıçak türü/otomatik bıçak	Dahili otomatik bıçak (tüm modeller)
Baskı renk kapasitesi	Renkli yazdırma kapasitesi/tek renkli	Baskı işi kesme seçeneği	Duraklama veya kesinti ortaya çıktığında baskı işine devam eder veya işteki belli etiketleri seçer		Baskı kafası değiştirme	Sahada değiştirilebilir (yalnızca aynı dpi ile)
Maksimum baskı genişliği (çapraz ağı)	101,98 mm				Talep üzerine baskı	Evet
Maksimum baskı etiketi uzunluğu (yukarıdan aşağı)	1,524 m	Baskı rulosu değiştirme	Sahada değiştirilebilir (T10 anahtar gerekli)		Baskı duraklatma	Evet
Baskı hızı	177,80 mm/sn'ye kadar, kalıp kesimli (300 dpi) 254,00 mm/sn'ye kadar, sürekli (300 dpi) 76,20 mm/sn'ye kadar, kalıp kesimli (600 dpi) 127,00 mm/sn'ye kadar, sürekli (600 dpi)	Yazıcıda bağımsız baskı iş listesi		Evet, Brady Workstation baskı işleri daha sonra yazıcıda seçim ve Baskı Kuyruğuna yerleştirme için kaydedilebilir. Bu işlem, ayrıca baskı işlerini istenmeyen düzenlemelere karşı yazma korumalı yapar.		
<b>Arayüz</b>						
Ekran türü ve büyüklüğü	Renkli LCD dokunmatik ekran	Ekran boyutu (çapraz)	177,80 mm			
Ekran çözünürlüğü (y x g)	600 x 1024 piksel	Ekran durum çubuğu	Takılmış şerit ve etiket parça numarası, kalan malzeme miktarı, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth bağlantısı, veri alma simgesi, hazır durumu/hata durumu			
Ekran dili	Endonezyaca, Malayca, Bulgarca, Çince (basitleştirilmiş), Çince (geleneksel), Hırvatça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Tayca, Vietnamca					
<b>Arayüz ve bağlantı</b>						
PC bağlantı noktası	1 x USB 2.0 yüksek hızlı cihaz bağlantı noktası	Seri bağlantı noktası	Hayır	Ethernet	1 x Ethernet 100 BASE-T	Bluetooth (yalnızca kablosuz yazıcı modeli) İç Bluetooth modülü (daha sonra sunulacak işlevselliği)
USB host bağlantı noktası	3 x USB 2.0 tip A host bağlantı noktası (1 ön, 2 arka)	SD kart yuvası	Hayır	Kablosuz	(yalnızca kablosuz yazıcı modeli) Fabrikada yüklü Wi-Fi 802.11b/g/n	
<b>Yazı tipleri, grafikler ve barkodlar</b>						
Karakter kümeleri	ASCII karakter kümesi	Yazı tipleri (mevcut)	Arial, Courier New, MS Gothic, Malgun Gothic, MingLiU, SimSun, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana		Barkod sembolojileri: lineer	Kod 39, Kod 93, Kod 128 A, B, C, Kod çubuğu, EAN-8, EAN-13, JAN-8, JAN-13, HIBC, Aralıklı 2/5, Aralıklı 2/5 ve sağlama basamağı, MSI Plessey, UPC-A
Yazı tipleri (yazıcıda depolanabilen)	Yazıcıda flaş bellek ile depolanabilen TrueType yazı tipleri	Grafik elemanlar	Ok, çizgi, dikdörtgen, kare, daire, elips, elmas, nokta, yıldız, üçgen, onay, çarpı			
Yazı tipi özellikleri	Koyu, eğik, altı çizgili	Grafik biçimleri	BMP, GIF, JPEG, PNG			
Barkod sembolojileri: 2D	Aztec, DataMatrix, QR Code, PDF-417	Barkod özellikleri	Boyutlandırma: farklı yükseklik ve oranlar Döndürme: 0°, 90°, 180°, 270° insan tarafından okunabilen ve insan tarafından okunabilen konum yoğunluğu			
<b>Ortam ve şerit özellikleri</b>						
PrintSmart teknolojisi	Evet, Firesiz yazdırma için sarf malzemeleri üzerindeki veri çiplerini okur, herhangi bir kalibrasyon gerekmez, önceden optimize edilen enerji ve hız ayarları vardır ve Brady yazılımında otomatik etiket kurulumu özelliklerine sahiptir	Ortam yükleme/taşıma	Etiketler: Kartuşta, yerine oturur, 15 saniyede değişir Şerit: Kartuşta, yerine oturur, 5 saniyede değişir		Ortam rulosu dış çap (maks)	109,22 mm
		Medya parçaları teklifi	1300'den fazla stok parçası ve özel (istek üzerine) etiketler. Tüm B30 ve B33 serisi etiketler BradyPrinter i5300 ile uyumludur		Mürekkep tarafı	yok (şerit kartuşa entegre, baskı kafasına göre garantili doğru yönlendirme)
Sensör ve enerji ayarlamaları	Kalibrasyon gerekmez, Sensör, Hız ve Isı ayarları otomatik olarak yapılır	Etiket genişliği (çapraz ağı)	6,35 mm-107,95 mm (sürekli taşıyıcısız ortam) 6,35 mm-101,98 mm (diğer ortam)		Etiket uzunluğu (yukarıdan aşağıya)**	Minimum 5,08 mm (kalıp kesim ortamı) Minimum 12,70 mm (sürekli ortam)
Ortam genişliği (soldan sağa, taşıyıcı dahil)	18,03 mm-107,95 mm	Ortam kalınlığı	0,06 mm-0,79 mm maks (etiket ortamı) 1,78 mm maks (B-593 basmalı ortam) 1,09 mm maks (ısıyla daralan makaronlar)		Ortam rulo kukası iç çap	yok (kolay takılan kartuşa entegre ortam rulosu)
		Şerit uzunluğu (maks)	60,96 m	Şerit rulo kukası iç çap	yok (kolay takılan kartuşa entegre şerit rulosu)	Şerit rulo dış çap (maks)
Ortam stilleri	Tüm ortamlar, entegre kartuş üzerindedir ve parça verileri akıllı hücre üzerindedir. Kalıplı kesim ortamı, sürekli ortam, kart etiket taşıyıcı takılı, kart etiket taşıyıcısız, perforeli malzeme, yapışkanlı etiketler, ısıyla daralan makaron boyut 094 ve üstü (2 geçişli baskıya sahip tek ve çift taraflı), kendinden laminasyonlu kablo etiketleri, kablo bağları ve yapışkansız etiketler, yükseltilmiş pano buton etiketleri, rapido stili kablo yapışkansız etiketleri, PermaShield stili etiketler, hazır baskılı GHS etiketleri, SFID dış mekana uygun etiketler, doğrudan termal etiketler					
Ortam malzeme türleri	PE (polietilen), PET (polyester), PET (metalle), PU (poliüretan), PVC (vinil), PVF (polivinil florür), PVDF (poliviniliden florür), PP (polipropilen), PI (polimimid), polyamid, polieter poliüretan (Heatex™), kalın pano buton malzemesi, kağıt, emniyet belirteçli ve müdahaleye dayanıklı malzeme, 8-10 yıl dış mekanda dayanıklı vinil, karanlıkta 10 saat karanlıkta parlayan malzeme, ışığı geri yansıtan etiketler, yazdırılabilir zemin işaretleme bandı, naylon ve vinil bez, yüzey yıkmaya dayanıklı malzemeler, aşın sıcaklıklara dayanıklı laboratuvar malzemeleri, lamlar/ laboratuvar lekelerine dayanıklı malzemeler, listelenmemiş diğer malzemeler					

Yazılım ve üretici yazılımı					
<b>Etiket oluşturma yazılımı</b>	Brady Workstation (v4.12 veya üstü) ve Brady Workstation uygulamaları (en son güncellemeler)	<b>WHQL onaylı Windows® sürücüler</b>	Windows 7, 8, 8.1, 10, sunucu 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2017	<b>Yazıcı komut dili</b>	BPL: yazıcıya komutlar göndermek için komut oluşturma komutları
Fiziksel/operasyonel özellikler					
<b>Boyutlar</b>	284,48 mm G x 279,40 mm Y x 401 mm D	<b>Güç tüketimi</b>	20 W beklemede/80 W çalışırken/200 W maks	<b>Saklama ortamı</b>	-20 - 50°C/%15-90 RH yoğuşmaz
<b>Ağırlık (yükü malzeme olmaksızın)</b>	15,0 kg	<b>Güç kaynağı</b>	101-240 VAC, 50/60 Hz, 3,5 A	<b>Çalıştırma ortamı</b>	10 - 40°C/%10-85 RH yoğuşmaz
<b>Kurum onayları</b>	CE, FCC sınıf A, cUL, 75'ten fazla ülkeye ilişkin çevre uyumluluğu bilgilerini ve kurumlardan alınan onayları ve/veya işaretleri (verilmiş veya başvurulmuş olan) gösteren güncel listeyi almak için Brady ile iletişime geçin.			<b>Taşıma ortamı</b>	-20 - 50°C/%15-90 RH yoğuşmaz
Elektronik					
<b>İşlemci</b>	32 bit 800 MHz saat oranı	<b>Bellek (RAM)</b>	512 MB	<b>İç pil</b>	İç tarih ve saat için (RTC)
<b>Güç kapalı iken veri depolama</b>	Evet	<b>Veri depolama (IFFS)</b>	195 MB	<b>SD kart yuvası (SDHC, SDXC)</b>	yok
Seçenekler/aksesuarlar					
<b>Yedek baskı kafası</b>	Kullanıcı tarafından değiştirilebilir (aynı dpi'ye)	<b>Otomatik bıçak (tüm modellerde)</b>	Yerleşik	<b>Yedek baskı rulosu</b>	115 mm genişlik, kullanıcı tarafından değiştirilebilir (T10 anahtar gerekli)

\* Yalnızca yönlü model karşılaştırma amacıyla genel hacim düzeyleri. 25,4 mm x 50,8 mm vinil etiketler. Gerçek sonuçlar malzeme, yanma ve hız ayarlarına, etiket içeriğine, ortam sıcaklığına ve baskı süresi uzunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

\*\* Kullanıcının uygulamayı test etmesi gerekir. Küçük parçalar veya yazıcının minimum etiket boyutu özelliklerinden daha küçük parçalar üzerindeki baskı performansı baskı hızı, baskı işlemindeki miktar, ısı ayarı ve basılı ürünlerin boyutu/düzeni gibi pek çok faktöre bağlıdır.

Windows®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

## Yazıcılar - 300 dpi

Sipariş Referansı	Makale numarası	Açıklama
310339	I5300-C-EU-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - AB
310351	I5300-C-NA-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - Kuzey Amerika
310345	I5300-C-UK-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - UK
310341	I5300-C-EU-PWID	Brady Workstation PWID Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - AB
310353	I5300-C-NA-PWID	Brady Workstation PWID Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - Kuzey Amerika
310347	I5300-C-UK-PWID	Brady Workstation PWID Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - UK
310343	I5300-C-EU-SFID	Brady Workstation SFID Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - AB
310355	I5300-C-NA-SFID	Brady Workstation SFID Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - Kuzey Amerika
310349	I5300-C-UK-SFID	Brady Workstation SFID Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - UK
151274	I5300-C-EU	i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - AB
151272	I5300-C-NA	i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - Kuzey Amerika
151276	I5300-C-UK	i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - UK

## WiFi yazıcılar - 300 dpi

Sipariş Referansı	Makale numarası	Açıklama
310340	I5300-C-EU-WF-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - AB
310352	I5300-C-NA-WF-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - Kuzey Amerika
310346	I5300-C-UK-WF-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - UK
310342	I5300-C-EU-WF-PWID	Brady Workstation PWID Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - AB
310354	I5300-C-NA-WF-PWID	Brady Workstation PWID Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - NA
310348	I5300-C-UK-WF-PWID	Brady Workstation PWID Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - UK
310344	I5300-C-EU-WF-SFID	Brady Workstation SFID Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - AB
310356	I5300-C-NA-WF-SFID	Brady Workstation SFID Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - Kuzey Amerika
310350	I5300-C-UK-WF-SFID	Brady Workstation SFID Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - UK
151275	I5300-C-EU-WF	i5300 Wifi Özellikli Endüstriyel Etiket Yazıcısı - AB
151277	I5300-C-UK-WF	i5300 Wifi Özellikli Endüstriyel Etiket Yazıcısı - Birleşik Krallık
151273	I5300-C-NA-WF	Wifi özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - Kuzey Amerika





## Yazıcılar - 600 dpi

Sipariş Referansı	Makale numarası	Açıklama
151283	I5300-600C-EU	BradyPrinter i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı 600 dpi, AB
151281	I5300-600C-NA	BradyPrinter i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı 600 dpi, Kuzey Amerika
151285	I5300-600C-UK	BradyPrinter i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı 600 dpi, UK
310852	I5300-600-EU-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - AB
310864	I5300-600-NA-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - Kuzey Amerika
310858	I5300-600-UK-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - UK
310854	I5300-600-EU-PWID	Brady Workstation PWID Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - AB
310866	I5300-600-NA-PWID	Brady Workstation PWID Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - Kuzey Amerika
310860	I5300-600-UK-PWID	Brady Workstation PWID Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - UK
310856	I5300-600-EU-SFID	Brady Workstation SFID Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - AB
310868	I5300-600-NA-SFID	Brady Workstation SFID Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - Kuzey Amerika
310862	I5300-600-UK-SFID	Brady Workstation SFID Paketi ile i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - UK

## WiFi yazıcılar - 600 dpi

Sipariş Referansı	Makale numarası	Açıklama
151284	I5300-600C-EU-WF	BradyPrinter i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı 600 dpi, Wi-Fi, AB
151282	I5300-600C-NA-WF	BradyPrinter i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı 600 dpi, Wi-Fi, Kuzey Amerika
151286	I5300-600C-UK-WF	BradyPrinter i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı 600 dpi, Wi-Fi, UK
310853	I5300-600WF-EU-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - AB
310865	I5300-600WF-NA-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - Kuzey Amerika
310859	I5300-600WF-UK-LAB	Brady Workstation LAB Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - UK
310855	I5300-600WF-EUPWID	Brady Workstation PWID Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - AB
310867	I5300-600WF-NAPWID	Brady Workstation PWID Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - NA
310861	I5300-600WF-UKPWID	Brady Workstation PWID Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - UK
310857	I5300-600WF-EUSFID	Brady Workstation SFID Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - AB
310869	I5300-600WF-NASFID	Brady Workstation SFID Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - Kuzey Amerika
310863	I5300-600WF-UKSFID	Brady Workstation SFID Paketi ile WiFi Özellikli i5300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı - UK

Yukarıdaki parça numarası açıklamaları, tüm ürün verilerini yansıtmaz. Tüm ayrıntılar için teknik özellikler sayfasına bakın. i5300 yazıcıları tüm B30/B33 serisi etiketler ile uyumludur.



Serileştirilmiş veya içe aktarılmış verileri kullanarak özel metin ya da grafik etiketleriyle ürünlerinizi ve tellerinizi kısa sürede tanımlayın.

[Workstation.BradyID.com/ProductandWire](http://Workstation.BradyID.com/ProductandWire)



Tüm laboratuvar numuneleriniz ve ekipmanlarınız için etiketlerin yeni, net ve okunaklı olduğundan ve gerekli tüm bilgileri içerdiğinden emin olun. Laboratuvarınızdaki kriyo tüpler, santrifüj tüp, şişe, konik tüp, lam ve diğer numuneleriniz için etiketleri kolayca tasarlayıp oluşturun.

[Workstation.BradyID.com/LAB](http://Workstation.BradyID.com/LAB)



Özel işaretler, etiketler, boru işaretleri oluşturarak ve görsel güvenlik yönergeleri ekleyerek tesisinizi güvenli ve uyumlu hâle tutun.

[Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility](http://Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility)



## Aksesuarlar

Sipariş Referansı	Açıklama
148703	BBP35 ve BBP37 Kağıt Silici
153661	i5300 Baskı kafası 300 dpi**
153662	i5300 Baskı kafası 600 dpi**
153663	i5300 Baskı rulosu
133251	Yazıcı Temizleme Kiti, Termal Transfer Yazıcılar
142115	Yedek Kalem 3'lü Paket

\*\* Yazıcı kafaları yalnızca aynı dpi (300 ile 300 veya 600 ile 600) ile değiştirilebilir

[www.bradyeurope.com/i5300](http://www.bradyeurope.com/i5300) adresinden daha fazla bilgi alın

