




ÉTIQUETAGE SIMPLE, RAPIDE ET DURABLE

i6100

IMPRIMANTE INDUSTRIELLE

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN. RIEN DE SUPERFLU.



LA SOLUTION IDÉALE POUR TOUS VOS BESOINS D'ÉTIQUETAGE

GRÂCE À SES FONCTIONS SIMPLES ET EFFICACES

Spécialement conçue pour votre travail :

- ▶ Impression de volumes moyens à élevés
- ▶ Corps en aluminium durable
- ▶ Vitesse d'impression jusqu'à 254 mm/s
- ▶ Résolution de 300 dpi
- ▶ Émulation ZPL
- ▶ Écran LCD couleur de 9 cm (3,5)

**IMPRESSION
AVEC MANDRIN
OUVERT EN
TOUTE SIMPLICITÉ**



**MODIFICATION
FACILE DES
PARAMÈTRES**



**CONCEPTION
DURABLE ET
PRATIQUE**



**INTERFACE
INTUITIVE**

i6100



PRÊTE À TOUTE ÉVENTUALITÉ



MODÈLE STANDARD

Impression sur une large éventail de consommables pour répondre à tous les besoins, de l'étiquetage de moyenne à haute performance



MODÈLE AVEC CELLULE DE PRÉDÉCOLLEMENT


Les étiquettes imprimées peuvent être partiellement décollées du support pour un retrait facile ou enroulées en interne sur un mandrin vide pour faciliter la manipulation du rouleau après l'impression.

IDÉALE POUR DIVERSES APPLICATIONS



FABRICATION

- ▶ Solutions de traçabilité pour optimiser la gestion des rappels
- ▶ Respect des normes de sérialisation pour assurer la fluidité des chaînes d'approvisionnement
- ▶ Étiquetage des pièces, contrôle de qualité et rapport d'inspection



IDENTIFICATION DE PRODUITS

- ▶ Étiquetage de bout en bout pour l'emballage du contenu
- ▶ Amélioration de l'approvisionnement en composants
- ▶ Large éventail de consommables



IDENTIFICATION DE FILS

- ▶ Étiquetage de tous les composants, des fils de petites tailles aux faisceaux de câbles complets
- ▶ Organisation et identification de réseaux complexes dans les environnements datacom et télécom
- ▶ Marqueurs de panneaux pour les plaques signalétiques et l'identification des planches d'appui

Imprimez en toute confiance des étiquettes conçues pour durer

Pour voir toutes les offres de consommables disponibles, rendez-vous sur bradyeurope.com/i6100materials



Pour en savoir plus, rendez-vous sur bradyeurope.com/i6100 ou scannez le code QR pour regarder la vidéo de présentation.



IMPRIMANTES - VERSION STANDARD

Numéro d'article	Référence	Description
324875	i6100-300-EU	Imprimante industrielle i6100 300 dpi - Version EU
324879	i6100-300-UK	Imprimante industrielle i6100 300 dpi - Version UK
324880	i6100-300-US	Imprimante industrielle i6100 300 dpi - Version US
324881	i6100-300-EU-BWS	Imprimante industrielle i6100 300 dpi + BWS - Version EU
324882	i6100-300-UK-BWS	Imprimante industrielle i6100 300 dpi + BWS - Version UK
324883	i6100-300-US-BWS	Imprimante industrielle i6100 300 dpi + BWS - Version US

IMPRIMANTES - VERSION AVEC CELLULE DE PRÉDÉCOLLEMENT

Numéro d'article	Référence	Description
324876	i6100-300-P-EU	Imprimante industrielle i6100 300 dpi - Version EU avec fonction de prédécollement
324884	i6100-300-P-UK	Imprimante industrielle i6100 300 dpi - Version UK avec fonction de prédécollement
324885	i6100-300-P-US	Imprimante industrielle i6100 300 dpi - Version US avec fonction de prédécollement
324886	i6100-300-P-EU-BWS	Imprimante industrielle i6100 300 dpi - Version EU avec fonction de prédécollement et BWS
324887	i6100-300-P-UK-BWS	Imprimante industrielle i6100 300 dpi - Version UK avec fonction de prédécollement et BWS
324888	i6100-300-P-US-BWS	Imprimante industrielle i6100 300 dpi - Version US avec fonction de prédécollement et BWS



Toutes les configurations d'imprimante i6100 sont livrées dans une boîte en carton avec une prise secteur et un guide de démarrage rapide.

Toutes les configurations d'imprimante incluent le logiciel Conception et impression de base de Brady Workstation. Les configurations dont la référence de commande contient « BWS » incluent la licence étendue Conception et impression pro de Brady Workstation. Scannez le code QR pour plus d'informations sur Brady Workstation !



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'IMPRIMANTE

Imprimante	
Capacité de couleur	Monochrome
Vitesse d'impression (mm/s)	254
Résolution d'impression (dpi)	300
Mémoire interne	512 MB SDRAM, 512 MB Flash
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	269,00 x 324,00 x 490,00
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique
Poids (kg)	13,98
Garantie	2 ans
Consommables	
Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Continues Prédécoupées
Formats compatibles	PS-, 3HT-, 2HT-, THT-, THTEL-, DT-, HX-, DR-, APL-, XTHT-, LSZH-, ZH-
Largeur min. de l'étiquette (mm)	4,00
Largeur max. de l'étiquette (mm)	114,00
Hauteur min. de l'étiquette (mm)	4,75
Largeur min. du liner (mm)	25,00
Largeur max. du liner (mm)	114,00
Largeur max. d'impression (mm)	105,70
Nb d'étiquettes max. par jour	4.000
Écran	
Écran	Écran couleur LCD
Indicateurs à l'écran	Horloge numérique, Message d'erreur, Etat Ethernet, État prêt
Logiciels et connectivité	
Options de connectivité	Ethernet RS232 USB 2.0 Emplacement USB
Compatibilité logiciel	Brady Workstation Pilote Windows pour logiciel tiers
Conformité	
Approbations/conformité	CE UL FCC

KITS D'IMPRIMANTE ET DE LECTEUR

Numéro d'article	Référence	Description
324891	i6100-V2200-KIT-US	Étiquetteuse de qualité industrielle i6100 300 dpi avec kit scanner V2200 – États-Unis
324890	i6100-V2200-KIT-UK	Étiquetteuse de qualité industrielle i6100 300 dpi avec kit scanner V2200 – Royaume-Uni
324889	i6100-V2200-KIT-EU	Étiquetteuse de qualité industrielle i6100 300 dpi avec kit scanner V2200 – Union Européenne
324894	i6100-V3200-KIT-US	Étiquetteuse de qualité industrielle i6100 300 dpi avec kit scanner V3200 – États-Unis
324893	i6100-V3200-KIT-UK	Étiquetteuse de qualité industrielle i6100 300 dpi avec kit scanner V3200 – Royaume-Uni
324892	i6100-V3200-KIT-EU	Étiquetteuse de qualité industrielle i6100 300 dpi avec kit scanner V3200 – Union Européenne

Les kits d'imprimante et de lecteur incluent une imprimante i6100 (modèle standard), une prise secteur, un guide de démarrage rapide et le logiciel Conception et impression de base de Brady Workstation.

Les kits dont la référence de commande contient « V2200 » incluent un lecteur de code-barres V2200 et un câble USB-A de 2 m.

Les kits dont la référence de commande contient « V3200 » incluent un lecteur de code-barres V3200, un socle Bluetooth V1300, une batterie au lithium-ion V1200, un câble USB de 1 m et un adaptateur secteur.



V2200

V3200 et socle

ACCESSOIRES

Numéro d'article	Référence	Description
178435	I6100-PEELER	Prédécollant pour imprimante industrielle i6100
178436	I6100-AUTO-CUTTER	Massicot automatique pour imprimante industrielle i6100



Prédécollant pour imprimante industrielle i6100



Massicot automatique pour imprimante industrielle i6100

