






L'IMPRESSION D'ÉTIQUETTES ENTIÈREMENT REPENSÉE

i7500

IMPRIMANTE INDUSTRIELLE

Une impression industrielle extrêmement facile, **accessible à tous**



ÉLIMINEZ LES TÂCHES FASTIDIEUSES



**IMPRESSION
D'ÉTIQUETTES AVEC
MANDRIN DE 76 MM
MÉTAMORPHOSÉE**



**GROS VOLUMES,
AUCUN GASPILLAGE**



**REMPLACEMENT DES
CONSOMMABLES EN
40 SECONDES**

De nombreuses façons d'imprimer. Extrêmement polyvalente pour toutes les situations.

Extrêmement facile à utiliser.

Technologie intelligente et fonctions automatisées pour l'impression avec mandrin de 76 mm :

- ▶ Impression dès la première étiquette
- ▶ Centrage automatique du ruban encreur avec orientation correcte de l'encre
- ▶ Configuration en un clic à l'aide de Brady Workstation
- ▶ Conçue pour un étiquetage varié, en gros volume et à grande vitesse
- ▶ Retrait du ruban encreur plus facile et plus sûr et chargement intuitif
- ▶ Écran tactile de 17 cm (7") pour vous guider tout au long du processus d'impression

i7500

MAXIMISEZ VOTRE POTENTIEL
D'IMPRESSION AVEC BRADY


Possibilités optimisées par LabelSense

Découvrez une expérience d'impression incroyable, basée sur la technologie LabelSense™ exclusive de Brady. Notre système de communication bidirectionnelle permet à l'imprimante, aux consommables et au logiciel de Brady de communiquer entre eux afin d'offrir des fonctionnalités automatiques, améliorées et innovantes. Gagnez du temps. Éliminez les tâches. Réduisez le gaspillage.



DES PERFORMANCES D'IMPRESSION INNOVANTES

Une conception et des fonctionnalités intelligentes



CONSOMMABLES BRADY OPTIMISÉS

Pour une expérience
d'étiquetage plus simple
et plus rapide

LOGICIEL DE CRÉATION D'ÉTIQUETTES

Tout ce dont vous
avez besoin pour créer
rapidement l'étiquette idéale

Aucun point faible. Une imprimante sans égal.

Découvrez une expérience optimale de création d'étiquettes.

- ▶ Aucun gaspillage d'étiquettes
- ▶ Aucun réglage de la température
- ▶ Aucun réglage de la vitesse
- ▶ Aucun réglage de la position du capteur
- ▶ Aucune sélection du mode de capteur
- ▶ Aucune erreur de configuration d'impression
- ▶ Aucun calibrage des étiquettes
- ▶ Aucun chargement d'un ruban encreur incorrect pour l'étiquette installée
- ▶ Aucun pilote à installer
- ▶ Aucune complication
- ▶ Aucune frustration
- ▶ Aucun expert nécessaire

Imprimez en toute confiance des étiquettes conçues pour durer

Pour voir toutes les offres de consommables disponibles, rendez-vous sur bradyeurope.com/i7500materials

▶ Pour en savoir plus, rendez-vous sur bradyeurope.com/i7500 ou scannez le code QR pour regarder la vidéo de présentation.



IMPRIMANTE I7500 STANDARD

Numéro d'article	Référence	Description
177739	i7500-300-EU	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - EU
323185	i7500-300-EU-BWS	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - EU + suite Brady Workstation*
323175	i7500-300-UK	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - UK
323186	i7500-300-UK-BWS	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - UK + suite Brady Workstation*
323176	i7500-300-US	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - US
323187	i7500-300-US-BWS	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - US + suite Brady Workstation*
177742	i7500-600-EU	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - EU
323333	i7500-600-EU-BWS	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - EU + suite Brady Workstation*
323327	i7500-600-UK	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - UK
323334	i7500-600-UK-BWS	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - UK + suite Brady Workstation*
323328	i7500-600-US	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - US
323335	i7500-600-US-BWS	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - US + suite Brady Workstation*

IMPRIMANTE I7500 AVEC MASSICOT AUTOMATIQUE

L'imprimante avec massicot automatique est livrée avec un massicot robuste installé pour une découpe complète après le travail d'impression, après chaque rangée d'étiquettes, après une série d'étiquettes ou aucune découpe.

Numéro d'article	Référence	Description
177741	i7500-300-C-EU	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - EU avec massicot automatique
323188	i7500-300-C-EU-BWS	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - EU avec massicot automatique + suite Brady Workstation*
323177	i7500-300-C-UK	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - UK avec massicot automatique
323189	i7500-300-C-UK-BWS	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - UK avec massicot automatique + suite Brady Workstation*
323178	i7500-300-C-US	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - US avec massicot automatique
323190	i7500-300-C-US-BWS	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - US avec massicot automatique + suite Brady Workstation*
177744	i7500-600-C-EU	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - EU avec massicot automatique
323336	i7500-600-C-EU-BWS	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - EU avec massicot automatique + suite Brady Workstation*
323329	i7500-600-C-UK	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - UK avec massicot automatique
323337	i7500-600-C-UK-BWS	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - UK avec massicot automatique + suite Brady Workstation*
323330	i7500-600-C-US	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - US avec massicot automatique
323338	i7500-600-C-US-BWS	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - US avec massicot automatique + suite Brady Workstation*

IMPRIMANTE I7500 AVEC CELLULE DE PRÉDÉCOLLEMENT

L'imprimante avec cellule de prédécollement est livrée avec une cellule de prédécollement et des composants d'enroulement interne installés, le capteur d'étiquette étant disponible en option ; elle n'est pas compatible avec les différents massicots automatiques.

Numéro d'article	Référence	Description
177740	i7500-300-P-EU	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - EU avec fonction de prédécollement
323191	i7500-300-P-EU-BWS	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - EU avec fonction de prédécollement + suite Brady Workstation*
323179	i7500-300-P-UK	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - UK avec fonction de prédécollement
323192	i7500-300-P-UK-BWS	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - UK avec fonction de prédécollement + suite Brady Workstation*
323180	i7500-300-P-US	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - US avec fonction de prédécollement
323193	i7500-300-P-US-BWS	Imprimante industrielle i7500 300 dpi - US avec fonction de prédécollement + suite Brady Workstation*
177743	i7500-600-P-EU	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - EU avec fonction de prédécollement
323343	i7500-600-P-EU-BWS	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - EU avec fonction de prédécollement + suite Brady Workstation*
323339	i7500-600-P-UK	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - UK avec fonction de prédécollement
323344	i7500-600-P-UK-BWS	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - UK avec fonction de prédécollement + suite Brady Workstation*
323340	i7500-600-P-US	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - US avec fonction de prédécollement
323345	i7500-600-P-US-BWS	Imprimante industrielle i7500 600 dpi - US avec fonction de prédécollement + suite Brady Workstation*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'IMPRIMANTE

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Applications	Étiquetage à codes-barres Étiquetage de fils et câbles Étiquetage électrique Étiquetage télécom/datacom Étiquetage de circuits imprimés Suivi des biens Identification générale Étiquetage en laboratoire Étiquetage de panneaux solaires Étiquetage d'infalsifiable Marquage d'entrepôts Étiquetage pour l'inspection et l'identification des stocks
Vitesse d'impression maximale (mm/s)	304,80
Compatibilité logiciel	Brady Workstation Pilote Windows pour logiciel tiers
Nb d'étiquettes max. par jour	7000
Capacité de couleur	Monochrome
Options de connectivité	USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Autonome & périphérique, Connectée à un appareil mobile
Mémoire interne	512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Résolution d'impression (dpi)	300 / 600
Langues	Bulgare, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais (États-Unis), Estonien, Finnois, Français (Canada), Allemand, Hongrois, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Espagnol (Universel), Turc
Poids (kg)	18,14
Dimensions	292,10 mm (l) x 370,84 mm (H) x 530,86 mm (P)
Hauteur min. de l'étiquette (mm)	3,18
Largeur max. de l'étiquette (mm)	108,97
Largeur min. de l'étiquette (mm)	4,01 mm
Largeur max. du liner (mm)	114,05
Largeur min. du liner (mm)	9,09
Largeur max. d'impression (mm)	105,66
Garantie	1 an



Toutes les configurations d'imprimante i7500 sont livrées dans une boîte en carton avec une clé T-20, un câble d'alimentation, un câble USB, un stylet et un guide de démarrage rapide.

Toutes les configurations d'imprimante incluent le logiciel Conception et impression de base de Brady Workstation. * Les configurations dont la référence de commande contient « BWS » incluent la licence étendue Conception et impression pro de Brady Workstation.



ACCESSOIRES

Numéro d'article	Référence	Description
177724	i7500-ACG-TRAY	Massicot automatique robuste pour imprimante i7500
177726	i7500-LABEL-SENSOR	Capteur d'étiquette pour i7500
177722	i7500-PH-300D	Tête d'impression 300 dpi de rechange pour imprimante i7500
177723	i7500-PH-600D	Tête d'impression 600 dpi de rechange pour imprimante i7500
133251	PCK-6	Kit de nettoyage d'imprimante — imprimantes à transfert thermique
149565	STYLUS-CAP	Stylet pour écrans capacitifs



CYLINDRES D'IMPRESSION DE RECHANGE

Prolongez la durée de vie de votre tête d'impression et optimisez la qualité d'impression avec des cylindres d'impression de rechange, disponibles en pleine grande ou en petite largeur. Lorsque vous utilisez un cylindre de faible largeur, assurez-vous toujours qu'il est plus large que le consommable et que le ruban encreur est également plus large que le cylindre.

Numéro d'article	Référence	Description
177737	i7500-PR-Roll-25	Cylindre d'impression 25 mm pour i7500
177736	i7500-PR-Roll-50	Cylindre d'impression 50 mm pour i7500
177735	i7500-PR-ROLL-80	Cylindre d'impression 80 mm pour i7500
177734	i7500-PR-ROLL-114	Cylindre d'impression 114 mm pour i7500



PLAQUES DE RECHANGE ET AUTRES ACCESSOIRES

Numéro d'article	Référence	Description
177727	i7500-INT-RE-TAKUP	Bobine réceptrice/enrouleuse interne de 38 mm pour imprimante i7500
177728	i7500-INT-RE-GUIDE	Plaque guidage enroulement interne i7500
177729	i7500-TEARPL-STD	Plaque de détachement pour imprimante i7500 avec configuration standard
177730	i7500-TEARPL-PEEL	Plaque de détachement pour imprimante i7500 avec cellule de prédécoulement
177731	i7500-PEEL-PLATE	Plaque de prédécoulement pour i7500
177732	i7500-CUTTER-TRAY	Bac de récupération pour i7500
177738	i7500-T-WRENCH	Clé à manche en T de rechange pour i7500

