





CÍMKENYOMTATÁS TELJESEN ÚJRAGONDOLVA

i7500

IPARI CÍMKENYOMTATÓ

Az ipari címkennyomtatás annyira egyszerűvé vált, **hogy bárki képes megcsinálni**



Számos mód a nyomtatásra. Számos helyzetben kiaknázható sokoldalúság.

Annyira egyszerű használat.

Az 76 mm-es tekercsmagos nyomtatást szolgáló intelligens technológiák és automata funkciók:

- ▶ Mindig nyomtathat már az első címkére is
- ▶ A festékszalagok automatikus központosítása, a megfelelő irányba néző festékekkel
- ▶ Egykattintásos címkebeállítás a Brady Workstation használatával
- ▶ A nagy volumenű, nagy sebességű, összetett címkézéshez tervezve
- ▶ Könnyebb festékszalag-kivétel és intuitív betöltés
- ▶ 17 cm-es (7") érintőképernyő segíti a nyomtatás lebonyolítását

UNALMAS FELADATOK KIKÜSZÖBÖLÉSE

A 76 mm-es
TEKERCSMAGGAL
RENDELKEZŐ
CÍMKENYOMTATÁS
FORRADALMASÍTVÁ



NAGY MENNYISÉG,
NULLA HULLADÉK



40 MÁSODPERCES
CSERE



i7500



MAXIMALIZÁLJA A NYOMTATÁSI
POTENCIÁLJÁT A BRADY SEGÍTSÉGÉVEL

A funkciók mögötti szakértelem: LabelSense

Üdvözlí a korábban elképzelhetetlennek gondolt címkézési élmény, amit a Brady exkluzív LabelSense Technology™ fejlesztése támogat. A kétirányú kommunikációs rendszerünk lehetővé teszi, hogy a nyomtató, az anyagok és a Brady szoftvere „beszélgessenek” egymással, ezzel támogatva számos, csak a Brady által biztosított innovatív, továbbfejlesztett és automatikus funkciót. Időtakarékos megoldás. Feladatok kiküszöbölése. Kevesebb hulladék.



INNOVATÍV NYOMTATÁSI TELJESÍTMÉNY

Az intelligens funkciókhoz ötletes mechanika társul



OPTIMALIZÁLT BRADY-ANYAGOK

Gyorsabb, egyszerűbb
nyomtatási élmény

CÍMKEKÉSZÍTŐ SZOFTVER

Minden, ami a
megfelelő címke
gyors elkészítéséhez
szükséges

Nincs fájó pont. Nincs nyomtató-összehasonlítás.

Üdvözlí a minden szempontból ideális címkékészítés.

- ▶ Nincs elpazarolt címke
- ▶ Nincs hőbeállítás
- ▶ Nincs sebességbeállítás
- ▶ Nincs érzékelőpozicionálás
- ▶ Nincs érzékelőüzemmod-kiválasztás
- ▶ Nincs próbanyomtatás
- ▶ Nincs címkekalibráció
- ▶ Nincs rossz festékszalgabetöltés a behelyezett címkéhez
- ▶ Nincs illesztőprogramtelepítés
- ▶ Nincs komplikáció
- ▶ Nincs frusztráció
- ▶ Nincs szükség szakemberre

Nyomtasson magabiztosan a tartósságra tervezett címkékre

A teljes elérhető anyagkínálat megtekintéséhez látogasson el a bradyeurope.com/i7500materials webhelyre



Tudjon meg többet a bradyeurope.com/i7500 oldalon, vagy tekintse meg az áttekintő videót.



I7500 STANDARD

Cikkszám	Rendelési kód	Leírás
177739	i7500-300-EU	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – EU
323185	i7500-300-EU-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – EU + BWS Pro szoftvercsomag*
323175	i7500-300-UK	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – UK
323186	i7500-300-UK-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – UK + BWS Pro szoftvercsomag*
323176	i7500-300-US	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – US
323187	i7500-300-US-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – US + BWS Pro szoftvercsomag*
177742	i7500-600-EU	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – EU
323333	i7500-600-EU-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – EU + BWS Pro szoftvercsomag*
323327	i7500-600-UK	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – UK
323334	i7500-600-UK-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – UK + BWS Pro szoftvercsomag*
323328	i7500-600-US	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – US
323335	i7500-600-US-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – US + BWS Pro szoftvercsomag*

I7500 AUTOMATA VÁGÓEGYSÉG

Az Automata vágóegység konfiguráció felszerelt nagy teherbírású guillotine vágóegység tartozékkal van szállítva, és lehetővé teszi a címke teljes átvágását a feladat végén, címkesor után, beállítás után, illetve a vágás mellőzését is

Cikkszám	Rendelési kód	Leírás
177741	i7500-300-C-EU	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – EU automata vágóegység
323188	i7500-300-C-EU-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – EU automata vágóegység + BWS Pro szoftvercsomag*
323177	i7500-300-C-UK	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – UK automata vágóegység
323189	i7500-300-C-UK-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – UK automata vágóegység + BWS Pro szoftvercsomag*
323178	i7500-300-C-US	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – US automata vágóegység
323190	i7500-300-C-US-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – US automata vágóegység + BWS Pro szoftvercsomag*
177744	i7500-600-C-EU	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – EU automata vágóegység
323336	i7500-600-C-EU-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – EU automata vágóegység + BWS Pro szoftvercsomag*
323329	i7500-600-C-UK	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – UK automata vágóegység
323337	i7500-600-C-UK-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – UK automata vágóegység + BWS Pro szoftvercsomag*
323330	i7500-600-C-US	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – US automata vágóegység
323338	i7500-600-C-US-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – US automata vágóegység + BWS Pro szoftvercsomag*

I7500 LEVÁLASZTÓ

A leválasztó konfiguráció felszerelt letépő és belső visszatekeréses részegységgel van szállítva, az opcionális címke elvéve érzékelő tartozék elérhető hozzá; a leválasztó típusú nyomtató nem kompatibilis az automata vágókat tartozékokkal

Cikkszám	Rendelési kód	Leírás
177740	i7500-300-P-EU	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – EU leválasztó funkcióval
323191	i7500-300-P-EU-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – EU leválasztó funkcióval + BWS Pro szoftvercsomag*
323179	i7500-300-P-UK	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – UK leválasztó funkcióval
323192	i7500-300-P-UK-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – UK leválasztó funkcióval + BWS Pro szoftvercsomag*
323180	i7500-300-P-US	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – US leválasztó funkcióval
323193	i7500-300-P-US-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 300dpi – US leválasztó funkcióval + BWS Pro szoftvercsomag*
177743	i7500-600-P-EU	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – EU leválasztó funkcióval
323343	i7500-600-P-EU-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – EU leválasztó funkcióval + BWS Pro szoftvercsomag*
323339	i7500-600-P-UK	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – UK leválasztó funkcióval
323344	i7500-600-P-UK-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – UK leválasztó funkcióval + BWS Pro szoftvercsomag*
323340	i7500-600-P-US	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – US leválasztó funkcióval
323345	i7500-600-P-US-BWS	i7500 ipari címkenyomtató 600dpi – US leválasztó funkcióval + BWS Pro szoftvercsomag*

NYOMTATÓ MŰSZAKI ADATOK

Nyomtató műszaki adatok	
Alkalmazások	Vonalkódcímkezés Vezeték- és kábeltímkezés Villamossági címkezés Adat- és telekommunikációs címkezés Nyomatott áramkört lapok címkezése Eszközkövetés Általános azonosítás Laboratóriumi címkezés Napelemcímkezés Szabotázsjelző címkezés Raktári jelölés Átvizsgálási és leltárcímkezés
Maximális nyomtatási sebesség (mm/mp)	304,80
Szoftverkompatibilitás	Brady Workstation Windows alapú illesztőprogram más gyártók szoftvereihez
Javasolt napi címkemennyiség	7000
Színynyomtatási képesség	Egyszínű
Csatlakozási lehetőségek	USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Önálló nyomtatás (számítógépről leválasztva)	Különböző és perifériás, mobilkészítők csatlakoztatva
Belső memória kapacitása	512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Nyomtatási felbontás (dpi)	300
Támogatott nyelvek	Bolgár, horvát, cseh, dán, holland, angol (US), észt, finn, francia (Kanada), német, magyar, norvég (bokmål), lengyel, portugál, román, orosz, szlovák, spanyol (univerzális), török
Tömeg (kg)	18,14
Méretek	292,10 mm (SZ) x 370,84 mm (M) x 530,86 mm (H)
Min. címkemagasság (mm)	3,18
Max. címkeszélesség (mm)	108,97
Min. címkeszélesség (mm)	4,01
Max. hordozóanyag-szélesség (mm)	114,05
Min. hordozóanyag-szélesség (mm)	9,09
Max. nyomtatási szélesség (mm)	105,66
Jótállás	1 év



Minden i7500 címkenyomtató-konfiguráció kartondobozba van csomagolva, és egy T-20 kulcs, tápkábel, USB-kábel, tol és Gyors kezelői útmutató tartozik hozzá.

Minden nyomtatókonfiguráció tartalmazza a Brady Workstation Tervezési és nyomtatási alapeszközök szoftvert.

*A rendelési kódban a „BWS” karaktersorral jelölt konfigurációk tartalmazzák a kibővített Brady Workstation Tervezés és nyomtatás pro licenct.



Tudjon meg többet a bradyeurope.com/i7500 oldalon, vagy tekintse meg az áttekintő videót.





TARTOZÉKOK

Cikkszám	Rendelési kód	Leírás
177724	i7500-ACG-TRAY	i7500 nagy teherbírású guillotine automata vágókar
177726	i7500-LABEL-SENSOR	i7500 címke levétel érzékelő szenzor
177722	i7500-PH-300D	i7500 csere nyomtatófej, 300 dpi
177723	i7500-PH-600D	i7500 csere nyomtatófej, 600 dpi
133251	PCK-6	Nyomatótisztító készlet, hőtranszfer nyomtatók
149565	STYLUS-CAP	Stylus kapacitív képernyőhöz



CSERE NYOMTATÓGÖRGŐK

Növelje meg nyomtatófeje élettartamát és optimalizálja a nyomtatási minőséget csere nyomtatógörgőkkel, amelyek teljes szélességű vagy keskeny méretben kaphatók.

Keskeny görgők használata esetén mindig ügyeljen arra, hogy a görgő szélesebb legyen a címkeanyagnál, és a festékszalag is szélesebb legyen a görgőnél.

Cikkszám	Rendelési kód	Leírás
177737	i7500-PR-Roll-25	i7500 nyomtatógörgő, 25 mm
177736	i7500-PR-Roll-50	i7500 nyomtatógörgő, 50 mm
177735	i7500-PR-ROLL-80	i7500 nyomtatógörgő, 80 mm
177734	i7500-PR-ROLL-114	i7500 nyomtatógörgő, 114 mm



TARTALÉK LEMEZEK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Cikkszám	Rendelési kód	Leírás
177727	i7500-INT-RE-TAKUP	i7500 38 mm belső visszatekerő mag
177728	i7500-INT-RE-GUIDE	i7500 belső visszatekerő vezetőlemez
177729	i7500-TEARPL-STD	i7500 letéplőlemez standard konfigurációhoz
177730	i7500-TEARPL-PEEL	i7500 letéplőlemez leválasztó konfigurációhoz
177731	i7500-PEEL-PLATE	i7500 leválasztó lemez
177732	i7500-CUTTER-TRAY	i7500 vágótálca
177738	i7500-T-WRENCH	i7500 tartalék T-kulcs

